

OKOV ZA GRAĐEVINSKU STOLARIJU

ISEO

BRAVA ZA PROFILNA VRATA 741N

Poluautomatska zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.



po **10,²⁰** KM

Tip: 741N
 Izvedba: s reverzibilnim jezičkom i zasunom
 Udaljenost: 85 mm
 Debljina brave: 16 mm
 Trn: 8 mm
 Izbačaj zasuna: 15 mm
 Zaključavanje: 1
 Čeona ploča izvedba: ravna
 Čeona ploča materijal: kromirano
 Visina brave: 174 mm
 Materijal brave: čelik pocinčani
 Čeona ploča mjere: 238 x 22 x 2,7 mm
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Način zatvaranja	JM	Cijena BAM
102 218 478	20	35.5	PZW	kom	10,20
102 218 479	25	40.5	PZW	kom	10,20
102 218 480	30	45.5	PZW	kom	10,20
102 218 481	35	60.5	PZW s izmjenom	kom	10,20

ISEO

BRAVA ZA PROFILNA VRATA 743N

Zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.



po **12,⁸⁰** KM

Tip: 743N
 Izvedba: s podesivom rolicom i zasunom
 Debljina brave: 16 mm
 Trn: 8 mm
 Izbačaj zasuna: 15 mm
 Zaključavanje: 1
 Način zatvaranja: PZ
 Čeona ploča izvedba: ravna
 Čeona ploča materijal: nehrđajući čelik
 Visina brave: 174 mm
 Materijal brave: čelik pocinčani
 Čeona ploča mjere: 238 x 22 x 3 mm
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena BAM
102 218 294	20	35.5	kom	12,80
102 218 298	25	40.5	kom	12,80
102 218 299	30	45.5	kom	12,80
102 218 359	35	50.5	kom	12,80

ISEO

PRIHVATNIK RAVNI

s plastičnom kapicom



Dimenzija: 240 x 21 mm
 Materijal: nehrđajući čelik
 Izvedba: vertikalno podešavanje preko navojnih pločica i horizontalno podešavanje ± mm 9
 Komponenta: otvoreni podesivi prihvatnik

Br.art	Tip	JM
102 218 465	Performa	kom

6,¹⁰ KM

ISEO

PRIHVATNIK RAVNI



Tip: za serije 741, 743, 745
 Duljina: 238 mm
 Širina: 22 mm
 Debljina: 3 mm
 Materijal: čelik kromirani

Br.art	Duljina mm	JM
102 218 464	238	kom

3,³⁵ KM



OKOV ZA GRAĐEVINSKU STOLARIJU



GARNITURA KVAKA KARMA



102 210 115

po **16,¹⁵** KM

Duljina: 134 mm
 Širina: 31,5 mm
 Visina: 56 mm
 Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 mm
 Debljina vrata: 0 - 75 mm
 Rozeta: 31,5 x 63 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM
102 210 113	A3067R9010	bijela RAL 9010	PAR	16,15
102 210 114	A3067NEOPA	crna mat	PAR	16,15
102 210 115	A3067ARGEN	srebrna	PAR	16,15



INDUSTRIJSKI CILINDAR F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova

Opseg isporuke:

cilindar sa 3 ključa, pričvrtni vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.



od **6,³⁵** KM

Tip: F3
 Izvedba: okrugli ključ
 Materijal: mesing poniklani

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena BAM
102 211 528	35 / 35	70	kom	9,20
102 218 195	45 / 50	95	kom	11,75
102 218 443	30 / 10	40	kom	6,35
102 218 444	30 / 30	60	kom	8,30
102 218 445	30 / 35	65	kom	8,80
102 218 446	30 / 40	70	kom	9,10
102 218 447	30 / 45	75	kom	9,60
102 218 448	30 / 50	80	kom	10,00
102 218 449	30 / 60	90	kom	10,95
102 218 450	30 / 70	100	kom	12,40
102 218 451	35 / 40	75	kom	9,75
102 218 452	35 / 45	80	kom	10,00
102 218 453	40 / 40	80	kom	10,00
102 218 454	40 / 45	85	kom	10,40
102 218 455	40 / 50	90	kom	11,10
102 218 456	40 / 55	95	kom	11,40
102 218 457	50 / 50	100	kom	11,90



SPOJNICA TOP RAPID 2-DIJELNA



po **1,⁹⁵** KM

Materijal: ekstrudirani aluminij, sa najlonskim čahurama - spojnicama; trn i pričvrtni vijci M5 od nehrđajućeg čelika, predmontirano
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Smjer: univerzalno lijevo/desno
 Opterećenje: 80 kg

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM
102 219 444	A9211R9010.3	bijela RAL 9010	kom	1,95
102 219 445	A9211NEOPA.3	crna mat	kom	1,95
102 219 446	A9211ARGEN.3	srebrna	kom	1,95



OKOV ZA GRAĐEVINSKU STOLARIJU

ISEO®

PANIK ZAKLJUČAVANJE MODULARNO IDEA BASE

- certificirano prema EN 1125 i sa CE oznakom
- primjena na lijevoj i desnoj strani i potpuno modularno
- pripremljeno za dvostruko i trostruko bočno zaključavanje
- pripremljeno za gornje / donje šipke
- može se prilagoditi bilo kojoj vrsti i konfiguraciji vrata (aluminij, PVC, drvo itd.)
- antibakterijski tretman AntiGerm
- na upit dostupne izvedbe: crna metal siva, bijela



Bez poluge (potrebno naručiti posebno).

Tip: IDEA Base
Ispitano prema normi: EN 1125

Br.art	Materijal	JM	79,⁹⁰ KM
102 211 571	zamak crni	kom	

ISEO®

PANIK ZAKLJUČAVANJE HORIZONTALNO IDEA BASE

- horizontalno zaključavanje bez samozaključavanja

Isporuka uklj. pričvrzne vijke



Ispitano prema normi: EN 1125:2008
Materijal: zamak crno lakirano
Izvedba: horizontalno zaključavanje

Br.art	Tip	JM	59,⁹⁰ KM
102 211 573	IDEA Base	kom	

ISEO®

PANIK ZAKLJUČAVANJE GORE/DOLJE IDEA BASE

- vertikalno zaključavanje gore / dolje bez samozaključavanja

Isporuka uklj. pričvrzne vijke



Tip: IDEA Base
Materijal: zamak crno lakirano
Izvedba: zaključavanje gore/dolje

Br.art	Tip	JM	59,⁹⁰ KM
102 211 572	IDEA Base	kom	

ISEO®

PANIK SPOJNE CIJEVI VERTIKALNE - SET IDEA BASE

- šipke i pokrovi - set za 1 krilo (sa jednom točkom zaključavanja), bez odstojnika




Tip: IDEA Base
Odgovara za: visina vrata do 2400 mm

Br.art	Boja	JM	22,⁹⁰ KM
102 211 575	crna	GT	

ISEO®

PANIK POLUGA HORIZONTALNA IDEA BASE

- vodoravna ovalna poluga za panik okov IDEA Base



Horizontalna ovalna poluga za okove za panik vrata IDEA Base

Tip: IDEA Base
Odgovara za: širina vrata do 1500 mm
Duljina: 1130 mm
Materijal: čelik crveni

Br.art	Tip	JM	11,⁹⁰ KM
102 211 574	IDEA Base	kom	



OKOV ZA GRAĐEVINSKU STOLARIJU

ISEO®

PANIK KVAKA VANJSKA TRIM

- u skladu sa normom EN 1125 i EN 179
- može se ugraditi na jednokrilna i dvokrilna vrata
- pogodna za svaki okvir vrata (aluminij, PVC, drvo, itd.)
- jednostavna ugradnja pomoću dva vijka kroz profil vrata
- antibakterijski tretman AntiGerm
- sustav zaštite od vandalizma
- radna temperatura: ispitano od -25 ° C do + 60 ° C
- može se kombinirati sa svim panik okovima sa 1, 2 i 3 točke zaključavanja
- nije pogodna za protupožarna vrata
- na upit dostupna u izvedbama: crna, bijela, metalno siva, PVD nehrđajući čelik

cilindar s obostranim zaključavanjem

Tip: Trim
 Odgovara za: debljina vrata do 105 mm
 Ispitano prema normi: EN 1125 i EN 179
 Smjer: univerzalno
 Priprema: PZ

Br.art	Materijal	JM
102 226 645	zamak crni	GT



39,⁹⁰ KM

ISEO®

VANJSKI CILINDAR TRIM

Vanjski cilindar sa 5 zadržavanja
 Maks. debljina vrata 85 mm
Isporuka uklj. 3 ključa, pločicu i vijke za unutarnje pričvršćivanje, adapter, upute za montažu



Tip: Trim
 Izvedba: okruglo


Br.art	Materijal	JM
102 210 996	mesing poniklani	kom

28,⁹⁰ KM

ISEO®

BLOKADNI TRN ZA ZAKLJUČAVANJE

Blokadni trn za ugradnju u zaključavanje IDEA Base



Tip: IDEA Base

Br.art	JM
102 210 997	kom

3,⁵⁰ KM