

Čitač otiska prsta ekey dLine

Praktičan pristup s otiskom prsta

Jednostavno otvorite vrata prstom - bez ključa, pametnog telefona, koda ili kartice. Idete na trčanje, vožnju biciklom, rolanje ili izvodite psa: uživajte slobodnih ruku.


Novi čitač otiska prsta ekey dLine se može ugraditi u krilo vrata ili rukohvat. Odlikuje se jednostavnim i elegantnim izgledom i skladno se uklapa u dizajn vrata.



Čitač otisak prsta ekey dLine može se ugraditi u krilo vrata ili rukohvat. Odlikuje se jednostavnim i elegantnim izgledom i skladno se uklapa u dizajn vrata.



Čitač otiska prsta ekey dLine komunicira s korisnikom putem različitih boja svjetlosnog prstena. Osvijetljeni prsten nije samo vizualni naglasak, nego korisnicima signalizira načine rada i povratne informacije sustava.



Dekoratívni elementi ekey dLine standardno su dostupni u crnoj i boji nehrđajućeg čelika.






Download ekey bionyx App




Uvijek sve pod kontrolom uz samo jednu aplikaciju

Sa ekey dLine možete pametnim telefonom otključati vrata kada niste kod kuće. Osim toga, uvijek ste informirani kada neko otvori vrata.





ČITAČ OTISKA PRSTA EKEY DLINE - KOMPONENTE



1. ekey dLine čitač otiska prsta + dekorativni element
102209321 + 102209322 do 102209325
 2. kabel upravljačke jedinice čitača otiska prsta key dLine
102209326 ili 102209327
 3. ekey dLine upravljačka jedinica + montažna ploča
102209330 + 102209334
 4. kabel za motornu bravu ekey dLine upravljačke jedinice
102211679 (MACO) ili 102209328 (GU)
Dodatna komponenta: potrebna je samo ako uz motornu bravu nema kabla.
 5. ekey dLine prijenos kabla 102275155
- Dodatni pribor:
6. kabel za prijenos kabla upravljačke jedinice ekey dLine 102209329
Dodatna komponenta: potrebna je samo ako se ne koristi prijenos kabla ekey dLine.
 7. ekey napajanje 102209331 ili 102209332

PRIMJER	Krilo vrata PVC/ALU	Krilo vrata DRVO	Rukohvat
Čitač otiska prsta	102 209 321	102 209 321	102 209 321
Kabel 4-polni	102 209 326	102 209 326	102 209 327
Upravlj. jedinica	102 209 330	102 209 330	102 209 330
Dekor element	102 209 324 / 325	102 209 324 / 325	102 209 322 / 323
Kabel za motor	102 209 328 GU 102 211 679 MACO	102 209 328 GU 102 211 679 MACO	102 209 328 GU 102 211 679 MACO
Mrežni uređaj	102 209 331 / 332	102 209 331 / 332	102 209 331 / 332
Adapter kabel	102 209 329	102 209 329	102 209 329
Montažna pločica	102 209 334	102 209 446	102 209 334
Prijenosni kabel	102 275 155	102 275 155	102 275 155



OKOV ZA GRAĐEVINSKU STOLARIJU



ČITAČ OTISKA PRSTA EKEY DLINE

Tehnički podaci:

Opskrbni napon: 12-24 VDC
 Dimenzije ŠxVxD: 22,5 x 47 x 16 mm
 Snaga: cca. 0,7 W
 Temperaturno područje: -25 do +70°C
 Klasa zaštite: IP56 (sa dekorativnim elementom)
 Preporučena visina ugradnje: 155 cm



Izvedba: bez ukrasnog elementa

Br.art **Tvornički broj** **JM**
102 209 321 201001 kom **337,40** KM



ADAPTER KABEL EKEY DLINE



Odgovara za: prijelazni kabel
 Dimenzija: 100 mm

Br.art **Tvornički broj** **JM**
102 209 329 291331 kom **25,35** KM



KABEL SE IN-GU SEC A EKEY DLINE

Kabel za priključivanje SE IN upravljačke jedinice na GU SEC A motor.




Odgovara za: GU SEC A motor
 Dimenzija: 3000 mm

Br.art **Tvornički broj** **JM**
102 209 328 990148 kom **21,40** KM



KABEL UPRAVLJAČKE JEDINICE EKEY DLINE 4-POLNI

Ovaj kabel povezuje čitač otiska prstiju ekey dLine sa upravljačkom jedinicom.



102 209 326 102 209 327 od **19,40** KM
 Odgovara za: čitač otiska prsta

Br.art	Izvedba	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM
102 209 326	4-polni	201305	3000	kom	19,40
102 209 327	4-polni	201307	4000	kom	21,50



DEKORATIVNI ELEMENTI EKEY DLINE

Dekorativni element se lijepi.

Opseg isporuke:

Dekorativna pločica 102209324 se isporučuje sa plastičnim adapterom.



Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Izvedba	Tvornički broj	Odgovara za	Duljina mm	JM	Cijena BAM
102 209 322	nehrđajući čelik	201101	ručka za vrata	52 x 25 x 0,5	kom	14,15
102 209 323	crno	201102	ručka za vrata	52 x 25 x 0,5	kom	28,90
102 209 324	nehrđajući čelik	201111	krilo	615 x 345 x 3	kom	14,15
102 209 325	crno	201112	krilo	615 x 345 x 3	kom	28,90

od **14,15** KM

OKOV ZA GRAĐEVINSKU STOLARIJU



NAPAJANJE DLINE

Tanak dizajn
Univerzalan ulaz 85-264VAC (277VAC operativan)
Klasa izolacije II
Montaža na šinu DIN TS-35/7,5 ili 15



Materijal: plastika crna po **53,00** KM

Br.art	Izvedba	Tvornički broj	JM	Cijena BAM
102 209 331	100-240 V AC/ 12 V DC 17,5 mm (1SU)	MWHDR 15-12	kom	53,00
102 209 332	100-240 V AC/ 24 V DC 35 mm (2SU)	MWHDR 30-24	kom	53,00



MONTAŽNA PLOČICA EKEY DLINE



Materijal: plastika crna od **7,85** KM

Br.art	Tvornički broj	Odgovara za	Duljina mm	JM	Cijena BAM
102 209 334	201214	pravokutna 24 mm	160 x 24 x 2,7	kom	7,85
102 209 446	201211	okrugla 20 mm	160 x 20 x 2,7	kom	18,75



PRIJELAZNI KABEL EKEY KÜ

- Kabel: LiF9Y11Y 6 x 0,34 mm²
- Duljina kabela na strani okvira: 2,0 m
- Duljina kabela na strani krila vrata: 1,0 m, s priključkom CP35/8 na kraju za spajanje na upravljačku jedinicu
- Otvaranje vrata: do približno 180°



Izvedba: 6-polni, bez kućišta

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM
102 275 155	101561	kom	86,80 KM



UPRAVLJAČKA JEDINICA EKEY DLINE

Dual-LED za optičku signalizaciju
WLAN/BLE modul za bežično spajanje

Dva RS-485 sučelja:

- priključak na čitač otiska prsta
- priključak za eksterne komponente

Gumb za resetiranje (za vraćanje na tvorničke postavke)

Pripremljeno za montažu u štulp

Tehnički podaci:

Napajanje: 12-24 VDC
Dimenzije ŠxVxD: 16 x 117 x 33 mm
Snaga: cca. 0,6 W
Temperaturno područje: -25 do +70°C
Klasa zaštite: IP30
Broj releja: 1
Digitalni ulaz: 1



Izvedba: 1 relej, 1 digitalni ulaz
Dimenzija: 16 x 117 x 33 mm

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM
102 209 330	201201	kom	337,40 KM