



Elica nape i pribor 2022

SCH
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.03.2022. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2021 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj



Pultne nape

strana
2 – 5

Zidne nape

strana
6 – 11

Otočne nape

strana
12 – 13

Izvlačne i ugradbene nape

strana
14 – 16

Pribor za nape

strana
17 – 26

Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla FIT



NikolaTesla FIT osigurava maksimalnu fleksibilnost u obje izvedbe, odvodnoj ili recirkulacijskoj, čime rješava sve prostorne probleme bez utjecaja na osobine nape ili zone za kuhanje i dimenzije, čak i u elementima od 60 cm.

Kada usis zraka nije potreban jednostavno se može isključiti i površina je ravna. NikolaTesla FIT automatski podešava razinu aspiracije i, zahvaljujući tehnologiji Autocapture, osigurava savršenu ravnotežu između snage, karakteristika i energetske učinkovitosti.

Izmjenjivi kvalitetni filter za masnoću i filter za miris se lako uklanjuju odozgo i time pružaju jednostavan pristup i čišćenje unutrašnjosti u slučaju prospisanja tekućine. Osim toga, poseban ventil omogućava ispuštanje tekućine koja se izlila i tako osiguravaju maksimalnu higijenu vaše kuhinje.

Izvedba:	odvod
Način ugradnje:	bez okvira, u ravnini s površinom
Ugradna visina:	246 mm
Kapacitet:	620 m ³ /h
Klasa energetske učinkovitosti:	A
Potrošnja struje u 365 dana:	30 kW·h
Polja za kuhanje:	1 x 200 x 180 mm; 1 x 200 x 180 mm; 1 x Ø 200 mm; 1 x Ø 160 mm
Pribor:	aluminijski filter za masnoću



Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Indukcija	Razina buke dB	JM	Cijena BAM	za
112 592 816	NikolaTesla FIT BL A70	720 x 515 x 252	Da	45 - 57	kom	2.516,00	1 kom
112 592 817	NikolaTesla FIT BL A60	600 x 515 x 252	Da	45 - 57	kom	2.281,00	1 kom

Grupa proizvoda YED





Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla ONE



NikolaTesla ONE je induksijska ploča sa integriranim napom, neobičnog dizajna, jasnih linija, od materijala visokog kvaliteta. Sistem usisa opremljen centralnim ventilatorom, može postići vrlo visoke razine hvatanja para od kuhanja te niske razine buke i potrošnje energije. Posebne Bridge Zones (zone mosta) na nekim modelima ploča za kuhanje (sa oznakom HP) su u mogućnosti da rade pojedinačno i zajedno. Time se postiže ravnomjerno kuhanje kada se koriste veće posude. Zahvaljujući ovoj tehnologiji površina ploče za kuhanje se prilagođava veličini posude. Isporuča uključuje aluminijski filter za masnoću i keramički ugljeni filter (reciklirajući model).

Centralno postavljeni sustav za odsis dostiže visoke nivoe performansi, u smislu usisavanja pare, nivoa buke i energetske efikasnosti (A+). Zahvaljujući direktnoj komunikaciji s pločom za kuhanje, napa prima informacije od zona za kuhanje i automatski postavlja idealnu potrebnu jačinu usisa.

Ostale funkcije: Power Limitation, Timer, osiguranje za djecu, pokazivač preostale topline, automatika zagrijavanja, sigurnosno isključivanje.

Način ugradnje: bez okvira, u ravnini s površinom

Ugradna visina: 211 mm

Klasa energetske učinkovitosti: A+

Potrošnja struje u 365 dana: 43 kW·h

Polja za kuhanje: 2 x 180x200 mm; 1 x Ø 200 mm; 1 x Ø 160 mm

4 x 200x180mm - 2,1/3,7kW, 2 Bridge Zonen (HP)

Vanjska mjera: 830 (Š) x 515 (D); 9 radijus



Br.art	Tip	Izvedba	Kapacitet m ³ /h	Razina buke dB	Pribor	JM	Cijena BAM	za
112 592 729	Nikola Tesla ONE BL A83	odvod	647	59	aluminijski filter za masnoću	kom	2.940,00	1 kom
112 592 790	Nikola Tesla ONE BL F83	recirkulacija	536	65	aluminijski filter za masnoću, keramički filter	kom	3.309,00	1 kom
112 592 869	Nikola Tesla ONE HP BL A83	odvod	647	34 - 61	aluminijski filter za masnoću	kom	3.512,00	1 kom
112 592 870	Nikola Tesla ONE HP BL F83	recirkulacija	536	40 - 67	aluminijski filter za masnoću, keramički filter	kom	3.801,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla PRIME



Nikola Tesla Prime je induksijska ploča s integriranim napom. Nastala je kroz istraživanje estetske ravnoteže i ljubavi prema funkcionalnim detaljima. U sredini staklene ploče za kuhanje s četiri neovisna induksijska područja kuhanja nalazi se elegantna rešetka izrađena od lijevanog željeza koja daje proizvodu profesionalni izgled i skriva jaku napu.

Aktiviranjem funkcije AUTOCAPTURE automatski se regulira odsis i prilagođava se broju i snazi korištenih zona za kuhanje.

U donjem dijelu ploče za kuhanje nalazi se površina sa komandama koja omogućuje kontrolu nad induksijskim područjima za kuhanje i ekstrakciju jednostavnim dodirom prsta. U stanju čekanja (Standby) postaje potpuno nevidljiva.

Nova estetika garantira maksimalnu jednostavnost prilikom čišćenja staklene ploče i rešetke. Rešetka od lijevanog željeza se lako može oprati u perilici posuđa. Ako se rešetka ukloni i filtri se mogu izvaditi za čišćenje i održavanje.

Vanjska mjera: 831 (Š) x 515 (D); 5 (radius) mm

Način ugradnje: bez okvira, u ravnini s površinom

Ugradna visina: 211 mm

Potrošnja struje u 365 dana: 50 kW·h

Polja za kuhanje: 2 x Ø 200 mm; 2 x Ø 160 mm

Razina buke: 61 - 71 dB



Grupa proizvoda T68

Br.art	Tip	Kapacitet m ³ /h	Izvedba	Pribor	JM	Cijena BAM	za
112 592 791	Nikola Tesla PRIME BL F83	422	recirkulacija	aluminijski filter za masnoću, ugljeni filter	kom	2.896,00	1 kom
112 592 862	Nikola Tesla PRIME BL A83	610	odvod	aluminijski filter za masnoću	kom	2.751,00	1 kom



Indukcijska ploča sa integriranim napom Nikola Tesla SWITCH



Savršena ravnoteža između modernog stila i visokih performansi: površina za kuhanje pametno skriva snažan sustav za usisavanje pare. Linearna površina garantuje slobodu pri rukovanju loncima i čuva prednost jednostavnog čišćenja tradicionalnih induksijskih ploča za kuhanje.


Zahvaljujući Airmatic tehnologiji, NikolaTesla Switch može automatski prilagoditi brzinu usisavanja i na taj način optimizirati potrošnju energije i performanse. Upravljanje je intuitivno i jednostavno za korištenje zahvaljujući posebnom klizaču za svaku zonu, a potpuno je nevidljivo u stanju pripravnosti za diskretnu eleganciju.

Filtri za masnoću i filteri za mirise visokih performansi koji se mogu regenerirati mogu se lako ukloniti odozgo, a također se može lako pristupiti i unutarnjim dijelovima kako bi se očistili od tekućina koje su slučajno izlivene iz posuda. Osim toga, poseban ventil omogućuje istjecanje svih tekućina koje su iscurile, čime se osigurava maksimalna higijena u vašoj kuhinji.

Vanjska mjera:	830 (Š) x 515 (D); 5 (radius) mm
Način ugradnje:	bez okvira, u ravnini s površinom
Ugradna visina:	211 mm
Potrošnja struje u 365 dana:	37 kW·h
Polja za kuhanje:	4 x 210x190 mm
Razina buke:	33 - 64 dB

Br.art	Tip	Kapacitet m³/h	Izvedba	Pribor	JM	Cijena BAM	za
112 592 863	Nikola Tesla SWITCH BL A83	630	odvod	aluminijski filter za masnoću	kom	4.004,00	1 kom
112 592 864	Nikola Tesla SWITCH BL F83	550	recirkulacija	aluminijski filter za masnoću, ugljeni filter	kom	4.416,00	1 kom

Grupa proizvoda T68



Zidna napa LFV319W

Filtar za masnoću visokih performansi i potpuno periv stalno osvježava zrak u vašoj kuhinji i održava ga čistim.

Izvedba:	recirkulacija
Kapacitet:	600 m ³ /h
Klasa energetske učinkovitosti:	C
Potrošnja struje u 365 dana:	95 kW·h
Rasvjeta:	2 x LED
Razina buke:	60 - 69 dB

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 749	LFV319W	kom	732,00	1 kom

Grupa proizvoda T90

**Zidna napa EFV90657OK**

Vertikalna kuhinjska napa iz Electroluxa elegantna je koliko i učinkovita. Ugladeni dizajn sa crnim stakлом daje joj moderan i minimalistički izgled. Tako osigurava eleganciju kuhinje i odvod neugodnih mirisa.

Kapacitet:	550 m ³ /h
Klasa energetske učinkovitosti:	C
Potrošnja struje u 365 dana:	80 kW·h
Rasvjeta:	2 x LED
Razina buke:	63 - 74 dB

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 750	EFV90657OK	kom	731,00	1 kom

Grupa proizvoda T90

**Zidna napa Circus**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba:	odvod
Kapacitet:	365 m ³ /h
Klasa energetske učinkovitosti:	E
Potrošnja struje u 365 dana:	102 kW·h
Izvedba:	nehrđajući čelik, staklo
Rasvjeta:	2 x 2,5 W LED 3500 K
Razina buke:	56 - 62 dB

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 735	Circus IX A60	kom	277,00	1 kom

Grupa proizvoda YED





Zidna napa Flat Glass

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Kapacitet: 365 m³/h
 Izvedba: nehrđajući čelik, staklo
 Rasvjeta: 2 x 2,5 W 3500 K
 Izvedba: odvod

Br.art	Tip	Razred energetske učinkovitosti	Potrošnja struje u 365 dana kW·h	Razina buke dB	JM	Cijena BAM	za
112 592 736	Flat Glass IX A60	E	102	56 - 62	kom	274,00	1 kom
112 592 788	Flat Glass IX A90	D	76	62	kom	297,00	1 kom

Grupa proizvoda YED



Flat Glass IX A60

Flat Glass IX A90




Zidna napa Joy

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici
- 3 brzine + intenzivna brzina

Izvedba: odvod
 Kapacitet: 710 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: B
 Potrošnja struje u 365 dana: 80 kW·h
 Izvedba: nehrđajući čelik / crno staklo
 Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W
 Razina buke: 51 - 69 dB

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 738	Joy Blix A60	kom	496,00	1 kom
112 592 787	Joy Blix A90	kom	533,00	1 kom

Grupa proizvoda YED



Joy 60



Zidna napa Missy

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba: odvod
 Kapacitet: 392 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 57 kW·h
 Izvedba: nehrđajući čelik
 Rasvjeta: 2 x 3 W LED 3700 K
 Razina buke: 49 - 68 dB

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 733	Missy LV IX A60	kom	147,00	1 kom
112 592 734	Missy LV IX A90	kom	181,00	1 kom

Grupa proizvoda YED



Zidna napa Spot NG

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba: odvod
 Kapacitet: 365 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 76 kW·h
 Izvedba: nehrđajući čelik
 Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W
 Razina buke: 56 - 62 dB



Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 737	Spot NG H6 IX A60	kom	277,00	1 kom
112 592 786	Spot NG H6 IX A90	kom	290,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

Zidna napa Haiku

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici
- 3 brzine + 2 intenzivne brzine

Izvedba: odvod
 Kapacitet: 710 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: A
 Potrošnja struje u 365 dana: 50 kW·h
 Izvedba: nehrđajući čelik, crno staklo
 Rasvjeta: LED Stripe 1 x 7 W
 Razina buke: 52 dB



Br.art	Tip	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 789	Haiku	900	kom	1.856,00	1 kom

Grupa proizvoda YED





Zidna napa Stripe



- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici
- 3 brzine + intenzivna brzina

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: B

Razina buke: 65 dB

Kapacitet: 757 m³/h

Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W

Br.art	Tip	Potrošnja struje u 365 dana kW·h	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 553 175	Stripe BL A 60 LX crna	83	600	kom	639,00	1 kom
112 592 785	Stripe BL A 90 LX crna	83	900	kom	695,00	1 kom
112 592 867	Stripe BL A 60 crna	83	600	kom	639,00	1 kom
112 592 868	Stripe BL A 90 crna	83	900	kom	695,00	1 kom

Grupa proizvoda YED



Stripe BL A 90 LX crna



Stripe BL A 60 crna



Stripe BL A 90 crna

Zidna napa Lixa

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod ili recirkulacija
 Kapacitet: 365 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 76 kW·h
 Rasvjeta: LED 2 x 1W
 Razina buke: 63 dB

Br.art	Tip	Izvedba	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 781	Lixa	crno staklo	600	kom	379,00	1 kom
112 592 782	Lixa	bijelo staklo	600	kom	399,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

**Zidna napa Tamaya Rail**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod
 Kapacitet: 430 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 77 kW·h
 Dizajn: antracit
 Rasvjeta: LED 2x3W
 Razina buke: 53 - 62 dB

Br.art	Tip	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 871	Tamaya Rail	600	kom	307,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

**Zidna napa Shy-S**

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću

Izvedba: odvod
 Kapacitet: 650 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: A
 Potrošnja struje u 365 dana: 47 kW·h
 Dizajn: crno
 Rasvjeta: LED 2x1,5W
 Razina buke: 52 - 65 dB

Br.art	Tip	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 865	Shy-S BL A 60	600	kom	339,00	1 kom
112 592 866	Shy-S BL A 90	900	kom	569,00	1 kom

Grupa proizvoda YED





Zidna napa Still

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Kapacitet: 365 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 76 kW·h
 Rasvjeta: LED 2 x 1 W
 Razina buke: 55 - 63 dB

Br.art	Tip	Izvedba	Izvedba	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 783	Still	odvod	crno staklo	600	kom	399,00	1 kom
112 592 784	Still	odvod	bijelo staklo	600	kom	419,00	1 kom

Grupa proizvoda YED



Zidna napa Wise

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba: odvod
 Kapacitet: 691 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: B
 Potrošnja struje u 365 dana: 76 kW·h
 Izvedba: crno staklo
 Rasvjeta: 2 x 1,3 W LED 4000 K
 Razina buke: 48 - 65 dB

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 731	Wise BL A60	kom	471,00	1 kom
112 592 732	Wise BL A90	kom	507,00	1 kom

Grupa proizvoda YED



Otočna napa Joy Island

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici
- 3 brzine + intenzivna brzina

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: B

Potrošnja struje u 365 dana: 83 kW·h

Rasvjeta: 4 x 2,5 W (LED)

Razina buke: 51 - 69 dB



Br.art	Tip	Kapacitet m³/h	Izvedba	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 727	Joy Island BLIX A90	710	nehrđajući čelik / crno staklo	900	kom	1.293,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

Otočna napa Juno

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba: recirkulacija

Klasa energetske učinkovitosti: A

Potrošnja struje u 365 dana: 50 kW·h

Rasvjeta: 2 x 2,5 W (LED)

Razina buke: 47 - 67 dB



Br.art	Tip	Kapacitet m³/h	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
112 592 728	Juno BL F50	600	crna	kom	743,00	1 kom

Grupa proizvoda YED



Otočna napa Tube Pro Island



- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: C

Potrošnja struje u 365 dana: 104 kW·h

Rasvjeta: 2 x 3 W (LED)

Razina buke: 47 - 68 dB

Br.art	Tip	Kapacitet m ³ /h	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
112 592 726	Tube Pro Island IX A43	600	nehrđajući čelik	kom	1.135,00	1 kom

Grupa proizvoda YED



AEG

Izvlačna napa DPB2621S

Izvedba: odvod ili recirkulacija

Kapacitet: 280 m³/h

Klasa energetske učinkovitosti: D

Potrošnja struje u 365 dana: 70 kW·h

Rasvjeta: LED W

Razina buke: 49-61 dB

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 685	DPB2621S	kom	244,50	1 kom

Grupa proizvoda T66



Izvlačna napa Elite 14

- filter za masnoću periv u perilici
- priklučak ø 120 mm
- ukl. maska od nehrđajućeg čelika / stakla

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: D

Potrošnja struje u 365 dana: 62 kW·h

Dizajn: nehrđajući čelik / staklo

Rasvjeta: 2 x 3 (LED)

Razina buke: 46 - 62 dB



Br.art	Tip	Kapacitet m³/h	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 725	Elite 14 Lux GRIX A60	304	600	kom	145,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

Izvlačna napa Elite 26

Izvedba: odvod

Klasa energetske učinkovitosti: C

Potrošnja struje u 365 dana: 76 kW·h

Dizajn: nehrđajući čelik

Rasvjeta: LED 2x2,5W

Razina buke: 44 - 61 dB



Br.art	Tip	Kapacitet m³/h	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 861	Elite 26 A60	581	600	kom	388,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

Izvlačna napa Slimmy STD

- filter za masnoću periv u perilici
- priklučak ø 120 mm
- ukl. maska od nehrđajućeg čelika

Izvedba: odvod

Kapacitet: 304 m³/h

Klasa energetske učinkovitosti: D

Potrošnja struje u 365 dana: 62 kW·h

Izvedba: nehrđajući čelik

Rasvjeta: 2 x 3 (LED)

Razina buke: 46 - 62 dB



Br.art	Tip	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 724	STD GRIX A60	600	kom	138,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

Izvlačna napa LFP316S

Ugradnja: u gornji elemenat

Izvedba: izvlačna napa

Kapacitet: 370 m³/h

Rasvjeta: 2 x LED W



Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 211	LFP316S	kom	236,50	1 kom

Grupa proizvoda T90



Ugradbena napa Era



- filter za masnoću periv u perilici
- priključak ø 120 mm

Izvedba: odvod
Vanjska mjera VxŠxD: 177 x 535 x 300 mm
Klasa energetske učinkovitosti: C
Potrošnja struje u 365 dana: 50 kW·h
Rasvjeta: 3 W (LED)



Br.art	Tip	Kapaci-tet m ³ /h	Izvedba	Razina buke dB	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 730	ERA	220	srebrna	45 - 54	600	kom	152,50	1 kom

Grupa proizvoda YED



Ugradbena napa Era C

Izvedba: odvod ili recirkulacija
Potrošnja struje u 365 dana: 71 kW·h
Rasvjeta: LED 3 W
Razina buke: 66 dB
Izvedba: srebrno
Kapacitet: 365 m³/h



Br.art	Tip	Mjere ugradnje mm	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 776	Era C IX A52	177 x 735 x 300	800	kom	191,50	1 kom
112 592 792	Era C IX A72	177 x 535 x 300	600	kom	171,50	1 kom

Grupa proizvoda YED



Era C IX A72

Ugradbena napa Lane

Izvedba: odvod ili recirkulacija
 Klasa energetske učinkovitosti: B
 Potrošnja struje u 365 dana: 69 kW·h
 Rasvjeta: Strip LED
 Kapacitet: 550 m³/h
 Izvedba: srebrno
 Razina buke: 49-68 dB

Br.art	Tip	Mjere ugradnje mm	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 777	Lane	333 x 514 x 282	600	kom	478,00	1 kom
112 592 778	Lane	333 x 714 x 282	800	kom	514,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

**Ugradbena napa Box In**

Izvedba: odvod ili recirkulacija
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 55 kW·h
 Rasvjeta: LED 2 x 2,5 W
 Kapacitet: 365 m³/h
 Izvedba: srebrno
 Razina buke: 67 dB

Br.art	Tip	Mjere ugradnje mm	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 592 779	Box In	339 x 594 x 320	600	kom	315,00	1 kom
112 592 780	Box In	339 x 894 x 320	900	kom	353,00	1 kom

Grupa proizvoda YED



PVC ljepljiva traka

Duljina role: 33 m
Materijal: mekana plastika

Br.art	Tip	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 228 •	6091.0100	50	kom	17,35	1 kom

Grupa proizvoda T40



Kvadratna cijev

Ravni umetak bez spojke, za spajanje i postavu odzračnog sustava.

Duljina: 1000 mm
Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 265 •	3003.0100	100	114 x 59	kom	13,25	1 kom
112 590 305 •	3203.0100	125	150 x 70	kom	15,90	1 kom
112 590 219 •	3403.0100	150	180 x 95	kom	23,45	1 kom



Grupa proizvoda T40

Spojnica kvadratne cijevi

za spajanje kvadratnih cijevi i produženje umetaka

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 266 •	3004.0100	100	109 x 54; 118 x 63	kom	5,21	1 kom
112 590 306 •	3204.0100	125	154 x 73	kom	5,53	1 kom
112 590 220 •	3404.0100	150	184 x 99	kom	6,01	1 kom



Grupa proizvoda T40

Kutnik 90° horizontalni

Pogodna spojnica za horizontalni prijelaz.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 267 •	3006.0100	100	109 x 54; 118 x 63	kom	6,70	1 kom
112 590 307 •	3206.0100	125	154 x 73	kom	7,34	1 kom
112 590 221 •	3406.0100	150	184 x 99	kom	12,30	1 kom

Grupa proizvoda T40



Kutnik 90° vertikalni

Pogodna spojnica za vertikalno koljeno.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 268 •	3002.0100	100	109 x 54; 118 x 63	kom	6,70	1 kom
112 590 308 •	3202.0100	125	154 x 73	kom	7,34	1 kom
112 590 222 •	3402.0100	150	184 x 99	kom	12,30	1 kom

Grupa proizvoda T40



Adapter fleksibilni za kvadratne cijevi

Višestruko iskoristiv kod komplikiranih građevinskih dimenzija.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 271 •	3005.0200	100	118 x 63	420	kom	7,34	1 kom
112 590 311 •	3205.0200	125	154 x 73	450	kom	7,34	1 kom
112 590 224 •	3405.0200	150	184 x 99	585	kom	18,10	1 kom

Grupa proizvoda T40



Fleksibilno kvadratno plastično crijevo 3000 mm

Odgovara za priključak i umetak. Čelično-žičana-spirala. Visoka otpornost i fleksibilnost.
Isporučuje se samo tvornička duljina 3 m. Cijena po metru.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 531 •	6002.3100	100	114 x 59	m	17,25	1 m
112 590 529 •	6000.4200	125	154 x 73	m	20,85	1 m

Grupa proizvoda T40



Zidna kutija - završni dio



S unutarnjim povratnim poklopcem.

Za individualni nastavak s kvadratnom cijevi 1000 mm.

Br.art	Sustav	Priklučak mm	Debljina zida mm	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
112 590 240 •	100	118 x 63	145 ≤	nehrđajući čelik	nehr. čelik	kom	84,80	1 kom
112 590 328 •	125	154 x 73	140 ≤	bijelo	teško zapaljivi polistrol, bez kadmija	kom	35,10	1 kom
112 590 241 •	125	154 x 73	141 ≤	nehrđajući čelik	nehr. čelik	kom	84,80	1 kom
112 590 242 •	150	184 x 99	150 ≤	nehrđajući čelik	nehr. čelik	kom	92,30	1 kom

Grupa proizvoda T40

Zidna kutija

S unutarnjim povratnim poklopcom.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	Debljina zida mm	Boja	JM	Cijena BAM	za
112 590 330 •	4005.0600	125	154 x 73	maks. 350	bijelo	kom	42,20	1 kom
112 590 239 •	4004.1200	150	184 x 99	maks. 450	bijelo	kom	54,30	1 kom

Grupa proizvoda T40



Držać kvadratne cijevi

Za postavljanje kvadratnih cijevi na stropovima i zidovima.

Materijal: čelik

Br.art	Tip	Sustav	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
112 590 314 •	3203.9900	125	pocinčano	kom	6,06	1 kom
112 590 229 •	3403.9900	150	pocinčano	kom	6,65	1 kom

Grupa proizvoda T40



Adapter pravokutne cijevi 222 x 89

Za prijelaz s ravnog kanala 184 x 99 na 222 x 89.

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 234 •	3410.0105	150	184 x 99; 222 x 89	kom	20,00	1 kom

Grupa proizvoda T40



Adapter pravokutne cijevi 259 x 99

Za prijelaz s ravnog kanala 184 x 99 na 259 x 99.

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 232 •	3410.0205	150	184 x 99; 259 x 99	kom	23,90	1 kom

Grupa proizvoda T40



Samozatvarajući pokrov Blower Door

Blower Door Air Proof sustav osigurava energetski učinkovitu konstrukciju bez odricanja od atraktivnog dizajna.

Zahvaljujući nehrđajućem čeliku, ovaj visoko kvalitetni dizajn vanjske fasade trajat će godinama.

Izvrstan sustav magnetskog zatvaranja omogućuje neovisan automatski rad poklopca.

Od kvalitetnog nehrđajućeg čelika.

Opremljen Blower Door sustavom magnetskog zatvaranja i zateznom oprugom.

Pričvršćivanje ljepljenjem PU pjenom.



Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 243 •	4002.2542	150	ø 150	kom	467,00	1 kom

Grupa proizvoda T40



Samozatvarajući pokrov zidne kutije Blower Door

Blower Door Air Proof sustav osigurava energetski učinkovitu konstrukciju bez odricanja od atraktivnog dizajna.

Zahvaljujući nehrđajućem čeliku, ovaj visoko kvalitetni dizajn vanjske fasade trajat će godinama.

Izvrstan sustav magnetskog zatvaranja omogućuje neovisan automatski rad poklopca.

Automatski poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika, uključujući PVC cijev.



Okrugla cijev 500 i 1000 mm

Okrugla cijev za spajanje i postavu odzračnog sustava.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 262 •	3019.0500	100	ø 100	500	kom	7,45	1 kom
112 590 303 •	3219.0600	125	ø 129	500	kom	7,66	1 kom
112 590 218 •	3419.5000	150	ø 154	500	kom	12,60	1 kom
112 590 263 •	3219.0100	100	ø 103	1000	kom	14,90	1 kom
112 590 304 •	3219.0200	125	ø 129	1000	kom	15,30	1 kom
112 590 217 •	3219.0300	150	ø 154	1000	kom	25,20	1 kom



Grupa proizvoda T40

Okrugla spojnica

Za spajanje crijeva i cijevi.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 261 •	6099.2900	100	ø 98	kom	3,62	1 kom
112 590 302 •	6099.3700	125	ø 123	kom	6,11	1 kom
112 590 216 •	6099.4300	150	ø 148	kom	6,11	1 kom



Grupa proizvoda T40

Kutnik vertikalni 90° za okruglu cijev

Kutnik vertikalni 90° za spajanje dviju okruglih cijevi.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 269 •	3020.0100	100	ø 98	kom	20,35	1 kom
112 590 309 •	3220.0100	125	ø 123	kom	24,60	1 kom
112 590 223 •	3420.0100	150	ø 148	kom	27,75	1 kom



Grupa proizvoda T40

Redukcija za okrugle cijevi

Redukcija za promjenu postojećeg sustava na manji promjer. Kombinacija dviju redukcija omogućuje velike promjene.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 264 •	3390.0100	100	ø 98; ø 129	kom	5,53	1 kom
112 590 315 •	3390.0200	125	ø 123; ø 154	kom	6,11	1 kom



Grupa proizvoda T40

Vario cijev VTS

Okretnjem se može promjer do 35% smanjiti ili povećati. Promjer 80 - 155 mm.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 424 •	6099.0004	100 / 125 / 150	ø 80 - 155	min. 250	kom	8,66	1 kom

Grupa proizvoda T40



Priklučak s povratnim poklopcom

Priklučci obostrano za okrugle cijevi i fleksibilna crijeva. Idealan za zatvaranje kod probijanja zidova

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
112 590 273 •	4003.0200	100	ø 103; ø 98	teško zapaljivi polistrol, bez kadmija	kom	9,20	1 kom
112 590 313 •	4003.1700	125	ø 125	plastika bez kadmija	kom	9,84	1 kom
112 590 231 •	4003.2300	150	ø 146; ø 150	plastika bez kadmija	kom	18,40	1 kom

Grupa proizvoda T40



Zadržavajući preklop Blower Door

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 236 •	4003.4400	150	ø 146; ø 150	kom	54,80	1 kom

Grupa proizvoda T40



Univerzalna redukcija

Za prikupljanje kondenzacijske vode u uspravnim ventilacijskim prostorima

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 227 •	3218.0100	100 / 125 / 150	ø 103; ø 129; ø 154	kom	43,00	1 kom

Grupa proizvoda T40



Fleksibilno plastično crijevo 6000 mm

Za nape i sušilice rublja. Visoka fleksibilnost i otpornost.

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 534 •	6001.2900	100	ø 102	m	3,51	1 m
112 590 533 •	6001.3700	125	ø 127	m	3,98	1 m
112 590 535 •	6001.4300	150	ø 152	m	5,26	1 m

Grupa proizvoda T40



Aluminijsko fleksibilno okruglo crijevo 800 - 3000 mm

Valovito odzračno crijevo od aluminija -izvlačivo. Nije zapaljivo prema DIN 4102.

Materijal: aluminijski

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 472 •	6005.3140	100	ø 102	800 - 3000	kom	34,95	1 kom
112 590 473 •	6003.3740	125	ø 127	1250 - 5000	kom	67,90	1 kom
112 590 474 •	6005.3740	125	ø 127	800 - 3000	kom	40,25	1 kom
112 590 475 •	6003.4340	150	ø 152	1250 - 5000	kom	80,20	1 kom

Grupa proizvoda T40



Obujmica

Šesterokut i prerez.

Materijal: čelik, poinčano

Br.art	Tip	Sustav	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 536 •	6090.3945	125	ø 110 - 130	kom	1,38	1 kom
112 590 538 •	6090.3345	125	ø 90 - 110	kom	1,06	1 kom
112 590 537 •	6090.4545	150	ø 140 - 150	kom	1,54	1 kom

Grupa proizvoda T40



Zračna rešetka okrugli priključak

S lamelama koje se same zatvaraju i rubom za kapljice.

Boja: bijelo
Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 274 •	4001.0100	100	ø 198	kom	10,80	1 kom
112 590 316 •	4001.0200	125	ø 125	kom	10,80	1 kom
112 590 233 •	4001.0300	150	ø 150	kom	24,55	1 kom

Grupa proizvoda T40



Ventilacijska rešetka - okrugli priključak, fiksne lamele



Rešetka s fiksnim lamelama i zaštitnom mrežom protiv kukaca, za okruglu cijev i crijevo.

Br.art	Tip	Izvedba	Sustav	Priklučak mm	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
112 590 212 •	4002.1042N	bez zaštitne rešetke za insekte	100	ø 100	neh.čelik	teško zapalj. polistrol i PVC, b.kadmija, neh. čelik	kom	49,30	1 kom
112 590 277 •	4002.0100	sa zaštitnom rešetkom za insekte	100	ø 98	bijelo	teško zapalj. polistrol, bez kadmija	kom	11,40	1 kom
112 590 213 •	4002.1142	bez zaštitne rešetke za insekte	125	ø 125	neh.čelik	teško zapalj. polistrol i PVC, b.kadmija, neh. čelik	kom	49,30	1 kom
112 590 319 •	4002.0200	sa zaštitnom rešetkom za insekte	125	ø 125	bijelo	teško zapalj. polistrol, bez kadmija	kom	11,40	1 kom
112 590 214 •	4002.1242	bez zaštitne rešetke za insekte	150	ø 150	neh.čelik	teško zapalj. polistrol i PVC, b.kadmija, neh. čelik	kom	49,30	1 kom
112 590 235 •	4002.0300	sa zaštitnom rešetkom za insekte	150	ø 150	bijelo	teško zapalj. polistrol, bez kadmija	kom	17,25	1 kom

Grupa proizvoda T40

Zidna kutija - okrugli priključak



Za debjinu zidova do 450 mm, s unutarnjim povratnim poklopcem.

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Materijal	Boja	JM	Cijena BAM	za
112 590 209 •	4004.5442N	100	ø 100	maks. 450	230	205	teško zapalj. polistrol, b.kadmija, neh.čel.	neh.čelik	kom	101,50	1 kom
112 590 280 •	4004.0100	100	ø 98	maks. 350	155	155	teško zapalj. polistrol i PVC bez kadmija	bijelo	kom	36,65	1 kom
112 590 210 •	4004.5042N	125	ø 125	maks. 450	230	205	teško zapalj. polistrol, b.kadmija, neh.čel.	neh.čelik	kom	101,50	1 kom
112 590 324 •	4004.0500	125	ø 125	maks. 350	155	155	teško zapalj. polistrol i PVC bez kadmija	bijelo	kom	37,25	1 kom
112 590 211 •	4004.5242	150	ø 150	maks. 450	230	205	teško zapalj. polistrol, b.kadmija, neh.čel.	neh.čelik	kom	101,50	1 kom
112 590 237 •	4004.1100	150	ø 150	maks. 450	220	220	teško zapalj. polistrol i PVC bez kadmija	bijelo	kom	51,80	1 kom

Grupa proizvoda T40

Teleskopska zidna kutija - okrugli priključak s vratima samozatvarajući

Za debljinu zidova do 450 mm. Poboljšano brtvljenje zbog magnetskog zatvaranja. Samostalno otvaranje i zatvaranje ovisno o količini odvodnog zraka. Odzračna cijev je zatvorena kad napa nije u pogonu.

Visina: 220 mm
Širina: 230 mm
Materijal: teško zapaljivi polistrol i PVC, bez kadmija, neh. čelik

Br.art	Tip	Sustav mm	Priklučak mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 205 •	4004.8442 SM	150	ø 150	maks.450	kom	407,00	1 kom

Grupa proizvoda T40



Fleksibilni adapter s kvadratne na okruglu cijev

Fleksibilni adapter s kvadratne na okruglu cijev

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 272 •	3005.0400	100	118 x 63; ø 98	420	kom	12,90	1 kom
112 590 312 •	3205.0400	125	154 x 73; ø 123	450	kom	14,10	1 kom
112 590 225 •	3405.0500	150	184 x 99; ø 150	580	kom	19,65	1 kom

Grupa proizvoda T40



Kutni prijelaz 90° s okrugle na kvadratnu cijev

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 260 •	3007.0100	100	108 x 50; ø103	kom	6,38	1 kom
112 590 301 •	3207.0200	125	154 x 73; ø129	kom	7,34	1 kom
112 590 215 •	3408.0100	150	184 x 99; ø150	kom	12,30	1 kom

Grupa proizvoda T40



Prijelaz s okrugle na kvadratnu cijev

Prijelaz s okrugle na kvadratnu cijev

Za prijelaz s okrugle na kvadratnu cijev

Materijal: teško zapaljivi polistrol, bez kadmija

Br.art	Tip	Sustav	Priklučak mm	JM	Cijena BAM	za
112 590 270 •	3001.0100	100	114 x 59; ø103	kom	6,70	1 kom
112 590 310 •	3201.0100	125	154 x 73; ø129	kom	7,34	1 kom
112 590 226 •	3401.0100	150	184 x 99; ø154	kom	12,30	1 kom

Grupa proizvoda T40



Filter od aktivnog ugljena ECFB03

Odgovara za: LFP316S

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 590	ECFB03(902979880)	kom	26,80	1 kom

Grupa proizvoda T90



 elica
aria nuova

Ugljeni filter CFC 0141571

Odgovara za: Era, Slimmy, Elite 14

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 739	CFC 0141571	GT	17,25	1 GT

Grupa proizvoda YED



 elica
aria nuova

Ugljeni filter CFC 0140343

Odgovara za: Elite 26, BoxIn

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 860	CFC 0140343	GT	20,70	1 GT

Grupa proizvoda YED



 elica
aria nuova

Ugljeni filter F0333/S

Odgovara za: Circus, Flat Glass, Joy, Joy Island

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 553 011	F 00333/S	kom	17,25	1 kom

Grupa proizvoda YED



 elica
aria nuova

Set za recirkulaciju

Za instalaciju u sokl (element 60 cm).

Set sadrži ugljeni filter "Revolution" i ispušnu cijev ispod elementa.


*) Inovativni filter mirisa s vrlo visokim stupnjem učinkovitosti > 82%. Filter se obnavlja ima vijek trajanja do 3 godine u usporedbi s 3 do 6 mjeseci za standardne filtere. Za postizanje ove osobine dovoljno je jednostavno održavanje: Filter se mora očistiti svaka 2 - 3 mjeseca topлом водом и blagim deterdžentom у perilici posuđa на 65 °C и суšити у pećnici на 100 °C 10 minuta.



Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
112 592 828	KIT0167756	kom	254,00	1 kom

Grupa proizvoda YED

Primjeri montaže - izvedba odvod



Primjeri montaže - izvedba recirkulacija





OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornosću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbjedi primjena dobroih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoren u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavaca i uzorc su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdecem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno urušenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnicu potvrditi primetak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremnu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrodati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporditi sa stanjem prevoznika. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dat na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- Prodavac će prihvati reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODIJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem. Otkaživanje ugovora ne uteči na isporuku preostalih djelova poslovnog odnosa ne uteči na isporuku preostalih djelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti narudženu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladistu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladistu u Linz-u (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladistu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koju se nalazi na skladistu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorenog isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučiti robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavaca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međusobnoj okolnosti i u nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavaca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravданo i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavaca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu, državni akt ili akт negok drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomске okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVACA

- Za proizvode koje isporuči Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaja robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvarni nosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalozima, lećima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izleda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trogovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garantiju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorku proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak iako su dalje proslijedene od Prodavaca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVROT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladista u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladista u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu u Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikli koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikli koji nisu sa skladista Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa učaratućim PDV-om ili veleprodajne cijene bez učaratućim PDV-a. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog assortimenta robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalom promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isluživo u konvertibilnim markama (KM), osim kod plaćanja, kada je Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavaca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdecem".
- Kad uvjet je "plaćanje pouzdecem" robe sa plakalištem uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko ţiro računa, karticom koja glasi na име фирме ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za kojih se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predragučanski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuju se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svaki relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, aako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajući zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice ne dan update ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaku kupac je dužan po primitu odobrenja, jedan primjer još je i vratiti i primiti zbg ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeći dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)

- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj, biti će poslane pismom ili faksom i isto tako potvrđene.

- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promjeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednji poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.

- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka

- Ukoliko Kupac ne ispunjava obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju neupodređenja obaveze, naplatiti tј. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predvidenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbor njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakov je, strana kojoj je otezano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zborom promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskinje.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora užeti u obzir te okolnosti ili je mogla izbjegi ih sلافladi.
- Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka odredenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmjene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmjene.
- Kada je ispunjen ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbor događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja čine se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnicama i na web stranicu Prodavca.
- U slučaju sporu u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje
T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo
T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine
T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb
T. +387 (0)36 350 302
F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba