Inox pričvrsna tehnika

2021

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2021. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344 **T.** +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb

	E-Mail
Alen Rozić	alen.rozic@schachermayer.ba
Zoran Beno	zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- ● = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- ● = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.
Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške.
Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2021 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

Sadržaj

Vijci za metal, plastiku i specijalni vijci — Stranica 2 – 129

Navojne šipke — Stranica 130 – 136

Matice i podloške — Stranica 137 – 190

Trnovi i klinovi — Stranica 191 – 198

Vijci za lim i samobušeći vijci — Stranica 199 – 230

Zakovice — Stranica 231 - 248

Iver vijci i vijci za drvo — Stranica 249 - 268

Vijci za brzu gradnju, vijci za terase i fasade — Stranica 269 - 283

Vijci za beton, sajle, lanci i ostali pričvrsni pribor — Stranica 284 - 314

A2

Šesterokutni vijak ISO 4014 – nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu DIN 931 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 450 •	M	5	35	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	19,00	100 kom
104 473 549 •	M	5	40	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	20,15	100 kom
104 473 550 •	M	5	45	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	23,35	100 kom
104 473 551 •	M	5	50	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	25,60	100 kom
104 473 410 •	M	5	60	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	29,15	100 kom
104 473 552 •	M	5	70	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	33,55	100 kom
104 473 553 •	M	5	80	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	54,10	100 kom
104 473 455 •	M	6	30	18	4	11.05	10	70	200	kom	18,15	100 kom
104 473 456 •	M	6	35	18	4	11.05	10	70	200	kom	20,50	100 kom
104 473 457 •	M	6	40	18	4	11.05	10	70	200	kom	23,65	100 kom
104 473 458 •	M	6	45	18	4	11.05	10	70	100	kom	26,15	100 kom
104 473 459 •	M	6	50	18	4	11.05	10	70	100	kom	27,95	100 kom
104 473 460 •	M	6	55	18	4	11.05	10	70	100	kom	31,15	100 kom
104 473 461 •	M	6	60	18	4	11.05	10	70	200	kom	22,75	100 kom
104 473 462 •	M	6	65	18	4	11.05	10	70	100	kom	34,60	100 kom
104 473 463 •	M	6	70	18	4	11.05	10	70	100	kom	37,00	100 kom
104 473 465 •	M	6	80	18	4	11.05	10	70	100	kom	44,25	100 kom
104 495 929 •	M	6	85	18	4	11.05	10	70	100	kom	50,30	100 kom
104 473 466 •	M	6	90	18	4	11.05	10	70	100	kom	52,30	100 kom
104 473 467 •	M	6	100	18	4	11.05	10	70	100	kom	57,20	100 kom
104 473 468 •	M	6	110	18	4	11.05	10	70	100	kom	68,90	100 kom
104 473 451 •	M	6	170	24	4	11.05	10	70	100	kom	441,00	100 kom
104 473 452 •	M	6	180	24	4	11.05	10	70	100	kom	465,00	100 kom
104 473 454 •	M	8	35	22	5.3	14.38	13	70	200	kom	36,60	100 kom
104 473 471 •	M	8	40	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	31,15	100 kom
104 473 472 •	M	8	45	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	46,00	100 kom
104 473 473 •	M	8	50	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	48,70	100 kom
104 473 482 •	M	8	55	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	53,40	100 kom
104 473 474 •	M	8	60	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	57,50	100 kom
104 473 439 •	M	8	65	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	51,70	100 kom
104 473 475 •	M	8	70	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	63,80	100 kom
104 473 470 •	M	8	75	22	5.3	14.38	13	70	50	kom	70,10	100 kom
104 473 476 •	M	8	80	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	71,60	100 kom
104 473 477 •	M	8	90	22	5.3	14.38	13	70	50	kom	79,30	100 kom
104 473 478 •	M	8	100	22	5.3	14.38	13	70	50	kom	89,00	100 kom
104 473 479 •	M	8	110	22	5.3	14.38	13	70	50	kom	103,00	100 kom
104 473 480 •	M	8	120	22	5.3	14.38	13	70	50	kom	112,00	100 kom
104 473 481 •	M	8	130	28	5.3	14.38	13	70	50	kom	126,00	100 kom
104 494 333 •	M	8	140	28	5.3	14.38	13	70	50	kom	144,00	100 kom
104 494 334 •	M	8	150	28	5.3	14.38	13	70	50	kom	157,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4014 – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 335 •	M	8	160	28	5.3	14.38	13	70	50	kom	196,50	100 kom
104 473 411 •	M	8	170	28	5.3	14.38	13	70	50	kom	231,50	100 kom
104 473 412 •	M	8	180	28	5.3	14.38	13	70	50	kom	262,00	100 kom
104 473 469 •	M	8	190	28	5.3	14.38	13	70	50	kom	327,00	100 kom
104 473 413 •	M	8	200	28	5.3	14.38	13	70	100	kom	283,00	100 kom
104 424 200 •	M	10	40	26	6.4	17.77	16	70	100	kom	73,90	100 kom
104 424 201 •	M	10	45	26	6.4	17.77	16	70	100	kom	80,20	100 kom
104 424 202 •	M	10	50	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	86,80	100 kom
104 424 203 •	M	10	55	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	92,40	100 kom
104 424 204 •	M	10	60	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	98,90	100 kom
104 424 205 •	M	10	65	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	115,00	100 kom
104 424 206 •	M	10	70	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	112,50	100 kom
104 424 207 •	M	10	75	26	6.4	17.77	16	70	100	kom	129,50	100 kom
104 424 208 •	M	10	80	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	125,50	100 kom
104 424 209 •	M	10	90	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	138,50	100 kom
104 424 210 •	M	10	100	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	151,50	100 kom
104 424 211 •	M	10	110	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	137,00	100 kom
104 424 212 •	M	10	120	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	177,50	100 kom
104 424 213 •	M	10	140	32	6.4	17.77	16	70	50	kom	203,50	100 kom
104 424 215 •	M	10	160	32	6.4	17.77	16	70	25	kom	303,00	100 kom
104 424 216 •	M	10	170	32	6.4	17.77	16	70	25	kom	330,00	100 kom
104 424 217 •	M	10	180	32	6.4	17.77	16	70	25	kom	347,00	100 kom
104 424 220 •	M	12	45	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	118,00	100 kom
104 424 221 •	M	12	50	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	127,50	100 kom
104 424 222 •	M	12	55	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	137,50	100 kom
104 424 223 •	M	12	60	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	147,00	100 kom
104 424 224 •	M	12	65	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	164,00	100 kom
104 424 225 •	M	12	70	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	164,00	100 kom
104 424 226 •	M	12	75	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	185,00	100 kom
104 424 227 •	M	12	80	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	183,50	100 kom
104 424 228 •	M	12	85	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	219,50	100 kom
104 424 229 •	M	12	90	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	202,50	100 kom
104 424 230 •	M	12	100	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	221,50	100 kom
104 424 231 •	M	12	110	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	251,00	100 kom
104 424 232 •	M	12	120	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	261,00	100 kom
104 424 233 •	M	12	130	36	7.5	20.03	18	70	50	kom	281,00	100 kom
104 424 234 •	M	12	140	36	7.5	20.03	18	70	50	kom	301,00	100 kom
104 424 235 •	M	12	150	36	7.5	20.03	18	70	50	kom	320,00	100 kom
104 424 236 •	M	12	160	36	7.5	20.03	18	70	20	kom	428,00	100 kom
104 424 237 •	M	12	170	36	7.5	20.03	18	70	25	kom	473,00	100 kom
104 424 238 •	M	12	180	36	7.5	20.03	18	70	10	kom	517,00	100 kom
104 424 239 •	M	12	190	36	7.5	20.03	18	70	25	kom	525,00	100 kom
104 424 240 •	M	12	200	36	7.5	20.03	18	70	25	kom	552,00	100 kom
104 424 243 •	M	12	250	49	7.5	20.03	18	70	25	kom	669,00	100 kom
104 424 244 •	M	12	260	49	7.5	20.03	18	70	1	kom	694,00	100 kom
104 424 304 •	M	14	120	34	8.8	23.36	21	70	50	kom	444,00	100 kom
104 473 548 •	M	16	50	38	10	26.75	24	70	50	kom	163,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4014 – nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu DIN 931 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 437 •	M	16	55	38	10	26.75	24	70	25	kom	243,50	100 kom
104 473 503 •	M	16	60	38	10	26.75	24	70	25	kom	214,00	100 kom
104 473 504 •	M	16	65	38	10	26.75	24	70	50	kom	268,00	100 kom
104 473 505 •	M	16	70	38	10	26.75	24	70	25	kom	254,00	100 kom
104 473 580 •	M	16	75	38	10	26.75	24	70	25	kom	278,00	100 kom
104 473 506 •	M	16	80	38	10	26.75	24	70	25	kom	276,00	100 kom
104 497 644 •	M	16	85	38	10	26.75	24	70	25	kom	348,00	100 kom
104 473 507 •	M	16	90	38	10	26.75	24	70	25	kom	302,00	100 kom
104 473 508 •	M	16	100	38	10	26.75	24	70	25	kom	387,00	100 kom
104 473 509 •	M	16	110	38	10	26.75	24	70	25	kom	423,00	100 kom
104 473 510 •	M	16	120	38	10	26.75	24	70	25	kom	463,00	100 kom
104 473 511 •	M	16	130	44	10	26.75	24	70	25	kom	414,00	100 kom
104 473 512 •	M	16	140	44	10	26.75	24	70	25	kom	520,00	100 kom
104 473 513 •	M	16	150	44	10	26.75	24	70	25	kom	542,00	100 kom
104 473 514 •	M	16	160	44	10	26.75	24	70	10	kom	651,00	100 kom
104 473 515 •	M	16	170	44	10	26.75	24	70	10	kom	689,00	100 kom
104 473 516 •	M	16	180	44	10	26.75	24	70	10	kom	720,00	100 kom
104 473 427 •	M	16	190	44	10	26.75	24	70	10	kom	764,00	100 kom
104 473 428 •	M	16	200	44	10	26.75	24	70	10	kom	813,00	100 kom
104 473 434 •	M	16	220	57	10	26.75	24	70	10	kom	1.008,00	100 kom
104 473 414 •	M	16	230	57	10	26.75	24	70	10	kom	1.051,00	100 kom
104 473 429 •	M	16	240	57	10	26.75	24	70	10	kom	1.094,00	100 kom
104 473 415 •	M	16	250	57	10	26.75	24	70	10	kom	1.137,00	100 kom
104 473 430 •	M	16	260	57	10	26.75	24	70	10	kom	1.283,00	100 kom
104 473 435 •	M	16	280	57	10	26.75	24	70	10	kom	1.458,00	100 kom
104 473 453 •	M	16	290	57	10	26.75	24	70	10	kom	1.458,00	100 kom
104 473 438 •	M	16	300	57	10	26.75	24	70	10	kom	1.557,00	100 kom
104 473 517 •	M	20	60	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	432,00	100 kom
104 473 518 •	M	20	65	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	457,00	100 kom
104 473 519 •	M	20	70	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	422,00	100 kom
104 473 520 •	M	20	75	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	514,00	100 kom
104 473 521 •	M	20	80	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	453,00	100 kom
104 473 416 •	M	20	85	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	557,00	100 kom
104 492 348 •	M	20	90	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	507,00	100 kom
104 424 295 •	M	20	95	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	667,00	100 kom
104 473 524 •	M	20	100	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	645,00	100 kom
104 473 525 •	M	20	110	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	526,00	100 kom
104 473 526 •	M	20	120	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	746,00	100 kom
104 473 527 •	M	20	130	52	12.5	33.53	30	70	25	kom	808,00	100 kom
104 473 528 •	M	20	140	52	12.5	33.53	30	70	25	kom	851,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4014 – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 529 •	M	20	150	52	12.5	33.53	30	70	25	kom	881,00	100 kom
104 473 533 •	M	20	160	52	12.5	33.53	30	70	10	kom	996,00	100 kom
104 473 531 •	M	20	170	52	12.5	33.53	30	70	10	kom	1.050,00	100 kom
104 473 534 •	M	20	180	52	12.5	33.53	30	70	10	kom	1.104,00	100 kom
104 473 532 •	M	20	200	52	12.5	33.53	30	70	10	kom	1.214,00	100 kom
104 473 423 •	M	20	220	65	12.5	33.53	30	70	10	kom	1.574,00	100 kom
104 473 536 •	M	24	70	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.221,00	100 kom
104 473 538 •	M	24	80	54	15	39.98	36	70	10	kom	851,00	100 kom
104 473 540 •	M	24	90	54	15	39.98	36	70	10	kom	932,00	100 kom
104 473 541 •	M	24	100	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.008,00	100 kom
104 473 542 •	M	24	110	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.085,00	100 kom
104 473 543 •	M	24	120	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.161,00	100 kom
104 473 545 •	M	24	130	60	15	39.98	36	70	10	kom	1.216,00	100 kom
104 473 431 •	M	24	140	60	15	39.98	36	70	10	kom	1.336,00	100 kom
104 473 432 •	M	24	150	60	15	39.98	36	70	10	kom	1.367,00	100 kom
104 473 433 •	M	24	160	60	15	39.98	36	70	10	kom	1.625,00	100 kom
104 473 417 •	M	24	170	60	15	39.98	36	70	10	kom	1.790,00	100 kom
104 473 555 •	M	24	180	60	15	39.98	36	70	10	kom	1.879,00	100 kom
104 473 424 •	M	24	240	73	15	39.98	36	70	5	kom	2.793,00	100 kom
104 473 418 •	M	27	90	60	17	45.2	41		10	kom	1.409,00	100 kom
104 473 419 •	M	27	100	60	17	45.2	41		10	kom	1.547,00	100 kom
104 473 557 •	M	27	120	60	17	45.2	41		10	kom	1.934,00	100 kom
104 473 420 •	M	30	80	66	18.7	50.85	46		10	kom	2.381,00	100 kom
104 473 421 •	M	30	90	66	18.7	50.85	46		10	kom	2.015,00	100 kom
104 473 558 •	M	30	100	66	18.7	50.85	46		10	kom	2.018,00	100 kom
104 473 422 •	M	30	140	72	18.7	50.85	46		10	kom	2.701,00	100 kom
104 473 559 •	M	30	150	72	18.7	50.85	46		10	kom	2.853,00	100 kom
104 473 425 •	M	30	190	72	18.7	50.85	46		5	kom	3.766,00	100 kom
104 492 405 •	M	36	150	84	22.5	60.79	55		5	kom	4.593,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A4

Šesterokutni vijak ISO 4014 – nehrđajući čelik A4



Odgovara standardu DIN 931 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 228 •	M	5	35	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	24,10	100 kom
104 495 223 •	M	5	40	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	26,30	100 kom
104 495 760 •	M	5	45	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	29,15	100 kom
104 473 213 •	M	5	50	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	30,90	100 kom
104 495 761 •	M	5	55	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	41,65	100 kom
104 498 564 •	M	5	60	16	3.5	8.79	8	70	200	kom	37,50	100 kom
104 495 215 •	M	6	30	18	4	11.05	10	70	200	kom	24,85	100 kom
104 473 215 •	M	6	35	18	4	11.05	10	70	200	kom	26,05	100 kom
104 473 216 •	M	6	40	18	4	11.05	10	70	200	kom	29,10	100 kom
104 495 737 •	M	6	45	18	4	11.05	10	70	100	kom	32,15	100 kom
104 495 163 •	M	6	50	18	4	11.05	10	70	100	kom	35,05	100 kom
104 496 443 •	M	6	55	18	4	11.05	10	70	100	kom	38,20	100 kom
104 497 117 •	M	6	60	18	4	11.05	10	70	100	kom	41,00	100 kom
104 473 220 •	M	6	65	18	4	11.05	10	70	100	kom	45,15	100 kom
104 497 118 •	M	6	70	18	4	11.05	10	70	100	kom	48,35	100 kom
104 497 119 •	M	6	80	18	4	11.05	10	70	100	kom	55,30	100 kom
104 497 120 •	M	6	90	18	4	11.05	10	70	100	kom	62,60	100 kom
104 473 221 •	M	6	100	18	4	11.05	10	70	100	kom	68,90	100 kom
104 473 224 •	M	8	40	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	56,00	100 kom
104 495 211 •	M	8	45	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	61,20	100 kom
104 495 237 •	M	8	50	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	66,70	100 kom
104 495 216 •	M	8	55	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	71,20	100 kom
104 495 217 •	M	8	60	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	76,70	100 kom
104 473 225 •	M	8	65	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	82,60	100 kom
104 495 238 •	M	8	70	22	5.3	14.38	13	70	50	kom	87,70	100 kom
104 495 212 •	M	8	75	22	5.3	14.38	13	70	50	kom	93,60	100 kom
104 497 121 •	M	8	80	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	95,20	100 kom
104 492 410 •	M	8	90	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	106,00	100 kom
104 473 227 •	M	8	100	22	5.3	14.38	13	70	100	kom	116,00	100 kom
104 473 228 •	M	8	110	22	5.3	14.38	13	70	50	kom	131,00	100 kom
104 497 153 •	M	8	120	22	5.3	14.38	13	70	50	kom	142,00	100 kom
104 473 426 •	M	8	130	28	5.3	14.38	13	70	50	kom	163,00	100 kom
104 424 246 •	M	10	40	26	6.4	17.77	16	70	100	kom	104,00	100 kom
104 424 247 •	M	10	45	26	6.4	17.77	16	70	100	kom	113,00	100 kom
104 424 248 •	M	10	50	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	122,50	100 kom
104 424 249 •	M	10	55	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	130,00	100 kom
104 424 250 •	M	10	60	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	139,50	100 kom
104 424 251 •	M	10	65	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	148,50	100 kom
104 424 252 •	M	10	70	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	158,00	100 kom
104 424 253 •	M	10	80	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	176,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4014 – nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 424 254 •	M	10	90	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	195,00	100 kom
104 424 255 •	M	10	100	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	213,50	100 kom
104 424 256 •	M	10	110	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	239,00	100 kom
104 424 257 •	M	10	120	26	6.4	17.77	16	70	50	kom	258,00	100 kom
104 424 259 •	M	10	140	32	6.4	17.77	16	70	50	kom	296,00	100 kom
104 424 260 •	M	10	150	32	6.4	17.77	16	70	50	kom	315,00	100 kom
104 424 266 •	M	12	45	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	159,50	100 kom
104 424 267 •	M	12	50	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	172,50	100 kom
104 424 268 •	M	12	55	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	186,00	100 kom
104 424 269 •	M	12	60	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	199,50	100 kom
104 424 270 •	M	12	65	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	209,00	100 kom
104 424 271 •	M	12	70	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	222,00	100 kom
104 424 272 •	M	12	75	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	254,00	100 kom
104 424 273 •	M	12	80	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	248,50	100 kom
104 424 274 •	M	12	85	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	302,00	100 kom
104 424 275 •	M	12	90	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	275,00	100 kom
104 424 276 •	M	12	100	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	300,00	100 kom
104 424 277 •	M	12	110	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	324,00	100 kom
104 424 278 •	M	12	120	30	7.5	20.03	18	70	25	kom	351,00	100 kom
104 424 279 •	M	12	130	36	7.5	20.03	18	70	25	kom	378,00	100 kom
104 424 280 •	M	12	140	36	7.5	20.03	18	70	25	kom	404,00	100 kom
104 424 281 •	M	12	150	36	7.5	20.03	18	70	50	kom	431,00	100 kom
104 424 291 •	M	14	55	34	8.8	23.36	21	70	50	kom	235,00	100 kom
104 424 294 •	M	14	80	34	8.8	23.36	21	70	25	kom	312,00	100 kom
104 473 286 •	M	16	50	38	10	26.75	24	70	25	kom	293,00	100 kom
104 497 707 •	M	16	55	38	10	26.75	24	70	50	kom	315,00	100 kom
104 497 708 •	M	16	60	38	10	26.75	24	70	50	kom	337,00	100 kom
104 497 709 •	M	16	65	38	10	26.75	24	70	50	kom	359,00	100 kom
104 495 196 •	M	16	70	38	10	26.75	24	70	25	kom	290,00	100 kom
104 473 287 •	M	16	75	38	10	26.75	24	70	25	kom	407,00	100 kom
104 495 288 •	M	16	80	38	10	26.75	24	70	25	kom	425,00	100 kom
104 497 127 •	M	16	90	38	10	26.75	24	70	25	kom	468,00	100 kom
104 495 220 •	M	16	100	38	10	26.75	24	70	25	kom	508,00	100 kom
104 495 221 •	M	16	110	38	10	26.75	24	70	25	kom	550,00	100 kom
104 495 198 •	M	16	120	38	10	26.75	24	70	25	kom	561,00	100 kom
104 495 222 •	M	16	130	44	10	26.75	24	70	25	kom	635,00	100 kom
104 497 128 •	M	16	140	44	10	26.75	24	70	25	kom	680,00	100 kom
104 473 289 •	M	16	150	44	10	26.75	24	70	25	kom	729,00	100 kom
104 473 290 •	M	16	160	44	10	26.75	24	70	10	kom	798,00	100 kom
104 473 292 •	M	16	180	44	10	26.75	24	70	10	kom	902,00	100 kom
104 473 338 •	M	16	200	44	10	26.75	24	70	10	kom	1.033,00	100 kom
104 473 339 •	M	16	230	57	10	26.75	24	70	10	kom	1.354,00	100 kom
104 473 293 •	M	20	60	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	724,00	100 kom
104 473 294 •	M	20	65	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	606,00	100 kom
104 497 710 •	M	20	70	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	633,00	100 kom
104 473 295 •	M	20	75	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	672,00	100 kom
104 495 289 •	M	20	80	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	698,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4014 – nehrđajući čelik A4



Odgovara standardu DIN 931 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 712 •	M	20	90	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	764,00	100 kom
104 473 296 •	M	20	100	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	830,00	100 kom
104 473 297 •	M	20	110	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	909,00	100 kom
104 495 252 •	M	20	120	46	12.5	33.53	30	70	25	kom	976,00	100 kom
104 495 224 •	M	20	130	52	12.5	33.53	30	70	25	kom	1.086,00	100 kom
104 497 129 •	M	20	140	52	12.5	33.53	30	70	25	kom	1.155,00	100 kom
104 473 298 •	M	20	150	52	12.5	33.53	30	70	25	kom	1.184,00	100 kom
104 473 299 •	M	20	160	52	12.5	33.53	30	70	10	kom	1.328,00	100 kom
104 473 301 •	M	20	180	52	12.5	33.53	30	70	10	kom	1.470,00	100 kom
104 473 303 •	M	20	200	52	12.5	33.53	30	70	10	kom	1.619,00	100 kom
104 473 307 •	M	20	230	65	12.5	33.53	30	70	10	kom	2.778,00	100 kom
104 473 309 •	M	20	300	65	12.5	33.53	30	70	5	kom	3.989,00	100 kom
104 473 311 •	M	24	70	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.471,00	100 kom
104 473 312 •	M	24	75	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.359,00	100 kom
104 473 313 •	M	24	80	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.123,00	100 kom
104 497 711 •	M	24	90	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.226,00	100 kom
104 473 315 •	M	24	100	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.329,00	100 kom
104 473 316 •	M	24	110	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.432,00	100 kom
104 473 317 •	M	24	120	54	15	39.98	36	70	10	kom	1.531,00	100 kom
104 473 318 •	M	24	130	60	15	39.98	36	70	10	kom	1.603,00	100 kom
104 473 319 •	M	24	140	60	15	39.98	36	70	10	kom	1.704,00	100 kom
104 473 320 •	M	24	150	60	15	39.98	36	70	10	kom	1.804,00	100 kom
104 473 321 •	M	24	180	60	15	39.98	36	70	10	kom	2.219,00	100 kom
104 473 325 •	M	24	200	60	15	39.98	36	70	10	kom	2.430,00	100 kom
104 473 326 •	M	27	80	60	17	45.2	41		10	kom	2.463,00	100 kom
104 473 335 •	M	30	100	66	18.7	50.85	46		10	kom	2.910,00	100 kom
104 473 336 •	M	30	140	72	18.7	50.85	46		10	kom	3.713,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A2

Šesterokutni vijak DIN 931 - nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu EN ISO 4014 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 499 326 •	M	10	40	26	6.4	18.9	17	70	100	kom	70,10	100 kom
104 473 546 •	M	10	45	26	6.4	18.9	17	70	100	kom	76,10	100 kom
104 473 483 •	M	10	50	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	75,50	100 kom
104 473 484 •	M	10	55	26	6.4	18.9	17	70	100	kom	87,70	100 kom
104 473 485 •	M	10	60	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	70,90	100 kom
104 473 440 •	M	10	65	26	6.4	18.9	17	70	100	kom	100,50	100 kom
104 473 486 •	M	10	70	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	110,00	100 kom
104 473 442 •	M	10	75	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	119,00	100 kom
104 473 487 •	M	10	80	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	118,50	100 kom
104 473 488 •	M	10	90	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	135,00	100 kom
104 473 489 •	M	10	100	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	147,50	100 kom
104 473 490 •	M	10	110	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	156,50	100 kom
104 473 491 •	M	10	120	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	151,00	100 kom
104 473 407 •	M	10	130	32	6.4	18.9	17	70	50	kom	186,50	100 kom
104 473 570 •	M	10	140	32	6.4	18.9	17	70	50	kom	199,50	100 kom
104 495 930 •	M	10	150	32	6.4	18.9	17	70	50	kom	212,00	100 kom
104 473 441 •	M	10	160	32	6.4	18.9	17	70	50	kom	261,00	100 kom
104 473 443 •	M	10	170	32	6.4	18.9	17	70	50	kom	297,00	100 kom
104 473 444 •	M	10	180	32	6.4	18.9	17	70	25	kom	253,00	100 kom
104 473 547 •	M	12	45	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	103,50	100 kom
104 473 492 •	M	12	50	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	102,50	100 kom
104 473 493 •	M	12	55	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	113,00	100 kom
104 473 494 •	M	12	60	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	139,00	100 kom
104 492 355 •	M	12	65	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	142,00	100 kom
104 473 495 •	M	12	70	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	155,00	100 kom
104 473 576 •	M	12	75	30	7.5	21.1	19	70	25	kom	118,00	100 kom
104 473 496 •	M	12	80	30	7.5	21.1	19	70	25	kom	143,00	100 kom
104 473 575 •	M	12	85	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	190,50	100 kom
104 473 497 •	M	12	90	30	7.5	21.1	19	70	25	kom	191,50	100 kom
104 497 645 •	M	12	95	30	7.5	21.1	19	70	25	kom	229,50	100 kom
104 473 498 •	M	12	100	30	7.5	21.1	19	70	25	kom	209,50	100 kom
104 473 499 •	M	12	110	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	218,50	100 kom
104 473 500 •	M	12	120	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	236,50	100 kom
104 473 577 •	M	12	130	36	7.5	21.1	19	70	25	kom	222,00	100 kom
104 473 501 •	M	12	140	36	7.5	21.1	19	70	25	kom	244,50	100 kom
104 473 578 •	M	12	150	36	7.5	21.1	19	70	25	kom	224,50	100 kom
104 473 579 •	M	12	160	36	7.5	21.1	19	70	50	kom	340,00	100 kom
104 473 502 •	M	12	170	36	7.5	21.1	19	70	25	kom	307,00	100 kom
104 473 445 •	M	12	180	36	7.5	21.1	19	70	25	kom	379,00	100 kom
104 473 446 •	M	12	190	36	7.5	21.1	19	70	10	kom	435,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak DIN 931 - nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu EN ISO 4014 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 447 •	M	12	200	36	7.5	21.1	19	70	10	kom	412,00	100 kom
104 473 449 •	M	14	55	34	8.8	24.49	22	70	50	kom	204,00	100 kom
104 473 436 •	M	14	120	34	8.8	24.49	22	70	25	kom	428,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Šesterokutni vijak DIN 931 - nehrđajući čelik A4



Odgovara standardu EN ISO 4014 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 108 •	M	10	40	26	6.4	18.9	17	70	100	kom	96,00	100 kom
104 473 249 •	M	10	45	26	6.4	18.9	17	70	100	kom	101,50	100 kom
104 495 165 •	M	10	50	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	118,00	100 kom
104 495 762 •	M	10	55	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	121,00	100 kom
104 495 164 •	M	10	60	26	6.4	18.9	17	70	100	kom	125,00	100 kom
104 495 763 •	M	10	65	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	138,00	100 kom
104 497 122 •	M	10	70	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	146,50	100 kom
104 497 123 •	M	10	80	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	158,00	100 kom
104 497 124 •	M	10	90	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	175,00	100 kom
104 473 235 •	M	10	100	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	191,50	100 kom
104 473 236 •	M	10	110	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	208,00	100 kom
104 473 237 •	M	10	120	26	6.4	18.9	17	70	50	kom	224,50	100 kom
104 473 238 •	M	10	140	32	6.4	18.9	17	70	50	kom	262,00	100 kom
104 473 239 •	M	10	150	32	6.4	18.9	17	70	50	kom	279,00	100 kom
104 473 254 •	M	12	40	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	156,50	100 kom
104 473 273 •	M	12	45	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	143,00	100 kom
104 473 274 •	M	12	50	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	155,00	100 kom
104 495 218 •	M	12	55	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	167,00	100 kom
104 473 276 •	M	12	60	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	179,00	100 kom
104 473 278 •	M	12	65	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	194,00	100 kom
104 495 219 •	M	12	70	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	199,50	100 kom
104 473 255 •	M	12	75	30	7.5	21.1	19	70	25	kom	218,50	100 kom
104 497 125 •	M	12	80	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	223,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak DIN 931 - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 256 •	M	12	85	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	251,00	100 kom
104 497 126 •	M	12	90	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	246,50	100 kom
104 473 279 •	M	12	100	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	274,00	100 kom
104 473 280 •	M	12	110	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	306,00	100 kom
104 473 281 •	M	12	120	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	320,00	100 kom
104 473 282 •	M	12	130	36	7.5	21.1	19	70	25	kom	344,00	100 kom
104 473 283 •	M	12	140	36	7.5	21.1	19	70	50	kom	375,00	100 kom
104 473 284 •	M	12	150	36	7.5	21.1	19	70	50	kom	399,00	100 kom
104 473 408 •	M	12	160	36	7.5	21.1	19	70	10	kom	437,00	100 kom
104 495 667 •	M	14	55	34	8.8	24.49	22	70	50	kom	283,00	100 kom
104 473 409 •	M	14	60	34	8.8	24.49	22	70	50	kom	299,00	100 kom
104 497 735 •	M	14	70	34	8.8	24.49	22	70	50	kom	323,00	100 kom
104 497 736 •	M	14	80	34	8.8	24.49	22	70	25	kom	372,00	100 kom
104 473 304 •	M	22	80	50	14	35.72	32	70	10	kom	1.051,00	100 kom
104 473 305 •	M	22	90	50	14	35.72	32	70	10	kom	1.152,00	100 kom
104 473 306 •	M	22	100	50	14	35.72	32	70	10	kom	1.250,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A2

Šesterokutni vijak ISO 4017 – nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu DIN 933 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 791 •	M	3	6	2	6.01	5.5	70	1000	kom	6,42	100 kom
104 473 709 •	M	3	8	2	6.01	5.5	70	1000	kom	5,53	100 kom
104 473 692 •	M	3	10	2	6.01	5.5	70	1000	kom	5,94	100 kom
104 473 693 •	M	3	12	2	6.01	5.5	70	1000	kom	5,80	100 kom
104 473 695 •	M	3	16	2	6.01	5.5	70	1000	kom	6,55	100 kom
104 473 846 •	M	3	18	2	6.01	5.5	70	1000	kom	7,71	100 kom
104 473 697 •	M	3	20	2	6.01	5.5	70	1000	kom	6,43	100 kom
104 473 698 •	M	3	25	2	6.01	5.5	70	1000	kom	8,26	100 kom
104 473 699 •	M	3	30	2	6.01	5.5	70	1000	kom	10,60	100 kom
104 473 782 •	M	3	35	2	6.01	5.5	70	500	kom	11,80	100 kom
104 473 696 •	M	3	40	2	6.01	5.5	70	500	kom	16,90	100 kom
104 473 792 •	M	4	6	2.8	7.66	7	70	1000	kom	5,80	100 kom
104 473 700 •	M	4	8	2.8	7.66	7	70	1000	kom	5,99	100 kom
104 473 701 •	M	4	10	2.8	7.66	7	70	1000	kom	6,68	100 kom
104 473 702 •	M	4	12	2.8	7.66	7	70	1000	kom	6,62	100 kom
104 473 703 •	M	4	16	2.8	7.66	7	70	1000	kom	7,63	100 kom
104 473 704 •	M	4	20	2.8	7.66	7	70	1000	kom	8,76	100 kom
104 473 705 •	M	4	25	2.8	7.66	7	70	500	kom	10,55	100 kom
104 473 706 •	M	4	30	2.8	7.66	7	70	500	kom	11,55	100 kom
104 473 840 •	M	4	35	2.8	7.66	7	70	500	kom	13,80	100 kom
104 473 708 •	M	4	40	2.8	7.66	7	70	500	kom	14,85	100 kom
104 473 710 •	M	4	50	2.8	7.66	7	70	500	kom	20,35	100 kom
104 473 374 •	M	5	6	3.5	8.79	8	70	1000	kom	12,70	100 kom
104 473 707 •	M	5	8	3.5	8.79	8	70	1000	kom	8,38	100 kom
104 473 711 •	M	5	10	3.5	8.79	8	70	500	kom	7,25	100 kom
104 473 712 •	M	5	12	3.5	8.79	8	70	500	kom	6,87	100 kom
104 473 375 •	M	5	14	3.5	8.79	8	70	500	kom	9,42	100 kom
104 473 713 •	M	5	16	3.5	8.79	8	70	500	kom	9,27	100 kom
104 473 714 •	M	5	20	3.5	8.79	8	70	500	kom	7,44	100 kom
104 473 715 •	M	5	25	3.5	8.79	8	70	200	kom	11,45	100 kom
104 473 716 •	M	5	30	3.5	8.79	8	70	200	kom	13,05	100 kom
104 473 717 •	M	5	35	3.5	8.79	8	70	200	kom	14,65	100 kom
104 473 718 •	M	5	40	3.5	8.79	8	70	200	kom	16,20	100 kom
104 473 842 •	M	5	45	3.5	8.79	8	70	200	kom	17,85	100 kom
104 473 719 •	M	5	50	3.5	8.79	8	70	200	kom	19,35	100 kom
104 473 844 •	M	5	55	3.5	8.79	8	70	200	kom	27,20	100 kom
104 473 720 •	M	5	60	3.5	8.79	8	70	200	kom	24,40	100 kom
104 473 376 •	M	5	65	3.5	8.79	8	70	200	kom	29,85	100 kom
104 473 843 •	M	5	70	3.5	8.79	8	70	200	kom	31,15	100 kom
104 473 377 •	M	5	80	3.5	8.79	8	70	200	kom	67,00	100 kom
104 473 807 •	M	6	8	4	11.05	10	70	500	kom	13,05	100 kom
104 473 722 •	M	6	10	4	11.05	10	70	500	kom	9,58	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4017 – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 723 •	M	6	12	4	11.05	10	70	500	kom	8,95	100 kom
104 473 378 •	M	6	14	4	11.05	10	70	200	kom	11,75	100 kom
104 473 724 •	M	6	16	4	11.05	10	70	200	kom	11,85	100 kom
104 473 379 •	M	6	18	4	11.05	10	70	200	kom	13,60	100 kom
104 473 725 •	M	6	20	4	11.05	10	70	200	kom	9,42	100 kom
104 473 380 •	M	6	22	4	11.05	10	70	200	kom	15,30	100 kom
104 473 726 •	M	6	25	4	11.05	10	70	200	kom	12,20	100 kom
104 473 727 •	M	6	30	4	11.05	10	70	200	kom	11,55	100 kom
104 473 728 •	M	6	35	4	11.05	10	70	200	kom	15,20	100 kom
104 473 729 •	M	6	40	4	11.05	10	70	200	kom	14,40	100 kom
104 473 730 •	M	6	45	4	11.05	10	70	100	kom	21,50	100 kom
104 473 731 •	M	6	50	4	11.05	10	70	100	kom	23,45	100 kom
104 473 848 •	M	6	55	4	11.05	10	70	100	kom	25,35	100 kom
104 473 732 •	M	6	60	4	11.05	10	70	100	kom	22,45	100 kom
104 473 733 •	M	6	65	4	11.05	10	70	100	kom	29,25	100 kom
104 473 734 •	M	6	70	4	11.05	10	70	100	kom	22,20	100 kom
104 473 849 •	M	6	75	4	11.05	10	70	100	kom	40,25	100 kom
104 473 735 •	M	6	80	4	11.05	10	70	100	kom	29,15	100 kom
104 473 381 •	M	6	85	4	11.05	10	70	100	kom	48,70	100 kom
104 473 721 •	M	6	90	4	11.05	10	70	100	kom	41,25	100 kom
104 495 924 •	M	6	95	4	11.05	10	70	100	kom	53,90	100 kom
104 473 850 •	M	6	100	4	11.05	10	70	500	kom	9,39	100 kom
104 473 852 •	M	6	110	4	11.05	10	70	100	kom	63,10	100 kom
104 473 382 •	M	6	120	4	11.05	10	70	100	kom	68,40	100 kom
104 473 851 •	M	8	10	5.3	14.38	13	70	200	kom	21,15	100 kom
104 473 736 •	M	8	12	5.3	14.38	13	70	500	kom	15,10	100 kom
104 494 336 •	M	8	14	5.3	14.38	13	70	500	kom	24,25	100 kom
104 473 737 •	M	8	16	5.3	14.38	13	70	200	kom	23,50	100 kom
104 499 335 •	M	8	18	5.3	14.38	13	70	200	kom	25,40	100 kom
104 473 738 •	M	8	20	5.3	14.38	13	70	200	kom	18,95	100 kom
104 473 739 •	M	8	25	5.3	14.38	13	70	100	kom	20,85	100 kom
104 473 740 •	M	8	30	5.3	14.38	13	70	100	kom	23,10	100 kom
104 473 741 •	M	8	35	5.3	14.38	13	70	200	kom	35,45	100 kom
104 473 742 •	M	8	40	5.3	14.38	13	70	100	kom	27,30	100 kom
104 473 743 •	M	8	45	5.3	14.38	13	70	100	kom	42,15	100 kom
104 473 744 •	M	8	50	5.3	14.38	13	70	100	kom	45,15	100 kom
104 473 745 •	M	8	55	5.3	14.38	13	70	100	kom	48,55	100 kom
104 473 746 •	M	8	60	5.3	14.38	13	70	100	kom	51,90	100 kom
104 494 337 •	M	8	65	5.3	14.38	13	70	100	kom	55,10	100 kom
104 473 747 •	M	8	70	5.3	14.38	13	70	50	kom	58,50	100 kom
104 473 854 •	M	8	75	5.3	14.38	13	70	50	kom	61,70	100 kom
104 473 748 •	M	8	80	5.3	14.38	13	70	50	kom	47,40	100 kom
104 473 383 •	M	8	85	5.3	14.38	13	70	50	kom	79,20	100 kom
104 473 749 •	M	8	90	5.3	14.38	13	70	50	kom	60,00	100 kom
104 492 354 •	M	8	100	5.3	14.38	13	70	50	kom	75,60	100 kom
104 494 969 •	M	8	110	5.3	14.38	13	70	50	kom	86,90	100 kom
104 494 971 •	M	8	120	5.3	14.38	13	70	50	kom	93,70	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4017 – nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu DIN 933 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 384 •	M	8	130	5.3	14.38	13	70	50	kom	105,00	100 kom
104 473 385 •	M	8	140	5.3	14.38	13	70	50	kom	112,00	100 kom
104 424 120 •	M	10	16	6.4	17.77	16	70	100	kom	43,15	100 kom
104 424 121 •	M	10	20	6.4	17.77	16	70	100	kom	44,85	100 kom
104 424 122 •	M	10	25	6.4	17.77	16	70	100	kom	50,20	100 kom
104 424 123 •	M	10	30	6.4	17.77	16	70	100	kom	55,40	100 kom
104 424 124 •	M	10	35	6.4	17.77	16	70	100	kom	60,70	100 kom
104 424 125 •	M	10	40	6.4	17.77	16	70	100	kom	66,00	100 kom
104 424 126 •	M	10	45	6.4	17.77	16	70	100	kom	71,30	100 kom
104 424 127 •	M	10	50	6.4	17.77	16	70	100	kom	76,60	100 kom
104 424 128 •	M	10	55	6.4	17.77	16	70	50	kom	81,90	100 kom
104 424 129 •	M	10	60	6.4	17.77	16	70	50	kom	87,40	100 kom
104 424 130 •	M	10	65	6.4	17.77	16	70	50	kom	92,70	100 kom
104 424 131 •	M	10	70	6.4	17.77	16	70	50	kom	98,00	100 kom
104 473 386 •	M	10	75	6.4	17.77	16	70	100	kom	116,00	100 kom
104 424 132 •	M	10	80	6.4	17.77	16	70	50	kom	109,00	100 kom
104 424 133 •	M	10	90	6.4	17.77	16	70	50	kom	119,50	100 kom
104 424 134 •	M	10	100	6.4	17.77	16	70	50	kom	130,00	100 kom
104 424 135 •	M	10	110	6.4	17.77	16	70	50	kom	148,00	100 kom
104 424 136 •	M	10	120	6.4	17.77	16	70	50	kom	159,00	100 kom
104 424 137 •	M	10	130	6.4	17.77	16	70	50	kom	170,00	100 kom
104 473 387 •	M	10	140	6.4	17.77	16	70	50	kom	181,00	100 kom
104 424 142 •	M	12	16	7.5	20.03	18	70	100	kom	93,10	100 kom
104 424 143 •	M	12	20	7.5	20.03	18	70	50	kom	74,50	100 kom
104 424 144 •	M	12	25	7.5	20.03	18	70	50	kom	73,70	100 kom
104 424 145 •	M	12	30	7.5	20.03	18	70	50	kom	81,50	100 kom
104 424 146 •	M	12	35	7.5	20.03	18	70	50	kom	87,40	100 kom
104 424 147 •	M	12	40	7.5	20.03	18	70	50	kom	95,00	100 kom
104 424 148 •	M	12	45	7.5	20.03	18	70	50	kom	103,00	100 kom
104 424 149 •	M	12	50	7.5	20.03	18	70	50	kom	114,00	100 kom
104 424 150 •	M	12	55	7.5	20.03	18	70	50	kom	118,00	100 kom
104 424 151 •	M	12	60	7.5	20.03	18	70	50	kom	123,50	100 kom
104 424 152 •	M	12	65	7.5	20.03	18	70	50	kom	133,00	100 kom
104 424 153 •	M	12	70	7.5	20.03	18	70	50	kom	140,50	100 kom
104 424 154 •	M	12	75	7.5	20.03	18	70	50	kom	163,50	100 kom
104 424 155 •	M	12	80	7.5	20.03	18	70	50	kom	156,00	100 kom
104 424 156 •	M	12	90	7.5	20.03	18	70	50	kom	171,00	100 kom
104 424 157 •	M	12	100	7.5	20.03	18	70	50	kom	186,50	100 kom
104 424 158 •	M	12	110	7.5	20.03	18	70	50	kom	216,00	100 kom
104 424 159 •	M	12	120	7.5	20.03	18	70	50	kom	231,50	100 kom
104 424 298 •	M	14	40	8.8	23.36	21	70	50	kom	169,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4017 – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 424 299 •	M	14	50	8.8	23.36	21	70	50	kom	342,00	100 kom
104 424 300 •	M	14	60	8.8	23.36	21	70	50	kom	218,50	100 kom
104 424 301 •	M	14	65	8.8	23.36	21	70	50	kom	230,50	100 kom
104 473 793 •	M	16	20	10	26.75	24	70	25	kom	166,50	100 kom
104 473 794 •	M	16	25	10	26.75	24	70	50	kom	152,50	100 kom
104 473 795 •	M	16	30	10	26.75	24	70	25	kom	121,50	100 kom
104 473 796 •	M	16	35	10	26.75	24	70	50	kom	149,00	100 kom
104 473 797 •	M	16	40	10	26.75	24	70	50	kom	158,00	100 kom
104 473 798 •	M	16	45	10	26.75	24	70	25	kom	179,50	100 kom
104 473 799 •	M	16	50	10	26.75	24	70	25	kom	157,50	100 kom
104 473 800 •	M	16	55	10	26.75	24	70	25	kom	169,00	100 kom
104 473 801 •	M	16	60	10	26.75	24	70	25	kom	233,50	100 kom
104 473 802 •	M	16	65	10	26.75	24	70	25	kom	216,00	100 kom
104 473 803 •	M	16	70	10	26.75	24	70	25	kom	237,50	100 kom
104 473 388 •	M	16	75	10	26.75	24	70	25	kom	281,00	100 kom
104 473 804 •	M	16	80	10	26.75	24	70	25	kom	227,00	100 kom
104 473 389 •	M	16	85	10	26.75	24	70	25	kom	308,00	100 kom
104 473 806 •	M	16	90	10	26.75	24	70	25	kom	332,00	100 kom
104 473 808 •	M	16	100	10	26.75	24	70	25	kom	360,00	100 kom
104 473 809 •	M	16	110	10	26.75	24	70	25	kom	390,00	100 kom
104 473 810 •	M	16	120	10	26.75	24	70	25	kom	417,00	100 kom
104 473 390 •	M	16	130	10	26.75	24	70	25	kom	434,00	100 kom
104 473 811 •	M	16	140	10	26.75	24	70	25	kom	463,00	100 kom
104 473 812 •	M	16	150	10	26.75	24	70	25	kom	490,00	100 kom
104 473 391 •	M	16	160	10	26.75	24	70	10	kom	529,00	100 kom
104 473 813 •	M	16	180	10	26.75	24	70	10	kom	668,00	100 kom
104 473 853 •	M	18	50	11.5	30.14	27	70	50	kom	331,00	100 kom
104 473 827 •	M	20	30	12.5	33.53	30	70	25	kom	326,00	100 kom
104 473 858 •	M	20	35	12.5	33.53	30	70	25	kom	318,00	100 kom
104 473 828 •	M	20	40	12.5	33.53	30	70	25	kom	306,00	100 kom
104 473 859 •	M	20	45	12.5	33.53	30	70	25	kom	357,00	100 kom
104 473 814 •	M	20	50	12.5	33.53	30	70	25	kom	380,00	100 kom
104 473 815 •	M	20	55	12.5	33.53	30	70	25	kom	389,00	100 kom
104 473 816 •	M	20	60	12.5	33.53	30	70	25	kom	337,00	100 kom
104 473 817 •	M	20	65	12.5	33.53	30	70	25	kom	447,00	100 kom
104 473 818 •	M	20	70	12.5	33.53	30	70	25	kom	468,00	100 kom
104 473 790 •	M	20	75	12.5	33.53	30	70	25	kom	474,00	100 kom
104 473 820 •	M	20	80	12.5	33.53	30	70	25	kom	514,00	100 kom
104 473 392 •	M	20	85	12.5	33.53	30	70	25	kom	567,00	100 kom
104 473 821 •	M	20	90	12.5	33.53	30	70	25	kom	452,00	100 kom
104 473 822 •	M	20	100	12.5	33.53	30	70	25	kom	583,00	100 kom
104 473 823 •	M	20	110	12.5	33.53	30	70	25	kom	626,00	100 kom
104 473 824 •	M	20	120	12.5	33.53	30	70	25	kom	668,00	100 kom
104 473 826 •	M	20	130	12.5	33.53	30	70	25	kom	710,00	100 kom
104 473 829 •	M	20	140	12.5	33.53	30	70	25	kom	753,00	100 kom
104 473 861 •	M	20	150	12.5	33.53	30	70	25	kom	795,00	100 kom
104 473 862 •	M	20	160	12.5	33.53	30	70	10	kom	881,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4017 – nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu DIN 933 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 789 •	M	20	170	12.5	33.53	30	70	10	kom	925,00	100 kom
104 473 393 •	M	20	180	12.5	33.53	30	70	10	kom	969,00	100 kom
104 473 830 •	M	24	40	15	39.98	36	70	10	kom	654,00	100 kom
104 473 394 •	M	24	45	15	39.98	36	70	10	kom	645,00	100 kom
104 473 832 •	M	24	50	15	39.98	36	70	20	kom	606,00	100 kom
104 473 835 •	M	24	55	15	39.98	36	70	20	kom	639,00	100 kom
104 473 836 •	M	24	60	15	39.98	36	70	20	kom	472,00	100 kom
104 473 395 •	M	24	65	15	39.98	36	70	10	kom	692,00	100 kom
104 473 837 •	M	24	70	15	39.98	36	70	10	kom	725,00	100 kom
104 473 838 •	M	24	80	15	39.98	36	70	10	kom	788,00	100 kom
104 473 839 •	M	24	90	15	39.98	36	70	10	kom	882,00	100 kom
104 473 841 •	M	24	100	15	39.98	36	70	10	kom	918,00	100 kom
104 473 834 •	M	24	110	15	39.98	36	70	10	kom	983,00	100 kom
104 473 396 •	M	24	120	15	39.98	36	70	10	kom	1.049,00	100 kom
104 473 833 •	M	27	60	17	45.2	41		10	kom	1.151,00	100 kom
104 492 406 •	M	36	90	22.5	60.79	55		1	kom	2.887,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Šesterokutni vijak ISO 4017 - nehrđajući čelik A4



Odgovara standardu DIN 933 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 905 •	M	2.5	8	1.7	5.45	5	70	1000	kom	38,20	100 kom
104 475 915 •	M	3	6	2	6.01	5.5	70	1000	kom	7,37	100 kom
104 475 916 •	M	3	8	2	6.01	5.5	70	1000	kom	8,05	100 kom
104 475 917 •	M	3	10	2	6.01	5.5	70	1000	kom	8,26	100 kom
104 475 918 •	M	3	12	2	6.01	5.5	70	1000	kom	8,05	100 kom
104 475 919 •	M	3	16	2	6.01	5.5	70	1000	kom	8,13	100 kom
104 475 920 •	M	3	20	2	6.01	5.5	70	1000	kom	10,35	100 kom
104 475 921 •	M	3	25	2	6.01	5.5	70	1000	kom	12,05	100 kom
104 475 922 •	M	3	30	2	6.01	5.5	70	1000	kom	14,10	100 kom
104 475 729 •	M	4	8	2.8	7.66	7	70	1000	kom	9,96	100 kom
104 475 730 •	M	4	10	2.8	7.66	7	70	1000	kom	10,80	100 kom
104 475 731 •	M	4	12	2.8	7.66	7	70	1000	kom	10,10	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4017 - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 732 •	M	4	16	2.8	7.66	7	70	1000	kom	11,20	100 kom
104 475 733 •	M	4	20	2.8	7.66	7	70	1000	kom	11,35	100 kom
104 475 734 •	M	4	25	2.8	7.66	7	70	500	kom	12,75	100 kom
104 475 735 •	M	4	30	2.8	7.66	7	70	500	kom	14,00	100 kom
104 475 736 •	M	4	35	2.8	7.66	7	70	200	kom	16,40	100 kom
104 475 737 •	M	4	40	2.8	7.66	7	70	500	kom	18,15	100 kom
104 475 738 •	M	4	45	2.8	7.66	7	70	500	kom	22,25	100 kom
104 475 741 •	M	4	50	2.8	7.66	7	70	500	kom	24,35	100 kom
104 495 144 •	M	5	6	3.5	8.79	8	70	500	kom	19,15	100 kom
104 475 739 •	M	5	8	3.5	8.79	8	70	500	kom	11,20	100 kom
104 475 740 •	M	5	10	3.5	8.79	8	70	500	kom	9,71	100 kom
104 495 230 •	M	5	12	3.5	8.79	8	70	500	kom	10,15	100 kom
104 495 145 •	M	5	16	3.5	8.79	8	70	500	kom	11,70	100 kom
104 497 108 •	M	5	20	3.5	8.79	8	70	500	kom	13,05	100 kom
104 497 109 •	M	5	25	3.5	8.79	8	70	200	kom	15,10	100 kom
104 497 110 •	M	5	30	3.5	8.79	8	70	200	kom	17,30	100 kom
104 475 744 •	M	5	35	3.5	8.79	8	70	200	kom	19,35	100 kom
104 475 743 •	M	5	40	3.5	8.79	8	70	200	kom	21,40	100 kom
104 475 745 •	M	5	50	3.5	8.79	8	70	200	kom	26,55	100 kom
104 475 757 •	M	5	55	3.5	8.79	8	70	200	kom	37,40	100 kom
104 475 747 •	M	5	60	3.5	8.79	8	70	200	kom	34,10	100 kom
104 497 646 •	M	5	70	3.5	8.79	8	70	100	kom	42,80	100 kom
104 475 749 •	M	6	8	4	11.05	10	70	500	kom	18,35	100 kom
104 475 750 •	M	6	10	4	11.05	10	70	500	kom	13,05	100 kom
104 495 146 •	M	6	12	4	11.05	10	70	500	kom	13,20	100 kom
104 475 742 •	M	6	14	4	11.05	10	70	500	kom	16,90	100 kom
104 475 751 •	M	6	16	4	11.05	10	70	200	kom	15,00	100 kom
104 495 253 •	M	6	18	4	11.05	10	70	200	kom	18,40	100 kom
104 475 752 •	M	6	20	4	11.05	10	70	200	kom	16,90	100 kom
104 475 753 •	M	6	25	4	11.05	10	70	200	kom	19,10	100 kom
104 475 754 •	M	6	30	4	11.05	10	70	200	kom	21,60	100 kom
104 495 147 •	M	6	35	4	11.05	10	70	200	kom	23,65	100 kom
104 475 756 •	M	6	40	4	11.05	10	70	200	kom	26,30	100 kom
104 495 148 •	M	6	45	4	11.05	10	70	100	kom	28,75	100 kom
104 475 758 •	M	6	50	4	11.05	10	70	100	kom	31,35	100 kom
104 475 759 •	M	6	55	4	11.05	10	70	100	kom	34,95	100 kom
104 475 760 •	M	6	60	4	11.05	10	70	100	kom	36,25	100 kom
104 475 761 •	M	6	65	4	11.05	10	70	100	kom	39,85	100 kom
104 475 762 •	M	6	70	4	11.05	10	70	100	kom	41,00	100 kom
104 495 143 •	M	6	80	4	11.05	10	70	100	kom	46,15	100 kom
104 495 149 •	M	8	10	5.3	14.38	13	70	200	kom	28,50	100 kom
104 475 764 •	M	8	12	5.3	14.38	13	70	200	kom	28,00	100 kom
104 475 765 •	M	8	16	5.3	14.38	13	70	200	kom	31,00	100 kom
104 475 766 •	M	8	20	5.3	14.38	13	70	200	kom	34,30	100 kom
104 475 767 •	M	8	25	5.3	14.38	13	70	100	kom	38,20	100 kom
104 475 768 •	M	8	30	5.3	14.38	13	70	100	kom	42,55	100 kom
104 475 769 •	M	8	35	5.3	14.38	13	70	100	kom	42,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4017 - nehrđajući čelik A4



Odgovara standardu DIN 933 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 770 •	M	8	40	5.3	14.38	13	70	100	kom	51,40	100 kom
104 475 771 •	M	8	45	5.3	14.38	13	70	100	kom	55,70	100 kom
104 475 772 •	M	8	50	5.3	14.38	13	70	100	kom	59,90	100 kom
104 475 903 •	M	8	55	5.3	14.38	13	70	100	kom	64,80	100 kom
104 475 774 •	M	8	60	5.3	14.38	13	70	100	kom	68,60	100 kom
104 475 773 •	M	8	65	5.3	14.38	13	70	100	kom	73,80	100 kom
104 475 775 •	M	8	70	5.3	14.38	13	70	50	kom	77,40	100 kom
104 475 904 •	M	8	75	5.3	14.38	13	70	50	kom	82,50	100 kom
104 475 776 •	M	8	80	5.3	14.38	13	70	50	kom	83,30	100 kom
104 475 777 •	M	8	90	5.3	14.38	13	70	100	kom	91,80	100 kom
104 475 895 •	M	8	100	5.3	14.38	13	70	100	kom	100,00	100 kom
104 475 778 •	M	8	110	5.3	14.38	13	70	50	kom	117,00	100 kom
104 475 902 •	M	8	120	5.3	14.38	13	70	50	kom	128,50	100 kom
104 424 193 •	M	10	10	6.4	17.77	16	70	100	kom	113,50	100 kom
104 424 169 •	M	10	16	6.4	17.77	16	70	100	kom	58,90	100 kom
104 424 170 •	M	10	20	6.4	17.77	16	70	100	kom	55,60	100 kom
104 424 171 •	M	10	25	6.4	17.77	16	70	100	kom	62,90	100 kom
104 424 172 •	M	10	30	6.4	17.77	16	70	100	kom	76,60	100 kom
104 424 173 •	M	10	35	6.4	17.77	16	70	100	kom	78,30	100 kom
104 424 174 •	M	10	40	6.4	17.77	16	70	100	kom	92,70	100 kom
104 424 160 •	M	10	45	6.4	17.77	16	70	100	kom	100,50	100 kom
104 424 161 •	M	10	50	6.4	17.77	16	70	50	kom	108,00	100 kom
104 424 162 •	M	10	55	6.4	17.77	16	70	50	kom	115,00	100 kom
104 424 163 •	M	10	60	6.4	17.77	16	70	50	kom	123,00	100 kom
104 424 164 •	M	10	65	6.4	17.77	16	70	50	kom	130,00	100 kom
104 424 165 •	M	10	70	6.4	17.77	16	70	50	kom	138,00	100 kom
104 424 166 •	M	10	80	6.4	17.77	16	70	50	kom	162,00	100 kom
104 424 167 •	M	10	90	6.4	17.77	16	70	50	kom	167,50	100 kom
104 424 168 •	M	10	100	6.4	17.77	16	70	50	kom	182,50	100 kom
104 424 195 •	M	10	120	6.4	17.77	16	70	50	kom	232,00	100 kom
104 424 194 •	M	12	16	7.5	20.03	18	70	100	kom	135,00	100 kom
104 424 196 •	M	12	20	7.5	20.03	18	70	50	kom	101,00	100 kom
104 424 175 •	M	12	25	7.5	20.03	18	70	100	kom	106,50	100 kom
104 424 176 •	M	12	30	7.5	20.03	18	70	100	kom	115,50	100 kom
104 424 177 •	M	12	35	7.5	20.03	18	70	100	kom	117,50	100 kom
104 424 178 •	M	12	40	7.5	20.03	18	70	50	kom	133,50	100 kom
104 424 179 •	M	12	45	7.5	20.03	18	70	50	kom	144,50	100 kom
104 424 180 •	M	12	50	7.5	20.03	18	70	50	kom	155,00	100 kom
104 424 197 •	M	12	55	7.5	20.03	18	70	50	kom	165,50	100 kom
104 424 181 •	M	12	60	7.5	20.03	18	70	50	kom	173,00	100 kom
104 424 182 •	M	12	65	7.5	20.03	18	70	50	kom	186,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4017 - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 424 183 •	M	12	70	7.5	20.03	18	70	50	kom	197,50	100 kom
104 424 184 •	M	12	75	7.5	20.03	18	70	25	kom	224,50	100 kom
104 424 185 •	M	12	80	7.5	20.03	18	70	25	kom	219,00	100 kom
104 424 186 •	M	12	90	7.5	20.03	18	70	25	kom	240,50	100 kom
104 424 187 •	M	12	100	7.5	20.03	18	70	25	kom	266,00	100 kom
104 424 188 •	M	12	110	7.5	20.03	18	70	50	kom	310,00	100 kom
104 424 189 •	M	12	120	7.5	20.03	18	70	50	kom	332,00	100 kom
104 424 190 •	M	12	150	7.5	20.03	18	70	50	kom	400,00	100 kom
104 475 809 •	M	16	20	10	26.75	24	70	25	kom	270,00	100 kom
104 475 810 •	M	16	25	10	26.75	24	70	25	kom	167,50	100 kom
104 475 811 •	M	16	30	10	26.75	24	70	25	kom	195,00	100 kom
104 475 812 •	M	16	35	10	26.75	24	70	25	kom	176,50	100 kom
104 475 813 •	M	16	40	10	26.75	24	70	25	kom	252,00	100 kom
104 475 814 •	M	16	45	10	26.75	24	70	25	kom	241,00	100 kom
104 475 815 •	M	16	50	10	26.75	24	70	25	kom	216,50	100 kom
104 475 816 •	M	16	55	10	26.75	24	70	25	kom	311,00	100 kom
104 475 817 •	M	16	60	10	26.75	24	70	25	kom	330,00	100 kom
104 475 818 •	M	16	65	10	26.75	24	70	25	kom	347,00	100 kom
104 475 819 •	M	16	70	10	26.75	24	70	25	kom	367,00	100 kom
104 475 901 •	M	16	75	10	26.75	24	70	25	kom	387,00	100 kom
104 475 820 •	M	16	80	10	26.75	24	70	25	kom	312,00	100 kom
104 475 821 •	M	16	90	10	26.75	24	70	25	kom	443,00	100 kom
104 475 822 •	M	16	100	10	26.75	24	70	25	kom	479,00	100 kom
104 475 823 •	M	16	110	10	26.75	24	70	25	kom	502,00	100 kom
104 475 824 •	M	16	120	10	26.75	24	70	25	kom	537,00	100 kom
104 475 825 •	M	16	150	10	26.75	24	70	25	kom	646,00	100 kom
104 475 829 •	M	20	30	12.5	33.53	30	70	25	kom	422,00	100 kom
104 475 830 •	M	20	35	12.5	33.53	30	70	25	kom	461,00	100 kom
104 475 831 •	M	20	40	12.5	33.53	30	70	25	kom	446,00	100 kom
104 475 832 •	M	20	45	12.5	33.53	30	70	25	kom	452,00	100 kom
104 475 833 •	M	20	50	12.5	33.53	30	70	25	kom	482,00	100 kom
104 475 834 •	M	20	55	12.5	33.53	30	70	25	kom	510,00	100 kom
104 492 407 •	M	20	60	12.5	33.53	30	70	25	kom	419,00	100 kom
104 475 836 •	M	20	65	12.5	33.53	30	70	25	kom	567,00	100 kom
104 475 837 •	M	20	70	12.5	33.53	30	70	25	kom	594,00	100 kom
104 475 838 •	M	20	75	12.5	33.53	30	70	25	kom	628,00	100 kom
104 475 839 •	M	20	80	12.5	33.53	30	70	25	kom	674,00	100 kom
104 475 840 •	M	20	90	12.5	33.53	30	70	25	kom	706,00	100 kom
104 475 841 •	M	20	100	12.5	33.53	30	70	25	kom	764,00	100 kom
104 475 842 •	M	20	110	12.5	33.53	30	70	25	kom	821,00	100 kom
104 475 843 •	M	20	120	12.5	33.53	30	70	25	kom	876,00	100 kom
104 475 848 •	M	20	125	12.5	33.53	30	70	25	kom	1.226,00	100 kom
104 475 844 •	M	20	130	12.5	33.53	30	70	25	kom	1.017,00	100 kom
104 475 845 •	M	20	140	12.5	33.53	30	70	25	kom	1.080,00	100 kom
104 475 846 •	M	20	150	12.5	33.53	30	70	25	kom	1.102,00	100 kom
104 475 847 •	M	20	200	12.5	33.53	30	70	10	kom	1.560,00	100 kom
104 475 851 •	M	24	40	15	39.98	36	70	25	kom	889,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak ISO 4017 - nehrđajući čelik A4



Odgovara standardu DIN 933 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 853 •	M	24	50	15	39.98	36	70	20	kom	792,00	100 kom
104 475 854 •	M	24	55	15	39.98	36	70	20	kom	836,00	100 kom
104 475 855 •	M	24	60	15	39.98	36	70	20	kom	867,00	100 kom
104 475 856 •	M	24	65	15	39.98	36	70	10	kom	910,00	100 kom
104 475 857 •	M	24	70	15	39.98	36	70	10	kom	953,00	100 kom
104 475 859 •	M	24	80	15	39.98	36	70	10	kom	1.035,00	100 kom
104 475 861 •	M	24	90	15	39.98	36	70	10	kom	1.121,00	100 kom
104 475 862 •	M	24	100	15	39.98	36	70	10	kom	1.206,00	100 kom
104 475 863 •	M	24	110	15	39.98	36	70	10	kom	1.291,00	100 kom
104 475 864 •	M	24	120	15	39.98	36	70	10	kom	1.377,00	100 kom
104 475 865 •	M	24	130	15	39.98	36	70	10	kom	1.469,00	100 kom
104 475 866 •	M	24	140	15	39.98	36	70	10	kom	1.555,00	100 kom
104 475 867 •	M	24	150	15	39.98	36	70	10	kom	1.638,00	100 kom
104 475 868 •	M	24	160	15	39.98	36	70	10	kom	2.601,00	100 kom
104 475 883 •	M	30	70	18.7	50.85	46		10	kom	2.391,00	100 kom
104 475 884 •	M	30	80	18.7	50.85	46		10	kom	2.377,00	100 kom
104 475 885 •	M	30	90	18.7	50.85	46		10	kom	2.556,00	100 kom
104 475 886 •	M	30	100	18.7	50.85	46		10	kom	2.730,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Šesterokutni vijak ISO 4017 - nehrđajući čelik A4-80



Odgovara standardu DIN 933 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 849 •	M	16	25	10	26.75	24	25	kom	241,50	100 kom
104 475 850 •	M	16	30	10	26.75	24	25	kom	268,00	100 kom
104 475 828 •	M	16	40	10	26.75	24	25	kom	287,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A5

Šesterokutni vijak ISO 4017 – nehrđajući čelik A5



Odgovara standardu DIN 933 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 261 •	M	8	25	5.3	14.38	13	100	kom	264,00	100 kom
104 473 262 •	M	8	30	5.3	14.38	13	100	kom	294,00	100 kom
104 473 263 •	M	8	40	5.3	14.38	13	100	kom	355,00	100 kom
104 473 264 •	M	8	50	5.3	14.38	13	100	kom	414,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A2

Šesterokutni vijak DIN 933 - nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu ISO 4017 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 535 •	M	10	12	6.4	18.9	17	70	100	kom	64,20	100 kom
104 473 750 •	M	10	16	6.4	18.9	17	70	100	kom	39,85	100 kom
104 473 751 •	M	10	20	6.4	18.9	17	70	100	kom	42,40	100 kom
104 473 752 •	M	10	25	6.4	18.9	17	70	100	kom	47,80	100 kom
104 473 753 •	M	10	30	6.4	18.9	17	70	100	kom	54,20	100 kom
104 473 754 •	M	10	35	6.4	18.9	17	70	100	kom	59,30	100 kom
104 473 755 •	M	10	40	6.4	18.9	17	70	100	kom	62,30	100 kom
104 473 756 •	M	10	45	6.4	18.9	17	70	100	kom	69,70	100 kom
104 473 757 •	M	10	50	6.4	18.9	17	70	50	kom	74,90	100 kom
104 473 758 •	M	10	55	6.4	18.9	17	70	100	kom	77,40	100 kom
104 473 759 •	M	10	60	6.4	18.9	17	70	50	kom	85,40	100 kom
104 473 760 •	M	10	65	6.4	18.9	17	70	100	kom	87,50	100 kom
104 473 761 •	M	10	70	6.4	18.9	17	70	50	kom	95,70	100 kom
104 495 987 •	M	10	75	6.4	18.9	17	70	50	kom	98,50	100 kom
104 473 762 •	M	10	80	6.4	18.9	17	70	50	kom	106,00	100 kom
104 473 397 •	M	10	85	6.4	18.9	17	70	50	kom	126,50	100 kom
104 473 763 •	M	10	90	6.4	18.9	17	70	50	kom	112,50	100 kom
104 473 764 •	M	10	100	6.4	18.9	17	70	50	kom	123,00	100 kom
104 473 855 •	M	10	110	6.4	18.9	17	70	50	kom	134,00	100 kom
104 473 765 •	M	10	120	6.4	18.9	17	70	50	kom	144,00	100 kom
104 473 856 •	M	10	130	6.4	18.9	17	70	50	kom	154,50	100 kom
104 495 988 •	M	10	140	6.4	18.9	17	70	50	kom	168,00	100 kom
104 473 857 •	M	12	16	7.5	21.1	19	70	100	kom	72,80	100 kom
104 473 766 •	M	12	20	7.5	21.1	19	70	50	kom	66,70	100 kom
104 473 767 •	M	12	25	7.5	21.1	19	70	50	kom	55,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak DIN 933 - nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu ISO 4017 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 768 •	M	12	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	78,00	100 kom
104 473 769 •	M	12	35	7.5	21.1	19	70	50	kom	85,40	100 kom
104 473 770 •	M	12	40	7.5	21.1	19	70	50	kom	92,80	100 kom
104 473 771 •	M	12	45	7.5	21.1	19	70	50	kom	77,40	100 kom
104 473 772 •	M	12	50	7.5	21.1	19	70	50	kom	108,00	100 kom
104 473 773 •	M	12	55	7.5	21.1	19	70	50	kom	111,50	100 kom
104 473 774 •	M	12	60	7.5	21.1	19	70	50	kom	120,50	100 kom
104 473 775 •	M	12	65	7.5	21.1	19	70	50	kom	126,00	100 kom
104 473 776 •	M	12	70	7.5	21.1	19	70	50	kom	137,50	100 kom
104 473 778 •	M	12	75	7.5	21.1	19	70	50	kom	140,00	100 kom
104 473 777 •	M	12	80	7.5	21.1	19	70	50	kom	147,00	100 kom
104 495 989 •	M	12	85	7.5	21.1	19	70	50	kom	169,00	100 kom
104 492 341 •	M	12	90	7.5	21.1	19	70	50	kom	161,50	100 kom
104 473 779 •	M	12	100	7.5	21.1	19	70	25	kom	162,50	100 kom
104 473 780 •	M	12	110	7.5	21.1	19	70	50	kom	199,00	100 kom
104 473 781 •	M	12	120	7.5	21.1	19	70	50	kom	213,00	100 kom
104 495 925 •	M	12	130	7.5	21.1	19	70	25	kom	230,00	100 kom
104 495 990 •	M	12	140	7.5	21.1	19	70	50	kom	244,50	100 kom
104 495 991 •	M	14	25	8.8	24.49	22	70	50	kom	120,00	100 kom
104 495 992 •	M	14	30	8.8	24.49	22	70	50	kom	134,00	100 kom
104 495 993 •	M	14	35	8.8	24.49	22	70	50	kom	145,50	100 kom
104 473 783 •	M	14	40	8.8	24.49	22	70	50	kom	157,00	100 kom
104 473 784 •	M	14	45	8.8	24.49	22	70	50	kom	169,00	100 kom
104 473 785 •	M	14	50	8.8	24.49	22	70	50	kom	180,50	100 kom
104 473 787 •	M	14	60	8.8	24.49	22	70	50	kom	203,00	100 kom
104 473 788 •	M	14	65	8.8	24.49	22	70	50	kom	215,00	100 kom
104 495 994 •	M	14	70	8.8	24.49	22	70	50	kom	226,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Šesterokutni vijak DIN 933 – nehrđajući čelik A4



Odgovara standardu ISO 4017 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 763 •	M	10	12	6.4	18.9	17	70	100	kom	93,50	100 kom
104 475 779 •	M	10	16	6.4	18.9	17	70	100	kom	54,30	100 kom
104 475 780 •	M	10	20	6.4	18.9	17	70	100	kom	57,10	100 kom
104 475 781 •	M	10	25	6.4	18.9	17	70	100	kom	66,00	100 kom
104 475 782 •	M	10	30	6.4	18.9	17	70	100	kom	69,40	100 kom
104 475 783 •	M	10	35	6.4	18.9	17	70	100	kom	78,70	100 kom
104 475 784 •	M	10	40	6.4	18.9	17	70	100	kom	85,50	100 kom
104 475 785 •	M	10	45	6.4	18.9	17	70	100	kom	89,40	100 kom
104 475 786 •	M	10	50	6.4	18.9	17	70	100	kom	95,90	100 kom
104 475 787 •	M	10	55	6.4	18.9	17	70	50	kom	107,50	100 kom
104 475 788 •	M	10	60	6.4	18.9	17	70	200	kom	109,50	100 kom
104 475 897 •	M	10	65	6.4	18.9	17	70	50	kom	121,50	100 kom
104 475 789 •	M	10	70	6.4	18.9	17	70	100	kom	123,00	100 kom
104 473 270 •	M	10	75	6.4	18.9	17	70	100	kom	138,00	100 kom
104 475 790 •	M	10	80	6.4	18.9	17	70	50	kom	136,00	100 kom
104 475 791 •	M	10	90	6.4	18.9	17	70	50	kom	154,50	100 kom
104 475 792 •	M	10	100	6.4	18.9	17	70	50	kom	168,50	100 kom
104 475 906 •	M	10	110	6.4	18.9	17	70	50	kom	176,00	100 kom
104 475 793 •	M	10	120	6.4	18.9	17	70	50	kom	189,50	100 kom
104 499 328 •	M	10	130	6.4	18.9	17	70	50	kom	216,50	100 kom
104 475 794 •	M	12	16	7.5	21.1	19	70	100	kom	110,50	100 kom
104 475 795 •	M	12	20	7.5	21.1	19	70	100	kom	87,10	100 kom
104 475 796 •	M	12	25	7.5	21.1	19	70	50	kom	96,40	100 kom
104 475 797 •	M	12	30	7.5	21.1	19	70	50	kom	105,00	100 kom
104 475 798 •	M	12	35	7.5	21.1	19	70	50	kom	115,00	100 kom
104 475 799 •	M	12	40	7.5	21.1	19	70	50	kom	121,50	100 kom
104 475 800 •	M	12	45	7.5	21.1	19	70	100	kom	129,00	100 kom
104 475 801 •	M	12	50	7.5	21.1	19	70	50	kom	143,00	100 kom
104 475 802 •	M	12	55	7.5	21.1	19	70	50	kom	152,50	100 kom
104 475 803 •	M	12	60	7.5	21.1	19	70	50	kom	160,00	100 kom
104 475 804 •	M	12	65	7.5	21.1	19	70	50	kom	172,50	100 kom
104 475 805 •	M	12	70	7.5	21.1	19	70	50	kom	182,00	100 kom
104 475 899 •	M	12	75	7.5	21.1	19	70	25	kom	197,50	100 kom
104 475 806 •	M	12	80	7.5	21.1	19	70	25	kom	202,00	100 kom
104 475 807 •	M	12	90	7.5	21.1	19	70	25	kom	222,00	100 kom
104 475 808 •	M	12	100	7.5	21.1	19	70	25	kom	241,50	100 kom
104 475 898 •	M	12	110	7.5	21.1	19	70	50	kom	275,00	100 kom
104 475 896 •	M	12	120	7.5	21.1	19	70	25	kom	295,00	100 kom
104 473 271 •	M	14	25	8.8	24.49	22		25	kom	180,50	100 kom
104 475 907 •	M	14	30	8.8	24.49	22	70	50	kom	184,50	100 kom
104 475 900 •	M	14	60	8.8	24.49	22	70	50	kom	279,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A4

Šesterokutni vijak DIN 933 - nehrđajući čelik A4-80



Odgovara standardu ISO 4017 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 257 •	M	8	35	5.3	14.38	13	100	kom	54,10	100 kom
104 473 259 •	M	10	25	6.4	18.9	17	100	kom	67,60	100 kom
104 473 258 •	M	12	35	7.5	21.1	19	50	kom	136,00	100 kom
104 473 272 •	M	12	40	7.5	21.1	19	50	kom	131,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A5

Šesterokutni vijak DIN 933 – nehrđajući čelik A5



Odgovara standardu ISO 4017 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 265 •	M	10	20	6.4	18.9	17	100	kom	403,00	100 kom
104 473 267 •	M	10	30	6.4	18.9	17	100	kom	497,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A2

Šesterokutni vijak DIN 961 – nehrđajući čelik A2



S metričkim navojem.
Odgovara standardu EN ISO 8676 osim M10/12/14/22.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Vrsta navoja	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 211 •	M	8	16	5.3	14.38	13	1	200	kom	260,00	100 kom
104 478 212 •	M	8	20	5.3	14.38	13	1	200	kom	288,00	100 kom
104 478 213 •	M	8	25	5.3	14.38	13	1	100	kom	325,00	100 kom
104 478 214 •	M	8	30	5.3	14.38	13	1	100	kom	362,00	100 kom
104 478 215 •	M	8	35	5.3	14.38	13	1	100	kom	399,00	100 kom
104 478 216 •	M	8	40	5.3	14.38	13	1	100	kom	437,00	100 kom
104 478 217 •	M	8	45	5.3	14.38	13	1	100	kom	475,00	100 kom
104 478 218 •	M	8	50	5.3	14.38	13	1	100	kom	509,00	100 kom
104 478 219 •	M	8	60	5.3	14.38	13	1	100	kom	583,00	100 kom
104 478 210 •	M	8	100	5.3	14.38	13	1	50	kom	969,00	100 kom
104 478 186 •	M	10	20	64	18.9	17	1.25	100	kom	482,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak DIN 961 – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k mm	e mm	s mm	Vrsta navoja	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 187 •	M	10	25	64	18.9	17	1.25	100	kom	538,00	100 kom
104 478 188 •	M	10	30	64	18.9	17	1.25	100	kom	595,00	100 kom
104 478 189 •	M	10	35	64	18.9	17	1.25	100	kom	652,00	100 kom
104 478 190 •	M	10	40	64	18.9	17	1.25	100	kom	708,00	100 kom
104 478 191 •	M	10	45	64	18.9	17	1.25	100	kom	765,00	100 kom
104 478 192 •	M	10	50	64	18.9	17	1.25	50	kom	822,00	100 kom
104 478 193 •	M	10	60	64	18.9	17	1.25	50	kom	937,00	100 kom
104 478 185 •	M	10	100	64	18.9	17	1.25	50	kom	1.391,00	100 kom
104 478 195 •	M	12	20	7.5	21.1	19	1.5	50	kom	825,00	100 kom
104 478 196 •	M	12	25	7.5	21.1	19	1.5	50	kom	789,00	100 kom
104 478 197 •	M	12	30	7.5	21.1	19	1.5	50	kom	873,00	100 kom
104 478 198 •	M	12	35	7.5	21.1	19	1.5	50	kom	956,00	100 kom
104 478 199 •	M	12	40	7.5	21.1	19	1.5	50	kom	1.039,00	100 kom
104 478 200 •	M	12	45	7.5	21.1	19	1.5	50	kom	1.123,00	100 kom
104 478 201 •	M	12	50	7.5	21.1	19	1.5	50	kom	1.203,00	100 kom
104 478 202 •	M	12	60	7.5	21.1	19	1.5	50	kom	1.349,00	100 kom
104 478 194 •	M	12	100	7.5	21.1	19	1.5	25	kom	2.037,00	100 kom
104 478 204 •	M	16	30	10	26.75	24	1.5	25	kom	1.913,00	100 kom
104 478 205 •	M	16	35	10	26.75	24	1.5	25	kom	1.933,00	100 kom
104 478 206 •	M	16	40	10	26.75	24	1.5	25	kom	2.086,00	100 kom
104 478 207 •	M	16	45	10	26.75	24	1.5	25	kom	2.247,00	100 kom
104 478 208 •	M	16	50	10	26.75	24	1.5	25	kom	2.383,00	100 kom
104 478 209 •	M	16	60	10	26.75	24	1.5	25	kom	2.707,00	100 kom
104 478 203 •	M	16	100	10	26.75	24	1.5	25	kom	4.049,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Šesterokutni vijak EN 1665 – nehrđajući čelik A2



Odgovara standardu DIN 6921 osim M10.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 411 877 •	M	5	8	11.8	5.4	8	200	kom	18,00	100 kom
104 474 107 •	M	5	10	11.8	5.4	8	200	kom	18,20	100 kom
104 474 108 •	M	5	12	11.8	5.4	8	200	kom	18,85	100 kom
104 474 110 •	M	5	16	11.8	5.4	8	200	kom	20,20	100 kom
104 411 870 •	M	5	20	11.8	5.4	8	200	kom	22,10	100 kom
104 411 871 •	M	5	25	11.8	5.4	8	200	kom	24,15	100 kom
104 411 872 •	M	5	30	11.8	5.4	8	200	kom	26,50	100 kom
104 411 873 •	M	5	35	11.8	5.4	8	200	kom	28,70	100 kom
104 411 874 •	M	5	40	11.8	5.4	8	200	kom	31,05	100 kom
104 411 875 •	M	5	45	11.8	5.4	8	200	kom	33,30	100 kom
104 411 876 •	M	5	50	11.8	5.4	8	200	kom	35,65	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak EN 1665 – nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 411 878 •	M	6	10	11.8	5.4	8	200	kom	29,15	100 kom
104 474 632 •	M	6	12	14.2	6.6	10	200	kom	31,00	100 kom
104 497 171 •	M	6	16	14.2	6.6	10	200	kom	24,65	100 kom
104 474 634 •	M	6	20	14.2	6.6	10	200	kom	27,20	100 kom
104 474 635 •	M	6	25	14.2	6.6	10	200	kom	37,55	100 kom
104 474 636 •	M	6	30	14.2	6.6	10	200	kom	40,85	100 kom
104 474 637 •	M	6	35	14.2	6.6	10	200	kom	43,75	100 kom
104 474 638 •	M	6	40	14.2	6.6	10	200	kom	47,10	100 kom
104 411 879 •	M	6	45	14.2	6.6	10	200	kom	48,60	100 kom
104 411 880 •	M	6	50	14.2	6.6	10	200	kom	51,90	100 kom
104 411 881 •	M	6	55	14.2	6.6	10	200	kom	55,00	100 kom
104 411 882 •	M	6	60	14.2	6.6	10	200	kom	58,30	100 kom
104 411 883 •	M	8	12	18	8.1	10	200	kom	58,30	100 kom
104 474 112 •	M	8	16	18	8.1	13	200	kom	55,50	100 kom
104 474 113 •	M	8	20	18	8.1	13	200	kom	52,50	100 kom
104 474 114 •	M	8	25	18	8.1	13	200	kom	53,10	100 kom
104 474 115 •	M	8	30	18	8.1	13	200	kom	73,00	100 kom
104 474 116 •	M	8	35	18	8.1	13	200	kom	78,20	100 kom
104 474 117 •	M	8	40	18	8.1	13	200	kom	84,30	100 kom
104 473 915 •	M	8	45	18	8.1	13	100	kom	90,30	100 kom
104 474 118 •	M	8	50	18	8.1	13	200	kom	96,50	100 kom
104 411 884 •	M	8	55	18	8.1	13	200	kom	99,30	100 kom
104 411 885 •	M	8	60	18	8.1	13	200	kom	105,00	100 kom
104 411 886 •	M	8	65	18	8.1	13	200	kom	111,00	100 kom
104 411 887 •	M	8	70	18	8.1	13	200	kom	117,00	100 kom
104 411 888 •	M	8	80	18	8.1	13	200	kom	156,50	100 kom
104 474 120 •	M	10	16	22.3	9.2	15	100	kom	130,00	100 kom
104 474 121 •	M	10	20	22.3	9.2	15	100	kom	135,50	100 kom
104 474 122 •	M	10	25	22.3	9.2	15	100	kom	117,00	100 kom
104 474 123 •	M	10	30	22.3	9.2	15	100	kom	157,50	100 kom
104 474 124 •	M	10	35	22.3	9.2	15	100	kom	168,50	100 kom
104 474 125 •	M	10	40	22.3	9.2	15	100	kom	179,50	100 kom
104 474 126 •	M	10	45	22.3	9.2	15	100	kom	190,50	100 kom
104 474 127 •	M	10	50	22.3	9.2	15	100	kom	201,50	100 kom
104 411 890 •	M	10	55	22.3	9.2	15	100	kom	212,00	100 kom
104 411 891 •	M	10	60	22.3	9.2	15	100	kom	223,00	100 kom
104 411 892 •	M	10	65	22.3	9.2	15	100	kom	234,00	100 kom
104 411 893 •	M	10	70	22.3	9.2	15	100	kom	245,00	100 kom
104 411 894 •	M	10	80	22.3	9.2	15	100	kom	267,00	100 kom
104 411 899 •	M	12	20	26.6	11.5	16	50	kom	331,00	100 kom
104 411 900 •	M	12	25	26.6	11.5	16	50	kom	314,00	100 kom
104 411 901 •	M	12	30	26.6	11.5	16	50	kom	340,00	100 kom
104 411 902 •	M	12	35	26.6	11.5	16	50	kom	361,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak EN 1665 – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 411 903 •	M	12	40	26.6	11.5	16	50	kom	385,00	100 kom
104 411 904 •	M	12	45	26.6	11.5	16	50	kom	420,00	100 kom
104 411 905 •	M	12	50	26.6	11.5	16	50	kom	458,00	100 kom
104 411 906 •	M	12	55	26.6	11.5	16	50	kom	483,00	100 kom
104 411 907 •	M	12	60	26.6	11.5	16	50	kom	508,00	100 kom
104 411 908 •	M	12	65	26.6	11.5	16	50	kom	523,00	100 kom
104 411 909 •	M	12	70	26.6	11.5	16	50	kom	538,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Šesterokutni vijak EN 1665 s nazubljenjem – nehrđajući čelik A2



slično DIN 6921

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	s mm	Norma	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 411 800 •	M	5	10	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	18,50	100 kom
104 411 801 •	M	5	12	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	19,70	100 kom
104 411 802 •	M	5	16	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	21,85	100 kom
104 411 803 •	M	5	20	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	23,70	100 kom
104 411 804 •	M	5	25	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	26,50	100 kom
104 411 805 •	M	5	30	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	28,90	100 kom
104 411 806 •	M	5	35	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	31,35	100 kom
104 411 807 •	M	5	40	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	34,00	100 kom
104 411 808 •	M	5	45	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	36,45	100 kom
104 411 809 •	M	5	50	11.8	5.4	8	EN 1665	200	kom	38,95	100 kom
104 411 810 •	M	6	10	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	27,75	100 kom
104 411 811 •	M	6	12	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	27,40	100 kom
104 411 812 •	M	6	16	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	27,65	100 kom
104 411 813 •	M	6	20	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	30,25	100 kom
104 411 814 •	M	6	25	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	30,55	100 kom
104 411 815 •	M	6	30	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	37,70	100 kom
104 411 816 •	M	6	35	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	46,40	100 kom
104 411 817 •	M	6	40	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	46,35	100 kom
104 411 818 •	M	6	45	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	53,40	100 kom
104 411 819 •	M	6	50	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	57,10	100 kom
104 411 820 •	M	6	55	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	60,50	100 kom
104 411 821 •	M	6	60	14.2	6.6	10	EN 1665	200	kom	64,00	100 kom
104 411 822 •	M	8	12	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	63,30	100 kom
104 411 823 •	M	8	16	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	52,50	100 kom
104 411 824 •	M	8	20	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	48,75	100 kom
104 411 825 •	M	8	25	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	53,30	100 kom
104 411 826 •	M	8	30	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	62,60	100 kom
104 411 827 •	M	8	35	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	78,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Šesterokutni vijak EN 1665 s nazubljenjem – nehrđajući čelik A2



slično DIN 6921

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	s mm	Norma	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 411 828 •	M	8	40	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	80,70	100 kom
104 411 829 •	M	8	45	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	96,00	100 kom
104 411 830 •	M	8	50	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	102,50	100 kom
104 411 831 •	M	8	55	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	109,00	100 kom
104 411 832 •	M	8	60	18	8.1	13	EN 1665	200	kom	115,50	100 kom
104 411 837 •	M	10	16	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	162,50	100 kom
104 411 838 •	M	10	20	22.3	92	15	EN 1665	100	kom	116,00	100 kom
104 411 839 •	M	10	25	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	183,00	100 kom
104 411 840 •	M	10	30	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	118,00	100 kom
104 411 841 •	M	10	35	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	210,50	100 kom
104 411 842 •	M	10	40	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	224,00	100 kom
104 411 843 •	M	10	45	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	238,00	100 kom
104 411 844 •	M	10	50	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	252,00	100 kom
104 411 845 •	M	10	55	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	266,00	100 kom
104 411 846 •	M	10	60	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	279,00	100 kom
104 411 847 •	M	10	65	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	293,00	100 kom
104 411 848 •	M	10	70	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	306,00	100 kom
104 411 849 •	M	10	80	22.3	9.2	15	EN 1665	100	kom	334,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Cilindrični vijak ISO 4762 - nehrđajući čelik A2



Odgovara DIN 912.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 648 •	M	1.6	8	3	8	1.6	1.5	0.7	70	500	kom	11,75	100 kom
104 472 653 •	M	2	4	3.8	4	2	1.5	1	70	500	kom	5,46	100 kom
104 472 652 •	M	2	5	3.8	5	2	1.5	1	70	1000	kom	6,69	100 kom
104 472 654 •	M	2	6	3.8	6	2	1.5	1	70	500	kom	6,56	100 kom
104 472 655 •	M	2	8	3.8	8	2	1.5	1	70	1000	kom	7,37	100 kom
104 472 656 •	M	2	10	3.8	10	2	1.5	1	70	1000	kom	7,23	100 kom
104 472 657 •	M	2	12	3.8	12	2	1.5	1	70	1000	kom	7,37	100 kom
104 472 658 •	M	2	16	3.8	16	2	1.5	1	70	1000	kom	8,94	100 kom
104 472 659 •	M	2	20	3.8	16	2	1.5	1	70	500	kom	9,77	100 kom
104 472 651 •	M	2.5	3	4.5	3	2.5	2	1.1	70	500	kom	5,12	100 kom
104 472 666 •	M	2.5	4	4.5	4	2.5	2	1.1	70	1000	kom	5,60	100 kom
104 472 660 •	M	2.5	5	4.5	5	2.5	2	1.1	70	500	kom	5,60	100 kom
104 472 661 •	M	2.5	6	4.5	6	2.5	2	1.1	70	500	kom	5,80	100 kom
104 472 662 •	M	2.5	8	4.5	8	2.5	2	1.1	70	500	kom	6,08	100 kom
104 472 663 •	M	2.5	10	4.5	10	2.5	2	1.1	70	500	kom	6,28	100 kom
104 472 664 •	M	2.5	12	4.5	12	2.5	2	1.1	70	500	kom	7,23	100 kom
104 472 665 •	M	2.5	16	4.5	16	2.5	2	1.1	70	1000	kom	8,33	100 kom
104 473 589 •	M	3	4	5.5	4	3	2.5	1.3	70	1000	kom	3,35	100 kom
104 472 668 •	M	3	5	5.5	5	3	2.5	1.3	70	1000	kom	3,62	100 kom
104 473 590 •	M	3	6	5.5	6	3	2.5	1.3	70	1000	kom	4,29	100 kom
104 473 591 •	M	3	8	5.5	8	3	2.5	1.3	70	1000	kom	4,03	100 kom
104 473 592 •	M	3	10	5.5	10	3	2.5	1.3	70	1000	kom	4,17	100 kom
104 473 593 •	M	3	12	5.5	12	3	2.5	1.3	70	1000	kom	4,37	100 kom
104 472 669 •	M	3	14	5.5	14	3	2.5	1.3	70	1000	kom	4,99	100 kom
104 473 595 •	M	3	16	5.5	16	3	2.5	1.3	70	1000	kom	5,12	100 kom
104 472 667 •	M	3	18	5.5	18	3	2.5	1.3	70	1000	kom	5,17	100 kom
104 473 596 •	M	3	20	5.5	18	3	2.5	1.3	70	1000	kom	5,66	100 kom
104 473 597 •	M	3	25	5.5	18	3	2.5	1.3	70	1000	kom	6,56	100 kom
104 473 598 •	M	3	30	5.5	18	3	2.5	1.3	70	1000	kom	7,50	100 kom
104 473 581 •	M	3	35	5.5	18	3	2.5	1.3	70	500	kom	9,77	100 kom
104 473 582 •	M	3	40	5.5	18	3	2.5	1.3	70	500	kom	10,25	100 kom
104 470 988 •	M	3	45	5.5	18	3	2.5	1.3	70	500	kom	12,60	100 kom
104 472 670 •	M	3	50	5.5	18	3	2.5	1.3	70	500	kom	14,60	100 kom
104 473 690 •	M	4	6	7	6	4	3	2	70	1000	kom	6,14	100 kom
104 473 599 •	M	4	8	7	8	4	3	2	70	1000	kom	5,53	100 kom
104 473 600 •	M	4	10	7	10	4	3	2	70	1000	kom	5,92	100 kom
104 473 601 •	M	4	12	7	12	4	3	2	70	1000	kom	6,48	100 kom
104 473 602 •	M	4	16	7	16	4	3	2	70	1000	kom	7,37	100 kom
104 473 603 •	M	4	20	7	20	4	3	2	70	1000	kom	8,26	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak ISO 4762 - nehrđajući čelik A2



Odgovara DIN 912.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 604 •	M	4	25	7	20	4	3	2	70	500	kom	9,83	100 kom
104 473 605 •	M	4	30	7	20	4	3	2	70	500	kom	10,80	100 kom
104 473 606 •	M	4	35	7	20	4	3	2	70	500	kom	12,90	100 kom
104 473 607 •	M	4	40	7	20	4	3	2	70	200	kom	13,90	100 kom
104 473 583 •	M	4	45	7	20	4	3	2	70	200	kom	14,90	100 kom
104 473 584 •	M	4	50	7	20	4	3	2	70	200	kom	17,85	100 kom
104 473 594 •	M	4	55	7	20	4	3	2	70	200	kom	21,70	100 kom
104 472 671 •	M	4	60	7	20	4	3	2	70	100	kom	21,60	100 kom
104 495 926 •	M	4	70	7	20	4	3	2	70	500	kom	31,75	100 kom
104 470 989 •	M	4	80	7	20	4	3	2	70	100	kom	89,90	100 kom
104 473 691 •	M	5	6	8.5	6	5	4	2.5	70	500	kom	12,05	100 kom
104 494 329 •	M	5	8	8.5	8	5	4	2.5	70	500	kom	9,14	100 kom
104 473 608 •	M	5	10	8.5	10	5	4	2.5	70	500	kom	8,76	100 kom
104 473 609 •	M	5	12	8.5	12	5	4	2.5	70	500	kom	9,29	100 kom
104 473 610 •	M	5	16	8.5	16	5	4	2.5	70	500	kom	9,56	100 kom
104 473 611 •	M	5	20	8.5	20	5	4	2.5	70	500	kom	11,50	100 kom
104 473 612 •	M	5	25	8.5	22	5	4	2.5	70	200	kom	13,00	100 kom
104 473 613 •	M	5	30	8.5	22	5	4	2.5	70	500	kom	14,95	100 kom
104 473 614 •	M	5	35	8.5	22	5	4	2.5	70	200	kom	18,00	100 kom
104 494 919 •	M	5	35	8.5	35	5	4	2.5	70	200	kom	17,50	100 kom
104 473 615 •	M	5	40	8.5	22	5	4	2.5	70	200	kom	20,20	100 kom
104 473 616 •	M	5	45	8.5	22	5	4	2.5	70	200	kom	22,10	100 kom
104 473 617 •	M	5	50	8.5	22	5	4	2.5	70	200	kom	24,55	100 kom
104 473 618 •	M	5	55	8.5	22	5	4	2.5	70	200	kom	30,85	100 kom
104 473 619 •	M	5	60	8.5	22	5	4	2.5	70	100	kom	28,45	100 kom
104 473 620 •	M	5	65	8.5	22	5	4	2.5	70	100	kom	35,45	100 kom
104 472 672 •	M	5	70	8.5	22	5	4	2.5	70	200	kom	32,75	100 kom
104 473 686 •	M	5	75	8.5	22	5	4	2.5	70	200	kom	49,65	100 kom
104 472 673 •	M	5	80	8.5	22	5	4	2.5	70	100	kom	55,90	100 kom
104 472 674 •	M	5	90	8.5	22	5	4	2.5	70	100	kom	75,90	100 kom
104 473 687 •	M	5	100	8.5	22	5	4	2.5	70	50	kom	99,40	100 kom
104 470 990 •	M	5	120	8.5	22	5	4	2.5	70	100	kom	630,00	100 kom
104 472 683 •	M	6	8	10	8	6	5	3	70	500	kom	17,90	100 kom
104 473 621 •	M	6	10	10	10	6	5	3	70	500	kom	12,30	100 kom
104 473 622 •	M	6	12	10	12	6	5	3	70	500	kom	9,83	100 kom
104 472 675 •	M	6	14	10	14	6	5	3	70	200	kom	12,90	100 kom
104 473 623 •	M	6	16	10	16	6	5	3	70	200	kom	10,80	100 kom
104 472 676 •	M	6	18	10	18	6	5	3	70	200	kom	14,60	100 kom
104 473 624 •	M	6	20	10	20	6	5	3	70	200	kom	12,45	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak ISO 4762 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 625 •	M	6	25	10	24	6	5	3	70	200	kom	11,60	100 kom
104 473 626 •	M	6	30	10	24	6	5	3	70	200	kom	13,20	100 kom
104 473 627 •	M	6	35	10	24	6	5	3	70	200	kom	14,65	100 kom
104 473 628 •	M	6	40	10	24	6	5	3	70	200	kom	19,25	100 kom
104 473 629 •	M	6	45	10	24	6	5	3	70	200	kom	26,95	100 kom
104 473 630 •	M	6	50	10	24	6	5	3	70	100	kom	20,50	100 kom
104 473 631 •	M	6	55	10	24	6	5	3	70	200	kom	34,30	100 kom
104 473 632 •	M	6	60	10	24	6	5	3	70	100	kom	34,25	100 kom
104 473 633 •	M	6	65	10	24	6	5	3	70	100	kom	38,15	100 kom
104 473 634 •	M	6	70	10	24	6	5	3	70	100	kom	39,15	100 kom
104 473 635 •	M	6	75	10	24	6	5	3	70	100	kom	48,05	100 kom
104 473 636 •	M	6	80	10	24	6	5	3	70	100	kom	45,30	100 kom
104 472 684 •	M	6	85	10	24	6	5	3	70	100	kom	64,60	100 kom
104 473 637 •	M	6	90	10	24	6	5	3	70	100	kom	56,70	100 kom
104 473 638 •	M	6	100	10	24	6	5	3	70	100	kom	66,30	100 kom
104 473 639 •	M	6	110	10	24	6	5	3	70	100	kom	90,40	100 kom
104 473 585 •	M	6	120	10	24	6	5	3	70	100	kom	91,30	100 kom
104 473 586 •	M	6	130	10	24	6	5	3	70	100	kom	98,30	100 kom
104 473 689 •	M	6	140	10	24	6	5	3	70	100	kom	122,50	100 kom
104 472 681 •	M	6	150	10	24	6	5	3	70	100	kom	130,50	100 kom
104 472 682 •	M	6	160	10	24	6	5	3	70	100	kom	480,00	100 kom
104 470 991 •	M	6	180	10	24	6	5	3	70	100	kom	522,00	100 kom
104 470 992 •	M	6	200	10	24	6	5	3	70	100	kom	563,00	100 kom
104 473 680 •	M	7	75	7	20	4	3	2	70	100	kom	126,00	100 kom
104 494 327 •	M	8	10	13	10	8	6	4	70	200	kom	31,85	100 kom
104 473 640 •	M	8	12	13	12	8	6	4	70	500	kom	17,20	100 kom
104 494 328 •	M	8	14	13	14	8	6	4	70	200	kom	26,10	100 kom
104 473 641 •	M	8	16	13	16	8	6	4	70	200	kom	19,75	100 kom
104 470 993 •	M	8	18	13	18	8	6	4	70	200	kom	27,80	100 kom
104 473 642 •	M	8	20	13	20	8	6	4	70	200	kom	20,90	100 kom
104 473 643 •	M	8	25	13	25	8	6	4	70	100	kom	27,10	100 kom
104 473 644 •	M	8	30	13	28	8	6	4	70	100	kom	25,55	100 kom
104 473 645 •	M	8	35	13	28	8	6	4	70	100	kom	33,80	100 kom
104 473 646 •	M	8	40	13	28	8	6	4	70	100	kom	31,85	100 kom
104 473 647 •	M	8	45	13	28	8	6	4	70	100	kom	50,10	100 kom
104 473 648 •	M	8	50	13	28	8	6	4	70	100	kom	37,55	100 kom
104 473 649 •	M	8	55	13	28	8	6	4	70	200	kom	53,00	100 kom
104 473 650 •	M	8	60	13	28	8	6	4	70	100	kom	59,10	100 kom
104 473 587 •	M	8	65	13	28	8	6	4	70	100	kom	64,70	100 kom
104 473 651 •	M	8	70	13	28	8	6	4	70	100	kom	54,00	100 kom
104 473 588 •	M	8	75	13	28	8	6	4	70	100	kom	80,20	100 kom
104 473 652 •	M	8	80	13	28	8	6	4	70	100	kom	78,00	100 kom
104 473 560 •	M	8	85	13	28	8	6	4	70	100	kom	93,50	100 kom
104 473 653 •	M	8	90	13	28	8	6	4	70	100	kom	91,60	100 kom
104 494 878 •	M	8	90	13	90	8	6	4	70	100	kom	102,00	100 kom
104 473 561 •	M	8	95	13	28	8	6	4	70	100	kom	102,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak ISO 4762 - nehrđajući čelik A2



Odgovara DIN 912.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 654 •	M	8	100	13	28	8	6	4	70	50	kom	100,50	100 kom
104 473 655 •	M	8	110	13	28	8	6	4	70	50	kom	136,50	100 kom
104 473 656 •	M	8	120	13	28	8	6	4	70	50	kom	141,00	100 kom
104 473 562 •	M	8	130	13	28	8	6	4	70	50	kom	159,00	100 kom
104 473 563 •	M	8	140	13	28	8	6	4	70	50	kom	170,50	100 kom
104 473 564 •	M	8	150	13	28	8	6	4	70	50	kom	181,50	100 kom
104 473 565 •	M	8	160	13	28	8	6	4	70	50	kom	251,00	100 kom
104 473 566 •	M	8	170	13	28	8	6	4	70	25	kom	286,00	100 kom
104 473 567 •	M	8	180	13	28	8	6	4	70	50	kom	331,00	100 kom
104 473 568 •	M	8	200	13	28	8	6	4	70	25	kom	741,00	100 kom
104 494 855 •	M	10	12	16	12	10	8	5	70	100	kom	100,50	100 kom
104 473 657 •	M	10	16	16	16	10	8	5	70	100	kom	47,55	100 kom
104 473 658 •	M	10	20	16	20	10	8	5	70	100	kom	51,40	100 kom
104 473 659 •	M	10	25	16	25	10	8	5	70	100	kom	55,90	100 kom
104 473 660 •	M	10	30	16	30	10	8	5	70	100	kom	51,20	100 kom
104 473 661 •	M	10	35	16	32	10	8	5	70	50	kom	64,80	100 kom
104 473 662 •	M	10	40	16	32	10	8	5	70	100	kom	72,50	100 kom
104 473 663 •	M	10	45	16	32	10	8	5	70	100	kom	59,80	100 kom
104 473 664 •	M	10	50	16	32	10	8	5	70	50	kom	72,90	100 kom
104 473 665 •	M	10	55	16	32	10	8	5	70	100	kom	92,30	100 kom
104 473 666 •	M	10	60	16	32	10	8	5	70	100	kom	97,30	100 kom
104 473 667 •	M	10	65	16	32	10	8	5	70	50	kom	104,00	100 kom
104 473 668 •	M	10	70	16	32	10	8	5	70	100	kom	111,00	100 kom
104 472 677 •	M	10	75	16	32	10	8	5	70	50	kom	136,50	100 kom
104 473 669 •	M	10	80	16	32	10	8	5	70	50	kom	124,50	100 kom
104 473 571 •	M	10	85	16	32	10	8	5	70	50	kom	144,50	100 kom
104 494 330 •	M	10	90	16	32	10	8	5	70	50	kom	138,50	100 kom
104 472 678 •	M	10	100	16	32	10	8	5	70	50	kom	152,00	100 kom
104 472 679 •	M	10	110	16	32	10	8	5	70	50	kom	185,50	100 kom
104 473 572 •	M	10	120	16	32	10	8	5	70	50	kom	200,50	100 kom
104 470 994 •	M	10	130	16	32	10	8	5	70	50	kom	228,00	100 kom
104 473 569 •	M	10	140	16	32	10	8	5	70	50	kom	243,00	100 kom
104 470 995 •	M	10	150	16	32	10	8	5	70	50	kom	277,00	100 kom
104 473 688 •	M	10	160	16	32	10	8	5	70	50	kom	372,00	100 kom
104 473 685 •	M	12	16	18	16	12	10	6	70	50	kom	112,00	100 kom
104 473 573 •	M	12	20	18	20	12	10	6	70	50	kom	72,50	100 kom
104 473 574 •	M	12	25	18	25	12	10	6	70	50	kom	75,80	100 kom
104 473 670 •	M	12	30	18	30	12	10	6	70	50	kom	72,70	100 kom
104 473 671 •	M	12	35	18	35	12	10	6	70	50	kom	95,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak ISO 4762 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 672 •	M	12	40	18	36	12	10	6	70	50	kom	104,50	100 kom
104 473 673 •	M	12	45	18	36	12	10	6	70	50	kom	111,00	100 kom
104 473 674 •	M	12	50	18	36	12	10	6	70	50	kom	123,50	100 kom
104 473 675 •	M	12	55	18	36	12	10	6	70	50	kom	134,00	100 kom
104 473 676 •	M	12	60	18	36	12	10	6	70	50	kom	140,50	100 kom
104 473 677 •	M	12	65	18	36	12	10	6	70	50	kom	151,50	100 kom
104 473 678 •	M	12	70	18	36	12	10	6	70	50	kom	158,00	100 kom
104 470 998 •	M	12	75	18	36	12	10	6	70	25	kom	191,00	100 kom
104 473 679 •	M	12	80	18	36	12	10	6	70	50	kom	188,00	100 kom
104 473 681 •	M	12	90	18	36	12	10	6	70	50	kom	209,00	100 kom
104 473 682 •	M	12	100	18	36	12	10	6	70	50	kom	221,00	100 kom
104 471 002 •	M	12	110	18	36	12	10	6	70	25	kom	265,00	100 kom
104 473 684 •	M	12	120	18	36	12	10	6	70	25	kom	292,00	100 kom
104 473 683 •	M	12	130	18	36	12	10	6	70	25	kom	321,00	100 kom
104 471 005 •	M	12	140	18	36	12	10	6	70	25	kom	344,00	100 kom
104 472 685 •	M	16	25	24	25	16	14	8	70	25	kom	200,00	100 kom
104 472 686 •	M	16	30	24	30	16	14	8	70	25	kom	206,00	100 kom
104 472 687 •	M	16	35	24	35	16	14	8	70	25	kom	203,00	100 kom
104 472 688 •	M	16	40	24	40	16	14	8	70	25	kom	219,00	100 kom
104 472 689 •	M	16	45	24	44	16	14	8	70	25	kom	230,50	100 kom
104 472 690 •	M	16	50	24	44	16	14	8	70	25	kom	251,00	100 kom
104 471 013 •	M	16	55	24	44	16	14	8	70	25	kom	280,00	100 kom
104 472 692 •	M	16	60	24	44	16	14	8	70	25	kom	288,00	100 kom
104 471 011 •	M	16	65	24	44	16	14	8	70	25	kom	316,00	100 kom
104 471 010 •	M	16	70	24	44	16	14	8	70	25	kom	326,00	100 kom
104 471 012 •	M	16	80	24	44	16	14	8	70	25	kom	364,00	100 kom
104 471 014 •	M	16	90	24	44	16	14	8	70	25	kom	401,00	100 kom
104 471 016 •	M	16	100	24	44	16	14	8	70	25	kom	439,00	100 kom
104 471 017 •	M	16	110	24	44	16	14	8	70	25	kom	491,00	100 kom
104 471 018 •	M	16	120	24	44	16	14	8	70	25	kom	539,00	100 kom
104 471 019 •	M	16	130	24	44	16	14	8	70	25	kom	678,00	100 kom
104 470 985 •	M	16	140	24	44	16	14	8	70	10	kom	719,00	100 kom
104 470 986 •	M	16	150	24	44	16	14	8	70	10	kom	805,00	100 kom
104 470 987 •	M	20	30	30	30	20	17	10	70	25	kom	680,00	100 kom
104 473 398 •	M	20	35	30	35	20	17	10	70	25	kom	591,00	100 kom
104 473 399 •	M	20	40	30	40	20	17	10	70	25	kom	491,00	100 kom
104 473 400 •	M	20	45	30	45	20	17	10	70	25	kom	556,00	100 kom
104 473 401 •	M	20	50	30	50	20	17	10	70	25	kom	511,00	100 kom
104 492 417 •	M	20	60	30	52	20	17	10	70	25	kom	576,00	100 kom
104 471 020 •	M	20	70	30	52	20	17	10	70	25	kom	641,00	100 kom
104 471 022 •	M	20	80	30	52	20	17	10	70	25	kom	716,00	100 kom
104 492 330 •	M	24	80	36	60	24	19	12	70	10	kom	1.481,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A4

Cilindrični vijak DIN 4762 - nehrđajući čelik A4



Odgovara DIN 912.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 000 •	M	2.5	10	4.5	10	2.5	2	1.1	500	kom	9,49	100 kom
104 479 001 •	M	2.5	12	4.5	12	2.5	2	1.1	500	kom	10,60	100 kom
104 479 003 •	M	2.5	16	4.5	16	2.5	2	1.1	1000	kom	11,00	100 kom
104 479 005 •	M	2.5	20	4.5	17	2.5	2	1.1	1000	kom	12,80	100 kom
104 479 006 •	M	2.5	25	4.5	17	2.5	2	1.1	1000	kom	10,95	100 kom
104 479 020 •	M	3	4	5.5	4	3	2.5	1.3	1000	kom	4,78	100 kom
104 479 021 •	M	3	5	5.5	5	3	2.5	1.3	1000	kom	6,48	100 kom
104 479 022 •	M	3	6	5.5	6	3	2.5	1.3	1000	kom	6,48	100 kom
104 479 023 •	M	3	8	5.5	8	3	2.5	1.3	1000	kom	6,48	100 kom
104 479 024 •	M	3	10	5.5	10	3	2.5	1.3	1000	kom	6,48	100 kom
104 479 025 •	M	3	12	5.5	12	3	2.5	1.3	1000	kom	6,90	100 kom
104 479 027 •	M	3	16	5.5	16	3	2.5	1.3	1000	kom	8,12	100 kom
104 479 029 •	M	3	20	5.5	18	3	2.5	1.3	1000	kom	9,83	100 kom
104 479 031 •	M	3	25	5.5	18	3	2.5	1.3	1000	kom	12,30	100 kom
104 479 032 •	M	3	30	5.5	18	3	2.5	1.3	1000	kom	13,60	100 kom
104 479 033 •	M	3	35	5.5	18	3	2.5	1.3	500	kom	16,05	100 kom
104 479 034 •	M	3	40	5.5	18	3	2.5	1.3	500	kom	18,05	100 kom
104 479 035 •	M	3	45	5.5	18	3	2.5	1.3	500	kom	18,70	100 kom
104 479 036 •	M	3	50	5.5	18	3	2.5	1.3	200	kom	25,55	100 kom
104 473 969 •	M	4	5	7	5	4	3	2	1000	kom	12,80	100 kom
104 473 863 •	M	4	6	7	6	4	3	2	1000	kom	7,85	100 kom
104 497 151 •	M	4	8	7	8	4	3	2	1000	kom	7,94	100 kom
104 473 864 •	M	4	10	7	10	4	3	2	1000	kom	8,07	100 kom
104 473 865 •	M	4	12	7	12	4	3	2	1000	kom	8,45	100 kom
104 473 970 •	M	4	14	7	14	4	3	2	1000	kom	11,10	100 kom
104 473 867 •	M	4	16	7	16	4	3	2	1000	kom	9,27	100 kom
104 473 868 •	M	4	20	7	20	4	3	2	500	kom	10,50	100 kom
104 473 866 •	M	4	25	7	20	4	3	2	500	kom	12,45	100 kom
104 473 869 •	M	4	30	7	20	4	3	2	500	kom	16,55	100 kom
104 473 870 •	M	4	35	7	20	4	3	2	200	kom	19,60	100 kom
104 473 871 •	M	4	40	7	20	4	3	2	500	kom	21,25	100 kom
104 473 872 •	M	4	50	7	20	4	3	2	500	kom	28,90	100 kom
104 473 873 •	M	4	60	7	20	4	3	2	100	kom	34,75	100 kom
104 473 971 •	M	5	6	8.5	6	5	4	2.5	500	kom	16,60	100 kom
104 495 110 •	M	5	8	8.5	8	5	4	2.5	500	kom	11,85	100 kom
104 492 412 •	M	5	10	8.5	10	5	4	2.5	500	kom	12,25	100 kom
104 495 128 •	M	5	12	8.5	12	5	4	2.5	500	kom	11,55	100 kom
104 473 972 •	M	5	14	8.5	14	5	4	2.5	500	kom	15,10	100 kom
104 495 127 •	M	5	16	8.5	16	5	4	2.5	500	kom	14,10	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak DIN 4762 - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 283 •	M	5	20	8.5	20	5	4	2.5	500	kom	15,40	100 kom
104 473 880 •	M	5	25	8.5	22	5	4	2.5	500	kom	17,30	100 kom
104 495 254 •	M	5	30	8.5	22	5	4	2.5	200	kom	20,05	100 kom
104 473 882 •	M	5	35	8.5	22	5	4	2.5	200	kom	23,55	100 kom
104 473 883 •	M	5	40	8.5	22	5	4	2.5	200	kom	26,35	100 kom
104 473 884 •	M	5	45	8.5	22	5	4	2.5	200	kom	29,25	100 kom
104 473 885 •	M	5	50	8.5	22	5	4	2.5	200	kom	32,15	100 kom
104 473 887 •	M	5	60	8.5	22	5	4	2.5	200	kom	45,65	100 kom
104 495 133 •	M	6	8	10	8	6	5	3	500	kom	15,80	100 kom
104 492 413 •	M	6	10	10	10	6	5	3	500	kom	15,40	100 kom
104 495 129 •	M	6	12	10	12	6	5	3	500	kom	16,35	100 kom
104 473 973 •	M	6	14	10	14	6	5	3	500	kom	19,20	100 kom
104 495 111 •	M	6	16	10	16	6	5	3	500	kom	17,35	100 kom
104 495 112 •	M	6	20	10	20	6	5	3	200	kom	19,20	100 kom
104 495 132 •	M	6	25	10	24	6	5	3	500	kom	22,00	100 kom
104 495 113 •	M	6	30	10	24	6	5	3	200	kom	24,10	100 kom
104 495 199 •	M	6	35	10	24	6	5	3	200	kom	28,70	100 kom
104 495 134 •	M	6	40	10	24	6	5	3	200	kom	31,85	100 kom
104 473 889 •	M	6	45	10	24	6	5	3	100	kom	35,05	100 kom
104 495 114 •	M	6	50	10	24	6	5	3	100	kom	38,20	100 kom
104 473 890 •	M	6	55	10	24	6	5	3	100	kom	43,30	100 kom
104 495 115 •	M	6	60	10	24	6	5	3	100	kom	44,65	100 kom
104 473 892 •	M	6	65	10	24	6	5	3	200	kom	54,30	100 kom
104 473 891 •	M	6	70	10	24	6	5	3	100	kom	51,00	100 kom
104 473 894 •	M	6	80	10	24	6	5	3	100	kom	65,00	100 kom
104 473 895 •	M	6	90	10	24	6	5	3	100	kom	76,40	100 kom
104 473 896 •	M	6	100	10	24	6	5	3	100	kom	93,40	100 kom
104 473 974 •	M	6	110	10	24	6	5	3	100	kom	107,00	100 kom
104 473 874 •	M	6	120	10	24	6	5	3	100	kom	116,00	100 kom
104 473 875 •	M	6	130	10	24	6	5	3	100	kom	154,00	100 kom
104 473 876 •	M	6	140	10	24	6	5	3	100	kom	165,00	100 kom
104 473 877 •	M	6	150	10	24	6	5	3	100	kom	214,00	100 kom
104 473 897 •	M	8	10	13	10	8	6	4	200	kom	47,30	100 kom
104 495 130 •	M	8	12	13	12	8	6	4	500	kom	32,10	100 kom
104 492 414 •	M	8	16	13	16	8	6	4	200	kom	34,75	100 kom
104 495 116 •	M	8	20	13	20	8	6	4	200	kom	38,40	100 kom
104 495 131 •	M	8	25	13	25	8	6	4	100	kom	42,45	100 kom
104 495 117 •	M	8	30	13	28	8	6	4	100	kom	47,75	100 kom
104 495 140 •	M	8	35	13	28	8	6	4	100	kom	53,40	100 kom
104 495 135 •	M	8	40	13	28	8	6	4	100	kom	59,10	100 kom
104 495 118 •	M	8	45	13	28	8	6	4	100	kom	64,70	100 kom
104 473 898 •	M	8	50	13	28	8	6	4	100	kom	70,40	100 kom
104 473 899 •	M	8	55	13	28	8	6	4	100	kom	80,00	100 kom
104 497 149 •	M	8	60	13	28	8	6	4	100	kom	81,70	100 kom
104 473 900 •	M	8	70	13	28	8	6	4	100	kom	93,30	100 kom
104 473 901 •	M	8	80	13	28	8	6	4	100	kom	105,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak DIN 4762 - nehrđajući čelik A4



Odgovara DIN 912.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 878 •	M	8	90	13	28	8	6	4	100	kom	116,00	100 kom
104 473 903 •	M	8	100	13	28	8	6	4	50	kom	135,00	100 kom
104 473 905 •	M	10	16	16	16	10	8	5	100	kom	72,70	100 kom
104 492 415 •	M	10	20	16	20	10	8	5	100	kom	65,40	100 kom
104 492 416 •	M	10	25	16	25	10	8	5	100	kom	75,10	100 kom
104 495 138 •	M	10	30	16	30	10	8	5	100	kom	82,50	100 kom
104 495 136 •	M	10	35	16	32	10	8	5	100	kom	89,90	100 kom
104 473 907 •	M	10	40	16	32	10	8	5	100	kom	97,40	100 kom
104 495 137 •	M	10	45	16	32	10	8	5	100	kom	103,00	100 kom
104 473 909 •	M	10	50	16	32	10	8	5	100	kom	112,50	100 kom
104 473 911 •	M	10	60	16	32	10	8	5	100	kom	132,00	100 kom
104 473 912 •	M	10	70	16	32	10	8	5	100	kom	150,50	100 kom
104 473 913 •	M	10	80	16	32	10	8	5	50	kom	170,50	100 kom
104 473 914 •	M	10	90	16	32	10	8	5	50	kom	187,50	100 kom
104 473 916 •	M	10	100	16	32	10	8	5	50	kom	205,50	100 kom
104 473 918 •	M	10	120	16	32	10	8	5	50	kom	261,00	100 kom
104 473 919 •	M	10	150	16	32	10	8	5	50	kom	349,00	100 kom
104 473 920 •	M	12	20	18	20	12	10	6	50	kom	97,10	100 kom
104 473 940 •	M	12	25	18	25	12	10	6	50	kom	112,00	100 kom
104 495 298 •	M	12	30	18	30	12	10	6	50	kom	120,50	100 kom
104 473 923 •	M	12	35	18	35	12	10	6	50	kom	131,50	100 kom
104 473 924 •	M	12	40	18	36	12	10	6	50	kom	142,50	100 kom
104 473 925 •	M	12	45	18	36	12	10	6	50	kom	153,50	100 kom
104 473 926 •	M	12	50	18	36	12	10	6	50	kom	167,00	100 kom
104 473 928 •	M	12	60	18	36	12	10	6	50	kom	190,50	100 kom
104 495 139 •	M	12	65	18	36	12	10	6	50	kom	205,00	100 kom
104 473 929 •	M	12	70	18	36	12	10	6	50	kom	223,00	100 kom
104 473 930 •	M	12	80	18	36	12	10	6	25	kom	251,00	100 kom
104 473 931 •	M	12	90	18	36	12	10	6	25	kom	270,00	100 kom
104 473 932 •	M	12	100	18	36	12	10	6	25	kom	296,00	100 kom
104 473 938 •	M	16	20	24	20	16	14	8	25	kom	454,00	100 kom
104 473 879 •	M	16	25	24	25	16	14	8	25	kom	247,50	100 kom
104 473 941 •	M	16	30	24	30	16	14	8	25	kom	248,50	100 kom
104 473 942 •	M	16	35	24	35	16	14	8	25	kom	279,00	100 kom
104 473 944 •	M	16	40	24	40	16	14	8	25	kom	291,00	100 kom
104 473 945 •	M	16	45	24	44	16	14	8	25	kom	312,00	100 kom
104 473 946 •	M	16	50	24	44	16	14	8	25	kom	350,00	100 kom
104 473 948 •	M	16	60	24	44	16	14	8	25	kom	403,00	100 kom
104 473 950 •	M	16	70	24	44	16	14	8	25	kom	440,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak DIN 4762 - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 951 •	M	16	80	24	44	16	14	8	25	kom	491,00	100 kom
104 473 952 •	M	16	90	24	44	16	14	8	25	kom	542,00	100 kom
104 473 953 •	M	16	100	24	44	16	14	8	25	kom	593,00	100 kom
104 473 954 •	M	16	110	24	44	16	14	8	10	kom	688,00	100 kom
104 473 955 •	M	16	120	24	44	16	14	8	25	kom	728,00	100 kom
104 473 960 •	M	20	50	30	50	20	17	10	25	kom	686,00	100 kom
104 473 962 •	M	20	60	30	52	20	17	10	25	kom	773,00	100 kom
104 473 964 •	M	20	70	30	52	20	17	10	25	kom	861,00	100 kom
104 473 966 •	M	20	80	30	52	20	17	10	25	kom	960,00	100 kom
104 473 968 •	M	20	100	30	52	20	17	10	25	kom	1.159,00	100 kom
104 473 975 •	M	24	50	36	50	24	19	12	10	kom	1.680,00	100 kom
104 473 977 •	M	24	60	36	60	24	19	12	10	kom	1.737,00	100 kom
104 473 979 •	M	24	70	36	60	24	19	12	10	kom	1.748,00	100 kom
104 473 981 •	M	24	80	36	60	24	19	12	10	kom	1.921,00	100 kom
104 473 982 •	M	24	90	36	60	24	19	12	10	kom	2.094,00	100 kom
104 473 983 •	M	24	100	36	60	24	19	12	10	kom	2.340,00	100 kom
104 473 995 •	M	30	80	45	72	30	22	15.5	5	kom	5.062,00	100 kom
104 473 996 •	M	30	90	45	72	30	22	15.5	5	kom	5.285,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Cilindrični vijak DIN 4762 - nehrđajući čelik A4-80



Odgovara DIN 912.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 893 •	M	6	60	10	24	6	5	3	200	kom	58,30	100 kom
104 473 989 •	M	16	40	24	40	16	14	8	25	kom	355,00	100 kom
104 495 927 •	M	16	45	24	44	16	14	8	25	kom	346,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A2

Cilindrični vijak DIN 6912 – nehrđajući čelik A2



S niskom glavom i vodilicom za ključeve.

Ograničenja primjene:
Ovi se vijci ne smiju koristiti za prenošenje velikih aksijalnih sila. Unutarnji šesterokut služi isključivo za učvršćivanje vijka kako se ne bi počeo okretati prilikom pritezanja matice!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	d2 mm	k mm	s mm	t1 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 492 288 •	M	4	8	4.5	7	2.8	3	1.6	1000	kom	11,60	100 kom
104 492 289 •	M	4	10	6.5	7	2.8	3	1.6	1000	kom	12,85	100 kom
104 492 290 •	M	4	12	8.5	7	2.8	3	1.6	1000	kom	13,80	100 kom
104 492 275 •	M	4	16	12.5	7	2.8	3	1.6	1000	kom	15,30	100 kom
104 492 291 •	M	4	18	14	7	2.8	3	1.6	1000	kom	20,95	100 kom
104 492 276 •	M	4	20	14	7	2.8	3	1.6	500	kom	17,85	100 kom
104 492 277 •	M	5	10	5.8	8.5	3.5	4	2	500	kom	13,95	100 kom
104 492 278 •	M	5	12	7.8	8.5	3.5	4	2	500	kom	14,75	100 kom
104 492 279 •	M	5	16	11.8	8.5	3.5	4	2	500	kom	16,55	100 kom
104 492 280 •	M	5	20	15.8	8.5	3.5	4	2	500	kom	19,00	100 kom
104 492 281 •	M	5	25	16	8.5	3.5	4	2	200	kom	22,65	100 kom
104 492 282 •	M	5	30	16	8.5	3.5	4	2	200	kom	27,20	100 kom
104 492 298 •	M	6	12	6.5	10	4	5	2.5	500	kom	20,10	100 kom
104 471 040 •	M	6	16	10.5	10	4	5	2.5	200	kom	20,85	100 kom
104 495 180 •	M	6	20	14.5	10	4	5	2.5	200	kom	24,80	100 kom
104 471 043 •	M	6	25	18	10	4	5	2.5	200	kom	29,10	100 kom
104 471 044 •	M	6	30	18	10	4	5	2.5	200	kom	32,50	100 kom
104 471 045 •	M	6	35	18	10	4	5	2.5	200	kom	36,15	100 kom
104 494 326 •	M	6	40	18	10	4	5	2.5	200	kom	43,95	100 kom
104 492 283 •	M	6	45	18	10	4	5	2.5	200	kom	48,60	100 kom
104 471 048 •	M	6	50	18	10	4	5	2.5	200	kom	53,80	100 kom
104 471 049 •	M	6	55	18	10	4	5	2.5	100	kom	63,30	100 kom
104 471 050 •	M	6	60	18	10	4	5	2.5	100	kom	65,50	100 kom
104 471 055 •	M	8	16	9	13	5	6	3	200	kom	36,65	100 kom
104 471 057 •	M	8	20	13	13	5	6	3	200	kom	41,80	100 kom
104 471 058 •	M	8	25	18	13	5	6	3	200	kom	52,20	100 kom
104 471 059 •	M	8	30	23	13	5	6	3	100	kom	57,30	100 kom
104 471 060 •	M	8	35	22	13	5	6	3	100	kom	64,30	100 kom
104 471 061 •	M	8	40	22	13	5	6	3	200	kom	75,50	100 kom
104 492 284 •	M	8	45	22	13	5	6	3	100	kom	84,10	100 kom
104 471 063 •	M	8	50	22	13	5	6	3	100	kom	92,60	100 kom
104 471 065 •	M	8	60	22	13	5	6	3	100	kom	109,50	100 kom
104 471 067 •	M	8	70	22	13	5	6	3	100	kom	125,50	100 kom
104 471 069 •	M	8	80	22	13	5	6	3	100	kom	141,50	100 kom
104 471 070 •	M	8	90	22	13	5	6	3	100	kom	165,00	100 kom
104 471 071 •	M	8	100	22	13	5	6	3	50	kom	182,00	100 kom
104 492 285 •	M	10	16	8	16	6.5	8	3.5	100	kom	75,70	100 kom
104 471 074 •	M	10	20	12	16	6.5	8	3.5	100	kom	76,20	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak DIN 6912 – nehrđajući čelik A2



S niskom glavom i vodilicom za ključeve.

Ograničenja primjene:
Ovi se vijci ne smiju koristiti za prenošenje velikih aksijalnih sila. Unutarnji šesterokut služi isključivo za učvršćivanje vijka kako se ne bi počeo okretati prilikom pritezanja matice!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	d2 mm	k mm	s mm	t1 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 075 •	M	10	25	17	16	6.5	8	3.5	100	kom	86,00	100 kom
104 471 076 •	M	10	30	22	16	6.5	8	3.5	100	kom	93,60	100 kom
104 471 077 •	M	10	35	26	16	6.5	8	3.5	200	kom	108,50	100 kom
104 471 078 •	M	10	40	26	16	6.5	8	3.5	200	kom	121,50	100 kom
104 492 286 •	M	10	45	26	16	6.5	8	3.5	100	kom	141,50	100 kom
104 471 080 •	M	10	50	26	16	6.5	8	3.5	50	kom	153,50	100 kom
104 492 287 •	M	10	55	26	16	6.5	8	3.5	100	kom	168,00	100 kom
104 471 082 •	M	10	60	26	16	6.5	8	3.5	100	kom	180,50	100 kom
104 471 084 •	M	10	70	26	16	6.5	8	3.5	100	kom	205,50	100 kom
104 471 086 •	M	10	80	26	16	6.5	8	3.5	50	kom	234,50	100 kom
104 471 087 •	M	10	90	26	16	6.5	8	3.5	50	kom	259,00	100 kom
104 471 092 •	M	12	20	10.5	18	7.5	10	4	50	kom	132,00	100 kom
104 471 093 •	M	12	25	15.5	18	7.5	10	4	100	kom	128,50	100 kom
104 471 094 •	M	12	30	20.5	18	7.5	10	4	50	kom	146,50	100 kom
104 471 095 •	M	12	35	25.5	18	7.5	10	4	100	kom	164,50	100 kom
104 471 096 •	M	12	40	30	18	7.5	10	4	100	kom	180,00	100 kom
104 471 098 •	M	12	50	30	18	7.5	10	4	100	kom	216,00	100 kom
104 471 118 •	M	16	25	14	24	10	14	5.5	50	kom	395,00	100 kom
104 471 120 •	M	16	35	24	24	10	14	5.5	100	kom	427,00	100 kom
104 471 121 •	M	16	40	29	24	10	14	5.5	50	kom	474,00	100 kom
104 471 122 •	M	16	45	34	24	10	14	5.5	50	kom	517,00	100 kom
104 471 123 •	M	16	50	39	24	10	14	5.5	25	kom	533,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Cilindrični vijak DIN 6912 – nehrđajući čelik A4





S niskom glavom i vodilicom za ključeve.

Ograničenja primjene:
Ovi se vijci ne smiju koristiti za prenošenje velikih aksijalnih sila. Unutarnji šesterokut služi isključivo za učvršćivanje vijka kako se ne bi počeo okretati prilikom pritezanja matice!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	d2 mm	k mm	s mm	t1 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 522 •	M	5	16	11.8	8.5	3.5	4	1.88	500	kom	26,50	100 kom
104 411 795 •	M	5	20	15.8	8.5	3.5	4	2	500	kom	28,75	100 kom
104 495 523 •	M	6	10	4.5	10	4	5	2.5	500	kom	29,90	100 kom
104 495 244 •	M	6	16	10.5	10	4	5	2.5	500	kom	31,35	100 kom
104 471 140 •	M	6	20	18	10	4	5	2.5	200	kom	36,80	100 kom
104 495 533 •	M	6	25	18	10	4	5	2.5	200	kom	41,40	100 kom
104 471 141 •	M	6	30	18	10	4	5	2.5	200	kom	36,05	100 kom
104 471 146 •	M	8	20	20	13	5	6	3	200	kom	63,80	100 kom
104 471 148 •	M	8	30	22	13	5	6	3	100	kom	85,20	100 kom
104 471 150 •	M	8	40	22	13	5	6	3	200	kom	101,50	100 kom
104 495 181 •	M	8	50	22	13	5	6	3	200	kom	131,00	100 kom
104 495 534 •	M	10	16	8	16	6.5	8	3.5	100	kom	109,50	100 kom
104 471 172 •	M	16	25	25	24	10	14	5.5	25	kom	429,00	100 kom
104 471 176 •	M	16	40	38	24	10	14	5.5	50	kom	623,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Cilindrični vijak DIN 7984 – nehrđajući čelik A2



S niskom glavom.

Ograničenja primjene:
Ovi se vijci ne smiju koristiti za prenošenje velikih aksijalnih sila. Unutarnji šesterokut služi isključivo za učvršćivanje vijka kako se ne bi počeo okretati prilikom pritezanja matice!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 185 •	M	3	5	5.5	5	2	2	1.5	1000	kom	4,29	100 kom
104 471 186 •	M	3	6	5.5	6	2	2	1.5	1000	kom	4,10	100 kom
104 471 187 •	M	3	8	5.5	8	2	2	1.5	1000	kom	5,12	100 kom
104 471 188 •	M	3	10	5.5	10	2	2	1.5	1000	kom	5,53	100 kom
104 471 189 •	M	3	12	5.5	12	2	2	1.5	1000	kom	6,21	100 kom
104 471 190 •	M	3	16	5.5	12	2	2	1.5	1000	kom	7,10	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak DIN 7984 – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 192 •	M	3	20	5.5	12	2	2	1.5	1000	kom	8,19	100 kom
104 471 193 •	M	3	25	5.5	12	2	2	1.5	1000	kom	8,53	100 kom
104 471 194 •	M	3	30	5.5	12	2	2	1.5	500	kom	10,55	100 kom
104 471 197 •	M	4	6	7	6	2.8	2.5	2.3	500	kom	7,30	100 kom
104 471 198 •	M	4	8	7	8	2.8	2.5	2.3	500	kom	6,28	100 kom
104 471 199 •	M	4	10	7	10	2.8	2.5	2.3	1000	kom	6,05	100 kom
104 471 200 •	M	4	12	7	12	2.8	2.5	2.3	1000	kom	6,68	100 kom
104 471 201 •	M	4	16	7	14	2.8	2.5	2.3	1000	kom	8,19	100 kom
104 471 203 •	M	4	20	7	14	2.8	2.5	2.3	500	kom	9,62	100 kom
104 471 204 •	M	4	25	7	14	2.8	2.5	2.3	500	kom	11,25	100 kom
104 471 205 •	M	4	30	7	14	2.8	2.5	2.3	500	kom	14,10	100 kom
104 471 206 •	M	4	35	7	14	2.8	2.5	2.3	200	kom	19,90	100 kom
104 471 207 •	M	4	40	7	14	2.8	2.5	2.3	200	kom	22,50	100 kom
104 471 208 •	M	5	8	8.5	8	3.5	3	2.7	500	kom	10,10	100 kom
104 471 209 •	M	5	10	8.5	10	3.5	3	2.7	500	kom	10,55	100 kom
104 471 210 •	M	5	12	8.5	12	3.5	3	2.7	500	kom	9,83	100 kom
104 471 211 •	M	5	16	8.5	16	3.5	3	2.7	500	kom	11,50	100 kom
104 471 036 •	M	5	20	8.5	16	3.5	3	2.7	500	kom	12,50	100 kom
104 471 212 •	M	5	25	8.5	16	3.5	3	2.7	500	kom	15,15	100 kom
104 471 213 •	M	5	30	8.5	16	3.5	3	2.7	200	kom	18,30	100 kom
104 471 214 •	M	5	35	8.5	16	3.5	3	2.7	200	kom	20,95	100 kom
104 471 215 •	M	5	40	8.5	16	3.5	3	2.7	200	kom	25,15	100 kom
104 471 216 •	M	5	45	8.5	16	3.5	3	2.7	200	kom	31,95	100 kom
104 471 217 •	M	5	50	8.5	16	3.5	3	2.7	200	kom	39,20	100 kom
104 498 501 •	M	6	10	10	10	4	4	3	500	kom	12,80	100 kom
104 471 038 •	M	6	12	10	12	4	4	3	500	kom	13,40	100 kom
104 494 325 •	M	6	16	10	16	4	4	3	500	kom	14,85	100 kom
104 471 037 •	M	6	20	10	18	4	4	3	500	kom	17,10	100 kom
104 471 220 •	M	6	25	10	18	4	4	3	500	kom	20,65	100 kom
104 471 221 •	M	6	30	10	18	4	4	3	200	kom	23,85	100 kom
104 471 222 •	M	6	35	10	18	4	4	3	200	kom	28,15	100 kom
104 471 223 •	M	6	40	10	18	4	4	3	200	kom	33,75	100 kom
104 471 224 •	M	6	45	10	18	4	4	3	200	kom	35,50	100 kom
104 471 225 •	M	6	50	10	18	4	4	3	200	kom	38,90	100 kom
104 471 226 •	M	6	55	10	18	4	4	3	100	kom	43,50	100 kom
104 471 227 •	M	6	60	10	18	4	4	3	100	kom	49,95	100 kom
104 471 228 •	M	6	70	10	18	4	4	3	100	kom	70,30	100 kom
104 471 236 •	M	8	12	13	12	5	5	3.8	500	kom	29,45	100 kom
104 471 238 •	M	8	16	13	16	5	5	3.8	200	kom	28,70	100 kom
104 471 240 •	M	8	20	13	20	5	5	3.8	200	kom	30,95	100 kom
104 471 241 •	M	8	25	13	22	5	5	3.8	200	kom	35,20	100 kom
104 471 242 •	M	8	30	13	22	5	5	3.8	100	kom	42,80	100 kom
104 471 243 •	M	8	35	13	22	5	5	3.8	100	kom	44,25	100 kom
104 471 244 •	M	8	40	13	22	5	5	3.8	100	kom	53,20	100 kom
104 471 245 •	M	8	45	13	22	5	5	3.8	100	kom	59,70	100 kom
104 471 246 •	M	8	50	13	22	5	5	3.8	100	kom	67,30	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak DIN 7984 – nehrđajući čelik A2



S niskom glavom.

Ograničenja primjene:
Ovi se vijci ne smiju koristiti za prenošenje velikih aksijalnih sila. Unutarnji šesterokut služi isključivo za učvršćivanje vijka kako se ne bi počeo okretati prilikom pritezanja matice!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 247 •	M	8	55	13	22	5	5	3.8	50	kom	76,00	100 kom
104 471 248 •	M	8	60	13	22	5	5	3.8	100	kom	76,20	100 kom
104 471 249 •	M	8	70	13	22	5	5	3.8	100	kom	102,50	100 kom
104 471 250 •	M	8	80	13	22	5	5	3.8	100	kom	123,00	100 kom
104 471 255 •	M	10	16	16	16	6	7	4.5	100	kom	60,30	100 kom
104 471 256 •	M	10	20	16	20	6	7	4.5	200	kom	54,40	100 kom
104 471 257 •	M	10	25	16	25	6	7	4.5	100	kom	59,80	100 kom
104 471 258 •	M	10	30	16	26	6	7	4.5	100	kom	67,90	100 kom
104 471 259 •	M	10	35	16	26	6	7	4.5	100	kom	77,20	100 kom
104 471 260 •	M	10	40	16	26	6	7	4.5	100	kom	84,30	100 kom
104 471 261 •	M	10	45	16	26	6	7	4.5	100	kom	93,60	100 kom
104 471 262 •	M	10	50	16	26	6	7	4.5	50	kom	101,00	100 kom
104 471 270 •	M	12	20	18	20	7	8	5	50	kom	101,00	100 kom
104 471 271 •	M	12	25	18	25	7	8	5	50	kom	108,00	100 kom
104 471 272 •	M	12	30	18	30	7	8	5	50	kom	122,00	100 kom
104 471 273 •	M	12	35	18	30	7	8	5	50	kom	136,00	100 kom
104 471 274 •	M	12	40	18	30	7	8	5	50	kom	153,00	100 kom
104 471 275 •	M	12	45	18	30	7	8	5	50	kom	170,00	100 kom
104 471 276 •	M	12	50	18	30	7	8	5	50	kom	187,50	100 kom
104 471 277 •	M	12	55	18	30	7	8	5	50	kom	214,50	100 kom
104 471 278 •	M	12	60	18	30	7	8	5	50	kom	232,50	100 kom
104 471 290 •	M	16	35	24	35	9	12	5.5	25	kom	398,00	100 kom
104 471 292 •	M	16	45	24	38	9	12	5.5	25	kom	659,00	100 kom
104 471 293 •	M	16	50	24	38	9	12	5.5	25	kom	517,00	100 kom
104 471 294 •	M	16	60	24	38	9	12	5.5	25	kom	773,00	100 kom
104 471 295 •	M	16	70	24	38	9	12	5.5	25	kom	855,00	100 kom
104 471 296 •	M	16	80	24	38	9	12	5.5	25	kom	995,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Imbus vijak DIN 7984 - inox A4



S niskom glavom

Ograničenja primjene:
Ovi se vijci ne smiju koristiti za prenošenje velikih aksijalnih sila. Unutarnji šesterokut služi isključivo za učvršćivanje vijka kako se ne bi počeo okretati prilikom pritezanja matice!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	s mm	t maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 309 •	M	4	6	7	6	2.8	2.5	2.3	1000	kom	7,78	100 kom
104 471 308 •	M	5	20	8.5	18	3.5	3	2.7	500	kom	20,85	100 kom
104 471 323 •	M	6	16	10	16	4	4	3	200	kom	25,05	100 kom
104 471 324 •	M	6	20	10	18	4	4	3	200	kom	25,80	100 kom
104 471 335 •	M	8	16	13	16	5	5	3.8	200	kom	47,60	100 kom
104 471 336 •	M	8	20	13	20	5	5	3.8	200	kom	49,45	100 kom
104 471 348 •	M	10	30	16	26	6	7	3.8	100	kom	115,00	100 kom
104 471 349 •	M	10	35	16	26	6	7	4.5	100	kom	123,00	100 kom
104 471 350 •	M	10	40	16	26	6	7	4.5	100	kom	138,50	100 kom
104 471 352 •	M	10	50	16	26	6	7	4.5	50	kom	177,50	100 kom
104 471 353 •	M	10	60	16	26	6	7	4.5	50	kom	224,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s upuštenom glavom ISO10642 - nehrđajući čelik A2



Nekadašnji DIN 7991.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b	k maks. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 339 •	M	2	5	4	puni navoj	1.2	1.3	70	1000	kom	34,00	100 kom
104 474 343 •	M	3	5	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	2,58	100 kom
104 474 344 •	M	3	6	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	2,52	100 kom
104 474 345 •	M	3	8	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	2,65	100 kom
104 474 346 •	M	3	10	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	3,07	100 kom
104 474 347 •	M	3	12	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	3,28	100 kom
104 474 348 •	M	3	16	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	4,17	100 kom
104 474 349 •	M	3	18	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	4,92	100 kom
104 474 720 •	M	3	20	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	4,78	100 kom
104 474 749 •	M	3	25	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	5,23	100 kom
104 474 750 •	M	3	30	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	6,35	100 kom
104 474 350 •	M	4	6	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	3,96	100 kom
104 474 351 •	M	4	8	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	4,03	100 kom
104 474 352 •	M	4	10	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	4,03	100 kom

Nastavak na sljedećoj stranici

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ISO10642 - nehrđajući čelik A2



Nekadašnji DIN 7991.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b	k maks. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 353 •	M	4	12	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	4,57	100 kom
104 474 748 •	M	4	14	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	5,19	100 kom
104 474 354 •	M	4	16	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	5,60	100 kom
104 474 355 •	M	4	20	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	6,48	100 kom
104 474 356 •	M	4	25	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	7,65	100 kom
104 474 357 •	M	4	30	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	8,76	100 kom
104 474 721 •	M	4	35	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	10,60	100 kom
104 474 358 •	M	4	40	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	12,15	100 kom
104 474 752 •	M	4	45	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	16,20	100 kom
104 474 753 •	M	4	50	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	14,40	100 kom
104 474 366 •	M	5	6	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	5,92	100 kom
104 474 359 •	M	5	8	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	6,08	100 kom
104 474 360	M	5	10	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	5,38	100 kom
104 474 361 •	M	5	12	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	6,75	100 kom
104 499 304 •	M	5	14	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	7,71	100 kom
104 474 362 •	M	5	16	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	7,50	100 kom
104 474 363 •	M	5	20	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	9,27	100 kom
104 474 364 •	M	5	25	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	10,65	100 kom
104 474 365 •	M	5	30	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	12,45	100 kom
104 474 722 •	M	5	35	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	14,15	100 kom
104 474 367 •	M	5	40	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	16,15	100 kom
104 474 723 •	M	5	45	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	19,20	100 kom
104 474 719 •	M	5	50	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	20,20	100 kom
104 474 724 •	M	5	55	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	28,20	100 kom
104 474 725 •	M	5	60	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	23,55	100 kom
104 474 754 •	M	5	65	11.2	puni navoj	3.1	3	70	100	kom	33,00	100 kom
104 474 726 •	M	5	70	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	30,15	100 kom
104 474 727 •	M	5	80	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	41,30	100 kom
104 474 728 •	M	6	8	13.44	puni navoj	3.72	4	70	500	kom	9,90	100 kom
104 474 368 •	M	6	10	13.44	puni navoj	3.72	4	70	500	kom	8,13	100 kom
104 474 369 •	M	6	12	13.44	puni navoj	3.72	4	70	500	kom	9,01	100 kom
104 474 729 •	M	6	14	13.44	puni navoj	3.72	4	70	500	kom	10,60	100 kom
104 474 370 •	M	6	16	13.44	puni navoj	3.72	4	70	500	kom	10,10	100 kom
104 474 371 •	M	6	20	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	11,75	100 kom
104 474 372 •	M	6	25	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	13,40	100 kom
104 474 373 •	M	6	30	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	15,50	100 kom
104 474 374 •	M	6	35	13.44	puni navoj	3.72	4	70	500	kom	17,85	100 kom
104 474 375 •	M	6	40	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	21,80	100 kom
104 474 730 •	M	6	45	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	20,65	100 kom
104 474 376 •	M	6	50	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	25,80	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ISO10642 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b	k maks. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 731 •	M	6	55	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	29,50	100 kom
104 474 378 •	M	6	60	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	29,50	100 kom
104 474 490 •	M	6	65	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	34,70	100 kom
104 474 548 •	M	6	70	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	37,25	100 kom
104 474 732 •	M	6	80	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	43,65	100 kom
104 474 733 •	M	6	90	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	52,20	100 kom
104 474 764 •	M	6	100	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	52,50	100 kom
104 474 765 •	M	6	110	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	109,00	100 kom
104 474 766 •	M	6	120	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	97,40	100 kom
104 474 735 •	M	8	10	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	23,75	100 kom
104 474 377 •	M	8	12	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	20,25	100 kom
104 474 379 •	M	8	16	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	20,30	100 kom
104 474 380 •	M	8	20	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	21,25	100 kom
104 474 381 •	M	8	25	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	25,05	100 kom
104 474 382 •	M	8	30	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	28,85	100 kom
104 474 383 •	M	8	35	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	32,50	100 kom
104 474 384 •	M	8	40	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	36,35	100 kom
104 474 385 •	M	8	45	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	40,85	100 kom
104 474 386 •	M	8	50	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	43,35	100 kom
104 474 387 •	M	8	55	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	47,90	100 kom
104 474 388 •	M	8	60	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	53,50	100 kom
104 474 736 •	M	8	65	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	58,50	100 kom
104 474 389 •	M	8	70	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	63,70	100 kom
104 474 390 •	M	8	80	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	72,90	100 kom
104 474 702 •	M	8	90	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	85,10	100 kom
104 474 391 •	M	8	100	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	99,40	100 kom
104 474 704 •	M	8	110	17.92	puni navoj	4.96	5	70	50	kom	139,00	100 kom
104 474 703 •	M	8	120	17.92	puni navoj	4.96	5	70	50	kom	153,00	100 kom
104 474 776 •	M	8	130	17.92	puni navoj	4.96	5	70	50	kom	163,00	100 kom
104 474 777 •	M	8	140	17.92	puni navoj	4.96	5	70	50	kom	178,50	100 kom
104 474 414 •	M	10	16	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	39,65	100 kom
104 474 392 •	M	10	20	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	35,60	100 kom
104 474 393 •	M	10	25	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	43,30	100 kom
104 474 394 •	M	10	30	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	47,20	100 kom
104 474 395 •	M	10	35	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	55,20	100 kom
104 474 396 •	M	10	40	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	58,50	100 kom
104 474 397 •	M	10	45	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	69,10	100 kom
104 474 398 •	M	10	50	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	73,00	100 kom
104 474 737 •	M	10	55	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	83,20	100 kom
104 474 400 •	M	10	60	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	88,20	100 kom
104 474 738 •	M	10	65	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	99,80	100 kom
104 474 401 •	M	10	70	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	103,50	100 kom
104 474 415 •	M	10	80	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	115,50	100 kom
104 474 705 •	M	10	90	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	129,50	100 kom
104 474 399 •	M	10	100	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	143,00	100 kom
104 474 739 •	M	10	110	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	185,00	100 kom
104 474 706 •	M	10	120	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	194,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ISO10642 - nehrđajući čelik A2



Nekadašnji DIN 7991.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b	k maks. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 778 •	M	10	130	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	223,50	100 kom
104 474 779 •	M	10	140	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	243,00	100 kom
104 474 579 •	M	12	16	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	120,50	100 kom
104 474 402 •	M	12	20	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	67,10	100 kom
104 474 403 •	M	12	25	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	67,60	100 kom
104 474 404 •	M	12	30	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	72,00	100 kom
104 474 405 •	M	12	35	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	81,70	100 kom
104 474 406 •	M	12	40	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	90,70	100 kom
104 474 407 •	M	12	45	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	103,50	100 kom
104 474 408 •	M	12	50	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	109,50	100 kom
104 474 409 •	M	12	55	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	121,00	100 kom
104 474 410 •	M	12	60	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	132,50	100 kom
104 474 580 •	M	12	65	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	146,00	100 kom
104 474 411 •	M	12	70	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	154,00	100 kom
104 474 412 •	M	12	80	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	179,50	100 kom
104 474 581 •	M	12	90	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	196,50	100 kom
104 474 416 •	M	12	100	26.8	puni navoj	7.44	8	70	25	kom	239,00	100 kom
104 474 582 •	M	12	110	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	283,00	100 kom
104 474 583 •	M	12	120	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	305,00	100 kom
104 474 584 •	M	12	130	26.8	puni navoj	7.44	8	70	25	kom	326,00	100 kom
104 474 585 •	M	12	140	26.8	puni navoj	7.44	8	70	25	kom	360,00	100 kom
104 474 587 •	M	16	25	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	224,00	100 kom
104 474 413 •	M	16	30	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	206,00	100 kom
104 474 714 •	M	16	35	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	205,00	100 kom
104 474 716 •	M	16	40	33.6	puni navoj	8.8	10	70	50	kom	199,50	100 kom
104 474 741 •	M	16	45	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	235,00	100 kom
104 474 417 •	M	16	50	33.6	puni navoj	8.8	10	70	50	kom	236,50	100 kom
104 474 588 •	M	16	55	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	256,00	100 kom
104 474 418 •	M	16	60	33.6	puni navoj	8.8	10	70	50	kom	277,00	100 kom
104 474 742 •	M	16	70	33.6	puni navoj	8.8	10	70	50	kom	311,00	100 kom
104 474 589 •	M	16	80	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	356,00	100 kom
104 474 590 •	M	16	90	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	397,00	100 kom
104 474 715 •	M	16	100	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	445,00	100 kom
104 498 468 •	M	20	40	40.32	puni navoj	10.16	12	70	25	kom	495,00	100 kom
104 474 591 •	M	20	50	40.32	puni navoj	10.16	12	70	25	kom	520,00	100 kom
104 474 592 •	M	20	60	40.32	puni navoj	10.16	12	70	25	kom	609,00	100 kom
104 474 593 •	M	20	70	40.32	puni navoj	10.16	12	70	25	kom	697,00	100 kom
104 474 594 •	M	20	80	40.32	puni navoj	10.16	12	70	25	kom	764,00	100 kom
104 474 595 •	M	20	90	40.32	puni navoj	10.16	12	70	10	kom	838,00	100 kom
104 474 596 •	M	20	100	40.32	puni navoj	10.16	12	70	10	kom	875,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A4

Vijak s upuštenom glavom ISO10642 - nehrđajući čelik A4



Nekadašnji DIN 7991.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b	k maks. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 010 •	M	3	6	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	3,40	100 kom
104 470 011 •	M	3	8	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	3,89	100 kom
104 470 012 •	M	3	10	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	4,03	100 kom
104 470 013 •	M	3	12	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	4,37	100 kom
104 470 015 •	M	3	16	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	5,46	100 kom
104 470 016 •	M	3	20	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	6,28	100 kom
104 470 017 •	M	3	25	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	7,85	100 kom
104 470 018 •	M	3	30	6.72	puni navoj	1.86	2		1000	kom	9,35	100 kom
104 470 020 •	M	4	6	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	6,01	100 kom
104 470 021 •	M	4	8	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	5,74	100 kom
104 470 022 •	M	4	10	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	5,23	100 kom
104 470 023 •	M	4	12	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	6,55	100 kom
104 470 024 •	M	4	16	8.96	puni navoj	2.48	2.5		1000	kom	7,71	100 kom
104 474 757 •	M	4	18	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	8,53	100 kom
104 470 025 •	M	4	20	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	9,22	100 kom
104 474 751 •	M	4	25	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	11,10	100 kom
104 470 026 •	M	4	30	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	13,60	100 kom
104 470 027 •	M	4	35	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	14,65	100 kom
104 470 028 •	M	4	40	8.96	puni navoj	2.48	2.5		500	kom	16,40	100 kom
104 470 031 •	M	4	50	8.96	puni navoj	2.48	2.5		200	kom	22,95	100 kom
104 474 717 •	M	5	8	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	9,29	100 kom
104 474 718 •	M	5	10	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	9,29	100 kom
104 470 029 •	M	5	12	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	9,90	100 kom
104 474 758 •	M	5	14	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	10,80	100 kom
104 470 030 •	M	5	16	11.2	puni navoj	3.1	3	70	500	kom	11,75	100 kom
104 470 032 •	M	5	20	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	13,55	100 kom
104 470 033 •	M	5	25	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	16,55	100 kom
104 470 034 •	M	5	30	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	18,30	100 kom
104 470 035 •	M	5	35	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	22,90	100 kom
104 470 036 •	M	5	40	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	24,25	100 kom
104 470 037 •	M	5	45	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	26,70	100 kom
104 470 038 •	M	5	50	11.2	puni navoj	3.1	3	70	200	kom	30,95	100 kom
104 470 044 •	M	6	10	13.44	puni navoj	3.72	4	70	500	kom	11,80	100 kom
104 474 734 •	M	6	12	13.44	puni navoj	3.72	4	70	500	kom	13,00	100 kom
104 474 759 •	M	6	14	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	15,30	100 kom
104 495 192 •	M	6	16	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	14,20	100 kom
104 496 110 •	M	6	20	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	16,45	100 kom
104 496 111 •	M	6	25	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	19,50	100 kom
104 470 049 •	M	6	30	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	22,60	100 kom
104 470 050 •	M	6	35	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	26,45	100 kom
104 470 051 •	M	6	40	13.44	puni navoj	3.72	4	70	200	kom	31,05	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ISO10642 - nehrđajući čelik A4



Nekadašnji DIN 7991.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b	k maks. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 052 •	M	6	45	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	34,20	100 kom
104 470 053 •	M	6	50	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	37,15	100 kom
104 474 760 •	M	6	60	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	46,15	100 kom
104 474 761 •	M	6	70	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	53,00	100 kom
104 470 058 •	M	6	80	13.44	puni navoj	3.72	4	70	100	kom	65,90	100 kom
104 470 063 •	M	8	10	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	29,25	100 kom
104 470 064 •	M	8	12	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	30,10	100 kom
104 496 112 •	M	8	16	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	27,75	100 kom
104 495 257 •	M	8	20	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	30,25	100 kom
104 470 067 •	M	8	25	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	34,50	100 kom
104 496 114 •	M	8	30	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	39,60	100 kom
104 470 069 •	M	8	35	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	44,95	100 kom
104 495 497 •	M	8	40	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	49,90	100 kom
104 470 071 •	M	8	45	17.92	puni navoj	4.96	5	70	200	kom	58,70	100 kom
104 470 072 •	M	8	50	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	62,40	100 kom
104 470 074 •	M	8	55	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	75,30	100 kom
104 470 075 •	M	8	60	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	72,90	100 kom
104 470 076 •	M	8	65	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	90,80	100 kom
104 470 077 •	M	8	70	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	85,60	100 kom
104 474 769 •	M	8	80	17.92	puni navoj	4.96	5	70	100	kom	98,80	100 kom
104 470 085 •	M	10	16	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	57,00	100 kom
104 470 086 •	M	10	20	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	49,30	100 kom
104 470 087 •	M	10	25	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	58,20	100 kom
104 470 088 •	M	10	30	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	66,90	100 kom
104 470 089 •	M	10	35	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	75,70	100 kom
104 496 115 •	M	10	40	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	84,30	100 kom
104 470 091 •	M	10	45	22.4	puni navoj	6.2	6	70	100	kom	95,00	100 kom
104 470 092 •	M	10	50	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	102,00	100 kom
104 470 093 •	M	10	55	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	114,00	100 kom
104 470 094 •	M	10	60	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	125,50	100 kom
104 474 762 •	M	10	65	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	133,50	100 kom
104 470 096 •	M	10	70	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	144,50	100 kom
104 474 786 •	M	10	80	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	148,50	100 kom
104 470 099 •	M	10	90	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	178,50	100 kom
104 470 318 •	M	10	100	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	212,00	100 kom
104 474 763 •	M	10	120	22.4	puni navoj	6.2	6	70	50	kom	276,00	100 kom
104 470 110 •	M	12	20	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	94,40	100 kom
104 470 111 •	M	12	25	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	95,50	100 kom
104 470 112 •	M	12	30	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	97,80	100 kom
104 470 113 •	M	12	35	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	110,50	100 kom
104 470 114 •	M	12	40	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	122,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ISO10642 - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b	k maks. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 115 •	M	12	45	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	135,50	100 kom
104 474 801 •	M	12	50	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	148,00	100 kom
104 470 117 •	M	12	55	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	161,00	100 kom
104 470 118 •	M	12	60	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	185,50	100 kom
104 470 119 •	M	12	65	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	190,00	100 kom
104 470 120 •	M	12	70	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	216,50	100 kom
104 470 122 •	M	12	80	26.8	puni navoj	7.44	8	70	50	kom	226,50	100 kom
104 470 123 •	M	12	90	26.8	puni navoj	7.44	8	70	25	kom	262,00	100 kom
104 474 806 •	M	12	100	26.8	puni navoj	7.44	8	70	25	kom	325,00	100 kom
104 470 155 •	M	16	25	33.6	puni navoj	8.8	10	70	50	kom	369,00	100 kom
104 496 116 •	M	16	30	33.6	puni navoj	8.8	10	70	50	kom	256,00	100 kom
104 470 157 •	M	16	35	33.6	puni navoj	8.8	10	70	50	kom	270,00	100 kom
104 470 158 •	M	16	40	33.6	puni navoj	8.8	10	70	50	kom	309,00	100 kom
104 470 159 •	M	16	45	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	326,00	100 kom
104 470 160 •	M	16	50	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	329,00	100 kom
104 470 161 •	M	16	55	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	356,00	100 kom
104 470 162 •	M	16	60	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	385,00	100 kom
104 470 164 •	M	16	70	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	446,00	100 kom
104 496 117 •	M	16	80	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	503,00	100 kom
104 470 166 •	M	16	90	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	566,00	100 kom
104 470 167 •	M	16	100	33.6	puni navoj	8.8	10	70	25	kom	630,00	100 kom
104 470 187 •	M	20	80	40.32	puni navoj	10.16	12	70	25	kom	1.210,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 – nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 470 •	M	3	5	5.7	1.65	2	1.04	1000	kom	3,21	100 kom
104 474 420 •	M	3	6	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	3,07	100 kom
104 474 422 •	M	3	8	5.7	1.65	2	1.04	1000	kom	3,35	100 kom
104 474 421 •	M	3	10	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	3,21	100 kom
104 474 471 •	M	3	12	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	3,48	100 kom
104 474 469 •	M	3	14	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	4,51	100 kom
104 474 472 •	M	3	16	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	4,57	100 kom
104 474 473 •	M	3	20	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	5,60	100 kom
104 474 474 •	M	3	25	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	6,83	100 kom
104 474 475 •	M	3	30	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	6,68	100 kom
104 474 424 •	M	4	6	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	4,84	100 kom
104 474 477 •	M	4	8	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	4,41	100 kom
104 474 478 •	M	4	10	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	4,91	100 kom
104 474 423 •	M	4	12	7.6	2.2	2.5	1.3	1000	kom	5,11	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 – nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 479 •	M	4	16	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	6,35	100 kom
104 474 481 •	M	4	20	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	7,57	100 kom
104 474 482 •	M	4	25	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	8,81	100 kom
104 474 483 •	M	4	30	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	9,83	100 kom
104 474 484 •	M	4	35	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	11,25	100 kom
104 474 485 •	M	4	40	7.6	2.2	2.5	1.3	200	kom	13,05	100 kom
104 474 491 •	M	5	6	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	7,85	100 kom
104 474 425 •	M	5	8	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	7,23	100 kom
104 474 426 •	M	5	10	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	7,25	100 kom
104 474 427 •	M	5	12	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	8,05	100 kom
104 474 493 •	M	5	14	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	9,01	100 kom
104 474 428 •	M	5	16	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	8,94	100 kom
104 474 429 •	M	5	20	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	9,96	100 kom
104 474 430 •	M	5	25	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	12,15	100 kom
104 474 419 •	M	5	30	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	13,55	100 kom
104 474 495 •	M	5	35	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	15,95	100 kom
104 474 496 •	M	5	40	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	17,10	100 kom
104 474 497 •	M	5	45	9.5	2.75	3	1.56	200	kom	19,55	100 kom
104 474 498 •	M	5	50	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	20,65	100 kom
104 474 500 •	M	6	8	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	10,15	100 kom
104 474 431 •	M	6	10	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	8,76	100 kom
104 474 501 •	M	6	12	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	8,82	100 kom
104 474 502 •	M	6	14	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	10,95	100 kom
104 474 432 •	M	6	16	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	10,90	100 kom
104 474 433 •	M	6	20	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	12,30	100 kom
104 474 434 •	M	6	25	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	14,70	100 kom
104 474 435 •	M	6	30	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	16,90	100 kom
104 474 505 •	M	6	35	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	19,70	100 kom
104 474 436 •	M	6	40	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	22,00	100 kom
104 474 480 •	M	6	45	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	24,20	100 kom
104 474 437 •	M	6	50	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	26,70	100 kom
104 474 438 •	M	6	55	10.5	3.3	4	2.08	100	kom	30,85	100 kom
104 474 439 •	M	6	60	10.5	3.3	4	2.08	200	kom	31,05	100 kom
104 474 506 •	M	6	70	10.5	3.3	4	2.08	200	kom	37,25	100 kom
104 474 507 •	M	6	80	10.5	3.3	4	2.08	200	kom	43,55	100 kom
104 474 508 •	M	8	10	14	4.4	5	2.6	200	kom	20,40	100 kom
104 474 509 •	M	8	12	14	4.4	5	2.6	200	kom	18,60	100 kom
104 474 510 •	M	8	14	14	4.4	5	2.6	200	kom	20,95	100 kom
104 474 440 •	M	8	16	14	4.4	5	2.6	200	kom	21,20	100 kom
104 474 441 •	M	8	20	14	4.4	5	2.6	200	kom	24,20	100 kom
104 474 442 •	M	8	25	14	4.4	5	2.6	100	kom	27,60	100 kom
104 474 443 •	M	8	30	14	4.4	5	2.6	200	kom	31,55	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

A2

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 444 •	M	8	35	14	4.4	5	2.6	200	kom	35,05	100 kom
104 474 445 •	M	8	40	14	4.4	5	2.6	200	kom	36,20	100 kom
104 474 511 •	M	8	45	14	4.4	5	2.6	200	kom	42,55	100 kom
104 474 512 •	M	8	50	14	4.4	5	2.6	200	kom	45,00	100 kom
104 474 446 •	M	8	55	14	4.4	5	2.6	200	kom	53,10	100 kom
104 474 514 •	M	8	60	14	4.4	5	2.6	200	kom	56,90	100 kom
104 474 447 •	M	8	70	14	4.4	5	2.6	100	kom	70,30	100 kom
104 474 448 •	M	8	80	14	4.4	5	2.6	100	kom	77,60	100 kom
104 474 515 •	M	10	12	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	47,60	100 kom
104 474 516 •	M	10	16	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	43,70	100 kom
104 474 517 •	M	10	20	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	42,05	100 kom
104 474 518 •	M	10	25	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	48,05	100 kom
104 474 519 •	M	10	30	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	52,50	100 kom
104 474 520 •	M	10	35	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	58,70	100 kom
104 474 521 •	M	10	40	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	64,70	100 kom
104 474 522 •	M	10	45	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	71,20	100 kom
104 474 523 •	M	10	50	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	80,30	100 kom
104 474 524 •	M	10	55	17.5	5.5	6	3.12	50	kom	95,90	100 kom
104 474 525 •	M	10	60	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	92,30	100 kom
104 474 526 •	M	10	70	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	109,50	100 kom
104 474 527 •	M	10	80	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	128,50	100 kom
104 474 529 •	M	12	20	21	6.6	8	4.16	100	kom	67,40	100 kom
104 474 530 •	M	12	25	21	6.6	8	4.16	50	kom	79,90	100 kom
104 474 531 •	M	12	30	21	6.6	8	4.16	100	kom	86,60	100 kom
104 474 532 •	M	12	35	21	6.6	8	4.16	50	kom	99,80	100 kom
104 474 533 •	M	12	40	21	6.6	8	4.16	50	kom	103,50	100 kom
104 474 534 •	M	12	45	21	6.6	8	4.16	50	kom	117,00	100 kom
104 474 535 •	M	12	50	21	6.6	8	4.16	50	kom	126,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 nehrđajući čelik A4



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 100 •	M	3	5	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	4,44	100 kom
104 479 101 •	M	3	6	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	4,29	100 kom
104 479 102 •	M	3	8	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	4,84	100 kom
104 479 103 •	M	3	10	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	4,99	100 kom
104 479 104 •	M	3	12	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	5,53	100 kom
104 479 105 •	M	3	16	5.7	1.65	2	1.04	1000	kom	6,62	100 kom
104 479 106 •	M	3	20	5.7	1.65	2	1.04	500	kom	7,10	100 kom
104 479 107 •	M	3	25	5.7	1.65	2	1.04	1000	kom	10,35	100 kom
104 479 108 •	M	3	30	5.7	1.65	2	1.04	1000	kom	11,50	100 kom
104 479 109 •	M	3	35	5.7	1.65	2	1.04	1000	kom	13,25	100 kom
104 479 110 •	M	3	40	5.7	1.65	2	1.04	1000	kom	13,90	100 kom
104 479 111 •	M	4	6	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	5,92	100 kom
104 479 112 •	M	4	8	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	6,49	100 kom
104 479 113 •	M	4	10	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	7,30	100 kom
104 479 114 •	M	4	12	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	7,63	100 kom
104 479 115 •	M	4	16	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	8,87	100 kom
104 479 116 •	M	4	20	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	10,45	100 kom
104 479 117 •	M	4	25	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	11,85	100 kom
104 479 118 •	M	4	30	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	13,70	100 kom
104 479 119 •	M	4	35	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	15,65	100 kom
104 479 120 •	M	4	40	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	17,75	100 kom
104 479 121 •	M	5	6	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	10,10	100 kom
104 479 122 •	M	5	8	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	10,20	100 kom
104 479 123 •	M	5	10	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	10,15	100 kom
104 479 124 •	M	5	12	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	11,30	100 kom
104 479 125 •	M	5	16	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	12,20	100 kom
104 479 126 •	M	5	20	9.5	2.75	3	1.56	500	kom	14,70	100 kom
104 479 127 •	M	5	25	9.5	2.75	3	1.56	200	kom	16,60	100 kom
104 479 128 •	M	5	30	9.5	2.75	3	1.56	200	kom	20,75	100 kom
104 479 129 •	M	5	35	9.5	2.75	3	1.56	200	kom	23,25	100 kom
104 479 130 •	M	5	40	9.5	2.75	3	1.56	200	kom	25,55	100 kom
104 479 131 •	M	5	45	9.5	2.75	3	1.56	200	kom	28,95	100 kom
104 479 132 •	M	5	50	9.5	2.75	3	1.56	200	kom	32,10	100 kom
104 479 133 •	M	5	55	9.5	2.75	3	1.56	200	kom	37,00	100 kom
104 479 134 •	M	5	60	9.5	2.75	3	1.56	100	kom	38,50	100 kom
104 479 135 •	M	6	8	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	15,10	100 kom
104 479 136 •	M	6	10	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	13,20	100 kom
104 479 137 •	M	6	12	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	13,00	100 kom
104 479 138 •	M	6	16	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	16,10	100 kom
104 496 030 •	M	6	20	10.5	3.3	4	2.08	500	kom	19,25	100 kom
104 479 139 •	M	6	25	10.5	3.3	4	2.08	200	kom	21,30	100 kom
104 479 140 •	M	6	30	10.5	3.3	4	2.08	200	kom	24,20	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 141 •	M	6	35	10.5	3.3	4	2.08	200	kom	27,85	100 kom
104 479 142 •	M	6	40	10.5	3.3	4	2.08	200	kom	30,85	100 kom
104 479 143 •	M	6	45	10.5	3.3	4	2.08	100	kom	37,55	100 kom
104 479 144 •	M	6	50	10.5	3.3	4	2.08	100	kom	38,20	100 kom
104 479 145 •	M	6	55	10.5	3.3	4	2.08	100	kom	46,25	100 kom
104 479 146 •	M	6	60	10.5	3.3	4	2.08	100	kom	51,10	100 kom
104 479 147 •	M	8	10	14	4.4	5	2.6	500	kom	32,10	100 kom
104 479 148 •	M	8	12	14	4.4	5	2.6	200	kom	25,60	100 kom
104 479 149 •	M	8	16	14	4.4	5	2.6	200	kom	29,10	100 kom
104 479 150 •	M	8	20	14	4.4	5	2.6	200	kom	33,20	100 kom
104 496 049 •	M	8	25	14	4.4	5	2.6	100	kom	38,95	100 kom
104 496 050 •	M	8	30	14	4.4	5	2.6	100	kom	43,50	100 kom
104 479 151 •	M	8	35	14	4.4	5	2.6	100	kom	54,70	100 kom
104 479 152 •	M	8	40	14	4.4	5	2.6	100	kom	57,10	100 kom
104 479 153 •	M	8	45	14	4.4	5	2.6	100	kom	69,50	100 kom
104 479 154 •	M	8	50	14	4.4	5	2.6	100	kom	70,80	100 kom
104 479 155 •	M	8	55	14	4.4	5	2.6	100	kom	88,70	100 kom
104 479 156 •	M	8	60	14	4.4	5	2.6	100	kom	84,70	100 kom
104 479 157 •	M	10	12	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	109,50	100 kom
104 479 158 •	M	10	20	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	60,30	100 kom
104 479 159 •	M	10	25	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	67,80	100 kom
104 479 160 •	M	10	30	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	76,60	100 kom
104 479 161 •	M	10	35	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	82,40	100 kom
104 496 032 •	M	10	40	17.5	5.5	6	3.12	100	kom	94,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 – nehrđajući čelik A4 crni



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 422 341 •	M	4	8	7.6	2.2	2.5	1.3	500	kom	12,20	100 kom
104 422 339 •	M	4	10	7.6	2.2	2.5	1.3	3000	kom	13,55	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-2 s prirubnicom - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	c~ mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 500 •	M	3	3	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	5,39	100 kom
104 479 501 •	M	3	4	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	3,35	100 kom
104 479 502 •	M	3	5	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	3,75	100 kom
104 479 503 •	M	3	6	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	3,40	100 kom
104 479 504 •	M	3	8	6.9	0.7	1.65	2	1.04	500	kom	3,48	100 kom
104 479 505 •	M	3	10	6.9	0.7	1.65	2	1.04	500	kom	3,35	100 kom
104 479 506 •	M	3	12	6.9	0.7	1.65	2	1.04	500	kom	3,89	100 kom
104 479 507 •	M	3	14	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	7,71	100 kom
104 479 508 •	M	3	16	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	4,41	100 kom
104 479 509 •	M	3	18	6.9	0.7	1.65	2	1.04	500	kom	5,66	100 kom
104 479 510 •	M	3	20	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	5,19	100 kom
104 479 511 •	M	3	22	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	12,05	100 kom
104 479 512 •	M	3	25	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	14,20	100 kom
104 479 513 •	M	3	30	6.9	0.7	1.65	2	1.04	1000	kom	16,25	100 kom
104 479 514 •	M	3	35	6.9	0.7	1.65	2	1.04	500	kom	18,40	100 kom
104 479 515 •	M	3	40	6.9	0.7	1.65	2	1.04	500	kom	20,45	100 kom
104 479 516 •	M	3	45	6.9	0.7	1.65	2	1.04	500	kom	22,55	100 kom
104 479 517 •	M	3	50	6.9	0.7	1.65	2	1.04	200	kom	24,55	100 kom
104 479 518 •	M	4	4	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	1000	kom	12,45	100 kom
104 479 519 •	M	4	5	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	5,60	100 kom
104 479 520 •	M	4	6	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	5,60	100 kom
104 479 521 •	M	4	8	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	5,23	100 kom
104 479 522 •	M	4	10	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	5,66	100 kom
104 479 523 •	M	4	12	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	6,28	100 kom
104 479 524 •	M	4	14	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	1000	kom	8,05	100 kom
104 479 525 •	M	4	16	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	7,17	100 kom
104 479 526 •	M	4	18	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	1000	kom	9,90	100 kom
104 479 527 •	M	4	20	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	7,94	100 kom
104 479 528 •	M	4	22	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	11,60	100 kom
104 479 529 •	M	4	25	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	9,58	100 kom
104 479 530 •	M	4	30	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	10,90	100 kom
104 479 531 •	M	4	35	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	500	kom	12,50	100 kom
104 479 532 •	M	4	40	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	200	kom	19,00	100 kom
104 479 533 •	M	4	45	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	200	kom	21,10	100 kom
104 479 534 •	M	4	50	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	200	kom	23,25	100 kom
104 479 535 •	M	4	55	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	200	kom	33,45	100 kom
104 479 536 •	M	4	60	9.4	0.8	2.2	2.5	1.3	100	kom	36,20	100 kom
104 479 537 •	M	5	5	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	22,20	100 kom
104 479 538 •	M	5	6	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	7,30	100 kom
104 479 539 •	M	5	8	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	7,82	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-2 s prirubnicom - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	c~ mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 540 •	M	5	10	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	8,87	100 kom
104 479 541 •	M	5	12	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	9,20	100 kom
104 479 542 •	M	5	14	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	11,50	100 kom
104 479 543 •	M	5	16	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	10,60	100 kom
104 479 544 •	M	5	18	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	13,40	100 kom
104 479 545 •	M	5	20	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	12,00	100 kom
104 479 546 •	M	5	22	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	15,50	100 kom
104 479 547 •	M	5	25	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	13,75	100 kom
104 479 548 •	M	5	30	11.8	1	2.75	3	1.56	500	kom	15,70	100 kom
104 479 549 •	M	5	35	11.8	1	2.75	3	1.56	200	kom	20,25	100 kom
104 479 550 •	M	5	40	11.8	1	2.75	3	1.56	200	kom	19,20	100 kom
104 479 551 •	M	5	45	11.8	1	2.75	3	1.56	200	kom	22,10	100 kom
104 479 552 •	M	5	50	11.8	1	2.75	3	1.56	200	kom	23,95	100 kom
104 479 553 •	M	5	55	11.8	1	2.75	3	1.56	200	kom	30,55	100 kom
104 479 554 •	M	5	60	11.8	1	2.75	3	1.56	100	kom	32,70	100 kom
104 479 555 •	M	5	65	11.8	1	2.75	3	1.56	100	kom	40,70	100 kom
104 479 556 •	M	5	70	11.8	1	2.75	3	1.56	100	kom	43,15	100 kom
104 479 557 •	M	5	75	11.8	1	2.75	3	1.56	100	kom	45,80	100 kom
104 479 558 •	M	5	80	11.8	1	2.75	3	1.56	100	kom	48,40	100 kom
104 479 559 •	M	6	6	13.6	1.2	3.3	4	2.08	500	kom	22,60	100 kom
104 479 560 •	M	6	8	13.6	1.2	3.3	4	2.08	500	kom	12,80	100 kom
104 479 561 •	M	6	10	13.6	1.2	3.3	4	2.08	500	kom	12,25	100 kom
104 479 562 •	M	6	12	13.6	1.2	3.3	4	2.08	500	kom	12,95	100 kom
104 479 563 •	M	6	14	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	14,30	100 kom
104 479 564 •	M	6	16	13.6	1.2	3.3	4	2.08	500	kom	13,90	100 kom
104 479 565 •	M	6	18	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	17,55	100 kom
104 479 566 •	M	6	20	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	16,15	100 kom
104 479 567 •	M	6	22	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	20,50	100 kom
104 479 568 •	M	6	25	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	18,25	100 kom
104 479 569 •	M	6	30	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	22,50	100 kom
104 479 570 •	M	6	35	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	26,15	100 kom
104 479 571 •	M	6	40	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	26,50	100 kom
104 479 572 •	M	6	45	13.6	1.2	3.3	4	2.08	100	kom	33,25	100 kom
104 479 573 •	M	6	50	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	32,35	100 kom
104 479 574 •	M	6	55	13.6	1.2	3.3	4	2.08	100	kom	43,70	100 kom
104 479 575 •	M	6	60	13.6	1.2	3.3	4	2.08	200	kom	41,20	100 kom
104 479 576 •	M	6	65	13.6	1.2	3.3	4	2.08	100	kom	50,10	100 kom
104 479 577 •	M	6	70	13.6	1.2	3.3	4	2.08	100	kom	48,70	100 kom
104 479 578 •	M	6	75	13.6	1.2	3.3	4	2.08	100	kom	57,10	100 kom
104 479 579 •	M	6	80	13.6	1.2	3.3	4	2.08	100	kom	55,30	100 kom
104 479 580 •	M	6	90	13.6	1.2	3.3	4	2.08	100	kom	72,20	100 kom
104 479 581 •	M	6	100	13.6	1.2	3.3	4	2.08	100	kom	79,60	100 kom
104 479 583 •	M	8	8	17.8	1.5	4.4	5	2.6	500	kom	33,80	100 kom
104 479 584 •	M	8	10	17.8	1.5	4.4	5	2.6	500	kom	27,75	100 kom
104 479 585 •	M	8	12	17.8	1.5	4.4	5	2.6	500	kom	24,40	100 kom
104 479 586 •	M	8	14	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	25,00	100 kom
104 479 587 •	M	8	16	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	25,15	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-2 s prirubnicom - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	c~ mm	k maks. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 588 •	M	8	18	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	30,00	100 kom
104 479 589 •	M	8	20	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	28,00	100 kom
104 479 590 •	M	8	22	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	35,45	100 kom
104 479 591 •	M	8	25	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	32,15	100 kom
104 479 592 •	M	8	30	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	37,45	100 kom
104 479 593 •	M	8	35	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	44,25	100 kom
104 479 594 •	M	8	40	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	47,10	100 kom
104 479 595 •	M	8	45	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	53,10	100 kom
104 479 596 •	M	8	50	17.8	1.5	4.4	5	2.6	200	kom	57,20	100 kom
104 479 597 •	M	8	55	17.8	1.5	4.4	5	2.6	100	kom	68,00	100 kom
104 479 598 •	M	8	60	17.8	1.5	4.4	5	2.6	100	kom	70,40	100 kom
104 479 599 •	M	8	65	17.8	1.5	4.4	5	2.6	100	kom	91,10	100 kom
104 479 600 •	M	8	70	17.8	1.5	4.4	5	2.6	100	kom	84,80	100 kom
104 479 601 •	M	8	75	17.8	1.5	4.4	5	2.6	100	kom	104,00	100 kom
104 479 602 •	M	8	80	17.8	1.5	4.4	5	2.6	100	kom	102,00	100 kom
104 479 603 •	M	8	90	17.8	1.5	4.4	5	2.6	100	kom	129,50	100 kom
104 479 604 •	M	8	100	17.8	1.5	4.4	5	2.6	50	kom	145,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Navojni trn ISO 4026 - nehrđajući čelik A1 / A2



S unutarnjim šesterokutom i kug. glavom.
Odgovara DIN 913.

Pažnja! Navojni dijelovi se ne smiju preopterećiti.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 148 •	M	1.6	3	0.7	A2	200	kom	46,50	100 kom
104 474 135 •	M	2	2	0.9	A2	500	kom	12,35	100 kom
104 474 136 •	M	2	2.5	0.9	A2	100	kom	50,30	100 kom
104 474 137 •	M	2	3	0.9	A2	500	kom	11,30	100 kom
104 474 138 •	M	2	4	0.9	A2	200	kom	11,60	100 kom
104 474 810 •	M	2	6	0.9	A2	500	kom	12,45	100 kom
104 474 139 •	M	2	8	0.9	A2	200	kom	13,10	100 kom
104 474 811 •	M	2	10	0.9	A2	200	kom	13,50	100 kom
104 474 812 •	M	2.5	4	1.3	A2	500	kom	8,53	100 kom
104 474 141 •	M	2.5	5	1.3	A2	500	kom	9,45	100 kom
104 474 142 •	M	2.5	6	1.3	A2	500	kom	10,65	100 kom
104 474 143 •	M	2.5	8	1.3	A2	500	kom	11,95	100 kom
104 474 144 •	M	2.5	10	1.3	A2	500	kom	13,10	100 kom
104 474 145 •	M	2.5	12	1.3	A2	500	kom	14,00	100 kom
104 474 150 •	M	3	3	1.5	A2	500	kom	3,27	100 kom
104 474 151 •	M	3	4	1.5	A2	500	kom	3,14	100 kom
104 474 152 •	M	3	5	1.5	A2	500	kom	3,27	100 kom
104 474 153 •	M	3	6	1.5	A2	500	kom	3,48	100 kom
104 474 154 •	M	3	8	1.5	A2	500	kom	3,66	100 kom
104 474 155 •	M	3	10	1.5	A2	500	kom	4,57	100 kom
104 474 156 •	M	3	12	1.5	A2	500	kom	5,23	100 kom
104 474 157 •	M	3	16	1.5	A2	500	kom	7,92	100 kom
104 474 813 •	M	3	20	1.5	A2	500	kom	9,01	100 kom
104 474 147 •	M	3	25	1.5	A2	500	kom	15,95	100 kom
104 474 814 •	M	3	30	1.5	A2	200	kom	22,60	100 kom
104 474 149 •	M	4	3	2	A2	500	kom	3,28	100 kom
104 474 161 •	M	4	4	2	A2	500	kom	2,52	100 kom
104 474 162 •	M	4	5	2	A2	500	kom	2,60	100 kom
104 474 163 •	M	4	6	2	A2	500	kom	2,73	100 kom
104 474 164 •	M	4	8	2	A2	500	kom	3,27	100 kom
104 474 165 •	M	4	10	2	A2	500	kom	3,75	100 kom
104 474 166 •	M	4	12	2	A2	500	kom	4,44	100 kom
104 474 168 •	M	4	16	2	A2	500	kom	4,84	100 kom
104 474 169 •	M	4	20	2	A2	500	kom	6,83	100 kom
104 474 129 •	M	4	25	2	A2	500	kom	8,39	100 kom
104 474 131 •	M	4	30	2	A2	200	kom	10,40	100 kom
104 474 132 •	M	4	40	2	A2	200	kom	19,05	100 kom
104 474 170 •	M	5	4	2.5	A2	500	kom	3,62	100 kom
104 474 171 •	M	5	5	2.5	A2	500	kom	2,80	100 kom
104 474 172 •	M	5	6	2.5	A2	500	kom	2,58	100 kom
104 474 173 •	M	5	8	2.5	A2	500	kom	3,35	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Navojni trn ISO 4026 - nehrđajući čelik A1 / A2



S unutarnjim šesterokutom i kug. glavom.
Odgovara DIN 913.

Pažnja! Navojni dijelovi se ne smiju preopterećiti.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 174 •	M	5	10	2.5	A2	500	kom	4,30	100 kom
104 474 175 •	M	5	12	2.5	A2	500	kom	5,12	100 kom
104 474 177 •	M	5	16	2.5	A2	500	kom	6,75	100 kom
104 474 178 •	M	5	20	2.5	A2	500	kom	8,81	100 kom
104 474 179 •	M	5	25	2.5	A2	200	kom	11,30	100 kom
104 474 180 •	M	5	30	2.5	A2	200	kom	13,60	100 kom
104 474 181 •	M	5	35	2.5	A2	200	kom	15,20	100 kom
104 474 182 •	M	5	40	2.5	A2	200	kom	20,65	100 kom
104 474 187 •	M	6	4	3	A2	200	kom	6,28	100 kom
104 474 815 •	M	6	5	3	A2	500	kom	3,89	100 kom
104 474 189 •	M	6	6	3	A2	200	kom	3,82	100 kom
104 474 191 •	M	6	8	3	A2	500	kom	4,51	100 kom
104 474 192 •	M	6	10	3	A2	500	kom	5,53	100 kom
104 474 193 •	M	6	12	3	A2	500	kom	6,56	100 kom
104 474 194 •	M	6	16	3	A2	500	kom	9,01	100 kom
104 474 196 •	M	6	20	3	A2	500	kom	11,55	100 kom
104 474 195 •	M	6	25	3	A2	200	kom	14,55	100 kom
104 474 197 •	M	6	30	3	A2	200	kom	16,55	100 kom
104 474 198 •	M	6	35	3	A2	200	kom	21,30	100 kom
104 474 199 •	M	6	40	3	A2	200	kom	26,00	100 kom
104 474 816 •	M	6	45	3	A2	200	kom	29,45	100 kom
104 474 201 •	M	6	50	3	A2	200	kom	31,90	100 kom
104 474 817 •	M	6	60	3	A2	200	kom	44,00	100 kom
104 474 202 •	M	8	4	4	A1	200	kom	352,00	100 kom
104 474 203 •	M	8	6	4	A2	200	kom	7,92	100 kom
104 474 204 •	M	8	8	4	A2	200	kom	7,23	100 kom
104 474 205 •	M	8	10	4	A2	200	kom	9,62	100 kom
104 474 206 •	M	8	12	4	A2	200	kom	11,55	100 kom
104 474 207 •	M	8	14	4	A2	200	kom	14,00	100 kom
104 474 208 •	M	8	16	4	A2	200	kom	15,80	100 kom
104 474 209 •	M	8	20	4	A2	200	kom	18,40	100 kom
104 474 210 •	M	8	25	4	A2	200	kom	23,65	100 kom
104 474 211 •	M	8	30	4	A2	200	kom	30,40	100 kom
104 474 212 •	M	8	35	4	A2	200	kom	35,95	100 kom
104 474 213 •	M	8	40	4	A2	200	kom	41,60	100 kom
104 474 214 •	M	8	45	4	A2	200	kom	54,40	100 kom
104 474 215 •	M	8	50	4	A2	200	kom	57,30	100 kom
104 474 216 •	M	8	60	4	A2	200	kom	75,70	100 kom
104 474 218 •	M	8	100	4	A2	100	kom	177,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Navojni trn ISO 4026 - nehrđajući čelik A1 / A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 219 •	M	10	10	5	A2	200	kom	14,90	100 kom
104 474 220 •	M	10	12	5	A2	200	kom	15,85	100 kom
104 474 222 •	M	10	16	5	A2	200	kom	22,90	100 kom
104 474 223 •	M	10	20	5	A2	100	kom	30,65	100 kom
104 474 224 •	M	10	25	5	A2	100	kom	38,35	100 kom
104 498 503 •	M	10	30	5	A2	100	kom	46,85	100 kom
104 474 226 •	M	10	35	5	A2	100	kom	57,40	100 kom
104 474 227 •	M	10	40	5	A2	100	kom	67,30	100 kom
104 474 228 •	M	10	45	5	A2	100	kom	74,40	100 kom
104 474 229 •	M	10	50	5	A2	100	kom	86,20	100 kom
104 474 230 •	M	10	60	5	A2	100	kom	107,50	100 kom
104 474 235 •	M	12	12	6	A2	100	kom	26,00	100 kom
104 474 236 •	M	12	16	6	A2	100	kom	34,70	100 kom
104 474 237 •	M	12	20	6	A2	100	kom	40,30	100 kom
104 474 238 •	M	12	25	6	A2	100	kom	55,10	100 kom
104 474 239 •	M	12	30	6	A2	100	kom	72,70	100 kom
104 498 502 •	M	12	35	6	A2	100	kom	76,80	100 kom
104 474 240 •	M	12	40	6	A2	100	kom	99,40	100 kom
104 474 242 •	M	12	45	6	A2	100	kom	113,00	100 kom
104 474 241 •	M	12	50	6	A2	50	kom	126,00	100 kom
104 474 243 •	M	12	55	6	A2	100	kom	157,00	100 kom
104 474 245 •	M	12	60	6	A2	100	kom	159,50	100 kom
104 474 246 •	M	12	70	6	A2	50	kom	187,50	100 kom
104 492 349 •	M	12	80	6	A2	50	kom	225,50	100 kom
104 474 248 •	M	12	90	6	A2	50	kom	271,00	100 kom
104 474 250 •	M	16	20	8	A2	50	kom	98,30	100 kom
104 474 251 •	M	16	25	8	A2	50	kom	123,00	100 kom
104 474 252 •	M	16	30	8	A2	50	kom	147,50	100 kom
104 474 253 •	M	16	35	8	A2	25	kom	180,50	100 kom
104 474 254 •	M	16	40	8	A2	50	kom	201,00	100 kom
104 474 818 •	M	16	45	8	A2	25	kom	253,00	100 kom
104 474 819 •	M	16	50	8	A2	25	kom	283,00	100 kom
104 474 257 •	M	16	60	8	A2	25	kom	333,00	100 kom
104 474 820 •	M	16	70	8	A2	50	kom	393,00	100 kom
104 474 821 •	M	16	80	8	A2	25	kom	483,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Navojni trn ISO4026/DIN 913 – nehrđajući čelik A4



S imbus vijkom i kug. glavom.
Odgovara DIN 913.

Pozor! Navojni dijelovi se ne smiju preopteretiti do prenaprezanja.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 266 •	M	2	2	0.9	100	kom	130,00	100 kom
104 474 267 •	M	2	2.5	0.9	100	kom	50,30	100 kom
104 474 268 •	M	2	3	0.9	500	kom	14,40	100 kom
104 479 444 •	M	3	3	1.5	500	kom	6,62	100 kom
104 474 255 •	M	3	5	1.5	500	kom	5,53	100 kom
104 474 299 •	M	3	6	1.5	500	kom	5,87	100 kom
104 474 259 •	M	3	8	1.5	500	kom	6,75	100 kom
104 474 260 •	M	3	10	1.5	500	kom	7,78	100 kom
104 474 261 •	M	3	12	1.5	500	kom	8,67	100 kom
104 474 258 •	M	4	4	2	500	kom	4,71	100 kom
104 474 269 •	M	4	5	2	500	kom	4,23	100 kom
104 474 263 •	M	4	6	2	500	kom	4,44	100 kom
104 474 264 •	M	4	8	2	500	kom	5,19	100 kom
104 474 265 •	M	4	10	2	500	kom	5,60	100 kom
104 479 448 •	M	4	12	2	500	kom	6,62	100 kom
104 479 449 •	M	4	16	2	500	kom	7,99	100 kom
104 479 450 •	M	4	20	2	500	kom	7,56	100 kom
104 479 451 •	M	4	25	2	500	kom	13,10	100 kom
104 474 256 •	M	5	5	2.5	500	kom	5,32	100 kom
104 474 270 •	M	5	6	2.5	500	kom	4,99	100 kom
104 474 271 •	M	5	8	2.5	500	kom	6,01	100 kom
104 474 272 •	M	5	10	2.5	500	kom	6,56	100 kom
104 474 273 •	M	5	12	2.5	500	kom	7,31	100 kom
104 474 274 •	M	5	16	2.5	500	kom	10,80	100 kom
104 474 275 •	M	5	20	2.5	500	kom	13,75	100 kom
104 474 276 •	M	5	25	2.5	200	kom	17,40	100 kom
104 474 277 •	M	5	30	2.5	200	kom	21,60	100 kom
104 474 279 •	M	6	6	3	200	kom	6,62	100 kom
104 474 280 •	M	6	8	3	500	kom	7,78	100 kom
104 474 281 •	M	6	10	3	500	kom	8,00	100 kom
104 474 282 •	M	6	12	3	500	kom	9,14	100 kom
104 474 283 •	M	6	16	3	500	kom	13,95	100 kom
104 474 284 •	M	6	20	3	500	kom	16,60	100 kom
104 474 285 •	M	6	25	3	200	kom	21,20	100 kom
104 474 286 •	M	6	30	3	200	kom	27,05	100 kom
104 474 291 •	M	8	8	4	200	kom	12,70	100 kom
104 474 292 •	M	8	10	4	200	kom	14,35	100 kom
104 474 293 •	M	8	12	4	200	kom	17,40	100 kom
104 474 294 •	M	8	16	4	200	kom	24,30	100 kom
104 474 295 •	M	8	20	4	200	kom	30,45	100 kom

Nastavak na sljedećoj stranici

Grupa proizvoda 490

Nastavak sa prethodne stranice

Navojni trn ISO4026/DIN 913 – nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 296 •	M	8	25	4	200	kom	38,65	100 kom
104 474 297 •	M	8	30	4	200	kom	44,65	100 kom
104 474 298 •	M	8	40	4	200	kom	59,20	100 kom
104 474 302 •	M	8	50	4	200	kom	78,10	100 kom
104 474 303 •	M	10	16	5	200	kom	31,20	100 kom
104 474 304 •	M	10	20	5	200	kom	43,30	100 kom
104 474 305 •	M	10	25	5	100	kom	54,80	100 kom
104 474 306 •	M	10	30	5	100	kom	66,50	100 kom
104 474 278 •	M	10	40	5	100	kom	102,00	100 kom
104 474 313 •	M	12	16	6	100	kom	46,10	100 kom
104 474 314 •	M	12	20	6	100	kom	64,70	100 kom
104 474 315 •	M	12	25	6	100	kom	82,30	100 kom
104 474 316 •	M	12	30	6	100	kom	106,50	100 kom
104 474 317 •	M	12	35	6	100	kom	126,00	100 kom
104 474 318 •	M	12	40	6	100	kom	127,50	100 kom
104 474 319 •	M	16	20	8	25	kom	148,50	100 kom
104 496 258 •	M	16	25	8	25	kom	180,00	100 kom
104 474 320 •	M	16	30	8	50	kom	215,50	100 kom
104 474 342 •	M	20	20	10	50	kom	309,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Navojni trn ISO 4026 - nehrđajući čelik A2 Tuflok obložen



S inbus prihvatom i stožastim vrhom.
TufLok® temperaturna otpornost od -56°C do +120° C. Nakon prethodnog praktičnog testiranja moguće su primjene do +150°. Ne isušuje, ne smanjuje se, ne raspada se, moguće neograničeno dugo skladištiti, otporan je na alkohol, ulje, benzin, i najčešća otapala.

Prednosti proizvoda:
- visoka učinkovitost osiguranja u usporedbi s drugim postupcima; čak i kad vijci nisu pravilno stegnuti
- u svakom položaju uvijanja otporan na vibracije TufLok-vijak je radi toga pogodan kao vijak za podešavanje
- brtvi protiv tekućina i plinova najlonski sloj se čvrsto stisne uz navoj i time sprječava prodiranje medija
- bez potrebe vremena za sušenje - odmah opteretiv. naknadno stezanje vijka pri krajnjoj montaži bez problema

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 834 •	M	6	4	3	1000	kom	62,80	100 kom
104 494 995 •	M	8	6	4	1000	kom	84,10	100 kom
104 494 833 •	M	8	8	4	1000	kom	75,70	100 kom
104 494 846 •	M	12	12	6	500	kom	158,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Navojni trn ISO 4027 - nehrđajući čelik A2



S unutarnjim inbusom i vrhom.
Odgovara DIN 914.

Pažnja! Navojni dijelovi se ne smiju preopterećiti do prenaprezanja.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 998 •	M	3	4	1.5	500	kom	5,74	100 kom
104 473 997 •	M	3	5	1.5	500	kom	6,28	100 kom
104 473 999 •	M	3	6	1.5	500	kom	6,42	100 kom
104 474 000 •	M	3	8	1.5	500	kom	6,68	100 kom
104 474 001 •	M	3	10	1.5	500	kom	7,31	100 kom
104 495 539 •	M	3	12	1.5	500	kom	10,35	100 kom
104 474 003 •	M	3	16	1.5	500	kom	15,60	100 kom
104 474 002 •	M	3	20	1.5	500	kom	19,70	100 kom
104 474 004 •	M	4	4	2	500	kom	4,17	100 kom
104 474 005 •	M	4	5	2	500	kom	4,10	100 kom
104 474 016 •	M	4	6	2	500	kom	4,17	100 kom
104 474 006 •	M	4	8	2	500	kom	4,17	100 kom
104 474 007 •	M	4	10	2	500	kom	4,98	100 kom
104 474 008 •	M	4	12	2	500	kom	5,74	100 kom
104 474 105 •	M	4	16	2	500	kom	7,63	100 kom
104 474 019 •	M	4	20	2	500	kom	9,49	100 kom
104 474 020 •	M	4	25	2	500	kom	10,95	100 kom
104 474 021 •	M	4	30	2	200	kom	20,95	100 kom
104 474 017 •	M	5	5	2.5	500	kom	4,10	100 kom
104 474 009 •	M	5	6	2.5	500	kom	4,09	100 kom
104 474 010 •	M	5	8	2.5	500	kom	4,64	100 kom
104 474 011 •	M	5	10	2.5	500	kom	5,12	100 kom
104 474 012 •	M	5	12	2.5	500	kom	6,42	100 kom
104 474 014 •	M	5	16	2.5	500	kom	8,19	100 kom
104 474 022 •	M	5	20	2.5	500	kom	11,00	100 kom
104 474 023 •	M	5	25	2.5	200	kom	15,05	100 kom
104 474 024 •	M	5	30	2.5	200	kom	15,65	100 kom
104 474 025 •	M	5	35	2.5	200	kom	21,25	100 kom
104 474 026 •	M	5	40	2.5	200	kom	29,80	100 kom
104 474 028 •	M	6	6	3	500	kom	4,91	100 kom
104 474 029 •	M	6	8	3	200	kom	5,23	100 kom
104 474 030 •	M	6	10	3	200	kom	5,73	100 kom
104 474 031 •	M	6	12	3	200	kom	7,25	100 kom
104 474 032 •	M	6	16	3	500	kom	9,90	100 kom
104 474 033 •	M	6	20	3	500	kom	13,00	100 kom
104 474 034 •	M	6	25	3	200	kom	16,30	100 kom
104 474 035 •	M	6	30	3	200	kom	22,80	100 kom
104 474 036 •	M	6	35	3	200	kom	26,85	100 kom
104 474 037 •	M	6	40	3	200	kom	32,70	100 kom
104 474 039 •	M	8	8	4	200	kom	9,56	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Navojni trn ISO 4027 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 040 •	M	8	10	4	200	kom	9,49	100 kom
104 474 041 •	M	8	12	4	200	kom	12,85	100 kom
104 474 043 •	M	8	16	4	200	kom	17,50	100 kom
104 474 044 •	M	8	20	4	200	kom	22,80	100 kom
104 474 045 •	M	8	25	4	200	kom	28,30	100 kom
104 474 046 •	M	8	30	4	200	kom	34,35	100 kom
104 474 047 •	M	8	35	4	200	kom	38,95	100 kom
104 474 048 •	M	8	40	4	200	kom	50,00	100 kom
104 492 299 •	M	8	45	4	200	kom	57,20	100 kom
104 474 050 •	M	8	50	4	200	kom	72,90	100 kom
104 474 055 •	M	10	10	5	200	kom	16,95	100 kom
104 474 056 •	M	10	12	5	200	kom	19,10	100 kom
104 474 057 •	M	10	16	5	200	kom	26,30	100 kom
104 474 058 •	M	10	20	5	200	kom	34,50	100 kom
104 474 059 •	M	10	25	5	100	kom	44,35	100 kom
104 474 060 •	M	10	30	5	100	kom	54,60	100 kom
104 474 061 •	M	10	35	5	100	kom	64,30	100 kom
104 474 062 •	M	10	40	5	100	kom	76,00	100 kom
104 474 063 •	M	10	45	5	100	kom	95,80	100 kom
104 474 064 •	M	10	50	5	100	kom	107,50	100 kom
104 474 067 •	M	12	12	6	100	kom	29,65	100 kom
104 474 068 •	M	12	16	6	100	kom	38,30	100 kom
104 474 070 •	M	12	20	6	100	kom	50,40	100 kom
104 474 071 •	M	12	25	6	100	kom	62,80	100 kom
104 474 072 •	M	12	30	6	100	kom	82,30	100 kom
104 474 073 •	M	12	35	6	100	kom	90,80	100 kom
104 474 074 •	M	12	40	6	100	kom	112,50	100 kom
104 474 075 •	M	12	45	6	100	kom	141,00	100 kom
104 474 076 •	M	12	50	6	100	kom	146,50	100 kom
104 474 077 •	M	12	55	6	100	kom	214,50	100 kom
104 474 078 •	M	12	60	6	100	kom	186,00	100 kom
104 474 085 •	M	16	16	8	50	kom	88,50	100 kom
104 474 087 •	M	16	20	8	50	kom	105,00	100 kom
104 474 088 •	M	16	25	8	50	kom	124,50	100 kom
104 474 090 •	M	16	30	8	50	kom	155,00	100 kom
104 474 089 •	M	16	35	8	50	kom	206,00	100 kom
104 474 092 •	M	16	40	8	50	kom	207,00	100 kom
104 474 093 •	M	16	45	8	50	kom	223,00	100 kom
104 474 094 •	M	16	50	8	50	kom	310,00	100 kom
104 474 095 •	M	16	60	8	50	kom	430,00	100 kom
104 474 096 •	M	16	70	8	50	kom	519,00	100 kom
104 474 097 •	M	16	80	8	25	kom	646,00	100 kom
104 474 160 •	M	20	30	10	50	kom	290,00	100 kom
104 474 091 •	M	20	40	10	25	kom	567,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Navojni trn ISO 4027 – nehrđajući čelik A4



S unutarnjim inbusom i vrhom.
Odgovara DIN 914.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 241 •	M	3	6	1.5	500	kom	15,70	100 kom
104 479 242 •	M	3	8	1.5	500	kom	12,90	100 kom
104 479 243 •	M	3	10	1.5	500	kom	21,50	100 kom
104 479 244 •	M	3	12	1.5	500	kom	15,25	100 kom
104 479 245 •	M	3	16	1.5	500	kom	30,35	100 kom
104 479 246 •	M	3	20	1.5	500	kom	40,95	100 kom
104 474 128 •	M	4	4	2	500	kom	6,90	100 kom
104 495 142 •	M	4	5	2	500	kom	6,35	100 kom
104 479 250 •	M	4	6	2	500	kom	6,42	100 kom
104 479 251 •	M	4	8	2	500	kom	6,75	100 kom
104 479 252 •	M	4	10	2	500	kom	8,95	100 kom
104 479 253 •	M	4	12	2	500	kom	11,30	100 kom
104 479 254 •	M	4	16	2	500	kom	13,20	100 kom
104 479 255 •	M	4	20	2	500	kom	13,95	100 kom
104 479 256 •	M	4	25	2	200	kom	16,75	100 kom
104 479 257 •	M	4	30	2	200	kom	32,05	100 kom
104 479 259 •	M	5	6	2.5	500	kom	7,71	100 kom
104 479 260 •	M	5	8	2.5	500	kom	8,05	100 kom
104 479 261 •	M	5	10	2.5	500	kom	9,29	100 kom
104 479 262 •	M	5	12	2.5	500	kom	11,55	100 kom
104 479 264 •	M	5	16	2.5	500	kom	15,85	100 kom
104 479 265 •	M	5	20	2.5	500	kom	17,85	100 kom
104 479 266 •	M	5	25	2.5	200	kom	22,05	100 kom
104 479 267 •	M	5	30	2.5	200	kom	24,60	100 kom
104 479 268 •	M	5	35	2.5	200	kom	27,55	100 kom
104 479 269 •	M	5	40	2.5	200	kom	37,70	100 kom
104 479 271 •	M	6	6	3	200	kom	8,74	100 kom
104 495 141 •	M	6	8	3	200	kom	9,22	100 kom
104 495 286 •	M	6	10	3	200	kom	9,96	100 kom
104 474 027 •	M	6	12	3	200	kom	10,60	100 kom
104 479 273 •	M	6	16	3	200	kom	14,85	100 kom
104 479 274 •	M	6	20	3	200	kom	20,25	100 kom
104 479 275 •	M	6	25	3	200	kom	25,05	100 kom
104 479 276 •	M	6	30	3	200	kom	32,70	100 kom
104 479 277 •	M	6	35	3	200	kom	37,55	100 kom
104 479 278 •	M	6	40	3	200	kom	50,60	100 kom
104 479 279 •	M	8	20	4	200	kom	36,05	100 kom
104 479 280 •	M	8	40	4	200	kom	72,50	100 kom
104 474 140 •	M	10	25	5	100	kom	65,20	100 kom
104 474 146 •	M	16	25	8	50	kom	248,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Navojni trn ISO 4028 – nehrđajući čelik A2



S unutarnjim inbusom i produžetkom.
Odgovara DIN 915.

Pažnja! Navojni dijelovi se ne smiju preopteretiti na povlačenje.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 315 •	M	3	5	1.5	500	kom	3,82	100 kom
104 479 316 •	M	3	6	1.5	500	kom	4,03	100 kom
104 479 317 •	M	3	8	1.5	500	kom	4,64	100 kom
104 479 318 •	M	3	10	1.5	500	kom	5,19	100 kom
104 479 319 •	M	3	12	1.5	500	kom	6,69	100 kom
104 479 320 •	M	3	16	1.5	500	kom	11,95	100 kom
104 479 321 •	M	3	20	1.5	500	kom	16,65	100 kom
104 479 325 •	M	4	6	2	500	kom	3,14	100 kom
104 479 326 •	M	4	8	2	500	kom	3,69	100 kom
104 479 327 •	M	4	10	2	500	kom	3,89	100 kom
104 479 328 •	M	4	12	2	500	kom	4,84	100 kom
104 479 329 •	M	4	16	2	500	kom	6,01	100 kom
104 479 330 •	M	4	20	2	500	kom	7,44	100 kom
104 479 331 •	M	4	25	2	500	kom	10,95	100 kom
104 479 332 •	M	4	30	2	200	kom	21,85	100 kom
104 479 335 •	M	5	8	2.5	500	kom	4,17	100 kom
104 479 336 •	M	5	10	2.5	500	kom	4,64	100 kom
104 479 337 •	M	5	12	2.5	500	kom	5,39	100 kom
104 479 339 •	M	5	16	2.5	500	kom	7,71	100 kom
104 479 341 •	M	5	20	2.5	500	kom	9,01	100 kom
104 479 342 •	M	5	25	2.5	200	kom	12,70	100 kom
104 479 343 •	M	5	30	2.5	200	kom	15,95	100 kom
104 474 321 •	M	6	8	3	500	kom	6,01	100 kom
104 474 322 •	M	6	10	3	500	kom	6,69	100 kom
104 479 349 •	M	6	12	3	500	kom	7,78	100 kom
104 474 324 •	M	6	16	3	200	kom	9,29	100 kom
104 474 325 •	M	6	20	3	200	kom	12,45	100 kom
104 479 351 •	M	6	25	3	200	kom	15,70	100 kom
104 479 352 •	M	6	30	3	200	kom	19,90	100 kom
104 479 353 •	M	6	35	3	200	kom	28,15	100 kom
104 479 354 •	M	6	40	3	200	kom	30,95	100 kom
104 474 333 •	M	8	8	4	200	kom	11,95	100 kom
104 474 334 •	M	8	10	4	200	kom	10,40	100 kom
104 474 335 •	M	8	12	4	200	kom	11,90	100 kom
104 474 336 •	M	8	16	4	200	kom	15,80	100 kom
104 474 337 •	M	8	20	4	200	kom	19,35	100 kom
104 479 358 •	M	8	25	4	200	kom	26,35	100 kom
104 479 359 •	M	8	30	4	200	kom	32,50	100 kom
104 479 360 •	M	8	35	4	200	kom	39,40	100 kom
104 479 361 •	M	8	40	4	200	kom	45,20	100 kom

Grupa proizvoda 490

Navojni trn ISO4028/DIN915 – nehrđajući čelik A4



S imbus vijkom i produžetkom.
Odgovara DIN 915. Pažnja! Navojni dijelovi se ne smiju preopterećiti do prenaprezanja.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 410 •	M	5	10	2.5	500	kom	7,51	100 kom
104 495 207 •	M	6	10	3	200	kom	9,90	100 kom
104 495 285 •	M	8	20	4	200	kom	27,60	100 kom

Grupa proizvoda 490

Navojni trn ISO4029 – nehrđajući čelik A2



S unutarnjim inbusom i prstenastom oštricom.
Odgovara DIN 916.
Pažnja! Navojni dijelovi se ne smiju preopterećiti do prenaprezanja.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 808 •	M	2	3	0.9	500	kom	10,40	100 kom
104 470 809 •	M	2	4	0.9	200	kom	11,40	100 kom
104 470 821 •	M	3	3	1.5	500	kom	2,80	100 kom
104 470 822 •	M	3	4	1.5	500	kom	3,14	100 kom
104 470 823 •	M	3	6	1.5	500	kom	3,62	100 kom
104 470 825 •	M	3	8	1.5	500	kom	3,96	100 kom
104 470 826 •	M	3	10	1.5	500	kom	4,91	100 kom
104 470 827 •	M	3	12	1.5	500	kom	5,73	100 kom
104 470 824 •	M	3	16	1.5	500	kom	7,37	100 kom
104 470 828 •	M	4	4	2	500	kom	2,52	100 kom
104 470 829 •	M	4	5	2	500	kom	2,39	100 kom
104 470 830 •	M	4	6	2	500	kom	2,60	100 kom
104 470 831 •	M	4	8	2	500	kom	2,94	100 kom
104 470 832 •	M	4	10	2	500	kom	3,55	100 kom
104 494 310 •	M	4	12	2	500	kom	4,09	100 kom
104 494 323 •	M	4	16	2	500	kom	5,19	100 kom
104 470 834 •	M	4	20	2	500	kom	6,83	100 kom
104 470 835 •	M	4	25	2	200	kom	8,74	100 kom
104 470 838 •	M	5	4	2.5	1000	kom	3,55	100 kom
104 470 839 •	M	5	5	2.5	500	kom	2,94	100 kom
104 470 840 •	M	5	6	2.5	500	kom	2,77	100 kom
104 470 841 •	M	5	8	2.5	500	kom	3,27	100 kom
104 470 842 •	M	5	10	2.5	500	kom	4,23	100 kom
104 494 312 •	M	5	12	2.5	500	kom	4,99	100 kom
104 470 844 •	M	5	16	2.5	500	kom	6,42	100 kom
104 470 845 •	M	5	20	2.5	500	kom	8,12	100 kom
104 470 846 •	M	5	25	2.5	200	kom	11,00	100 kom
104 470 847 •	M	5	30	2.5	200	kom	15,20	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Navojni trn ISO4029 – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 848 •	M	5	35	2.5	200	kom	16,95	100 kom
104 470 849 •	M	5	40	2.5	200	kom	24,85	100 kom
104 470 850 •	M	6	5	3	200	kom	4,64	100 kom
104 492 297 •	M	6	6	3	500	kom	3,75	100 kom
104 470 852 •	M	6	8	3	200	kom	4,16	100 kom
104 474 340 •	M	6	10	3	500	kom	5,23	100 kom
104 474 341 •	M	6	12	3	500	kom	6,48	100 kom
104 499 330 •	M	6	14	3	200	kom	8,47	100 kom
104 494 313 •	M	6	16	3	200	kom	8,70	100 kom
104 494 314 •	M	6	20	3	200	kom	10,85	100 kom
104 494 315 •	M	6	25	3	200	kom	14,35	100 kom
104 494 316 •	M	6	30	3	200	kom	17,50	100 kom
104 470 858 •	M	6	35	3	200	kom	19,80	100 kom
104 470 859 •	M	6	40	3	200	kom	25,30	100 kom
104 498 898 •	M	6	45	3	200	kom	30,00	100 kom
104 470 861 •	M	6	50	3	200	kom	34,00	100 kom
104 470 862 •	M	8	8	4	200	kom	7,44	100 kom
104 494 308 •	M	8	10	4	200	kom	8,70	100 kom
104 470 864 •	M	8	12	4	200	kom	10,50	100 kom
104 494 317 •	M	8	16	4	200	kom	15,60	100 kom
104 494 318 •	M	8	20	4	200	kom	19,25	100 kom
104 494 319 •	M	8	25	4	200	kom	24,55	100 kom
104 494 320 •	M	8	30	4	200	kom	28,95	100 kom
104 470 865 •	M	8	35	4	200	kom	34,75	100 kom
104 494 321 •	M	8	40	4	200	kom	40,35	100 kom
104 470 904 •	M	10	12	5	200	kom	15,65	100 kom
104 470 905 •	M	10	16	5	500	kom	22,50	100 kom
104 470 872 •	M	10	20	5	200	kom	29,10	100 kom
104 470 873 •	M	10	25	5	100	kom	37,40	100 kom
104 470 874 •	M	10	30	5	100	kom	45,80	100 kom
104 494 322 •	M	10	35	5	100	kom	52,30	100 kom
104 470 875 •	M	10	40	5	100	kom	66,30	100 kom
104 470 910 •	M	12	16	6	100	kom	31,95	100 kom
104 470 882 •	M	12	20	6	100	kom	43,35	100 kom
104 470 883 •	M	12	25	6	100	kom	54,30	100 kom
104 470 884 •	M	12	30	6	100	kom	64,80	100 kom
104 470 885 •	M	12	35	6	100	kom	79,40	100 kom
104 470 886 •	M	12	40	6	100	kom	91,90	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Navojni trn ISO4029 – nehrđajući čelik A4



S unutarnjim inbusom i prstenastom oštricom.
Odgovara DIN 916.

Pažnja! Navojni dijelovi se ne smiju preopterećiti na povlačenje.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 917 •	M	2	3	0.9	100	kom	188,50	100 kom
104 470 920 •	M	2.5	6	1.3	500	kom	15,10	100 kom
104 470 925 •	M	3	3	1.5	500	kom	3,21	100 kom
104 470 912 •	M	3	5	1.5	500	kom	6,08	100 kom
104 470 928 •	M	3	6	1.5	500	kom	5,53	100 kom
104 470 929 •	M	3	8	1.5	500	kom	6,75	100 kom
104 470 913 •	M	3	10	1.5	500	kom	8,05	100 kom
104 470 930 •	M	3	16	1.5	500	kom	11,50	100 kom
104 470 937 •	M	4	4	2	500	kom	5,32	100 kom
104 470 938 •	M	4	6	2	500	kom	4,22	100 kom
104 470 939 •	M	4	8	2	500	kom	5,32	100 kom
104 470 941 •	M	4	10	2	500	kom	5,87	100 kom
104 470 907 •	M	4	12	2	500	kom	6,62	100 kom
104 470 933 •	M	4	16	2	500	kom	7,30	100 kom
104 470 908 •	M	4	20	2	500	kom	10,10	100 kom
104 470 934 •	M	4	30	2	200	kom	22,25	100 kom
104 470 914 •	M	5	5	2.5	500	kom	5,39	100 kom
104 495 284 •	M	5	6	2.5	500	kom	5,26	100 kom
104 470 942 •	M	5	8	2.5	500	kom	5,80	100 kom
104 470 943 •	M	5	10	2.5	500	kom	7,78	100 kom
104 470 944 •	M	5	12	2.5	500	kom	9,22	100 kom
104 470 945 •	M	5	16	2.5	500	kom	11,20	100 kom
104 470 935 •	M	5	20	2.5	500	kom	15,70	100 kom
104 470 936 •	M	5	25	2.5	200	kom	19,80	100 kom
104 470 921 •	M	6	6	3	200	kom	7,17	100 kom
104 495 206 •	M	6	8	3	500	kom	8,05	100 kom
104 470 946 •	M	6	10	3	500	kom	8,81	100 kom
104 470 947 •	M	6	12	3	500	kom	9,90	100 kom
104 470 948 •	M	6	16	3	200	kom	13,25	100 kom
104 470 922 •	M	6	20	3	500	kom	17,05	100 kom
104 470 915 •	M	6	25	3	200	kom	22,20	100 kom
104 470 906 •	M	6	30	3	200	kom	26,45	100 kom
104 470 923 •	M	6	35	3	200	kom	30,10	100 kom
104 470 924 •	M	6	45	3	200	kom	52,70	100 kom
104 495 258 •	M	8	8	4	200	kom	12,05	100 kom
104 470 949 •	M	8	10	4	200	kom	13,60	100 kom
104 470 950 •	M	8	12	4	200	kom	16,45	100 kom
104 470 926 •	M	8	14	4	200	kom	21,50	100 kom
104 470 951 •	M	8	16	4	200	kom	21,85	100 kom
104 470 952 •	M	8	20	4	200	kom	28,35	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Navojni trn ISO4029 – nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 931 •	M	8	25	4	200	kom	34,45	100 kom
104 470 932 •	M	8	30	4	200	kom	43,20	100 kom
104 470 927 •	M	8	40	4	200	kom	59,20	100 kom
104 470 953 •	M	10	12	5	100	kom	27,20	100 kom
104 470 954 •	M	10	16	5	200	kom	32,70	100 kom
104 470 957 •	M	10	20	5	200	kom	39,45	100 kom
104 470 916 •	M	10	25	5	100	kom	52,60	100 kom
104 495 584 •	M	12	16	6	100	kom	44,95	100 kom
104 470 955 •	M	12	20	6	100	kom	59,10	100 kom
104 470 956 •	M	12	25	6	100	kom	74,60	100 kom
104 470 940 •	M	12	30	6	100	kom	103,50	100 kom
104 470 909 •	M	12	45	6	50	kom	181,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Vijak s lećastom glavom ISO 14583 – unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A2



Odgovara DIN 7985A.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 117 •	M	2.5	6	5	2.1	1000	kom	3,27	100 kom
104 469 118 •	M	2.5	8	5	2.1	1000	kom	3,62	100 kom
104 469 120 •	M	2.5	12	5	2.1	1000	kom	3,75	100 kom
104 469 121 •	M	2.5	16	5	2.1	1000	kom	4,09	100 kom
104 469 122 •	M	2.5	20	5	2.1	1000	kom	4,84	100 kom
104 469 123 •	M	3	6	5.6	2.4	2000	kom	3,55	100 kom
104 469 124 •	M	3	8	5.6	2.4	1000	kom	3,75	100 kom
104 469 125 •	M	3	10	5.6	2.4	1000	kom	4,23	100 kom
104 469 126 •	M	3	12	5.6	2.4	1000	kom	4,44	100 kom
104 469 127 •	M	3	16	5.6	2.4	1000	kom	4,99	100 kom
104 469 128 •	M	3	20	5.6	2.4	1000	kom	5,46	100 kom
104 469 345 •	M	3	25	5.6	2.4	1000	kom	6,69	100 kom
104 470 958 •	M	3	30	5.6	2.4	500	kom	7,51	100 kom
104 470 959 •	M	4	5	8	3.1	1000	kom	6,35	100 kom
104 469 346 •	M	4	6	8	3.1	1000	kom	4,91	100 kom
104 469 129 •	M	4	8	8	3.1	1000	kom	5,87	100 kom
104 469 130 •	M	4	10	8	3.1	500	kom	6,48	100 kom
104 469 131 •	M	4	12	8	3.1	500	kom	6,69	100 kom
104 469 132 •	M	4	16	8	3.1	1000	kom	7,57	100 kom
104 469 133 •	M	4	20	8	3.1	500	kom	7,57	100 kom
104 469 134 •	M	4	25	8	3.1	500	kom	9,90	100 kom
104 469 135 •	M	4	30	8	3.1	500	kom	11,60	100 kom
104 469 136 •	M	4	35	8	3.1	2000	kom	12,70	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom ISO 14583 – unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A2



Odgovara DIN 7985A.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 137 •	M	4	40	8	3.1	500	kom	13,35	100 kom
104 469 138 •	M	4	45	8	3.1	500	kom	18,20	100 kom
104 470 960 •	M	4	50	8	3.1	500	kom	19,75	100 kom
104 470 961 •	M	4	60	8	3.1	500	kom	23,85	100 kom
104 469 139 •	M	5	8	9.5	3.7	1000	kom	9,42	100 kom
104 469 140 •	M	5	10	9.5	3.7	500	kom	10,55	100 kom
104 469 141 •	M	5	12	9.5	3.7	500	kom	9,96	100 kom
104 469 142 •	M	5	14	9.5	3.7	500	kom	10,75	100 kom
104 469 143 •	M	5	16	9.5	3.7	500	kom	11,75	100 kom
104 469 144 •	M	5	20	9.5	3.7	500	kom	12,35	100 kom
104 469 145 •	M	5	25	9.5	3.7	200	kom	16,35	100 kom
104 469 146 •	M	5	30	9.5	3.7	500	kom	17,00	100 kom
104 469 147 •	M	5	35	9.5	3.7	500	kom	18,40	100 kom
104 469 148 •	M	5	40	9.5	3.7	200	kom	20,75	100 kom
104 470 962 •	M	5	45	9.5	3.7	200	kom	22,40	100 kom
104 470 963 •	M	5	50	9.5	3.7	200	kom	25,40	100 kom
104 470 964 •	M	5	60	9.5	3.7	200	kom	38,45	100 kom
104 470 965 •	M	6	8	12	4.6	500	kom	17,00	100 kom
104 469 149 •	M	6	10	12	4.6	500	kom	16,60	100 kom
104 469 150 •	M	6	12	12	4.6	500	kom	17,00	100 kom
104 469 151 •	M	6	16	12	4.6	500	kom	18,40	100 kom
104 469 152 •	M	6	20	12	4.6	500	kom	20,75	100 kom
104 469 153 •	M	6	25	12	4.6	200	kom	22,40	100 kom
104 469 154 •	M	6	30	12	4.6	200	kom	25,40	100 kom
104 469 155 •	M	6	35	12	4.6	200	kom	28,40	100 kom
104 469 156 •	M	6	40	12	4.6	200	kom	33,40	100 kom
104 470 966 •	M	6	45	12	4.6	200	kom	35,05	100 kom
104 470 967 •	M	6	50	12	4.6	200	kom	35,85	100 kom
104 470 968 •	M	6	60	12	4.6	200	kom	46,45	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s lećastom glavom ISO 14583 – nehrđajući čelik A4



Odgovara DIN7985A.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 303 •	M	2.5	6	5	2.1	1000	kom	4,30	100 kom
104 469 304 •	M	2.5	8	5	2.1	1000	kom	4,30	100 kom
104 469 305 •	M	2.5	10	5	2.1	1000	kom	4,71	100 kom
104 469 306 •	M	2.5	12	5	2.1	1000	kom	5,05	100 kom
104 469 307 •	M	2.5	16	5	2.1	1000	kom	6,21	100 kom
104 469 308 •	M	2.5	20	5	2.1	1000	kom	7,99	100 kom
104 469 309 •	M	3	6	5.6	2.4	1000	kom	4,98	100 kom
104 469 310 •	M	3	8	5.6	2.4	1000	kom	4,98	100 kom
104 469 311 •	M	3	10	5.6	2.4	1000	kom	5,73	100 kom
104 469 312 •	M	3	12	5.6	2.4	1000	kom	6,05	100 kom
104 469 313 •	M	3	16	5.6	2.4	1000	kom	6,68	100 kom
104 469 314 •	M	3	20	5.6	2.4	1000	kom	8,05	100 kom
104 469 315 •	M	4	8	8	3.1	500	kom	7,30	100 kom
104 469 316 •	M	4	10	8	3.1	500	kom	8,05	100 kom
104 469 317 •	M	4	12	8	3.1	500	kom	8,53	100 kom
104 469 318 •	M	4	16	8	3.1	500	kom	9,69	100 kom
104 469 319 •	M	4	20	8	3.1	500	kom	10,75	100 kom
104 469 320 •	M	4	25	8	3.1	500	kom	11,55	100 kom
104 469 321 •	M	4	30	8	3.1	500	kom	13,60	100 kom
104 469 322 •	M	4	35	8	3.1	500	kom	15,25	100 kom
104 469 323 •	M	4	40	8	3.1	500	kom	16,20	100 kom
104 469 348 •	M	4	50	8	3.1	500	kom	27,95	100 kom
104 469 324 •	M	5	8	9.5	3.7	1000	kom	13,45	100 kom
104 469 325 •	M	5	10	9.5	3.7	500	kom	13,55	100 kom
104 469 326 •	M	5	12	9.5	3.7	1000	kom	14,75	100 kom
104 469 327 •	M	5	16	9.5	3.7	1000	kom	15,45	100 kom
104 469 329 •	M	5	20	9.5	3.7	500	kom	17,40	100 kom
104 469 330 •	M	5	25	9.5	3.7	200	kom	22,40	100 kom
104 469 331 •	M	5	30	9.5	3.7	500	kom	24,30	100 kom
104 469 333 •	M	5	40	9.5	3.7	200	kom	27,85	100 kom
104 469 347 •	M	5	50	9.5	3.7	200	kom	34,20	100 kom
104 469 336 •	M	6	10	12	4.6	500	kom	23,00	100 kom
104 469 337 •	M	6	12	12	4.6	500	kom	23,40	100 kom
104 469 338 •	M	6	16	12	4.6	500	kom	26,35	100 kom
104 469 339 •	M	6	20	12	4.6	200	kom	29,25	100 kom
104 469 340 •	M	6	25	12	4.6	200	kom	32,90	100 kom
104 469 341 •	M	6	30	12	4.6	200	kom	37,00	100 kom
104 469 342 •	M	6	35	12	4.6	200	kom	42,15	100 kom
104 469 343 •	M	6	40	12	4.6	200	kom	44,70	100 kom
104 469 344 •	M	6	50	12	4.6	200	kom	53,80	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s lećastom glavom ISO 14583 – unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A4



Odgovara DIN966A

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 710 •	M	4	12	2.7	500	kom	7,44	100 kom
104 469 711 •	M	4	16	2.7	500	kom	9,22	100 kom
104 469 712 •	M	4	20	2.7	500	kom	10,90	100 kom
104 469 713 •	M	4	25	2.7	500	kom	13,05	100 kom
104 469 714 •	M	5	10	2.7	500	kom	8,39	100 kom
104 469 715 •	M	5	16	2.7	500	kom	13,95	100 kom
104 469 716 •	M	5	20	2.7	500	kom	16,35	100 kom
104 469 717 •	M	5	25	2.7	500	kom	19,45	100 kom
104 469 718 •	M	5	30	2.7	500	kom	22,25	100 kom
104 469 719 •	M	5	35	2.7	500	kom	24,65	100 kom
104 469 720 •	M	5	50	2.7	200	kom	34,75	100 kom
104 469 722 •	M	6	16	3.3	500	kom	20,50	100 kom
104 469 723 •	M	6	20	3.3	500	kom	24,50	100 kom
104 469 724 •	M	6	25	3.3	200	kom	28,65	100 kom
104 469 725 •	M	6	30	3.3	200	kom	33,15	100 kom
104 469 726 •	M	6	35	3.3	200	kom	37,70	100 kom
104 469 727 •	M	6	40	3.3	200	kom	42,10	100 kom
104 469 728 •	M	6	50	3.3	200	kom	51,10	100 kom
104 469 729 •	M	6	60	3.3	200	kom	60,20	100 kom
104 469 721 •	M	6	60	3.3	200	kom	39,65	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s lećastom glavom Ecosyn-Fix - nehrđajući čelik A2



Posebno pogodni za izgradnju uređaja.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 429 161 •	M	2.5	6	6.5	2.3	100	kom	14,45	100 kom
104 429 162 •	M	2.5	8	6.5	2.3	100	kom	16,45	100 kom
104 429 168 •	M	2.5	12	6.5	2.3	100	kom	24,50	100 kom
104 429 164 •	M	3	6	8	2.7	100	kom	16,45	100 kom
104 429 165 •	M	3	8	8	2.7	1000	kom	19,95	100 kom
104 429 166 •	M	3	10	8	2.7	1000	kom	25,40	100 kom
104 429 167 •	M	3	12	8	2.7	1000	kom	27,80	100 kom
104 429 170 •	M	4	8	10	3.4	100	kom	34,30	100 kom
104 429 171 •	M	4	10	10	3.4	1000	kom	38,65	100 kom
104 429 172 •	M	4	12	10	3.4	1000	kom	40,80	100 kom
104 429 173 •	M	4	16	10	3.4	1000	kom	46,60	100 kom
104 429 174 •	M	4	20	10	3.4	1000	kom	53,70	100 kom
104 429 176 •	M	5	8	12	4.2	100	kom	58,80	100 kom
104 429 177 •	M	5	10	12	4.2	100	kom	63,00	100 kom
104 429 178 •	M	5	12	12	4.2	100	kom	64,40	100 kom
104 429 179 •	M	5	16	12	4.2	500	kom	66,20	100 kom
104 429 180 •	M	5	20	12	4.2	500	kom	82,20	100 kom
104 429 183 •	M	6	12	14	4.9	500	kom	98,60	100 kom
104 429 184 •	M	6	16	14	4.9	500	kom	86,00	100 kom
104 429 185 •	M	6	20	14	4.9	500	kom	92,80	100 kom
104 429 186 •	M	6	25	14	4.9	200	kom	95,70	100 kom
104 429 187 •	M	6	30	14	4.9	500	kom	147,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 - nehrđajući čelik A2



Puni navoj.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	t mm	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 350 •	M	3	3	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	4,03	100 kom
104 476 351 •	M	3	4	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	3,62	100 kom
104 476 352 •	M	3	5	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	3,82	100 kom
104 476 353 •	M	3	6	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	3,75	100 kom
104 476 354 •	M	3	8	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	4,23	100 kom
104 476 355 •	M	3	10	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	4,57	100 kom
104 476 356 •	M	3	12	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	5,26	100 kom
104 476 357 •	M	3	14	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	5,46	100 kom
104 476 358 •	M	3	16	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	5,32	100 kom
104 476 359 •	M	3	18	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	7,17	100 kom
104 476 360 •	M	3	20	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	5,39	100 kom
104 476 361 •	M	3	22	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	8,81	100 kom
104 476 362 •	M	3	25	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	9,90	100 kom
104 476 363 •	M	3	30	5.7	1.56	1.15	1	1000	kom	12,15	100 kom
104 476 364 •	M	3	35	5.7	1.56	1.15	1	500	kom	14,40	100 kom
104 476 365 •	M	3	40	5.7	1.56	1.15	1	500	kom	16,75	100 kom
104 476 368 •	M	4	4	7.6	2.2	1.5	1	1000	kom	9,22	100 kom
104 476 369 •	M	4	5	7.6	2.2	1.5	1	1000	kom	4,71	100 kom
104 476 370 •	M	4	6	7.6	2.2	1.5	1	1000	kom	4,64	100 kom
104 476 371 •	M	4	8	7.6	2.2	1.5	1	1000	kom	5,60	100 kom
104 476 372 •	M	4	10	7.6	2.2	1.5	1	1000	kom	5,80	100 kom
104 476 373 •	M	4	12	7.6	2.2	1.5	1	1000	kom	6,69	100 kom
104 476 374 •	M	4	14	7.6	2.2	1.5	1	1000	kom	7,44	100 kom
104 476 375 •	M	4	16	7.6	2.2	1.5	1	1000	kom	7,37	100 kom
104 476 376 •	M	4	18	7.6	2.2	1.5	1	1000	kom	9,08	100 kom
104 476 377 •	M	4	20	7.6	2.2	1.5	1	500	kom	8,39	100 kom
104 476 379 •	M	4	25	7.6	2.2	1.5	1	500	kom	9,76	100 kom
104 476 380 •	M	4	30	7.6	2.2	1.5	1	500	kom	12,90	100 kom
104 476 381 •	M	4	35	7.6	2.2	1.5	1	500	kom	15,50	100 kom
104 476 382 •	M	4	40	7.6	2.2	1.5	1	500	kom	17,55	100 kom
104 476 383 •	M	4	45	7.6	2.2	1.5	1	500	kom	19,15	100 kom
104 476 384 •	M	4	50	7.6	2.2	1.5	1	500	kom	20,95	100 kom
104 476 387 •	M	5	5	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	20,15	100 kom
104 476 388 •	M	5	6	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	8,05	100 kom
104 476 389 •	M	5	8	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	8,47	100 kom
104 476 390 •	M	5	10	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	9,29	100 kom
104 474 486 •	M	5	12	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	8,64	100 kom
104 476 391 •	M	5	14	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	11,35	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	t mm	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 487 ●	M	5	16	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	10,50	100 kom
104 476 392 ●	M	5	18	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	13,40	100 kom
104 474 488 ●	M	5	20	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	12,25	100 kom
104 476 393 ●	M	5	22	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	15,30	100 kom
104 476 394 ●	M	5	25	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	15,50	100 kom
104 476 395 ●	M	5	30	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	18,50	100 kom
104 476 396 ●	M	5	35	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	21,60	100 kom
104 476 397 ●	M	5	40	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	23,90	100 kom
104 476 398 ●	M	5	45	9.5	2.75	1.9	1	500	kom	26,65	100 kom
104 474 449 ●	M	5	50	9.5	2.75	1.9	1	200	kom	23,80	100 kom
104 476 400 ●	M	5	60	9.5	2.75	1.9	1	100	kom	35,45	100 kom
104 476 405 ●	M	6	6	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	19,75	100 kom
104 476 406 ●	M	6	8	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	15,25	100 kom
104 476 407 ●	M	6	10	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	13,95	100 kom
104 476 408 ●	M	6	12	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	11,55	100 kom
104 476 409 ●	M	6	16	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	14,75	100 kom
104 476 410 ●	M	6	18	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	15,80	100 kom
104 476 411 ●	M	6	20	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	17,55	100 kom
104 476 412 ●	M	6	22	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	18,50	100 kom
104 476 413 ●	M	6	25	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	19,15	100 kom
104 476 414 ●	M	6	30	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	22,20	100 kom
104 476 415 ●	M	6	35	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	25,95	100 kom
104 476 416 ●	M	6	40	10.5	3.3	2.1	1	500	kom	28,90	100 kom
104 476 417 ●	M	6	45	10.5	3.3	2.1	1	200	kom	30,85	100 kom
104 476 418 ●	M	6	50	10.5	3.3	2.1	1	100	kom	32,90	100 kom
104 476 419 ●	M	6	55	10.5	3.3	2.1	1	100	kom	37,70	100 kom
104 476 420 ●	M	6	60	10.5	3.3	2.1	1	100	kom	40,50	100 kom
104 476 421 ●	M	6	65	10.5	3.3	2.1	1	100	kom	44,30	100 kom
104 476 422 ●	M	6	70	10.5	3.3	2.1	1	100	kom	48,30	100 kom
104 476 424 ●	M	6	80	10.5	3.3	2.1	1	100	kom	56,20	100 kom
104 476 428 ●	M	8	8	14	4.4	2.7	1	500	kom	29,85	100 kom
104 476 429 ●	M	8	10	14	4.4	2.7	1	500	kom	30,20	100 kom
104 476 430 ●	M	8	12	14	4.4	2.7	1	500	kom	23,90	100 kom
104 476 431 ●	M	8	14	14	4.4	2.7	1	500	kom	24,85	100 kom
104 476 432 ●	M	8	18	14	4.4	2.7	1	500	kom	26,70	100 kom
104 474 458 ●	M	8	20	14	4.4	2.7	1	200	kom	26,55	100 kom
104 476 433 ●	M	8	22	14	4.4	2.7	1	500	kom	31,60	100 kom
104 476 434 ●	M	8	25	14	4.4	2.7	1	500	kom	33,75	100 kom
104 474 460 ●	M	8	30	14	4.4	2.7	1	200	kom	35,20	100 kom
104 476 435 ●	M	8	35	14	4.4	2.7	1	500	kom	45,95	100 kom
104 476 436 ●	M	8	40	14	4.4	2.7	1	500	kom	52,10	100 kom
104 476 437 ●	M	8	45	14	4.4	2.7	1	500	kom	59,00	100 kom
104 476 438 ●	M	8	50	14	4.4	2.7	1	500	kom	62,20	100 kom
104 476 439 ●	M	8	55	14	4.4	2.7	1	500	kom	70,80	100 kom
104 476 440 ●	M	8	60	14	4.4	2.7	1	500	kom	77,10	100 kom
104 476 441 ●	M	8	65	14	4.4	2.7	1	100	kom	81,40	100 kom
104 476 442 ●	M	8	70	14	4.4	2.7	1	100	kom	85,60	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom ISO 7380-1 - nehrđajući čelik A2



Puni navoj.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	t mm	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 443 •	M	8	75	14	4.4	2.7	1	100	kom	89,90	100 kom
104 476 444 •	M	8	80	14	4.4	2.7	1	100	kom	94,10	100 kom
104 476 445 •	M	8	90	14	4.4	2.7	1	100	kom	103,00	100 kom
104 476 446 •	M	8	100	14	4.4	2.7	1	50	kom	111,50	100 kom
104 476 448 •	M	8	120	14	4.4	2.7	1	50	kom	149,00	100 kom
104 476 449 •	M	10	12	17.5	5.5	3.4	1	100	kom	79,60	100 kom
104 476 451 •	M	10	16	17.5	5.5	3.4	1	100	kom	59,40	100 kom
104 476 453 •	M	10	20	17.5	5.5	3.4	1	100	kom	53,40	100 kom
104 476 455 •	M	10	25	17.5	5.5	3.4	1	100	kom	61,30	100 kom
104 476 456 •	M	10	30	17.5	5.5	3.4	1	100	kom	69,10	100 kom
104 476 457 •	M	10	35	17.5	5.5	3.4	1	100	kom	77,00	100 kom
104 476 458 •	M	10	40	17.5	5.5	3.4	1	100	kom	85,40	100 kom
104 476 459 •	M	10	45	17.5	5.5	3.4	1	100	kom	93,40	100 kom
104 476 460 •	M	10	50	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	101,50	100 kom
104 476 461 •	M	10	55	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	109,50	100 kom
104 476 462 •	M	10	60	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	117,50	100 kom
104 476 463 •	M	10	65	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	128,00	100 kom
104 476 464 •	M	10	70	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	137,50	100 kom
104 476 465 •	M	10	75	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	146,00	100 kom
104 476 466 •	M	10	80	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	154,00	100 kom
104 476 467 •	M	10	90	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	165,50	100 kom
104 476 468 •	M	10	100	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	186,50	100 kom
104 476 470 •	M	10	120	17.5	5.5	3.4	1	50	kom	228,50	100 kom
104 476 473 •	M	12	20	21	6.6	4.2	1	50	kom	106,50	100 kom
104 476 475 •	M	12	25	21	6.6	4.2	1	50	kom	101,00	100 kom
104 476 476 •	M	12	30	21	6.6	4.2	1	50	kom	113,50	100 kom
104 476 477 •	M	12	35	21	6.6	4.2	1	50	kom	126,00	100 kom
104 476 478 •	M	12	40	21	6.6	4.2	1	50	kom	138,50	100 kom
104 476 479 •	M	12	45	21	6.6	4.2	1	50	kom	151,00	100 kom
104 476 480 •	M	12	50	21	6.6	4.2	1	50	kom	164,00	100 kom
104 476 482 •	M	12	60	21	6.6	4.2	1	50	kom	191,50	100 kom
104 476 484 •	M	12	70	21	6.6	4.2	1	50	kom	217,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Vijak s lećastom glavom slič. ISO 7380-2 - nehrđajući čelik A2



S prirubnicom, puni navoj.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	t mm	c mm	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 492 •	M	3	4	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	6,14	100 kom
104 476 493 •	M	3	5	6.9	1.65	1.15	0.7	2	500	kom	4,57	100 kom
104 476 494 •	M	3	6	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	3,89	100 kom
104 476 495 •	M	3	8	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	4,09	100 kom
104 476 496 •	M	3	10	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	4,23	100 kom
104 476 497 •	M	3	12	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	4,17	100 kom
104 476 498 •	M	3	14	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	9,35	100 kom
104 476 499 •	M	3	16	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	10,40	100 kom
104 476 500 •	M	3	18	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	12,05	100 kom
104 476 501 •	M	3	20	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	13,25	100 kom
104 476 502 •	M	3	22	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	14,50	100 kom
104 476 503 •	M	3	25	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	16,95	100 kom
104 476 504 •	M	3	30	6.9	1.65	1.15	0.7	2	1000	kom	19,45	100 kom
104 476 509 •	M	4	4	9.4	2.2	1.5	0.8	2	1000	kom	11,90	100 kom
104 476 510 •	M	4	5	9.4	2.2	1.5	0.8	2	1000	kom	10,65	100 kom
104 476 511 •	M	4	6	9.4	2.2	1.5	0.8	2	1000	kom	6,28	100 kom
104 476 512 •	M	4	8	9.4	2.2	1.5	0.8	2	1000	kom	6,42	100 kom
104 476 513 •	M	4	10	9.4	2.2	1.5	0.8	2	1000	kom	6,55	100 kom
104 476 514 •	M	4	12	9.4	2.2	1.5	0.8	2	1000	kom	7,03	100 kom
104 476 515 •	M	4	14	9.4	2.2	1.5	0.8	2	1000	kom	9,62	100 kom
104 476 516 •	M	4	16	9.4	2.2	1.5	0.8	2	1000	kom	8,60	100 kom
104 476 518 •	M	4	20	9.4	2.2	1.5	0.8	2	500	kom	9,56	100 kom
104 476 519 •	M	4	22	9.4	2.2	1.5	0.8	2	500	kom	13,90	100 kom
104 476 520 •	M	4	25	9.4	2.2	1.5	0.8	2	500	kom	10,60	100 kom
104 476 521 •	M	4	30	9.4	2.2	1.5	0.8	2	500	kom	11,90	100 kom
104 476 522 •	M	4	35	9.4	2.2	1.5	0.8	2	200	kom	20,25	100 kom
104 476 523 •	M	4	40	9.4	2.2	1.5	0.8	2	200	kom	22,80	100 kom
104 476 528 •	M	5	5	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	24,10	100 kom
104 476 529 •	M	5	6	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	9,90	100 kom
104 476 530 •	M	5	8	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	9,62	100 kom
104 476 531 •	M	5	10	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	10,25	100 kom
104 476 532 •	M	5	12	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	10,65	100 kom
104 476 533 •	M	5	14	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	13,60	100 kom
104 476 534 •	M	5	16	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	14,40	100 kom
104 476 535 •	M	5	18	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	16,05	100 kom
104 476 536 •	M	5	20	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	13,90	100 kom
104 476 537 •	M	5	22	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	18,50	100 kom
104 476 538 •	M	5	25	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	18,60	100 kom
104 476 539 •	M	5	30	11.8	2.75	1.9	1	2	200	kom	19,00	100 kom
104 476 540 •	M	5	35	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	23,15	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom slič. ISO 7380-2 - nehrđajući čelik A2



S prirubnicom, puni navoj.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	t mm	c mm	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 541 •	M	5	40	11.8	2.75	1.9	1	2	500	kom	23,75	100 kom
104 476 542 •	M	5	45	11.8	2.75	1.9	1	2	200	kom	31,30	100 kom
104 476 543 •	M	5	50	11.8	2.75	1.9	1	2	200	kom	33,95	100 kom
104 476 544 •	M	5	55	11.8	2.75	1.9	1	2	200	kom	36,65	100 kom
104 476 545 •	M	5	60	11.8	2.75	1.9	1	2	100	kom	39,15	100 kom
104 476 546 •	M	5	65	11.8	2.75	1.9	1	2	100	kom	44,10	100 kom
104 476 547 •	M	5	70	11.8	2.75	1.9	1	2	100	kom	47,00	100 kom
104 476 548 •	M	5	75	11.8	2.75	1.9	1	2	100	kom	49,85	100 kom
104 476 549 •	M	5	80	11.8	2.75	1.9	1	2	100	kom	52,50	100 kom
104 476 550 •	M	6	6	13.6	3.3	2.1	1.2	2	500	kom	26,45	100 kom
104 476 551 •	M	6	8	13.6	3.3	2.1	1.2	2	500	kom	20,35	100 kom
104 476 552 •	M	6	10	13.6	3.3	2.1	1.2	2	500	kom	15,45	100 kom
104 476 553 •	M	6	12	13.6	3.3	2.1	1.2	2	500	kom	16,95	100 kom
104 476 554 •	M	6	14	13.6	3.3	2.1	1.2	2	500	kom	18,40	100 kom
104 476 555 •	M	6	16	13.6	3.3	2.1	1.2	2	500	kom	17,00	100 kom
104 476 556 •	M	6	18	13.6	3.3	2.1	1.2	2	200	kom	21,10	100 kom
104 476 557 •	M	6	20	13.6	3.3	2.1	1.2	2	200	kom	19,35	100 kom
104 476 558 •	M	6	22	13.6	3.3	2.1	1.2	2	200	kom	24,55	100 kom
104 476 559 •	M	6	25	13.6	3.3	2.1	1.2	2	200	kom	20,55	100 kom
104 476 560 •	M	6	30	13.6	3.3	2.1	1.2	2	200	kom	29,30	100 kom
104 476 561 •	M	6	35	13.6	3.3	2.1	1.2	2	200	kom	30,05	100 kom
104 476 562 •	M	6	40	13.6	3.3	2.1	1.2	2	200	kom	31,30	100 kom
104 476 563 •	M	6	45	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	36,00	100 kom
104 476 564 •	M	6	50	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	42,55	100 kom
104 476 565 •	M	6	55	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	51,70	100 kom
104 476 566 •	M	6	60	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	55,90	100 kom
104 476 567 •	M	6	65	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	60,10	100 kom
104 476 568 •	M	6	70	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	64,30	100 kom
104 476 569 •	M	6	75	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	68,60	100 kom
104 476 570 •	M	6	80	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	72,80	100 kom
104 476 571 •	M	6	90	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	85,60	100 kom
104 476 572 •	M	6	100	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	94,50	100 kom
104 476 573 •	M	6	120	13.6	3.3	2.1	1.2	2	100	kom	168,50	100 kom
104 476 574 •	M	8	8	17.8	4.4	2.7	1.5	2	500	kom	40,15	100 kom
104 476 575 •	M	8	10	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	30,40	100 kom
104 476 576 •	M	8	12	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	28,95	100 kom
104 476 577 •	M	8	14	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	30,00	100 kom
104 476 578 •	M	8	16	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	32,45	100 kom
104 476 579 •	M	8	18	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	36,00	100 kom
104 476 580 •	M	8	20	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	35,05	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom slič. ISO 7380-2 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	t mm	c mm	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 582 •	M	8	25	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	41,70	100 kom
104 476 583 •	M	8	30	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	50,50	100 kom
104 476 584 •	M	8	35	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	52,40	100 kom
104 476 585 •	M	8	40	17.8	4.4	2.7	1.5	2	200	kom	59,30	100 kom
104 476 586 •	M	8	45	17.8	4.4	2.7	1.5	2	100	kom	79,20	100 kom
104 476 587 •	M	8	50	17.8	4.4	2.7	1.5	2	100	kom	86,70	100 kom
104 476 588 •	M	8	55	17.8	4.4	2.7	1.5	2	100	kom	94,10	100 kom
104 476 589 •	M	8	60	17.8	4.4	2.7	1.5	2	100	kom	102,00	100 kom
104 476 591 •	M	8	70	17.8	4.4	2.7	1.5	2	100	kom	117,00	100 kom
104 476 593 •	M	8	80	17.8	4.4	2.7	1.5	2	100	kom	132,00	100 kom
104 476 594 •	M	8	90	17.8	4.4	2.7	1.5	2	100	kom	147,00	100 kom
104 476 595 •	M	8	100	17.8	4.4	2.7	1.5	2	50	kom	162,00	100 kom
104 476 677 •	M	10	16	21.9	5.5	3.4	2	2	100	kom	80,70	100 kom
104 476 679 •	M	10	20	21.9	5.5	3.4	2	2	100	kom	75,90	100 kom
104 476 681 •	M	10	25	21.9	5.5	3.4	2	2	100	kom	87,30	100 kom
104 476 682 •	M	10	30	21.9	5.5	3.4	2	2	100	kom	98,70	100 kom
104 476 683 •	M	10	35	21.9	5.5	3.4	2	2	100	kom	110,00	100 kom
104 476 684 •	M	10	40	21.9	5.5	3.4	2	2	100	kom	122,00	100 kom
104 476 686 •	M	10	50	21.9	5.5	3.4	2	2	50	kom	145,00	100 kom
104 476 688 •	M	10	60	21.9	5.5	3.4	2	2	50	kom	169,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s upuštenom glavom ISO 14581 unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 160 •	M	2.5	6	4.7	1.5	1000	kom	2,80	100 kom
104 469 161 •	M	2.5	8	4.7	1.5	1000	kom	2,87	100 kom
104 469 162 •	M	2.5	10	4.7	1.5	1000	kom	3,14	100 kom
104 469 163 •	M	2.5	12	4.7	1.5	1000	kom	3,35	100 kom
104 469 164 •	M	2.5	16	4.7	1.5	1000	kom	4,37	100 kom
104 469 165 •	M	2.5	20	4.7	1.5	1000	kom	5,26	100 kom
104 469 166 •	M	3	6	5.5	1.65	1000	kom	3,14	100 kom
104 469 167 •	M	3	8	5.5	1.65	500	kom	2,87	100 kom
104 469 168 •	M	3	10	5.5	1.65	500	kom	3,07	100 kom
104 469 169 •	M	3	12	5.5	1.65	500	kom	3,35	100 kom
104 469 170 •	M	3	16	5.5	1.65	500	kom	4,09	100 kom
104 469 171 •	M	3	20	5.5	1.65	1000	kom	4,57	100 kom
104 469 101 •	M	3	25	5.5	1.65	1000	kom	6,42	100 kom
104 469 102 •	M	3	30	5.5	1.65	1000	kom	5,94	100 kom
104 469 172 •	M	4	6	8.4	2.7	500	kom	3,48	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ISO 14581 unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 173 •	M	4	8	8.4	2.7	1000	kom	3,62	100 kom
104 469 174 •	M	4	10	8.4	2.7	500	kom	4,03	100 kom
104 469 175 •	M	4	12	8.4	2.7	500	kom	4,44	100 kom
104 469 176 •	M	4	16	8.4	2.7	500	kom	5,46	100 kom
104 469 177 •	M	4	20	8.4	2.7	500	kom	7,10	100 kom
104 469 178 •	M	4	25	8.4	2.7	500	kom	8,39	100 kom
104 469 179 •	M	4	30	8.4	2.7	500	kom	10,05	100 kom
104 469 180 •	M	4	35	8.4	2.7	500	kom	10,20	100 kom
104 469 181 •	M	4	40	8.4	2.7	500	kom	12,30	100 kom
104 469 103 •	M	4	45	8.4	2.7	500	kom	13,55	100 kom
104 469 104 •	M	4	50	8.4	2.7	500	kom	18,05	100 kom
104 469 105 •	M	5	6	9.3	2.7	500	kom	8,33	100 kom
104 469 157 •	M	5	8	9.3	2.7	500	kom	5,19	100 kom
104 469 182 •	M	5	10	9.3	2.7	500	kom	6,35	100 kom
104 469 183 •	M	5	12	9.3	2.7	500	kom	6,48	100 kom
104 469 184 •	M	5	16	9.3	2.7	500	kom	8,19	100 kom
104 469 185 •	M	5	20	9.3	2.7	500	kom	10,75	100 kom
104 469 186 •	M	5	25	9.3	2.7	200	kom	13,00	100 kom
104 469 187 •	M	5	30	9.3	2.7	500	kom	15,20	100 kom
104 469 188 •	M	5	35	9.3	2.7	500	kom	15,80	100 kom
104 469 189 •	M	5	40	9.3	2.7	200	kom	19,75	100 kom
104 469 158 •	M	5	45	9.3	2.7	200	kom	22,95	100 kom
104 469 159 •	M	5	50	9.3	2.7	200	kom	24,40	100 kom
104 469 106 •	M	5	60	9.3	2.7	200	kom	31,15	100 kom
104 469 107 •	M	6	8	11.3	3.3	500	kom	9,27	100 kom
104 469 190 •	M	6	10	11.3	3.3	500	kom	9,62	100 kom
104 469 191 •	M	6	12	11.3	3.3	500	kom	10,55	100 kom
104 469 192 •	M	6	16	11.3	3.3	500	kom	12,70	100 kom
104 469 193 •	M	6	20	11.3	3.3	500	kom	13,90	100 kom
104 469 194 •	M	6	25	11.3	3.3	200	kom	17,70	100 kom
104 469 195 •	M	6	30	11.3	3.3	200	kom	20,75	100 kom
104 469 196 •	M	6	35	11.3	3.3	200	kom	23,75	100 kom
104 469 197 •	M	6	40	11.3	3.3	200	kom	26,65	100 kom
104 469 108 •	M	6	45	11.3	3.3	100	kom	29,75	100 kom
104 469 109 •	M	6	50	11.3	3.3	200	kom	34,00	100 kom
104 469 110 •	M	6	60	11.3	3.3	200	kom	40,90	100 kom
104 469 111 •	M	8	16	15.8	4.65	200	kom	27,60	100 kom
104 469 112 •	M	8	20	15.8	4.65	200	kom	29,70	100 kom
104 469 113 •	M	8	25	15.8	4.65	100	kom	37,70	100 kom
104 469 114 •	M	8	30	15.8	4.65	200	kom	45,15	100 kom
104 469 115 •	M	8	35	15.8	4.65	200	kom	49,50	100 kom
104 469 116 •	M	8	40	15.8	4.65	200	kom	55,80	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak s upuštenom glavom ISO 14581 unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A4



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 199 •	M	2.5	6	4.7	1.5	1000	kom	3,62	100 kom
104 469 200 •	M	2.5	8	4.7	1.5	1000	kom	4,09	100 kom
104 469 201 •	M	2.5	10	4.7	1.5	1000	kom	4,23	100 kom
104 469 202 •	M	2.5	12	4.7	1.5	1000	kom	4,99	100 kom
104 469 203 •	M	2.5	16	4.7	1.5	1000	kom	5,46	100 kom
104 469 204 •	M	2.5	20	4.7	1.5	1000	kom	6,28	100 kom
104 469 206 •	M	3	6	5.5	1.65	1000	kom	3,75	100 kom
104 469 207 •	M	3	8	5.5	1.65	1000	kom	4,51	100 kom
104 469 208 •	M	3	10	5.5	1.65	1000	kom	4,84	100 kom
104 469 209 •	M	3	12	5.5	1.65	1000	kom	5,39	100 kom
104 469 210 •	M	3	16	5.5	1.65	1000	kom	6,14	100 kom
104 469 211 •	M	3	20	5.5	1.65	1000	kom	7,44	100 kom
104 469 212 •	M	3	25	5.5	1.65	500	kom	7,65	100 kom
104 469 213 •	M	3	30	5.5	1.65	500	kom	8,81	100 kom
104 469 214 •	M	4	6	8.4	2.7	1000	kom	5,53	100 kom
104 469 215 •	M	4	8	8.4	2.7	1000	kom	4,91	100 kom
104 469 216 •	M	4	10	8.4	2.7	1000	kom	5,46	100 kom
104 469 217 •	M	4	12	8.4	2.7	1000	kom	6,42	100 kom
104 469 218 •	M	4	16	8.4	2.7	500	kom	6,81	100 kom
104 469 219 •	M	4	20	8.4	2.7	500	kom	8,60	100 kom
104 469 220 •	M	4	25	8.4	2.7	500	kom	9,96	100 kom
104 469 221 •	M	4	30	8.4	2.7	500	kom	11,90	100 kom
104 469 222 •	M	4	35	8.4	2.7	500	kom	13,65	100 kom
104 469 223 •	M	4	40	8.4	2.7	500	kom	15,85	100 kom
104 469 224 •	M	5	8	9.3	2.7	500	kom	8,05	100 kom
104 469 225 •	M	5	10	9.3	2.7	1000	kom	8,38	100 kom
104 469 226 •	M	5	12	9.3	2.7	500	kom	9,96	100 kom
104 469 227 •	M	5	16	9.3	2.7	1000	kom	11,40	100 kom
104 469 228 •	M	5	20	9.3	2.7	500	kom	12,80	100 kom
104 469 229 •	M	5	25	9.3	2.7	500	kom	16,20	100 kom
104 469 230 •	M	5	30	9.3	2.7	500	kom	18,85	100 kom
104 469 231 •	M	5	35	9.3	2.7	500	kom	21,25	100 kom
104 469 232 •	M	5	40	9.3	2.7	200	kom	25,00	100 kom
104 469 233 •	M	5	45	9.3	2.7	200	kom	30,40	100 kom
104 469 234 •	M	5	50	9.3	2.7	200	kom	30,60	100 kom
104 469 091 •	M	5	60	9.3	2.7	200	kom	48,70	100 kom
104 469 092 •	M	5	70	9.3	2.7	200	kom	56,30	100 kom
104 469 093 •	M	5	80	9.3	2.7	200	kom	64,30	100 kom
104 469 094 •	M	5	90	9.3	2.7	200	kom	72,50	100 kom
104 469 245 •	M	6	8	11.3	3.3	500	kom	14,35	100 kom
104 469 236 •	M	6	10	11.3	3.3	500	kom	13,55	100 kom
104 469 237 •	M	6	12	11.3	3.3	200	kom	14,45	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ISO 14581 unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A4



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 238 •	M	6	16	11.3	3.3	500	kom	17,30	100 kom
104 469 239 •	M	6	20	11.3	3.3	500	kom	20,25	100 kom
104 469 240 •	M	6	25	11.3	3.3	200	kom	23,20	100 kom
104 469 241 •	M	6	30	11.3	3.3	200	kom	27,40	100 kom
104 469 242 •	M	6	35	11.3	3.3	200	kom	29,10	100 kom
104 469 243 •	M	6	40	11.3	3.3	200	kom	34,00	100 kom
104 469 246 •	M	6	45	11.3	3.3	200	kom	40,15	100 kom
104 469 244 •	M	6	50	11.3	3.3	200	kom	44,20	100 kom
104 469 740 •	M	6	60	11.3	3.3	200	kom	60,50	100 kom
104 469 095 •	M	6	70	11.3	3.3	200	kom	82,10	100 kom
104 469 096 •	M	6	80	11.3	3.3	200	kom	93,00	100 kom
104 469 097 •	M	6	90	11.3	3.3	200	kom	103,50	100 kom
104 469 247 •	M	8	16	15.8	4.65	200	kom	38,05	100 kom
104 469 248 •	M	8	20	15.8	4.65	200	kom	44,20	100 kom
104 469 249 •	M	8	25	15.8	4.65	200	kom	52,10	100 kom
104 469 250 •	M	8	30	15.8	4.65	200	kom	58,60	100 kom
104 469 251 •	M	8	35	15.8	4.65	200	kom	69,10	100 kom
104 469 252 •	M	8	40	15.8	4.65	200	kom	77,50	100 kom
104 469 253 •	M	8	45	15.8	4.65	200	kom	85,70	100 kom
104 469 100 •	M	8	50	15.8	4.65	200	kom	88,60	100 kom
104 469 098 •	M	8	60	15.8	4.65	100	kom	104,50	100 kom
104 469 741 •	M	8	70	15.8	4.65	200	kom	128,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak s upuštenom glavom DIN 965A - unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A4



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 080 •	M	4	8	7.5	2.2	1000	kom	6,90	100 kom
104 469 081 •	M	4	10	7.5	2.2	1000	kom	5,80	100 kom
104 469 082 •	M	4	12	7.5	2.2	1000	kom	8,47	100 kom
104 469 083 •	M	4	16	7.5	2.2	1000	kom	10,25	100 kom
104 469 084 •	M	4	20	7.5	2.2	1000	kom	12,05	100 kom
104 469 085 •	M	4	25	7.5	2.2	1000	kom	14,20	100 kom
104 469 086 •	M	4	30	7.5	2.2	1000	kom	16,60	100 kom
104 469 087 •	M	4	35	7.5	2.2	500	kom	18,85	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s upuštenom glavom DIN 965A - unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A4 crni



DIN965A / slično ISO 7046-2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 422 340 •	M	3	6	5.6	1.65	500	kom	8,57	100 kom
104 422 334 •	M	4	12	7.5	2.2	500	kom	23,10	100 kom
104 422 335 •	M	4	16	7.5	2.2	500	kom	25,85	100 kom
104 422 336 •	M	5	16	9.2	2.5	500	kom	40,05	100 kom
104 422 337 •	M	5	20	9.2	2.5	500	kom	45,80	100 kom
104 422 338 •	M	5	25	9.2	2.5	500	kom	54,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s upuštenom glavom slič. DIN 7991 unutarnji šesterokut - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 255 •	M	4	10	8	2.3		500	kom	5,39	100 kom
104 469 256 •	M	4	12	8	2.3		500	kom	5,60	100 kom
104 469 257 •	M	4	16	8	2.3		500	kom	6,42	100 kom
104 469 258 •	M	4	20	8	2.3		500	kom	7,71	100 kom
104 469 265 •	M	5	10	10	2.8		500	kom	7,30	100 kom
104 469 266 •	M	5	12	10	2.8	70	500	kom	7,99	100 kom
104 469 267 •	M	5	16	10	2.8	70	500	kom	9,56	100 kom
104 469 268 •	M	5	20	10	2.8	70	500	kom	11,60	100 kom
104 469 269 •	M	5	25	10	2.8	70	500	kom	13,80	100 kom
104 469 277 •	M	6	12	12	3.3	70	200	kom	11,40	100 kom
104 469 278 •	M	6	16	12	3.3	70	200	kom	12,25	100 kom
104 469 279 •	M	6	20	12	3.3	70	200	kom	14,35	100 kom
104 469 280 •	M	6	25	12	3.3	70	200	kom	17,30	100 kom
104 469 281 •	M	6	30	12	3.3	70	200	kom	19,95	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A2

Cilindrični vijak ISO 14579 - nehrđajući čelik A2



Unutarnji šesterokut okrugli (ISR), odgovara DIN 912.

Napomena:
kod duljine vijka obratite pažnju na skicu.

Br.art	Oblik navoja	Oblik	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 432 900 •	M		2	3	3.8	3	2	500	kom	11,50	100 kom
104 432 901 •	M		2	4	3.8	4	2	1000	kom	7,78	100 kom
104 432 902 •	M		2	5	3.8	5	2	500	kom	13,90	100 kom
104 432 903 •	M		2	6	3.8	6	2	1000	kom	7,65	100 kom
104 432 904 •	M		2	8	3.8	8	2	1000	kom	7,85	100 kom
104 432 905 •	M		2	10	3.8	10	2	1000	kom	10,40	100 kom
104 432 906 •	M		2	12	3.8	12	2	500	kom	22,20	100 kom
104 432 907 •	M		2	14	3.8	14	2	500	kom	25,05	100 kom
104 432 908 •	M		2	16	3.8	16	2	500	kom	26,10	100 kom
104 432 909 •	M		2	18	3.8	16	2	500	kom	29,80	100 kom
104 432 910 •	M		2	20	3.8	16	2	500	kom	31,15	100 kom
104 432 911 •	M		2.5	3	4.5	3	2.5	500	kom	11,30	100 kom
104 432 912 •	M		2.5	4	4.5	4	2.5	1000	kom	4,30	100 kom
104 432 913 •	M		2.5	5	4.5	5	2.5	500	kom	13,60	100 kom
104 432 914 •	M		2.5	6	4.5	6	2.5	1000	kom	4,99	100 kom
104 432 915 •	M		2.5	8	4.5	8	2.5	2000	kom	5,53	100 kom
104 432 916 •	M		2.5	10	4.5	10	2.5	1000	kom	6,21	100 kom
104 432 917 •	M		2.5	12	4.5	12	2.5	1000	kom	6,83	100 kom
104 432 918 •	M		2.5	14	4.5	14	2.5	500	kom	20,40	100 kom
104 432 919 •	M		2.5	16	4.5	16	2.5	500	kom	21,45	100 kom
104 432 920 •	M		2.5	18	4.5	17	2.5	500	kom	24,30	100 kom
104 432 921 •	M		2.5	20	4.5	17	2.5	500	kom	25,50	100 kom
104 432 922 •	M		2.5	25	4.5	17	2.5	500	kom	41,55	100 kom
104 432 923 •	M		3	4	5.5	4	3	1000	kom	4,44	100 kom
104 432 924 •	M		3	5	5.5	5	3	1000	kom	4,84	100 kom
104 432 925 •	M		3	6	5.5	6	3	1000	kom	4,51	100 kom
104 432 926 •	M		3	8	5.5	8	3	1000	kom	4,64	100 kom
104 432 927 •	M		3	10	5.5	10	3	1000	kom	5,39	100 kom
104 432 928 •	M		3	12	5.5	12	3	1000	kom	6,01	100 kom
104 432 929 •	M		3	14	5.5	14	3	1000	kom	6,42	100 kom
104 432 930 •	M		3	16	5.5	16	3	1000	kom	7,03	100 kom
104 432 931 •	M		3	18	5.5	18	3	1000	kom	12,85	100 kom
104 432 932 •	M		3	20	5.5	18	3	1000	kom	8,05	100 kom
104 432 933 •	M		3	22	5.5	18	3	1000	kom	15,80	100 kom
104 432 934 •	M	djelomičan navoj	3	25	5.5	18	3	1000	kom	9,90	100 kom
104 432 935 •	M	navoj do glave	3	25	5.5	25	3	1000	kom	25,60	100 kom
104 432 937 •	M	navoj do glave	3	30	5.5	30	3	1000	kom	29,70	100 kom
104 432 936 •	M	djelomičan navoj	3	30	5.5	18	3	1000	kom	11,55	100 kom
104 432 938 •	M		4	5	7	5	4	1000	kom	23,55	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak ISO 14579 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	Oblik	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 432 939 •	M		4	6	7	6	4	1000	kom	8,26	100 kom
104 432 940 •	M		4	8	7	8	4	1000	kom	7,78	100 kom
104 432 941 •	M		4	10	7	10	4	1000	kom	7,65	100 kom
104 432 942 •	M		4	12	7	12	4	1000	kom	7,78	100 kom
104 432 943 •	M		4	14	7	14	4	1000	kom	8,33	100 kom
104 432 944 •	M		4	16	7	16	4	1000	kom	7,30	100 kom
104 432 945 •	M		4	18	7	18	4	1000	kom	17,50	100 kom
104 432 946 •	M		4	20	7	20	4	1000	kom	10,25	100 kom
104 432 947 •	M		4	22	7	20	4	500	kom	20,45	100 kom
104 432 948 •	M		4	25	7	20	4	1000	kom	11,60	100 kom
104 432 949 •	M	djelomičan navoj	4	30	7	20	4	500	kom	13,95	100 kom
104 432 950 •	M	navoj do glave	4	30	7	30	4	500	kom	38,05	100 kom
104 432 951 •	M	djelomičan navoj	4	35	7	20	4	500	kom	16,15	100 kom
104 432 952 •	M	navoj do glave	4	35	7	35	4	200	kom	43,30	100 kom
104 432 953 •	M	djelomičan navoj	4	40	7	20	4	500	kom	17,90	100 kom
104 432 954 •	M	navoj do glave	4	40	7	40	4	200	kom	48,40	100 kom
104 432 955 •	M	djelomičan navoj	4	45	7	20	4	500	kom	22,00	100 kom
104 432 956 •	M	navoj do glave	4	45	7	45	4	200	kom	56,20	100 kom
104 432 957 •	M	djelomičan navoj	4	50	7	20	4	500	kom	24,20	100 kom
104 432 958 •	M	navoj do glave	4	50	7	50	4	200	kom	61,50	100 kom
104 432 959 •	M	djelomičan navoj	4	55	7	20	4	200	kom	63,80	100 kom
104 432 960 •	M	navoj do glave	4	55	7	55	4	200	kom	67,00	100 kom
104 432 961 •	M	djelomičan navoj	4	60	7	20	4	100	kom	48,70	100 kom
104 432 962 •	M	navoj do glave	4	60	7	60	4	100	kom	70,10	100 kom
104 432 963 •	M		5	6	8.5	6	5	500	kom	15,30	100 kom
104 432 964 •	M		5	8	8.5	8	5	500	kom	13,45	100 kom
104 432 965 •	M		5	10	8.5	10	5	500	kom	13,00	100 kom
104 432 966 •	M		5	12	8.5	12	5	500	kom	13,95	100 kom
104 432 967 •	M		5	14	8.5	14	5	500	kom	15,05	100 kom
104 432 968 •	M		5	16	8.5	16	5	500	kom	15,10	100 kom
104 432 969 •	M		5	18	8.5	18	5	500	kom	20,30	100 kom
104 432 970 •	M		5	20	8.5	20	5	500	kom	17,50	100 kom
104 432 971 •	M		5	22	8.5	22	5	500	kom	23,65	100 kom
104 432 972 •	M		5	25	8.5	22	5	500	kom	20,85	100 kom
104 432 973 •	M	djelomičan navoj	5	30	8.5	22	5	500	kom	24,10	100 kom
104 432 974 •	M	navoj do glave	5	30	8.5	30	5	200	kom	45,40	100 kom
104 432 976 •	M	navoj do glave	5	35	8.5	35	5	200	kom	52,60	100 kom
104 432 975 •	M	djelomičan navoj	5	35	8.5	22	5	200	kom	28,60	100 kom
104 432 977 •	M	djelomičan navoj	5	40	8.5	40	5	500	kom	30,60	100 kom
104 432 978 •	M	navoj do glave	5	40	8.5	22	5	200	kom	58,50	100 kom
104 432 980 •	M	navoj do glave	5	45	8.5	45	5	200	kom	66,00	100 kom
104 432 979 •	M	djelomičan navoj	5	45	8.5	22	5	200	kom	35,20	100 kom
104 432 982 •	M	navoj do glave	5	50	8.5	50	5	200	kom	69,50	100 kom
104 432 981 •	M	djelomičan navoj	5	50	8.5	22	5	200	kom	37,15	100 kom
104 432 984 •	M	navoj do glave	5	55	8.5	55	5	200	kom	81,60	100 kom
104 432 983 •	M	djelomičan navoj	5	55	8.5	22	5	200	kom	77,80	100 kom
104 432 985 •	M	djelomičan navoj	5	60	8.5	22	5	200	kom	44,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak ISO 14579 - nehrđajući čelik A2



Unutarnji šesterokut okrugli (ISR), odgovara DIN 912.

Napomena:
kod duljine vijka obratite pažnju na skicu.

Br.art	Oblik navoja	Oblik	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 432 986 •	M	navoj do glave	5	60	8.5	60	5	100	kom	84,90	100 kom
104 432 987 •	M		6	6	10	6	6	500	kom	49,45	100 kom
104 432 988 •	M		6	8	10	8	6	500	kom	26,15	100 kom
104 432 989 •	M		6	10	10	10	6	500	kom	15,55	100 kom
104 432 990 •	M		6	12	10	12	6	500	kom	14,95	100 kom
104 432 991 •	M		6	14	10	14	6	500	kom	16,30	100 kom
104 432 992 •	M		6	16	10	16	6	500	kom	22,20	100 kom
104 432 993 •	M		6	18	10	18	6	500	kom	25,35	100 kom
104 432 994 •	M		6	20	10	20	6	500	kom	21,60	100 kom
104 432 995 •	M		6	22	10	22	6	200	kom	35,30	100 kom
104 432 996 •	M		6	25	10	24	6	500	kom	25,55	100 kom
104 432 997 •	M		6	30	10	24	6	500	kom	24,40	100 kom
104 432 998 •	M	djelomičan navoj	6	35	10	24	6	500	kom	33,25	100 kom
104 432 999 •	M	navoj do glave	6	35	10	35	6	200	kom	72,10	100 kom
104 433 000 •	M	djelomičan navoj	6	40	10	24	6	500	kom	37,00	100 kom
104 433 003 •	M	navoj do glave	6	45	10	45	6	100	kom	88,00	100 kom
104 433 002 •	M	djelomičan navoj	6	45	10	24	6	200	kom	40,70	100 kom
104 433 005 •	M	navoj do glave	6	50	10	50	6	100	kom	92,90	100 kom
104 433 004 •	M	djelomičan navoj	6	50	10	24	6	200	kom	43,00	100 kom
104 433 007 •	M	navoj do glave	6	55	10	55	6	100	kom	101,00	100 kom
104 433 006 •	M	djelomičan navoj	6	55	10	24	6	200	kom	54,20	100 kom
104 433 009 •	M	navoj do glave	6	60	10	60	6	100	kom	108,50	100 kom
104 433 008 •	M	djelomičan navoj	6	60	10	24	6	200	kom	50,10	100 kom
104 433 010 •	M		8	16	13	16	8	200	kom	39,90	100 kom
104 433 011 •	M		8	18	13	18	8	200	kom	56,00	100 kom
104 433 012 •	M		8	20	13	20	8	200	kom	44,00	100 kom
104 433 013 •	M		8	22	13	22	8	200	kom	61,90	100 kom
104 433 014 •	M		8	25	13	25	8	200	kom	40,75	100 kom
104 433 015 •	M		8	30	13	28	8	200	kom	53,60	100 kom
104 433 016 •	M		8	35	13	28	8	200	kom	53,20	100 kom
104 433 017 •	M	djelomičan navoj	8	40	13	28	8	200	kom	66,00	100 kom
104 433 018 •	M	navoj do glave	8	40	13	40	8	100	kom	138,50	100 kom
104 433 020 •	M	navoj do glave	8	45	13	45	8	100	kom	151,50	100 kom
104 433 019 •	M	djelomičan navoj	8	45	13	28	8	100	kom	67,60	100 kom
104 433 022 •	M	navoj do glave	8	50	13	50	8	100	kom	165,00	100 kom
104 433 021 •	M	djelomičan navoj	8	50	13	28	8	100	kom	70,00	100 kom
104 433 024 •	M	navoj do glave	8	55	13	55	8	100	kom	178,50	100 kom
104 433 023 •	M	djelomičan navoj	8	55	13	28	8	100	kom	84,90	100 kom
104 433 025 •	M	djelomičan navoj	8	60	13	28	8	100	kom	81,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak ISO 14579 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	Oblik	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 433 026 •	M	navoj do glave	8	60	13	60	8	100	kom	191,00	100 kom
104 433 027 •	M	djelomičan navoj	8	65	13	28	8	100	kom	97,90	100 kom
104 433 028 •	M	navoj do glave	8	65	13	65	8	100	kom	205,50	100 kom
104 433 029 •	M	djelomičan navoj	8	70	13	28	8	100	kom	104,50	100 kom
104 433 030 •	M	navoj do glave	8	70	13	70	8	100	kom	218,50	100 kom
104 433 031 •	M	djelomičan navoj	8	80	13	28	8	100	kom	117,00	100 kom
104 433 032 •	M	navoj do glave	8	80	13	80	8	100	kom	245,50	100 kom
104 433 033 •	M		10	16	16	16	10	100	kom	145,00	100 kom
104 433 034 •	M		10	20	16	20	10	100	kom	138,50	100 kom
104 433 035 •	M		10	25	16	25	10	100	kom	153,50	100 kom
104 433 036 •	M		10	30	16	30	10	100	kom	168,50	100 kom
104 433 037 •	M		10	35	16	32	10	100	kom	183,50	100 kom
104 433 038 •	M	djelomičan navoj	10	40	16	32	10	100	kom	199,00	100 kom
104 433 040 •	M	navoj do glave	10	45	16	45	10	100	kom	240,50	100 kom
104 433 039 •	M	djelomičan navoj	10	45	16	32	10	100	kom	229,00	100 kom
104 433 041 •	M	djelomičan navoj	10	50	16	32	10	50	kom	249,00	100 kom
104 433 042 •	M	navoj do glave	10	50	16	50	10	50	kom	262,00	100 kom
104 433 043 •	M	djelomičan navoj	10	55	16	32	10	50	kom	270,00	100 kom
104 433 044 •	M	navoj do glave	10	55	16	55	10	50	kom	274,00	100 kom
104 433 046 •	M	navoj do glave	10	60	16	60	10	50	kom	308,00	100 kom
104 433 045 •	M	djelomičan navoj	10	60	16	32	10	50	kom	293,00	100 kom
104 433 048 •	M	navoj do glave	10	65	16	65	10	50	kom	315,00	100 kom
104 433 047 •	M	djelomičan navoj	10	65	16	32	10	50	kom	300,00	100 kom
104 433 049 •	M	djelomičan navoj	10	70	16	32	10	50	kom	320,00	100 kom
104 433 050 •	M	navoj do glave	10	70	16	70	10	50	kom	335,00	100 kom
104 433 051 •	M	djelomičan navoj	10	80	16	32	10	50	kom	359,00	100 kom
104 433 052 •	M	navoj do glave	10	80	16	80	10	50	kom	377,00	100 kom
104 433 054 •	M	navoj do glave	10	90	16	90	10	50	kom	418,00	100 kom
104 433 053 •	M	djelomičan navoj	10	90	16	32	10	50	kom	398,00	100 kom
104 433 056 •	M	navoj do glave	10	100	16	100	10	50	kom	480,00	100 kom
104 433 055 •	M	djelomičan navoj	10	100	16	32	10	50	kom	457,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Cilindrični vijak DIN 14579 - nehrđajući čelik A4



Unutarnji šesterokut okrugli (ISR), odgovara DIN 912.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	b mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 433 557 •	M	2.5	12	4.5	12	2.5	500	kom	37,10	100 kom
104 433 565 •	M	3	6	5.5	6	3	1000	kom	7,99	100 kom
104 433 566 •	M	3	8	5.5	8	3	500	kom	6,48	100 kom
104 433 567 •	M	3	10	5.5	10	3	1000	kom	18,40	100 kom
104 433 568 •	M	3	12	5.5	12	3	1000	kom	19,35	100 kom
104 433 570 •	M	3	16	5.5	16	3	1000	kom	21,40	100 kom
104 433 572 •	M	3	20	5.5	18	3	1000	kom	27,75	100 kom
104 433 574 •	M	3	25	5.5	18	3	1000	kom	34,10	100 kom
104 433 579 •	M	4	6	7	6	4	1000	kom	28,15	100 kom
104 433 580 •	M	4	8	7	8	4	1000	kom	11,15	100 kom
104 433 581 •	M	4	10	7	10	4	1000	kom	12,15	100 kom
104 433 582 •	M	4	12	7	12	4	200	kom	11,35	100 kom
104 433 584 •	M	4	16	7	16	4	1000	kom	12,90	100 kom
104 433 586 •	M	4	20	7	20	4	200	kom	14,85	100 kom
104 433 588 •	M	4	25	7	20	4	1000	kom	17,75	100 kom
104 433 604 •	M	5	8	8.5	8	5	500	kom	36,65	100 kom
104 433 605 •	M	5	10	8.5	10	5	500	kom	18,95	100 kom
104 433 606 •	M	5	12	8.5	12	5	200	kom	19,25	100 kom
104 433 608 •	M	5	16	8.5	16	5	200	kom	19,70	100 kom
104 433 610 •	M	5	20	8.5	20	5	200	kom	21,95	100 kom
104 433 612 •	M	5	25	8.5	22	5	500	kom	27,80	100 kom
104 433 617 •	M	5	40	8.5	22	5	200	kom	75,40	100 kom
104 433 619 •	M	5	45	8.5	22	5	200	kom	85,10	100 kom
104 433 621 •	M	5	50	8.5	22	5	200	kom	92,60	100 kom
104 433 629 •	M	6	10	10	10	6	500	kom	26,30	100 kom
104 433 630 •	M	6	12	10	12	6	500	kom	29,85	100 kom
104 433 632 •	M	6	16	10	16	6	500	kom	32,45	100 kom
104 433 636 •	M	6	25	10	24	6	500	kom	41,85	100 kom
104 433 637 •	M	6	30	10	24	6	500	kom	47,25	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

A2

Cilindrični vijak ISO 14580 - nehrđajući čelik A2



Unutarnji šesterokut okrugli (ISR), niska glava, odgovara DIN 912.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	DIN	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 434 477 •	M	2	3	3.7	1.55	7984	1000	kom	17,95	100 kom
104 434 470 •	M	2	4	3.7	1.55	7984	1000	kom	20,10	100 kom
104 496 872 •	M	2	5	3.7	1.55	7984	1000	kom	21,45	100 kom
104 434 471 •	M	2	6	3.7	1.55	7984	1000	kom	22,75	100 kom
104 434 472 •	M	2	8	3.7	1.55	7984	1000	kom	24,85	100 kom
104 434 473 •	M	2	10	3.7	1.55	7984	1000	kom	28,60	100 kom
104 434 474 •	M	2	12	3.7	1.55	7984	1000	kom	33,35	100 kom
104 434 475 •	M	2	16	3.7	1.55	7984	1000	kom	39,05	100 kom
104 434 476 •	M	2	20	3.7	1.55	7984	1000	kom	46,65	100 kom
104 434 478 •	M	2.5	3	4.4	1.85	7984	1000	kom	15,50	100 kom
104 434 479 •	M	2.5	4	4.4	1.85	7984	1000	kom	19,45	100 kom
104 434 480 •	M	2.5	5	4.4	1.85	7984	1000	kom	18,65	100 kom
104 434 481 •	M	2.5	6	4.4	1.85	7984	1000	kom	20,55	100 kom
104 434 482 •	M	2.5	8	4.4	1.85	7984	1000	kom	22,90	100 kom
104 434 483 •	M	2.5	10	4.4	1.85	7984	1000	kom	24,05	100 kom
104 434 484 •	M	2.5	12	4.4	1.85	7984	1000	kom	27,25	100 kom
104 434 485 •	M	2.5	16	4.4	1.85	7984	1000	kom	32,15	100 kom
104 434 486 •	M	2.5	20	4.4	1.85	7984	1000	kom	38,15	100 kom
104 434 487 •	M	3	4	5.4	2.4	7984	1000	kom	15,35	100 kom
104 434 489 •	M	3	5	5.4	2.4	7984	1000	kom	5,94	100 kom
104 434 490 •	M	3	6	5.4	2.4	7984	1000	kom	5,94	100 kom
104 434 491 •	M	3	8	5.4	2.4	7984	1000	kom	5,05	100 kom
104 434 492 •	M	3	10	5.4	2.4	7984	1000	kom	5,87	100 kom
104 434 493 •	M	3	12	5.4	2.4	7984	1000	kom	6,35	100 kom
104 434 494 •	M	3	16	5.4	2.4	7984	1000	kom	7,44	100 kom
104 434 495 •	M	3	20	5.4	2.4	7984	1000	kom	18,00	100 kom
104 434 496 •	M	3	25	5.4	2.4	7984	1000	kom	22,70	100 kom
104 434 497 •	M	3	30	5.4	2.4	7984	1000	kom	26,55	100 kom
104 434 498 •	M	3	35	5.4	2.4	7984	1000	kom	32,05	100 kom
104 434 488 •	M	3	40	5.4	2.4	7984	1000	kom	36,00	100 kom
104 434 499 •	M	4	6	6.9	3.1	7984	500	kom	7,30	100 kom
104 434 500 •	M	4	8	6.9	3.1	7984	500	kom	10,10	100 kom
104 434 501 •	M	4	10	6.9	3.1	7984	500	kom	9,96	100 kom
104 434 502 •	M	4	12	6.9	3.1	7984	500	kom	10,75	100 kom
104 434 503 •	M	4	16	6.9	3.1	7984	500	kom	13,20	100 kom
104 434 504 •	M	4	20	6.9	3.1	7984	500	kom	13,00	100 kom
104 434 505 •	M	4	25	6.9	3.1	7984	500	kom	13,35	100 kom
104 434 506 •	M	4	30	6.9	3.1	7984	500	kom	15,85	100 kom
104 434 507 •	M	4	35	6.9	3.1	7984	500	kom	38,95	100 kom
104 434 508 •	M	4	40	6.9	3.1	7984	500	kom	44,20	100 kom
104 434 509 •	M	4	45	6.9	3.1	7984	500	kom	52,10	100 kom
104 434 510 •	M	4	50	6.9	3.1	7984	500	kom	55,40	100 kom
104 434 511 •	M	5	8	8.4	3.65	7984	500	kom	14,10	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak ISO 14580 - nehrđajući čelik A2



Unutarnji šesterokut okrugli (ISR), niska glava, odgovara DIN 912.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	DIN	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 434 512 •	M	5	10	8.4	3.65	7984	500	kom	13,95	100 kom
104 434 513 •	M	5	12	8.4	3.65	7984	500	kom	14,85	100 kom
104 434 514 •	M	5	16	8.4	3.65	7984	500	kom	18,05	100 kom
104 434 515 •	M	5	20	8.4	3.65	7984	500	kom	20,70	100 kom
104 434 516 •	M	5	25	8.4	3.65	7984	500	kom	23,35	100 kom
104 434 517 •	M	5	30	8.4	3.65	7984	200	kom	44,85	100 kom
104 434 518 •	M	5	35	8.4	3.65	7984	200	kom	51,30	100 kom
104 434 519 •	M	5	40	8.4	3.65	7984	200	kom	57,90	100 kom
104 434 520 •	M	5	45	8.4	3.65	7984	200	kom	64,30	100 kom
104 434 521 •	M	5	50	8.4	3.65	7984	200	kom	73,40	100 kom
104 434 522 •	M	5	55	8.4	3.65	7984	200	kom	83,90	100 kom
104 434 523 •	M	5	60	8.4	3.65	7984	200	kom	92,60	100 kom
104 434 524 •	M	6	8	9.9	4.4	7984	500	kom	21,60	100 kom
104 434 525 •	M	6	10	9.9	4.4	7984	500	kom	20,65	100 kom
104 434 526 •	M	6	12	9.9	4.4	7984	500	kom	22,50	100 kom
104 434 527 •	M	6	16	9.9	4.4	7984	500	kom	24,30	100 kom
104 434 528 •	M	6	20	9.9	4.4	7984	200	kom	26,50	100 kom
104 434 529 •	M	6	25	9.9	4.4	7984	200	kom	31,95	100 kom
104 434 530 •	M	6	30	9.9	4.4	7984	200	kom	36,40	100 kom
104 434 531 •	M	6	35	9.9	4.4	7984	200	kom	40,30	100 kom
104 434 532 •	M	6	40	9.9	4.4	7984	200	kom	45,00	100 kom
104 434 533 •	M	6	45	9.9	4.4	7984	200	kom	80,00	100 kom
104 434 534 •	M	6	50	9.9	4.4	7984	200	kom	51,40	100 kom
104 434 535 •	M	6	55	9.9	4.4	7984	200	kom	96,30	100 kom
104 434 536 •	M	6	60	9.9	4.4	7984	200	kom	72,30	100 kom
104 434 537 •	M	6	65	9.9	4.4	7984	200	kom	118,50	100 kom
104 434 538 •	M	6	70	9.9	4.4	7984	200	kom	127,00	100 kom
104 434 539 •	M	8	10	13	5.8	7984	500	kom	51,20	100 kom
104 434 540 •	M	8	12	13	5.8	7984	500	kom	41,35	100 kom
104 434 541 •	M	8	16	13	5.8	7984	500	kom	44,40	100 kom
104 434 542 •	M	8	20	13	5.8	7984	200	kom	51,90	100 kom
104 434 543 •	M	8	25	13	5.8	7984	200	kom	59,40	100 kom
104 434 544 •	M	8	30	13	5.8	7984	100	kom	66,90	100 kom
104 434 545 •	M	8	35	13	5.8	7984	100	kom	74,50	100 kom
104 434 546 •	M	8	40	13	5.8	7984	200	kom	82,00	100 kom
104 434 547 •	M	8	45	13	5.8	7984	100	kom	138,50	100 kom
104 434 548 •	M	8	50	13	5.8	7984	100	kom	97,10	100 kom
104 434 549 •	M	8	55	13	5.8	7984	100	kom	166,00	100 kom
104 434 550 •	M	8	60	13	5.8	7984	100	kom	119,50	100 kom
104 434 551 •	M	8	65	13	5.8	7984	100	kom	193,50	100 kom
104 434 552 •	M	8	70	13	5.8	7984	100	kom	207,50	100 kom
104 434 553 •	M	8	75	13	5.8	7984	100	kom	221,00	100 kom
104 434 554 •	M	8	80	13	5.8	7984	100	kom	227,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 491

Cilindrični vijak s posebno niskom glavom - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 785 •	M	3	10	6	1.3	100	kom	247,50	100 kom
104 495 659 •	M	4	10	8	1.5	1000	kom	221,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s lećastom glavom slič. ISO 7045/DIN 7985A – Ph-KS – nehrđajući čelik A2



DIN7985A / slično ISO 7045.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 511 •	M	3	4	6	2.4	PH 1	1000	kom	3,21	100 kom
104 472 917 •	M	3	6	6	2.4	PH 1	1000	kom	3,14	100 kom
104 495 513 •	M	3	8	6	2.4	PH 1	1000	kom	3,28	100 kom
104 472 919 •	M	3	10	6	2.4	PH 1	1000	kom	3,62	100 kom
104 472 920 •	M	3	12	6	2.4	PH 1	500	kom	3,96	100 kom
104 472 921 •	M	3	16	6	2.4	PH 1	1000	kom	4,22	100 kom
104 472 923 •	M	3	20	6	2.4	PH 1	1000	kom	4,78	100 kom
104 495 515 •	M	3	25	6	2.4	PH 1	1000	kom	5,60	100 kom
104 495 537 •	M	4	5	8	3.1	PH 2	1000	kom	6,37	100 kom
104 495 516 •	M	4	6	8	3.1	PH 2	1000	kom	5,11	100 kom
104 472 930 •	M	4	8	8	3.1	PH 2	500	kom	5,26	100 kom
104 472 931 •	M	4	10	8	3.1	PH 2	1000	kom	5,17	100 kom
104 472 932 •	M	4	12	8	3.1	PH 2	1000	kom	5,23	100 kom
104 472 940 •	M	4	14	8	3.1	PH 2	500	kom	6,21	100 kom
104 472 933 •	M	4	16	8	3.1	PH 2	1000	kom	6,55	100 kom
104 472 969 •	M	4	18	8	3.1	PH 2	500	kom	7,10	100 kom
104 472 934 •	M	4	20	8	3.1	PH 2	500	kom	7,44	100 kom
104 472 970 •	M	4	22	8	3.1	PH 2	500	kom	7,85	100 kom
104 472 935 •	M	4	25	8	3.1	PH 2	500	kom	8,39	100 kom
104 472 936 •	M	4	30	8	3.1	PH 2	500	kom	9,20	100 kom
104 472 937 •	M	4	35	8	3.1	PH 2	500	kom	10,40	100 kom
104 472 938 •	M	4	40	8	3.1	PH 2	500	kom	12,20	100 kom
104 472 925 •	M	4	45	8	3.1	PH 2	500	kom	13,30	100 kom
104 472 939 •	M	4	50	8	3.1	PH 2	500	kom	15,35	100 kom
104 495 928 •	M	5	6	10	3.8	PH 2	500	kom	8,95	100 kom
104 472 941 •	M	5	8	10	3.8	PH 2	1000	kom	8,19	100 kom
104 472 942 •	M	5	10	10	3.8	PH 2	1000	kom	8,51	100 kom
104 472 943 •	M	5	12	10	3.8	PH 2	500	kom	9,14	100 kom
104 472 944 •	M	5	16	10	3.8	PH 2	1000	kom	10,65	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s lećastom glavom slič. ISO 7045/DIN 7985A – Ph-KS – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 973 •	M	5	18	10	3.8	PH 2	500	kom	12,10	100 kom
104 472 945 •	M	5	20	10	3.8	PH 2	500	kom	12,05	100 kom
104 472 946 •	M	5	25	10	3.8	PH 2	500	kom	13,75	100 kom
104 472 947 •	M	5	30	10	3.8	PH 2	500	kom	15,55	100 kom
104 472 948 •	M	5	35	10	3.8	PH 2	500	kom	17,25	100 kom
104 472 949 •	M	5	40	10	3.8	PH 2	200	kom	19,30	100 kom
104 472 926 •	M	5	45	10	3.8	PH 2	200	kom	21,60	100 kom
104 472 950 •	M	5	50	10	3.8	PH 2	200	kom	23,50	100 kom
104 472 927 •	M	5	60	10	3.8	PH 2	200	kom	31,70	100 kom
104 472 928 •	M	5	70	10	3.8	PH 2	100	kom	39,15	100 kom
104 472 929 •	M	5	80	10	3.8	PH 2	100	kom	41,50	100 kom
104 472 951 •	M	6	10	12	4.6	PH 3	1000	kom	15,00	100 kom
104 472 980 •	M	6	12	12	4.6	PH 3	1000	kom	14,75	100 kom
104 472 952 •	M	6	16	12	4.6	PH 3	500	kom	16,60	100 kom
104 472 953 •	M	6	20	12	4.6	PH 3	500	kom	18,25	100 kom
104 472 954 •	M	6	25	12	4.6	PH 3	200	kom	20,50	100 kom
104 472 955 •	M	6	30	12	4.6	PH 3	200	kom	22,85	100 kom
104 472 956 •	M	6	35	12	4.6	PH 3	200	kom	25,15	100 kom
104 472 957 •	M	6	40	12	4.6	PH 3	200	kom	27,75	100 kom
104 472 958 •	M	6	45	12	4.6	PH 3	200	kom	30,10	100 kom
104 472 959 •	M	6	50	12	4.6	PH 3	200	kom	32,50	100 kom
104 472 961 •	M	6	60	12	4.6	PH 3	200	kom	39,35	100 kom
104 472 962 •	M	6	90	12	4.6	PH 3	100	kom	60,90	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak s lećastom glavom ISO 7045/DIN 7985A - Ph-KS - nehrđajući čelik A4



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 918 •	M	3	14	6	2.4	PH 1	1000	kom	6,42	100 kom
104 472 922 •	M	3	16	6	2.4	PH 1	500	kom	5,53	100 kom
104 472 924 •	M	4	40	8	3.1	PH 2	500	kom	16,35	100 kom
104 472 981 •	M	6	16	6	4.6	PH 3	500	kom	26,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s upuštenom glavom ~ISO 7046-2/DIN 965A - Ph-KS - nehrđajući čelik A2



DIN965A / slično ISO 7046-2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 422 329 •	M	5	70	9.2	2.5	PH 2	100	kom	105,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s upuštenom glavom ISO7046-2/DIN 965A - Ph-KS - nehrđajući čelik A2



DIN965A / slično ISO 7046-2.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 030 •	M	1.6	4	3	0.96	PH 0	1000	kom	16,35	100 kom
104 472 869 •	M	2	6	3.8	1.2	PH 1	1000	kom	2,18	100 kom
104 472 901 •	M	3	5	5.6	1.65	PH 1	500	kom	2,39	100 kom
104 495 531 •	M	3	6	5.6	1.65	PH 1	500	kom	2,46	100 kom
104 472 904 •	M	3	8	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	2,46	100 kom
104 473 182 •	M	3	10	5.6	1.65	PH 1	500	kom	2,46	100 kom
104 473 183 •	M	3	12	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	3,07	100 kom
104 473 184 •	M	3	16	5.6	1.65	PH 1	500	kom	3,28	100 kom
104 473 185 •	M	3	20	5.6	1.65	PH 1	500	kom	3,40	100 kom
104 473 186 •	M	3	25	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	4,92	100 kom
104 473 187 •	M	3	30	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	5,12	100 kom
104 497 132 •	M	3	35	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	7,44	100 kom
104 472 908 •	M	3	40	5.6	1.65	PH 1	500	kom	8,60	100 kom
104 472 867 •	M	4	5	7.5	2.2	PH 2	500	kom	3,96	100 kom
104 472 911 •	M	4	6	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	3,21	100 kom
104 472 902 •	M	4	8	7.5	2.2	PH 2	100	kom	3,27	100 kom
104 472 870 •	M	4	10	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	3,62	100 kom
104 472 871 •	M	4	12	7.5	2.2	PH 2	500	kom	4,03	100 kom
104 472 872 •	M	4	16	7.5	2.2	PH 2	500	kom	4,84	100 kom
104 473 188 •	M	4	18	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	5,87	100 kom
104 472 873 •	M	4	20	7.5	2.2	PH 2	500	kom	5,87	100 kom
104 472 874 •	M	4	25	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	7,17	100 kom
104 472 875 •	M	4	30	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	8,13	100 kom
104 472 876 •	M	4	35	7.5	2.2	PH 2	500	kom	9,01	100 kom
104 472 877 •	M	4	40	7.5	2.2	PH 2	500	kom	10,65	100 kom
104 472 878 •	M	4	45	7.5	2.2	PH 2	500	kom	11,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ISO7046-2/DIN 965A - Ph-KS - nehrđajući čelik A2



DIN965A / slično ISO 7046-2.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 879 •	M	4	50	7.5	2.2	PH 2	500	kom	13,40	100 kom
104 473 189 •	M	4	60	7.5	2.2	PH 2	500	kom	16,55	100 kom
104 497 133 •	M	4	70	7.5	2.2	PH 2	200	kom	21,40	100 kom
104 497 134 •	M	4	80	7.5	2.2	PH 2	200	kom	25,90	100 kom
104 497 135 •	M	4	90	7.5	2.2	PH 2	200	kom	27,60	100 kom
104 472 916 •	M	4	100	7.5	2.2	PH 2	500	kom	32,30	100 kom
104 473 190 •	M	5	8	9.2	2.5	PH 2	500	kom	5,26	100 kom
104 472 880 •	M	5	10	9.2	2.5	PH 2	500	kom	5,46	100 kom
104 472 881 •	M	5	12	9.2	2.5	PH 2	500	kom	6,28	100 kom
104 472 882 •	M	5	16	9.2	2.5	PH 2	500	kom	7,44	100 kom
104 472 883 •	M	5	20	9.2	2.5	PH 2	1000	kom	8,45	100 kom
104 473 191 •	M	5	22	9.2	2.5	PH 2	1000	kom	11,50	100 kom
104 472 884 •	M	5	25	9.2	2.5	PH 2	500	kom	10,80	100 kom
104 472 885 •	M	5	30	9.2	2.5	PH 2	500	kom	12,05	100 kom
104 472 886 •	M	5	35	9.2	2.5	PH 2	200	kom	13,95	100 kom
104 472 887 •	M	5	40	9.2	2.5	PH 2	500	kom	15,95	100 kom
104 473 192 •	M	5	45	9.2	2.5	PH 2	200	kom	18,80	100 kom
104 472 888 •	M	5	50	9.2	2.5	PH 2	200	kom	20,55	100 kom
104 497 138 •	M	5	55	9.2	2.5	PH 2	200	kom	26,45	100 kom
104 472 889 •	M	5	60	9.2	2.5	PH 2	200	kom	24,60	100 kom
104 472 906 •	M	5	70	9.2	2.5	PH 2	100	kom	28,05	100 kom
104 473 193 •	M	5	80	9.2	2.5	PH 2	100	kom	36,25	100 kom
104 473 194 •	M	5	90	9.2	2.5	PH 2	200	kom	39,80	100 kom
104 473 195 •	M	5	100	9.2	2.5	PH 2	100	kom	53,20	100 kom
104 469 254 •	M	6	8	11	3	PH 3	500	kom	9,01	100 kom
104 472 897 •	M	6	10	11	3	PH 3	500	kom	8,67	100 kom
104 472 890 •	M	6	12	11	3	PH 3	200	kom	8,13	100 kom
104 472 891 •	M	6	16	11	3	PH 3	500	kom	10,10	100 kom
104 472 892 •	M	6	20	11	3	PH 3	500	kom	12,10	100 kom
104 472 893 •	M	6	25	11	3	PH 3	200	kom	13,90	100 kom
104 472 894 •	M	6	30	11	3	PH 3	200	kom	17,10	100 kom
104 472 895 •	M	6	35	11	3	PH 3	200	kom	19,55	100 kom
104 472 896 •	M	6	40	11	3	PH 3	200	kom	22,00	100 kom
104 473 196 •	M	6	45	11	3	PH 3	200	kom	24,55	100 kom
104 472 913 •	M	6	50	11	3	PH 3	200	kom	25,85	100 kom
104 472 905 •	M	6	55	11	3	PH 3	200	kom	34,20	100 kom
104 472 914 •	M	6	60	11	3	PH 3	100	kom	30,40	100 kom
104 491 310 •	M	6	65	11	3	PH 3	200	kom	47,85	100 kom
104 473 197 •	M	6	70	11	3	PH 3	100	kom	45,65	100 kom
104 498 899 •	M	6	75	11	3	PH 3	200	kom	51,60	100 kom
104 472 915 •	M	6	80	11	3	PH 3	100	kom	51,20	100 kom
104 473 031 •	M	8	12	14.5	4	PH 4	200	kom	19,55	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ISO7046-2/DIN 965A - Ph-KS - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 032 •	M	8	16	14.5	4	PH 4	200	kom	22,20	100 kom
104 472 898 •	M	8	20	14.5	4	PH 4	200	kom	26,30	100 kom
104 472 899 •	M	8	25	14.5	4	PH 4	200	kom	29,40	100 kom
104 472 900 •	M	8	30	14.5	4	PH 4	200	kom	34,35	100 kom
104 473 034 •	M	8	35	14.5	4	PH 4	200	kom	39,05	100 kom
104 473 035 •	M	8	40	14.5	4	PH 4	200	kom	45,30	100 kom
104 473 033 •	M	8	45	14.5	4	PH 4	200	kom	47,60	100 kom
104 472 903 •	M	8	50	14.5	4	PH 4	200	kom	55,90	100 kom
104 473 036 •	M	8	60	14.5	4	PH 4	100	kom	68,50	100 kom
104 497 180 •	M	8	70	14.5	4	PH 4	100	kom	72,80	100 kom
104 473 037 •	M	8	80	14.5	4	PH 4	100	kom	90,30	100 kom
104 472 907 •	M	10	25	18	5	PH 4	100	kom	65,00	100 kom
104 472 909 •	M	10	30	18	5	PH 4	100	kom	75,10	100 kom
104 472 910 •	M	10	40	18	5	PH 4	100	kom	98,60	100 kom
104 472 912 •	M	10	50	18	5	PH 4	100	kom	119,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s upuštenom glavom ~ISO 7046-2/DIN 965A - Ph-KS - nehrđajući čelik A4



DIN965A / slično ISO 7046-2.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 041 •	M	3	8	5.6	1.65	PH 1	500	kom	3,35	100 kom
104 473 042 •	M	3	10	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	4,03	100 kom
104 495 170 •	M	3	12	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	4,78	100 kom
104 473 043 •	M	3	16	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	5,53	100 kom
104 473 044 •	M	4	6	7.5	2.2	PH 2	500	kom	4,30	100 kom
104 495 171 •	M	4	8	7.5	2.2	PH 2	500	kom	4,57	100 kom
104 473 045 •	M	4	10	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	5,04	100 kom
104 495 172 •	M	4	12	7.5	2.2	PH 2	500	kom	5,53	100 kom
104 495 274 •	M	4	16	7.5	2.2	PH 2	500	kom	6,68	100 kom
104 495 491 •	M	4	20	7.5	2.2	PH 2	500	kom	8,12	100 kom
104 495 173 •	M	4	25	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	9,56	100 kom
104 473 046 •	M	4	30	7.5	2.2	PH 2	500	kom	11,20	100 kom
104 473 181 •	M	5	6	9.2	2.5	PH 2	1000	kom	9,90	100 kom
104 495 242 •	M	5	8	9.2	2.5	PH 2	1000	kom	7,44	100 kom
104 495 661 •	M	5	10	9.2	2.5	PH 2	500	kom	8,13	100 kom
104 495 174 •	M	5	12	9.2	2.5	PH 2	1000	kom	8,89	100 kom
104 495 175 •	M	5	16	9.2	2.5	PH 2	500	kom	10,90	100 kom
104 497 111 •	M	5	20	9.2	2.5	PH 2	500	kom	12,05	100 kom
104 497 112 •	M	5	25	9.2	2.5	PH 2	1000	kom	13,75	100 kom
104 495 662 •	M	5	30	9.2	2.5	PH 2	500	kom	17,20	100 kom
104 495 194 •	M	5	35	9.2	2.5	PH 2	500	kom	20,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom ~ISO 7046-2/DIN 965A - Ph-KS - nehrđajući čelik A4



DIN965A / slično ISO 7046-2.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 663 •	M	5	40	9.2	2.5	PH 2	500	kom	23,85	100 kom
104 495 279 •	M	5	45	9.2	2.5	PH 2	500	kom	26,60	100 kom
104 473 047 •	M	5	50	9.2	2.5	PH 2	200	kom	30,35	100 kom
104 469 235 •	M	5	60	9.2	2.5	PH 2	100	kom	34,80	100 kom
104 495 176 •	M	6	8	11	3	PH 3	500	kom	13,45	100 kom
104 495 664 •	M	6	10	11	3	PH 3	500	kom	12,10	100 kom
104 495 177 •	M	6	12	11	3	PH 3	500	kom	12,80	100 kom
104 495 178 •	M	6	16	11	3	PH 3	500	kom	15,80	100 kom
104 495 179 •	M	6	20	11	3	PH 3	500	kom	17,60	100 kom
104 495 106 •	M	6	25	11	3	PH 3	1000	kom	20,95	100 kom
104 495 665 •	M	6	30	11	3	PH 3	200	kom	24,20	100 kom
104 495 272 •	M	6	35	11	3	PH 3	200	kom	27,75	100 kom
104 495 666 •	M	6	40	11	3	PH 3	200	kom	30,15	100 kom
104 495 568 •	M	6	45	11	3	PH 3	200	kom	35,10	100 kom
104 473 048 •	M	6	50	11	3	PH 3	200	kom	38,95	100 kom
104 497 244 •	M	8	12	14.5	4	PH 4	200	kom	29,65	100 kom
104 497 113 •	M	8	16	14.5	4	PH 4	200	kom	34,75	100 kom
104 495 296 •	M	8	20	14.5	4	PH 4	200	kom	40,15	100 kom
104 495 107 •	M	8	25	14.5	4	PH 4	200	kom	45,40	100 kom
104 497 114 •	M	8	30	14.5	4	PH 4	200	kom	53,30	100 kom
104 473 049 •	M	8	35	14.5	4	PH 4	200	kom	60,20	100 kom
104 497 115 •	M	8	40	14.5	4	PH 4	200	kom	67,30	100 kom
104 495 264 •	M	8	50	14.5	4	PH 4	200	kom	78,90	100 kom
104 497 116 •	M	8	60	14.5	4	PH 4	100	kom	102,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Vijak s lećastom glavom DIN 966A – nehrđajući čelik A2



DIN966 slično EN ISO 7047.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 415 •	M	3	8	5.6	1.65	PH 1	500	kom	2,46	100 kom
104 472 459 •	M	3	10	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	2,52	100 kom
104 472 460 •	M	3	12	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	3,62	100 kom
104 472 461 •	M	3	16	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	4,37	100 kom
104 472 462 •	M	3	20	5.6	1.65	PH 1	1000	kom	5,12	100 kom
104 472 416 •	M	4	8	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	3,96	100 kom
104 472 470 •	M	4	10	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	4,37	100 kom
104 472 418 •	M	4	12	7.5	2.2	PH 2	500	kom	4,71	100 kom
104 472 471 •	M	4	16	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	5,23	100 kom
104 472 473 •	M	4	20	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	6,48	100 kom
104 472 419 •	M	4	25	7.5	2.2	PH 2	1000	kom	7,56	100 kom
104 472 417 •	M	4	30	7.5	2.2	PH 2	500	kom	9,14	100 kom
104 472 474 •	M	4	35	7.5	2.2	PH 2	500	kom	10,40	100 kom
104 472 475 •	M	4	40	7.5	2.2	PH 2	500	kom	11,05	100 kom
104 472 479 •	M	4	60	7.5	2.2	PH 2	500	kom	20,50	100 kom
104 491 303 •	M	5	8	9.2	2.5	PH 2	1000	kom	5,92	100 kom
104 472 480 •	M	5	10	9.2	2.5	PH 2	500	kom	6,55	100 kom
104 472 420 •	M	5	12	9.2	2.5	PH 2	500	kom	7,30	100 kom
104 472 422 •	M	5	16	9.2	2.5	PH 2	500	kom	8,60	100 kom
104 472 423 •	M	5	20	9.2	2.5	PH 2	500	kom	9,96	100 kom
104 472 424 •	M	5	25	9.2	2.5	PH 2	1000	kom	11,85	100 kom
104 472 425 •	M	5	30	9.2	2.5	PH 2	500	kom	13,55	100 kom
104 472 426 •	M	5	35	9.2	2.5	PH 2	500	kom	15,45	100 kom
104 472 427 •	M	5	40	9.2	2.5	PH 2	500	kom	16,45	100 kom
104 472 428 •	M	5	45	9.2	2.5	PH 2	200	kom	21,65	100 kom
104 472 429 •	M	5	50	9.2	2.5	PH 2	200	kom	19,50	100 kom
104 472 430 •	M	6	12	11	3	PH 3	500	kom	11,60	100 kom
104 472 431 •	M	6	16	11	3	PH 3	500	kom	13,00	100 kom
104 472 432 •	M	6	20	11	3	PH 3	500	kom	13,95	100 kom
104 472 433 •	M	6	25	11	3	PH 3	200	kom	16,90	100 kom
104 472 434 •	M	6	30	11	3	PH 3	200	kom	18,85	100 kom
104 472 435 •	M	6	35	11	3	PH 3	200	kom	23,90	100 kom
104 472 436 •	M	6	40	11	3	PH 3	200	kom	25,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s lećastom glavom slič. ISO7047/DIN 966A - Ph-KS - nehrđajući čelik A4



DIN966A / slično ISO 7047.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 498 •	M	6	35	33	3	PH 2	500	kom	39,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Cilindrični vijak s ravnim prihvatom ~ISO 1207/DIN 84A - 4.8 - nehrđajući čelik A2



DIN84A / slično ISO 1207.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	n mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 744 •	M	1	4	2	0.7	0.25	1000	kom	51,00	100 kom
104 472 766 •	M	1.4	4	2.6	0.9	0.4	100	kom	24,65	100 kom
104 472 768 •	M	1.6	2	3	1	0.4	1000	kom	26,30	100 kom
104 472 745 •	M	1.6	3	3	1	0.4	1000	kom	9,62	100 kom
104 472 746 •	M	1.6	4	3	1	0.4	1000	kom	9,62	100 kom
104 472 747 •	M	1.6	5	3	1	0.4	1000	kom	9,62	100 kom
104 472 748 •	M	1.6	6	3	1	0.4	1000	kom	9,62	100 kom
104 472 750 •	M	1.6	16	3	1	0.4	1000	kom	14,85	100 kom
104 472 752 •	M	2	4	3.8	1.3	0.5	1000	kom	4,30	100 kom
104 472 753 •	M	2	5	3.8	1.3	0.5	500	kom	3,69	100 kom
104 472 754 •	M	2	8	3.8	1.3	0.5	1000	kom	3,21	100 kom
104 472 755 •	M	2	10	3.8	1.3	0.5	1000	kom	3,35	100 kom
104 472 774 •	M	2	14	3.8	1.3	0.5	1000	kom	3,69	100 kom
104 472 756 •	M	2	16	3.8	1.3	0.5	1000	kom	3,82	100 kom
104 472 757 •	M	2.5	3	4.5	1.6	0.6	2000	kom	4,44	100 kom
104 472 758 •	M	2.5	4	4.5	1.6	0.6	1000	kom	3,89	100 kom
104 472 759 •	M	2.5	5	4.5	1.6	0.6	1000	kom	3,35	100 kom
104 472 760 •	M	2.5	6	4.5	1.6	0.6	1000	kom	3,69	100 kom
104 472 761 •	M	2.5	8	4.5	1.6	0.6	1000	kom	3,82	100 kom
104 472 740 •	M	2.5	10	4.5	1.6	0.6	1000	kom	4,03	100 kom
104 472 741 •	M	2.5	12	4.5	1.6	0.6	1000	kom	4,17	100 kom
104 472 742 •	M	2.5	16	4.5	1.6	0.6	1000	kom	4,03	100 kom
104 472 743 •	M	2.5	20	4.5	1.6	0.6	500	kom	4,91	100 kom
104 472 772 •	M	3	4	5.5	2	0.8	1000	kom	4,03	100 kom
104 472 773 •	M	3	5	5.5	2	0.8	1000	kom	4,09	100 kom
104 472 762 •	M	3	6	5.5	2	0.8	500	kom	3,69	100 kom
104 472 763 •	M	3	8	5.5	2	0.8	500	kom	3,75	100 kom
104 472 764 •	M	3	10	5.5	2	0.8	500	kom	3,89	100 kom
104 472 765 •	M	3	12	5.5	2	0.8	500	kom	3,96	100 kom
104 472 767 •	M	3	16	5.5	2	0.8	500	kom	4,64	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak s ravnim prihvatom ~ISO 1207/DIN 84A - 4.8 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	n mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 769 •	M	3	20	5.5	2	0.8	1000	kom	5,17	100 kom
104 472 770 •	M	3	25	5.5	2	0.8	500	kom	5,74	100 kom
104 472 771 •	M	3	30	5.5	2	0.8	500	kom	6,56	100 kom
104 472 780 •	M	4	6	7	2.6	1.2	500	kom	5,04	100 kom
104 472 781 •	M	4	8	7	2.6	1.2	500	kom	5,26	100 kom
104 472 782 •	M	4	10	7	2.6	1.2	500	kom	5,32	100 kom
104 472 783 •	M	4	12	7	2.6	1.2	500	kom	5,53	100 kom
104 472 784 •	M	4	16	7	2.6	1.2	1000	kom	6,42	100 kom
104 472 785 •	M	4	20	7	2.6	1.2	1000	kom	7,44	100 kom
104 472 786 •	M	4	25	7	2.6	1.2	1000	kom	8,13	100 kom
104 472 787 •	M	4	30	7	2.6	1.2	1000	kom	9,69	100 kom
104 472 775 •	M	4	35	7	2.6	1.2	500	kom	10,55	100 kom
104 472 788 •	M	4	40	7	2.6	1.2	500	kom	11,50	100 kom
104 497 647 •	M	4	45	7	2.6	1.2	500	kom	12,55	100 kom
104 472 776 •	M	4	50	7	2.6	1.2	200	kom	15,65	100 kom
104 472 778 •	M	5	6	8.5	3.3	1.2	1000	kom	7,75	100 kom
104 472 791 •	M	5	8	8.5	3.3	1.2	500	kom	7,85	100 kom
104 472 792 •	M	5	10	8.5	3.3	1.2	500	kom	8,19	100 kom
104 472 793 •	M	5	12	8.5	3.3	1.2	500	kom	9,01	100 kom
104 472 794 •	M	5	16	8.5	3.3	1.2	1000	kom	10,15	100 kom
104 472 795 •	M	5	20	8.5	3.3	1.2	500	kom	11,55	100 kom
104 472 796 •	M	5	25	8.5	3.3	1.2	500	kom	13,40	100 kom
104 472 797 •	M	5	30	8.5	3.3	1.2	500	kom	15,35	100 kom
104 472 798 •	M	5	35	8.5	3.3	1.2	500	kom	17,15	100 kom
104 472 799 •	M	5	40	8.5	3.3	1.2	500	kom	19,05	100 kom
104 472 800 •	M	5	45	8.5	3.3	1.2	200	kom	21,20	100 kom
104 472 801 •	M	5	50	8.5	3.3	1.2	200	kom	22,90	100 kom
104 472 789 •	M	5	60	8.5	3.3	1.2	200	kom	26,70	100 kom
104 472 812 •	M	5	70	8.5	3.3	1.2	100	kom	31,05	100 kom
104 472 813 •	M	5	80	8.5	3.3	1.2	100	kom	36,40	100 kom
104 472 779 •	M	5	90	8.5	3.3	1.2	100	kom	40,35	100 kom
104 472 790 •	M	5	100	8.5	3.3	1.2	100	kom	44,40	100 kom
104 472 802 •	M	6	10	10	3.9	1.6	500	kom	13,60	100 kom
104 472 803 •	M	6	12	10	3.9	1.6	200	kom	14,10	100 kom
104 472 804 •	M	6	16	10	3.9	1.6	200	kom	15,45	100 kom
104 472 805 •	M	6	20	10	3.9	1.6	200	kom	18,30	100 kom
104 472 806 •	M	6	25	10	3.9	1.6	200	kom	19,50	100 kom
104 472 807 •	M	6	30	10	3.9	1.6	200	kom	22,20	100 kom
104 472 808 •	M	6	35	10	3.9	1.6	200	kom	24,50	100 kom
104 472 809 •	M	6	40	10	3.9	1.6	200	kom	27,40	100 kom
104 472 777 •	M	6	45	10	3.9	1.6	200	kom	29,70	100 kom
104 472 810 •	M	6	50	10	3.9	1.6	200	kom	32,40	100 kom
104 472 811 •	M	6	60	10	3.9	1.6	200	kom	39,05	100 kom
104 472 814 •	M	8	16	13	5	2	200	kom	32,55	100 kom
104 472 815 •	M	8	20	13	5	2	200	kom	37,55	100 kom
104 472 816 •	M	8	25	13	5	2	200	kom	42,80	100 kom
104 472 817 •	M	8	30	13	5	2	200	kom	45,55	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Cilindrični vijak s ravnim prihvatom ~ISO 1207/DIN 84A - nehrđajući čelik A4



DIN84A / slično ISO 1207.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	n mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 821 •	M	2	3	3.8	1.3	0.5	1000	kom	6,28	100 kom
104 472 828 •	M	2	5	3.8	1.3	0.5	1000	kom	4,09	100 kom
104 472 822 •	M	2	6	3.8	1.3	0.5	1000	kom	4,23	100 kom
104 472 823 •	M	2	8	3.8	1.3	0.5	1000	kom	4,44	100 kom
104 472 824 •	M	2	10	3.8	1.3	0.5	1000	kom	4,51	100 kom
104 494 908 •	M	3	8	5.5	2	0.8	1000	kom	4,85	100 kom
104 495 121 •	M	3	10	5.5	2	0.8	1000	kom	4,98	100 kom
104 472 863 •	M	3	12	5.5	2	0.8	500	kom	5,53	100 kom
104 495 120 •	M	3	16	5.5	2	0.8	1000	kom	5,92	100 kom
104 472 825 •	M	3	20	5.5	2	0.8	500	kom	7,44	100 kom
104 472 826 •	M	3	25	5.5	2	0.8	1000	kom	8,13	100 kom
104 472 827 •	M	3	30	5.5	2	0.8	1000	kom	9,96	100 kom
104 494 909 •	M	4	6	7	2.6	1.2	1000	kom	6,49	100 kom
104 495 122 •	M	4	10	7	2.6	1.2	1000	kom	7,23	100 kom
104 495 123 •	M	4	12	7	2.6	1.2	1000	kom	7,71	100 kom
104 472 830 •	M	4	16	7	2.6	1.2	500	kom	9,29	100 kom
104 472 831 •	M	4	20	7	2.6	1.2	500	kom	10,65	100 kom
104 472 832 •	M	4	25	7	2.6	1.2	500	kom	12,50	100 kom
104 472 833 •	M	4	30	7	2.6	1.2	500	kom	14,50	100 kom
104 472 835 •	M	4	40	7	2.6	1.2	500	kom	17,00	100 kom
104 472 837 •	M	4	50	7	2.6	1.2	500	kom	22,35	100 kom
104 472 839 •	M	5	10	8.5	3.3	1.2	500	kom	11,35	100 kom
104 495 124 •	M	5	12	8.5	3.3	1.2	500	kom	12,90	100 kom
104 472 841 •	M	5	16	8.5	3.3	1.2	1000	kom	14,45	100 kom
104 472 842 •	M	5	20	8.5	3.3	1.2	500	kom	16,10	100 kom
104 472 843 •	M	5	25	8.5	3.3	1.2	500	kom	18,10	100 kom
104 472 844 •	M	5	30	8.5	3.3	1.2	500	kom	20,65	100 kom
104 472 846 •	M	5	40	8.5	3.3	1.2	200	kom	26,00	100 kom
104 472 848 •	M	5	50	8.5	3.3	1.2	200	kom	31,45	100 kom
104 472 852 •	M	6	10	10	3.9	1.6	500	kom	19,40	100 kom
104 472 854 •	M	6	16	10	3.9	1.6	500	kom	21,50	100 kom
104 495 125 •	M	6	20	10	3.9	0.6	500	kom	24,15	100 kom
104 472 856 •	M	6	25	10	3.9	1.6	200	kom	27,80	100 kom
104 472 857 •	M	6	30	10	3.9	1.6	200	kom	31,60	100 kom
104 472 859 •	M	6	40	10	3.9	1.6	200	kom	39,05	100 kom
104 472 861 •	M	6	50	10	3.9	1.6	200	kom	46,20	100 kom
104 472 862 •	M	6	60	10	3.9	1.6	200	kom	59,40	100 kom
104 472 864 •	M	8	16	13	5	2	200	kom	53,70	100 kom
104 472 865 •	M	8	20	13	5	2	200	kom	57,20	100 kom
104 473 050 •	M	8	25	13	5	2	200	kom	64,40	100 kom
104 472 866 •	M	8	30	13	5	2	200	kom	68,00	100 kom
104 473 051 •	M	8	35	13	5	2	200	kom	82,00	100 kom
104 473 052 •	M	8	40	13	5	2	200	kom	90,20	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Cilindrični vijak s ravnim prihvatom ~ISO 1207/DIN 84A - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	n mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 053 •	M	8	45	13	5	2	200	kom	98,10	100 kom
104 473 054 •	M	8	50	13	5	2	200	kom	107,00	100 kom
104 473 055 •	M	8	60	13	5	2	100	kom	123,50	100 kom
104 472 868 •	M	8	70	13	5	2	100	kom	140,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Vijak s upuštenom glavom s ravnim prihvatom ~ISO 2009/DIN 963A - nehrđajući čelik A2



DIN84A / slično ISO 2009.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	n mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 307 •	M	1.6	4	3	0.96	0.4	0.32	1000	kom	3,53	100 kom
104 472 308 •	M	1.6	6	3	0.96	0.4	0.32	1000	kom	4,37	100 kom
104 472 309 •	M	1.6	8	3	0.96	0.4	0.32	1000	kom	3,53	100 kom
104 472 395 •	M	2	3	3.8	1.2	0.5	0.4	1000	kom	3,62	100 kom
104 472 312 •	M	2.5	10	4.7	1.5	0.6	0.5	1000	kom	3,14	100 kom
104 472 313 •	M	2.5	12	4.7	1.5	0.6	0.5	1000	kom	3,35	100 kom
104 472 315 •	M	2.5	16	4.7	1.5	0.6	0.5	1000	kom	4,17	100 kom
104 472 316 •	M	2.5	20	4.7	1.5	0.6	0.5	1000	kom	4,57	100 kom
104 472 317 •	M	2.5	25	4.7	1.5	0.6	0.5	500	kom	5,53	100 kom
104 472 396 •	M	3	4	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	3,89	100 kom
104 472 318 •	M	3	5	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	2,94	100 kom
104 472 319 •	M	3	6	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	3,07	100 kom
104 472 320 •	M	3	8	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	3,21	100 kom
104 472 321 •	M	3	10	5.6	1.65	0.8	0.6	1000	kom	3,35	100 kom
104 472 322 •	M	3	12	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	3,75	100 kom
104 472 323 •	M	3	16	5.6	1.65	0.8	0.6	1000	kom	4,37	100 kom
104 472 324 •	M	3	20	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	4,84	100 kom
104 472 325 •	M	3	25	5.6	1.65	0.8	0.6	1000	kom	6,83	100 kom
104 472 326 •	M	3	30	5.6	1.65	0.8	0.6	1000	kom	6,81	100 kom
104 472 329 •	M	4	6	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	4,23	100 kom
104 472 330 •	M	4	8	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	3,69	100 kom
104 472 331 •	M	4	10	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	4,09	100 kom
104 472 332 •	M	4	12	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	4,57	100 kom
104 472 333 •	M	4	16	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	5,53	100 kom
104 472 334 •	M	4	20	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	6,49	100 kom
104 472 335 •	M	4	25	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	7,57	100 kom
104 472 336 •	M	4	30	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	8,70	100 kom
104 472 337 •	M	4	35	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	9,90	100 kom
104 472 338 •	M	4	40	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	11,45	100 kom
104 472 341 •	M	5	8	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	5,46	100 kom
104 472 342 •	M	5	10	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	6,42	100 kom
104 472 343 •	M	5	12	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	7,37	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom s ravnim prihvatom ~ISO 2009/DIN 963A - nehrđajući čelik A2

DIN84A / slično ISO 2009.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	n mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 344 •	M	5	16	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	8,47	100 kom
104 472 345 •	M	5	20	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	9,64	100 kom
104 472 346 •	M	5	25	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	11,70	100 kom
104 472 347 •	M	5	30	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	13,55	100 kom
104 472 348 •	M	5	35	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	15,80	100 kom
104 472 349 •	M	5	40	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	17,75	100 kom
104 472 350 •	M	5	45	9.2	2.5	1.2	1	200	kom	18,65	100 kom
104 472 351 •	M	5	50	9.2	2.5	1.2	1	200	kom	22,55	100 kom
104 472 352 •	M	5	60	9.2	2.5	1.2	1	200	kom	26,30	100 kom
104 472 393 •	M	6	8	11	3	1.6	1.2	500	kom	10,65	100 kom
104 472 353 •	M	6	10	11	3	1.6	1.2	500	kom	9,90	100 kom
104 472 354 •	M	6	12	11	3	1.6	1.2	500	kom	10,40	100 kom
104 472 355 •	M	6	16	11	3	1.6	1.2	500	kom	12,70	100 kom
104 472 356 •	M	6	20	11	3	1.6	1.2	500	kom	13,95	100 kom
104 472 357 •	M	6	25	11	3	1.6	1.2	200	kom	16,90	100 kom
104 472 358 •	M	6	30	11	3	1.6	1.2	200	kom	20,10	100 kom
104 472 359 •	M	6	35	11	3	1.6	1.2	200	kom	22,55	100 kom
104 472 360 •	M	6	40	11	3	1.6	1.2	200	kom	24,60	100 kom
104 472 397 •	M	6	45	11	3	1.6	1.2	200	kom	27,50	100 kom
104 472 361 •	M	6	50	11	3	1.6	1.2	200	kom	30,15	100 kom
104 472 362 •	M	6	60	11	3	1.6	1.2	200	kom	37,10	100 kom
104 472 363 •	M	6	70	11	3	1.6	1.2	200	kom	43,85	100 kom
104 472 390 •	M	6	80	11	3	1.6	1.2	100	kom	52,20	100 kom
104 472 394 •	M	6	90	11	3	1.6	1.2	100	kom	60,70	100 kom
104 472 392 •	M	6	100	11	3	1.6	1.2	200	kom	63,40	100 kom
104 472 376 •	M	8	12	14.5	4	2	1.6	200	kom	25,30	100 kom
104 472 364 •	M	8	16	14.5	4	2	1.6	200	kom	24,80	100 kom
104 472 365 •	M	8	20	14.5	4	2	1.6	200	kom	30,40	100 kom
104 472 366 •	M	8	25	14.5	4	2	1.6	200	kom	36,25	100 kom
104 472 367 •	M	8	30	14.5	4	2	1.6	200	kom	40,65	100 kom
104 472 368 •	M	8	35	14.5	4	2	1.6	200	kom	45,15	100 kom
104 472 369 •	M	8	40	14.5	4	2	1.6	200	kom	50,70	100 kom
104 472 370 •	M	8	50	14.5	4	2	1.6	200	kom	59,60	100 kom
104 472 371 •	M	8	60	14.5	4	2	1.6	200	kom	72,70	100 kom
104 472 372 •	M	8	70	14.5	4	2	1.6	200	kom	80,40	100 kom
104 472 374 •	M	8	90	14.5	4	2	1.6	200	kom	116,50	100 kom
104 472 378 •	M	10	25	18	5	2.5	2	100	kom	79,80	100 kom
104 472 379 •	M	10	30	18	5	2.5	2	100	kom	92,40	100 kom
104 472 388 •	M	10	80	18	5	2.5	2	50	kom	218,00	100 kom
104 472 410 •	M	12	20	22	6	3	2.4	50	kom	157,50	100 kom
104 472 414 •	M	12	40	22	6	3	2.4	50	kom	208,50	100 kom
104 497 897 •	M	16	45	29	8	4	3.2	25	kom	822,00	100 kom
104 497 898 •	M	16	50	29	8	4	3.2	25	kom	895,00	100 kom
104 497 896 •	M	16	70	29	8	4	3.2	25	kom	1.192,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak s upuštenom glavom s ravnim prihvatom ~ISO2009/DIN 963A - nehrđajući čelik A4



DIN84A / slično ISO 2009.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	n mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 056 ●	M	2	4	3.8	1.2	0.5	0.4	1000	kom	4,64	100 kom
104 473 057 ●	M	2	6	3.8	1.2	0.5	0.4	1000	kom	3,14	100 kom
104 473 058 ●	M	2	8	3.8	1.2	0.5	0.4	1000	kom	3,62	100 kom
104 473 059 ●	M	2	10	3.8	1.2	0.5	0.4	1000	kom	3,82	100 kom
104 473 060 ●	M	2	12	3.8	1.2	0.5	0.4	1000	kom	4,23	100 kom
104 473 062 ●	M	2	16	3.8	1.2	0.5	0.4	1000	kom	4,78	100 kom
104 473 063 ●	M	2	20	3.8	1.2	0.5	0.4	1000	kom	6,08	100 kom
104 473 061 ●	M	2.5	10	4.7	1.5	0.6	0.5	1000	kom	4,44	100 kom
104 473 071 ●	M	3	6	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	4,23	100 kom
104 473 072 ●	M	3	8	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	4,44	100 kom
104 473 073 ●	M	3	10	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	4,78	100 kom
104 473 074 ●	M	3	12	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	5,26	100 kom
104 473 075 ●	M	3	16	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	5,53	100 kom
104 473 076 ●	M	3	20	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	6,48	100 kom
104 473 077 ●	M	3	25	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	7,51	100 kom
104 473 078 ●	M	3	30	5.6	1.65	0.8	0.6	500	kom	8,12	100 kom
104 473 082 ●	M	4	6	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	5,87	100 kom
104 473 084 ●	M	4	8	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	4,91	100 kom
104 473 085 ●	M	4	10	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	5,66	100 kom
104 473 086 ●	M	4	12	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	6,35	100 kom
104 473 087 ●	M	4	16	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	7,78	100 kom
104 473 088 ●	M	4	20	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	9,01	100 kom
104 473 089 ●	M	4	25	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	10,55	100 kom
104 473 090 ●	M	4	30	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	12,35	100 kom
104 473 092 ●	M	4	40	7.5	2.2	1	0.8	500	kom	16,35	100 kom
104 473 098 ●	M	5	10	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	8,87	100 kom
104 473 099 ●	M	5	12	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	9,49	100 kom
104 473 100 ●	M	5	16	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	11,50	100 kom
104 473 101 ●	M	5	20	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	13,15	100 kom
104 473 102 ●	M	5	25	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	15,65	100 kom
104 473 103 ●	M	5	30	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	18,70	100 kom
104 473 105 ●	M	5	40	9.2	2.5	1.2	1	500	kom	24,10	100 kom
104 473 107 ●	M	5	50	9.2	2.5	1.2	1	200	kom	29,45	100 kom
104 473 108 ●	M	5	60	9.2	2.5	1.2	1	200	kom	38,80	100 kom
104 473 130 ●	M	6	10	11	3	1.6	1.2	500	kom	13,60	100 kom
104 473 131 ●	M	6	12	11	3	1.6	1.2	500	kom	15,10	100 kom
104 473 132 ●	M	6	16	11	3	1.6	1.2	500	kom	17,50	100 kom
104 473 133 ●	M	6	20	11	3	1.6	1.2	500	kom	20,50	100 kom
104 473 135 ●	M	6	25	11	3	1.6	1.2	200	kom	23,60	100 kom
104 473 136 ●	M	6	30	11	3	1.6	1.2	200	kom	28,00	100 kom
104 473 137 ●	M	6	35	11	3	1.6	1.2	200	kom	32,05	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak s upuštenom glavom s ravnim prihvatom ~ISO2009/DIN 963A - nehrđajući čelik A4



DIN84A / slično ISO 2009.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	n mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 138 •	M	6	40	11	3	1.6	1.2	200	kom	37,40	100 kom
104 473 139 •	M	6	45	11	3	1.6	1.2	200	kom	39,80	100 kom
104 473 140 •	M	6	50	11	3	1.6	1.2	200	kom	43,30	100 kom
104 473 141 •	M	6	60	11	3	1.6	1.2	200	kom	50,10	100 kom
104 473 142 •	M	8	12	14.5	4	2	1.6	200	kom	35,30	100 kom
104 473 143 •	M	8	16	14.5	4	2	1.6	200	kom	36,65	100 kom
104 473 144 •	M	8	20	14.5	4	2	1.6	200	kom	42,05	100 kom
104 473 146 •	M	8	30	14.5	4	2	1.6	200	kom	54,60	100 kom
104 473 148 •	M	8	40	14.5	4	2	1.6	200	kom	69,30	100 kom
104 473 150 •	M	8	50	14.5	4	2	1.6	200	kom	82,70	100 kom
104 473 151 •	M	8	60	14.5	4	2	1.6	100	kom	94,80	100 kom
104 473 152 •	M	8	70	14.5	4	2	1.6	100	kom	112,00	100 kom
104 473 170 •	M	8	100	14.5	4	2	1.6	100	kom	167,00	100 kom
104 473 153 •	M	10	20	18	5	2.5	2	100	kom	94,00	100 kom
104 473 154 •	M	10	25	18	5	2.5	2	100	kom	109,50	100 kom
104 473 155 •	M	10	30	18	5	2.5	2	100	kom	124,50	100 kom
104 473 157 •	M	10	40	18	5	2.5	2	100	kom	155,50	100 kom
104 495 498 •	M	10	50	18	5	2.5	2	100	kom	188,50	100 kom
104 473 159 •	M	10	60	18	5	2.5	2	100	kom	221,50	100 kom
104 473 160 •	M	10	70	18	5	2.5	2	50	kom	265,00	100 kom
104 473 163 •	M	12	20	22	3	3	2.4	50	kom	220,00	100 kom
104 473 164 •	M	12	30	22	6	3	2.4	50	kom	274,00	100 kom
104 473 165 •	M	12	35	22	6	3	2.4	50	kom	336,00	100 kom
104 473 166 •	M	12	40	22	6	3	2.4	50	kom	344,00	100 kom
104 473 167 •	M	12	50	22	6	3	2.4	50	kom	450,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Vijak s lećastom glavom s ravnim prihvatom ~ISO 2010/DIN 964A - nehrđajući čelik A2



DIN964A / slično ISO 2010.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	n mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 561 •	M	4	10	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	5,12	100 kom
104 472 562 •	M	4	12	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	5,32	100 kom
104 472 563 •	M	4	16	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	6,08	100 kom
104 472 564 •	M	4	20	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	7,17	100 kom
104 472 565 •	M	4	25	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	8,47	100 kom
104 472 566 •	M	4	30	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	9,90	100 kom
104 472 570 •	M	5	10	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	7,92	100 kom
104 472 571 •	M	5	12	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	7,99	100 kom
104 472 572 •	M	5	16	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	9,76	100 kom
104 472 573 •	M	5	20	9.2	2.5	1.2	2	500	kom	11,50	100 kom
104 472 574 •	M	5	25	9.2	2.5	1.2	2	500	kom	13,90	100 kom
104 472 575 •	M	5	30	9.2	2.5	1.2	2	500	kom	16,05	100 kom
104 472 580 •	M	6	10	11	3	1.6	2.4	1000	kom	11,40	100 kom
104 472 581 •	M	6	12	11	3	1.6	2.4	500	kom	12,45	100 kom
104 472 582 •	M	6	16	11	3	1.6	2.4	500	kom	14,70	100 kom
104 472 583 •	M	6	20	11	3	1.6	2.4	500	kom	17,00	100 kom
104 472 584 •	M	6	25	11	3	1.6	2.4	200	kom	19,80	100 kom
104 472 585 •	M	6	30	11	3	1.6	2.4	200	kom	21,85	100 kom
104 472 587 •	M	6	40	11	3	1.6	2.4	200	kom	27,40	100 kom
104 472 617 •	M	8	12	14.5	4	2	3.2	200	kom	26,30	100 kom
104 472 618 •	M	8	16	14.5	4	2	3.2	200	kom	31,20	100 kom
104 472 619 •	M	8	20	14.5	4	2	3.2	100	kom	38,05	100 kom
104 472 620 •	M	8	25	14.5	4	2	3.2	200	kom	41,60	100 kom
104 472 621 •	M	8	30	14.5	4	2	3.2	100	kom	47,10	100 kom
104 472 622 •	M	8	35	14.5	4	2	3.2	100	kom	51,20	100 kom
104 472 640 •	M	10	30	18	5	2.5	4	100	kom	94,90	100 kom
104 472 643 •	M	10	45	18	5	2.5	4	100	kom	120,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak s lećastom glavom s prorezom ~ISO 2010/DIN 964A - 4.8 - nehrđajući čelik A4



DIN964A / slično ISO 2010.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	n mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 694 •	M	4	12	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	7,44	100 kom
104 472 695 •	M	4	16	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	8,53	100 kom
104 472 696 •	M	4	20	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	10,10	100 kom
104 472 697 •	M	4	25	7.5	2.2	1	1.6	500	kom	12,05	100 kom
104 472 702 •	M	5	10	9.2	2.5	1.2	2	500	kom	11,20	100 kom
104 472 704 •	M	5	16	9.2	2.5	1.2	2	500	kom	13,75	100 kom
104 472 705 •	M	5	20	9.2	2.5	1.2	2	500	kom	16,00	100 kom
104 472 706 •	M	5	25	9.2	2.5	1.2	2	500	kom	18,60	100 kom
104 472 707 •	M	5	30	9.2	2.5	1.2	2	500	kom	21,60	100 kom
104 472 708 •	M	5	35	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	24,65	100 kom
104 472 709 •	M	5	40	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	27,10	100 kom
104 472 710 •	M	5	50	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	33,20	100 kom
104 472 711 •	M	5	60	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	44,95	100 kom
104 472 712 •	M	5	70	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	52,30	100 kom
104 472 713 •	M	5	80	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	59,40	100 kom
104 472 714 •	M	5	90	9.2	2.5	1.2	2	200	kom	66,30	100 kom
104 472 717 •	M	6	16	11	3	1.6	2.4	500	kom	20,65	100 kom
104 472 718 •	M	6	20	11	3	1.6	2.4	500	kom	23,50	100 kom
104 472 719 •	M	6	25	11	3	1.6	2.4	200	kom	26,30	100 kom
104 472 720 •	M	6	30	11	3	1.6	2.4	200	kom	30,15	100 kom
104 472 721 •	M	6	35	11	3	1.6	2.4	200	kom	33,85	100 kom
104 472 722 •	M	6	40	11	3	1.6	2.4	200	kom	37,90	100 kom
104 472 723 •	M	6	45	11	3	1.6	2.4	200	kom	46,50	100 kom
104 472 724 •	M	6	50	11	3	1.6	2.4	200	kom	45,95	100 kom
104 472 725 •	M	6	60	11	3	1.6	2.4	200	kom	51,80	100 kom
104 472 726 •	M	6	70	11	3	1.6	2.4	200	kom	61,20	100 kom
104 472 727 •	M	6	80	11	3	1.6	2.4	200	kom	71,80	100 kom
104 472 728 •	M	6	90	11	3	1.6	2.4	200	kom	101,00	100 kom
104 472 733 •	M	8	30	14.5	4	2	3.2	100	kom	60,40	100 kom
104 472 734 •	M	8	40	14.5	4	2	3.2	200	kom	78,50	100 kom
104 472 735 •	M	8	50	14.5	4	2	3.2	200	kom	80,70	100 kom
104 472 736 •	M	8	60	14.5	4	2	3.2	100	kom	92,80	100 kom
104 472 737 •	M	8	70	14.5	4	2	3.2	100	kom	116,00	100 kom
104 472 739 •	M	8	90	14.5	4	2	3.2	100	kom	185,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak s ravnim prihvatom - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	n mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 479 200 •	M	3	5	7.3	2	0.8	0.95	1000	kom	7,57	100 kom
104 479 201 •	M	3	6	7.3	2	0.8	0.95	1000	kom	3,21	100 kom
104 479 202 •	M	3	8	7.3	2	0.8	0.95	1000	kom	3,40	100 kom
104 479 203 •	M	3	10	7.3	2	0.8	0.95	1000	kom	3,82	100 kom
104 479 204 •	M	3	12	7.3	2	0.8	0.95	1000	kom	4,71	100 kom
104 479 205 •	M	3	16	7.3	2	0.8	0.95	1000	kom	5,53	100 kom
104 479 206 •	M	3	20	7.3	2	0.8	0.95	1000	kom	5,73	100 kom
104 479 214 •	M	4	8	10	2.2	1	0.96	500	kom	5,46	100 kom
104 473 203 •	M	4	10	10	2.2	1	0.96	500	kom	5,60	100 kom
104 473 201 •	M	4	12	10	2.2	1	0.96	500	kom	6,08	100 kom
104 473 200 •	M	4	16	10	2.2	1	0.96	500	kom	6,96	100 kom
104 479 215 •	M	4	20	10	2.2	1	0.96	500	kom	8,47	100 kom
104 479 216 •	M	4	25	10	2.2	1	0.96	500	kom	9,56	100 kom
104 479 217 •	M	4	30	10	2.2	1	0.96	500	kom	11,35	100 kom
104 473 202 •	M	5	10	12.5	2.7	1.2	1.2	500	kom	8,95	100 kom
104 473 204 •	M	5	12	12.5	2.7	1.2	1.2	500	kom	9,90	100 kom
104 473 205 •	M	5	16	12.5	2.7	1.2	1.2	500	kom	12,15	100 kom
104 473 206 •	M	5	20	12.5	2.7	1.2	1.2	500	kom	12,30	100 kom
104 473 207 •	M	5	25	12.5	2.7	1.2	1.2	500	kom	14,95	100 kom
104 473 208 •	M	5	30	12.5	2.7	1.2	1.2	500	kom	16,35	100 kom

Grupa proizvoda 490

Sigurnosni vijak s upuštenom glavom, metrički navoj - nehrđajući čelik A2



- metrički navoj
- ISR + PIN (unutarnji šesterokut-okrugli + PIN)
- upuštena glava

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 409 266 •	M	3	6	6	1.75	TX10 PIN	100	kom	13,95	100 kom
104 409 267 •	M	3	8	6	1.75	TX10 PIN	100	kom	14,70	100 kom
104 409 262 •	M	3	10	6	1.75	TX10 PIN	100	kom	15,55	100 kom
104 409 263 •	M	3	12	6	1.75	TX10 PIN	100	kom	16,20	100 kom
104 409 264 •	M	3	16	6	1.75	TX10 PIN	100	kom	18,10	100 kom
104 409 265 •	M	3	20	6	1.75	TX10 PIN	100	kom	19,50	100 kom
104 409 269 •	M	4	6	8	2.4	TX20 PIN	100	kom	15,25	100 kom
104 409 270 •	M	4	8	8	2.4	TX20 PIN	100	kom	16,20	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Sigurnosni vijak s upuštenom glavom, metrički navoj - nehrđajući čelik A2



- metrički navoj
- ISR + PIN (unutarnji šesterokut-okrugli + PIN)
- upuštena glava

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 409 271 •	M	4	10	8	2.4	TX20 PIN	500	kom	7,06	100 kom
104 409 272 •	M	4	12	8	2.4	TX20 PIN	500	kom	8,47	100 kom
104 409 273 •	M	4	16	8	2.4	TX20 PIN	500	kom	10,10	100 kom
104 409 274 •	M	4	20	8	2.4	TX20 PIN	500	kom	12,15	100 kom
104 409 275 •	M	4	25	8	2.4	TX20 PIN	100	kom	22,70	100 kom
104 409 276 •	M	4	30	8	2.4	TX20 PIN	100	kom	25,10	100 kom
104 409 277 •	M	4	40	8	2.4	TX20 PIN	100	kom	28,65	100 kom
104 409 278 •	M	4	50	8	2.4	TX20 PIN	100	kom	34,25	100 kom
104 409 279 •	M	5	8	10	2.95	TX25 PIN	100	kom	22,90	100 kom
104 409 280 •	M	5	10	10	2.95	TX25 PIN	100	kom	14,40	100 kom
104 409 281 •	M	5	12	10	2.95	TX25 PIN	500	kom	13,95	100 kom
104 409 282 •	M	5	16	10	2.95	TX25 PIN	500	kom	17,10	100 kom
104 409 283 •	M	5	20	10	2.95	TX25 PIN	100	kom	18,85	100 kom
104 409 284 •	M	5	25	10	2.95	TX25 PIN	500	kom	25,00	100 kom
104 409 285 •	M	5	30	10	2.95	TX25 PIN	500	kom	27,30	100 kom
104 409 286 •	M	5	40	10	2.95	TX25 PIN	500	kom	35,00	100 kom
104 409 287 •	M	5	50	10	2.95	TX25 PIN	500	kom	43,25	100 kom
104 409 288 •	M	5	60	10	2.95	TX25 PIN	100	kom	64,20	100 kom
104 409 289 •	M	5	70	10	2.95	TX25 PIN	100	kom	74,70	100 kom
104 409 290 •	M	5	80	10	2.95	TX25 PIN	100	kom	114,00	100 kom
104 409 291 •	M	6	10	12	3.45	TX30 PIN	100	kom	26,95	100 kom
104 409 292 •	M	6	12	12	3.45	TX30 PIN	100	kom	27,75	100 kom
104 409 293 •	M	6	16	12	3.45	TX30 PIN	100	kom	30,35	100 kom
104 409 294 •	M	6	20	12	3.45	TX30 PIN	500	kom	27,00	100 kom
104 409 295 •	M	6	25	12	3.45	TX30 PIN	500	kom	33,90	100 kom
104 409 296 •	M	6	30	12	3.45	TX30 PIN	500	kom	37,25	100 kom
104 409 297 •	M	6	40	12	3.45	TX30 PIN	100	kom	46,15	100 kom
104 409 298 •	M	6	50	12	3.45	TX30 PIN	100	kom	58,90	100 kom
104 409 299 •	M	6	60	12	3.45	TX30 PIN	100	kom	76,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Sigurnosni vijak s ravno-okruglom glavom, metrički navoj - nehrđajući čelik A2



- metrički navoj
- ISR + PIN (unutarnji šesterokut-okrugli + PIN)
- ravno/okrugla glava

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 409 170 •	M	3	6	5.7	1.65	TX10 PIN	100	kom	15,65	100 kom
104 409 171 •	M	3	8	5.7	1.65	TX10 PIN	100	kom	16,40	100 kom
104 409 172 •	M	3	10	5.7	1.65	TX10 PIN	100	kom	17,50	100 kom
104 409 173 •	M	3	12	5.7	1.65	TX10 PIN	100	kom	18,25	100 kom
104 409 174 •	M	3	16	5.7	1.65	TX10 PIN	100	kom	19,30	100 kom
104 409 175 •	M	3	20	5.7	1.65	TX10 PIN	100	kom	20,20	100 kom
104 409 177 •	M	4	6	7.6	2.2	TX20 PIN	100	kom	18,85	100 kom
104 409 178 •	M	4	8	7.6	2.2	TX20 PIN	1000	kom	10,10	100 kom
104 409 179 •	M	4	10	7.6	2.2	TX20 PIN	1000	kom	10,10	100 kom
104 409 180 •	M	4	12	7.6	2.2	TX20 PIN	1000	kom	8,47	100 kom
104 409 181 •	M	4	16	7.6	2.2	TX20 PIN	1000	kom	13,25	100 kom
104 409 182 •	M	4	20	7.6	2.2	TX20 PIN	1000	kom	12,30	100 kom
104 409 183 •	M	4	25	7.6	2.2	TX20 PIN	100	kom	22,40	100 kom
104 409 184 •	M	4	30	7.6	2.2	TX20 PIN	100	kom	28,15	100 kom
104 409 185 •	M	4	35	7.6	2.2	TX20 PIN	100	kom	28,70	100 kom
104 409 186 •	M	4	40	7.6	2.2	TX20 PIN	100	kom	29,60	100 kom
104 409 187 •	M	4	50	7.6	2.2	TX20 PIN	100	kom	34,90	100 kom
104 409 188 •	M	5	8	9.5	2.75	TX25 PIN	100	kom	25,40	100 kom
104 409 189 •	M	5	10	9.5	2.75	TX25 PIN	1000	kom	13,40	100 kom
104 409 190 •	M	5	12	9.5	2.75	TX25 PIN	100	kom	17,30	100 kom
104 409 191 •	M	5	16	9.5	2.75	TX25 PIN	100	kom	20,95	100 kom
104 409 192 •	M	5	20	9.5	2.75	TX25 PIN	100	kom	24,25	100 kom
104 409 193 •	M	5	25	9.5	2.75	TX25 PIN	100	kom	28,95	100 kom
104 409 194 •	M	5	30	9.5	2.75	TX25 PIN	100	kom	33,25	100 kom
104 409 195 •	M	5	40	9.5	2.75	TX25 PIN	500	kom	39,00	100 kom
104 409 196 •	M	5	50	9.5	2.75	TX25 PIN	500	kom	51,40	100 kom
104 409 197 •	M	5	60	9.5	2.75	TX25 PIN	200	kom	50,10	100 kom
104 409 198 •	M	6	10	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	20,45	100 kom
104 409 199 •	M	6	12	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	22,95	100 kom
104 409 200 •	M	6	14	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	33,80	100 kom
104 409 201 •	M	6	16	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	25,35	100 kom
104 409 202 •	M	6	18	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	35,65	100 kom
104 469 941 •	M	6	20	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	34,70	100 kom
104 409 203 •	M	6	22	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	39,10	100 kom
104 469 942 •	M	6	25	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	39,20	100 kom
104 469 943 •	M	6	30	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	41,30	100 kom
104 409 204 •	M	6	35	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	47,30	100 kom
104 409 205 •	M	6	40	10.5	3.3	TX30 PIN	500	kom	55,70	100 kom
104 409 206 •	M	6	45	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	56,60	100 kom
104 409 207 •	M	6	50	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	59,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Sigurnosni vijak s ravno-okruglom glavom, metrički navoj - nehrđajući čelik A2



- metrički navoj
- ISR + PIN (unutarnji šesterokut-okrugli + PIN)
- ravno/okrugla glava

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 409 208 •	M	6	55	10.5	3.3	TX30 PIN	100	kom	69,90	100 kom
104 409 209 •	M	6	60	10.5	3.3	TX30 PIN	200	kom	74,60	100 kom
104 409 211 •	M	8	12	14	4.4	TX40 PIN	100	kom	56,60	100 kom
104 409 212 •	M	8	16	14	4.4	TX40 PIN	100	kom	61,10	100 kom
104 409 213 •	M	8	20	14	4.4	TX40 PIN	200	kom	52,00	100 kom
104 409 214 •	M	8	25	14	4.4	TX40 PIN	100	kom	55,20	100 kom
104 409 215 •	M	8	30	14	4.4	TX40 PIN	100	kom	73,60	100 kom
104 409 216 •	M	8	40	14	4.4	TX40 PIN	100	kom	85,60	100 kom
104 409 217 •	M	8	50	14	4.4	TX40 PIN	100	kom	102,50	100 kom
104 409 218 •	M	8	60	14	4.4	TX40 PIN	100	kom	115,50	100 kom
104 409 221 •	M	10	16	17.5	5.5	TX45 PIN	100	kom	109,50	100 kom
104 409 222 •	M	10	20	17.5	5.5	TX45 PIN	100	kom	115,00	100 kom
104 409 223 •	M	10	25	17.5	5.5	TX45 PIN	100	kom	122,50	100 kom
104 409 224 •	M	10	30	17.5	5.5	TX45 PIN	100	kom	129,00	100 kom
104 409 225 •	M	10	40	17.5	5.5	TX45 PIN	100	kom	154,00	100 kom
104 409 226 •	M	10	50	17.5	5.5	TX45 PIN	100	kom	178,50	100 kom
104 409 227 •	M	10	60	17.5	5.5	TX45 PIN	100	kom	198,00	100 kom
104 409 228 •	M	10	65	17.5	5.5	TX45 PIN	100	kom	220,00	100 kom
104 409 229 •	M	10	70	17.5	5.5	TX45 PIN	100	kom	238,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Sigurnosni vijak s poluokruglom glavom jednosmjerno zavrtanje - nehrđajući čelik A2



- metrički navoj
- jednosmjerni pogon
- poluokrugla glava

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 409 340 •	M	4	8	7.5	3	100	kom	25,55	100 kom
104 409 341 •	M	4	10	7.5	3	100	kom	27,80	100 kom
104 409 342 •	M	4	12	7.5	3	100	kom	28,90	100 kom
104 409 343 •	M	4	16	7.5	3	100	kom	30,40	100 kom
104 409 344 •	M	4	20	7.5	3	100	kom	33,70	100 kom
104 409 345 •	M	4	25	7.5	3	100	kom	36,50	100 kom
104 409 346 •	M	4	30	7.5	3	100	kom	41,05	100 kom
104 409 347 •	M	4	35	7.5	3	100	kom	44,70	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Sigurnosni vijak s poluokruglom glavom jednosmjerno zavrtanje - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 409 348 •	M	4	40	7.5	3	100	kom	49,60	100 kom
104 409 350 •	M	4	50	7.5	3	100	kom	59,00	100 kom
104 409 351 •	M	5	8	9.17	3.5	100	kom	29,35	100 kom
104 409 352 •	M	5	10	9.17	3.5	100	kom	29,95	100 kom
104 409 353 •	M	5	12	9.17	3.5	100	kom	31,05	100 kom
104 409 354 •	M	5	16	9.17	3.5	100	kom	32,75	100 kom
104 409 355 •	M	5	20	9.17	3.5	100	kom	36,35	100 kom
104 409 356 •	M	5	25	9.17	3.5	100	kom	41,70	100 kom
104 409 357 •	M	5	30	9.17	3.5	100	kom	47,50	100 kom
104 409 359 •	M	5	40	9.17	3.5	100	kom	64,70	100 kom
104 409 361 •	M	5	50	9.17	3.5	100	kom	75,50	100 kom
104 409 362 •	M	5	60	9.17	3.5	100	kom	85,60	100 kom
104 409 363 •	M	5	70	9.17	3.5	100	kom	110,00	100 kom
104 409 364 •	M	6	10	12	4.4	100	kom	45,20	100 kom
104 409 365 •	M	6	12	12	4.4	100	kom	45,85	100 kom
104 409 366 •	M	6	16	12	4.4	100	kom	47,10	100 kom
104 409 367 •	M	6	20	12	4.4	100	kom	51,20	100 kom
104 409 368 •	M	6	25	12	4.4	100	kom	57,70	100 kom
104 409 369 •	M	6	30	12	4.4	100	kom	64,10	100 kom
104 409 370 •	M	6	35	12	4.4	100	kom	74,00	100 kom
104 409 371 •	M	6	40	12	4.4	100	kom	82,40	100 kom
104 409 372 •	M	6	45	12	4.4	100	kom	94,10	100 kom
104 409 373 •	M	6	50	12	4.4	100	kom	103,50	100 kom
104 409 374 •	M	6	60	12	4.4	100	kom	113,00	100 kom
104 409 375 •	M	6	70	12	4.4	100	kom	134,00	100 kom
104 409 376 •	M	8	10	13	4.8	100	kom	85,10	100 kom
104 409 377 •	M	8	12	13	4.8	100	kom	90,70	100 kom
104 409 378 •	M	8	16	13	4.8	100	kom	94,20	100 kom
104 409 379 •	M	8	20	13	4.8	100	kom	97,20	100 kom
104 409 380 •	M	8	25	13	4.8	100	kom	101,50	100 kom
104 409 381 •	M	8	30	13	4.8	100	kom	117,50	100 kom
104 409 382 •	M	8	35	13	4.8	100	kom	132,50	100 kom
104 409 383 •	M	8	40	13	4.8	100	kom	146,50	100 kom
104 409 384 •	M	8	45	13	4.8	100	kom	171,00	100 kom
104 409 385 •	M	8	50	13	4.8	100	kom	190,50	100 kom
104 409 386 •	M	8	60	13	4.8	100	kom	208,00	100 kom
104 409 387 •	M	8	70	13	4.8	100	kom	222,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Udarni sigurnosni čep za unutarnji inbus - nehrđajući čelik A1



Br.art	za vijke mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 461 906 •	ø 6	SW 4	100	kom	241,50	100 kom
104 461 907 •	ø 8	SW 5	100	kom	265,00	100 kom
104 461 908 •	ø 10	SW 6	100	kom	293,00	100 kom
104 461 909 •	ø 12	SW 8	100	kom	329,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Zaporni vijak DIN 906 metrički navoj - nehrđajući čelik A2



S konusnim navojem i unutarnjim šesterokutom.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	b mm	s mm	Vrsta navoja mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 430 359 •	M	8	8	4	1	50	kom	94,30	100 kom
104 430 360 •	M	10	8	5	1	50	kom	102,00	100 kom
104 430 361 •	M	12	10	6	1.5	50	kom	123,00	100 kom
104 430 362 •	M	14	10	7	1.5	50	kom	166,00	100 kom
104 430 363 •	M	16	10	8	1.5	50	kom	220,50	100 kom
104 430 364 •	M	18	10	8	1.5	50	kom	267,00	100 kom
104 430 365 •	M	20	10	10	1.5	25	kom	252,00	100 kom
104 430 366 •	M	22	10	10	1.5	25	kom	379,00	100 kom
104 430 367 •	M	24	12	12	1.5	25	kom	573,00	100 kom
104 430 370 •	M	30	12	17	1.5	10	kom	1.191,00	100 kom
104 430 371 •	M	30	12	17	2	10	kom	1.191,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Zaporni vijak DIN 906 cijevni navoj - nehrđajući čelik A2



S konusnim navojem i unutarnjim šesterokutom.

Br.art	Oblik navoja	d1 "	b mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 430 015 •	col	1/8"	8	5	4	50	kom	63,80	100 kom
104 430 016 •	col	3/8"	10	10	5	50	kom	226,00	100 kom
104 430 017 •	col	3/4"	12	12	6	25	kom	686,00	100 kom
104 430 018 •	col	1/2"	10	10	5	25	kom	296,00	100 kom
104 430 019 •	col	1"	12	12	6	10	kom	947,00	100 kom
104 430 021 •	col	1 1/4"	18	18	6	5	kom	2.716,00	100 kom
104 498 569 •	col	1/4"	10	7	5	50	kom	126,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Zaporni vijak DIN DIN 908 cijevni navoj - nehrđajući čelik A2





S cilindričnim navojem, inbus prihvatom i prirubnicom.

Br.art	Oblik navoja	d1 "	L mm	d2 mm	c mm	i mm	e min. mm	s mm	t min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 499 193 •	col	1 1/2	21	55	5	16	27.4	24	10.5	5	kom	2.860,00	100 kom
104 499 194 •	col	1 1/4	21	49	5	16	25.2	22	10.5	5	kom	2.245,00	100 kom
104 499 195 •	col	1 1/8	21	44	5	16	21.7	19	10.5	5	kom	2.145,00	100 kom
104 499 196 •	col	1 3/4	25	62	5	20	36.6	32	10.5	5	kom	5.219,00	100 kom
104 499 197 •	col	1/8	16	23	4	12	9.2	8	5	50	kom	136,00	100 kom
104 499 198 •	col	2	25	68	5	20	36.6	32	14	5	kom	6.078,00	100 kom
104 499 199 •	col	1/2	18	26	4	14	11.4	10	7.5	50	kom	525,00	100 kom
104 499 200 •	col	3/8	15	22	3	12	9.2	8	7.5	50	kom	403,00	100 kom
104 499 201 •	col	1/4	15	18	3	12	6.9	6	7	50	kom	312,00	100 kom
104 499 202 •	col	3/4	20	32	4	16	13.7	12	9	25	kom	827,00	100 kom
104 499 203 •	col	1	21	39	5	16	19.4	17	9	10	kom	1.292,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Zaporni vijak DIN 908 fini navoj - nehrđajući čelik A2



S cilindričnim navojem, inbus prihvatom i prirubnicom.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	c mm	e min. mm	s mm	Vrsta navoja	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 430 074 •	M	10	11	14	3	57	5	1	50	kom	146,00	100 kom
104 499 208 •	M	12	15	17	3	6.9	6	1.5	1	kom	236,50	100 kom
104 430 075 •	M	14	15	19	3	69	6	1.5	50	kom	321,00	100 kom
104 430 076 •	M	16	15	21	3	92	8	1.5	50	kom	328,00	100 kom
104 430 077 •	M	18	16	23	4	92	8	1.5	50	kom	407,00	100 kom
104 430 078 •	M	20	18	25	4	114	10	1.5	25	kom	522,00	100 kom
104 430 079 •	M	22	18	27	4	114	10	1.5	25	kom	648,00	100 kom
104 430 080 •	M	24	18	29	4	137	12	1.5	25	kom	744,00	100 kom
104 430 081 •	M	26	20	31	4	137	12	1.5	10	kom	935,00	100 kom
104 430 082 •	M	27	20	32	4	137	12	2	10	kom	1.107,00	100 kom
104 430 083 •	M	30	20	36	4	194	17	1.5	10	kom	1.230,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Zaporni vijak DIN 910 cijevni navoj - nehrđajući čelik A2



S cilindričnim navojem, vanjskim šesterokutom i prirubnicom.

Br.art	Oblik navoja	d1 "	L mm	d2 mm	c mm	i mm	m mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 498 469 •	col	3/4	30	32	4	16	10	24	25	kom	1.025,00	100 kom
104 498 522 •	col	1/2	26	26	4	14	8	19	25	kom	725,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Zaporni vijak DIN 910 cijevni navoj - nehrđajući čelik A4



S cilindričnim navojem, vanjskim šesterokutom i prirubnicom.

Br.art	Oblik navoja	d1 "	L mm	d2 mm	c mm	i mm	m mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 430 215 •	col	1/4	21	18	3	12	6	13	50	kom	452,00	100 kom
104 430 216 •	col	3/8	21	22	3	12	6	17	50	kom	620,00	100 kom
104 430 217 •	col	1/2	26	26	4	14	8	19	25	kom	838,00	100 kom
104 430 218 •	col	3/4	30	32	4	16	10	24	25	kom	1.246,00	100 kom
104 495 287 •	col	1	32	39	5	16	11	27	10	kom	2.174,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Prstenasti vijak DIN 580 - nehrđajući čelik A2 sa oznakom CE



Kovani prstenasti vijci. Primjena na temperaturama od -20C° do +200C° bez smanjenja nosivosti. Prstenasti vijci prema DIN 580, ako se koriste ka podizna tehnika, spadaju u područje nosivosti postrojenja prema EU smjernicama 98/37/EG i podliježu CE označavanju.

CE-oznaka: da
Napomena: nije sastavni dio norme DIN

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	b mm	h mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 313 •	M	6	20	36	20	13	36	25	kom	4,71	1 kom
104 475 314 •	M	8	20	36	20	13	36	25	kom	5,12	1 kom
104 475 315 •	M	10	25	45	25	17	45	25	kom	9,08	1 kom
104 475 316 •	M	12	30	54	30	20.5	53	10	kom	15,10	1 kom
104 475 317 •	M	16	35	63	35	27	62	10	kom	22,00	1 kom
104 475 318 •	M	20	40	72	40	30	71	10	kom	34,55	1 kom

Grupa proizvoda 490

Prstenasti vijak DIN 580 - nehrđajući čelik A4 kovani sa oznakom CE



Kovani prstenasti vijci. Primjena na temperaturama od -20C° do +200C° bez smanjenja nosivosti. Prstenasti vijci prema DIM 580, ako se koriste ka podizna tehnika, spadaju u područje nosivosti postrojenja prema EU smjernicama 98/37/EG i podliježu CE označavanju.

CE-oznaka: da

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	b mm	h mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 340 •	M	6	20	36	20	13	36	25	kom	7,03	1 kom
104 475 341 •	M	8	20	36	20	13	36	25	kom	7,51	1 kom
104 475 342 •	M	10	25	45	25	17	45	25	kom	11,75	1 kom
104 475 343 •	M	12	30	54	30	20.5	53	10	kom	19,00	1 kom
104 475 344 •	M	16	35	63	35	27	62	10	kom	29,45	1 kom
104 475 345 •	M	20	40	72	40	30	71	10	kom	41,75	1 kom
104 475 346 •	M	24	50	90	50	36	90	5	kom	76,20	1 kom
104 475 347 •	M	27	65	108	60	45	109	5	kom	161,50	1 kom
104 475 348 •	M	30	65	108	60	45	109	5	kom	178,50	1 kom
104 475 349 •	M	36	75	126	70	54	128	1	kom	279,00	1 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Prstenasti vijak slično DIN 580 – nehrđajući čelik A2



Prstenasti vijci su u lijevanoj izvedbi i prema tome ne odgovaraju DIN normama.

Pažnja! Za građevinske dijelove relevantne za sigurnost koristiti DIN 580 kovano.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	b mm	h mm	Napomena	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 066 •	M	6	15	26	16	11	25	slično DIN	25	kom	1,98	1 kom
104 475 067 •	M	8	16	36	20	13	36	slično DIN	25	kom	3,14	1 kom
104 475 068 •	M	10	25	45	25	17	45	slično DIN	25	kom	5,80	1 kom
104 475 069 •	M	12	30	54	30	20.5	53	slično DIN	25	kom	9,90	1 kom
104 475 071 •	M	16	35	63	35	27	62	slično DIN	10	kom	16,60	1 kom
104 475 073 •	M	20	40	72	40	30	71	slično DIN	10	kom	25,35	1 kom
104 475 070 •	M	24	50	90	50	36	90	slično DIN	5	kom	57,70	1 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Prstenasti vijak slično DIN 580 – nehrđajući čelik A4



Prstenasti vijci su u lijevanoj izvedbi i prema tome ne odgovaraju DIN.

Pažnja! Za građevinske dijelove relevantne za sigurnost koristiti DIN 580 kovano.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	b mm	h mm	Napomena	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 893 •	M	6	20	36	20	13	36	slično DIN	25	kom	2,39	1 kom
104 474 894 •	M	8	20	36	20	13	36	slično DIN	25	kom	4,03	1 kom
104 474 895 •	M	10	25	45	25	17	45	slično DIN	25	kom	7,30	1 kom
104 474 896 •	M	12	30	54	30	20.5	53	slično DIN	25	kom	13,40	1 kom
104 474 897 •	M	16	35	63	35	27	62	slično DIN	10	kom	19,60	1 kom
104 474 898 •	M	20	40	72	40	30	71	slično DIN	10	kom	33,55	1 kom
104 474 899 •	M	24	50	90	50	30	90	slično DIN	5	kom	69,90	1 kom
104 474 892 •	M	30	65	108	60	45	109		1	kom	287,00	1 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Torban DIN 603 bez matice - nehrđajući čelik A2



Napomena: puni navoj

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	b mm	f maks. mm	k maks. mm	v maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 139 •	M	5	16	13.55	11.9	4.1	3.3	5.48	200	kom	13,10	100 kom
104 472 140 •	M	5	20	13.55	15.9	4.1	3.3	5.48	200	kom	15,95	100 kom
104 472 141 •	M	5	25	13.55	20.9	4.1	3.3	5.48	200	kom	17,85	100 kom
104 472 142 •	M	5	30	13.55	25.9	4.1	3.3	5.48	200	kom	20,25	100 kom
104 472 143 •	M	5	35	13.55	30.9	4.1	3.3	5.48	200	kom	21,85	100 kom
104 472 144 •	M	5	40	13.55	35.9	4.1	3.3	5.48	200	kom	25,75	100 kom
104 472 145 •	M	5	45	13.55	40.9	4.1	3.3	5.48	200	kom	26,10	100 kom
104 472 146 •	M	5	50	13.55	45.9	4.1	3.3	5.48	200	kom	30,35	100 kom
104 472 148 •	M	5	60	13.55	55.9	4.1	3.3	5.48	200	kom	35,70	100 kom
104 472 150 •	M	6	16	16.55	11.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	16,95	100 kom
104 472 151 •	M	6	20	16.55	15.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	17,95	100 kom
104 472 152 •	M	6	25	16.55	20.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	18,65	100 kom
104 472 153 •	M	6	30	16.55	25.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	21,50	100 kom
104 472 154 •	M	6	35	16.55	30.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	23,10	100 kom
104 472 155 •	M	6	40	16.55	35.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	24,85	100 kom
104 472 156 •	M	6	45	16.55	40.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	27,25	100 kom
104 472 157 •	M	6	50	16.55	45.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	28,95	100 kom
104 472 158 •	M	6	55	16.55	50.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	31,15	100 kom
104 472 159 •	M	6	60	16.55	55.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	33,45	100 kom
104 472 160 •	M	6	65	16.55	60.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	37,10	100 kom
104 472 161 •	M	6	70	16.55	65.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	38,60	100 kom
104 472 163 •	M	6	80	16.55	75.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	43,25	100 kom
104 472 164 •	M	6	90	16.55	85.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	48,00	100 kom
104 472 165 •	M	6	100	16.55	95.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	51,40	100 kom
104 472 167 •	M	8	16	20.56	10.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	29,95	100 kom
104 472 168 •	M	8	20	20.56	14.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	31,85	100 kom
104 472 169 •	M	8	25	20.56	19.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	33,60	100 kom
104 472 170 •	M	8	30	20.56	24.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	37,10	100 kom
104 472 171 •	M	8	35	20.56	29.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	42,65	100 kom
104 472 172 •	M	8	40	20.56	34.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	47,15	100 kom
104 472 173 •	M	8	45	20.56	39.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	51,50	100 kom
104 472 174 •	M	8	50	20.56	44.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	55,10	100 kom
104 472 175 •	M	8	55	20.56	49.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	60,20	100 kom
104 473 176 •	M	8	60	20.56	54.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	61,20	100 kom
104 472 178 •	M	8	70	20.56	64.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	69,60	100 kom
104 472 179 •	M	8	80	20.56	74.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	76,20	100 kom
104 472 180 •	M	8	90	20.56	84.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	86,00	100 kom
104 472 181 •	M	8	100	20.56	94.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	94,30	100 kom
104 472 182 •	M	8	110	20.56	104.4	5.6	4.88	8.58	50	kom	115,50	100 kom
104 472 183 •	M	8	120	20.56	114.4	5.6	4.88	8.58	50	kom	123,50	100 kom
104 472 188 •	M	10	20	24.65	13.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	52,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Torban DIN 603 bez matice - nehrđajući čelik A2



Napomena: puni navoj

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	b mm	f maks. mm	k maks. mm	v maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 189 •	M	10	25	24.65	18.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	59,90	100 kom
104 472 190 •	M	10	30	24.65	23.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	62,80	100 kom
104 472 191 •	M	10	35	24.65	28.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	71,80	100 kom
104 472 192 •	M	10	40	24.65	33.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	74,80	100 kom
104 472 193 •	M	10	45	24.65	37.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	83,30	100 kom
104 472 194 •	M	10	50	24.65	43.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	88,90	100 kom
104 472 196 •	M	10	60	24.65	53.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	101,00	100 kom
104 472 198 •	M	10	70	24.65	63.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	117,00	100 kom
104 472 200 •	M	10	80	24.65	73.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	124,00	100 kom
104 472 201 •	M	10	90	24.65	83.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	137,50	100 kom
104 472 202 •	M	10	100	24.65	93.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	150,50	100 kom
104 472 203 •	M	10	110	24.65	103.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	160,50	100 kom
104 472 204 •	M	10	120	24.65	113.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	173,50	100 kom
104 472 214 •	M	12	40	30.65	31.25	8.75	6.95	12.7	50	kom	137,50	100 kom
104 472 216 •	M	12	50	30.65	41.25	8.75	6.95	12.7	50	kom	148,00	100 kom
104 472 218 •	M	12	60	30.65	51.25	8.75	6.95	12.7	50	kom	163,00	100 kom
104 472 220 •	M	12	70	30.65	61.25	8.75	6.95	12.7	50	kom	183,50	100 kom
104 472 222 •	M	12	80	30.65	71.25	8.75	6.95	12.7	50	kom	202,50	100 kom
104 472 223 •	M	16	80	38.8	67.1	12.9	8.95	16.7	25	kom	648,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Torban vijak DIN 603 bez matice - nehrđajući čelik A4



Napomena: puni navoj

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	b mm	f maks. mm	k maks. mm	v maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 267 •	M	6	20	16.55	15.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	24,40	100 kom
104 496 065 •	M	8	16	20.65	10.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	44,75	100 kom
104 496 066 •	M	8	20	20.65	14.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	47,40	100 kom
104 496 067 •	M	8	25	20.65	19.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	52,90	100 kom
104 472 241 •	M	8	30	20.65	24.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	54,90	100 kom
104 472 242 •	M	8	35	20.65	29.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	60,60	100 kom
104 496 068 •	M	8	40	20.65	34.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	65,10	100 kom
104 472 243 •	M	8	45	20.65	39.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	72,80	100 kom
104 472 244 •	M	8	50	20.65	44.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	76,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Torban vijak DIN 603 bez matice - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	b mm	f maks. mm	k maks. mm	v maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 069	M	8	55	20.65	49.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	89,50	100 kom
104 472 246	M	8	60	20.65	54.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	85,80	100 kom
104 496 070	M	10	20	24.65	13.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	76,40	100 kom
104 496 071	M	10	25	24.65	18.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	83,00	100 kom
104 496 150	M	10	30	24.65	23.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	92,10	100 kom
104 472 248	M	10	35	24.65	28.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	95,00	100 kom
104 472 249	M	10	40	24.65	33.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	106,00	100 kom
104 472 250	M	10	45	24.65	38.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	114,50	100 kom
104 472 251	M	10	50	24.65	43.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	124,50	100 kom
104 472 252	M	10	60	24.65	53.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	141,00	100 kom
104 472 260	M	12	30	30.65	21.25	8.75	6.95	12.7	50	kom	156,00	100 kom
104 472 261	M	12	35	30.65	26.25	8.75	6.95	12.7	50	kom	168,50	100 kom
104 472 262	M	12	40	30.65	31.25	8.75	6.95	12.7	50	kom	181,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Leptir vijak DIN 316 američki oblik - nehrđajući čelik A2





Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	h maks. mm	e maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 335	M	5	10	9.5	10.5	22	50	kom	53,70	100 kom
104 475 107	M	5	12	9.5	10.5	22	50	kom	61,90	100 kom
104 475 108	M	5	15	9.5	10.5	22	100	kom	56,60	100 kom
104 475 109	M	5	20	9.5	10.5	22	50	kom	63,70	100 kom
104 425 064	M	6	10	11.9	12.9	26.8	50	kom	69,40	100 kom
104 475 336	M	6	15	11.9	12.9	26.8	50	kom	70,80	100 kom
104 475 090	M	6	20	11.9	12.9	26.8	50	kom	82,60	100 kom
104 475 091	M	6	25	11.9	12.9	26.8	50	kom	82,60	100 kom
104 475 092	M	6	30	11.9	12.9	26.8	50	kom	83,90	100 kom
104 475 093	M	8	12	13.5	14.8	30.3	25	kom	121,50	100 kom
104 475 094	M	8	16	13.5	14.8	30.3	50	kom	100,50	100 kom
104 475 095	M	8	20	13.5	14.8	30.3	50	kom	115,00	100 kom
104 475 096	M	8	25	13.5	14.8	30.3	50	kom	113,50	100 kom
104 475 097	M	8	30	13.5	14.8	30.3	25	kom	144,00	100 kom
104 475 099	M	10	15	15.3	17.3	35.3	25	kom	204,00	100 kom
104 475 337	M	10	20	15.3	17.3	35.3	50	kom	196,00	100 kom
104 475 338	M	10	25	15.3	17.3	35.3	50	kom	217,00	100 kom
104 475 098	M	10	30	15.3	17.3	35.3	50	kom	189,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Leptir vijak DIN 316 američki oblik - nehrđajući čelik A4





Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	h maks. mm	e maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 128 •	M	5	20	9.5	10.5	22	50	kom	98,80	100 kom
104 475 127 •	M	6	20	11.9	12.9	26.8	50	kom	122,50	100 kom
104 475 129 •	M	8	20	13.5	14.8	30.3	50	kom	160,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Prstenasti vijak DIN 444LB - nehrđajući čelik A2



S navojem do glave.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	s maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 270 •	M	12	60	12	25	14	25	kom	699,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Prstenasti vijak DIN 444B - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	b mm	s maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 309 •	M	6	30	6	14	18	7	50	kom	201,50	100 kom
104 478 275 •	M	6	35	6	14	18	7	50	kom	268,00	100 kom
104 478 310 •	M	6	40	6	14	18	7	50	kom	273,00	100 kom
104 478 276 •	M	6	45	6	14	18	7	50	kom	285,00	100 kom
104 478 311 •	M	6	50	6	14	18	7	50	kom	298,00	100 kom
104 478 277 •	M	6	55	6	14	18	7	50	kom	321,00	100 kom
104 478 278 •	M	6	60	6	14	18	7	50	kom	335,00	100 kom
104 478 279 •	M	6	70	6	14	18	7	50	kom	355,00	100 kom
104 478 312 •	M	8	30	8	18	22	9	50	kom	368,00	100 kom
104 478 280 •	M	8	35	8	18	22	9	50	kom	380,00	100 kom
104 478 313 •	M	8	40	8	18	22	9	50	kom	374,00	100 kom
104 478 281 •	M	8	45	8	18	22	9	50	kom	400,00	100 kom
104 478 314 •	M	8	50	8	18	22	9	50	kom	406,00	100 kom
104 478 282 •	M	8	55	8	18	22	9	50	kom	431,00	100 kom
104 478 315 •	M	8	60	8	18	22	9	50	kom	363,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Prstenasti vijak DIN 444B - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	b mm	s maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 283 •	M	8	65	8	18	22	9	50	kom	500,00	100 kom
104 478 284 •	M	8	70	8	18	22	9	50	kom	473,00	100 kom
104 478 285 •	M	8	75	8	18	22	9	50	kom	549,00	100 kom
104 478 286 •	M	8	80	8	18	22	9	50	kom	491,00	100 kom
104 478 287 •	M	8	90	8	18	22	9	50	kom	574,00	100 kom
104 478 288 •	M	8	100	8	18	22	9	50	kom	611,00	100 kom
104 478 316 •	M	10	40	10	20	26	12	25	kom	448,00	100 kom
104 478 289 •	M	10	45	10	20	26	12	25	kom	551,00	100 kom
104 478 317 •	M	10	50	10	20	26	12	25	kom	499,00	100 kom
104 478 290 •	M	10	55	10	20	26	12	25	kom	572,00	100 kom
104 478 318 •	M	10	60	10	20	26	12	25	kom	544,00	100 kom
104 478 291 •	M	10	65	10	20	26	12	25	kom	623,00	100 kom
104 478 319 •	M	10	70	10	20	26	12	25	kom	556,00	100 kom
104 478 292 •	M	10	75	10	20	26	12	25	kom	668,00	100 kom
104 478 320 •	M	10	80	10	20	26	12	25	kom	611,00	100 kom
104 478 321 •	M	10	90	10	20	26	12	25	kom	631,00	100 kom
104 478 322 •	M	10	100	10	20	26	12	25	kom	773,00	100 kom
104 478 323 •	M	10	110	10	20	26	12	25	kom	853,00	100 kom
104 478 324 •	M	10	120	10	20	26	12	25	kom	969,00	100 kom
104 478 325 •	M	12	50	12	25	30	14	25	kom	629,00	100 kom
104 478 293 •	M	12	55	12	25	30	14	25	kom	805,00	100 kom
104 478 294 •	M	12	65	12	25	30	14	25	kom	897,00	100 kom
104 478 326 •	M	12	70	12	25	30	14	25	kom	768,00	100 kom
104 478 295 •	M	12	75	12	25	30	14	25	kom	1.071,00	100 kom
104 478 327 •	M	12	80	12	25	30	14	25	kom	787,00	100 kom
104 478 328 •	M	12	90	12	25	30	14	25	kom	866,00	100 kom
104 478 329 •	M	12	100	12	25	30	14	25	kom	841,00	100 kom
104 478 296 •	M	12	110	12	25	30	14	25	kom	1.293,00	100 kom
104 478 297 •	M	12	120	12	25	30	14	25	kom	1.329,00	100 kom
104 478 298 •	M	12	130	12	25	36	14	25	kom	1.227,00	100 kom
104 478 299 •	M	12	140	12	25	36	14	10	kom	1.414,00	100 kom
104 478 300 •	M	12	150	12	25	36	14	10	kom	1.779,00	100 kom
104 478 301 •	M	16	60	16	32	38	17	25	kom	1.569,00	100 kom
104 478 302 •	M	16	65	16	32	38	17	25	kom	1.876,00	100 kom
104 478 303 •	M	16	70	16	32	38	17	25	kom	1.681,00	100 kom
104 478 304 •	M	16	75	16	32	38	17	25	kom	1.999,00	100 kom
104 478 331 •	M	16	80	16	32	38	17	25	kom	1.470,00	100 kom
104 478 332 •	M	16	90	16	32	38	17	25	kom	1.984,00	100 kom
104 478 333 •	M	16	100	16	32	38	17	25	kom	1.698,00	100 kom
104 478 330 •	M	16	110	16	32	38	17	25	kom	2.185,00	100 kom
104 496 195 •	M	16	120	16	32	38	17	25	kom	1.851,00	100 kom
104 478 334 •	M	16	130	16	32	44	17	25	kom	2.449,00	100 kom
104 478 335 •	M	16	140	16	32	44	17	10	kom	2.560,00	100 kom
104 478 336 •	M	16	150	16	32	44	17	10	kom	2.760,00	100 kom
104 478 347 •	M	18	150	20	40	52	22	10	kom	2.842,00	100 kom
104 478 338 •	M	20	70	20	40	46	22	10	kom	2.842,00	100 kom
104 478 339 •	M	20	75	20	40	46	22	10	kom	2.842,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Prstenasti vijak DIN 444B - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	b mm	s maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 340 •	M	20	80	20	40	46	22	10	kom	2.842,00	100 kom
104 478 341 •	M	20	90	20	40	46	22	10	kom	2.842,00	100 kom
104 478 342 •	M	20	100	20	40	46	22	10	kom	3.469,00	100 kom
104 478 343 •	M	20	110	20	40	46	22	10	kom	2.842,00	100 kom
104 478 344 •	M	20	120	20	40	46	22	10	kom	2.842,00	100 kom
104 478 345 •	M	20	130	20	40	52	22	10	kom	2.842,00	100 kom
104 478 346 •	M	20	140	20	40	52	22	10	kom	2.842,00	100 kom
104 478 350 •	M	24	100	24	45	54	25	10	kom	4.263,00	100 kom
104 478 351 •	M	24	110	24	45	54	25	10	kom	4.263,00	100 kom
104 478 352 •	M	24	120	24	45	54	25	10	kom	5.151,00	100 kom
104 478 353 •	M	24	130	24	45	60	25	10	kom	4.866,00	100 kom
104 478 354 •	M	24	140	24	45	60	25	10	kom	2.842,00	100 kom
104 478 355 •	M	24	150	24	45	60	25	10	kom	2.842,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Prstenasti vijak DIN 444B - nehrđajući čelik A4



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	b mm	s maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 132 •	M	12	70	12	25	30	14	25	kom	1.113,00	100 kom
104 496 119 •	M	12	80	12	25	30	14	25	kom	1.118,00	100 kom
104 496 120 •	M	12	90	12	25	30	14	25	kom	1.217,00	100 kom
104 496 121 •	M	12	100	12	25	30	14	25	kom	1.315,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A1

Nazubljeni vijak DIN 653 - nehrđajući čelik A1



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	dk mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 432 829 •	M	3	10	12	2.5	50	kom	160,50	100 kom
104 432 830 •	M	3	12	12	2.5	50	kom	200,50	100 kom
104 432 832 •	M	3	16	12	2.5	50	kom	221,50	100 kom
104 432 844 •	M	4	8	16	3.5	50	kom	209,50	100 kom
104 432 845 •	M	4	10	16	3.5	50	kom	167,00	100 kom
104 432 846 •	M	4	12	16	3.5	50	kom	224,00	100 kom
104 432 848 •	M	4	16	16	3.5	50	kom	245,00	100 kom
104 432 850 •	M	4	20	16	3.5	50	kom	316,00	100 kom
104 432 852 •	M	4	25	16	3.5	50	kom	346,00	100 kom
104 432 853 •	M	5	10	20	4	25	kom	315,00	100 kom
104 432 854 •	M	5	12	20	4	25	kom	339,00	100 kom
104 494 814 •	M	5	16	20	4	1	kom	292,00	100 kom
104 432 857 •	M	5	20	20	4	25	kom	418,00	100 kom
104 432 862 •	M	6	10	24	5	25	kom	523,00	100 kom
104 432 863 •	M	6	12	24	5	25	kom	533,00	100 kom
104 432 865 •	M	6	16	24	5	25	kom	553,00	100 kom
104 432 867 •	M	6	20	24	5	25	kom	604,00	100 kom
104 432 869 •	M	6	25	24	5	25	kom	710,00	100 kom
104 432 871 •	M	6	30	24	5	25	kom	815,00	100 kom
104 432 873 •	M	8	12	30	6	25	kom	821,00	100 kom
104 432 874 •	M	8	16	30	6	25	kom	900,00	100 kom
104 432 876 •	M	8	20	30	6	25	kom	1.021,00	100 kom
104 432 878 •	M	8	25	30	6	25	kom	1.155,00	100 kom
104 432 880 •	M	8	30	30	6	25	kom	1.406,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Zatezna spona slič. DIN 1480 s ušicama - nehrđajući čelik A4





S 2 ušice; nije sadržano u DIN 1480.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	L1 mm	c mm	G mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 467 664 •	M	5	70	120	8	50	10	kom	4,57	1 kom
104 467 665 •	M	6	90	150	10	86	10	kom	5,42	1 kom
104 467 666 •	M	8	120	200	14	80	10	kom	10,10	1 kom
104 467 667 •	M	10	150	240	16	89	5	kom	16,80	1 kom
104 467 668 •	M	12	200	310	18	83	1	kom	30,95	1 kom
104 467 669 •	M	16	250	390	26	116	1	kom	72,90	1 kom
104 467 670 •	M	20	300	440	30	132	1	kom	150,50	1 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak sa čekić glavom tip 38/17 A4



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	m mm	n mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 426 015 •	M	8	20	30.5	13	100	kom	1.565,00	100 kom
104 426 016 •	M	8	25	30.5	13	100	kom	1.653,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Okrugli čelični luk DIN DIN 3570A - nehrđajući čelik A2



Bez matice i podloške.
Oblik: A

Br.art	Oblik navoja	Mjera	a mm	d1 mm	b mm	e mm	h1 mm	Cijev ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 492 345 •	M	64	64 NW 50	12	50	76	109	57-60,3	100	kom	753,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Vijak sa obostranim navojem DIN 938 - nehrđajući čelik A2



Duljina uvrtanja oko 1 d.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	e mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 360 •	M	5	16	16	5	200	kom	159,00	100 kom
104 478 361 •	M	5	20	16	5	200	kom	76,10	100 kom
104 478 368 •	M	5	55	16	5	200	kom	91,10	100 kom
104 478 380 •	M	6	16	18	6	200	kom	67,90	100 kom
104 478 381 •	M	6	20	18	6	200	kom	80,30	100 kom
104 478 382 •	M	6	25	18	6	200	kom	84,00	100 kom
104 478 383 •	M	6	30	18	6	200	kom	93,80	100 kom
104 478 384 •	M	6	35	18	6	200	kom	95,10	100 kom
104 478 385 •	M	6	40	18	6	200	kom	100,50	100 kom
104 478 386 •	M	6	45	18	6	200	kom	104,50	100 kom
104 478 387 •	M	6	50	18	6	200	kom	111,50	100 kom
104 478 388 •	M	6	55	18	6	200	kom	121,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Vijak sa obostranim navojem DIN 938 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	e mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 393 •	M	6	80	18	6	200	kom	291,00	100 kom
104 478 400 •	M	8	16	22	8	200	kom	79,10	100 kom
104 478 401 •	M	8	20	22	8	200	kom	79,40	100 kom
104 478 402 •	M	8	25	22	8	200	kom	90,10	100 kom
104 478 403 •	M	8	30	22	8	200	kom	98,40	100 kom
104 478 404 •	M	8	35	22	8	200	kom	117,50	100 kom
104 478 405 •	M	8	40	22	8	200	kom	128,50	100 kom
104 478 406 •	M	8	45	22	8	200	kom	147,00	100 kom
104 478 407 •	M	8	50	22	8	200	kom	160,00	100 kom
104 478 408 •	M	8	55	22	8	200	kom	176,00	100 kom
104 478 409 •	M	8	60	22	8	200	kom	191,50	100 kom
104 478 411 •	M	8	70	22	8	200	kom	230,00	100 kom
104 478 415 •	M	8	90	22	8	200	kom	296,00	100 kom
104 478 419 •	M	8	120	22	8	200	kom	360,00	100 kom
104 478 420 •	M	10	16	26	10	100	kom	268,00	100 kom
104 478 421 •	M	10	20	26	10	100	kom	121,00	100 kom
104 478 422 •	M	10	25	26	10	100	kom	121,00	100 kom
104 478 423 •	M	10	30	26	10	100	kom	134,50	100 kom
104 478 424 •	M	10	35	26	10	100	kom	156,00	100 kom
104 478 425 •	M	10	40	26	10	100	kom	160,00	100 kom
104 478 426 •	M	10	45	26	10	100	kom	185,50	100 kom
104 478 427 •	M	10	50	26	10	100	kom	200,00	100 kom
104 478 428 •	M	10	55	26	10	100	kom	229,00	100 kom
104 478 429 •	M	10	60	26	10	100	kom	230,00	100 kom
104 478 430 •	M	10	65	26	10	100	kom	292,00	100 kom
104 478 431 •	M	10	70	26	10	100	kom	305,00	100 kom
104 478 433 •	M	10	80	26	10	100	kom	375,00	100 kom
104 478 435 •	M	10	90	26	10	100	kom	421,00	100 kom
104 478 437 •	M	10	100	26	10	100	kom	487,00	100 kom
104 478 438 •	M	10	110	26	10	100	kom	511,00	100 kom
104 478 441 •	M	12	20	30	12	100	kom	207,50	100 kom
104 478 442 •	M	12	25	30	12	100	kom	158,00	100 kom
104 478 500 •	M	12	30	30	12	100	kom	167,50	100 kom
104 478 443 •	M	12	35	30	12	100	kom	191,00	100 kom
104 478 501 •	M	12	40	30	12	100	kom	198,50	100 kom
104 478 502 •	M	12	45	30	12	100	kom	236,00	100 kom
104 478 503 •	M	12	50	30	12	100	kom	259,00	100 kom
104 478 444 •	M	12	55	30	12	100	kom	300,00	100 kom
104 478 504 •	M	12	60	30	12	100	kom	301,00	100 kom
104 478 445 •	M	12	65	30	12	100	kom	331,00	100 kom
104 478 600 •	M	12	70	30	12	100	kom	324,00	100 kom
104 478 446 •	M	12	75	30	12	100	kom	412,00	100 kom
104 478 505 •	M	12	80	30	12	100	kom	412,00	100 kom
104 478 447 •	M	12	85	30	12	100	kom	500,00	100 kom
104 478 448 •	M	12	90	30	12	100	kom	419,00	100 kom
104 478 450 •	M	12	100	30	12	100	kom	634,00	100 kom
104 478 453 •	M	14	30	34	14	50	kom	375,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak sa obostranim navojem DIN 938 - nehrđajući čelik A2



Duljina uvrtanja oko 1 d.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	e mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 470 •	M	16	30	38	16	50	kom	359,00	100 kom
104 478 471 •	M	16	35	38	16	50	kom	355,00	100 kom
104 478 506 •	M	16	40	38	16	50	kom	379,00	100 kom
104 478 507 •	M	16	45	38	16	50	kom	399,00	100 kom
104 478 508 •	M	16	50	38	16	50	kom	439,00	100 kom
104 478 472 •	M	16	55	38	16	50	kom	493,00	100 kom
104 478 509 •	M	16	60	38	16	50	kom	503,00	100 kom
104 478 517 •	M	16	65	38		50	kom	546,00	100 kom
104 478 510 •	M	16	70	38	16	50	kom	593,00	100 kom
104 478 473 •	M	16	75	38	16	50	kom	661,00	100 kom
104 478 605 •	M	16	80	38	16	50	kom	645,00	100 kom
104 478 474 •	M	16	85	38	16	50	kom	863,00	100 kom
104 478 475 •	M	16	90	38	16	50	kom	750,00	100 kom
104 478 477 •	M	16	100	38	16	50	kom	896,00	100 kom
104 478 478 •	M	16	110	38	16	50	kom	1.074,00	100 kom
104 478 609 •	M	20	35	46	20	50	kom	619,00	100 kom
104 478 610 •	M	20	40	46	20	50	kom	704,00	100 kom
104 478 611 •	M	20	45	46	20	50	kom	737,00	100 kom
104 478 614 •	M	20	50	46	20	50	kom	754,00	100 kom
104 478 615 •	M	20	55	46	20	50	kom	810,00	100 kom
104 478 612 •	M	20	60	46	20	50	kom	827,00	100 kom
104 478 613 •	M	20	65	46	20	50	kom	907,00	100 kom
104 478 617 •	M	20	70	46		50	kom	864,00	100 kom
104 478 618 •	M	20	75	46	20	50	kom	1.075,00	100 kom
104 478 619 •	M	20	80	46	20	50	kom	1.091,00	100 kom
104 478 513 •	M	20	90	46	20	50	kom	1.259,00	100 kom
104 478 622 •	M	20	100	46	20	50	kom	1.466,00	100 kom
104 478 265 •	M	24	50	54	24	50	kom	1.508,00	100 kom
104 478 267 •	M	24	60	54	24	50	kom	1.430,00	100 kom
104 478 268 •	M	24	65	54	24	25	kom	1.983,00	100 kom
104 478 269 •	M	24	70	54	24	50	kom	1.720,00	100 kom
104 478 270 •	M	24	75	54	24	50	kom	1.906,00	100 kom
104 478 271 •	M	24	80	54	24	50	kom	1.973,00	100 kom
104 478 225 •	M	27	85	60	27	25	kom	4.590,00	100 kom
104 478 237 •	M	30	90	66	30	10	kom	5.029,00	100 kom
104 478 240 •	M	30	110	66	30	10	kom	4.697,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak sa obostranim navojem DIN 938 - nehrđajući čelik A4



Duljina uvrtanja oko 1 d.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	e mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 357 •	M	8	40	22	8	200	kom	179,00	100 kom
104 478 358 •	M	8	70	22	8	100	kom	351,00	100 kom
104 478 495 •	M	10	40	26	10	100	kom	183,50	100 kom
104 478 496 •	M	10	70	26	10	100	kom	355,00	100 kom
104 478 497 •	M	12	50	30	12	100	kom	387,00	100 kom
104 478 498 •	M	16	50	38	16	50	kom	548,00	100 kom
104 478 499 •	M	16	70	38	16	50	kom	765,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Vijak sa obostranim navojem DIN 939 - nehrđajući čelik A2



Duljina uvrtanja oko 1,25 d.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	e mm	b mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 728 •	M	5	16	6.5	14	200	kom	103,50	100 kom
104 478 790 •	M	6	16	7.5	13.5	200	kom	64,30	100 kom
104 478 791 •	M	6	20	7.5	17.5	200	kom	64,60	100 kom
104 478 792 •	M	6	25	7.5	18	200	kom	71,40	100 kom
104 478 793 •	M	6	30	7.5	18	200	kom	79,00	100 kom
104 478 794 •	M	6	35	7.5	18	200	kom	89,90	100 kom
104 478 795 •	M	6	40	7.5	18	200	kom	101,00	100 kom
104 478 796 •	M	6	45	7.5	18	200	kom	107,50	100 kom
104 478 797 •	M	6	50	7.5	18	200	kom	115,50	100 kom
104 478 798 •	M	6	55	7.5	18	200	kom	123,00	100 kom
104 478 799 •	M	6	60	7.5	18	200	kom	132,00	100 kom
104 478 801 •	M	6	70	7.5	18	200	kom	141,00	100 kom
104 478 805 •	M	6	90	7.5	18	200	kom	177,50	100 kom
104 478 807 •	M	6	100	7.5	18	200	kom	200,50	100 kom
104 478 810 •	M	8	16	10	12.8	200	kom	81,10	100 kom
104 478 811 •	M	8	20	10	17.8	200	kom	83,90	100 kom
104 478 812 •	M	8	25	10	21.8	200	kom	86,40	100 kom
104 478 813 •	M	8	30	10	22	200	kom	94,70	100 kom
104 478 814 •	M	8	35	10	22	200	kom	111,00	100 kom
104 478 815 •	M	8	40	10	22	200	kom	116,00	100 kom
104 478 816 •	M	8	45	10	22	200	kom	130,50	100 kom
104 478 817 •	M	8	50	10	22	200	kom	149,00	100 kom
104 478 818 •	M	8	55	10	22	200	kom	189,00	100 kom
104 478 819 •	M	8	60	10	22	200	kom	153,50	100 kom
104 478 820 •	M	8	65	10	22	200	kom	212,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak sa obostranim navojem DIN 939 - nehrđajući čelik A2



Duljina uvrtanja oko 1,25 d.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	e mm	b mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 821 •	M	8	70	10	22	200	kom	244,50	100 kom
104 478 822 •	M	8	75	10	22	200	kom	267,00	100 kom
104 478 823 •	M	8	80	10	22	200	kom	271,00	100 kom
104 478 825 •	M	8	90	10	22	200	kom	233,00	100 kom
104 478 827 •	M	8	100	10	22	200	kom	253,00	100 kom
104 478 828 •	M	8	110	10	22	200	kom	343,00	100 kom
104 478 533 •	M	10	20	12	26	100	kom	133,50	100 kom
104 478 535 •	M	10	25	12	18.2	100	kom	120,00	100 kom
104 478 557 •	M	10	30	12	26	100	kom	131,50	100 kom
104 478 558 •	M	10	35	12	26	100	kom	143,50	100 kom
104 478 559 •	M	10	40	12	26	100	kom	160,50	100 kom
104 478 560 •	M	10	45	12	26	100	kom	200,50	100 kom
104 478 561 •	M	10	50	12	26	100	kom	218,50	100 kom
104 478 515 •	M	10	55	12	26	100	kom	238,50	100 kom
104 478 516 •	M	10	60	12	26	100	kom	236,00	100 kom
104 478 566 •	M	10	65	12	26	100	kom	247,00	100 kom
104 478 572 •	M	10	70	12	26	100	kom	284,00	100 kom
104 478 574 •	M	10	75	12	26	100	kom	396,00	100 kom
104 478 576 •	M	10	80	12	26	100	kom	352,00	100 kom
104 478 596 •	M	10	90	12	26	100	kom	388,00	100 kom
104 478 598 •	M	10	100	12	26	100	kom	434,00	100 kom
104 478 552 •	M	12	20	15	15.7	100	kom	159,00	100 kom
104 478 553 •	M	12	25	15	20.7	100	kom	171,00	100 kom
104 478 554 •	M	12	30	15	25.7	100	kom	172,00	100 kom
104 478 519 •	M	12	35	15	30	100	kom	179,50	100 kom
104 478 555 •	M	12	40	15	30	100	kom	210,00	100 kom
104 478 518 •	M	12	45	15	30	100	kom	224,50	100 kom
104 478 556 •	M	12	50	15	30	100	kom	222,50	100 kom
104 478 522 •	M	12	55	15	30	100	kom	281,00	100 kom
104 478 523 •	M	12	60	15	30	100	kom	308,00	100 kom
104 478 524 •	M	12	65	15	30	100	kom	382,00	100 kom
104 478 525 •	M	12	70	15	30	100	kom	396,00	100 kom
104 478 526 •	M	12	75	15	30	100	kom	423,00	100 kom
104 478 527 •	M	12	80	15	30	100	kom	442,00	100 kom
104 478 529 •	M	12	90	15	30	100	kom	502,00	100 kom
104 478 531 •	M	12	100	15	30	100	kom	647,00	100 kom
104 478 549 •	M	12	110	15	30	100	kom	781,00	100 kom
104 478 550 •	M	12	120	15	30	100	kom	848,00	100 kom
104 478 638 •	M	14	70	18	34	50	kom	662,00	100 kom
104 478 648 •	M	16	25	20	20	50	kom	397,00	100 kom
104 478 649 •	M	16	30	20	25	50	kom	382,00	100 kom
104 478 562 •	M	16	35	20	30	50	kom	377,00	100 kom
104 478 563 •	M	16	40	20	35	50	kom	396,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Vijak sa obostranim navojem DIN 939 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	e mm	b mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 564 •	M	16	45	20	38	50	kom	436,00	100 kom
104 478 565 •	M	16	50	20	38	50	kom	466,00	100 kom
104 478 650 •	M	16	55	20	38	50	kom	539,00	100 kom
104 478 567 •	M	16	60	20	38	50	kom	545,00	100 kom
104 478 568 •	M	16	65	20	38	50	kom	570,00	100 kom
104 478 569 •	M	16	70	20	38	50	kom	649,00	100 kom
104 478 570 •	M	16	75	20	38	50	kom	740,00	100 kom
104 478 571 •	M	16	80	20	38	50	kom	689,00	100 kom
104 478 573 •	M	16	90	20	38	50	kom	783,00	100 kom
104 478 575 •	M	16	100	20	38	50	kom	881,00	100 kom
104 478 577 •	M	16	110	20	38	50	kom	1.097,00	100 kom
104 478 579 •	M	16	120	20	38	50	kom	1.266,00	100 kom
104 478 536 •	M	20	35	25	28.7	50	kom	882,00	100 kom
104 478 537 •	M	20	40	25	33.7	50	kom	787,00	100 kom
104 478 538 •	M	20	45	25	38.7	50	kom	880,00	100 kom
104 478 539 •	M	20	50	25	43.7	50	kom	875,00	100 kom
104 478 582 •	M	20	55	25	46	50	kom	901,00	100 kom
104 478 540 •	M	20	60	25	46	50	kom	916,00	100 kom
104 478 584 •	M	20	65	25	46	50	kom	1.036,00	100 kom
104 478 585 •	M	20	70	25	46	50	kom	1.036,00	100 kom
104 478 542 •	M	20	80	25	46	50	kom	1.234,00	100 kom
104 478 543 •	M	20	85	25	46	50	kom	1.568,00	100 kom
104 478 546 •	M	20	100	25	46	50	kom	1.630,00	100 kom
104 478 548 •	M	20	120	25	46	50	kom	1.993,00	100 kom
104 478 607 •	M	24	45	30	37.5	50	kom	1.908,00	100 kom
104 478 586 •	M	24	55	30	47.5	50	kom	2.020,00	100 kom
104 478 590 •	M	24	70	30	54	50	kom	1.842,00	100 kom
104 478 591 •	M	24	80	30	54	50	kom	2.261,00	100 kom
104 478 593 •	M	24	90	30	54	50	kom	2.498,00	100 kom
104 478 578 •	M	24	100	30	54	50	kom	2.891,00	100 kom
104 478 690 •	M	27	90	35	60	25	kom	4.396,00	100 kom
104 478 696 •	M	30	65	38	57	25	kom	6.605,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Vijak sa obostranim navojem DIN 939 - nehrđajući čelik A4



Duljina uvrtanja oko 1,25 d.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	b mm	e mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 693 •	M	10	50	26	12	100	kom	255,00	100 kom
104 495 694 •	M	10	65	26	12	100	kom	319,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Navojna šipka DIN 976-1 (prije 975) - 1 metar - nehrđajući čelik A2



Označeno zelenom točkom.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 618 •	M	2	1000	A2		20	kom	6,62	1 kom
104 475 619 •	M	2.5	1000	A2		20	kom	6,28	1 kom
104 475 620 •	M	3	1000	A2	70	100	kom	2,65	1 kom
104 475 621 •	M	4	1000	A2	70	50	kom	3,07	1 kom
104 475 622 •	M	5	1000	A2	70	1	kom	2,71	1 kom
104 475 623	M	6	1000	A2	70	1	kom	3,09	1 kom
104 475 624	M	8	1000	A2	70	50	kom	5,50	1 kom
104 475 625	M	10	1000	A2	70	25	kom	8,35	1 kom
104 475 626	M	12	1000	A2	70	1	kom	11,65	1 kom
104 475 627 •	M	14	1000	A2	70	10	kom	18,05	1 kom
104 475 628 •	M	16	1000	A2	70	10	kom	24,55	1 kom
104 475 629 •	M	18	1000	A2	70	1	kom	30,60	1 kom
104 475 630 •	M	20	1000	A2	70	1	kom	37,00	1 kom
104 475 631 •	M	22	1000	A2	70	5	kom	48,55	1 kom
104 475 632 •	M	24	1000	A2	70	1	kom	53,40	1 kom
104 475 633 •	M	27	1000	A2	70	1	kom	73,90	1 kom
104 475 634 •	M	30	1000	A2		1	kom	92,20	1 kom
104 475 635 •	M	33	1000	A2		1	kom	134,50	1 kom
104 475 636 •	M	36	1000	A2	70	5	kom	144,50	1 kom
104 475 638 •	M	39	1000	A2		5	kom	172,00	1 kom
104 475 639 •	M	42	1000	A2		1	kom	198,00	1 kom
104 475 615 •	M	45	1000	A2		5	kom	258,00	1 kom
104 475 616 •	M	48	1000	A2		5	kom	298,00	1 kom
104 475 617 •	M	52	1000	A2		1	kom	465,00	1 kom

Grupa proizvoda 490 493

A2

Navojna šipka DIN 976-1 (prije 975) - 3 metra - nehrđajući čelik A2

Označeno zelenom točkom.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 661 •	M	6	3000	A2	20	kom	13,25	1 kom
104 475 662 •	M	8	3000	A2	25	kom	19,40	1 kom
104 475 663 •	M	10	3000	A2	20	kom	29,85	1 kom
104 496 142 •	M	12	3000	A2	10	kom	41,80	1 kom
104 475 664 •	M	14	3000	A2	10	kom	58,30	1 kom
104 475 665 •	M	16	3000	A2	5	kom	76,40	1 kom
104 475 666 •	M	18	3000	A2	5	kom	101,50	1 kom
104 475 667 •	M	20	3000	A2	1	kom	125,00	1 kom
104 475 668 •	M	22	3000	A2	1	kom	156,00	1 kom
104 475 669 •	M	24	3000	A2	1	kom	172,50	1 kom

Grupa proizvoda 490 493

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Navojna šipka DIN 976-1 (prije 975) - 3 metra - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 670 •	M	27	3000	A2	1	kom	246,50	1 kom
104 475 671 •	M	30	3000	A2	1	kom	324,00	1 kom
104 475 672 •	M	33	3000	A2	1	kom	411,00	1 kom
104 475 673 •	M	36	3000	A2	1	kom	512,00	1 kom
104 475 658 •	M	39	3000	A2	1	kom	808,00	1 kom
104 475 659 •	M	42	3000	A2	1	kom	927,00	1 kom
104 475 660 •	M	45	3000	A2	1	kom	1.084,00	1 kom

Grupa proizvoda 490 493

A4

Navojna šipka DIN 976-1 (prije 975) - 1 metar - nehrđajući čelik A4



Označeno crvenom točkom.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 640 •	M	3	1000	A4	100	kom	3,53	1 kom
104 475 641 •	M	4	1000	A4	100	kom	3,34	1 kom
104 475 642 •	M	5	1000	A4	100	kom	4,03	1 kom
104 475 643 •	M	6	1000	A4	50	kom	4,48	1 kom
104 475 644 •	M	8	1000	A4	1	kom	7,69	1 kom
104 475 645 •	M	10	1000	A4	25	kom	12,60	1 kom
104 475 646 •	M	12	1000	A4	20	kom	18,25	1 kom
104 495 499 •	M	14	1000	A4	10	kom	24,00	1 kom
104 475 647 •	M	16	1000	A4	10	kom	33,25	1 kom
104 475 649 •	M	20	1000	A4	5	kom	52,10	1 kom
104 475 650 •	M	22	1000	A4	5	kom	64,30	1 kom
104 475 651 •	M	24	1000	A4	5	kom	75,10	1 kom
104 475 652 •	M	27	1000	A4	1	kom	98,60	1 kom
104 475 653 •	M	30	1000	A4	1	kom	121,00	1 kom
104 475 655 •	M	36	1000	A4	1	kom	178,00	1 kom

Grupa proizvoda 490 493

A4

Navojna šipka DIN 976-1 (prije 975) - 3 metra - nehrđajući čelik A4



Označeno crvenom točkom.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 675 •	M	8	3000	A4	20	kom	26,30	1 kom
104 475 676 •	M	10	3000	A4	10	kom	41,40	1 kom
104 475 677 •	M	12	3000	A4	10	kom	60,00	1 kom
104 475 678 •	M	16	3000	A4	5	kom	110,00	1 kom
104 475 679 •	M	20	3000	A4	1	kom	168,00	1 kom

Grupa proizvoda 490 493

A2

Navojna šipka DIN 976-1 (prije 975) lijevi navoj - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 493 998 •	M	5	1000	A2	1	kom	9,42	1 kom
104 493 999 •	M	6	1000	A2	50	kom	5,60	1 kom
104 494 000 •	M	8	1000	A2	50	kom	8,74	1 kom
104 493 990 •	M	10	1000	A2	25	kom	13,65	1 kom
104 493 991 •	M	12	1000	A2	20	kom	19,80	1 kom
104 493 992 •	M	14	1000	A2	1	kom	55,60	1 kom
104 493 993 •	M	16	1000	A2	1	kom	34,70	1 kom
104 493 994 •	M	18	1000	A2	1	kom	94,60	1 kom
104 493 995 •	M	20	1000	A2	10	kom	57,30	1 kom

Grupa proizvoda 490 493

A2

Navojni zatik DIN 976-1 oblik A / B - nehrđajući čelik A2



Oblik A ili oblik B - prema izboru proizvođača.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 101 •	M	6	16	A2	200	kom	39,25	100 kom
104 476 102 •	M	6	20	A2	200	kom	45,60	100 kom
104 476 103 •	M	6	25	A2	100	kom	33,45	100 kom
104 476 104 •	M	6	30	A2	200	kom	28,00	100 kom
104 476 105 •	M	6	35	A2	200	kom	34,70	100 kom
104 476 106 •	M	6	40	A2	200	kom	37,40	100 kom
104 476 107 •	M	6	45	A2	200	kom	40,50	100 kom
104 476 108 •	M	6	50	A2	200	kom	45,05	100 kom
104 476 109 •	M	6	55	A2	200	kom	47,55	100 kom
104 497 688 •	M	6	60	A2	200	kom	44,75	100 kom
104 476 110 •	M	6	65	A2	100	kom	50,60	100 kom
104 497 690 •	M	6	70	A2	100	kom	54,60	100 kom
104 476 111 •	M	6	75	A2	100	kom	56,50	100 kom
104 497 692 •	M	6	80	A2	100	kom	34,75	100 kom
104 476 112 •	M	6	90	A2	100	kom	70,20	100 kom
104 497 696 •	M	6	100	A2	100	kom	70,70	100 kom
104 476 114 •	M	6	120	A2	100	kom	105,50	100 kom
104 476 115 •	M	6	170	A2	50	kom	148,50	100 kom
104 476 116 •	M	6	250	A2	100	kom	219,50	100 kom
104 476 117 •	M	6	500	A2	100	kom	263,00	100 kom
104 476 118 •	M	8	16	A2	200	kom	73,90	100 kom
104 476 119 •	M	8	20	A2	200	kom	37,55	100 kom
104 476 120 •	M	8	25	A2	200	kom	48,85	100 kom
104 476 121 •	M	8	30	A2	200	kom	44,60	100 kom
104 475 680 •	M	8	35	A2	100	kom	46,40	100 kom

Grupa proizvoda 490 493

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Navojni zatik DIN 976-1 oblik A / B - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 681 •	M	8	40	A2	200	kom	59,60	100 kom
104 475 682 •	M	8	45	A2	100	kom	64,30	100 kom
104 475 683 •	M	8	50	A2	100	kom	58,80	100 kom
104 475 684 •	M	8	55	A2	100	kom	72,50	100 kom
104 475 685 •	M	8	60	A2	100	kom	73,40	100 kom
104 475 686 •	M	8	65	A2	100	kom	79,60	100 kom
104 475 687 •	M	8	70	A2	100	kom	85,70	100 kom
104 475 688 •	M	8	75	A2	100	kom	91,80	100 kom
104 497 721 •	M	8	80	A2	50	kom	83,40	100 kom
104 475 690 •	M	8	90	A2	50	kom	91,60	100 kom
104 497 727 •	M	8	100	A2	50	kom	99,80	100 kom
104 475 692 •	M	8	110	A2	100	kom	132,50	100 kom
104 475 693 •	M	8	120	A2	50	kom	142,00	100 kom
104 475 694 •	M	8	130	A2	100	kom	159,50	100 kom
104 475 695 •	M	8	140	A2	100	kom	171,50	100 kom
104 497 724 •	M	8	145	A2	50	kom	176,00	100 kom
104 475 696 •	M	8	150	A2	100	kom	187,00	100 kom
104 476 122 •	M	8	160	A2	100	kom	216,50	100 kom
104 476 123 •	M	8	170	A2	100	kom	230,00	100 kom
104 476 124 •	M	8	180	A2	100	kom	243,50	100 kom
104 476 125 •	M	8	190	A2	100	kom	257,00	100 kom
104 476 126 •	M	8	200	A2	100	kom	271,00	100 kom
104 497 728 •	M	8	225	A2	50	kom	310,00	100 kom
104 476 127 •	M	8	250	A2	50	kom	339,00	100 kom
104 476 128 •	M	8	500	A2	25	kom	677,00	100 kom
104 476 130 •	M	10	25	A2	100	kom	91,20	100 kom
104 476 131 •	M	10	30	A2	100	kom	64,20	100 kom
104 476 132 •	M	10	35	A2	100	kom	75,00	100 kom
104 476 133 •	M	10	40	A2	100	kom	90,30	100 kom
104 476 134 •	M	10	45	A2	100	kom	101,00	100 kom
104 476 135 •	M	10	50	A2	100	kom	94,20	100 kom
104 476 136 •	M	10	55	A2	100	kom	103,50	100 kom
104 476 137 •	M	10	60	A2	50	kom	113,00	100 kom
104 476 138 •	M	10	65	A2	100	kom	122,50	100 kom
104 476 139 •	M	10	70	A2	100	kom	132,00	100 kom
104 476 140 •	M	10	75	A2	100	kom	141,00	100 kom
104 476 141 •	M	10	80	A2	100	kom	151,00	100 kom
104 476 142 •	M	10	85	A2	100	kom	160,00	100 kom
104 475 697 •	M	10	90	A2	250	kom	154,00	100 kom
104 475 698 •	M	10	100	A2	250	kom	160,00	100 kom
104 475 699 •	M	10	110	A2	250	kom	175,50	100 kom
104 475 700 •	M	10	120	A2	100	kom	229,00	100 kom
104 475 701 •	M	10	130	A2	100	kom	245,00	100 kom
104 475 702 •	M	10	140	A2	250	kom	224,00	100 kom
104 476 143 •	M	10	150	A2	100	kom	283,00	100 kom
104 475 704 •	M	10	160	A2	250	kom	249,50	100 kom
104 475 705 •	M	10	170	A2	200	kom	285,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 493

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Navojni zatik DIN 976-1 oblik A / B - nehrđajući čelik A2



Oblik A ili oblik B - prema izboru proizvođača.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 706 •	M	10	180	A2	200	kom	342,00	100 kom
104 475 707 •	M	10	190	A2	200	kom	312,00	100 kom
104 475 708 •	M	10	200	A2	200	kom	339,00	100 kom
104 475 710 •	M	10	220	A2	200	kom	406,00	100 kom
104 475 711 •	M	10	250	A2	50	kom	346,00	100 kom
104 476 348 •	M	10	250	A2	50	kom	392,00	100 kom
104 475 712 •	M	10	260	A2	200	kom	539,00	100 kom
104 476 349 •	M	10	300	A2	25	kom	467,00	100 kom
104 475 713 •	M	10	320	A2	100	kom	584,00	100 kom
104 476 146 •	M	10	400	A2	25	kom	594,00	100 kom
104 476 147 •	M	10	500	A2	25	kom	619,00	100 kom
104 476 148 •	M	10	600	A2	25	kom	742,00	100 kom
104 476 163 •	M	12	25	A2	100	kom	113,50	100 kom
104 476 165 •	M	12	35	A2	100	kom	142,50	100 kom
104 476 167 •	M	12	40	A2	100	kom	132,00	100 kom
104 476 168 •	M	12	45	A2	100	kom	146,00	100 kom
104 476 169 •	M	12	50	A2	100	kom	135,50	100 kom
104 476 170 •	M	12	55	A2	100	kom	151,00	100 kom
104 476 171 •	M	12	60	A2	100	kom	165,00	100 kom
104 475 715 •	M	12	65	A2	100	kom	179,00	100 kom
104 476 172 •	M	12	70	A2	100	kom	192,50	100 kom
104 475 716 •	M	12	75	A2	100	kom	187,00	100 kom
104 476 173 •	M	12	80	A2	100	kom	220,00	100 kom
104 476 174 •	M	12	90	A2	100	kom	247,50	100 kom
104 475 717 •	M	12	100	A2	100	kom	275,00	100 kom
104 475 718 •	M	12	110	A2	100	kom	303,00	100 kom
104 475 719 •	M	12	120	A2	100	kom	330,00	100 kom
104 475 720 •	M	12	130	A2	100	kom	358,00	100 kom
104 475 721 •	M	12	140	A2	100	kom	376,00	100 kom
104 475 722 •	M	12	150	A2	100	kom	413,00	100 kom
104 475 723 •	M	12	160	A2	100	kom	431,00	100 kom
104 475 724 •	M	12	170	A2	100	kom	446,00	100 kom
104 475 726 •	M	12	180	A2	150	kom	391,00	100 kom
104 475 725 •	M	12	190	A2	100	kom	490,00	100 kom
104 476 175 •	M	12	200	A2	100	kom	489,00	100 kom
104 476 178 •	M	12	250	A2	50	kom	641,00	100 kom
104 476 179 •	M	12	300	A2	25	kom	646,00	100 kom
104 476 166 •	M	12	400	A2	25	kom	861,00	100 kom
104 476 180 •	M	12	500	A2	25	kom	897,00	100 kom
104 476 182 •	M	14	500	A2	25	kom	1.199,00	100 kom
104 476 187 •	M	16	50	A2	50	kom	249,50	100 kom
104 476 188 •	M	16	55	A2	50	kom	274,00	100 kom
104 476 189 •	M	16	60	A2	50	kom	299,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 493

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Navojni zatik DIN 976-1 oblik A / B - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 190 •	M	16	65	A2	50	kom	324,00	100 kom
104 476 191 •	M	16	70	A2	50	kom	349,00	100 kom
104 476 192 •	M	16	75	A2	50	kom	374,00	100 kom
104 497 673 •	M	16	80	A2	50	kom	399,00	100 kom
104 476 193 •	M	16	90	A2	50	kom	449,00	100 kom
104 497 675 •	M	16	100	A2	25	kom	511,00	100 kom
104 476 194 •	M	16	110	A2	50	kom	548,00	100 kom
104 476 195 •	M	16	120	A2	50	kom	572,00	100 kom
104 476 196 •	M	16	130	A2	50	kom	616,00	100 kom
104 476 197 •	M	16	140	A2	50	kom	660,00	100 kom
104 476 198 •	M	16	150	A2	50	kom	703,00	100 kom
104 476 199 •	M	16	160	A2	50	kom	747,00	100 kom
104 476 200 •	M	16	170	A2	50	kom	791,00	100 kom
104 476 201 •	M	16	180	A2	50	kom	827,00	100 kom
104 476 202 •	M	16	190	A2	50	kom	844,00	100 kom
104 476 203 •	M	16	200	A2	50	kom	889,00	100 kom
104 476 206 •	M	16	250	A2	50	kom	1.094,00	100 kom
104 497 677 •	M	16	260	A2	50	kom	1.893,00	100 kom
104 476 208 •	M	16	290	A2	50	kom	1.270,00	100 kom
104 476 209 •	M	16	300	A2	50	kom	1.305,00	100 kom
104 497 678 •	M	16	310	A2	10	kom	1.420,00	100 kom
104 497 680 •	M	16	350	A2	50	kom	2.039,00	100 kom
104 497 681 •	M	16	400	A2	50	kom	2.238,00	100 kom
104 497 682 •	M	16	450	A2	100	kom	1.960,00	100 kom
104 476 211 •	M	16	500	A2	25	kom	1.644,00	100 kom
104 476 212 •	M	18	500	A2	20	kom	1.961,00	100 kom
104 476 213 •	M	20	40	A2	25	kom	369,00	100 kom
104 476 214 •	M	20	45	A2	25	kom	417,00	100 kom
104 476 215 •	M	20	50	A2	25	kom	440,00	100 kom
104 476 216 •	M	20	55	A2	25	kom	422,00	100 kom
104 476 217 •	M	20	60	A2	25	kom	468,00	100 kom
104 476 218 •	M	20	65	A2	25	kom	507,00	100 kom
104 476 219 •	M	20	70	A2	25	kom	546,00	100 kom
104 476 220 •	M	20	75	A2	25	kom	585,00	100 kom
104 476 221 •	M	20	80	A2	25	kom	624,00	100 kom
104 476 222 •	M	20	90	A2	25	kom	650,00	100 kom
104 476 223 •	M	20	100	A2	25	kom	677,00	100 kom
104 476 224 •	M	20	110	A2	25	kom	767,00	100 kom
104 476 225 •	M	20	120	A2	25	kom	858,00	100 kom
104 476 226 •	M	20	130	A2	25	kom	895,00	100 kom
104 476 227 •	M	20	140	A2	25	kom	932,00	100 kom
104 476 228 •	M	20	150	A2	25	kom	1.029,00	100 kom
104 476 229 •	M	20	160	A2	25	kom	1.126,00	100 kom
104 476 230 •	M	20	170	A2	25	kom	1.193,00	100 kom
104 476 231 •	M	20	180	A2	25	kom	1.268,00	100 kom
104 476 232 •	M	20	190	A2	25	kom	1.315,00	100 kom
104 476 233 •	M	20	200	A2	25	kom	1.347,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 493

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Navojni zatik DIN 976-1 oblik A / B - nehrđajući čelik A2



Oblik A ili oblik B - prema izboru proizvođača.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 236 •	M	20	250	A2	25	kom	1.667,00	100 kom
104 476 237 •	M	20	260	A2	25	kom	1.731,00	100 kom
104 476 239 •	M	20	300	A2	25	kom	1.996,00	100 kom
104 476 244 •	M	20	400	A2	25	kom	2.661,00	100 kom
104 476 245 •	M	20	500	A2	20	kom	2.571,00	100 kom
104 476 280 •	M	24	500	A2	10	kom	3.708,00	100 kom
104 476 314 •	M	27	500	A2	1	kom	4.758,00	100 kom
104 476 347 •	M	30	500	A2	1	kom	5.871,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 493

A2

Šesterokutna matica ISO 4032 – nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 431 935 •	M	5	4.7	8.79	8	70	1000	kom	3,82	100 kom
104 431 936 •	M	6	5.2	11.05	10	70	500	kom	5,39	100 kom
104 431 938 •	M	8	6.8	14.38	13	70	500	kom	10,75	100 kom
104 431 939 •	M	10	8.4	17.77	16	70	100	kom	20,25	100 kom
104 431 940 •	M	12	10.8	20.03	18	70	100	kom	29,90	100 kom
104 431 941 •	M	14	12.8	23.36	21	70	100	kom	59,10	100 kom
104 431 942 •	M	16	14.8	26.75	24	70	100	kom	75,10	100 kom
104 431 943 •	M	18	15.8	29.56	27	70	50	kom	145,00	100 kom
104 431 944 •	M	20	18	32.95	30	70	50	kom	136,00	100 kom
104 431 946 •	M	24	21.5	39.55	36	70	25	kom	248,00	100 kom
104 431 947 •	M	27	23.8	45.2	41		25	kom	372,00	100 kom
104 431 948 •	M	30	25.6	50.85	46		25	kom	965,00	100 kom
104 431 950 •	M	36	31	60.79	55		10	kom	2.083,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Šesterokutna matica ISO 4032 – nehrđajući čelik A4



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 431 955 •	M	5	4.7	8.79	8	70	1000	kom	5,48	100 kom
104 431 956 •	M	6	5.2	11.05	10	70	1000	kom	7,50	100 kom
104 431 958 •	M	8	6.8	14.38	13	70	500	kom	14,70	100 kom
104 431 959 •	M	10	8.4	17.77	16	70	200	kom	27,45	100 kom
104 431 960 •	M	12	10.8	20.03	18	70	200	kom	41,70	100 kom
104 431 961 •	M	14	12.8	23.36	21	70	25	kom	82,70	100 kom
104 431 962 •	M	16	14.8	26.75	24	70	100	kom	100,50	100 kom
104 431 963 •	M	18	15.8	29.56	27	70	50	kom	197,00	100 kom
104 431 964 •	M	20	18	32.95	30	70	50	kom	187,00	100 kom
104 431 965 •	M	22	19.4	37.29	34	70	25	kom	339,00	100 kom
104 431 966 •	M	24	21.5	39.55	36	70	25	kom	369,00	100 kom
104 431 967 •	M	27	23.8	45.2	41		25	kom	607,00	100 kom
104 431 949 •	M	30	25.6	50.85	46	70	10	kom	1.017,00	100 kom
104 431 970 •	M	36	31	60.79	55		25	kom	2.804,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Šesterokutna matica ISO 4032 – nehrđajući čelik A4-80



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 431 971 •	M	16	14.8	24	100	kom	126,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Šesterokutna matica DIN 4032 lijevi navoj – nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 932 •	M	5	4.7	8.79	8	100	kom	4,29	100 kom
104 474 933 •	M	6	5.2	11.05	10	100	kom	7,56	100 kom
104 474 934 •	M	8	6.8	14.38	13	100	kom	16,45	100 kom
104 474 935 •	M	10	8.4	17.77	16	100	kom	32,55	100 kom
104 474 936 •	M	12	10.8	20.03	18	25	kom	49,45	100 kom
104 474 937 •	M	14	12.8	23.36	21	25	kom	102,50	100 kom
104 474 938 •	M	16	14.8	26.75	24	25	kom	257,00	100 kom
104 474 939 •	M	20	18	32.95	30	10	kom	444,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



Šesterokutna matica ISO 934 – nehrđajući čelik A2

Napomena:
S prozirnim premazom 605 za smanjenje trenja.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 997 •	M	1.6	1.3	3.41	3.2	50	1000	kom	19,95	100 kom
104 474 998 •	M	2	1.6	4.32	4	50	1000	kom	4,03	100 kom
104 474 999 •	M	2.5	2	5.45	5	50	1000	kom	3,35	100 kom
104 475 000 •	M	3	2.4	6.01	5.5	50	1000	kom	3,07	100 kom
104 475 001 •	M	4	3.2	7.66	7	50	1000	kom	2,73	100 kom
104 475 002 •	M	5	4	8.79	8	70	1000	kom	3,69	100 kom
104 475 003	M	6	5	11.05	10	70	200	kom	5,01	100 kom
104 475 004	M	8	6.5	14.38	13	70	500	kom	10,05	100 kom
104 475 005	M	10	8	18.9	17	70	200	kom	22,15	100 kom
104 475 006	M	12	10	21.1	19	70	200	kom	32,45	100 kom
104 475 007 •	M	14	11	24.49	22	70	100	kom	50,90	100 kom
104 475 008 •	M	16	13	26.75	24	70	100	kom	71,60	100 kom
104 475 010 •	M	20	16	32.95	30	70	50	kom	133,50	100 kom
104 475 012 •	M	24	19	39.55	36	70	25	kom	237,50	100 kom
104 475 013 •	M	27	22	45.2	41	70	25	kom	388,00	100 kom
104 475 014 •	M	30	24	50.85	46	70	25	kom	702,00	100 kom
104 475 016 •	M	36	29	60.79	55	50	10	kom	1.104,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



Šesterokutna matica ISO 934 – nehrđajući čelik A4

Napomena:
S prozirnim premazom 605 za smanjenje trenja.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 157 •	M	3	2.4	6.01	5.5	50	1000	kom	4,30	100 kom
104 495 156 •	M	4	3.2	7.66	7	50	1000	kom	3,62	100 kom
104 476 005 •	M	5	4	8.79	8	70	1000	kom	4,71	100 kom
104 476 006 •	M	6	5	11.05	10	70	1000	kom	8,67	100 kom
104 476 008 •	M	8	6.5	14.38	13	70	200	kom	16,40	100 kom
104 476 010 •	M	10	8	18.9	17	70	200	kom	35,70	100 kom
104 476 016 •	M	16	13	26.75	24	70	100	kom	104,50	100 kom
104 476 018 •	M	18	15	29.56	27	70	50	kom	178,00	100 kom
104 476 021 •	M	22	18	35.03	32	70	25	kom	252,00	100 kom
104 476 022 •	M	24	19	39.55	36	70	25	kom	378,00	100 kom
104 476 023 •	M	27	22	45.2	41	70	25	kom	520,00	100 kom
104 476 024 •	M	30	24	50.85	46	70	25	kom	977,00	100 kom
104 476 026 •	M	36	29	60.79	55	50	10	kom	1.418,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Šesterokutna matica ISO 934 - nehrđajući čelik A4-80

Napomena:
S prozirnim premazom 605 za smanjenje trenja.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 892 •	M	5	4	8.79	8	1000	kom	4,99	100 kom
104 475 893 •	M	6	5	11.05	10	1000	kom	7,57	100 kom
104 476 007 •	M	7	5.5	12.12	11	500	kom	19,70	100 kom
104 475 894 •	M	8	6.5	14.38	13	500	kom	15,85	100 kom
104 475 887 •	M	10	8	18.9	17	200	kom	35,45	100 kom
104 476 012 •	M	12	10	21.1	19	200	kom	51,90	100 kom
104 476 014 •	M	14	11	24.49	22	100	kom	74,90	100 kom
104 475 888 •	M	16	13	26.75	24	100	kom	102,00	100 kom
104 476 020 •	M	20	16	32.95	30	50	kom	187,50	100 kom
104 475 889 •	M	24	19	39.55	36	25	kom	320,00	100 kom
104 475 890 •	M	27	22	45.2	41	25	kom	615,00	100 kom
104 475 891 •	M	30	24	50.85	46	25	kom	1.031,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A5

Šesterokutna matica ISO 934 - nehrđajući čelik A5

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 091 •	M	6	5	11.05	10	500	kom	18,10	100 kom
104 476 092 •	M	8	6.5	14.38	13	200	kom	38,80	100 kom
104 476 093 •	M	10	8	18.9	17	200	kom	80,90	100 kom
104 476 094 •	M	12	10	21.1	19	100	kom	116,50	100 kom
104 476 095 •	M	16	13	26.75	24	100	kom	224,00	100 kom
104 476 096 •	M	20	16	32.95	30	50	kom	435,00	100 kom
104 476 097 •	M	24	19	39.55	36	50	kom	698,00	100 kom
104 476 098 •	M	27	22	45.2	41	25	kom	1.808,00	100 kom
104 476 099 •	M	30	24	50.85	46	25	kom	2.720,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Šesterokutna matica DIN 934 fini navoj - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	Vrsta navoja mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 969 •	M	6	5	11.05	10	0.75	100	kom	14,70	100 kom
104 474 971 •	M	10	8	18.9	17	1.25	200	kom	33,80	100 kom
104 474 972 •	M	12	10	21.1	19	1.5	200	kom	51,20	100 kom
104 474 975 •	M	16	13	26.75	24	1.5	100	kom	89,70	100 kom
104 474 980 •	M	20	16	32.95	30	1.5	50	kom	173,00	100 kom
104 474 984 •	M	24	19	39.55	36	1.5	25	kom	330,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A4

Šesterokutna matica DIN 934 fini navoj - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	Vrsta navoja	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 986 •	M	8	6.5	14.38	13	1	500	kom	25,25	100 kom
104 474 987 •	M	10	8	18.9	17	1.25	200	kom	51,00	100 kom
104 474 988 •	M	12	10	21.1	19	1.5	200	kom	71,60	100 kom
104 474 989 •	M	14	11	24.49	22	1.5	100	kom	120,00	100 kom
104 474 990 •	M	16	13	26.75	24	1.5	100	kom	124,00	100 kom
104 474 978 •	M	20	16	32.95	30	1.5	50	kom	255,00	100 kom
104 474 979 •	M	24	19	39.55	36	1.5	25	kom	421,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A4

Šesterokutna matica DIN 934 lijevi navoj - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 954 •	M	6	5	11.05	10	100	kom	11,95	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Šesterokutna matica DIN 934 lijevi navoj – nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 912 •	M	5	4	8.79	8	1000	kom	4,78	100 kom
104 474 913 •	M	6	5	11.05	10	100	kom	11,30	100 kom
104 474 914 •	M	8	6.5	14.38	13	500	kom	15,30	100 kom
104 495 245 •	M	10	8	18.9	17	200	kom	40,70	100 kom
104 474 915 •	M	12	10	21.1	19	200	kom	55,20	100 kom
104 474 916 •	M	14	11	24.49	22	100	kom	78,80	100 kom
104 474 917 •	M	16	13	26.75	24	50	kom	100,50	100 kom
104 474 919 •	M	20	16	32.95	30	50	kom	201,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Šesterokutna matica niska DIN 4035 - nehrđajući čelik A2

Niska (~ 0,5 d)
Odgovara DIN 439-2 osim M10/12/14/22.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 035 •	M	3	1.8	6.01	5.5	1000	kom	2,39	100 kom
104 475 036 •	M	4	2.2	7.66	7	1000	kom	2,27	100 kom
104 475 031 •	M	5	2.7	8.79	8	1000	kom	3,00	100 kom
104 475 032 •	M	6	3.2	11.05	10	1000	kom	3,89	100 kom
104 475 033 •	M	8	4	14.38	13	500	kom	7,30	100 kom
104 475 037 •	M	16	8	26.75	24	100	kom	46,05	100 kom
104 475 038 •	M	20	10	32.95	30	50	kom	91,80	100 kom
104 475 079 •	M	24	12	39.55	36	50	kom	211,00	100 kom
104 475 080 •	M	30	15	50.85	46	25	kom	557,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Šesterokutna matica niska ISO 4035 - nehrđajući čelik A4

Niska (~ 0,5 d)
Odgovara DIN 439-2 osim M10/12/14/22.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 900 •	M	3	1.8	6.08	5.5	1000	kom	2,58	100 kom
104 474 901 •	M	4	2.2	7.66	7	1000	kom	3,07	100 kom
104 474 902 •	M	5	2.7	8.79	8	1000	kom	3,40	100 kom
104 474 903 •	M	6	3.2	11.05	10	1000	kom	4,98	100 kom
104 474 904 •	M	8	4	14.38	13	500	kom	9,45	100 kom
104 475 273 •	M	12	6	20.03	18	100	kom	56,70	100 kom
104 495 233 •	M	16	8	26.75	24	100	kom	62,00	100 kom
104 474 906 •	M	18	9	29.56	27	100	kom	104,50	100 kom
104 474 907 •	M	20	10	32.95	30	100	kom	128,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Šesterokutna matica niska DIN 439-2 - nehrđajući čelik A2

Niska (~ 0,5 d)
Odgovara EN ISO 4035 osim M10/12/14/22.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 034 •	M	10	5	18.9	17	200	kom	15,90	100 kom
104 496 157 •	M	12	6	21.1	19	200	kom	22,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Šesterokutna matica niska DIN 439-2 - nehrđajući čelik A4

Niska (~ 0,5 d)
Odgovara EN ISO 4035 osim M10/12/14/22.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 167 •	M	10	5	18.9	17	200	kom	21,75	100 kom
104 496 158 •	M	12	6	21.1	19	200	kom	30,95	100 kom
104 474 905 •	M	14	7	24.49	22	100	kom	53,70	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Šesterokutna matica niska DIN DIN 439-2 fini navoj - nehrđajući čelik A2

Niska (~ 0,5 d) s metričkim finim navojem.
Odgovara EN ISO 8675 osim M10/12/14/22.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	Vrsta navoja mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 922 •	M	10	5	18.9	17	1	100	kom	23,65	100 kom
104 474 923 •	M	10	5	18.9	17	1.25	200	kom	23,65	100 kom
104 474 924 •	M	12	6	21.1	19	1.5	200	kom	32,10	100 kom
104 474 925 •	M	14	7	24.49	22	1.5	100	kom	61,10	100 kom
104 474 929 •	M	22	11	35.03	32	1.5	25	kom	198,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Šesterokutna matica niska DIN 936 - nehrđajući čelik A2

Odgovara EN ISO 4035 osim M10/12/14/22.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 276 •	M	8	5	14.38	13	500	kom	15,45	100 kom
104 474 944 •	M	10	6	18.9	17	200	kom	30,65	100 kom
104 474 945 •	M	12	7	21.1	19	50	kom	39,80	100 kom
104 474 947 •	M	16	8	26.75	24	100	kom	52,70	100 kom
104 474 949 •	M	20	9	32.95	30	50	kom	214,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Šesterokutna matica niska DIN 8675 fini navoj - nehrđajući čelik A2

Niska (~ 0,5 d) s metričkim finim navojem.
Odgovara DIN 439-2 osim M10/12/14/22.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	Vrsta navoja mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 921 •	M	8	4	14.38	13	1	500	kom	12,80	100 kom
104 474 926 •	M	16	8	26.75	24	1.5	50	kom	63,10	100 kom
104 474 928 •	M	18	9	29.56	27	1.5	50	kom	143,50	100 kom
104 474 927 •	M	20	10	32.95	30	1.5	100	kom	129,50	100 kom
104 474 930 •	M	24	12	39.55	36	1.5	50	kom	253,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Šesterokutna matica UNI 5587 - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	e min. mm	s mm	Vlačna čvrstoća	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 499 285 •	M	3	3	6.01	5.5	50	1000	kom	4,44	100 kom
104 499 286 •	M	5	5	8.79	8	80	1000	kom	5,80	100 kom
104 499 287 •	M	6	6	11.05	10	80	1000	kom	9,27	100 kom
104 499 288 •	M	8	8	14.38	13	80	1000	kom	18,30	100 kom
104 499 289 •	M	20	20	32.95	30	80	20	kom	622,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



Sigurnosna matica DIN 985 - nehrđajući čelik A2

Niska s umetkom od poliamida.
Izrađena prema normi DIN 985; valjanost norme do 1998.
Oprez: stezni dio i poliamidni umetak prema izboru proizvođača! Za izbjegavanje „zaglavljivanja“ na spojevima od nehrđajućeg čelika, upotrijebiti maticu s premazom Gleitmo.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	h maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 050 •	M	3	2.4	4	6.01	5.5	1000	kom	4,09	100 kom
104 475 051 •	M	4	2.9	5	7.66	7	1000	kom	4,44	100 kom
104 475 052 •	M	5	3.2	5	8.79	8	500	kom	4,57	100 kom
104 475 053 •	M	6	4	6	11.05	10	1000	kom	5,74	100 kom
104 475 054 •	M	8	5.5	8	14.38	13	500	kom	11,95	100 kom
104 475 055 •	M	10	6.5	10	18.9	17	200	kom	26,00	100 kom
104 475 056 •	M	12	8	12	21.1	19	200	kom	38,45	100 kom
104 475 057 •	M	14	9.5	14	24.49	22	100	kom	67,90	100 kom
104 475 058 •	M	16	10.5	16	26.75	24	100	kom	79,60	100 kom
104 475 059 •	M	18	13	18.5	29.56	27	50	kom	211,00	100 kom
104 475 060 •	M	20	14	20	32.95	30	50	kom	208,50	100 kom
104 492 344 •	M	24	15	24	39.55	36	25	kom	643,00	100 kom
104 475 061 •	M	30	19	30	50.85	46	25	kom	1.123,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Sigurnosna matica DIN 985 - nehrđajući čelik A4

Niska s umetkom od poliamida.
Izrađena prema normi DIN 985; valjanost norme do 1998.
Oprez: stezni dio i poliamidni umetak prema izboru proizvođača! Za izbjegavanje „zaglavljivanja“ na spojevima od nehrđajućeg čelika, upotrijebiti maticu s premazom Gleitmo.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	h maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 246 •	M	3	2.4	4	6.01	5.5	1000	kom	4,99	100 kom
104 495 162 •	M	4	2.9	5	7.66	7	500	kom	6,01	100 kom
104 495 161 •	M	5	3.2	5	8.79	8	500	kom	6,14	100 kom
104 495 158 •	M	6	4	6	11.05	10	500	kom	7,92	100 kom
104 495 105 •	M	8	5.5	8	14.38	13	500	kom	15,45	100 kom
104 495 159 •	M	10	6.5	10	18.9	17	200	kom	33,90	100 kom
104 495 160 •	M	12	8	12	21.1	19	200	kom	50,40	100 kom
104 475 062 •	M	14	9.5	14	24.49	22	200	kom	103,00	100 kom
104 495 213 •	M	16	10.5	16	26.75	24	100	kom	104,00	100 kom
104 495 214 •	M	20	14	20	32.95	30	50	kom	298,00	100 kom
104 495 692 •	M	22	15	22	35.03	32	25	kom	750,00	100 kom
104 475 063 •	M	24	15	24	39.55	36	25	kom	852,00	100 kom
104 475 064 •	M	27	17	27	45.2	41	25	kom	1.395,00	100 kom
104 475 065 •	M	30	19	30	50.85	46	25	kom	1.833,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Sigurnosna matica DIN 982 - nehrđajući čelik A2

Visoka s umetkom od poliamida.
Oprez: stezni dio i poliamidni umetak prema izboru proizvođača!





Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	h maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 101 •	M	3	2.4	4	6.01	5.5	1000	kom	5,11	100 kom
104 475 102 •	M	6	4.9	8	11.05	10	500	kom	9,69	100 kom
104 475 103 •	M	8	6.44	9.5	14.38	13	200	kom	16,35	100 kom
104 475 104 •	M	10	8.04	11.5	18.9	17	100	kom	33,95	100 kom
104 475 105 •	M	12	10.37	14	21.1	19	50	kom	48,90	100 kom
104 475 106 •	M	16	14.1	18	26.75	24	50	kom	115,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Sigurnosna matica DIN 982 - nehrđajući čelik A4

Visoka s umetkom od poliamida.
Oprez: stezni dio i poliamidni umetak prema izboru proizvođača!





Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m maks. mm	h maks. mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 299 •	M	4	2.9	6	7.66	7	200	kom	9,14	100 kom
104 475 302 •	M	5	4.4	6.3	8.79	8	200	kom	9,08	100 kom
104 475 303 •	M	6	4.9	8	11.05	10	200	kom	12,80	100 kom
104 475 304 •	M	8	6.44	9.5	14.38	13	200	kom	21,40	100 kom
104 475 305 •	M	10	8.04	11.5	18.9	17	100	kom	45,35	100 kom
104 475 306 •	M	12	10.37	14	21.1	19	50	kom	68,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Sigurnosna matica ISO 7042 - nehrđajući čelik A2

Sa steznim dijelom (metalna matica).
Oprez: stezni dio prema izboru proizvođača!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	h mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 431 973 •	M	6	6	11.05	10	500	kom	18,75	100 kom
104 431 974 •	M	8	8	14.38	13	500	kom	32,05	100 kom
104 431 903 •	M	10	10	17.77	16	500	kom	204,00	100 kom
104 431 904 •	M	12	12	20.03	18	25	kom	122,50	100 kom



Grupa proizvoda 490 492

A4

Sigurnosna matica ISO 7042 - nehrđajući čelik A4

Sa steznim dijelom (metalna matica).
Oprez: stezni dio prema izboru proizvođača!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	h mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 431 994 •	M	5	5.1	8.79	8	1000	kom	17,15	100 kom
104 431 995 •	M	6	6	11.05	10	1000	kom	23,10	100 kom
104 431 996 •	M	8	8	14.38	13	500	kom	44,00	100 kom
104 431 997 •	M	10	10	17.77	16	100	kom	75,00	100 kom
104 431 998 •	M	12	12	20.03	18	250	kom	144,00	100 kom
104 431 999 •	M	16	16.4	26.75	24	100	kom	295,00	100 kom



Grupa proizvoda 490 492

A2

Sigurnosna matica DIN 980V - nehrđajući čelik A2

Sa steznim dijelom (metalna matica).
Oprez: stezni dio prema izboru proizvođača!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	h mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 433 822 •	M	6	6	11.05	10	500	kom	15,40	100 kom
104 433 819 •	M	8	8	14.38	13	200	kom	23,80	100 kom
104 433 820 •	M	10	10	18.9	17	100	kom	52,10	100 kom
104 433 821 •	M	12	12	21.1	19	100	kom	70,50	100 kom
104 433 823 •	M	14	14	24.49	22	50	kom	160,50	100 kom
104 475 300 •	M	16	16	26.75	24	50	kom	195,50	100 kom
104 475 301 •	M	20	20	32.95	30	50	kom	366,00	100 kom



Grupa proizvoda 490 492

Sigurnosna matica DIN 980V - nehrđajući čelik A4

Sa steznim dijelom (metalna matica).
Oprez: stezni dio prema izboru proizvođača!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	h mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 308	M	6	6	11.05	10	200	kom	19,95	100 kom
104 475 309	M	8	8	14.38	13	200	kom	34,50	100 kom
104 475 310	M	10	10	18.9	17	100	kom	69,10	100 kom
104 475 311	M	12	12	21.1	19	100	kom	95,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



Sigurnosna matica DIN 6926 - nehrđajući čelik A2

S prirubnicom i umetkom od poliamida.
Oprez: stezni dio i poliamidni umetak prema izboru proizvođača!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 maks. mm	m mm	h maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 940	M	5	11.8	4.7	7.1	8	1000	kom	16,30	100 kom
104 475 941	M	6	14.2	5.7	9.1	10	1000	kom	23,05	100 kom
104 475 942	M	8	17.9	7.6	11.1	13	500	kom	39,05	100 kom
104 475 943	M	10	21.8	9.6	13.5	15	100	kom	65,20	100 kom
104 475 944	M	12	26	11.6	16.1	18	100	kom	153,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



Sigurnosna matica ~DIN 6926 - nehrđajući čelik A2 s nazubljenjem

S prirubnicom i umetkom od poliamida.
Slično EN 6926
Oprez: stezni dio i poliamidni umetak prema izboru proizvođača!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 maks. mm	m mm	h maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 976	M	5	11.8	4.7	7.1	8	1000	kom	16,30	100 kom
104 475 977	M	6	14.2	5.7	9.1	10	1000	kom	23,05	100 kom
104 475 978	M	8	17.9	7.6	11.1	13	500	kom	57,70	100 kom
104 475 979	M	10	21.8	9.6	13.5	15	100	kom	65,20	100 kom
104 475 980	M	12	26	11.6	16.1	18	100	kom	153,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



Sigurnosna matica DIN 7967 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m mm	e mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 442 975 •	M	4	2.5			500	kom	5,12	100 kom
104 442 976 •	M	5	2.5			500	kom	5,80	100 kom
104 442 977 •	M	6	3			200	kom	7,03	100 kom
104 442 978 •	M	8	3.5			200	kom	8,87	100 kom
104 442 979 •	M	10	4	19.6	17	100	kom	10,45	100 kom
104 442 980 •	M	12	4.5	21.9	19	100	kom	13,45	100 kom
104 442 981 •	M	16	5	27.7	24	100	kom	16,80	100 kom
104 442 982 •	M	20	6	34.6	30	100	kom	27,85	100 kom
104 442 983 •	M	24	7	41.6	36	50	kom	49,85	100 kom
104 442 984 •	M	30	8	53.1	46	50	kom	61,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Simbolična slika



Sigurnosna matica DIN 7967 - nehrđajući čelik A4

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m mm	e mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 442 986 •	M	4	2.5			500	kom	5,39	100 kom
104 442 987 •	M	5	2.5			500	kom	6,48	100 kom
104 442 988 •	M	6	3			200	kom	7,57	100 kom
104 442 989 •	M	8	3.5			200	kom	9,69	100 kom
104 442 990 •	M	10	4	19.6	17	100	kom	13,60	100 kom
104 442 991 •	M	12	4.5	21.9	19	100	kom	16,75	100 kom
104 442 992 •	M	16	5	27.7	24	100	kom	25,55	100 kom
104 442 993 •	M	20	6	34.6	30	100	kom	42,35	100 kom
104 442 994 •	M	24	7	41.6	36	50	kom	75,40	100 kom
104 442 995 •	M	27	7	47.3	41	50	kom	107,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Simbolična slika



Slijepa matica DIN 1587 - nehrđajući čelik A2

Visoki oblik.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	dk mm	h mm	s mm	t mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 019 •	M	3	5.5	7	5.5	3.8	500	kom	10,25	100 kom
104 475 020 •	M	4	6.5	8	7	5.5	500	kom	7,69	100 kom
104 475 021 •	M	5	7.5	10	8	7.5	500	kom	8,19	100 kom
104 475 022	M	6	9.5	12	10	8	500	kom	11,30	100 kom
104 475 023	M	8	12.5	15	13	11	200	kom	25,00	100 kom
104 475 024	M	10	15	18	17	13	100	kom	49,70	100 kom
104 475 025	M	12	17	22	19	16	100	kom	70,80	100 kom
104 475 018 •	M	14	20	25	22	18	50	kom	156,00	100 kom
104 475 026 •	M	16	23	28	24	21	50	kom	173,50	100 kom
104 475 028 •	M	20	28	34	30	26	25	kom	360,00	100 kom
104 475 029 •	M	24	34	42	36	31	25	kom	837,00	100 kom
104 475 030 •	M	30	42	52	46	44	10	kom	2.076,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Slijepa matica DIN 1587 - nehrđajući čelik A2 - širina ključa prema ISO

Visoki oblik, širine ključa prema ISO.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	dk mm	h mm	s mm	t mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 431 975 •	M	10	15	18	16	13	100	kom	906,00	100 kom
104 431 976 •	M	12	17	22	18	16	100	kom	704,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Slijepa matica DIN 1587 - nehrđajući čelik A4

Visoki oblik.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	dk mm	h mm	s mm	t mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 991 •	M	4	6.5	8	7	5.5	1000	kom	11,30	100 kom
104 495 168 •	M	5	7.5	10	8	7.5	500	kom	13,65	100 kom
104 495 169 •	M	6	9.5	12	10	8	500	kom	17,90	100 kom
104 474 992 •	M	8	12.5	15	13	11	200	kom	36,05	100 kom
104 474 993 •	M	10	15	18	17	13	100	kom	69,30	100 kom
104 474 994 •	M	12	17	22	19	16	100	kom	104,50	100 kom
104 474 996 •	M	16	23	28	24	21	50	kom	243,00	100 kom
104 474 985 •	M	18	26	32	27	25	25	kom	635,00	100 kom
104 474 995 •	M	20	28	34	30	26	25	kom	514,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Slijepa matica DIN 1587 - nehrđajući čelik A4 - širina ključa prema ISO

Visoki oblik, širine ključa prema ISO.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	dk mm	h mm	s mm	t mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 431 985 •	M	10	15	18	16	13	100	kom	907,00	100 kom
104 431 986 •	M	12	17	22	18	16	100	kom	1.386,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Slijepa matica DIN 1587 fini navoj - nehrđajući čelik A2

Visoki oblik.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	dk mm	h mm	s mm	Vrsta navoja	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 880 •	M	8	12.5	15	13	1	200	kom	167,50	100 kom
104 474 881 •	M	10	16	18	17	1	100	kom	224,00	100 kom
104 474 882 •	M	10	16	18	17	1.25	100	kom	224,00	100 kom
104 474 883 •	M	12	18	22	19	1.25	100	kom	350,00	100 kom
104 474 884 •	M	12	18	22	19	1.5	100	kom	350,00	100 kom
104 474 885 •	M	14	21	25	22	1.5	50	kom	727,00	100 kom
104 474 886 •	M	16	23	28	24	1.5	50	kom	790,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Slijepa matica DIN 917 - nehrđajući čelik A2

Niski oblik.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	h mm	s mm	t mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 042 •	M	3	4	5.5	3.2	200	kom	12,90	100 kom
104 475 043 •	M	4	5.5	7	4.4	200	kom	10,60	100 kom
104 475 044 •	M	5	7	8	5.3	200	kom	12,10	100 kom
104 491 300 •	M	6	9	10	7	200	kom	17,10	100 kom
104 475 046 •	M	8	12	13	9.5	200	kom	33,00	100 kom
104 475 047 •	M	10	14	17	11	100	kom	64,80	100 kom
104 475 048 •	M	12	16	19	13.5	100	kom	96,40	100 kom
104 475 049 •	M	16	20	24	17	50	kom	228,00	100 kom
104 475 045 •	M	20	25	30	21	50	kom	472,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A4

Slijepa matica DIN 917 - nehrđajući čelik A4

Niski oblik.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	h mm	s mm	t mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 329 •	M	3	4	5.5	3.2	200	kom	19,35	100 kom
104 475 330 •	M	4	5.5	7	4.4	200	kom	15,65	100 kom
104 475 331 •	M	5	7	8	5.3	200	kom	17,70	100 kom
104 491 319 •	M	6	9	10	7	200	kom	25,95	100 kom
104 475 039 •	M	8	12	13	9.5	200	kom	48,55	100 kom
104 475 040 •	M	10	14	17	11	100	kom	93,80	100 kom
104 475 041 •	M	12	16	19	13.5	100	kom	131,50	100 kom
104 475 328 •	M	16	20	24	17	50	kom	351,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Slijepa/sigurnosna matica DIN 986 - nehrđajući čelik A2

Samoosiguravajuća sa steznim dijelom.
Oprez: stezni dio i poliamidni umetak prema izboru proizvođača!



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m min. mm	h mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 432 799 •	M	4	2.9	9.6	7.66	7	200	kom	23,35	100 kom
104 432 800 •	M	5	4.4	10.5	8.79	8	200	kom	20,80	100 kom
104 432 801 •	M	6	4.9	12	11.05	10	200	kom	26,30	100 kom
104 432 802 •	M	8	6.44	14	14.38	13	100	kom	43,40	100 kom
104 432 803 •	M	10	8.04	18.1	18.9	17	100	kom	85,30	100 kom
104 432 804 •	M	12	10.37	22.5	21.1	19	50	kom	136,00	100 kom
104 432 805 •	M	16	14.1	27.5	26.75	24	50	kom	325,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Duga matica DIN 6334 - nehrđajući čelik A2

Duljina = 3 x promjer.
Oprez: norma se temelji na dizajnu!



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 160 •	M	5	15	8.79	8	100	kom	33,85	100 kom
104 475 111 •	M	6	18	11.05	10	100	kom	45,55	100 kom
104 475 114 •	M	8	24	15	13	100	kom	76,90	100 kom
104 475 118 •	M	10	30	19.6	17	100	kom	151,00	100 kom
104 496 163 •	M	12	36	21.9	19	50	kom	217,50	100 kom
104 496 173 •	M	14	42	24.49	22	50	kom	425,00	100 kom
104 475 126 •	M	16	48	27.7	24	50	kom	480,00	100 kom
104 496 174 •	M	20	60	34.6	30	50	kom	887,00	100 kom
104 475 115 •	M	24	50	41.6	36	25	kom	1.986,00	100 kom
104 496 175 •	M	24	72	41.6	36	10	kom	1.397,00	100 kom
104 475 116 •	M	30	60	50.58	46	10	kom	3.985,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Duga matica DIN 6334 - nehrđajući čelik A4

Duljina = 3 x promjer. **Oprez:** norma se temelji na dizajnu!



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 121 •	M	6	18	11.05	10	100	kom	60,20	100 kom
104 475 122 •	M	8	24	15	13	100	kom	105,00	100 kom
104 435 125 •	M	10	30	19.6	17	50	kom	210,00	100 kom
104 435 126 •	M	12	36	21.9	19	20	kom	298,00	100 kom
104 435 124 •	M	14	42	24.49	22	50	kom	527,00	100 kom
104 435 127 •	M	16	48	27.7	24	20	kom	652,00	100 kom
104 435 128 •	M	20	60	34.6	30	10	kom	1.163,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Duga matica slič. DIN 6334 - nehrđajući čelik A2

Oprez: norma se temelji na dizajnu!



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 112 •	M	6	25	11.05	10	100	kom	71,30	100 kom
104 475 113 •	M	6	30	11.05	10	100	kom	83,40	100 kom
104 490 221 •	M	8	30	15	13	100	kom	114,50	100 kom
104 490 222 •	M	10	25	19.6	17	100	kom	151,00	100 kom
104 490 224 •	M	10	40	19.6	17	100	kom	224,00	100 kom
104 490 225 •	M	12	30	21.9	19	50	kom	220,00	100 kom
104 490 226 •	M	12	40	21.9	19	50	kom	278,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Duga matica okrugla - nehrđajući čelik A2

Odstojna čahura.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 189 •	M	6	20	10	100	kom	59,30	100 kom
104 490 190 •	M	6	25	10	100	kom	64,70	100 kom
104 490 191 •	M	6	30	10	100	kom	77,40	100 kom
104 490 212 •	M	8	20	11	100	kom	55,30	100 kom
104 490 213 •	M	8	25	11	100	kom	67,00	100 kom
104 490 214 •	M	8	30	11	100	kom	78,80	100 kom
104 490 192 •	M	8	35	11	100	kom	118,50	100 kom
104 490 215 •	M	8	40	11	100	kom	105,50	100 kom
104 490 193 •	M	8	50	11	50	kom	134,00	100 kom
104 490 216 •	M	10	25	13	100	kom	87,00	100 kom
104 490 217 •	M	10	30	13	100	kom	106,50	100 kom
104 490 218 •	M	10	40	13	100	kom	141,00	100 kom
104 490 194 •	M	12	30	15	50	kom	130,50	100 kom
104 490 219 •	M	12	40	15	50	kom	172,00	100 kom
104 490 195 •	M	12	50	15	50	kom	211,00	100 kom
104 490 196 •	M	16	40	25	25	kom	429,00	100 kom
104 490 197 •	M	16	50	25	25	kom	541,00	100 kom
104 490 198 •	M	20	50	28	25	kom	892,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Duga matica okrugla - nehrđajući čelik A4

Odstojna čahura.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 165 •	M	6	20	10	100	kom	84,00	100 kom
104 490 166 •	M	6	25	10	100	kom	102,00	100 kom
104 490 167 •	M	6	30	10	100	kom	121,50	100 kom
104 490 168 •	M	8	20	11	100	kom	98,10	100 kom
104 490 169 •	M	8	25	11	100	kom	111,50	100 kom
104 490 170 •	M	8	30	11	100	kom	134,00	100 kom
104 490 171 •	M	8	35	11	100	kom	160,00	100 kom
104 490 172 •	M	8	40	11	100	kom	181,00	100 kom
104 490 173 •	M	8	50	11	100	kom	240,00	100 kom
104 490 174 •	M	10	20	13	100	kom	121,50	100 kom
104 490 175 •	M	10	25	13	100	kom	144,50	100 kom
104 490 176 •	M	10	30	13	100	kom	174,00	100 kom
104 490 177 •	M	10	40	13	100	kom	214,50	100 kom
104 490 178 •	M	12	30	15	50	kom	213,00	100 kom
104 490 179 •	M	12	40	15	50	kom	271,00	100 kom
104 490 180 •	M	12	50	15	50	kom	320,00	100 kom
104 490 181 •	M	16	40	25	25	kom	681,00	100 kom
104 490 182 •	M	16	50	25	25	kom	874,00	100 kom
104 490 183 •	M	20	50	28	25	kom	1.177,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Matica s prirubnicom DIN 6923 /EN1661 - nehrđajući čelik A2

Šesterokutna matica s obrubom.
Odgovara EN 1661 osim M10.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	h mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 927 •	M	4	10	4.65	7	500	kom	8,47	100 kom
104 475 928 •	M	5	11.8	5	8	500	kom	8,81	100 kom
104 475 929 •	M	6	14.2	6	10	200	kom	11,60	100 kom
104 475 930 •	M	8	17.9	8	13	500	kom	18,10	100 kom
104 475 931 •	M	10	21.8	10	15	100	kom	36,15	100 kom
104 475 926 •	M	12	26	12	18	100	kom	56,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Matica s prirubnicom slično DIN 6923 zupčasta - nehrđajući čelik A4

Šesterokutna matica s prirubnicom i zapornim nazubljenjem.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 maks. mm	h mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 936 •	M	4	10	4.65	7	500	kom	12,35	100 kom
104 475 937 •	M	5	11.8	5	8	500	kom	8,95	100 kom
104 475 938 •	M	6	14.2	6	10	200	kom	14,55	100 kom
104 475 939 •	M	8	34.5	16	24	100	kom	25,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Matica s prirubnicom slično DIN 6923 nazubljena - nehrđajući čelik A2

Šesterokutna matica s prirubnicom i zapornim nazubljenjem.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 maks. mm	h mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 187 •	M	3	7.8	3.8	6	1000	kom	7,19	100 kom
104 475 932 •	M	4	10	4.65	7	1000	kom	7,06	100 kom
104 475 933 •	M	5	11.8	5	8	1000	kom	6,37	100 kom
104 491 309 •	M	6	14.2	6	10	1000	kom	8,70	100 kom
104 491 304 •	M	8	17.9	8	13	500	kom	16,45	100 kom
104 490 210 •	M	10	21.8	10	15	100	kom	29,25	100 kom
104 490 211 •	M	12	26	12	18	200	kom	47,75	100 kom
104 490 188 •	M	16	34.5	16	24	50	kom	138,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Leptir matica slič. DIN 315 - nehrđajući čelik A2

Leptir matica – američki oblik.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 maks. mm	h maks. mm	e maks. mm	g maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 081 •	M	4	7.8	8.8	18.5	2	500	kom	21,95	100 kom
104 475 082 •	M	5	9.5	10.5	22	2.6	500	kom	19,70	100 kom
104 475 083 •	M	6	11.9	12.9	26.8	3	100	kom	30,40	100 kom
104 475 084 •	M	8	13.5	14.8	30.3	3.3	100	kom	41,20	100 kom
104 475 085 •	M	10	15.3	17.3	35.3	4	100	kom	77,00	100 kom
104 475 086 •	M	12	20.5	22.3	47.5	5	50	kom	158,00	100 kom
104 475 088 •	M	16	25	30.8	65	6.5	25	kom	549,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A4

Leptir matica slič. DIN 315 - nehrđajući čelik A4

Leptir matica – američki oblik.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 maks. mm	h maks. mm	e maks. mm	g maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 350 •	M	4	7.8	8.8	18.5	2	500	kom	28,30	100 kom
104 475 351 •	M	5	9.5	10.5	22	2.6	500	kom	28,30	100 kom
104 475 352 •	M	6	11.9	12.9	26.8	3	100	kom	40,10	100 kom
104 496 159 •	M	8	13.5	14.8	30.3	3.3	100	kom	55,00	100 kom
104 475 354 •	M	10	15.3	17.3	35.3	4	100	kom	105,50	100 kom
104 475 355 •	M	12	20.5	22.3	47.5	5	50	kom	214,00	100 kom
104 475 357 •	M	16	25	30.8	65	6.5	25	kom	728,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



Prstenasta matica DIN 582 kovana s CE oznakom - nehrđajući čelik A2

Kovane prstenaste matice. Primjena na temperaturama od -20C° do +200C° bez smanjenja nosivosti. Prstenaste matice prema DIN 582, ako se koriste ka podizna tehnika, spadaju u područje nosivosti postrojenja prema EU smjernicama 98/37/EG i podliježu CE označavanju.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 319 •	M	6	36	20	20	36	25	kom	4,71	1 kom
104 475 320 •	M	8	36	20	20	36	25	kom	5,12	1 kom
104 475 321 •	M	10	45	25	25	45	25	kom	8,87	1 kom
104 475 322 •	M	12	54	30	30	53	10	kom	14,00	1 kom
104 475 323 •	M	16	63	35	35	62	10	kom	21,40	1 kom
104 475 324 •	M	20	72	40	40	71	10	kom	30,80	1 kom

Grupa proizvoda 490



Prstenasta matica DIN 582 kovana s CE oznakom - nehrđajući čelik A4

Kovane prstenaste matice. Primjena na temperaturama od -20C° do +200C° bez smanjenja nosivosti. Prstenaste matice prema DIN 582, ako se koriste ka podizna tehnika, spadaju u područje nosivosti postrojenja prema EU smjernicama 98/37/EG i podliježu CE označavanju.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 870 •	M	6	36	20	20	36	25	kom	6,75	1 kom
104 475 871 •	M	8	36	20	20	36	25	kom	7,37	1 kom
104 475 872 •	M	10	45	25	25	45	25	kom	11,15	1 kom
104 475 873 •	M	12	54	30	30	53	10	kom	19,05	1 kom
104 475 874 •	M	16	63	35	35	62	10	kom	29,30	1 kom
104 475 875 •	M	20	72	40	40	71	10	kom	42,20	1 kom
104 475 876 •	M	24	90	50	50	90	5	kom	69,20	1 kom
104 475 877 •	M	27	108	65	60	109	5	kom	161,50	1 kom
104 475 878 •	M	30	108	65	60	109	5	kom	178,50	1 kom
104 475 879 •	M	36	126	75	70	128	1	kom	273,00	1 kom

Grupa proizvoda 490



Prstenasta matica slič. DIN 582 - nehrđajući čelik A2

Prstenaste matice su u lijevanoj izvedbi i prema tome ne odgovaraju DIN normama.
Pažnja! Za dijelove koji su važni za sigurnost primijenite DIN 582 kovane!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 074 •	M	6	36	20	20	36	50	kom	1,91	1 kom
104 475 075 •	M	8	36	20	20	36	25	kom	3,14	1 kom
104 475 076 •	M	10	45	25	25	45	25	kom	5,46	1 kom
104 475 077 •	M	12	54	30	30	53	25	kom	8,94	1 kom
104 497 714 •	M	16	63	35	35	62	10	kom	13,40	1 kom
104 475 072 •	M	20	72	40	40	71	10	kom	21,50	1 kom
104 475 078 •	M	24	90	50	50	90	10	kom	4.504,00	100 kom

Grupa proizvoda 490



A4

Prstenasta matica slič. DIN 582 - nehrđajući čelik A4

Prstenaste matice su u lijevanoj izvedbi i prema tome ne odgovaraju DIN normama.
Pažnja! Za dijelove koji su važni za sigurnost primijenite DIN 582 kovane!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 433 290 •	M	6	36	20	20	36	25	kom	2,18	1 kom
104 433 291 •	M	8	36	20	20	36	25	kom	3,69	1 kom
104 433 292 •	M	10	45	25	25	45	25	kom	6,18	1 kom
104 433 293 •	M	12	54	30	30	53	25	kom	9,52	1 kom
104 433 294 •	M	16	63	35	35	62	10	kom	17,20	1 kom
104 433 295 •	M	20	72	40	40	71	10	kom	22,20	1 kom
104 433 296 •	M	24	90	50	50	90	5	kom	56,70	1 kom
104 433 297 •	M	30	108	65	60	109	5	kom	97,00	1 kom

Grupa proizvoda 490



A1

Obrubljena matica DIN 466 - nehrđajući čelik A1

Visoki oblik.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 291 •	M	3	6	12	7.5	2.5	100	kom	64,70	100 kom
104 494 292 •	M	4	8	16	9.5	3.5	100	kom	115,00	100 kom
104 494 293 •	M	5	10	20	11.5	4	50	kom	127,00	100 kom
104 494 701 •	M	6	12	24	15	5	50	kom	248,00	100 kom
104 494 294 •	M	8	16	30	18	6	25	kom	440,00	100 kom
104 494 295 •	M	10	20	36	23	8	25	kom	809,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A1

Obrubljena matica DIN 467 - nehrđajući čelik A1

Niski oblik.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 296 •	M	3	6	12	3	2.5	100	kom	66,70	100 kom
104 494 297 •	M	4	8	16	4	3.5	100	kom	71,00	100 kom
104 494 298 •	M	5	10	20	5	4	50	kom	119,00	100 kom
104 498 523 •	M	6	12	24	6	5	50	kom	152,00	100 kom
104 498 472 •	M	8	16	30	8	6	25	kom	261,00	100 kom
104 494 299 •	M	10	20	36	10	8	25	kom	522,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Četverokutna matica DIN 557 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m mm	e maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 491 226 •	M	5	4	11.3	8	1000	kom	4,84	100 kom
104 491 229 •	M	6	5	14.1	10	200	kom	7,31	100 kom
104 491 230 •	M	8	6.5	18.4	13	200	kom	13,80	100 kom
104 490 208 •	M	10	8	24	17	200	kom	32,35	100 kom
104 490 209 •	M	12	10	26.9	19	100	kom	50,10	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Četverokutna matica DIN 562 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	m mm	e min. mm	s mm	Razred čvrstoće	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 491 258 •	M	3	1.8	7	5.5	50	500	kom	4,71	100 kom
104 491 259 •	M	4	2.2	8.9	7	50	1000	kom	5,39	100 kom
104 491 260 •	M	5	2.7	10.2	8	50	1000	kom	6,01	100 kom
104 491 261 •	M	6	3.2	12.7	10	50	1000	kom	7,57	100 kom
104 491 262 •	M	8	4	16.5	13	50	200	kom	11,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Matica za zavarivanje DIN 929 - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	m mm	h1 mm	h2 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 134 •	M	4	6	3.5	0.65	0.35	9	1000	kom	7,82	100 kom
104 475 137 •	M	5	7	4	0.7	0.4	10	1000	kom	9,45	100 kom
104 475 138 •	M	6	8	5	0.75	0.4	11	1000	kom	10,60	100 kom
104 475 139 •	M	8	10.5	6.5	0.9	0.5	14	200	kom	19,75	100 kom
104 475 140 •	M	10	12.5	8	1.15	0.65	17	100	kom	34,75	100 kom
104 475 141 •	M	12	14.8	10	1.4	0.8	19	200	kom	50,20	100 kom
104 475 143 •	M	16	18.8	13	1.8	1	24	50	kom	228,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Matice sa 2/4 točke za zavarivanje - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h1 mm	b mm	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 431 093 •	M	4	5.5	17	6	9	2 točke	100	kom	45,75	100 kom
104 431 094 •	M	5	6.5	19	7.5	11	2 točke	100	kom	53,50	100 kom
104 431 095 •	M	6	7.1	19	7.5	11	2 točke	100	kom	47,65	100 kom
104 431 090 •	M	6	7.5	22	8.5	14	4 točke	100	kom	64,30	100 kom
104 431 096 •	M	8	9.05	22	8.5	14	2 točke	100	kom	77,20	100 kom
104 431 091 •	M	8	9.7	26	11	18	4 točke	100	kom	99,10	100 kom
104 431 092 •	M	10	11.5	26	10.5	18	4 točke	100	kom	114,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Zatezna matica GN 99.6 jednokraka - nehrđajući čelik 1.4301

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L1 mm	L2 mm	d2 mm	d3 mm	h1 mm	h2 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 233 •	M	8	63	60	16	9	12.5	30.5	1	kom	26,50	1 kom
104 496 234 •	M	10	80	76	20	11	15	37	1	kom	33,45	1 kom
104 496 235 •	M	12	100	95	25	14	19	46	1	kom	50,70	1 kom
104 496 236 •	M	16	125	119	32	18	25	58.5	1	kom	83,60	1 kom

Grupa proizvoda 490



A2

Otkidajuća matica - nehrđajući čelik A2

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	s mm	Širina ključa	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 250 •	M	6	10	10	100	kom	23,70	100 kom
104 475 251 •	M	8	13	13	100	kom	38,35	100 kom
104 475 252 •	M	10	17	17	100	kom	82,10	100 kom
104 475 253 •	M	12	19	19	100	kom	107,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Kavezna matica tip R; kavez - nehrđajući čelik 1.4310, matica - pocinčani čelik



Zbog racionalne montaže i zaštite od korozije kavezne matice odgovaraju najvećim zahtjevima i nude mnogobrojne prednosti. Nije više potrebno zavarivanje, čime se izbjegava deformacija lima. Budući da se montaža odvija tek nakon obrade boje, nije potrebno naknadno rezanje navoja. Pomoću pokretnih matica u kavezu savršeno se izjednačavaju tolerancije.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d mm	A mm	B mm	c1~ mm	c2~ mm	G mm	S mm	Stezno područje mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 443 •	M	4	4.8	9.5	9.7	3.6	7.4	5,3x5,3	0.3	2,4-3,1	1000	kom	25,50	100 kom
104 497 348 •	M	4	7.2	12	12.2	6	8.5	8,3x8,3	0.45	1,2-1,6	1000	kom	26,45	100 kom
104 497 340 •	M	4	8.2	13.2	13.5	6	9.5	9,5x9,5	0.5	1,7 - 2,7	500	kom	51,40	100 kom
104 497 349 •	M	5	7.2	12	12.2	6	8.5	8,3x8,3	0.45	1,2-1,6	1000	kom	26,45	100 kom
104 497 420 •	M	5	7.2	12	12.2	6	9.5	8,3x8,3	0.45	1,7-2,5	500	kom	26,45	100 kom
104 497 441 •	M	5	7.2	12	12.2	6	10.5	8,3x8,3	0.45	2,6-3,5	500	kom	26,45	100 kom
104 497 872 •	M	5	8.2	13.2	13.5	6	9.5	9,5x9,5	0.5	1,7-2,7	100	kom	28,20	100 kom
104 497 421 •	M	6	7.2	12	12.2	6	8.5	8,3x8,3	0.45	1,2-1,6	500	kom	26,45	100 kom
104 496 298 •	M	6	7.2	12	12.2	6	9.5	8,3x8,3	0.45	1,7-2,5	200	kom	26,45	100 kom
104 497 422 •	M	6	7.2	12	12.2	6	10.5	8,3x8,3	0.45	2,6-3,5	200	kom	26,45	100 kom
104 497 850 •	M	8	10.6	16	16.6	7.8	12	12,3x12,3	0.6	1,8-3,2	200	kom	44,10	100 kom
104 496 297 •	M	8	10.6	16	16.6	7.8	13.5	12,3x12,3	0.6	3,3-4,7	100	kom	44,10	100 kom
104 497 852 •	M	10	10.6	16	16.6	7.8	13.5	12,3x12,3	0.6	3,3-4,7	100	kom	44,10	100 kom
104 497 075 •	M	10	10.6	16	16.6	10.4	12	14x14	1.7	1,0 - 1,7	100	kom	45,10	100 kom
104 496 161 •	M	10	12.6	20	20.5	10.4	15	14x14	0.6	1,8-3,2	100	kom	93,10	100 kom
104 496 299 •	M	10	12.6	20	20.5	10.4	16.5	14x14	0.6	3,3-4,7	100	kom	93,10	100 kom
104 496 162 •	M	10	12.6	20	20.5	10.4	18	14x14	0.6	4,8-6,2	100	kom	97,70	100 kom
104 497 434 •	M	12	12.6	20	20.5	10.4	15	14x14	0.6	1,8-3,2	100	kom	96,70	100 kom
104 497 437 •	M	12	12.6	20	20.5	10.4	16.5	14x14	0.6	3,3-4,7	100	kom	96,70	100 kom

Grupa proizvoda 4B0 4BD

A2

Kavezna matica tip R; kavez - nehrđajući čelik 1.4310, matica - nehrđajući čelik



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	d mm	A mm	B mm	c1~ mm	c2~ mm	G mm	S mm	Stezno područje mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 070 •	M	8	10.6	16	16.6	7.8	12	12.3x12.3	0.6	1.8 - 3.2	100	kom	100,50	100 kom
104 497 071 •	M	8	10.6	16	16.6	7.8	13.5	12.3x12.3	0.6	3.3 - 4.7	100	kom	100,50	100 kom
104 497 081 •	M	10	12.6	20	20.5	10.4	15	14x14	0.6	1,8 - 3,2	100	kom	354,00	100 kom
104 497 072 •	M	10	12.6	20	20.5	10.4	16.5	14x14	0.6	3.3 - 4.7	100	kom	190,00	100 kom
104 497 074 •	M	12	12.6	20	20.5	10.4	16.5	14x14	0.6	3.3 - 4.7	100	kom	190,00	100 kom
104 497 073 •	M	10	12.6	20	20.5	10.4	18	14x14	0.6	4,8 - 6,2	100	kom	190,00	100 kom
104 497 076 •	M	5	8.2	13.2	13.5	6	8.7	9,5x9,5	0.5	1,8 - 3,2	100	kom	94,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Trio matica tip B - nehrđajući čelik 1.4305

Dimenzijama odgovara normi DIN 7965, s utorom i unutarnjim navojem cijelom duljinom, prikladna za automatsko zavrtanje.
Napomena:
Materijal 1.4305: bolja otpornost na koroziju nego kod materijala 1.4104.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 435 214 •	M	4	10	8	100	kom	425,00	100 kom
104 435 211 •	M	5	12	10	100	kom	415,00	100 kom
104 435 212 •	M	6	12	12	100	kom	688,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Čahurasta matica s lećastom glavom - nehrđajući čelik A1

S upuštenom lećastom glavom i ravnim utorom. (br. 91)



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 130 •	M	4	15	5	7	1.2	100	kom	149,50	100 kom
104 475 131 •	M	5	15	6.5	9	1.3	100	kom	109,00	100 kom
104 475 132 •	M	6	15	7.5	10	1.5	100	kom	200,50	100 kom
104 475 133 •	M	8	18.2	10	13	1.9	100	kom	314,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Čahurasta matica s lećastom glavom - nehrđajući čelik A4

S upuštenom lećastom glavom i ravnim utorom. (br. 91)



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 254 •	M	4	12	5	7	1.5	100	kom	212,00	100 kom
104 475 255 •	M	5	15	6	9	1.5	100	kom	241,50	100 kom
104 475 256 •	M	6	15	7.5	10	1.5	100	kom	268,00	100 kom
104 475 257 •	M	8	20	10	15	3	100	kom	424,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Čahurasta matica s ravnom glavom - nehrđajući čelik A1

S ravnom okruglom glavom i unutarnjim šesterokutom.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	k mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 185 •	M	5	10	9	15	2	5	100	kom	385,00	100 kom
104 475 186 •	M	6	15	9	20	2	5	100	kom	732,00	100 kom
104 475 187 •	M	8	15	10	20	2	5	100	kom	732,00	100 kom
104 475 188 •	M	10	18	14	25	2.5	5	100	kom	1.046,00	100 kom
104 475 262 •	M	12	18	16	25	2.5	5	100	kom	1.220,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A1

Čahurasta matica s upuštenom glavom - nehrđajući čelik A1

S upuštenom glavom i unutarnjim šesterokutnim prihvatom.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	k mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 465 799 •	M	3	7	4.5	6	0.8	2	100	kom	267,00	100 kom
104 475 197 •	M	4	12	5	8	1.8	2.5	100	kom	240,00	100 kom
104 475 144 •	M	5	15	6.5	10	2.1	3	100	kom	251,00	100 kom
104 475 198 •	M	6	9	8	12	2.3	4	300	kom	278,00	100 kom
104 475 145 •	M	6	16	8	12	2.3	4	200	kom	283,00	100 kom
104 475 146 •	M	8	16	11	16	2.8	5	100	kom	331,00	100 kom
104 475 147 •	M	10	20	14	20	3.3	6	50	kom	520,00	100 kom
104 475 148 •	M	12	20	16	24	4.4	8	50	kom	700,00	100 kom
104 475 199 •	M	16	25	22	30	5.4	10	50	kom	832,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A4

Čahurasta matica s upuštenom glavom - nehrđajući čelik A4

S upuštenom glavom i unutarnjim šesterokutnim prihvatom.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	k mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 258 •	M	6	16	8	12	2.3	4	100	kom	400,00	100 kom
104 475 259 •	M	8	16	11	16	2.8	5	100	kom	429,00	100 kom
104 475 260 •	M	10	20	14	20	3.3	6	50	kom	751,00	100 kom
104 475 261 •	M	12	20	16	24	4.4	8	100	kom	979,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Podloška DIN 125A - nehrđajući čelik A2

Ravna podloška, bez kosog ruba.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 173 •	M1,6	1.7	4	0.3	2000	kom	0,68	100 kom
104 475 149 •	M 2,5	2.7	6	0.5	2000	kom	0,68	100 kom
104 475 150 •	M 3	3.2	7	0.5	1000	kom	0,61	100 kom
104 475 172 •	M3,5	3.7	8	0.5	1000	kom	0,75	100 kom
104 475 151 •	M 4	4.3	9	0.8	1000	kom	0,95	100 kom
104 475 152 •	M 5	5.3	10	1	1000	kom	1,16	100 kom
104 475 153 •	M 6	6.4	12	1.6	1000	kom	1,98	100 kom
104 475 167 •	M 7	7.4	14	1.6	1000	kom	3,35	100 kom
104 475 154 •	M 8	8.4	16	1.6	1000	kom	3,28	100 kom
104 475 155 •	M10	10.5	20	2	500	kom	6,55	100 kom
104 475 156 •	M12	13	24	2.5	200	kom	12,35	100 kom
104 475 157 •	M14	15	28	2.5	200	kom	16,40	100 kom
104 475 158 •	M16	17	30	3	200	kom	20,15	100 kom
104 475 159 •	M20	21	37	3	200	kom	29,90	100 kom
104 475 168 •	M22	23	39	3	100	kom	32,10	100 kom
104 475 160 •	M24	25	44	4	100	kom	58,10	100 kom
104 475 161 •	M27	28	50	4	50	kom	75,90	100 kom
104 475 162 •	M30	31	56	4	50	kom	96,70	100 kom
104 475 163 •	M33	34	60	5	25	kom	138,50	100 kom
104 475 164 •	M36	37	66	5	25	kom	169,00	100 kom
104 475 165 •	M39	40	72	6	25	kom	259,00	100 kom
104 475 166 •	M42	43	78	7	10	kom	344,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Podloška DIN 125A - nehrđajući čelik A4

Ravna podloška, bez kosog ruba.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 052 •	M 2,5	2.5	6	0.5	2000	kom	0,75	100 kom
104 476 053 •	M 3	3.2	7	0.5	1000	kom	0,68	100 kom
104 476 054 •	M 4	4.3	9	0.8	1000	kom	1,43	100 kom
104 476 055 •	M 5	5.3	10	1	1000	kom	1,64	100 kom
104 476 056 •	M 6	6.4	12	1.6	1000	kom	2,77	100 kom
104 476 058 •	M 8	8.4	16	1.6	500	kom	5,04	100 kom
104 476 060 •	M10	10.5	20	2	500	kom	9,83	100 kom
104 476 061 •	M12	13	24	2.5	200	kom	18,30	100 kom
104 476 062 •	M14	15	28	2.5	200	kom	23,45	100 kom
104 476 063 •	M16	17	30	3	200	kom	31,55	100 kom
104 476 064 •	M18	19	34	3	200	kom	42,75	100 kom
104 476 065 •	M20	21	37	3	200	kom	48,55	100 kom
104 476 066 •	M22	23	39	3	100	kom	55,60	100 kom
104 476 067 •	M24	25	44	4	100	kom	87,10	100 kom
104 476 068 •	M27	28	50	4	50	kom	115,50	100 kom
104 476 069 •	M30	31	56	4	50	kom	146,00	100 kom
104 476 071 •	M36	37	66	5	25	kom	246,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Podloška DIN 125A - nehrđajući čelik A4 crna

Ravna podloška, bez kosog ruba.

Br.art	d1 mm	d2 maks. mm	za ø	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 422 342 •	4.3	9	M 4	0.8	5000	kom	5,67	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A5

Podloška DIN 125A - nehrđajući čelik A5

Ravna podloška, bez kosog ruba.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 275 •	M 6	6.4	12	1.6	1000	kom	4,71	100 kom
104 475 276 •	M 8	8.4	16	1.6	500	kom	8,05	100 kom
104 475 277 •	M10	10.5	20	2	500	kom	16,65	100 kom
104 475 278 •	M12	13	24	2.5	200	kom	31,90	100 kom
104 475 279 •	M16	17	30	3	200	kom	54,20	100 kom
104 475 280 •	M20	21	37	3	200	kom	80,00	100 kom
104 475 281 •	M24	25	44	4	100	kom	157,00	100 kom
104 475 282 •	M27	28	50	4	50	kom	202,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Podloška ISO 7090 - 200HV - nehrđajući čelik A2

Ravna podloška, sa kosim rubom.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 440 325 •	M 5	5.3	10	1	200	kom	7,10	100 kom
104 440 326 •	M 6	6.4	12	1.6	200	kom	8,19	100 kom
104 440 327 •	M 8	8.4	16	1.6	200	kom	9,76	100 kom
104 440 328 •	M10	10.5	20	2	100	kom	15,80	100 kom
104 440 329 •	M12	13	24	2.5	100	kom	23,55	100 kom
104 440 330 •	M14	15	28	2.5	100	kom	34,70	100 kom
104 440 331 •	M16	17	30	3	100	kom	40,00	100 kom
104 440 332 •	M18	19	34	3	100	kom	52,30	100 kom
104 440 333 •	M20	21	37	3	50	kom	61,10	100 kom
104 440 334 •	M22	23	39	3	50	kom	65,20	100 kom
104 440 335 •	M24	25	44	4	50	kom	115,00	100 kom
104 440 336 •	M27	28	50	4	25	kom	150,50	100 kom
104 440 337 •	M30	31	56	4	25	kom	190,50	100 kom
104 440 338 •	M33	34	60	5	10	kom	333,00	100 kom
104 440 339 •	M36	37	66	5	10	kom	407,00	100 kom
104 440 340 •	M39	42	72	6	10	kom	565,00	100 kom
104 440 341 •	M42	45	78	8	10	kom	894,00	100 kom
104 440 342 •	M45	48	85	8	10	kom	1.089,00	100 kom
104 440 343 •	M48	52	92	8	10	kom	1.178,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Podloška ISO 7089 - 200HV - nehrđajući čelik A2

Ravna podloška, bez kosog ruba.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 440 217 •	M1,6	1.7	4	0.3	2000	kom	1,70	100 kom
104 440 218 •	M 2	2.2	5	0.3	1000	kom	1,43	100 kom
104 440 219 •	M2,5	2.7	6	0.5	2000	kom	1,64	100 kom
104 440 220 •	M 3	3.2	7	0.5	1000	kom	1,01	100 kom
104 440 210 •	M3,5	3.7	8	0.5	1000	kom	1,09	100 kom
104 440 221 •	M 4	4.3	9	0.8	1000	kom	1,64	100 kom
104 440 222 •	M 5	5.3	10	1	1000	kom	1,98	100 kom
104 440 223 •	M 6	6.4	12	1.6	1000	kom	3,35	100 kom
104 440 224 •	M 8	8.4	16	1.6	1000	kom	4,98	100 kom
104 440 225 •	M10	10.5	20	2	500	kom	9,76	100 kom
104 440 226 •	M12	13	24	2.5	500	kom	16,55	100 kom
104 440 212 •	M14	15	28	2.5	200	kom	25,90	100 kom
104 440 227 •	M16	17	30	3	200	kom	29,90	100 kom
104 440 228 •	M20	21	37	3	200	kom	45,45	100 kom
104 440 213 •	M22	23	39	3	100	kom	53,10	100 kom
104 440 229 •	M24	25	44	4	100	kom	85,40	100 kom
104 440 230 •	M27	28	50	4	50	kom	115,50	100 kom
104 440 231 •	M30	31	56	4	50	kom	144,50	100 kom
104 440 232 •	M33	34	60	5	25	kom	236,00	100 kom
104 440 233 •	M36	37	66	5	25	kom	284,00	100 kom
104 440 234 •	M39	42	72	6	25	kom	453,00	100 kom
104 440 235 •	M42	45	78	8	25	kom	639,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Podloška ISO 7089 - 200HV - nehrđajući čelik A4

Ravna podloška, bez kosog ruba.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 440 268 •	M 3	3.2	7	0.5	1000	kom	1,36	100 kom
104 440 269 •	M 4	4.3	9	0.8	1000	kom	2,05	100 kom
104 440 270 •	M 5	5.3	10	1	1000	kom	2,46	100 kom
104 440 271 •	M 6	6.4	12	1.6	500	kom	4,17	100 kom
104 440 272 •	M 8	8.4	16	1.6	500	kom	7,65	100 kom
104 440 273 •	M10	10.5	20	2	200	kom	13,65	100 kom
104 440 274 •	M12	13	24	2.5	200	kom	25,15	100 kom
104 440 275 •	M14	15	28	2.5	200	kom	34,35	100 kom
104 440 276 •	M16	17	30	3	200	kom	45,35	100 kom
104 440 277 •	M18	19	34	3	200	kom	60,00	100 kom
104 440 278 •	M20	21	37	3	200	kom	62,90	100 kom
104 440 279 •	M22	23	39	3	100	kom	70,10	100 kom
104 440 280 •	M24	25	44	4	100	kom	127,50	100 kom
104 440 281 •	M27	28	50	4	50	kom	185,00	100 kom
104 440 282 •	M30	31	56	4	50	kom	222,00	100 kom
104 440 283 •	M36	37	66	5	25	kom	387,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Podloška ISO 7090 - 200HV - nehrđajući čelik A4

Ravna podloška, sa kosim rubom.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 440 344 •	M 5	5.3	10	1	200	kom	8,53	100 kom
104 440 345 •	M 6	6.4	12	1.6	200	kom	10,40	100 kom
104 440 346 •	M 8	8.4	16	1.6	200	kom	12,45	100 kom
104 440 347 •	M10	10.5	20	2	100	kom	17,85	100 kom
104 440 348 •	M12	13	24	2.5	100	kom	28,20	100 kom
104 440 349 •	M14	15	28	2.5	100	kom	37,75	100 kom
104 440 350 •	M16	17	30	3	100	kom	48,30	100 kom
104 440 351 •	M18	19	34	3	100	kom	60,80	100 kom
104 440 352 •	M20	21	37	3	50	kom	71,00	100 kom
104 440 353 •	M22	23	39	3	50	kom	75,70	100 kom
104 440 354 •	M24	25	44	4	50	kom	133,50	100 kom
104 440 355 •	M27	28	50	4	25	kom	175,00	100 kom
104 440 356 •	M30	31	56	4	25	kom	221,00	100 kom
104 440 357 •	M33	34	60	5	10	kom	424,00	100 kom
104 440 358 •	M36	37	66	5	10	kom	519,00	100 kom
104 440 359 •	M39	42	72	6	10	kom	719,00	100 kom
104 440 360 •	M42	45	78	8	10	kom	1.138,00	100 kom
104 440 362 •	M48	52	92	8	10	kom	1.652,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Podloška DIN 134 - nehrđajući čelik A2

Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 171 •	M 4	4.3	10	0.8	1000	kom	4,71	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A2

Podloška ISO 7092/DIN 433 - 200HV - nehrđajući čelik A2

Ravna podloška uska za cilindrične vijke. **Odgovara DIN 433.**

Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 528 •	M 3	3.2	6	0.5	2000	kom	0,68	100 kom
104 475 499 •	M 4	4.3	8	0.5	1000	kom	0,82	100 kom
104 475 500 •	M 5	5.3	9	1	1000	kom	1,36	100 kom
104 475 501 •	M 6	6.4	11	1.6	1000	kom	2,12	100 kom
104 475 502 •	M 8	8.4	15	1.6	500	kom	3,89	100 kom
104 475 503 •	M10	10.5	18	1.6	500	kom	4,78	100 kom
104 475 504 •	M12	13	20	2	200	kom	6,90	100 kom
104 475 505 •	M14	15	24	2.5	200	kom	13,10	100 kom
104 475 506 •	M16	17	28	2.5	200	kom	19,55	100 kom

Grupa proizvoda 490 492



A4

Podloška ISO 7092/DIN 433 - 200HV - nehrđajući čelik A4

Ravna podloška uska za cilindrične vijke. **Odgovara DIN 433.**



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 509 •	M 2	2.2	4.5	0.3	2000	kom	0,88	100 kom
104 475 510 •	M 3	3.2	6	0.5	2000	kom	1,30	100 kom
104 495 736 •	M 4	4.3	8	0.5	1000	kom	1,01	100 kom
104 475 512 •	M 5	5.3	9	1	1000	kom	1,43	100 kom
104 495 101 •	M 6	6.4	11	1.6	1000	kom	2,66	100 kom
104 495 154 •	M 8	8.4	15	1.6	500	kom	16,37	100 kom
104 495 155 •	M10	10.5	18	1.6	500	kom	6,35	100 kom
104 495 234 •	M12	13	20	2	200	kom	8,67	100 kom
104 475 513 •	M14	15	24	2.5	200	kom	17,10	100 kom
104 475 514 •	M16	17	28	2.5	200	kom	25,30	100 kom
104 475 515 •	M18	19	30	2.5	100	kom	27,45	100 kom
104 475 516 •	M20	21	34	3	100	kom	43,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Podloška DIN 7349 - nehrđajući čelik A2

Za vijke s teškim steznim čahurama.
Napomena:
Čvrstoća: 100 HV



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 174 •	M 3	3.2	9	1	1000	kom	1,57	100 kom
104 475 175 •	M 4	4.3	12	1.6	1000	kom	2,80	100 kom
104 475 176 •	M 5	5.3	15	2	1000	kom	5,19	100 kom
104 495 232 •	M 6	6.4	17	3	500	kom	9,14	100 kom
104 475 178 •	M 8	8.4	21	4	500	kom	18,45	100 kom
104 475 179 •	M10	10.5	25	4	200	kom	24,80	100 kom
104 475 180 •	M12	13	30	6	100	kom	52,90	100 kom
104 475 182 •	M14	15	36	6	100	kom	81,80	100 kom
104 475 183 •	M16	17	40	6	100	kom	95,40	100 kom
104 475 184 •	M20	21	44	8	50	kom	157,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Podloška DIN 7349 - nehrđajući čelik A4

Za vijke s teškim steznim čahurama.
Napomena:
Čvrstoća: 100 HV



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 473 •	M 4	4.3	12	1.6	1000	kom	4,23	100 kom
104 497 474 •	M 5	5.3	15	2	1000	kom	6,90	100 kom
104 497 475 •	M 6	6.4	17	3	500	kom	12,45	100 kom
104 497 476 •	M 8	8.4	21	4	500	kom	24,80	100 kom
104 497 627 •	M10	10.5	25	4	200	kom	38,25	100 kom
104 497 477 •	M12	13	30	6	100	kom	78,90	100 kom
104 497 478 •	M16	17	40	6	100	kom	141,00	100 kom
104 497 479 •	M20	21	44	8	50	kom	251,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Podloška ISO 7093-1 - 200HV - nehrđajući čelik A2

Ravna podloška široka, bez kosog ruba. (s povećanom površinom).



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 440 288 •	M 3	3.2	9	0.8	1000	kom	1,91	100 kom
104 440 289 •	M 4	4.3	12	1	1000	kom	2,58	100 kom
104 440 290 •	M 5	5.5	15	1	1000	kom	4,09	100 kom
104 440 291 •	M 6	6.4	18	1.6	500	kom	8,12	100 kom
104 440 292 •	M 8	8.4	24	2	500	kom	18,20	100 kom
104 440 293 •	M10	10.5	30	2.5	200	kom	35,65	100 kom
104 440 294 •	M12	13	37	3	200	kom	64,50	100 kom
104 440 295 •	M14	15	44	3	100	kom	90,30	100 kom
104 440 296 •	M16	17	50	3	100	kom	113,50	100 kom
104 440 297 •	M20	21	60	4	50	kom	210,00	100 kom
104 440 298 •	M24	25	72	5	25	kom	408,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Podloška ISO 7093-1 - 200HV - nehrđajući čelik A4

Ravna podloška široka, bez kosog ruba. (s povećanom površinom).



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 440 237 •	M 3	3.2	9	0.8	1000	kom	2,25	100 kom
104 440 238 •	M 4	4.3	12	1	1000	kom	3,14	100 kom
104 440 239 •	M 5	5.5	15	1	1000	kom	5,12	100 kom
104 440 242 •	M 6	6.4	18	1.6	500	kom	9,96	100 kom
104 440 243 •	M 8	8.4	24	2	500	kom	23,75	100 kom
104 440 244 •	M10	10.5	30	2.5	200	kom	46,35	100 kom
104 440 245 •	M12	13	37	3	200	kom	108,50	100 kom
104 440 240 •	M14	15	44	3	100	kom	111,50	100 kom
104 440 246 •	M16	17	50	3	100	kom	139,50	100 kom
104 440 241 •	M20	21	60	4	50	kom	276,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Podloška DIN 9021 - nehrđajući čelik A2

Ravna podloška široka, bez kosog ruba. (s povećanom površinom).



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 200 •	M 3	3.2	9	0.8	1000	kom	1,01	100 kom
104 475 201 •	M 4	4.3	12	1	1000	kom	1,83	100 kom
104 475 202 •	M 5	5.3	15	1.2	1000	kom	2,73	100 kom
104 475 203 •	M 6	6.4	18	1.6	1000	kom	5,05	100 kom
104 475 204 •	M 8	8.4	24	2	500	kom	11,20	100 kom
104 475 205 •	M10	10.5	30	2.5	500	kom	23,50	100 kom
104 475 206 •	M12	13	37	3	200	kom	37,70	100 kom
104 475 207 •	M14	15	44	3	100	kom	57,10	100 kom
104 475 208 •	M16	17	50	3	100	kom	70,00	100 kom
104 475 209 •	M20	22	60	4	50	kom	131,50	100 kom
104 475 210 •	M24	26	72	5	50	kom	225,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Podloška DIN 9021 - nehrđajući čelik A4

Ravna podloška široka, bez kosog ruba. (s povećanom površinom).



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 239 •	M 2,5	2.7	8	0.8	1000	kom	1,70	100 kom
104 475 240 •	M 3	3.2	9	0.8	1000	kom	1,78	100 kom
104 475 241 •	M 4	4.3	12	1	1000	kom	2,58	100 kom
104 475 242 •	M 5	5.3	15	1.2	1000	kom	4,22	100 kom
104 495 152 •	M 6	6.4	18	1.6	1000	kom	7,99	100 kom
104 495 151 •	M 8	8.4	24	2	500	kom	17,50	100 kom
104 495 153 •	M10	10.5	30	2.5	200	kom	33,95	100 kom
104 497 107 •	M12	13	37	3	200	kom	58,20	100 kom
104 475 247 •	M14	15	44	3	100	kom	91,50	100 kom
104 475 248 •	M16	17	50	3	100	kom	108,50	100 kom
104 475 249 •	M20	22	60	4	50	kom	195,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A5

Podloška DIN 9021 - nehrđajući čelik A5

Ravna podloška široka, bez kosog ruba. (s povećanom površinom).



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 441 508 •	M 6	6.4	18	1.6	1000	kom	16,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Karoserijska podloška - nehrđajući čelik A2

Tanka podloška s povećanom dosjednom površinom.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 906 •	M 4	4.3	12	1	500	kom	2,39	100 kom
104 476 907 •	M 4	4.3	15	1	500	kom	4,09	100 kom
104 476 028 •	M 4	4.3	20	1.25	500	kom	7,71	100 kom
104 476 029 •	M 4	4.3	25	1.5	200	kom	12,15	100 kom
104 476 908 •	M 5	5.3	15	1.5	500	kom	4,84	100 kom
104 476 030 •	M 5	5.3	20	1.5	500	kom	7,51	100 kom
104 476 031 •	M 5	5.3	25	1.5	200	kom	12,15	100 kom
104 475 215 •	M 5	5.3	30	1.5	500	kom	16,95	100 kom
104 476 032 •	M 6	6.4	20	1.5	500	kom	6,93	100 kom
104 476 033 •	M 6	6.4	25	1.5	200	kom	10,65	100 kom
104 475 216 •	M 6	6.4	30	1.5	200	kom	15,70	100 kom
104 476 909 •	M 6	6.4	35	1.5	200	kom	26,65	100 kom
104 475 219 •	M 6	6.4	40	1.5	500	kom	30,00	100 kom
104 476 910 •	M 6	6.4	45	1.5	200	kom	51,80	100 kom
104 476 911 •	M 6	6.4	50	1.5	200	kom	59,20	100 kom
104 476 912 •	M 6	6.4	55	1.5	200	kom	66,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Karoserijska podloška - nehrđajući čelik A2

Tanka podloška s povećanom dosjednom površinom.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 034 •	M 8	8.4	20	1.5	500	kom	6,42	100 kom
104 476 035 •	M 8	8.4	25	1.5	200	kom	10,50	100 kom
104 475 217 •	M 8	8.4	30	1.5	200	kom	14,95	100 kom
104 476 913 •	M 8	8.4	35	1.5	200	kom	26,65	100 kom
104 476 036 •	M 8	8.4	40	1.5	200	kom	28,75	100 kom
104 476 914 •	M 8	8.4	45	1.5	200	kom	51,80	100 kom
104 476 037 •	M 8	8.4	50	1.5	200	kom	59,20	100 kom
104 476 915 •	M 8	8.4	55	1.5	200	kom	66,20	100 kom
104 476 038 •	M10	10.5	25	1.5	200	kom	10,10	100 kom
104 475 218 •	M10	10.5	30	1.5	200	kom	15,45	100 kom
104 476 916 •	M10	10.5	35	1.5	200	kom	24,60	100 kom
104 476 039 •	M10	10.5	40	1.5	200	kom	28,05	100 kom
104 476 917 •	M10	10.5	45	1.5	200	kom	51,80	100 kom
104 476 040 •	M10	10.5	50	1.5	200	kom	59,20	100 kom
104 476 041 •	M12	12.5	30	1.5	200	kom	15,10	100 kom
104 476 918 •	M12	12.5	35	1.5	100	kom	24,60	100 kom
104 476 042 •	M12	12.5	40	1.5	200	kom	28,50	100 kom
104 476 919 •	M12	12.5	45	1.5	200	kom	51,80	100 kom
104 476 043 •	M12	12.5	50	1.5	200	kom	59,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Karoserijska podloška - nehrđajući čelik A4

Tanka podloška s povećanom dosjednom površinom.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 920 •	M 4	4.3	12	1	500	kom	3,35	100 kom
104 476 921 •	M 4	4.3	15	1	500	kom	7,23	100 kom
104 476 044 •	M 4	4.3	20	1.25	500	kom	11,30	100 kom
104 476 922 •	M 4	4.3	25	1.5	200	kom	17,55	100 kom
104 476 923 •	M 5	5.3	15	1.5	500	kom	7,23	100 kom
104 476 045 •	M 5	5.3	20	1.5	500	kom	11,30	100 kom
104 476 924 •	M 5	5.3	25	1.5	200	kom	17,55	100 kom
104 476 925 •	M 5	5.3	30	1.5	200	kom	26,35	100 kom
104 476 046 •	M 6	6.4	20	1.5	500	kom	11,40	100 kom
104 476 926 •	M 6	6.4	25	1.5	200	kom	17,85	100 kom
104 476 927 •	M 6	6.4	30	1.5	200	kom	26,70	100 kom
104 476 928 •	M 6	6.4	35	1.5	200	kom	40,85	100 kom
104 476 929 •	M 6	6.4	40	1.5	200	kom	50,80	100 kom
104 476 047 •	M 8	8.4	20	1.5	200	kom	9,71	100 kom
104 476 930 •	M 8	8.4	25	1.5	200	kom	17,85	100 kom
104 476 931 •	M 8	8.4	30	1.5	200	kom	26,70	100 kom
104 476 932 •	M 8	8.4	35	1.5	200	kom	39,80	100 kom
104 476 933 •	M 8	8.4	40	1.5	200	kom	49,25	100 kom
104 476 934 •	M10	10.5	25	1.5	200	kom	17,55	100 kom
104 476 048 •	M10	10.5	30	1.5	200	kom	24,05	100 kom
104 476 935 •	M10	10.5	35	1.5	200	kom	38,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Karoserijska podloška - nehrđajući čelik A4

Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 936 •	M10	10.5	40	1.5	200	kom	50,80	100 kom
104 476 937 •	M12	12.5	30	1.5	200	kom	26,35	100 kom
104 476 938 •	M12	12.5	35	1.5	200	kom	41,60	100 kom
104 476 939 •	M12	12.5	40	1.5	200	kom	50,80	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Podloška za drvene konstrukcije ISO 7094 - nehrđajući čelik A2

Prikladno uglavnom za drvene konstrukcije.
Odgovara DIN 440R.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 221 •	M 5	5.5	18	2	200	kom	6,96	100 kom
104 497 713 •	M 6	6.6	22	2	200	kom	9,49	100 kom
104 475 222 •	M 8	9	28	3	200	kom	22,55	100 kom
104 475 223 •	M10	11	34	3	100	kom	33,05	100 kom
104 475 224 •	M12	13.5	44	4	100	kom	73,40	100 kom
104 475 226 •	M16	17.5	56	5	50	kom	157,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Podloška za drvene konstrukcije ISO7094 (DIN 440R) - nehrđajući čelik A4

Prikladno uglavnom za drvene konstrukcije.
Odgovara DIN 440R.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 228 •	M 5	5.5	18	2	200	kom	10,15	100 kom
104 475 229 •	M 6	6.6	22	2	200	kom	14,85	100 kom
104 495 191 •	M 8	9	28	3	200	kom	32,30	100 kom
104 496 015 •	M10	11	34	3	100	kom	49,30	100 kom
104 496 272 •	M12	13.5	44	4	100	kom	115,50	100 kom
104 475 230 •	M16	17.5	56	5	50	kom	238,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Podloška za čelične konstrukcije DIN 7989-1 - nehrđajući čelik A2

Podloške za metalne konstrukcije u prešanoj izvedbi.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 480 •	M10	11	20	8	50	kom	42,50	100 kom
104 497 481 •	M12	13.5	24	8	50	kom	63,40	100 kom
104 497 482 •	M16	17.5	30	8	50	kom	104,50	100 kom
104 497 483 •	M20	22	37	8	50	kom	154,00	100 kom
104 497 484 •	M22	24	39	8	50	kom	167,50	100 kom
104 497 485 •	M24	26	44	8	25	kom	200,00	100 kom
104 497 486 •	M27	30	50	8	25	kom	237,00	100 kom
104 497 487 •	M30	33	56	8	10	kom	296,00	100 kom
104 497 488 •	M33	36	60	8	10	kom	353,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Podloška za čelične konstrukcije DIN 7989-1 - nehrđajući čelik A4

Podloške za metalne konstrukcije u prešanoj izvedbi.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 178 •	M10	11	20	8	100	kom	52,70	100 kom
104 497 275 •	M12	13.5	24	8	50	kom	82,10	100 kom
104 497 276 •	M16	17.5	30	8	100	kom	124,00	100 kom
104 497 277 •	M20	22	37	8	50	kom	183,50	100 kom
104 497 278 •	M24	26	44	8	25	kom	277,00	100 kom
104 497 279 •	M30	33	56	8	25	kom	368,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Četverokutna podloška DIN 436 - nehrđajući čelik A2

Prikladno uglavnom za drvene konstrukcije.



Br.art	za ø	d1 mm	a mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 498 143 •	M10	11	30	3	100	kom	36,65	100 kom
104 498 144 •	M12	13.5	40	4	100	kom	92,30	100 kom
104 498 146 •	M16	17.5	50	5	100	kom	178,00	100 kom
104 498 147 •	M20	22	60	5	50	kom	271,00	100 kom
104 498 148 •	M24	26	80	6	50	kom	592,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Četverokutna podloška DIN 434 - nehrđajući čelik A2

Za U-nosač, konični nagib 8%.



Br.art	za ø	d1 mm	a mm	b mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 498 120 •	M 8	9	22	22	3.8	50	kom	140,00	100 kom
104 498 121 •	M10	11	22	22	3.8	50	kom	132,00	100 kom
104 498 122 •	M12	13.5	26	30	4.9	25	kom	171,50	100 kom
104 498 123 •	M16	17.5	32	36	5.9	25	kom	265,00	100 kom
104 498 124 •	M20	22	40	44	7	50	kom	456,00	100 kom
104 498 125 •	M22	24	44	50	8	20	kom	456,00	100 kom
104 498 126 •	M24	26	56	56	8.5	10	kom	1.158,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A4

Četverokutna podloška DIN 434 - nehrđajući čelik A4

Za U-nosač, konični nagib 8%.



Br.art	za ø	d1 mm	a mm	b mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 176 •	M10	11	22	22	3.8	50	kom	161,50	100 kom
104 496 177 •	M12	13.5	26	30	4.9	25	kom	210,50	100 kom
104 475 231 •	M16	17.5	32	36	5.9	25	kom	314,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Četverokutna podloška DIN 435 - nehrđajući čelik A2

Za I-nosač, konični nagib 14%.



Br.art	za ø	d1 mm	a mm	b mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 498 128 •	M 8	9	22	22	4.6	50	kom	201,50	100 kom
104 498 129 •	M10	11	22	22	4.6	50	kom	217,00	100 kom
104 498 130 •	M12	13.5	26	30	6.2	50	kom	243,00	100 kom
104 498 132 •	M16	17.5	32	36	7.5	25	kom	308,00	100 kom
104 498 134 •	M20	22	44	44	9.2	25	kom	635,00	100 kom
104 498 135 •	M22	24	50	50	10	10	kom	1.029,00	100 kom
104 498 136 •	M24	26	56	56	10.8	10	kom	1.230,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A1

Podloška upuštena - nehrđajući čelik A1

Za vijke s upuštenom glavom 90°.

Br.art	za ø	d1 mm	d2 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 233 •	M 3	3.5	9	2	200	kom	16,25	100 kom
104 475 234 •	M 4	4.5	11	2.5	200	kom	20,85	100 kom
104 475 235 •	M 5	5.5	14	3	200	kom	27,65	100 kom
104 475 236 •	M 6	7	16	3.5	100	kom	38,45	100 kom
104 475 237 •	M 8	9	22	4.5	100	kom	72,90	100 kom
104 475 238 •	M10	11	28	5.5	50	kom	126,00	100 kom

Grupa proizvoda 490



A4

Podloška upuštena - nehrđajući čelik A4

Za vijke s upuštenom glavom 90°.

Br.art	za ø	d1 mm	d2 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 263 •	M 3	3.5	9	2	200	kom	22,40	100 kom
104 475 264 •	M 4	4.5	11	2.5	200	kom	27,25	100 kom
104 475 265 •	M 5	5.5	14	3	200	kom	37,70	100 kom
104 475 266 •	M 6	7	16	3.5	100	kom	49,10	100 kom
104 475 267 •	M 8	9	22	4.5	200	kom	92,90	100 kom
104 475 268 •	M10	11	28	5.5	50	kom	171,50	100 kom

Grupa proizvoda 490



A2

Podloška upuštena prešana - nehrđajući čelik A2

NFE 27-619

Br.art	za ø	d1 mm	d2 mm	d3 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 870 •	M 3	3.5	6.5	9	0.25	1000	kom	3,96	100 kom
104 474 871 •	M 4	4.5	8	11	0.25	1000	kom	6,21	100 kom
104 474 872 •	M 5	5.5	10	14	0.25	1000	kom	7,10	100 kom
104 474 873 •	M 6	7	12	16	0.3	500	kom	9,22	100 kom
104 474 874 •	M 8	9	16	22	0.3	500	kom	11,85	100 kom
104 474 875 •	M10	10	20	28	0.3	200	kom	15,25	100 kom

Grupa proizvoda 490



A2

Kuglasta podloška DIN6319C - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	d3 mm	h2 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 464 361 •	6.4	12	2.3	25	kom	57,70	100 kom
104 464 362 •	8.4	17	3.2	50	kom	74,90	100 kom
104 464 363 •	10.5	21	4	25	kom	123,00	100 kom
104 464 364 •	13	24	4.6	25	kom	165,50	100 kom
104 464 365 •	15	28	5	25	kom	224,50	100 kom
104 464 366 •	17	30	5.3	25	kom	249,50	100 kom
104 464 367 •	21	36	6.3	25	kom	419,00	100 kom
104 464 368 •	25	44	8.2	25	kom	691,00	100 kom

Grupa proizvoda 490



A4

Kuglasta podloška DIN6319C - nehrđajući čelik A4

Br.art	d1 mm	d3 mm	h2 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 464 377 •	6.4	12	2.3	50	kom	56,20	100 kom
104 464 378 •	8.4	17	3.2	50	kom	88,80	100 kom
104 464 379 •	10.5	21	4	50	kom	126,00	100 kom
104 464 380 •	13	24	4.6	50	kom	185,00	100 kom
104 464 381 •	15	28	5	25	kom	267,00	100 kom
104 464 382 •	17	30	5.3	25	kom	283,00	100 kom
104 464 383 •	21	36	6.3	25	kom	515,00	100 kom
104 464 384 •	25	44	8.2	25	kom	833,00	100 kom

Grupa proizvoda 490



A2

Stožasta podloška DIN 6319D - nehrđajući čelik A2

Br.art	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h3 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 464 369 •	7.1	11	12	2.8	50	kom	41,50	100 kom
104 464 370 •	9.6	14.5	17	3.5	50	kom	67,20	100 kom
104 464 371 •	12	18.5	21	4.2	50	kom	104,50	100 kom
104 464 372 •	14.2	20	24	5	50	kom	174,50	100 kom
104 464 373 •	16.5	24.8	28	5.6	25	kom	263,00	100 kom
104 464 374 •	19	26	30	6.2	25	kom	277,00	100 kom
104 464 375 •	23.2	31	36	7.5	25	kom	453,00	100 kom
104 464 376 •	28	37	44	9.5	25	kom	984,00	100 kom

Grupa proizvoda 490



A4

Stožasta podloška DIN 6319D - nehrđajući čelik A4

Br.art	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h3 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 464 385 •	7.1	12	11	2.8	50	kom	58,20	100 kom
104 464 386 •	9.6	17	14.5	3.5	50	kom	98,10	100 kom
104 464 387 •	12	21	18.5	4.2	50	kom	149,00	100 kom
104 464 388 •	14.2	24	20	5	50	kom	205,00	100 kom
104 464 389 •	16.5	28	24.8	5.6	25	kom	300,00	100 kom
104 464 390 •	19	30	26	6.2	25	kom	340,00	100 kom
104 464 391 •	23.2	36	31	7.5	25	kom	603,00	100 kom
104 464 392 •	28	44	37	9.5	25	kom	926,00	100 kom

Grupa proizvoda 490



A2

Brtvena podloška zaobljena - nehrđajući čelik A2/EPDM

Brtvene podloške sa sivim EPDM. Ovi iskazani spojni elementi osiguravaju sigurne i zabrtvljene vijčane spojeve i naknadno poboljšavaju dinamičnu čvrstoću spoja.

Br.art	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 491 140 •	4.8	12	0.8	2	savijen	1000	kom	6,75	100 kom
104 491 144 •	4.8	14	0.8	2	savijen	1000	kom	9,08	100 kom
104 491 141 •	5.3	12	0.8	2	savijen	1000	kom	7,30	100 kom
104 491 160 •	5.3	14	0.8	2	savijen	500	kom	8,26	100 kom
104 491 161 •	5.3	16	0.8	2	savijen	1000	kom	10,95	100 kom
104 491 145 •	5.3	19	0.8	2	savijen	1000	kom	14,35	100 kom
104 491 146 •	6.2	16	0.8	2	savijen	1000	kom	9,35	100 kom
104 491 163 •	6.7	16	0.8	2	savijen	1000	kom	7,92	100 kom
104 491 164 •	6.7	19	0.8	2	savijen	1000	kom	11,75	100 kom
104 491 152 •	6.7	22	0.8	2	savijen	1000	kom	17,35	100 kom
104 491 165 •	6.7	25	0.8	2	savijen	1000	kom	19,00	100 kom
104 491 154 •	6.7	29	0.8	2	savijen	500	kom	28,00	100 kom
104 491 148 •	8.4	16	0.8	2	savijen	1000	kom	11,30	100 kom
104 491 149 •	8.4	19	0.8	2	savijen	1000	kom	14,35	100 kom
104 491 167 •	8.4	22	0.8	2	savijen	1000	kom	16,00	100 kom
104 491 150 •	8.4	25	0.8	2	savijen	1000	kom	19,80	100 kom
104 491 156 •	8.4	29	0.8	2	savijen	500	kom	25,55	100 kom
104 491 162 •	10.5	25	0.8	2	savijen	1000	kom	21,05	100 kom
104 491 157 •	10.5	29	0.8	2	savijen	500	kom	33,55	100 kom
104 491 166 •	13	29	0.8	2	savijen	500	kom	31,05	100 kom

Grupa proizvoda 490

A1

Opružni prsten DIN 127B - nehrđajući čelik A1

Glatki krajevi.



Br.art	za ø	d1 min. mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 448 •	M2	2.1	4.4	0.5	1000	kom	0,61	100 kom
104 475 449 •	M2,5	2.6	5.1	0.6	1000	kom	0,61	100 kom
104 475 450 •	M 3	3.1	6.2	0.8	1000	kom	0,61	100 kom
104 475 451 •	M 4	4.1	7.6	0.9	1000	kom	0,61	100 kom
104 475 452 •	M 5	5.1	9.2	1.2	1000	kom	0,88	100 kom
104 475 453 •	M 6	6.1	11.8	1.6	1000	kom	1,64	100 kom
104 475 454 •	M 8	8.1	14.8	2	1000	kom	3,00	100 kom
104 475 455 •	M10	10.2	18.1	2.2	500	kom	4,71	100 kom
104 475 456 •	M12	12.2	21.1	2.5	500	kom	8,05	100 kom
104 475 457 •	M14	14.2	24.1	3	500	kom	13,45	100 kom
104 475 458 •	M16	16.2	27.4	3.5	500	kom	17,35	100 kom
104 475 459 •	M20	20.2	33.6	4	200	kom	30,85	100 kom
104 475 460 •	M24	24.5	40	5	100	kom	54,60	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Opružni prsten DIN 127B - nehrđajući čelik A4

Glatki krajevi.



Br.art	za ø	d1 min. mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 073 •	M 3	3.1	6.2	0.8	1000	kom	0,68	100 kom
104 476 074 •	M 4	4.1	7.6	0.9	1000	kom	0,75	100 kom
104 476 075 •	M 5	5.1	9.2	1.2	1000	kom	1,50	100 kom
104 476 076 •	M 6	6.1	11.8	1.6	1000	kom	2,39	100 kom
104 476 078 •	M 8	8.1	14.8	2	1000	kom	4,51	100 kom
104 476 079 •	M10	10.2	18.1	2.2	500	kom	6,69	100 kom
104 476 080 •	M12	12.2	21.1	2.5	500	kom	8,82	100 kom
104 476 081 •	M14	14.2	24.1	3	500	kom	16,65	100 kom
104 476 082 •	M16	16.2	27.4	3.5	250	kom	24,25	100 kom
104 476 083 •	M18	18.2	29.4	3.5	200	kom	27,40	100 kom
104 476 084 •	M20	20.2	33.6	4	200	kom	44,95	100 kom
104 476 085 •	M22	22.5	35.9	4	100	kom	50,50	100 kom
104 476 086 •	M24	24.5	40	5	100	kom	71,10	100 kom
104 476 087 •	M27	27.5	43	5	50	kom	94,10	100 kom
104 476 088 •	M30	30.5	48.2	6	50	kom	145,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A5

Opružni prsten DIN 127B - nehrđajući čelik A5

Glatki krajevi.



Br.art	za ø	d1 min. mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 436 •	M 6	6.1	11.8	1.6	1	kom	22,50	100 kom
104 475 437 •	M 8	8.1	14.8	2	1	kom	30,85	100 kom
104 475 439 •	M10	10.2	18.1	2.2	500	kom	54,00	100 kom
104 475 440 •	M12	12.2	21.1	2.5	500	kom	67,60	100 kom
104 475 442 •	M16	16.2	27.4	3.5	500	kom	134,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Opružni prsten DIN 128A - nehrđajući čelik A1

Zaobljena izvedba.



Br.art	za ø	d1 min. mm	d2 maks. mm	h maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 474 •	M 4	4.1	7.6	1.4	0.8	1000	kom	2,77	100 kom
104 475 475 •	M 5	5.1	9.2	1.7	1	1000	kom	3,47	100 kom
104 475 476 •	M 6	6.1	11.8	2.2	1.3	1000	kom	4,57	100 kom
104 475 478 •	M 8	8.1	14.8	2.75	1.6	1000	kom	6,21	100 kom
104 475 479 •	M10	10.2	18.1	3.15	1.8	1000	kom	7,92	100 kom
104 475 480 •	M12	12.2	21.1	3.65	2.1	500	kom	12,70	100 kom
104 475 482 •	M16	16.2	27.4	5.1	2.8	250	kom	27,20	100 kom
104 475 484 •	M20	20.2	33.6	5.9	3.2	100	kom	52,80	100 kom

Grupa proizvoda 490

A1

Opružni prsten DIN 7980 - nehrđajući čelik A1

Posebno za inbus vijke.



Br.art	za ø	d1 min. mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 426 •	M 3	3.1	5.6	1	1000	kom	0,48	100 kom
104 475 427 •	M 4	4.1	7	1.2	1000	kom	0,75	100 kom
104 475 428 •	M 5	5.1	8.8	1.6	1000	kom	1,30	100 kom
104 475 429 •	M 6	6.1	9.9	1.6	1000	kom	1,36	100 kom
104 475 431 •	M 8	8.1	12.7	2	1000	kom	2,60	100 kom
104 475 432 •	M10	10.2	16	2.5	500	kom	4,57	100 kom
104 475 433 •	M12	12.2	18	2.5	500	kom	5,46	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Opružna podloška DIN 137A - nehrđajući čelik 1.4310

Valoviti opružni prsten reducirane debljine i vanjskog promjera za lagane primjene i ograničene zatezne momente.



Br.art	za ø	d1 min. mm	d2 maks. mm	h maks. mm	h min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 463 •	M 2	2.2	4.5	1	0.5	0.3	1000	kom	1,01	100 kom
104 475 465 •	M 3	3.2	6	1.3	0.65	0.4	1000	kom	1,36	100 kom
104 475 466 •	M 4	4.3	8	1.6	0.8	0.5	1000	kom	1,57	100 kom
104 475 467 •	M 5	5.3	10	1.8	0.9	0.5	1000	kom	1,98	100 kom
104 475 468 •	M 6	6.4	11	2.2	1.1	0.5	500	kom	2,12	100 kom
104 443 212 •	M 8	8.4	15	3.4	1.7	0.5	1000	kom	2,60	100 kom
104 475 469 •	M10	10.5	18	4	2	0.8	500	kom	5,46	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Opružna podloška DIN 137B - nehrđajući čelik A2

Valovita opružna podloška s velikom naslonskom površinom koja sprječava izvijanja vijaka, u usporedbi sa zaobljenom izvedbom.



Br.art	za ø	d1 min. mm	d2 maks. mm	h min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 486 •	M 3	3.2	8	0.8	0.5	1000	kom	1,70	100 kom
104 475 487 •	M 4	4.3	9	1	0.5	1000	kom	1,91	100 kom
104 475 488 •	M 5	5.3	11	1.1	0.5	1000	kom	1,70	100 kom
104 475 489 •	M 6	6.4	12	1.3	0.5	1000	kom	2,05	100 kom
104 475 490 •	M 8	8.4	15	1.5	0.8	1000	kom	3,35	100 kom
104 475 491 •	M10	10.5	21	2.1	1	500	kom	5,26	100 kom
104 475 492 •	M12	13	24	2.5	1.2	500	kom	11,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Opružna podloška DIN 137B - nehrđajući čelik A4

Valovita opružna podloška s velikom naslonskom površinom koja sprječava izvijanja vijaka, u usporedbi sa zaobljenom izvedbom.



Br.art	za ø	d1 min. mm	d2 maks. mm	h min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 494 •	M 3	3.2	8	0.8	0.5	1000	kom	1,70	100 kom
104 475 495 •	M 4	4.3	9	1	0.5	1000	kom	1,91	100 kom
104 475 496 •	M 5	5.3	11	1.1	0.5	1000	kom	2,25	100 kom
104 475 497 •	M 6	6.4	12	1.3	0.5	500	kom	2,60	100 kom
104 475 498 •	M 8	8.4	15	1.5	0.8	500	kom	4,71	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Zatezna podloška DIN 6796 - nehrđajući čelik A2

Podloška visoke opružne snage, za upotrebu kod zatezanja teške mehanike s visokim brojem zateznih momenata. Prikladno u slučaju upuštanja, habanja i različitog rastezanja dijelova za montažu. Zatezne podloške služe za sprječavanje ispadanja ili popuštanja vijačanih spojeva.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 mm	h maks. mm	h min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 940 •	M 6	6.4	14	2	1.7	1.5	500	kom	3,35	100 kom
104 494 351 •	M 8	8.4	18	2.6	2.24	2	200	kom	7,65	100 kom
104 494 363 •	M10	10.5	23	3.2	2.8	2.5	200	kom	15,80	100 kom
104 497 715 •	M12	13	29	3.95	3.43	3	200	kom	29,15	100 kom
104 497 716 •	M16	17	39	5.25	4.58	4	100	kom	73,50	100 kom
104 495 941 •	M20	21	45	6.4	5.6	5	100	kom	114,00	100 kom
104 497 854 •	M24	25	56	7.75	6.77	6	50	kom	217,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Zatezna podloška DIN 6796 - nehrđajući čelik A4

Podloška visoke opružne snage, za upotrebu kod zatezanja teške mehanike s visokim brojem zateznih momenata. Prikladno u slučaju upuštanja, habanja i različitog rastezanja dijelova za montažu. Zatezne podloške služe za sprječavanje ispadanja ili popuštanja vijačanih spojeva.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 mm	h maks. mm	h min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 942 •	M 4	4.3	9	1.3	1.12	1	500	kom	1,57	100 kom
104 495 943 •	M 5	5.3	11	1.55	1.35	1.2	500	kom	2,39	100 kom
104 495 944 •	M 6	6.4	14	2	1.7	1.5	500	kom	4,84	100 kom
104 495 945 •	M 8	8.4	18	2.6	2.24	2	200	kom	11,10	100 kom
104 495 946 •	M10	10.5	23	3.2	2.8	2.5	200	kom	22,95	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Zatezna podloška SN212745 - nehrđajući čelik A2



Br.art	za ø	d1 mm	d2 mm	h min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 701 •	M 6	6.4	14	1.15	0.8	1000	kom	50,30	100 kom
104 497 702 •	M 8	8.4	18	1.4	1	1000	kom	73,20	100 kom
104 497 703 •	M10	10.5	22	1.7	1.2	500	kom	114,50	100 kom
104 497 704 •	M12	13	28	2.2	1.5	200	kom	215,00	100 kom
104 497 705 •	M16	17	34	2.6	1.8	100	kom	389,00	100 kom
104 497 706 •	M20	21	40	3	2	100	kom	650,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Tanjurasta podloška DIN 2093 - nehrđajući čelik A2

Preporučuje se uporaba ovih tanjurastih podloški umjesto navojnih opruga kada je potrebno postići najvišu preciznost opterećenja ili promijeniti opterećenje zbog postavljanja nasuprotnih istovrsnih tanjurastih podloški u 2 – 3 paketa.



Prednosti proizvoda:

- velika snaga pri kratkim pomacima
- kratka aksijalna duljina i visoka nosivost
- mogućnost slaganja u stogove za širok izbor opružnih rješenja
- ne zahtijeva puno prostora
- visoki kapacitet ublaživanja
- dulji vijek trajanja
- jednostavno skladištenje

Napomena:
Odgovara EN 16983

Br.art	d1 mm	d mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 442 140 •	3.2	6	0.3	5000	kom	2,94	100 kom
104 442 141 •	3.2	8	0.5	200	kom	19,00	100 kom
104 442 142 •	4.2	8	0.3	200	kom	11,40	100 kom
104 442 143 •	4.2	8	0.4	200	kom	15,30	100 kom
104 442 146 •	4.2	12	0.4	200	kom	20,95	100 kom
104 442 147 •	4.2	12	0.5	5000	kom	20,15	100 kom
104 442 144 •	5.2	10	0.4	5000	kom	12,70	100 kom
104 442 145 •	5.2	10	0.5	5000	kom	13,35	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Tanjurasta podloška DIN 2093 - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	d mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 442 148 •	6.2	12	0.5	5000	kom	11,40	100 kom
104 442 149 •	6.2	12.5	0.5	200	kom	20,35	100 kom
104 442 150 •	6.2	12.5	0.7	200	kom	25,60	100 kom
104 442 176 •	6.2	12.5	0.35	200	kom	19,35	100 kom
104 442 155 •	6.2	18	0.4	100	kom	30,60	100 kom
104 442 151 •	7.2	14	0.8	5000	kom	20,90	100 kom
104 442 177 •	7.2	14	0.35	200	kom	25,05	100 kom
104 442 178 •	7.2	14	0.5	200	kom	26,10	100 kom
104 442 152 •	8.2	15	0.8	100	kom	30,80	100 kom
104 442 153 •	8.2	16	0.4	100	kom	22,20	100 kom
104 442 154 •	8.2	16	0.9	2000	kom	23,30	100 kom
104 494 811 •	8.2	16	0.6	2000	kom	27,00	100 kom
104 442 159 •	8.2	20	0.5	100	kom	41,05	100 kom
104 442 156 •	9.2	18	0.7	100	kom	31,40	100 kom
104 442 157 •	9.2	18	1	100	kom	35,80	100 kom
104 442 158 •	10.2	20	0.6	1	kom	33,75	100 kom
104 442 160 •	10.2	20	0.9	100	kom	39,35	100 kom
104 442 161 •	10.2	20	1	100	kom	42,25	100 kom
104 442 162 •	10.2	20	1.1	2000	kom	49,50	100 kom
104 494 812 •	10.2	20	0.8	100	kom	40,30	100 kom
104 442 180 •	10.2	20	0.5	100	kom	38,60	100 kom
104 442 181 •	11.2	22.5	0.6	100	kom	52,30	100 kom
104 442 182 •	11.2	22.5	0.8	100	kom	56,60	100 kom
104 442 183 •	11.2	22.5	1.25	1000	kom	44,95	100 kom
104 442 163 •	12.2	25	0.9	1000	kom	52,90	100 kom
104 442 164 •	12.2	25	1.5	50	kom	64,10	100 kom
104 442 165 •	14.2	28	1	50	kom	45,05	100 kom
104 442 166 •	14.2	28	1.5	50	kom	70,30	100 kom
104 442 167 •	16.3	31.5	1.25	500	kom	68,60	100 kom
104 442 168 •	16.3	31.5	1.75	50	kom	119,50	100 kom
104 442 186 •	16.3	31.5	0.8	500	kom	49,30	100 kom
104 442 169 •	18.3	35.5	1.25	500	kom	107,50	100 kom
104 442 170 •	18.3	35.5	2	50	kom	185,50	100 kom
104 442 171 •	20.4	40	1.5	100	kom	136,00	100 kom
104 442 172 •	20.4	40	2	100	kom	187,00	100 kom
104 442 173 •	20.4	40	2.25	25	kom	331,00	100 kom
104 442 188 •	20.4	40	1	25	kom	143,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Schnorr® sigurnosna podloška - nehrđajući čelik A2

Original SCHNORR® sigurnosna podloška.



Br.art	za ø	d mm	d1 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 283 •	M 6	6.4	10	0.6	1000	kom	20,15	100 kom
104 494 284 •	M 8	8.4	13	0.7	1000	kom	35,25	100 kom
104 494 285 •	M10	10.5	16	0.9	1000	kom	64,30	100 kom
104 494 286 •	M12	13	18	1	500	kom	90,00	100 kom
104 494 287 •	M16	17	24	1.3	500	kom	174,00	100 kom
104 494 288 •	M20	21	30	1.4	250	kom	322,00	100 kom
104 494 289 •	M24	25.6	36	1.6	100	kom	463,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A

Sigurnosna podloška - nehrđajući čelik A2

Podloške kao mehaničko osiguranje vijaka prikladne za normalne zahtjeve. Koriste se tamo gdje se mora izbjeći odvrtanje vijčanog spoja zbog vibracija. Njihova je primjena raznolika i obuhvaća područja od automobilske industrije do strojogradnje, te izgradnje agregata i postrojenja. Primjerice, sigurnosne podloške se upotrebljavaju u kosilicama za travu, tekstilnim strojevima, alatnim strojevima i mnogim drugim uređajima.



- visoka otpornost na vibracije zahvaljujući oblikovanju spiralnih zubaca i istodobnom prilagođavanju mehaničkim silama uslijed konusnog oblika
- prijenos sile se odvija koncentrično tako da nema momenata savijanja
- klizne površine zubaca sprečavaju nastanak strugotina prilikom zatezanja
- iznimno visoka zaštita od gubitka predopterećenja i odvrtanja
- svestrana primjena kroz različite materijale i površina
- nema efekta eksplozivnog otvaranja kod zatezanja vijka s ispravnim prijelaznim radijusom između trupa i glave
- razvoj i dizajn sigurnosnih podloški temelji se na geometriji vijka, momentima zatezanja i strukturnim uvjetima

Br.art	za ø	d mm	d1 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 340 •	M 3	3.2	5.5	0.45	2000	kom	2,39	100 kom
104 494 341 •	M 4	4.3	7	0.5	1000	kom	2,52	100 kom
104 494 342 •	M 5	5.3	9	0.6	1000	kom	2,73	100 kom
104 494 343 •	M 6	6.4	10	0.7	1000	kom	3,14	100 kom
104 494 344 •	M 8	8.4	13	0.8	1000	kom	4,10	100 kom
104 494 345 •	M10	10.5	16	1	1000	kom	7,85	100 kom
104 490 229 •	M12	13	18	1.1	500	kom	6,68	100 kom
104 490 275 •	M16	17	24	1.3	500	kom	17,10	100 kom
104 490 276 •	M20	21	30	1.5	250	kom	27,40	100 kom
104 490 277 •	M24	25.6	36	1.8	100	kom	41,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

NORD-LOCK

Sigurnosne podloške Nord-Lock®

Nord-Lock - osiguravanje vijaka bez kompromisa
Tehnologija Nord-Lock je dokazani princip za osiguravanje spojeva vijeka, koji se primjenjuje već desetljećima.
Originalne **Nord-Lock klinaste sigurnosne podloške** su prema normi DIN 25 201 mehanički pričvrsni elementi, koji osiguravaju vijčane spojeve steznom silom, a ne trenjem. Nove **Nord-Lock klinaste sigurnosne opružne podloške®** prvi put kombiniraju princip osiguranja klinovima s opružnim djelovanjem. Ova kombinacija ne sprečava samo spontana popuštanja usljed vibracija i dinamičkih opterećenja, nego istovremeno vijčane spojeve osigurava od popuštanja usljed poravnanja (odnosi se na broj mikrometara koji se gube između dodirnih površina, npr. usklađivanje na hrapavost površine) i opuštanja (materijal tijekom vremena gubi elastičnost). Stoga su nove Nord-Lock podloške višenamjensko rješenje i pružaju sigurnost za kritične vijčane spojeve.

Princip funkcioniranja
Podloške na unutarnjoj strani imaju klinaste površine, a na spoljašnoj strani radijalne brazde. Forma klinastih površina je tako odabrana da je kut "a" uvijek veći nego uspon navoja "ß". U paru ljepljene podloške se postavljaju tako da unutarnje klinaste površine leže jedna na drugoj. Kada se vijak/matica zategne, radijalne brazde se utisnu u suprotnu podlogu. Par podloški leži čvrsto na mjestu, a pomicanje je moguće samo između klinastih površina. Već kod minimalne rotacije u smjeru otpuštanja, zbog učinka klinastog djelovanja dolazi do povećanja sile stezanja i vijak se na taj način osigurava. Neposredno nakon zatezanja nastaje vijčani spoj. Poravnanje između dodirnih površina izjednačava se zahvaljujući opružnom djelovanju novih Nord-Lock® klinastih sigurnosnih opružnih podloški. Opružni učinak (Fs) djeluje nasuprot poravnanja (L) i time sprečava gubitak stezne sile u vijčanom spoju. Tako nove Nord-Lock klinaste sigurnosne opružne podloške pružaju učinkovitu zaštitu od popuštanja usljed vibracija i dinamičkih opterećenja, ali i usljed poravnanja između dodirnih površina i opuštanja materijala.



Prednosti
- maksimalna sigurnost kod osiguravanja vijčanih spojeva
- osiguravanje steznom silom, a ne trenjem
- bez gubitka stezne snage usljed vibracija, dinamičkih opterećenja, poravnanja i opuštanja
- nema negativnog učinka kod podmazivanja
- brza i jednostavna montaža/demontaža
- garantirana sigurnosna funkcija kod visokih i niskih sila predopterećenja
- isto temperaturno područje kao kod vijka/matice

NORD-LOCK

A4

Nord-Lock sigurnosna podloška NLss - nehrđajući čelik A4

Nehrđajući čelik EN 1.4404



Br.art	za ø	d mm	D mm	T=Debljina para mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 415 630 •	M 3	3.4	7	2.2	200	PAR	304,00	100 PAR
104 415 631 •	M3,5	3.9	7.6	2.2	200	PAR	304,00	100 PAR
104 415 632 •	M 4	4.4	7.6	2.2	200	PAR	304,00	100 PAR
104 415 633 •	M 5	5.4	9	2.2	200	PAR	304,00	100 PAR
104 415 634 •	M 6	6.5	10.8	2.2	200	PAR	304,00	100 PAR
104 415 635 •	M 8	8.7	13.5	2	200	PAR	316,00	100 PAR
104 415 636 •	M10	10.7	16.6	2	200	PAR	369,00	100 PAR
104 415 637 •	M11	11.4	18.5	2	200	PAR	641,00	100 PAR
104 415 638 •	M12	13	19.5	2	200	PAR	641,00	100 PAR
104 415 639 •	M14	15.2	23	3	100	PAR	916,00	100 PAR
104 415 640 •	M16	17	25.4	3	100	PAR	916,00	100 PAR
104 415 641 •	M18	19.5	29	3.2	100	PAR	1.418,00	100 PAR
104 415 642 •	M20	21.4	30.7	3	100	PAR	1.418,00	100 PAR
104 415 643 •	M22	23.4	34.5	3.2	100	PAR	2.092,00	100 PAR
104 415 644 •	M24	25.3	39	3.2	100	PAR	2.281,00	100 PAR
104 415 645 •	M27	28.4	42	6.8	50	PAR	4.378,00	100 PAR
104 415 646 •	M30	31.4	47	6.8	50	PAR	4.378,00	100 PAR
104 415 647 •	M33	34.4	48.5	6.8	25	PAR	5.664,00	100 PAR
104 415 648 •	M36	37.4	55	6.8	25	PAR	6.444,00	100 PAR
104 415 649 •	M39	40.4	58.5	6.8	25	PAR	7.653,00	100 PAR
104 415 650 •	M42	43.2	63	6.8	25	PAR	8.180,00	100 PAR

Grupa proizvoda 490 492

NORD-LOCK

A4

Nord-Lock sigurnosna podloška NLspss - nehrđajući čelik A4

Primjenu Nord-Lock klinastih podloški s **povećanim vanjskim promjerom (sp)** u kombinaciji s maticama s obrubom odn.- vijcima preporučujemo za duge rupe, lakirane površine i mekane materijale kao npr. aluminij.



Br.art	za ø	d mm	D mm	T=Debljina para mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 415 651 •	M3,5	3.9	9	2.2	200	PAR	304,00	100 PAR
104 415 652 •	M 4	4.4	9	2.2	200	PAR	304,00	100 PAR
104 415 653 •	M 5	5.4	10.8	2.2	200	PAR	304,00	100 PAR
104 415 654 •	M 6	6.5	13.5	2	200	PAR	325,00	100 PAR
104 415 655 •	M 8	8.7	16.6	2	200	PAR	369,00	100 PAR
104 415 656 •	M10	10.7	21	2	200	PAR	641,00	100 PAR
104 415 657 •	M12	13	25.4	3	100	PAR	1.079,00	100 PAR
104 415 658 •	M14	15.2	30.7	3.2	100	PAR	1.377,00	100 PAR
104 415 659 •	M16	17	30.7	3.2	100	PAR	1.418,00	100 PAR
104 415 660 •	M18	19.5	34.5	3.2	100	PAR	2.092,00	100 PAR
104 415 661 •	M20	21.4	39	3.2	100	PAR	2.358,00	100 PAR
104 415 662 •	M22	23.4	42	3.2	50	PAR	3.728,00	100 PAR
104 415 663 •	M24	25.3	48.5	3.2	50	PAR	4.823,00	100 PAR
104 415 664 •	M27	28.4	48.5	6.8	25	PAR	5.828,00	100 PAR
104 415 665 •	M30	31.4	58.5	6.8	25	PAR	7.653,00	100 PAR

Grupa proizvoda 446

A4

Zaporna podloška SKM - nehrđajući čelik A4

Tip SKM, za normalno naliježuće glave.
Za vijke klase čvrstoće 8.8 i 10.9,
opružni čelik kaljeni 430 - 500 HV.
Zaporna podloška sprječava odvajanje vijčanih spojeva. Oštećenja na kontaktnim površinama i posljedična raspršivanja kod zateznih momenata, kao što se javljaju kod zapornih vijaka sa nazubljenjima ili urezima, izbjegavaju se sa ovim podloškama, zahvaljujući posebnom geometrijskom obliku zapornih rubova.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	h mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 291 •	M 4	4.1	10.2	1.5	1	1000	kom	3,96	100 kom
104 475 292 •	M 5	5.1	12.2	1.8	1.2	1000	kom	8,74	100 kom
104 475 293 •	M 6	6.1	14.2	2.2	1.4	1000	kom	4,99	100 kom
104 475 294 •	M 8	8.2	18.2	2.4	1.4	1000	kom	14,70	100 kom
104 475 295 •	M10	10.2	22.25	2.75	1.6	1000	kom	16,20	100 kom
104 475 296 •	M12	12.4	27.25	3.1	1.8	500	kom	41,05	100 kom
104 475 297 •	M14	14.4	30.25	3.7	2.4	250	kom	50,20	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Zaporna podloška SKS - nehrđajući čelik A4

Tip SKS, za normalne ili male površine donje strane glave vijka.
Zaporna podloška sprječava odvajanje vijčanih spojeva Oštećenja na kontaktnim površinama i posljedična raspršivanja kod zateznih momenata, kao što se javljaju kod zapornih vijaka sa nazubljenjima ili urezima, izbjegavaju se sa ovim podloškama, zahvaljujući posebnom geometrijskom obliku zapornih rubova.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	h mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 284 •	M 4	4.1	8.2	1.35	1	1000	kom	4,09	100 kom
104 475 285 •	M 5	5.1	10.2	1.5	1	5000	kom	5,87	100 kom
104 475 286 •	M 6	6.1	12.2	1.8	1.2	200	kom	4,17	100 kom
104 475 287 •	M 8	8.2	16.2	2.4	1.4	200	kom	46,00	100 kom
104 475 289 •	M12	12.4	24.25	2.6	1.6	500	kom	34,85	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Kontaktna podloška - nehrđajući čelik A2

Br.art	za ø mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 498 052 •	M12	12.4	27	18	13.7	1.8	100	kom	28,20	100 kom
104 498 055 •	M 3	3.1	8	5.5	3.6	0.6	2000	kom	2,32	100 kom

Grupa proizvoda 490



Sigurnosna podloška DIN 6799 - nehrđajući čelik 1.4122

Sigurnosne podloške DIN 6799 se montiraju radijalno za osovine široke primjene. Montaža se vrši jednostavnim pritiskanjem podlošku u osovinu ili vratilo pomoću specijalne grabilice.



Primjena:
automobilska industrija, elektrotehnika, elektroindustrija, uredski strojevi, fina mehanika.

Br.art	d4 mm	d1 mm	d2 maks. mm	m mm	s mm	za osovine ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 584 •	1.2	1.01	3.25	0.34	0.3	1,4-2	1000	kom	4,99	100 kom
104 475 585 •	1.9	1.61	4.8	0.54	0.5	2,5-3	1000	kom	5,53	100 kom
104 475 586 •	2.3	1.94	6.3	0.64	0.6	3-4	1000	kom	4,57	100 kom
104 475 587 •	3.2	2.7	7.3	0.64	0.6	4-5	1000	kom	6,48	100 kom
104 475 588 •	4	3.34	9.3	0.74	0.7	5-7	1000	kom	8,47	100 kom
104 475 589 •	5	4.11	11.3	0.74	0.7	6-8	1000	kom	10,40	100 kom
104 475 590 •	6	5.26	12.3	0.74	0.7	7-9	1000	kom	12,15	100 kom
104 475 591 •	7	5.84	14.3	0.94	0.9	8-11	500	kom	17,20	100 kom
104 475 592 •	8	6.52	16.3	1.05	1	9-12	500	kom	23,65	100 kom
104 495 268 •	10	8.32	20.4	1.25	1.2	11-15	500	kom	40,10	100 kom
104 475 596 •	12	10.45	23.4	1.35	1.3	13-18	100	kom	62,20	100 kom
104 475 597 •	24	21.88	44.6	2.05	2	25-38	100	kom	680,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Sigurnosni prsten DIN 471 - nehrđajući čelik 1.4122

Prsteni DIN 471 sigurnosni su elementi za osovine s univerzalnom primjenom, mogu se montirati aksijalno. Mogu prenositi velike aksijalne sile između strojnog elementa i utora u kojom je prsten montiran.



Primjena:
automobilska industrija, elektrotehnika, pogoni, izrada aparata, strojogradnja, precizna mehanika

Napomena:
Montažne rupe i krajevi prstena prema standardu.

Br.art	d1=za osovine mm	d2 mm	d3 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 911 •	4	3.8	3.7	0.4	200	kom	15,85	100 kom
104 478 912 •	5	4.8	4.7	0.6	200	kom	13,80	100 kom
104 478 913 •	6	5.7	5.6	0.7	200	kom	14,30	100 kom
104 478 914 •	7	6.7	6.5	0.8	200	kom	19,00	100 kom
104 478 915 •	8	7.6	7.4	0.8	200	kom	18,25	100 kom
104 478 916 •	9	8.6	8.4	1	200	kom	25,90	100 kom
104 495 186 •	10	9.6	9.3	1	200	kom	24,30	100 kom
104 478 918 •	11	10.5	10.2	1	1000	kom	9,42	100 kom
104 495 187 •	12	11.5	11	1	100	kom	9,14	100 kom
104 478 920 •	13	12.4	11.9	1	200	kom	37,55	100 kom
104 478 921 •	14	13.4	12.9	1	1000	kom	14,75	100 kom
104 478 922 •	15	14.3	13.8	1	200	kom	41,45	100 kom
104 478 923 •	16	15.2	14.7	1	200	kom	39,20	100 kom
104 478 924 •	17	16.2	15.7	1	100	kom	12,65	100 kom
104 478 925 •	18	17	16.5	1.2	100	kom	65,80	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Sigurnosni prsten DIN 471 - nehrđajući čelik 1.4122

Br.art	d1=za osovine mm	d2 mm	d3 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 926 •	19	18	17.5	1.2	100	kom	81,60	100 kom
104 478 927 •	20	19	18.5	1.2	100	kom	69,80	100 kom
104 478 928 •	21	20	19.5	1.2	100	kom	98,10	100 kom
104 497 099 •	22	21	20.5	1.2	100	kom	95,90	100 kom
104 478 929 •	23	22	21.5	1.2	100	kom	119,00	100 kom
104 478 930 •	24	22.9	22.2	1.2	100	kom	120,50	100 kom
104 478 933 •	25	23.9	23.2	1.2	100	kom	114,00	100 kom
104 478 934 •	26	24.9	24.2	1.2	50	kom	151,00	100 kom
104 478 938 •	28	26.6	25.9	1.5	50	kom	173,50	100 kom
104 478 940 •	30	28.6	27.9	1.5	50	kom	183,00	100 kom
104 478 899 •	32	30.3	29.6	1.5	50	kom	229,00	100 kom
104 478 931 •	34	32.3	31.5	1.5	50	kom	240,00	100 kom
104 478 900 •	35	33	32.2	1.5	50	kom	261,00	100 kom
104 478 932 •	36	34	33.2	1.75	100	kom	269,00	100 kom
104 478 941 •	38	36	35.2	1.75	100	kom	322,00	100 kom
104 478 942 •	40	37.5	36.5	1.75	25	kom	301,00	100 kom
104 478 943 •	42	39.5	38.5	1.75	25	kom	305,00	100 kom
104 478 944 •	45	42.5	41.5	1.75	25	kom	89,90	100 kom
104 478 946 •	50	47	45.8	2	25	kom	367,00	100 kom
104 478 947 •	55	52	50.8	2	100	kom	388,00	100 kom
104 478 948 •	60	57	55.8	2	25	kom	470,00	100 kom
104 478 954 •	65	62	60.8	2.5	75	kom	640,00	100 kom
104 478 955 •	70	67	65.5	2.5	100	kom	907,00	100 kom
104 478 956 •	80	76.5	74.5	2.5	10	kom	1.202,00	100 kom
104 478 957 •	90	86.5	84.5	3	10	kom	2.023,00	100 kom
104 478 958 •	100	96.5	94.5	3	50	kom	2.236,00	100 kom

Grupa proizvoda 490



Stezni prsten s kapom - opružni čelik brunirani/nehrđajući čelik

Br.art	d mm	d1 mm	d2 mm	t maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 444 399 •	3	2,40 - 2,66	10.6	2.5	1000	kom	18,10	100 kom
104 444 400 •	4	3,40 - 3,66	12.3	3	1000	kom	17,50	100 kom
104 444 401 •	5	4,40 - 4,66	12.3	3	1000	kom	17,80	100 kom
104 494 851 •	6	5,45 - 5,70	16.2	4	1000	kom	24,10	100 kom
104 494 824 •	8	7,40 - 7,66	16.2	4	1000	kom	22,70	100 kom
104 444 402 •	10	9,40 - 9,66	19.7	4.5	1000	kom	36,65	100 kom
104 444 403 •	12	11,40 - 11,66	26	6	500	kom	59,10	100 kom

Grupa proizvoda 490



A

Sigurnosni prsten DIN 472 – nehrđajući čelik 1.4122

Prsteni DIN 472 sigurnosni su elementi za bušenja s univerzalnom primjenom. Mogu prenositi velike aksijalne sile između strojnog elementa i utora u kojom je prsten montiran.



Primjena:
automobilska industrija, elektrotehnika, pogoni, izrada aparata, strojogradnja, precizna mehanika

Br.art	d1=za bušenje mm	d2 mm	d3 mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 962 •	8	8.4	8.7	0.8	200	kom	28,75	100 kom
104 478 963 •	9	9.4	9.8	0.8	200	kom	34,35	100 kom
104 478 964 •	10	10.4	10.8	1	100	kom	27,05	100 kom
104 478 965 •	11	11.4	11.8	1	200	kom	38,45	100 kom
104 478 966 •	12	12.5	13	1	100	kom	26,00	100 kom
104 478 967 •	13	13.6	14.1	1	200	kom	37,55	100 kom
104 478 968 •	14	14.6	15.1	1	200	kom	40,75	100 kom
104 478 969 •	15	15.7	16.2	1	100	kom	36,75	100 kom
104 478 970 •	16	16.8	17.3	1	100	kom	42,40	100 kom
104 478 971 •	17	17.8	18.3	1	100	kom	48,90	100 kom
104 478 972 •	18	19	19.5	1	100	kom	48,00	100 kom
104 478 973 •	19	20	20.5	1	100	kom	51,00	100 kom
104 495 249 •	20	21	21.5	1	100	kom	50,40	100 kom
104 478 974 •	21	22	22.5	1	100	kom	60,10	100 kom
104 478 975 •	22	23	23.5	1	100	kom	60,90	100 kom
104 478 959 •	23	24.1	24.6	1.2	100	kom	92,30	100 kom
104 478 960 •	24	25.2	25.9	1.2	100	kom	50,60	100 kom
104 478 976 •	25	26.2	26.9	1.2	100	kom	96,80	100 kom
104 478 977 •	26	27.2	27.9	1.2	50	kom	107,00	100 kom
104 478 978 •	28	29.4	30.1	1.2	50	kom	103,00	100 kom
104 495 203 •	30	31.4	32.1	1.2	50	kom	34,85	100 kom
104 478 961 •	32	33.7	34.4	1.2	25	kom	38,50	100 kom
104 478 979 •	34	35.7	36.5	1.5	250	kom	146,50	100 kom
104 498 521 •	35	37	37.8	1.5	250	kom	152,50	100 kom
104 478 980 •	36	38	38.8	1.5	250	kom	174,00	100 kom
104 478 981 •	38	40	40.8	1.5	125	kom	183,00	100 kom
104 478 987 •	40	42.5	43.5	1.75	25	kom	73,50	100 kom
104 478 988 •	42	44.5	45.5	1.75	25	kom	269,00	100 kom
104 478 982 •	45	47.5	48.5	1.75	100	kom	345,00	100 kom
104 478 991 •	47	49.5	50.5	1.75	25	kom	273,00	100 kom
104 478 983 •	50	53	54.2	2	25	kom	326,00	100 kom
104 478 951 •	55	58	59.2	2	25	kom	370,00	100 kom
104 478 984 •	58	61	62.2	2	25	kom	409,00	100 kom
104 478 953 •	60	63	64.2	2	25	kom	387,00	100 kom
104 478 999 •	62	65	66.2	2	100	kom	394,00	100 kom
104 479 007 •	65	68	69.2	2.5	75	kom	459,00	100 kom
104 479 008 •	70	73	74.5	2.5	10	kom	744,00	100 kom
104 478 985 •	80	83.5	85.5	2.5	10	kom	951,00	100 kom
104 478 986 •	90	93.5	95.5	3	10	kom	1.303,00	100 kom
104 495 471 •	100	103.5	105.5	3	10	kom	2.345,00	100 kom
104 479 014 •	130	134	137	4	10	kom	6.705,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Nazubljena podloška DIN 6797A - nehrđajući čelik 1.4310

Podloška s vanjskim ozubljenjem za pričvršćivanja s ograničenim zateznim momentima.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s1 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 352 •	M 2.5	2.7	5.5	0.4	1000	kom	1,64	100 kom
104 475 523 •	M 3	3.2	6	0.4	1000	kom	0,95	100 kom
104 475 524 •	M 4	4.3	8	0.5	1000	kom	1,01	100 kom
104 475 525 •	M 5	5.3	10	0.6	1000	kom	1,43	100 kom
104 475 526 •	M 6	6.4	11	0.7	1000	kom	1,70	100 kom
104 475 528 •	M 8	8.4	15	0.8	1000	kom	2,87	100 kom
104 475 529 •	M10	10.5	18	0.9	1000	kom	3,82	100 kom
104 475 530 •	M12	13	20.5	1	500	kom	4,44	100 kom
104 475 532 •	M16	17	26	1.2	500	kom	7,23	100 kom
104 475 534 •	M20	21	33	1.4	200	kom	16,60	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Lepezasta podloška DIN 6798A - nehrđajući čelik 1.4310

Zupčasta podloška s preklopljenim vanjskim ozubljenjem, prikladna za pričvršćenja s ograničenim priteznim momentima.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 563 •	M 3	3.2	6	0.4	1000	kom	1,30	100 kom
104 475 564 •	M 4	4.3	8	0.5	1000	kom	1,43	100 kom
104 475 565 •	M 5	5.3	10	0.6	1000	kom	1,98	100 kom
104 475 566 •	M 6	6.4	11	0.7	1000	kom	2,12	100 kom
104 475 568 •	M 8	8.4	15	0.8	1000	kom	3,62	100 kom
104 475 570 •	M10	10.5	18	0.9	1000	kom	5,11	100 kom
104 475 571 •	M12	13	20.5	1	500	kom	6,62	100 kom
104 475 573 •	M16	17	26	1.2	500	kom	10,95	100 kom
104 475 575 •	M20	21	33	1.4	200	kom	22,80	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Lepezasta podloška DIN 6798A - nehrđajući čelik A4

Zupčasta podloška s preklopljenim vanjskim ozubljenjem, prikladna za pričvršćenja s ograničenim priteznim momentima.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 600 •	M 3	3.2	6	0.4	1000	kom	1,43	100 kom
104 475 601 •	M 4	4.3	8	0.5	1000	kom	1,78	100 kom
104 475 602 •	M 5	5.3	10	0.6	1000	kom	2,39	100 kom
104 475 603 •	M 6	6.4	11	0.7	1000	kom	3,00	100 kom
104 475 604 •	M 8	8.4	15	0.8	1000	kom	4,78	100 kom
104 475 605 •	M10	10.5	18	0.9	1000	kom	6,62	100 kom
104 475 606 •	M12	13	20.5	1	500	kom	8,53	100 kom
104 475 608 •	M16	17	26	1.2	500	kom	13,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Lepezasta podloška DIN 6798J - nehrđajući čelik 1.4310

Zupčasta podloška s preklopljenim unutarnjim ozubljenjem, prikladna za pričvršćenja s ograničenim priteznim momentima. Za razliku od podloški s unutarnjim ozubljenjem, ova podloška prikladna je za neravne prihvatne površine.



Br.art	za ø	d1 mm	d2 maks. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 550 •	M 3	3.2	6	0.4	1000	kom	1,30	100 kom
104 475 551 •	M 4	4.3	8	0.5	1000	kom	1,30	100 kom
104 475 552 •	M 5	5.3	10	0.6	1000	kom	1,76	100 kom
104 475 553 •	M 6	6.4	11	0.7	1000	kom	2,12	100 kom
104 475 554 •	M 8	8.4	15	0.8	1000	kom	3,47	100 kom
104 475 555 •	M10	10.5	18	0.9	1000	kom	5,11	100 kom
104 475 556 •	M12	13	20.5	1	500	kom	5,80	100 kom
104 475 558 •	M16	17	26	1.2	500	kom	10,95	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Sigurnosna podloška DIN 93 - nehrđajući čelik A4



Br.art	d1 mm	d2 mm	b mm	h mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 403 •	6.4	19	7	18	0.5	500	kom	7,17	100 kom
104 475 404 •	8.4	22	8	20	0.75	500	kom	12,80	100 kom
104 475 405 •	10.5	26	10	22	0.75	500	kom	14,35	100 kom
104 475 406 •	13	30	12	28	1	500	kom	27,80	100 kom
104 475 407 •	15	33	12	28	1	200	kom	36,25	100 kom
104 475 408 •	17	36	15	32	1	200	kom	40,75	100 kom
104 475 410 •	21	42	18	36	1	50	kom	52,30	100 kom
104 475 412 •	25	50	20	42	1	100	kom	78,20	100 kom
104 475 413 •	28	58	23	48	1.6	100	kom	111,50	100 kom
104 475 414 •	31	63	26	52	1.6	100	kom	160,50	100 kom
104 475 416 •	37	75	30	60	1.6	50	kom	230,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Rascjepka ISO1234 / DIN 94 - nehrđajući čelik A4

Odgovara DIN 94.



Br.art	za ø mm	L mm	d1 mm	a maks. mm	b mm	c maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 475 362 •	1	20	0.9	1.6	3	1.8	1000	kom	2,80	100 kom
104 475 372 •	1.6	20	1.4	2.5	3.2	2.8	1000	kom	4,09	100 kom
104 475 376 •	2	20	1.8	2.5	4	3.6	1000	kom	4,35	100 kom
104 475 380 •	2	40	1.8	2.5	4	3.6	1000	kom	8,74	100 kom
104 475 386 •	2.5	36	2.3	2.5	5	4.6	1000	kom	11,60	100 kom
104 475 392 •	3.2	20	2.9	3.2	6.4	5.8	500	kom	10,05	100 kom
104 475 396 •	3.2	32	2.9	3.2	6.4	5.8	500	kom	12,90	100 kom
104 475 397 •	3.2	36	2.9	3.2	6.4	5.8	500	kom	15,30	100 kom
104 496 239 •	4	40	3.7	4	8	7.4	500	kom	20,95	100 kom
104 475 415 •	5	50	4.6	4	10	9.2	100	kom	50,70	100 kom
104 475 420 •	6.3	63	5.9	4	12.6	11.8	100	kom	128,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Rascjepka ISO1234 / DIN 94 - nehrđajući čelik A2

Odgovara DIN 94.



Br.art	za ø mm	L mm	d1 mm	a maks. mm	b mm	c maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 714 •	1.6	16	1.4	2.5	3.2	2.8	1000	kom	2,25	100 kom
104 478 715 •	1.6	20	1.4	2.5	3.2	2.8	1000	kom	2,87	100 kom
104 478 716 •	1.6	25	1.4	2.5	3.2	2.8	1000	kom	3,14	100 kom
104 478 719 •	2	12	1.8	2.5	4	3.6	1000	kom	2,73	100 kom
104 478 720 •	2	16	1.8	2.5	4	3.6	1000	kom	3,00	100 kom
104 478 722 •	2	20	1.8	2.5	4	3.6	1000	kom	3,21	100 kom
104 478 723 •	2	25	1.8	2.5	4	3.6	1000	kom	3,53	100 kom
104 478 724 •	2	32	1.8	2.5	4	3.6	1000	kom	5,32	100 kom
104 478 725 •	2	36	1.8	2.5	4	3.6	1000	kom	5,17	100 kom
104 478 726 •	2	40	1.8	2.5	4	3.6	1000	kom	5,80	100 kom
104 478 736 •	2.5	20	2.3	2.5	5	4.6	1000	kom	5,32	100 kom
104 478 737 •	2.5	25	2.3	2.5	5	4.6	1000	kom	5,92	100 kom
104 478 750 •	3.2	20	2.9	3.2	6.4	5.8	500	kom	7,17	100 kom
104 478 751 •	3.2	25	2.9	3.2	6.4	5.8	500	kom	7,82	100 kom
104 478 752 •	3.2	32	2.9	3.2	6.4	5.8	1000	kom	9,08	100 kom
104 478 753 •	3.2	36	2.9	3.2	6.4	5.8	500	kom	9,76	100 kom
104 478 754 •	3.2	40	2.9	3.2	6.4	5.8	1000	kom	11,45	100 kom
104 478 756 •	3.2	50	2.9	3.2	6.4	5.8	500	kom	14,95	100 kom
104 495 263 •	4	20	3.7	4	8	7.4	500	kom	11,70	100 kom
104 478 761 •	4	25	3.7	4	8	7.4	200	kom	12,80	100 kom
104 478 763 •	4	32	3.7	4	8	7.4	500	kom	15,10	100 kom
104 478 764 •	4	36	3.7	4	8	7.4	200	kom	17,50	100 kom
104 495 572 •	4	40	3.7	4	8	7.4	500	kom	17,05	100 kom
104 478 766 •	4	45	3.7	4	8	7.4	200	kom	20,85	100 kom
104 478 767 •	4	50	3.7	4	8	7.4	500	kom	21,90	100 kom
104 478 776 •	5	36	4.6	4	10	9.2	250	kom	29,60	100 kom
104 498 111 •	5	40	4.6	4	10	9.2	250	kom	30,15	100 kom
104 478 779 •	5	50	4.6	4	10	9.2	500	kom	37,70	100 kom
104 497 853 •	5	63	4.6	4	10	9.2	250	kom	45,90	100 kom
104 498 112 •	6.3	40	5.9	4	12.6	11.8	250	kom	49,10	100 kom
104 478 789 •	6.3	50	5.9	4	12.6	11.8	250	kom	59,40	100 kom
104 498 114 •	6.3	63	5.9	4	12.6	11.8	100	kom	75,30	100 kom
104 498 113 •	8	63	7.5	4	16	15	100	kom	141,00	100 kom
104 498 115 •	8	71	7.5	4	16	15	100	kom	146,00	100 kom
104 498 116 •	10	90	9.5	6.3	20	19	100	kom	318,00	100 kom
104 498 117 •	10	100	9.5	6.3	20	19	100	kom	327,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Opružni osigurač jednostruki - nehrđajući čelik A2

Od žice od opružnog čelika A2

DIN: 11024



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 mm	za osovine ø mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 701 •	2	50	25	10	9 - 14	2.5	250	kom	20,45	100 kom
104 478 702 •	3	60	28	18	10 - 16	3.5	250	kom	61,60	100 kom
104 478 703 •	4	60	30	20	16 - 20	4.5	100	kom	82,00	100 kom
104 478 704 •	5	85	40	24	20 - 28	6	100	kom	191,50	100 kom
104 478 705 •	6	105	50	30	28 - 40	7	50	kom	372,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Opružni osigurač dvostruki - nehrđajući čelik A2

Od opružnog čelika A4.



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 mm	za osovine ø mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 467 013 •							10	kom	875,00	100 kom
104 467 014 •	2.5	42	24	10	9 - 11.2	3	100	kom	105,00	100 kom
104 467 015 •	3.2	48	26	16	11.2 - 14	3.7	100	kom	127,00	100 kom
104 467 016 •	4	64	32	16	14 - 20	4.5	100	kom	220,50	100 kom
104 467 017 •	5	80	39	26	20 - 26	6	10	kom	582,00	100 kom
104 467 018 •	6.3	97	45	30	26 - 34	7.3	25	kom	648,00	100 kom
104 467 019 •	8	150	63	30	26 - 34	9	10	kom	2.955,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A1

Cilindrični trn DIN 7 tolerancije m6 - nehrđajući čelik A1



Tolerancija m6.
Slično EN ISO 2338.

Br.art	d mm	L mm	c maks. mm	r mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 725 •	2	8	0.3	2	500	kom	8,57	100 kom
104 476 728 •	2	10	0.3	2	100	kom	9,20	100 kom
104 476 742 •	3	6	0.45	3	100	kom	8,82	100 kom
104 476 743 •	3	8	0.45	3	100	kom	9,90	100 kom
104 476 744 •	3	10	0.45	3	200	kom	10,45	100 kom
104 476 745 •	3	12	0.45	3	200	kom	10,40	100 kom
104 476 746 •	3	14	0.45	3	200	kom	11,35	100 kom
104 476 747 •	3	16	0.45	3	200	kom	11,95	100 kom
104 476 749 •	3	20	0.45	3	100	kom	12,25	100 kom
104 476 769 •	4	8	0.6	4	200	kom	13,35	100 kom
104 476 770 •	4	10	0.6	4	200	kom	14,35	100 kom
104 476 771 •	4	12	0.6	4	200	kom	14,85	100 kom
104 476 773 •	4	16	0.6	4	200	kom	17,30	100 kom
104 498 101 •	4	20	0.6	4	200	kom	19,00	100 kom
104 476 779 •	5	10	0.75	5	100	kom	17,25	100 kom
104 476 780 •	5	12	0.75	5	100	kom	18,35	100 kom
104 498 103 •	5	16	0.75	5	100	kom	22,50	100 kom
104 498 104 •	5	20	0.75	5	100	kom	22,90	100 kom
104 476 798 •	6	6	0.9	6	100	kom	23,50	100 kom
104 476 800 •	6	10	0.9	6	100	kom	21,60	100 kom
104 499 310 •	6	12	0.9	6	100	kom	22,60	100 kom
104 476 803 •	6	16	0.9	6	100	kom	25,50	100 kom
104 476 805 •	6	20	0.9	6	100	kom	32,25	100 kom
104 476 807 •	6	28	0.9	6	100	kom	40,50	100 kom
104 476 809 •	6	32	0.9	6	100	kom	39,85	100 kom
104 476 814 •	6	40	0.9	6	100	kom	50,30	100 kom
104 476 816 •	6	50	0.9	6	100	kom	56,00	100 kom
104 476 808 •	6	60	0.9	6	100	kom	45,50	100 kom
104 476 821 •	8	12	1.2	8	100	kom	37,10	100 kom
104 498 105 •	8	16	1.2	8	100	kom	44,00	100 kom
104 476 824 •	8	20	1.2	8	100	kom	49,05	100 kom
104 476 826 •	8	28	1.2	8	50	kom	83,70	100 kom
104 498 106 •	8	30	1.2	8	100	kom	72,10	100 kom
104 476 830 •	8	45	1.2	8	100	kom	90,40	100 kom
104 498 107 •	8	50	1.2	8	100	kom	96,30	100 kom
104 476 837 •	10	12	0.9	6	50	kom	58,20	100 kom
104 476 840 •	10	20	1.5	10	50	kom	70,90	100 kom
104 476 844 •	10	30	1.5	10	50	kom	94,60	100 kom
104 476 846 •	10	40	1.5	10	50	kom	110,00	100 kom
104 476 855 •	10	60	1.5	10	50	kom	152,50	100 kom
104 476 860 •	12	30	1.8	12	25	kom	141,50	100 kom
104 476 861 •	12	32	1.8	12	25	kom	141,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A1

Cilindrični trn DIN 7 tolerancije m6 - nehrđajući čelik A1



Tolerancija m6.
Slično EN ISO 2338.

Br.art	d mm	L mm	c maks. mm	r mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 865 •	12	40	1.8	12	25	kom	170,50	100 kom
104 476 886 •	16	32	2.5	16	25	kom	291,00	100 kom
104 476 890 •	16	50	2.5	16	25	kom	393,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Cilindrični trn DIN 7 tolerancija m6 - nehrđajući čelik A4



Tolerancija m6.
Slično EN ISO 2338.

Br.art	d mm	L mm	c maks. mm	r mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 940 •	3	12	0.45	3	200	kom	9,58	100 kom
104 476 955 •	4	10	0.6	4	200	kom	13,70	100 kom
104 476 956 •	4	12	0.6	4	200	kom	14,85	100 kom
104 476 960 •	4	20	0.6	4	200	kom	27,85	100 kom
104 476 967 •	4	40	0.6	4	200	kom	48,50	100 kom
104 476 983 •	6	12	0.9	6	100	kom	33,80	100 kom
104 476 985 •	6	18	0.9	6	100	kom	27,05	100 kom
104 477 000 •	8	30	1.2	8	100	kom	176,50	100 kom
104 477 005 •	8	40	1.2	8	50	kom	109,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A1

Cilindrični trn DIN 2338 tolerancije m6 - nehrđajući čelik A1



Tolerancija h8.

Br.art	d mm	L mm	c maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 476 598 •	1.5	5	0.3	100	kom	5,74	100 kom
104 476 601 •	1.5	10	0.3	100	kom	5,99	100 kom
104 476 604 •	1.5	16	0.3	100	kom	6,74	100 kom
104 476 610 •	2	5	0.35	100	kom	6,62	100 kom
104 476 611 •	2	6	0.35	100	kom	6,11	100 kom
104 476 612 •	2	8	0.35	100	kom	6,49	100 kom
104 476 613 •	2	10	0.35	100	kom	7,19	100 kom
104 476 615 •	2	14	0.35	200	kom	8,13	100 kom
104 476 616 •	2	16	0.35	100	kom	8,45	100 kom
104 496 994 •	2	20	0.35	100	kom	10,35	100 kom
104 476 619 •	2.5	6	0.4	100	kom	8,82	100 kom
104 476 620 •	2.5	8	0.4	100	kom	9,14	100 kom
104 476 623 •	2.5	16	0.4	100	kom	10,90	100 kom
104 476 624 •	2.5	20	0.4	100	kom	12,00	100 kom
104 476 625 •	3	6	0.5	100	kom	8,45	100 kom
104 476 626 •	3	8	0.5	100	kom	9,14	100 kom
104 476 627 •	3	10	0.5	100	kom	9,83	100 kom
104 476 628 •	3	12	0.5	100	kom	10,75	100 kom
104 476 629 •	3	14	0.5	100	kom	11,30	100 kom
104 476 630 •	3	16	0.5	100	kom	11,60	100 kom
104 476 632 •	3	20	0.5	100	kom	12,90	100 kom
104 476 633 •	3	25	0.5	100	kom	15,20	100 kom
104 476 636 •	4	12	0.63	100	kom	15,65	100 kom
104 476 638 •	4	16	0.63	100	kom	17,15	100 kom
104 476 640 •	4	20	0.63	100	kom	19,45	100 kom
104 476 642 •	4	25	0.63	100	kom	22,20	100 kom
104 476 649 •	5	20	0.8	100	kom	25,35	100 kom
104 476 663 •	6	12	1.2	100	kom	26,80	100 kom
104 476 667 •	6	20	1.2	100	kom	37,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

A1

Cilindrični trn DIN 1473 - nehrđajući čelik A1



Klasa tolerancije: ø ≤ 3mm h9; ø ≥ 4mm h11.

Područja primjene:
- kao zaporni trn u navojnom nastavku
- kao radijalni trn za spajanje zupčanika s osovinom
- kao granični trn na sidru malog motora
- kao okrugli klin za pričvršćivanje transportne trake na vratilo

Slično EN ISO 8740.

Br.art	d1 mm	L mm	c mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 498 489 •	2	10	0.25	500	kom	16,55	100 kom
104 498 487 •	3	20	0.4	500	kom	27,75	100 kom
104 498 488 •	3	25	0.4	500	kom	31,15	100 kom
104 498 474 •	3	30	0.4	500	kom	39,30	100 kom
104 498 473 •	4	30	0.5	200	kom	55,40	100 kom
104 498 515 •	5	40	0.6	200	kom	102,50	100 kom
104 498 486 •	5	50	0.6	200	kom	122,00	100 kom
104 498 516 •	8	25	1	50	kom	163,00	100 kom
104 498 490 •	8	35	1	100	kom	221,00	100 kom
104 498 475 •	8	60	1	50	kom	357,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Klin s polukružnom glavom i urezom DIN 1476 - nehrđajući čelik A2



Klasa tolerancije: ø ≤ 3mm h9; ø ≥ 4mm h11.

Područja primjene:
- za pričvršćivanje tankih limova i ploča
- za aksijalno osiguranje okretne ručke
- za pričvršćivanje obujmica
- kao trn za spojnicu

Slično EN ISO 8746.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 199 •	2.5	6	4.4	1.5	500	kom	16,80	100 kom
104 494 198 •	3	6	5.2	1.8	500	kom	9,35	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Stezni trn ISO 8752 - nehrđajući čelik A2



Ovi stezni trnovi su optimalni za potpuno automatsku montažu.

Prednosti proizvoda:
- nema zakvačanja
- velika snaga stezanja
- velika elastičnost
- pričvršćivanje bez problema
- optimalna prilagodba bušenja
- bez oštrih rubova

Br.art	za ø mm	L mm	d1 min. mm	d2 mm	a mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 478 029 •	2	5	2.3	1.5	0.35	0.4	1000	kom	5,17	100 kom
104 478 030 •	2	6	2.3	1.5	0.35	0.4	1000	kom	5,26	100 kom
104 478 031 •	2	8	2.3	1.5	0.35	0.4	1000	kom	5,87	100 kom
104 478 032 •	2	10	2.3	1.5	0.35	0.4	1000	kom	6,21	100 kom
104 478 033 •	2	12	2.3	1.5	0.35	0.4	1000	kom	6,28	100 kom
104 495 200 •	2.5	14	2.8	1.8	0.4	0.5	1000	kom	5,53	100 kom
104 478 050 •	3	6	3.3	2.1	0.5	0.6	1000	kom	5,80	100 kom
104 478 051 •	3	8	3.3	2.1	0.5	0.6	1000	kom	6,69	100 kom
104 495 290 •	3	10	3.3	2.1	0.5	0.6	1000	kom	7,10	100 kom
104 495 204 •	3	12	3.3	2.1	0.5	0.6	1000	kom	7,71	100 kom
104 478 056 •	3	14	3.3	2.1	0.5	0.6	1000	kom	8,19	100 kom
104 495 239 •	3	16	3.3	2.1	0.5	0.6	1000	kom	7,03	100 kom
104 495 109 •	3	18	3.3	2.1	0.5	0.6	1000	kom	8,19	100 kom
104 495 266 •	3	20	3.3	2.1	0.5	0.6	1000	kom	7,44	100 kom
104 495 271 •	3	22	3.3	2.1	0.5	0.6	500	kom	9,42	100 kom
104 478 059 •	3	24	3.3	2.1	0.5	0.6	500	kom	7,99	100 kom
104 495 166 •	3	26	3.3	2.1	0.5	0.6	500	kom	7,63	100 kom
104 495 231 •	3	28	3.3	2.1	0.5	0.6	500	kom	8,26	100 kom
104 478 065 •	3.5	12	3.8	2.3	0.6	0.75	1000	kom	10,10	100 kom
104 478 066 •	3.5	16	3.8	2.3	0.6	0.75	1000	kom	11,40	100 kom
104 478 070 •	4	10	4.4	2.8	0.65	0.8	500	kom	9,29	100 kom
104 478 071 •	4	12	4.4	2.8	0.65	0.8	500	kom	9,62	100 kom
104 494 810 •	4	14	4.4	2.8	0.65	0.8	500	kom	10,10	100 kom
104 478 073 •	4	16	4.4	2.8	0.65	0.8	500	kom	9,77	100 kom
104 495 247 •	4	18	4.4	2.8	0.65	0.8	500	kom	11,20	100 kom
104 478 075 •	4	20	4.4	2.8	0.65	0.8	500	kom	9,71	100 kom
104 478 076 •	4	22	4.4	2.8	0.65	0.8	500	kom	10,80	100 kom
104 495 251 •	4	24	4.4	2.8	0.65	0.8	500	kom	12,15	100 kom
104 495 236 •	4	28	4.4	2.8	0.65	0.8	250	kom	13,75	100 kom
104 478 078 •	4	30	4.4	2.8	0.65	0.8	250	kom	11,00	100 kom
104 478 079 •	4	32	4.4	2.8	0.65	0.8	250	kom	12,05	100 kom
104 478 081 •	4	36	4.4	2.8	0.65	0.8	250	kom	12,75	100 kom
104 495 261 •	4	40	4.4	2.8	0.65	0.8	500	kom	14,10	100 kom
104 478 086 •	5	8	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	12,15	100 kom
104 478 087 •	5	10	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	12,30	100 kom
104 478 088 •	5	12	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	12,25	100 kom
104 495 190 •	5	14	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	13,20	100 kom
104 478 090 •	5	16	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	13,90	100 kom

Nastavak na sljedećoj stranici

Grupa proizvoda 490

Nastavak sa prethodne stranice

A2

Stezni trn ISO 8752 - nehrđajući čelik A2



Ovi stezni trnovi su optimalni za potpuno automatsku montažu.

Prednosti proizvoda:
- nema zakvačanja
- velika snaga stezanja
- velika elastičnost
- pričvršćivanje bez problema
- optimalna prilagodba bušenja
- bez oštrih rubova

Br.art	za ø mm	L mm	d1 min. mm	d2 mm	a mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 262 •	5	20	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	13,80	100 kom
104 495 574 •	5	24	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	17,30	100 kom
104 495 235 •	5	26	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	17,95	100 kom
104 478 093 •	5	30	5.4	3.4	0.9	1	250	kom	17,40	100 kom
104 495 267 •	5	32	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	18,65	100 kom
104 495 210 •	5	36	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	20,55	100 kom
104 495 273 •	5	40	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	22,50	100 kom
104 497 720 •	5	45	5.4	3.4	0.9	1	500	kom	26,65	100 kom
104 478 096 •	5	50	5.4	3.4	0.9	1	250	kom	28,55	100 kom
104 499 321 •	6	10	6.4	4	1.2	1.2	500	kom	13,00	100 kom
104 495 585 •	6	12	6.4	4	1.2	1.2	500	kom	14,90	100 kom
104 495 575 •	6	16	6.4	4	1.2	1.2	500	kom	16,90	100 kom
104 478 106 •	6	20	6.4	4	1.2	1.2	500	kom	16,45	100 kom
104 495 195 •	6	24	6.4	4	1.2	1.2	500	kom	21,80	100 kom
104 495 473 •	6	30	6.4	4	1.2	1.2	500	kom	22,40	100 kom
104 495 282 •	6	36	6.4	4	1.2	1.2	250	kom	25,75	100 kom
104 495 193 •	6	40	6.4	4	1.2	1.2	250	kom	31,30	100 kom
104 499 314 •	6	50	6.4	4	1.2	1.2	250	kom	35,65	100 kom
104 498 110 •	6	60	6.4	4	1.2	1.2	250	kom	44,25	100 kom
104 478 126 •	6	70	6.4	4	1.2	1.2	250	kom	49,80	100 kom
104 495 277 •	6	80	6.4	4	1.2	1.2	250	kom	55,70	100 kom
104 478 140 •	8	20	8.5	5.5	1.6	1.5	500	kom	34,00	100 kom
104 497 717 •	8	30	8.5	5.5	1.6	1.5	250	kom	46,25	100 kom
104 495 256 •	8	40	8.5	5.5	1.6	1.5	250	kom	58,90	100 kom
104 497 718 •	8	50	8.5	5.5	1.6	1.5	250	kom	70,30	100 kom
104 497 719 •	8	60	8.5	5.5	1.6	1.5	250	kom	79,00	100 kom
104 478 158 •	8	70	8.5	5.5	1.6	1.5	250	kom	93,80	100 kom
104 495 291 •	8	80	8.5	5.5	1.6	1.5	250	kom	108,00	100 kom
104 478 172 •	10	50	10.5	6.5	2	2	250	kom	125,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

Anwendung:



Aufnahmeloch nur bohren



Eintreiben mit Hammer oder Maschine



Eingebauter Spannstift



Austreiben in beliebiger Richtung mit Hammer und Dorn

A2

Prsten za podešavanje DIN 705A - nehrđajući čelik A2



S navojnim trnom DIN 914.

Br.art	d1 mm	d2 mm	d3 mm	b mm	Navojni štift	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 439 960 •	6	12	M4	8	M4x5	100	kom	0,96	1 kom
104 439 961 •	8	16	M4	8	M4x6	100	kom	1,16	1 kom
104 439 939 •	10	20	M 5	10	M 5x8	50	kom	1,36	1 kom
104 439 943 •	12	22	M 6	12	M 6x8	50	kom	1,78	1 kom
104 439 940 •	15	25	M 6	12	M 6x8	50	kom	2,12	1 kom
104 439 941 •	16	28	M 6	12	M 6x8	50	kom	2,66	1 kom
104 439 946 •	20	32	M 6	14	M 6x8	25	kom	3,69	1 kom
104 439 947 •	22	36	M 6	14	M 6x10	25	kom	5,26	1 kom
104 439 948 •	25	40	M 8	16	M 8x10	25	kom	7,03	1 kom
104 439 949 •	28	45	M 8	16	M 8x12	25	kom	8,94	1 kom
104 439 950 •	30	45	M 8	16	M 8x10	25	kom	8,87	1 kom
104 439 951 •	35	56	M 8	16	M 8x12	10	kom	13,00	1 kom
104 439 952 •	40	63	M10	18	M10x16	10	kom	19,00	1 kom
104 439 953 •	45	70	M10	18	M10x16	5	kom	22,20	1 kom
104 439 956 •	50	80	M10	18	M10x16	5	kom	28,75	1 kom
104 439 955 •	60	90	M10	20	M10x16	5	kom	36,00	1 kom

Grupa proizvoda 490

A5

Dosjedni klin DIN 6885A - nehrđajući čelik 1.4571



Izvedba sa zaobljenim rubovima.

Br.art	b mm	h mm	L mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 264 •	4	4	16	200	kom	34,20	100 kom
104 494 240 •	4	4	20	200	kom	40,35	100 kom
104 497 265 •	5	5	16	200	kom	51,20	100 kom
104 495 248 •	5	5	25	200	kom	70,00	100 kom
104 497 106 •	6	6	22	200	kom	84,40	100 kom
104 495 292 •	6	6	30	100	kom	114,00	100 kom
104 495 197 •	6	6	36	200	kom	134,00	100 kom
104 495 229 •	8	7	28	100	kom	171,00	100 kom
104 495 250 •	8	7	36	100	kom	212,00	100 kom
104 495 119 •	8	7	40	100	kom	233,50	100 kom
104 495 103 •	8	7	56	100	kom	274,00	100 kom
104 495 598 •	8	7	60	100	kom	337,00	100 kom
104 494 860 •	10	6	30	100	kom	205,50	100 kom
104 496 190 •	10	8	50	100	kom	337,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A5

Dosjedni klin DIN 6885A - nehrđajući čelik 1.4571



Izvedba sa zaobljenim rubovima.

Br.art	b mm	h mm	L mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 243 •	14	9	50	10	kom	672,00	100 kom
104 496 191 •	14	9	70	50	kom	602,00	100 kom
104 494 872 •	14	9	80	50	kom	1.033,00	100 kom
104 496 540 •	14	9	140	50	kom	1.819,00	100 kom
104 495 599 •	16	10	110	5	kom	4.278,00	100 kom
104 496 194 •	18	11	63	10	kom	1.682,00	100 kom
104 496 192 •	18	11	80	5	kom	1.435,00	100 kom
104 496 638 •	18	11	90	1	kom	1.552,00	100 kom
104 496 647 •	18	11	100	10	kom	2.406,00	100 kom
104 496 193 •	18	11	110	500	kom	1.776,00	100 kom
104 494 874 •	22	14	110	1	kom	4.831,00	100 kom
104 495 563 •	28	16	110	50	kom	6.115,00	100 kom
104 495 587 •	32	18	125	1	kom	8.134,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Sidreni vijak DIN 1444 - nehrđajući čelik A2



S glavom i rupom.
Slično EN 22341

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 mm	D mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 429 •	16	56	50	4	25	4.5	5	kom	3.548,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 7049 Ph-KS - nehrđajući čelik A2



Slično DIN ISO 7049.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 050 •	2.9	6.5	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	2,39	100 kom
104 472 051 •	2.9	9.5	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	2,46	100 kom
104 472 052 •	2.9	13	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	2,52	100 kom
104 472 053 •	2.9	16	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	3,21	100 kom
104 472 054 •	2.9	19	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	3,35	100 kom
104 472 056 •	2.9	25	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	4,03	100 kom
104 472 059 •	2.9	32	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	4,84	100 kom
104 472 060 •	3.5	6.5	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	3,07	100 kom
104 472 061 •	3.5	9.5	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	3,21	100 kom
104 472 062 •	3.5	13	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	3,47	100 kom
104 472 063 •	3.5	16	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	4,03	100 kom
104 472 064 •	3.5	19	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	4,37	100 kom
104 472 065 •	3.5	22	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	4,84	100 kom
104 472 066 •	3.5	25	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	5,17	100 kom
104 472 067 •	3.5	32	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	5,80	100 kom
104 472 068 •	3.5	38	6.9	2.6	PH 2	1000	kom	7,23	100 kom
104 472 069 •	3.5	45	6.9	2.6	PH 2	500	kom	8,19	100 kom
104 472 070 •	3.5	50	6.9	2.6	PH 2	500	kom	9,01	100 kom
104 472 071 •	3.5	60	6.9	2.6	PH 2	500	kom	12,30	100 kom
104 472 049 •	3.9	6.5	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	3,35	100 kom
104 472 072 •	3.9	9.5	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	3,53	100 kom
104 472 073 •	3.9	13	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	4,10	100 kom
104 472 074 •	3.9	16	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	4,78	100 kom
104 472 075 •	3.9	19	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	5,11	100 kom
104 472 076 •	3.9	22	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	5,61	100 kom
104 472 077 •	3.9	25	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	5,86	100 kom
104 472 078 •	3.9	32	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	7,37	100 kom
104 472 079 •	3.9	38	7.5	2.8	PH 2	500	kom	8,19	100 kom
104 472 080 •	3.9	45	7.5	2.8	PH 2	500	kom	9,90	100 kom
104 472 081 •	3.9	50	7.5	2.8	PH 2	200	kom	10,75	100 kom
104 472 082 •	3.9	60	7.5	2.8	PH 2	200	kom	13,40	100 kom
104 472 083 •	4.2	9.5	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	4,09	100 kom
104 472 084 •	4.2	13	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	4,71	100 kom
104 472 085 •	4.2	16	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	5,39	100 kom
104 472 086 •	4.2	19	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	5,74	100 kom
104 472 087 •	4.2	22	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	5,99	100 kom
104 472 088 •	4.2	25	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	6,81	100 kom
104 472 089 •	4.2	32	8.2	3.05	PH 2	500	kom	8,39	100 kom
104 472 090 •	4.2	38	8.2	3.05	PH 2	500	kom	9,27	100 kom
104 472 091 •	4.2	45	8.2	3.05	PH 2	500	kom	11,20	100 kom
104 472 092 •	4.2	50	8.2	3.05	PH 2	200	kom	12,55	100 kom
104 472 093 •	4.2	60	8.2	3.05	PH 2	200	kom	14,85	100 kom
104 472 094 •	4.2	70	8.2	3.05	PH 2	200	kom	19,05	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 7049 Ph-KS - nehrđajući čelik A2



Slično DIN ISO 7049.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 095 •	4.2	80	8.2	3.05	PH 2	200	kom	22,80	100 kom
104 472 096 •	4.8	9.5	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	6,35	100 kom
104 472 097 •	4.8	13	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	6,62	100 kom
104 472 098 •	4.8	16	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	7,31	100 kom
104 472 099 •	4.8	19	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	8,13	100 kom
104 472 100 •	4.8	22	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	9,22	100 kom
104 472 101 •	4.8	25	9.5	3.55	PH 2	500	kom	9,45	100 kom
104 472 102 •	4.8	32	9.5	3.55	PH 2	500	kom	11,35	100 kom
104 472 103 •	4.8	38	9.5	3.55	PH 2	500	kom	12,90	100 kom
104 472 104 •	4.8	45	9.5	3.55	PH 2	200	kom	15,25	100 kom
104 472 105 •	4.8	50	9.5	3.55	PH 2	200	kom	16,40	100 kom
104 472 106 •	4.8	60	9.5	3.55	PH 2	200	kom	19,25	100 kom
104 472 107 •	4.8	70	9.5	3.55	PH 2	200	kom	23,05	100 kom
104 472 122 •	4.8	80	9.5	3.55	PH 2	100	kom	28,90	100 kom
104 472 108 •	4.8	90	9.5	3.55	PH 2	200	kom	31,35	100 kom
104 472 007 •	4.8	100	9.5	3.55	PH 2	200	kom	35,05	100 kom
104 472 008 •	4.8	120	9.5	3.55	PH 2	200	kom	49,65	100 kom
104 472 109 •	5.5	13	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	9,90	100 kom
104 472 110 •	5.5	16	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	10,60	100 kom
104 472 111 •	5.5	19	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	11,60	100 kom
104 472 112 •	5.5	22	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	12,30	100 kom
104 472 113 •	5.5	25	10.8	3.95	PH 3	500	kom	13,55	100 kom
104 472 114 •	5.5	32	10.8	3.95	PH 3	500	kom	15,70	100 kom
104 472 115 •	5.5	38	10.8	3.95	PH 3	500	kom	17,90	100 kom
104 472 123 •	5.5	42	10.8	3.95	PH 3	500	kom	19,80	100 kom
104 472 116 •	5.5	45	10.8	3.95	PH 3	200	kom	19,75	100 kom
104 472 117 •	5.5	50	10.8	3.95	PH 3	200	kom	21,50	100 kom
104 472 118 •	5.5	60	10.8	3.95	PH 3	200	kom	25,50	100 kom
104 472 119 •	5.5	70	10.8	3.95	PH 3	200	kom	30,35	100 kom
104 472 120 •	5.5	80	10.8	3.95	PH 3	100	kom	33,55	100 kom
104 472 121 •	5.5	90	10.8	3.95	PH 3	100	kom	39,15	100 kom
104 472 009 •	5.5	100	10.8	3.95	PH 3	100	kom	44,20	100 kom
104 472 010 •	5.5	120	10.8	3.95	PH 3	200	kom	60,00	100 kom
104 472 011 •	6.3	13	12.5	4.55	PH 3	500	kom	13,25	100 kom
104 472 124 •	6.3	16	12.5	4.55	PH 3	500	kom	15,10	100 kom
104 472 125 •	6.3	19	12.5	4.55	PH 3	500	kom	16,30	100 kom
104 472 126 •	6.3	22	12.5	4.55	PH 3	500	kom	17,60	100 kom
104 472 127 •	6.3	25	12.5	4.55	PH 3	200	kom	19,10	100 kom
104 472 128 •	6.3	32	12.5	4.55	PH 3	200	kom	22,45	100 kom
104 472 129 •	6.3	38	12.5	4.55	PH 3	200	kom	25,05	100 kom
104 472 130 •	6.3	45	12.5	4.55	PH 3	200	kom	28,90	100 kom
104 472 131 •	6.3	50	12.5	4.55	PH 3	200	kom	31,10	100 kom
104 472 132 •	6.3	60	12.5	4.55	PH 3	200	kom	35,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 7049 Ph-KS - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 133 •	6.3	70	12.5	4.55	PH 3	100	kom	42,30	100 kom
104 472 134 •	6.3	80	12.5	4.55	PH 3	200	kom	50,50	100 kom
104 472 012 •	6.3	90	12.5	4.55	PH 3	200	kom	57,50	100 kom
104 472 013 •	6.3	100	12.5	4.55	PH 3	200	kom	63,50	100 kom
104 472 014 •	6.3	120	12.5	4.55	PH 3	200	kom	78,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO7049 Ph-KS - nehrđajući čelik A4



Slično DIN ISO 7049.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 360 •	2.2	4.5	4.3	1.8	PH 1	1000	kom	3,69	100 kom
104 471 361 •	2.2	6.5	4.3	1.8	PH 1	1000	kom	3,35	100 kom
104 471 362 •	2.2	9.5	4.3	1.8	PH 1	1000	kom	3,82	100 kom
104 471 355 •	2.2	13	4.3	1.8	PH 1	1000	kom	4,09	100 kom
104 471 356 •	2.2	16	4.3	1.8	PH 1	1000	kom	4,37	100 kom
104 471 358 •	2.2	22	4.3	1.8	PH 1	1000	kom	5,12	100 kom
104 496 896 •	2.9	6.5	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	3,48	100 kom
104 471 369 •	2.9	9.5	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	3,48	100 kom
104 471 363 •	2.9	13	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	3,89	100 kom
104 471 364 •	2.9	16	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	4,23	100 kom
104 471 365 •	2.9	19	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	4,57	100 kom
104 471 366 •	2.9	22	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	5,26	100 kom
104 471 367 •	2.9	25	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	5,46	100 kom
104 471 368 •	2.9	32	5.6	2.2	PH 1	1000	kom	7,30	100 kom
104 471 380 •	3.5	6.5	6.8	2.6	PH 2	1000	kom	4,44	100 kom
104 471 382 •	3.5	9.5	6.8	2.6	PH 2	1000	kom	4,44	100 kom
104 471 370 •	3.5	13	6.8	2.6	PH 2	1000	kom	5,39	100 kom
104 471 371 •	3.5	16	6.8	2.6	PH 2	1000	kom	5,53	100 kom
104 471 372 •	3.5	19	6.8	2.6	PH 2	1000	kom	5,87	100 kom
104 471 373 •	3.5	22	6.8	2.6	PH 2	1000	kom	7,17	100 kom
104 471 374 •	3.5	25	6.8	2.6	PH 2	1000	kom	7,57	100 kom
104 471 375 •	3.5	32	6.8	2.6	PH 2	1000	kom	8,53	100 kom
104 471 376 •	3.5	38	6.8	2.6	PH 2	1000	kom	11,15	100 kom
104 471 377 •	3.5	45	6.8	2.6	PH 2	500	kom	12,50	100 kom
104 471 378 •	3.5	50	6.8	2.6	PH 2	500	kom	14,70	100 kom
104 471 379 •	3.5	60	6.8	2.6	PH 2	500	kom	18,25	100 kom
104 471 381 •	3.5	70	6.8	2.6	PH 2	500	kom	21,25	100 kom
104 471 394 •	3.9	6.5	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	5,53	100 kom
104 471 396 •	3.9	9.5	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	5,94	100 kom
104 471 383 •	3.9	13	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	6,14	100 kom
104 471 384 •	3.9	16	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	6,83	100 kom
104 471 385 •	3.9	19	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	7,71	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO7049 Ph-KS - nehrđajući čelik A4



Slično DIN ISO 7049.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 386 •	3.9	22	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	9,22	100 kom
104 471 387 •	3.9	25	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	9,14	100 kom
104 471 389 •	3.9	32	7.5	2.8	PH 2	1000	kom	10,60	100 kom
104 471 390 •	3.9	38	7.5	2.8	PH 2	500	kom	13,25	100 kom
104 471 391 •	3.9	45	7.5	2.8	PH 2	500	kom	15,70	100 kom
104 471 392 •	3.9	50	7.5	2.8	PH 2	500	kom	17,55	100 kom
104 471 393 •	3.9	60	7.5	2.8	PH 2	500	kom	23,75	100 kom
104 471 395 •	3.9	70	7.5	2.8	PH 2	500	kom	28,75	100 kom
104 471 401 •	4.2	3	8.1	3.05	PH 2	500	kom	14,65	100 kom
104 471 407 •	4.2	9.5	8.1	3.05	PH 2	1000	kom	6,08	100 kom
104 495 182 •	4.2	13	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	6,55	100 kom
104 495 183 •	4.2	16	8.2	3.05	PH 2	1000	kom	7,37	100 kom
104 471 397 •	4.2	19	8.1	3.05	PH 2	1000	kom	8,74	100 kom
104 471 398 •	4.2	22	8.1	3.05	PH 2	1000	kom	8,94	100 kom
104 471 399 •	4.2	25	8.1	3.05	PH 2	1000	kom	10,80	100 kom
104 471 400 •	4.2	32	8.1	3.05	PH 2	500	kom	12,60	100 kom
104 471 402 •	4.2	45	8.1	3.05	PH 2	500	kom	16,65	100 kom
104 471 403 •	4.2	50	8.1	3.05	PH 2	200	kom	17,85	100 kom
104 471 404 •	4.2	60	8.1	3.05	PH 2	200	kom	25,70	100 kom
104 471 405 •	4.2	70	8.1	3.05	PH 2	200	kom	29,65	100 kom
104 471 406 •	4.2	80	8.1	3.05	PH 2	200	kom	33,55	100 kom
104 472 135 •	4.8	9.5	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	5,73	100 kom
104 471 411 •	4.8	13	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	9,49	100 kom
104 497 184 •	4.8	16	9.5	3.55	PH 2	500	kom	9,83	100 kom
104 471 412 •	4.8	19	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	11,95	100 kom
104 471 413 •	4.8	22	9.5	3.55	PH 2	1000	kom	12,80	100 kom
104 471 414 •	4.8	25	9.5	3.55	PH 2	500	kom	14,00	100 kom
104 471 415 •	4.8	32	9.5	3.55	PH 2	500	kom	16,65	100 kom
104 471 417 •	4.8	38	9.5	3.55	PH 2	500	kom	18,65	100 kom
104 471 418 •	4.8	45	9.5	3.55	PH 2	200	kom	21,10	100 kom
104 471 419 •	4.8	50	9.5	3.55	PH 2	200	kom	22,20	100 kom
104 471 420 •	4.8	55	9.5	3.55	PH 2	200	kom	26,45	100 kom
104 471 421 •	4.8	60	9.5	3.55	PH 2	200	kom	28,95	100 kom
104 471 422 •	4.8	70	9.5	3.55	PH 2	200	kom	37,35	100 kom
104 471 423 •	4.8	80	9.5	3.55	PH 2	200	kom	45,30	100 kom
104 471 408 •	4.8	100	9.5	3.55	PH 2	200	kom	51,60	100 kom
104 471 410 •	4.8	120	9.5	3.55	PH 2	200	kom	73,00	100 kom
104 471 427 •	5.5	13	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	14,30	100 kom
104 471 428 •	5.5	16	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	15,85	100 kom
104 471 456 •	5.5	19	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	16,55	100 kom
104 471 429 •	5.5	22	10.8	3.95	PH 3	1000	kom	18,70	100 kom
104 471 430 •	5.5	25	10.8	3.95	PH 3	500	kom	20,75	100 kom
104 471 431 •	5.5	32	10.8	3.95	PH 3	500	kom	22,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO7049 Ph-KS - nehrđajući čelik A4

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 432 •	5.5	38	10.8	3.95	PH 3	500	kom	26,30	100 kom
104 471 433 •	5.5	42	10.8	3.95	PH 3	500	kom	29,60	100 kom
104 471 434 •	5.5	45	10.8	3.95	PH 3	200	kom	28,90	100 kom
104 471 435 •	5.5	50	10.8	3.95	PH 3	200	kom	32,30	100 kom
104 471 436 •	5.5	55	10.8	3.95	PH 3	200	kom	37,00	100 kom
104 471 437 •	5.5	60	10.8	3.95	PH 3	200	kom	38,20	100 kom
104 471 438 •	5.5	70	10.8	3.95	PH 3	200	kom	46,90	100 kom
104 471 439 •	5.5	80	10.8	3.95	PH 3	200	kom	58,10	100 kom
104 471 440 •	5.5	90	10.8	3.95	PH 3	200	kom	62,80	100 kom
104 471 425 •	5.5	100	10.8	3.95	PH 3	200	kom	71,40	100 kom
104 471 426 •	5.5	120	10.8	3.95	PH 3	200	kom	88,40	100 kom
104 471 443 •	6.3	13	12.4	4.55	PH 3	500	kom	20,00	100 kom
104 471 444 •	6.3	16	12.4	4.55	PH 3	500	kom	22,05	100 kom
104 471 445 •	6.3	19	12.4	4.55	PH 3	500	kom	24,40	100 kom
104 471 446 •	6.3	22	12.4	4.55	PH 3	500	kom	28,35	100 kom
104 471 447 •	6.3	25	12.4	4.55	PH 3	200	kom	28,20	100 kom
104 471 448 •	6.3	32	12.4	4.55	PH 3	200	kom	33,00	100 kom
104 471 449 •	6.3	38	12.4	4.55	PH 3	200	kom	37,20	100 kom
104 471 450 •	6.3	45	12.4	4.55	PH 3	200	kom	41,05	100 kom
104 471 451 •	6.3	50	12.4	4.55	PH 3	200	kom	44,40	100 kom
104 471 452 •	6.3	60	12.4	4.55	PH 3	200	kom	55,20	100 kom
104 471 453 •	6.3	70	12.4	4.55	PH 3	200	kom	63,20	100 kom
104 471 454 •	6.3	80	12.4	4.55	PH 3	200	kom	74,30	100 kom
104 471 455 •	6.3	90	12.4	4.55	PH 3	200	kom	84,60	100 kom
104 471 441 •	6.3	100	12.4	4.55	PH 3	200	kom	94,90	100 kom
104 471 442 •	6.3	120	12.4	4.55	PH 3	200	kom	116,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO7049 Pz-KS - nehrđajući čelik A4



Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 496 988 •	4.2	9.5	8.1	3.05	PZ 2	1000	kom	5,80	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

A2

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 14585 Torx - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 349 •	2.9	6.5	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	2,60	100 kom
104 469 350 •	2.9	9.5	5.6	2.2	TX 10	500	kom	3,14	100 kom
104 469 351 •	2.9	13	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	3,35	100 kom
104 469 352 •	2.9	16	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	3,75	100 kom
104 469 353 •	2.9	19	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	3,89	100 kom
104 469 354 •	2.9	22	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	4,09	100 kom
104 469 355 •	2.9	25	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	4,44	100 kom
104 469 356 •	2.9	32	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	5,46	100 kom
104 469 357 •	3.5	6.5	6.9	2.6	TX 15	1000	kom	3,35	100 kom
104 469 358 •	3.5	9.5	6.9	2.6	TX 15	1000	kom	3,34	100 kom
104 469 359 •	3.5	13	6.9	2.6	TX 15	1000	kom	4,23	100 kom
104 469 360 •	3.5	16	6.9	2.6	TX 15	1000	kom	4,57	100 kom
104 469 361 •	3.5	19	6.9	2.6	TX 15	1000	kom	4,84	100 kom
104 469 362 •	3.5	22	6.9	2.6	TX 15	1000	kom	5,11	100 kom
104 469 363 •	3.5	25	6.9	2.6	TX 15	1000	kom	5,66	100 kom
104 469 364 •	3.5	32	6.9	2.6	TX 15	1000	kom	6,69	100 kom
104 469 365 •	3.5	38	6.9	2.6	TX 15	1000	kom	7,82	100 kom
104 469 366 •	3.5	45	6.9	2.6	TX 15	500	kom	8,76	100 kom
104 469 367 •	3.5	50	6.9	2.6	TX 15	500	kom	11,90	100 kom
104 469 391 •	3.9	6.5	7.5	2.8	TX 15	500	kom	4,03	100 kom
104 469 410 •	3.9	9.5	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	4,03	100 kom
104 469 411 •	3.9	13	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	5,05	100 kom
104 469 412 •	3.9	16	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	5,53	100 kom
104 469 413 •	3.9	19	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	5,94	100 kom
104 469 414 •	3.9	22	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	6,35	100 kom
104 469 415 •	3.9	25	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	7,03	100 kom
104 469 416 •	3.9	32	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	8,19	100 kom
104 469 417 •	3.9	38	7.5	2.8	TX 15	500	kom	9,96	100 kom
104 469 418 •	3.9	45	7.5	2.8	TX 15	500	kom	11,20	100 kom
104 469 419 •	3.9	50	7.5	2.8	TX 15	500	kom	11,95	100 kom
104 469 420 •	3.9	60	7.5	2.8	TX 15	500	kom	16,00	100 kom
104 469 421 •	4.2	9.5	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	5,12	100 kom
104 469 422 •	4.2	13	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	5,23	100 kom
104 469 423 •	4.2	16	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	5,80	100 kom
104 469 424 •	4.2	19	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	6,43	100 kom
104 469 425 •	4.2	22	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	7,19	100 kom
104 469 426 •	4.2	25	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	7,99	100 kom
104 469 427 •	4.2	32	8.2	3.05	TX 20	500	kom	9,14	100 kom
104 469 428 •	4.2	38	8.2	3.05	TX 20	500	kom	10,15	100 kom
104 469 429 •	4.2	45	8.2	3.05	TX 20	500	kom	11,80	100 kom
104 469 430 •	4.2	50	8.2	3.05	TX 20	200	kom	13,45	100 kom
104 469 431 •	4.2	60	8.2	3.05	TX 20	200	kom	15,60	100 kom
104 469 437 •	4.8	9.5	9.5	3.55	TX 25	1000	kom	7,23	100 kom
104 469 438 •	4.8	13	9.5	3.55	TX 25	1000	kom	7,57	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO 14585 Torx - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 439 •	4.8	16	9.5	3.55	TX 25	1000	kom	8,67	100 kom
104 469 440 •	4.8	19	9.5	3.55	TX 25	1000	kom	9,35	100 kom
104 469 441 •	4.8	22	9.5	3.55	TX 25	1000	kom	10,35	100 kom
104 469 442 •	4.8	25	9.5	3.55	TX 25	500	kom	10,80	100 kom
104 469 443 •	4.8	32	9.5	3.55	TX 25	500	kom	12,50	100 kom
104 469 444 •	4.8	38	9.5	3.55	TX 25	500	kom	14,75	100 kom
104 469 445 •	4.8	45	9.5	3.55	TX 25	200	kom	15,80	100 kom
104 469 446 •	4.8	50	9.5	3.55	TX 25	200	kom	17,15	100 kom
104 469 447 •	4.8	60	9.5	3.55	TX 25	200	kom	19,80	100 kom
104 469 448 •	4.8	70	9.5	3.55	TX 25	200	kom	22,70	100 kom
104 469 455 •	5.5	13	10.8	3.95	TX 25	1000	kom	10,10	100 kom
104 469 456 •	5.5	16	10.8	3.95	TX 25	1000	kom	10,90	100 kom
104 469 457 •	5.5	19	10.8	3.95	TX 25	1000	kom	12,20	100 kom
104 469 458 •	5.5	22	10.8	3.95	TX 25	1000	kom	13,30	100 kom
104 469 459 •	5.5	25	10.8	3.95	TX 25	500	kom	14,50	100 kom
104 469 460 •	5.5	32	10.8	3.95	TX 25	500	kom	17,30	100 kom
104 469 461 •	5.5	38	10.8	3.95	TX 25	500	kom	19,60	100 kom
104 469 462 •	5.5	45	10.8	3.95	TX 25	200	kom	21,30	100 kom
104 469 463 •	5.5	50	10.8	3.95	TX 25	200	kom	22,60	100 kom
104 469 464 •	5.5	60	10.8	3.95	TX 25	200	kom	27,65	100 kom
104 469 465 •	5.5	70	10.8	3.95	TX 25	200	kom	36,80	100 kom
104 469 466 •	5.5	80	10.8	3.95	TX 25	200	kom	48,50	100 kom
104 469 471 •	6.3	13	12.5	5.5	TX 30	1000	kom	14,75	100 kom
104 469 472 •	6.3	16	12.5	5.5	TX 30	1000	kom	16,30	100 kom
104 469 473 •	6.3	19	12.5	5.5	TX 30	500	kom	17,30	100 kom
104 469 474 •	6.3	22	12.5	5.5	TX 30	500	kom	19,55	100 kom
104 469 475 •	6.3	25	12.5	5.5	TX 30	200	kom	20,25	100 kom
104 469 476 •	6.3	32	12.5	5.5	TX 30	200	kom	23,80	100 kom
104 469 470 •	6.3	38	12.5	5.5	TX 30	200	kom	27,40	100 kom
104 469 477 •	6.3	45	12.5	5.5	TX 30	200	kom	31,90	100 kom
104 469 478 •	6.3	50	12.5	5.5	TX 30	200	kom	34,05	100 kom
104 469 479 •	6.3	60	12.5	5.5	TX 30	200	kom	39,35	100 kom
104 469 480 •	6.3	70	12.5	5.5	TX 30	200	kom	44,25	100 kom
104 469 481 •	6.3	80	12.5	5.5	TX 30	200	kom	61,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO14585 Torx - nehrđajući čelik A4



Slično EN ISO 7049.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 368 •	2.9	9.5	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	4,03	100 kom
104 469 369 •	2.9	13	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	4,44	100 kom
104 469 370 •	2.9	16	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	4,84	100 kom
104 469 371 •	2.9	19	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	5,60	100 kom
104 469 372 •	2.9	22	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	5,60	100 kom
104 469 373 •	2.9	25	5.6	2.2	TX 10	1000	kom	6,42	100 kom
104 469 374 •	2.9	32	5.6	2.2	TX 8	1000	kom	7,92	100 kom
104 469 376 •	3.5	9.5	6.9	2.6	TX 10	1000	kom	4,84	100 kom
104 469 377 •	3.5	13	6.9	2.6	TX 10	1000	kom	5,73	100 kom
104 469 378 •	3.5	16	6.9	2.6	TX 10	1000	kom	6,21	100 kom
104 469 379 •	3.5	19	6.9	2.6	TX 10	1000	kom	6,69	100 kom
104 469 380 •	3.5	22	6.9	2.6	TX 10	1000	kom	7,92	100 kom
104 469 381 •	3.5	25	6.9	2.6	TX 10	1000	kom	7,65	100 kom
104 469 382 •	3.5	32	6.9	2.6	TX 10	1000	kom	9,22	100 kom
104 469 383 •	3.5	38	6.9	2.6	TX 10	1000	kom	12,30	100 kom
104 469 384 •	3.5	45	6.9	2.6	TX 10	500	kom	13,40	100 kom
104 469 385 •	3.5	50	6.9	2.6	TX 10	1000	kom	14,15	100 kom
104 469 505 •	3.9	9.5	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	6,55	100 kom
104 469 506 •	3.9	13	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	7,30	100 kom
104 469 507 •	3.9	16	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	7,78	100 kom
104 469 508 •	3.9	19	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	9,62	100 kom
104 469 509 •	3.9	22	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	10,10	100 kom
104 469 510 •	3.9	25	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	10,10	100 kom
104 469 511 •	3.9	32	7.5	2.8	TX 15	1000	kom	12,35	100 kom
104 469 512 •	3.9	38	7.5	2.8	TX 15	500	kom	14,00	100 kom
104 469 513 •	3.9	45	7.5	2.8	TX 15	500	kom	18,60	100 kom
104 469 514 •	3.9	50	7.5	2.8	TX 15	500	kom	17,85	100 kom
104 469 515 •	3.9	60	7.5	2.8	TX 15	500	kom	27,45	100 kom
104 469 516 •	4.2	13	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	7,78	100 kom
104 469 517 •	4.2	16	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	8,38	100 kom
104 469 518 •	4.2	19	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	9,42	100 kom
104 469 519 •	4.2	22	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	10,05	100 kom
104 469 520 •	4.2	25	8.2	3.05	TX 20	1000	kom	11,95	100 kom
104 469 521 •	4.2	32	8.2	3.05	TX 20	500	kom	14,50	100 kom
104 469 522 •	4.2	38	8.2	3.05	TX 20	500	kom	15,10	100 kom
104 469 523 •	4.2	45	8.2	3.05	TX 20	500	kom	18,25	100 kom
104 469 524 •	4.2	50	8.2	3.05	TX 20	200	kom	20,10	100 kom
104 469 525 •	4.2	60	8.2	3.05	TX 20	200	kom	27,25	100 kom
104 469 528 •	4.8	13	9.5	3.55	TX 25	1000	kom	10,55	100 kom
104 469 529 •	4.8	16	9.5	3.55	TX 25	1000	kom	11,70	100 kom
104 469 530 •	4.8	19	9.5	3.55	TX 25	1000	kom	12,50	100 kom
104 469 531 •	4.8	22	9.5	3.55	TX 25	1000	kom	13,05	100 kom
104 469 532 •	4.8	25	9.5	3.55	TX 25	500	kom	14,15	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7981C/~ISO14585 Torx - nehrđajući čelik A4

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 533 •	4.8	32	9.5	3.55	TX 25	500	kom	16,90	100 kom
104 469 534 •	4.8	38	9.5	3.55	TX 25	500	kom	19,35	100 kom
104 469 535 •	4.8	45	9.5	3.55	TX 25	200	kom	21,65	100 kom
104 469 536 •	4.8	50	9.5	3.55	TX 25	200	kom	24,40	100 kom
104 469 537 •	4.8	60	9.5	3.55	TX 25	200	kom	29,90	100 kom
104 469 538 •	5.5	13	10.8	3.95	TX 25	1000	kom	14,75	100 kom
104 469 539 •	5.5	16	10.8	3.95	TX 25	1000	kom	16,20	100 kom
104 469 541 •	5.5	22	10.8	3.95	TX 25	1000	kom	20,45	100 kom
104 469 542 •	5.5	25	10.8	3.95	TX 25	500	kom	20,85	100 kom
104 469 543 •	5.5	32	10.8	3.95	TX 25	500	kom	24,20	100 kom
104 469 544 •	5.5	38	10.8	3.95	TX 25	500	kom	26,85	100 kom
104 469 545 •	5.5	45	10.8	3.95	TX 25	200	kom	30,35	100 kom
104 469 546 •	5.5	50	10.8	3.95	TX 25	200	kom	32,90	100 kom
104 469 547 •	5.5	60	10.8	3.95	TX 25	200	kom	41,05	100 kom
104 469 548 •	6.3	13	12.5	5.5	TX 30	500	kom	23,00	100 kom
104 469 549 •	6.3	16	12.5	5.5	TX 30	500	kom	25,95	100 kom
104 469 550 •	6.3	19	12.5	5.5	TX 30	500	kom	25,75	100 kom
104 469 551 •	6.3	22	12.5	5.5	TX 30	500	kom	29,50	100 kom
104 469 552 •	6.3	25	12.5	5.5	TX 30	200	kom	29,85	100 kom
104 469 553 •	6.3	32	12.5	5.5	TX 30	200	kom	34,55	100 kom
104 469 554 •	6.3	45	12.5	5.5	TX 30	200	kom	46,90	100 kom
104 469 555 •	6.3	50	12.5	5.5	TX 30	200	kom	51,20	100 kom
104 469 556 •	6.3	60	12.5	5.5	TX 30	200	kom	57,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

A2

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 598 •	2.9	6.5	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	2,12	100 kom
104 471 600 •	2.9	9.5	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	1,89	100 kom
104 471 601 •	2.9	13	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	2,32	100 kom
104 471 602 •	2.9	16	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	2,58	100 kom
104 471 603 •	2.9	19	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	3,07	100 kom
104 471 604 •	2.9	22	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	3,42	100 kom
104 471 605 •	2.9	25	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	3,82	100 kom
104 471 606 •	2.9	32	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	4,17	100 kom
104 471 608 •	3.5	6.5	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	2,52	100 kom
104 471 609 •	3.5	9.5	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	2,52	100 kom
104 471 610 •	3.5	13	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	2,71	100 kom
104 471 611 •	3.5	16	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	3,27	100 kom
104 471 612 •	3.5	19	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	3,47	100 kom
104 471 613 •	3.5	22	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	4,09	100 kom
104 471 614 •	3.5	25	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	4,29	100 kom
104 471 615 •	3.5	32	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	5,53	100 kom
104 471 616 •	3.5	38	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	6,35	100 kom
104 471 617 •	3.5	45	6.8	2.1	PH 2	500	kom	7,44	100 kom
104 471 618 •	3.5	50	6.8	2.1	PH 2	500	kom	8,53	100 kom
104 471 620 •	3.9	9.5	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	3,07	100 kom
104 471 621 •	3.9	13	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	3,27	100 kom
104 471 622 •	3.9	16	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	3,82	100 kom
104 471 623 •	3.9	19	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	4,16	100 kom
104 471 624 •	3.9	22	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	4,84	100 kom
104 471 625 •	3.9	25	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	5,23	100 kom
104 471 626 •	3.9	32	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	6,43	100 kom
104 471 627 •	3.9	38	7.5	2.3	PH 2	500	kom	7,44	100 kom
104 471 628 •	3.9	45	7.5	2.3	PH 2	500	kom	8,95	100 kom
104 471 629 •	3.9	50	7.5	2.3	PH 2	200	kom	9,96	100 kom
104 492 250 •	3.9	60	7.5	2.3	PH 2	200	kom	12,35	100 kom
104 471 630 •	3.9	70	7.5	2.3	PH 2	500	kom	14,95	100 kom
104 471 631 •	4.2	9.5	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	3,27	100 kom
104 471 632 •	4.2	13	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	3,96	100 kom
104 471 633 •	4.2	16	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	4,37	100 kom
104 471 634 •	4.2	19	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	4,78	100 kom
104 471 635 •	4.2	22	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	5,23	100 kom
104 471 636 •	4.2	25	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	5,87	100 kom
104 471 637 •	4.2	32	8.1	2.5	PH 2	500	kom	7,37	100 kom
104 471 638 •	4.2	38	8.1	2.5	PH 2	500	kom	8,32	100 kom
104 471 639 •	4.2	45	8.1	2.5	PH 2	500	kom	9,83	100 kom
104 471 640 •	4.2	50	8.1	2.5	PH 2	200	kom	11,10	100 kom
104 471 641 •	4.2	60	8.1	2.5	PH 2	200	kom	14,10	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 642 •	4.2	70	8.1	2.5	PH 2	200	kom	16,70	100 kom
104 471 643 •	4.2	80	8.1	2.5	PH 2	200	kom	19,00	100 kom
104 471 682 •	4.8	9.5	9.5	3	PH 2	1000	kom	4,17	100 kom
104 471 644 •	4.8	13	9.5	3	PH 2	1000	kom	5,04	100 kom
104 471 645 •	4.8	16	9.5	3	PH 2	1000	kom	5,87	100 kom
104 471 646 •	4.8	19	9.5	3	PH 2	1000	kom	6,62	100 kom
104 471 647 •	4.8	22	9.5	3	PH 2	1000	kom	7,50	100 kom
104 471 648 •	4.8	25	9.5	3	PH 2	500	kom	7,82	100 kom
104 471 649 •	4.8	32	9.5	3	PH 2	500	kom	9,45	100 kom
104 471 650 •	4.8	38	9.5	3	PH 2	500	kom	11,30	100 kom
104 471 651 •	4.8	45	9.5	3	PH 2	200	kom	13,35	100 kom
104 471 652 •	4.8	50	9.5	3	PH 2	200	kom	14,85	100 kom
104 471 678 •	4.8	55	9.5	3	PH 2	200	kom	16,05	100 kom
104 471 653 •	4.8	60	9.5	3	PH 2	200	kom	17,15	100 kom
104 471 654 •	4.8	70	9.5	3	PH 2	200	kom	21,25	100 kom
104 471 655 •	4.8	80	9.5	3	PH 2	200	kom	26,10	100 kom
104 471 681 •	4.8	90	9.5	3	PH 2	200	kom	30,40	100 kom
104 471 683 •	4.8	100	9.5	3	PH 2	200	kom	35,90	100 kom
104 471 684 •	4.8	120	9.5	3	PH 2	200	kom	51,40	100 kom
104 471 685 •	5.5	13	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	7,71	100 kom
104 471 657 •	5.5	16	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	8,53	100 kom
104 471 658 •	5.5	19	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	9,08	100 kom
104 471 659 •	5.5	22	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	10,40	100 kom
104 471 660 •	5.5	25	10.8	3.4	PH 3	500	kom	10,85	100 kom
104 471 661 •	5.5	32	10.8	3.4	PH 3	500	kom	13,20	100 kom
104 471 662 •	5.5	38	10.8	3.4	PH 3	500	kom	15,70	100 kom
104 471 663 •	5.5	45	10.8	3.4	PH 3	200	kom	18,35	100 kom
104 471 664 •	5.5	50	10.8	3.4	PH 3	200	kom	19,60	100 kom
104 471 666 •	5.5	60	10.8	3.4	PH 3	200	kom	22,25	100 kom
104 471 665 •	5.5	70	10.8	3.4	PH 3	100	kom	27,50	100 kom
104 471 667 •	5.5	80	10.8	3.4	PH 3	100	kom	30,60	100 kom
104 471 679 •	5.5	90	10.8	3.4	PH 3	200	kom	41,45	100 kom
104 471 680 •	5.5	100	10.8	3.4	PH 3	100	kom	42,95	100 kom
104 471 686 •	5.5	120	10.8	3.4	PH 3	200	kom	52,60	100 kom
104 471 687 •	6.3	13	12.4	3.8	PH 3	500	kom	9,49	100 kom
104 471 688 •	6.3	16	12.4	3.8	PH 3	500	kom	11,60	100 kom
104 471 689 •	6.3	19	12.4	3.8	PH 3	500	kom	12,90	100 kom
104 471 690 •	6.3	22	12.4	3.8	PH 3	500	kom	13,80	100 kom
104 471 691 •	6.3	25	12.4	3.8	PH 3	200	kom	15,80	100 kom
104 471 692 •	6.3	32	12.4	3.8	PH 3	200	kom	19,35	100 kom
104 471 674 •	6.3	38	12.4	3.8	PH 3	200	kom	21,70	100 kom
104 471 675 •	6.3	45	12.4	3.8	PH 3	200	kom	25,30	100 kom
104 471 676 •	6.3	50	12.4	3.8	PH 3	200	kom	27,55	100 kom
104 471 677 •	6.3	60	12.4	3.8	PH 3	200	kom	32,30	100 kom
104 471 668 •	6.3	70	12.4	3.8	PH 3	100	kom	38,95	100 kom
104 471 669 •	6.3	80	12.4	3.8	PH 3	100	kom	45,15	100 kom
104 471 670 •	6.3	90	12.4	3.8	PH 3	100	kom	48,55	100 kom
104 471 671 •	6.3	100	12.4	3.8	PH 3	200	kom	61,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - nehrđajući čelik A4



Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 765 •	2.2	4.5	4.3	1.3	PH 1	1000	kom	3,69	100 kom
104 471 766 •	2.2	6.5	4.3	1.3	PH 1	1000	kom	3,14	100 kom
104 471 767 •	2.2	9.5	4.3	1.3	PH 1	1000	kom	3,07	100 kom
104 471 760 •	2.2	13	4.3	1.3	PH 1	1000	kom	3,48	100 kom
104 471 761 •	2.2	16	4.3	1.3	PH 1	1000	kom	3,96	100 kom
104 471 762 •	2.2	19	4.3	1.3	PH 1	1000	kom	4,37	100 kom
104 471 763 •	2.2	22	4.3	1.3	PH 1	1000	kom	4,64	100 kom
104 471 764 •	2.2	25	4.3	1.3	PH 1	1000	kom	4,84	100 kom
104 471 774 •	2.9	6.5	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	2,80	100 kom
104 471 775 •	2.9	9.5	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	2,73	100 kom
104 471 768 •	2.9	13	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	3,35	100 kom
104 471 769 •	2.9	16	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	3,75	100 kom
104 471 770 •	2.9	19	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	4,23	100 kom
104 471 771 •	2.9	22	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	4,78	100 kom
104 471 772 •	2.9	25	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	5,19	100 kom
104 471 773 •	2.9	32	5.5	1.7	PH 1	1000	kom	5,80	100 kom
104 471 786 •	3.5	6.5	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	3,75	100 kom
104 471 788 •	3.5	9.5	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	3,42	100 kom
104 471 776 •	3.5	13	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	4,09	100 kom
104 471 777 •	3.5	16	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	4,23	100 kom
104 471 778 •	3.5	19	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	5,05	100 kom
104 471 779 •	3.5	22	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	5,46	100 kom
104 471 780 •	3.5	25	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	5,94	100 kom
104 471 781 •	3.5	32	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	7,57	100 kom
104 471 782 •	3.5	38	6.8	2.1	PH 2	1000	kom	8,94	100 kom
104 471 783 •	3.5	45	6.8	2.1	PH 2	500	kom	11,40	100 kom
104 471 784 •	3.5	50	6.8	2.1	PH 2	500	kom	14,15	100 kom
104 471 785 •	3.5	60	6.8	2.1	PH 2	500	kom	17,85	100 kom
104 471 800 •	3.9	6.5	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	5,53	100 kom
104 471 802 •	3.9	9.5	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	4,23	100 kom
104 471 789 •	3.9	13	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	4,57	100 kom
104 471 790 •	3.9	16	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	5,39	100 kom
104 471 791 •	3.9	19	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	6,35	100 kom
104 471 792 •	3.9	22	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	6,75	100 kom
104 471 793 •	3.9	25	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	7,71	100 kom
104 471 795 •	3.9	32	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	9,29	100 kom
104 471 796 •	3.9	38	7.5	2.3	PH 2	500	kom	10,55	100 kom
104 471 797 •	3.9	45	7.5	2.3	PH 2	500	kom	13,60	100 kom
104 471 798 •	3.9	50	7.5	2.3	PH 2	500	kom	16,00	100 kom
104 471 799 •	3.9	60	7.5	2.3	PH 2	500	kom	19,95	100 kom
104 471 801 •	3.9	70	7.5	2.3	PH 2	500	kom	22,05	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - nehrđajući čelik A4

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 815 •	4.2	9.5	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	5,39	100 kom
104 471 803 •	4.2	13	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	5,53	100 kom
104 471 804 •	4.2	16	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	5,94	100 kom
104 471 805 •	4.2	19	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	7,10	100 kom
104 471 806 •	4.2	22	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	7,78	100 kom
104 471 807 •	4.2	25	8.1	2.5	PH 2	1000	kom	8,39	100 kom
104 471 808 •	4.2	32	8.1	2.5	PH 2	500	kom	10,45	100 kom
104 471 809 •	4.2	38	8.1	2.5	PH 2	500	kom	12,30	100 kom
104 471 810 •	4.2	45	8.1	2.5	PH 2	500	kom	15,05	100 kom
104 471 811 •	4.2	50	8.1	2.5	PH 2	200	kom	16,45	100 kom
104 471 812 •	4.2	60	8.1	2.5	PH 2	200	kom	20,15	100 kom
104 471 813 •	4.2	70	8.1	2.5	PH 2	200	kom	24,65	100 kom
104 471 814 •	4.2	80	8.1	2.5	PH 2	200	kom	27,45	100 kom
104 470 568 •	4.8	9.5	9.5	3	PH 2	1000	kom	5,66	100 kom
104 470 553 •	4.8	13	9.5	3	PH 2	1000	kom	7,03	100 kom
104 470 554 •	4.8	16	9.5	3	PH 2	1000	kom	7,92	100 kom
104 470 555 •	4.8	19	9.5	3	PH 2	1000	kom	9,35	100 kom
104 470 556 •	4.8	22	9.5	3	PH 2	1000	kom	10,60	100 kom
104 470 557 •	4.8	25	9.5	3	PH 2	500	kom	11,70	100 kom
104 470 558 •	4.8	32	9.5	3	PH 2	500	kom	14,30	100 kom
104 470 560 •	4.8	38	9.5	3	PH 2	500	kom	16,90	100 kom
104 470 561 •	4.8	45	9.5	3	PH 2	200	kom	19,05	100 kom
104 470 562 •	4.8	50	9.5	3	PH 2	200	kom	21,10	100 kom
104 470 563 •	4.8	55	9.5	3	PH 2	200	kom	23,70	100 kom
104 470 564 •	4.8	60	9.5	3	PH 2	200	kom	27,20	100 kom
104 470 565 •	4.8	70	9.5	3	PH 2	200	kom	31,75	100 kom
104 470 566 •	4.8	80	9.5	3	PH 2	200	kom	37,10	100 kom
104 470 567 •	4.8	90	9.5	3	PH 2	200	kom	42,50	100 kom
104 470 550 •	4.8	100	9.5	3	PH 2	200	kom	52,10	100 kom
104 470 552 •	4.8	120	9.5	3	PH 2	200	kom	75,70	100 kom
104 470 571 •	5.5	13	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	11,85	100 kom
104 470 572 •	5.5	16	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	12,65	100 kom
104 470 573 •	5.5	19	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	13,10	100 kom
104 470 574 •	5.5	22	10.8	3.4	PH 3	1000	kom	16,35	100 kom
104 470 575 •	5.5	25	10.8	3.4	PH 3	500	kom	16,65	100 kom
104 470 576 •	5.5	32	10.8	3.4	PH 3	500	kom	19,75	100 kom
104 470 577 •	5.5	38	10.8	3.4	PH 3	500	kom	21,70	100 kom
104 470 578 •	5.5	42	10.8	3.4	PH 3	500	kom	26,75	100 kom
104 470 579 •	5.5	45	10.8	3.4	PH 3	200	kom	24,55	100 kom
104 470 580 •	5.5	50	10.8	3.4	PH 3	200	kom	26,65	100 kom
104 470 581 •	5.5	55	10.8	3.4	PH 3	200	kom	33,80	100 kom
104 470 582 •	5.5	60	10.8	3.4	PH 3	200	kom	31,30	100 kom
104 470 583 •	5.5	70	10.8	3.4	PH 3	200	kom	45,75	100 kom
104 470 584 •	5.5	80	10.8	3.4	PH 3	200	kom	51,50	100 kom
104 470 585 •	5.5	90	10.8	3.4	PH 3	200	kom	60,90	100 kom
104 470 569 •	5.5	100	10.8	3.4	PH 3	200	kom	70,10	100 kom
104 470 570 •	5.5	120	10.8	3.4	PH 3	200	kom	88,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 7050 Ph-KS - nehrđajući čelik A4



Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 588 •	6.3	13	12.4	3.8	PH 3	500	kom	15,10	100 kom
104 470 589 •	6.3	16	12.4	3.8	PH 3	500	kom	16,25	100 kom
104 470 590 •	6.3	19	12.4	3.8	PH 3	500	kom	19,60	100 kom
104 470 591 •	6.3	22	12.4	3.8	PH 3	500	kom	21,05	100 kom
104 470 592 •	6.3	25	12.4	3.8	PH 3	200	kom	21,60	100 kom
104 470 593 •	6.3	32	12.4	3.8	PH 3	200	kom	26,70	100 kom
104 470 594 •	6.3	38	12.4	3.8	PH 3	200	kom	30,25	100 kom
104 470 595 •	6.3	45	12.4	3.8	PH 3	200	kom	39,60	100 kom
104 470 596 •	6.3	50	12.4	3.8	PH 3	200	kom	40,85	100 kom
104 470 597 •	6.3	60	12.4	3.8	PH 3	200	kom	48,00	100 kom
104 470 598 •	6.3	70	12.4	3.8	PH 3	200	kom	58,20	100 kom
104 470 599 •	6.3	80	12.4	3.8	PH 3	200	kom	74,00	100 kom
104 470 600 •	6.3	90	12.4	3.8	PH 3	200	kom	82,10	100 kom
104 470 586 •	6.3	100	12.4	3.8	PH 3	200	kom	85,60	100 kom
104 470 587 •	6.3	120	12.4	3.8	PH 3	200	kom	102,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 14586 Torx - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 625 •	2.9	6.5	5.5	1.7	TX 8	1000	kom	2,39	100 kom
104 469 950 •	2.9	9.5	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	2,32	100 kom
104 469 951 •	2.9	13	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	2,73	100 kom
104 469 952 •	2.9	16	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	3,14	100 kom
104 469 953 •	2.9	19	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	3,62	100 kom
104 469 954 •	2.9	22	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	3,89	100 kom
104 469 955 •	2.9	25	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	4,09	100 kom
104 469 956 •	2.9	32	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	4,78	100 kom
104 469 958 •	3.5	9.5	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	2,71	100 kom
104 469 959 •	3.5	13	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	3,27	100 kom
104 469 960 •	3.5	16	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	3,47	100 kom
104 469 961 •	3.5	19	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	4,09	100 kom
104 469 962 •	3.5	22	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	4,64	100 kom
104 469 963 •	3.5	25	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	4,85	100 kom
104 469 964 •	3.5	32	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	6,14	100 kom
104 469 965 •	3.5	38	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	7,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 14586 Torx - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 966 •	3.5	45	6.8	2.35	TX 15	500	kom	8,53	100 kom
104 469 967 •	3.5	50	6.8	2.35	TX 15	500	kom	8,94	100 kom
104 469 645 •	3.9	9.5	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	3,21	100 kom
104 469 646 •	3.9	13	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	3,53	100 kom
104 469 647 •	3.9	16	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	4,57	100 kom
104 469 648 •	3.9	19	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	4,78	100 kom
104 469 649 •	3.9	22	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	5,87	100 kom
104 469 650 •	3.9	25	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	5,74	100 kom
104 469 651 •	3.9	32	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	6,81	100 kom
104 469 652 •	3.9	38	7.5	2.475	TX 15	500	kom	8,26	100 kom
104 469 653 •	3.9	45	7.5	2.475	TX 15	500	kom	10,05	100 kom
104 469 654 •	3.9	50	7.5	2.475	TX 15	500	kom	10,95	100 kom
104 469 655 •	3.9	60	7.5	2.475	TX 15	500	kom	15,40	100 kom
104 469 656 •	4.2	9.5	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	3,96	100 kom
104 469 657 •	4.2	13	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	4,03	100 kom
104 469 658 •	4.2	16	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	4,84	100 kom
104 469 659 •	4.2	19	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	5,23	100 kom
104 469 660 •	4.2	22	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	5,86	100 kom
104 469 661 •	4.2	25	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	6,55	100 kom
104 469 662 •	4.2	32	8.1	2.6	TX 20	500	kom	8,60	100 kom
104 469 663 •	4.2	38	8.1	2.6	TX 20	500	kom	9,58	100 kom
104 469 664 •	4.2	45	8.1	2.6	TX 20	500	kom	11,85	100 kom
104 469 665 •	4.2	50	8.1	2.6	TX 20	200	kom	13,75	100 kom
104 469 666 •	4.2	60	8.1	2.6	TX 20	200	kom	18,65	100 kom
104 469 697 •	4.8	9.5	9.5	3	TX 25	1000	kom	4,99	100 kom
104 469 667 •	4.8	13	9.5	2.8	TX 25	1000	kom	5,53	100 kom
104 469 668 •	4.8	16	9.5	2.8	TX 25	1000	kom	6,42	100 kom
104 469 669 •	4.8	19	9.5	2.8	TX 25	1000	kom	6,87	100 kom
104 469 670 •	4.8	22	9.5	2.8	TX 25	1000	kom	8,87	100 kom
104 469 671 •	4.8	25	9.5	2.8	TX 25	500	kom	8,19	100 kom
104 469 672 •	4.8	32	9.5	2.8	TX 25	500	kom	10,25	100 kom
104 469 673 •	4.8	38	9.5	2.8	TX 25	500	kom	12,25	100 kom
104 469 674 •	4.8	45	9.5	2.8	TX 25	200	kom	15,30	100 kom
104 469 675 •	4.8	50	9.5	2.8	TX 25	200	kom	16,40	100 kom
104 469 676 •	4.8	60	9.5	2.8	TX 25	200	kom	19,25	100 kom
104 469 698 •	4.8	70	9.5	3	TX 25	200	kom	25,90	100 kom
104 469 699 •	4.8	80	9.5	3	TX 25	200	kom	27,95	100 kom
104 469 677 •	5.5	13	10.8	3	TX 25	1000	kom	8,94	100 kom
104 469 678 •	5.5	16	10.8	3	TX 25	1000	kom	9,08	100 kom
104 469 679 •	5.5	19	10.8	3	TX 25	1000	kom	9,96	100 kom
104 469 680 •	5.5	22	10.8	3	TX 25	1000	kom	11,25	100 kom
104 469 681 •	5.5	25	10.8	3	TX 25	500	kom	12,35	100 kom
104 469 682 •	5.5	32	10.8	3	TX 25	500	kom	15,10	100 kom
104 469 683 •	5.5	38	10.8	3	TX 25	500	kom	17,15	100 kom
104 469 684 •	5.5	45	10.8	3	TX 25	200	kom	20,45	100 kom
104 469 685 •	5.5	50	10.8	3	TX 25	200	kom	22,35	100 kom
104 469 686 •	5.5	60	10.8	3	TX 25	200	kom	27,45	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO 14586 Torx - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 708 •	5.5	70	10.8	3	TX 25	200	kom	27,80	100 kom
104 469 709 •	5.5	80	10.8	3	TX 25	200	kom	41,40	100 kom
104 469 687 •	6.3	13	12.4	3.15	TX 30	500	kom	11,60	100 kom
104 469 688 •	6.3	16	12.4	3.15	TX 30	1000	kom	11,30	100 kom
104 469 689 •	6.3	19	12.4	3.15	TX 30	500	kom	12,95	100 kom
104 469 690 •	6.3	22	12.4	3.15	TX 30	500	kom	14,65	100 kom
104 469 691 •	6.3	25	12.4	3.15	TX 30	200	kom	16,60	100 kom
104 469 692 •	6.3	32	12.4	3.15	TX 30	200	kom	19,85	100 kom
104 469 694 •	6.3	45	12.4	3.15	TX 30	200	kom	29,40	100 kom
104 471 672 •	6.3	50	12.4	3.8	TX 30	200	kom	30,45	100 kom
104 469 695 •	6.3	60	12.4	3.15	TX 30	200	kom	39,05	100 kom
104 469 696 •	6.3	70	12.4	3.15	TX 30	200	kom	50,60	100 kom
104 471 673 •	6.3	80	12.4	3.8	TX 30	200	kom	61,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO14586 Torx - nehrđajući čelik A4



Slično EN ISO 14586.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 968 •	2.9	9.5	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	3,21	100 kom
104 469 969 •	2.9	13	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	3,75	100 kom
104 469 970 •	2.9	16	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	4,23	100 kom
104 469 972 •	2.9	22	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	5,26	100 kom
104 469 973 •	2.9	25	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	5,46	100 kom
104 469 974 •	2.9	32	5.5	1.7	TX 10	1000	kom	6,62	100 kom
104 469 976 •	3.5	9.5	6.8	2.35	TX 10	1000	kom	3,96	100 kom
104 469 978 •	3.5	16	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	4,99	100 kom
104 469 979 •	3.5	19	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	5,46	100 kom
104 469 980 •	3.5	22	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	6,08	100 kom
104 469 981 •	3.5	25	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	6,69	100 kom
104 469 982 •	3.5	32	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	8,05	100 kom
104 469 983 •	3.5	38	6.8	2.35	TX 15	1000	kom	9,83	100 kom
104 469 984 •	3.5	45	6.8	2.35	TX 15	500	kom	11,95	100 kom
104 469 985 •	3.5	50	6.8	2.35	TX 15	500	kom	13,65	100 kom
104 469 560 •	3.9	9.5	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	4,29	100 kom
104 469 561 •	3.9	13	7.5	2.3	TX 15	1000	kom	4,92	100 kom
104 469 562 •	3.9	16	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	5,73	100 kom
104 469 563 •	3.9	19	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	6,55	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7982C/~ISO14586 Torx - nehrđajući čelik A4

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 564 •	3.9	22	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	8,19	100 kom
104 469 565 •	3.9	25	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	8,53	100 kom
104 469 566 •	3.9	32	7.5	2.475	TX 15	1000	kom	11,30	100 kom
104 469 567 •	3.9	38	7.5	2.475	TX 15	500	kom	11,70	100 kom
104 469 568 •	3.9	45	7.5	2.3	TX 15	500	kom	13,90	100 kom
104 469 569 •	3.9	50	7.5	2.475	TX 15	500	kom	17,85	100 kom
104 469 572 •	4.2	9.5	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	5,11	100 kom
104 469 573 •	4.2	13	8.1	2.5	TX 20	1000	kom	6,21	100 kom
104 469 574 •	4.2	16	8.1	2.5	TX 20	1000	kom	7,17	100 kom
104 469 575 •	4.2	19	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	7,50	100 kom
104 469 576 •	4.2	22	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	8,38	100 kom
104 469 577 •	4.2	25	8.1	2.6	TX 20	1000	kom	9,49	100 kom
104 469 578 •	4.2	32	8.1	2.6	TX 20	500	kom	11,35	100 kom
104 469 579 •	4.2	38	8.1	2.6	TX 20	500	kom	14,35	100 kom
104 469 580 •	4.2	45	8.1	2.6	TX 20	500	kom	16,55	100 kom
104 469 581 •	4.2	50	8.1	2.6	TX 20	200	kom	18,40	100 kom
104 469 582 •	4.2	60	8.1	2.6	TX 20	200	kom	22,40	100 kom
104 469 585 •	4.8	13	9.5	2.8	TX 25	1000	kom	7,57	100 kom
104 469 586 •	4.8	16	9.5	2.8	TX 25	1000	kom	8,47	100 kom
104 469 587 •	4.8	19	9.5	2.8	TX 25	1000	kom	9,52	100 kom
104 469 588 •	4.8	22	9.5	2.8	TX 25	1000	kom	12,35	100 kom
104 469 589 •	4.8	25	9.5	2.8	TX 25	500	kom	12,00	100 kom
104 469 590 •	4.8	32	9.5	2.8	TX 25	500	kom	15,50	100 kom
104 469 591 •	4.8	38	9.5	2.8	TX 25	500	kom	18,30	100 kom
104 469 592 •	4.8	45	9.5	2.8	TX 25	200	kom	20,30	100 kom
104 469 593 •	4.8	50	9.5	2.8	TX 25	200	kom	22,80	100 kom
104 469 594 •	4.8	60	9.5	2.8	TX 25	200	kom	26,10	100 kom
104 469 601 •	5.5	13	10.8	3	TX 25	1000	kom	10,80	100 kom
104 469 602 •	5.5	16	10.8	3	TX 25	1000	kom	13,75	100 kom
104 469 603 •	5.5	19	10.8	3	TX 25	1000	kom	13,75	100 kom
104 469 604 •	5.5	22	10.8	3	TX 25	1000	kom	18,65	100 kom
104 469 605 •	5.5	25	10.8	3	TX 25	500	kom	16,65	100 kom
104 469 606 •	5.5	32	10.8	3	TX 25	500	kom	20,55	100 kom
104 469 607 •	5.5	38	10.8	3	TX 25	500	kom	23,15	100 kom
104 469 608 •	5.5	45	10.8	3	TX 25	200	kom	26,30	100 kom
104 469 609 •	5.5	50	10.8	3	TX 25	200	kom	28,55	100 kom
104 469 610 •	5.5	60	10.8	3	TX 25	200	kom	33,20	100 kom
104 469 615 •	6.3	13	12.4	3.15	TX 30	500	kom	16,40	100 kom
104 469 616 •	6.3	16	12.4	3.15	TX 30	1000	kom	18,60	100 kom
104 469 617 •	6.3	19	12.4	3.15	TX 30	500	kom	21,50	100 kom
104 469 618 •	6.3	22	12.4	3.15	TX 30	500	kom	24,20	100 kom
104 469 619 •	6.3	25	12.4	3.15	TX 30	200	kom	24,60	100 kom
104 469 620 •	6.3	32	12.4	3.15	TX 30	200	kom	28,25	100 kom
104 469 621 •	6.3	45	12.4	3.15	TX 30	200	kom	43,55	100 kom
104 469 622 •	6.3	50	12.4	3.15	TX 30	200	kom	42,45	100 kom
104 469 623 •	6.3	60	12.4	3.15	TX 30	200	kom	56,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

A2

Vijak za lim DIN 7983C/~ISO 7051 Ph-KS - nehrđajući čelik A2



Slično DIN ISO 7051.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	f mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 522 •	2.9	13	5.5	1.7	0.9	PH 1	1000	kom	2,73	100 kom
104 471 523 •	2.9	16	5.5	1.7	0.9	PH 1	1000	kom	3,21	100 kom
104 471 524 •	2.9	19	5.5	1.7	0.9	PH 1	1000	kom	3,42	100 kom
104 471 525 •	2.9	22	5.5	1.7	0.9	PH 1	1000	kom	3,69	100 kom
104 471 527 •	2.9	25	5.5	1.7	0.9	PH 1	1000	kom	3,96	100 kom
104 471 528 •	3.5	9.5	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	3,00	100 kom
104 471 529 •	3.5	13	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	3,42	100 kom
104 471 530 •	3.5	16	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	3,82	100 kom
104 471 531 •	3.5	19	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	4,10	100 kom
104 471 532 •	3.5	22	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	4,71	100 kom
104 471 533 •	3.5	25	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	5,12	100 kom
104 471 534 •	3.5	32	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	5,94	100 kom
104 471 519 •	3.5	38	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	6,62	100 kom
104 471 520 •	3.5	45	6.8	2.1	1.2	PH 2	500	kom	7,51	100 kom
104 471 521 •	3.5	50	6.8	2.1	1.2	PH 2	500	kom	8,60	100 kom
104 471 535 •	3.9	9.5	7.5	2.3	1.3	PH 2	1000	kom	3,55	100 kom
104 471 536 •	3.9	13	7.5	2.3	1.3	PH 2	1000	kom	4,03	100 kom
104 471 537 •	3.9	16	7.5	2.3	1.3	PH 2	1000	kom	4,37	100 kom
104 471 538 •	3.9	19	7.5	2.3	1.3	PH 2	1000	kom	4,85	100 kom
104 471 539 •	3.9	22	7.5	2.3	1.3	PH 2	1000	kom	5,53	100 kom
104 471 540 •	3.9	25	7.5	2.3	1.3	PH 2	1000	kom	5,86	100 kom
104 471 541 •	3.9	32	7.5	2.3	1.3	PH 2	1000	kom	7,30	100 kom
104 471 542 •	3.9	38	7.5	2.3	1.3	PH 2	500	kom	8,39	100 kom
104 471 512 •	3.9	45	7.5	2.3	1.3	PH 2	500	kom	9,33	100 kom
104 471 513 •	3.9	50	7.5	2.3	1.3	PH 2	200	kom	9,08	100 kom
104 471 514 •	4.2	9.5	8.1	2.5	1.4	PH 2	1000	kom	4,37	100 kom
104 471 515 •	4.2	13	8.1	2.5	1.4	PH 2	1000	kom	4,35	100 kom
104 471 543 •	4.2	16	8.1	2.5	1.4	PH 2	1000	kom	5,19	100 kom
104 471 544 •	4.2	19	8.1	2.5	1.4	PH 2	1000	kom	5,80	100 kom
104 471 516 •	4.2	22	8.1	2.5	1.4	PH 2	1000	kom	6,48	100 kom
104 471 545 •	4.2	25	8.1	2.5	1.4	PH 2	1000	kom	7,37	100 kom
104 471 546 •	4.2	32	8.1	2.5	1.4	PH 2	500	kom	8,13	100 kom
104 471 547 •	4.2	38	8.1	2.5	1.4	PH 2	500	kom	9,27	100 kom
104 471 548 •	4.2	45	8.1	2.5	1.4	PH 2	500	kom	10,90	100 kom
104 471 549 •	4.2	50	8.1	2.5	1.4	PH 2	200	kom	12,55	100 kom
104 471 552 •	4.8	13	9.5	3	1.5	PH 2	1000	kom	6,55	100 kom
104 471 553 •	4.8	16	9.5	3	1.5	PH 2	1000	kom	7,30	100 kom
104 471 554 •	4.8	19	9.5	3	1.5	PH 2	1000	kom	7,75	100 kom
104 471 555 •	4.8	22	9.5	3	1.5	PH 2	1000	kom	9,35	100 kom
104 471 556 •	4.8	25	9.5	3	1.5	PH 2	500	kom	9,69	100 kom
104 471 557 •	4.8	32	9.5	3	1.5	PH 2	500	kom	11,70	100 kom
104 471 558 •	4.8	38	9.5	3	1.5	PH 2	500	kom	13,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7983C/~ISO 7051 Ph-KS - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	f mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 559	4.8	45	9.5	3	1.5	PH 2	200	kom	15,10	100 kom
104 471 560	4.8	50	9.5	3	1.5	PH 2	200	kom	16,40	100 kom
104 471 561	4.8	60	9.5	3	1.5	PH 2	200	kom	19,70	100 kom
104 471 562	4.8	70	9.5	3	1.5	PH 2	200	kom	20,70	100 kom
104 471 563	4.8	80	9.5	3	1.5	PH 2	100	kom	22,65	100 kom
104 471 517	5.5	16	10.8	3.4	1.7	PH 3	1000	kom	9,90	100 kom
104 471 518	5.5	19	10.8	3.4	1.7	PH 3	1000	kom	10,60	100 kom
104 471 564	5.5	22	10.8	3.4	1.7	PH 3	1000	kom	12,05	100 kom
104 471 565	5.5	25	10.8	3.4	1.7	PH 3	500	kom	12,55	100 kom
104 471 566	5.5	32	10.8	3.4	1.7	PH 3	500	kom	15,85	100 kom
104 471 567	5.5	38	10.8	3.4	1.7	PH 3	500	kom	17,10	100 kom
104 471 568	5.5	45	10.8	3.4	1.7	PH 3	200	kom	19,45	100 kom
104 471 569	5.5	50	10.8	3.4	1.7	PH 3	200	kom	23,15	100 kom
104 471 570	5.5	60	10.8	3.4	1.7	PH 3	200	kom	26,90	100 kom
104 471 571	5.5	70	10.8	3.4	1.7	PH 3	100	kom	31,05	100 kom
104 471 572	5.5	80	10.8	3.4	1.7	PH 3	200	kom	39,45	100 kom
104 471 573	5.5	90	10.8	3.4	1.7	PH 3	200	kom	43,65	100 kom
104 471 574	5.5	100	10.8	3.4	1.7	PH 3	200	kom	47,80	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim DIN 7983C/~ISO 7051 Ph-KS - nehrđajući čelik A4



Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	f mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 575	3.5	13	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	4,57	100 kom
104 471 576	3.5	16	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	5,32	100 kom
104 471 577	3.5	19	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	5,87	100 kom
104 471 578	3.5	25	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	6,35	100 kom
104 471 579	3.5	32	6.8	2.1	1.2	PH 2	1000	kom	7,25	100 kom
104 471 580	4.2	16	8.1	2.5	1.4	PH 2	1000	kom	7,51	100 kom
104 471 581	4.2	19	8.1	2.5	1.4	PH 2	1000	kom	8,39	100 kom
104 471 582	4.2	25	8.1	2.5	1.4	PH 2	1000	kom	10,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim ISO14587 Torx - nehrđajući čelik A2



Za spajanja u sanitarnim i sustavima za grijanje. Primjena u vlažnim prostorijama kao i na otvorenom, uključujući i područja u blizini mora. Lim dijelova koji se međusobno spajaju mora biti veći od porasta navoja odabranog vijka.

Prednosti proizvoda:
- siguran prihvat
- jednostavno zavrtanje zahvaljujući TX pogonu s unutarnjim okruglim šesterokutom

Prije DIN 7983

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 259 •	3.9	16	7.5	2.3	TX 15	1000	kom	4,99	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim DIN 7976C/~ISO 1479 - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	k mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 260 •	4.2	13	2.8	7.59	7	1000	kom	5,19	100 kom
104 471 713 •	4.2	16	2.8	7.59	7	1000	kom	5,94	100 kom
104 471 715 •	4.2	19	2.8	7.59	7	1000	kom	6,62	100 kom
104 471 716 •	4.2	25	2.8	7.59	7	1000	kom	7,99	100 kom
104 471 714 •	4.8	13	3	8.71	8	1000	kom	7,51	100 kom
104 471 720 •	4.8	16	3	8.71	8	1000	kom	8,39	100 kom
104 471 721 •	4.8	19	3	8.71	8	1000	kom	9,42	100 kom
104 471 723 •	4.8	25	3	8.71	8	500	kom	11,10	100 kom
104 471 724 •	4.8	32	3	8.71	8	500	kom	13,25	100 kom
104 471 725 •	4.8	38	3	8.71	8	500	kom	14,75	100 kom
104 471 726 •	4.8	45	3	8.71	8	200	kom	17,00	100 kom
104 471 727 •	4.8	50	3	8.71	8	200	kom	18,10	100 kom
104 471 729 •	5.5	16	4	8.71	8	1000	kom	10,85	100 kom
104 471 730 •	5.5	19	4	8.71	8	1000	kom	12,50	100 kom
104 471 732 •	5.5	25	4	8.71	8	500	kom	14,35	100 kom
104 471 733 •	5.5	32	4	8.71	8	500	kom	16,60	100 kom
104 471 734 •	5.5	38	4	8.71	8	500	kom	18,60	100 kom
104 492 350 •	5.5	45	4	8.71	8	200	kom	21,15	100 kom
104 492 351 •	5.5	50	4	8.71	8	200	kom	22,85	100 kom
104 471 737 •	5.5	60	4	8.71	8	200	kom	26,85	100 kom
104 497 130 •	6.3	16	4.8	10.95	10	500	kom	16,55	100 kom
104 471 740 •	6.3	19	4.8	10.95	10	500	kom	18,50	100 kom
104 471 741 •	6.3	22	4.8	10.95	10	500	kom	20,50	100 kom
104 471 742 •	6.3	25	4.8	10.95	10	200	kom	21,80	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim DIN 7976C/~ISO 1479 - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	e min. mm	s mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 743 •	6.3	32	4.8	10.95	10	200	kom	25,40	100 kom
104 471 744 •	6.3	38	4.8	10.95	10	200	kom	28,35	100 kom
104 471 745 •	6.3	45	4.8	10.95	10	200	kom	31,05	100 kom
104 471 746 •	6.3	50	4.8	10.95	10	200	kom	31,30	100 kom
104 471 747 •	6.3	60	4.8	10.95	10	200	kom	39,35	100 kom
104 471 748 •	6.3	70	4.8	10.95	10	100	kom	44,90	100 kom
104 471 749 •	6.3	80	4.8	10.95	10	200	kom	53,20	100 kom
104 471 750 •	6.3	90	4.8	10.95	10	100	kom	54,30	100 kom
104 471 751 •	6.3	100	4.8	10.95	10	100	kom	62,70	100 kom
104 471 752 •	8	19	5.8	14.26	13	200	kom	40,55	100 kom
104 471 753 •	8	22	5.8	14.26	13	200	kom	46,10	100 kom
104 471 754 •	8	25	5.8	14.26	13	100	kom	43,75	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim inbus glava prema DIN 912 - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	dk mm	k mm	s mm	t min.	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 472 278 •	4.8	9.5	8.5	5	4	2.92	500	kom	16,00	100 kom
104 472 279 •	4.8	13	8.5	5	4	2.92	200	kom	11,05	100 kom
104 472 280 •	4.8	16	8.5	5	4	2.92	200	kom	12,50	100 kom
104 472 281 •	4.8	19	8.5	5	4	2.92	500	kom	13,15	100 kom
104 472 990 •	4.8	22	8.5	5	4	2.92	500	kom	15,25	100 kom
104 472 283 •	4.8	25	8.5	5	4	2.92	200	kom	14,50	100 kom
104 472 991 •	4.8	30	8.5	5	4	2.92	500	kom	20,95	100 kom
104 472 284 •	4.8	32	8.5	5	4	2.92	200	kom	16,65	100 kom
104 472 992 •	4.8	35	8.5	5	4	2.92	500	kom	22,90	100 kom
104 472 285 •	4.8	38	8.5	5	4	2.92	200	kom	18,85	100 kom
104 472 993 •	4.8	40	8.5	5	4	2.92	500	kom	24,95	100 kom
104 472 994 •	4.8	42	8.5	5	4	2.92	500	kom	28,40	100 kom
104 472 286 •	4.8	45	8.5	5	4	2.92	200	kom	21,05	100 kom
104 472 287 •	4.8	50	8.5	5	4	2.92	200	kom	23,95	100 kom
104 472 995 •	4.8	55	8.5	5	4	2.92	200	kom	28,30	100 kom
104 472 996 •	4.8	60	8.5	5	4	2.92	200	kom	30,45	100 kom
104 472 997 •	4.8	65	8.5	5	4	2.92	200	kom	42,60	100 kom
104 472 998 •	4.8	70	8.5	5	4	2.92	200	kom	37,75	100 kom
104 472 999 •	4.8	75	8.5	5	4	2.92	200	kom	47,65	100 kom
104 473 000 •	4.8	80	8.5	5	4	2.92	200	kom	50,20	100 kom
104 473 001 •	4.8	90	8.5	5	4	2.92	200	kom	55,10	100 kom
104 473 002 •	4.8	100	8.5	5	4	2.92	200	kom	62,80	100 kom
104 472 294 •	5.5	13	10	6	3	3.4	200	kom	21,30	100 kom
104 472 295 •	5.5	16	10	6	3	3.4	200	kom	20,45	100 kom
104 472 296 •	5.5	19	10	6	3	3.4	200	kom	19,85	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim inbus glava prema DIN 912 - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	dk mm	k mm	s mm	t min.	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 473 003 •	5.5	22	10	6	3	3.4	500	kom	23,75	100 kom
104 472 298 •	5.5	25	10	6	3	3.4	200	kom	22,60	100 kom
104 473 004 •	5.5	30	10	6	3	3.4	500	kom	30,85	100 kom
104 472 300 •	5.5	32	10	6	3	3.4	500	kom	25,60	100 kom
104 473 005 •	5.5	35	10	6	3	3.4	500	kom	33,60	100 kom
104 472 302 •	5.5	38	10	6	3	3.4	200	kom	28,40	100 kom
104 473 006 •	5.5	40	10	6	3	3.4	500	kom	36,20	100 kom
104 473 007 •	5.5	42	10	6	3	3.4	500	kom	32,85	100 kom
104 472 304 •	5.5	45	10	6	3	3.4	200	kom	30,35	100 kom
104 472 305 •	5.5	50	10	6	3	3.4	200	kom	32,50	100 kom
104 472 306 •	5.5	55	10	6	3	3.4	200	kom	35,20	100 kom
104 472 288 •	5.5	60	10	6	3	3.4	200	kom	37,50	100 kom
104 472 289 •	5.5	65	10	6	3	3.4	200	kom	55,50	100 kom
104 472 290 •	5.5	70	10	6	3	3.4	200	kom	43,90	100 kom
104 472 291 •	5.5	75	10	6	3	3.4	200	kom	69,30	100 kom
104 472 292 •	5.5	80	10	6	3	3.4	200	kom	72,70	100 kom
104 472 293 •	5.5	90	10	6	3	3.4	200	kom	78,90	100 kom
104 473 008 •	5.5	100	10	6	3	3.4	200	kom	87,00	100 kom
104 473 009 •	6.3	12	10	6	5	3.4	200	kom	27,75	100 kom
104 473 010 •	6.3	16	10	6	5	3.4	500	kom	25,90	100 kom
104 473 011 •	6.3	19	10	6	5	3.4	500	kom	26,50	100 kom
104 473 012 •	6.3	22	10	6	5	3.4	500	kom	28,40	100 kom
104 473 013 •	6.3	25	10	6	5	3.4	500	kom	28,90	100 kom
104 473 014 •	6.3	30	10	6	5	3.4	500	kom	36,55	100 kom
104 473 015 •	6.3	32	10	6	5	3.4	500	kom	32,60	100 kom
104 473 016 •	6.3	35	10	6	5	3.4	500	kom	40,10	100 kom
104 473 017 •	6.3	38	10	6	5	3.4	500	kom	34,85	100 kom
104 473 018 •	6.3	40	10	6	5	3.4	500	kom	43,70	100 kom
104 473 019 •	6.3	42	10	6	5	3.4	500	kom	45,05	100 kom
104 473 020 •	6.3	45	10	6	5	3.4	500	kom	39,15	100 kom
104 473 021 •	6.3	50	10	6	5	3.4	200	kom	43,15	100 kom
104 473 022 •	6.3	55	10	6	5	3.4	200	kom	51,90	100 kom
104 473 023 •	6.3	60	10	6	5	3.4	200	kom	52,70	100 kom
104 473 024 •	6.3	65	10	6	5	3.4	200	kom	69,80	100 kom
104 473 025 •	6.3	70	10	6	5	3.4	200	kom	61,20	100 kom
104 473 026 •	6.3	75	10	6	5	3.4	200	kom	78,20	100 kom
104 473 027 •	6.3	80	10	6	5	3.4	200	kom	77,30	100 kom
104 473 028 •	6.3	90	10	6	5	3.4	200	kom	100,50	100 kom
104 473 029 •	6.3	100	10	6	5	3.4	200	kom	110,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Samobušeći vijak DIN 7504N/~ISO 15481 Ph-KS - nehrđajući čelik A2



Primjena:
Mogu se bušiti samo laki metali (npr. aluminij).

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 mm	k mm	za debljinu lima mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 940 •	3.9	13	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	6,69	100 kom
104 491 301 •	3.9	16	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	7,37	100 kom
104 491 325 •	3.9	19	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	7,92	100 kom
104 471 943 •	3.9	22	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	8,67	100 kom
104 491 302 •	3.9	25	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	9,22	100 kom
104 471 947 •	4.2	13	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	6,62	100 kom
104 495 479 •	4.2	16	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	7,44	100 kom
104 471 949 •	4.2	19	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	8,32	100 kom
104 471 950 •	4.2	22	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	9,14	100 kom
104 471 951 •	4.2	25	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	10,05	100 kom
104 471 952 •	4.2	32	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	11,55	100 kom
104 471 953 •	4.2	38	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	13,25	100 kom
104 471 959 •	4.8	13	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	10,65	100 kom
104 471 960 •	4.8	16	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	500	kom	10,90	100 kom
104 471 961 •	4.8	19	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	11,90	100 kom
104 471 962 •	4.8	22	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	12,90	100 kom
104 471 963 •	4.8	25	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	13,50	100 kom
104 471 964 •	4.8	32	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	16,55	100 kom
104 471 965 •	4.8	38	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	18,25	100 kom
104 471 966 •	4.8	45	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	20,65	100 kom
104 471 967 •	4.8	50	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	22,85	100 kom
104 471 968 •	4.8	60	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	500	kom	30,75	100 kom
104 471 969 •	4.8	70	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	PH 2	500	kom	34,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

A2

Samobušeći vijak DIN 7504N Torx - nehrđajući čelik A2



Primjena:
Mogu se bušiti samo laki metali (npr. aluminij).

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 mm	k mm	za debljinu lima mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 000 •	2.9	9.5	cca. 6,4	5.6	2.2	0,7 - 1,9	TX 8	1000	kom	5,39	100 kom
104 469 001 •	2.9	13	cca. 6,4	5.6	2.2	0,7 - 1,9	TX 8	1000	kom	5,73	100 kom
104 469 002 •	3.5	9.5	cca. 6,8	6.9	2.6	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	5,80	100 kom
104 469 003 •	3.5	13	cca. 6,8	6.9	2.6	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	6,28	100 kom
104 469 004 •	3.5	16	cca. 6,8	6.9	2.6	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	6,83	100 kom
104 469 005 •	3.5	19	cca. 6,8	6.9	2.6	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	7,44	100 kom
104 469 006 •	3.5	22	cca. 6,8	6.9	2.6	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	8,00	100 kom
104 469 007 •	3.5	25	cca. 6,8	6.9	2.6	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	8,45	100 kom
104 469 008 •	3.9	13	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	TX 15	1000	kom	7,44	100 kom
104 469 009 •	3.9	16	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	TX 15	1000	kom	8,05	100 kom
104 469 010 •	3.9	19	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	TX 15	1000	kom	8,39	100 kom
104 469 011 •	3.9	22	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	TX 15	1000	kom	9,49	100 kom
104 469 012 •	3.9	25	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	TX 15	500	kom	10,10	100 kom
104 469 013 •	3.9	32	cca. 7,5	7.5	2.8	0,7 - 2,4	TX 15	500	kom	11,75	100 kom
104 469 014 •	4.2	13	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	7,92	100 kom
104 469 015 •	4.2	16	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	8,19	100 kom
104 469 016 •	4.2	19	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	9,29	100 kom
104 469 017 •	4.2	22	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	10,60	100 kom
104 469 018 •	4.2	25	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	11,50	100 kom
104 469 019 •	4.2	32	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	TX 20	500	kom	13,25	100 kom
104 469 020 •	4.2	38	cca. 8,7	8.2	3.05	1,75 - 3	TX 20	500	kom	15,40	100 kom
104 469 021 •	4.8	13	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	11,20	100 kom
104 469 022 •	4.8	16	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	11,90	100 kom
104 469 023 •	4.8	19	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	13,20	100 kom
104 469 024 •	4.8	22	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	14,10	100 kom
104 469 025 •	4.8	25	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	14,50	100 kom
104 469 026 •	4.8	32	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	200	kom	16,45	100 kom
104 469 027 •	4.8	38	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	200	kom	19,75	100 kom
104 469 028 •	4.8	45	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	23,55	100 kom
104 469 029 •	4.8	50	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	200	kom	25,55	100 kom
104 469 030 •	4.8	60	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	200	kom	25,60	100 kom
104 469 031 •	4.8	70	cca. 10,5	9.5	3.55	1,75 - 4,4	TX 25	200	kom	38,05	100 kom
104 468 990 •	5.5	19	cca. 11	10.8	3.95	1,75 - 5,25	TX 25	1000	kom	20,35	100 kom
104 468 991 •	5.5	25	cca. 11	10.8	3.95	1,75 - 5,25	TX 25	500	kom	22,75	100 kom
104 468 992 •	5.5	32	cca. 11	10.8	3.95	1,75 - 5,25	TX 25	500	kom	26,50	100 kom
104 468 993 •	5.5	38	cca. 11	10.8	3.95	1,75 - 5,25	TX 25	500	kom	28,70	100 kom
104 468 994 •	5.5	40	cca. 11	10.8	3.95	1,75 - 5,25	TX 25	500	kom	31,40	100 kom
104 468 996 •	5.5	50	cca. 11	10.8	3.95	1,75 - 5,25	TX 25	500	kom	34,60	100 kom
104 468 998 •	5.5	70	cca. 11	10.8	3.95	1,75 - 5,25	TX 25	200	kom	66,80	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

A2

Samobušeći vijak DIN 7504K/~ISO 15480 - nehrđajući čelik A2



Slično EN ISO 15480.
Primjena: Mogu se bušiti samo laki metali (npr. aluminij).

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 mm	k mm	s mm	za debljinu lima mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 999 •	4.2	16	cca. 4,5	8.8	4.25	7	1,75 - 3,0	1000	kom	9,77	100 kom
104 472 017 •	4.8	16	cca. 5	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	12,25	100 kom
104 472 018 •	4.8	19	cca. 5	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	13,25	100 kom
104 472 019 •	4.8	22	cca. 5	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	13,40	100 kom
104 472 020 •	4.8	25	cca. 5	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	14,85	100 kom
104 472 021 •	4.8	32	cca. 5	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	17,75	100 kom
104 472 022 •	4.8	38	cca. 5	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	19,05	100 kom
104 472 023 •	4.8	45	cca. 5	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	22,10	100 kom
104 472 024 •	4.8	50	cca. 5	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	23,65	100 kom
104 471 979 •	4.8	100	cca. 5	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	200	kom	66,10	100 kom
104 472 027 •	5.5	19	cca. 6,5	11	5.45	8	1,75 - 5,25	500	kom	17,60	100 kom
104 472 028 •	5.5	22	cca. 6,5	11	5.45	8	1,75 - 5,25	500	kom	19,00	100 kom
104 472 029 •	5.5	25	cca. 6,5	11	5.45	8	1,75 - 5,25	500	kom	20,30	100 kom
104 472 030 •	5.5	32	cca. 6,5	11	5.45	8	1,75 - 5,25	500	kom	23,60	100 kom
104 492 352 •	5.5	38	cca. 6,5	11	5.45	8	1,75 - 5,25	500	kom	26,65	100 kom
104 472 033 •	5.5	50	cca. 6,5	11	5.45	8	1,75 - 5,25	500	kom	32,85	100 kom
104 472 040 •	6.3	19	cca. 7,5	13.2	6.45	10	2,0 - 6,0	500	kom	26,60	100 kom
104 472 041 •	6.3	22	cca. 7,5	13.2	6.45	10	2,0 - 6,0	500	kom	28,45	100 kom
104 472 042 •	6.3	25	cca. 7,5	13.2	6.45	10	2,0 - 6,0	500	kom	28,95	100 kom
104 472 043 •	6.3	32	cca. 7,5	13.2	6.45	10	2,0 - 6,0	500	kom	34,20	100 kom
104 472 044 •	6.3	38	cca. 7,5	13.2	6.45	10	2,0 - 6,0	500	kom	37,80	100 kom
104 472 045 •	6.3	45	cca. 7,5	13.2	6.45	10	2,0 - 6,0	500	kom	41,50	100 kom
104 472 046 •	6.3	50	cca. 7,5	13.2	6.45	10	2,0 - 6,0	500	kom	44,40	100 kom
104 472 048 •	6.3	75	cca. 7,5	13.2	6.45	10	2,0 - 6,0	200	kom	73,80	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

BI

Samobušeći vijak sl. DIN 7504K s podloškom i vrhom za lim do 4 mm - Bi-metal A2



Bi-metal: poseban postupak varenja povezuje vijak od nehrđajućeg čelika s otvrdnutim vrhom od ugljičnog čelika

Prednosti proizvoda:
- šesterokutni pogon za optimalan prijenos snage i dobar izgled
- otpornost na vremenske uvjete
- brtvena podloška od nehrđajućeg čelika sa vulkaniziranm elastomerom
- sa ETA odobrenjem

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	za debljinu lima mm	Širina ključa	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 414 371 •	5.5	25	16	5.45	6	8	500	kom	119,50	100 kom
104 414 372 •	5.5	30	16	5.45	6	8	500	kom	123,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Samobušeći vijak sl. DIN 7504K s podloškom i vrhom za lim do 2 mm - Bi-metal A2



Bi-metal poseban postupak varenja povezuje vijak od nehrđajućeg čelika s otvrdnutim vrhom od ugljičnog čelika

Prednosti proizvoda:
- za spojeve čeličnog lima s reduciranim vrhom za bušenje od 0,4 mm do 2,0 mm
- šesterokutni pogon za optimalan prijenos snage i dobar izgled
- otpornost na vremenske uvjete
- brtvena podloška od nehrđajućeg čelika sa vulkaniziranm elastomerom
- sa ETA odobrenjem

Preporučeni broj okretaja: 1200-1800 o/min

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	za debljinu lima mm	Širina ključa	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 414 370 •	6.3	25	16	6.25	0,4 - 2	8	100	kom	98,10	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Samobušeći vijak sl. DIN 7504K s podloškom i vrhom za lim do 12 mm - Bi-metal A2



Bi-metal: poseban postupak varenja povezuje vijak od nehrđajućeg čelika s otvrdnutim vrhom od ugljičnog čelika

Prednosti proizvoda:
- šesterokutni pogon za optimalan prijenos snage i dobar izgled
- otpornost na vremenske uvjete
- brtvena podloška od nehrđajućeg čelika sa vulkaniziranm elastomerom
- sa ETA odobrenjem

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	za debljinu lima mm	Širina ključa	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 414 381 •	5.5	40	16	5.45	12	8	500	kom	154,00	100 kom
104 414 382 •	5.5	78	16	5.45	12	8	250	kom	214,00	100 kom
104 414 385 •	5.5	138	16	5.45	12	8	200	kom	354,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Fasadni vijak s brtvenom podloškom - nehrđajući čelik A2



Samobušeći vijci od nehrđajućeg čelika sa šesterokutnom glavom prema DIN7504K, s fiksno montiranom podloškom ø 16 mm od nehrđajućeg čelika i vulkaniziranom EPDM brtvom.
Za pričvršćivanja na aluminijskim podkonstrukcijama.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	s mm	za debljinu lima mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 492 364 •	4.8	19	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	46,45	100 kom
104 492 328 •	4.8	25	10.5	4.45	8	1,75 - 4,4	500	kom	47,85	100 kom
104 492 331 •	5.5	25	11	5.45	8	1,75 - 5,25	500	kom	30,75	100 kom
104 492 332 •	5.5	32	11	5.45	8	1,75 - 5,25	500	kom	40,55	100 kom
104 492 366 •	5.5	38	11	5.45	8	1,75 - 5,25	500	kom	45,05	100 kom
104 492 368 •	5.5	50	11	5.45	8	1,75 - 5,25	200	kom	50,60	100 kom
104 492 370 •	5.5	65	11	5.45	8	1,75 - 5,25	200	kom	62,00	100 kom
104 492 333 •	5.5	110	11	5.45	8	1,75 - 5,25	100	kom	340,00	100 kom
104 492 358 •	6.3	25	13.2	6.45	10	2,0 - 6,0	100	kom	39,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Samobušeći vijak DIN 7504O/~ISO 15482 Ph-KS - nehrđajući čelik A2



U skladu EN ISO 15482.
Puni ili djelomičan navoj zavisno od izbora proizvođača!
Primjena:
Mogu se bušiti samo laki metali (npr. aluminij).

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 mm	k mm	za debljinu lima mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 900 •	3.9	16	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	5,86	100 kom
104 471 901 •	3.9	19	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	6,69	100 kom
104 471 902 •	3.9	22	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	7,37	100 kom
104 471 903 •	3.9	25	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	1000	kom	8,05	100 kom
104 471 904 •	3.9	32	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	PH 2	500	kom	9,76	100 kom
104 471 908 •	4.2	16	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	7,17	100 kom
104 471 909 •	4.2	19	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	7,25	100 kom
104 471 911 •	4.2	25	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	9,14	100 kom
104 471 912 •	4.2	32	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	11,35	100 kom
104 471 913 •	4.2	38	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	PH 2	1000	kom	11,20	100 kom
104 471 920 •	4.8	32	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	14,15	100 kom
104 492 342 •	4.8	38	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	16,20	100 kom
104 471 922 •	4.8	45	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	PH 2	1000	kom	18,80	100 kom
104 471 923 •	4.8	50	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	PH 2	500	kom	21,05	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

A2

Samobušeći vijak DIN 7504O Torx - nehrđajući čelik A2



Puni ili djelomičan navoj zavisno od izbora proizvođača!
Primjena: Mogu se bušiti samo laki metali (npr. aluminij).

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 mm	k mm	za debljinu lima mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 469 037 •	2.9	16	cca. 5	5.5	1.7	0,7 - 1,9	TX 8	1000	kom	5,92	100 kom
104 469 040 •	3.5	16	cca. 6,8	6.8	2.1	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	6,28	100 kom
104 469 041 •	3.5	19	cca. 6,8	6.8	2.1	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	6,75	100 kom
104 469 042 •	3.5	22	cca. 6,8	6.8	2.1	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	7,23	100 kom
104 469 043 •	3.5	25	cca. 6,8	6.8	2.1	0,7 - 2,25	TX 10	1000	kom	7,85	100 kom
104 469 044 •	3.9	13	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	TX 15	1000	kom	6,28	100 kom
104 469 045 •	3.9	16	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	TX 15	1000	kom	7,10	100 kom
104 469 046 •	3.9	19	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	TX 15	1000	kom	7,57	100 kom
104 469 048 •	3.9	25	cca. 7,5	7.5	2.3	0,7 - 2,4	TX 15	1000	kom	9,08	100 kom
104 469 049 •	4.2	13	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	7,23	100 kom
104 469 050 •	4.2	16	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	7,92	100 kom
104 469 051 •	4.2	19	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	8,53	100 kom
104 469 052 •	4.2	22	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	9,35	100 kom
104 469 053 •	4.2	25	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	10,10	100 kom
104 469 054 •	4.2	32	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	12,35	100 kom
104 469 055 •	4.2	38	cca. 8,7	8.1	2.5	1,75 - 3	TX 20	1000	kom	13,35	100 kom
104 469 056 •	4.8	13	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	TX 25	1000	kom	9,14	100 kom
104 469 057 •	4.8	16	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	TX 25	1000	kom	10,65	100 kom
104 469 058 •	4.8	19	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	TX 25	1000	kom	11,50	100 kom
104 469 059 •	4.8	22	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	TX 25	1000	kom	12,45	100 kom
104 469 060 •	4.8	25	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	13,65	100 kom
104 469 061 •	4.8	32	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	16,45	100 kom
104 469 062 •	4.8	38	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	17,50	100 kom
104 469 063 •	4.8	45	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	20,25	100 kom
104 469 064 •	4.8	50	cca. 10,5	9.5	3	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	22,05	100 kom
104 469 065 •	5.5	19	cca. 11	10.8	3.4	1,75 - 5,25	TX 25	1000	kom	16,90	100 kom
104 469 066 •	5.5	25	cca. 11	10.8	3.4	1,75 - 5,25	TX 25	500	kom	19,60	100 kom
104 469 067 •	5.5	32	cca. 11	10.8	3.4	1,75 - 5,25	TX 25	500	kom	23,15	100 kom
104 469 068 •	5.5	38	cca. 11	10.8	3.4	1,75 - 5,25	TX 25	500	kom	28,30	100 kom
104 469 069 •	5.5	45	cca. 11	10.8	3.4	1,75 - 5,25	TX 25	200	kom	31,75	100 kom
104 469 070 •	5.5	50	cca. 11	10.8	3.4	1,75 - 5,25	TX 25	200	kom	33,80	100 kom
104 469 071 •	5.5	60	cca. 11	10.8	3.4	1,75 - 5,25	TX 25	200	kom	43,70	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Samobušeći vijak DIN 7504O Torx - nehrđajući čelik 1.4006 martenzitno kaljeno



Puni ili djelomičan navoj zavisno od izbora proizvođača!

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	za debljinu lima mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 471 878 •	4.8	60	9.3	3	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	47,20	100 kom
104 471 879 •	4.8	70	9.3	3	1,75 - 4,4	TX 25	500	kom	57,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Samobušeći vijak s krilcima s upuštenom glavom Torx - Bi-metal A2



Područja primjene:
- pričvršćivanje drveta na čelične konstrukcije

Svojstva:
- BI-metal - poseban postupak varenja povezuje vijak od nehrđajućeg čelika s otvrdnutim vrhom od ugljičnog čelika
- upuštena glava
- krila sprečavaju prisilno pomicanje
- rebra za glodanje
- vrh za bušenje

Prednosti proizvoda:
- ušteda vremena: bušenje, oblikovanje i spajanje kroz jedan radni proces
- ušteda troškova: bez zamjene alata, bez alata za bušenje
- krila sprečavaju prisilno pomicanje u pričvršćenom materijalu

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	lp mm	dp mm	za debljinu lima mm	Jačina stezanja mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 414 391 •	4.2	38	8.1	3.3	5.5	3.5	3	21	TX 20	100	kom	104,00	100 kom
104 414 392 •	4.8	32	9.5	3.5	6.5	4.1	4	14	TX 25	100	kom	104,00	100 kom
104 414 393 •	4.8	38	9.5	3.5	6.5	4.1	4	20	TX 25	100	kom	116,00	100 kom
104 414 394 •	4.8	45	9.5	3.5	6.5	4.1	4	27	TX 25	100	kom	124,00	100 kom
104 414 395 •	4.8	50	9.5	3.5	6.5	4.1	4	32	TX 25	100	kom	128,00	100 kom
104 414 396 •	5.5	38	10.8	3.9	8.5	4.8	6	14	TX 30	100	kom	133,00	100 kom
104 414 397 •	5.5	45	10.8	3.9	8.5	4.8	6	21	TX 30	100	kom	144,50	100 kom
104 414 402 •	5.5	60	10.8	3.9	8.5	4.8	12	30	TX 30	100	kom	198,50	100 kom
104 414 399 •	5.5	65	10.8	3.9	8.5	4.8	6	41	TX 30	100	kom	172,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 494



Samourezni vijak DIN 7500PE (CT) Torx - nehrđajući čelik A2



S metričkim navojem i lećastom glavom prema ISO14583, austenitni nehrđajući čelik s premazom.
Umanjuje vrijeme montaže obzirom da nije potrebno urezivanje navoja.

Primjena:
Izravno zavrtanje u lake metale (npr. aluminij).

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 728 •	M	3	10	5.3	2.26	TX 10	1000	kom	5,23	100 kom
104 470 732 •	M	4	6	7.64	2.92	TX 20	1000	kom	7,30	100 kom
104 470 733 •	M	4	8	7.64	2.92	TX 20	1000	kom	7,44	100 kom
104 470 734 •	M	4	10	7.64	2.92	TX 20	1000	kom	8,26	100 kom
104 470 735 •	M	4	12	7.64	2.92	TX 20	1000	kom	8,81	100 kom
104 470 736 •	M	4	16	7.64	2.92	TX 20	1000	kom	9,64	100 kom
104 470 739 •	M	5	8	9.14	3.52	TX 25	500	kom	12,65	100 kom
104 470 741 •	M	5	12	9.14	3.52	TX 25	500	kom	14,90	100 kom
104 470 746 •	M	6	10	11.57	4.3	TX 30	500	kom	21,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

Samourezni vijak DIN 7500ME (MT) Torx - nehrđajući čelik A2



S metričkim navojem i upuštenom glavom prema ISO14581, austenitni nehrđajući čelik s premazom.
Umanjuje vrijeme montaže obzirom da nije potrebno urezivanje navoja.

Primjena:
Izravno zavrtanje u lake metale (npr. aluminij).

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 760 •	M	3	6	5.2	1.65	TX 10	1000	kom	3,89	100 kom
104 470 761 •	M	3	8	5.2	1.65	TX 10	1000	kom	4,10	100 kom
104 470 769 •	M	5	10	8.94	2.7	TX 25	500	kom	9,33	100 kom
104 470 771 •	M	5	16	8.94	2.7	TX 25	500	kom	13,20	100 kom
104 470 772 •	M	5	20	8.94	2.7	TX 25	500	kom	15,10	100 kom
104 470 778 •	M	6	16	11.3	3.3	TX 30	500	kom	18,95	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak za prozorske klupčice s glavom za kapicu Ph-KS – nehrđajući čelik A2



S navojem za lim, glava vijka za kapicu slično DIN7981.

Područje primjene:
pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Pažnja:
Za drvo koje sadrži taninsku kiselinu (npr. hrast) ne koristiti vijke od nehrđajućeg čelika A2, ovdje je potrebna primjena vijaka od nehrđajućeg čelika A4.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	Napomena	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 650 •	3.9	13	7.9	3.1	PH 2		1000	kom	6,62	100 kom
104 474 651 •	3.9	16	7.9	3.1	PH 2		1000	kom	7,65	100 kom
104 474 652 •	3.9	19	7.9	3.1	PH 2		1000	kom	8,12	100 kom
104 474 653 •	3.9	22	7.9	3.1	PH 2		100	kom	10,80	100 kom
104 474 630 •	3.9	22	7.9	3.1	PH 2	veliko pakiranje	1000	kom	9,22	100 kom
104 474 631 •	3.9	25	7.9	3.1	PH 2	veliko pakiranje	1000	kom	9,83	100 kom
104 474 654 •	3.9	25	7.9	3.1	PH 2		100	kom	11,60	100 kom
104 474 655 •	3.9	32	7.9	3.1	PH 2		1000	kom	11,60	100 kom
104 474 656 •	3.9	38	7.9	3.1	PH 2		1000	kom	13,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za prozorske klupčice sa poliamid podloškom PZ-KS - nehrđajući čelik A2





S navojem za lim, s poliamid podloškom. Glava vijka za kapicu slično DIN7981.

Područje primjene:
pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Pažnja:
Za drvo koje sadrži taninsku kiselinu (npr. hrast) ne koristiti vijke od nehrđajućeg čelika A2, ovdje je potrebna primjena vijaka od nehrđajućeg čelika A4.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 657 •	3.9	16	12	PZ 2	200	kom	12,15	100 kom
104 474 658 •	3.9	19	12	PZ 2	200	kom	13,35	100 kom
104 474 659 •	3.9	22	12	PZ 2	200	kom	12,80	100 kom
104 474 660 •	3.9	25	12	PZ 2	200	kom	15,30	100 kom
104 474 661 •	3.9	32	12	PZ 2	200	kom	18,65	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za prozorske klupčice sa poliamid podloškom Torx - nehrđajući čelik A2



S navojem za lim, s poliamid podloškom. Glava vijka za kapicu slično DIN7981.

Područje primjene:
pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Pažnja:
Za drvo koje sadrži taninsku kiselinu (npr. hrast) ne koristiti vijke od nehrđajućeg čelika A2, ovdje je potrebna primjena vijaka od nehrđajućeg čelika A4.

Napomena:
grubi navoj

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 663 •	3.9	16	12	TX 15	200	kom	12,15	100 kom
104 474 664 •	3.9	19	12	TX 15	200	kom	14,15	100 kom
104 474 665 •	3.9	22	12	TX 15	200	kom	15,20	100 kom
104 474 666 •	3.9	25	12	TX 15	200	kom	16,45	100 kom
104 474 667 •	3.9	32	12	TX 15	200	kom	18,65	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

AL A2

Slijepa zakovica s ravnom okruglom glavom - aluminij/nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 450 290 •	3	6	0,8	1,5 - 3,5	680	870	3.1	6,5	500	kom	10,15	100 kom
104 450 291 •	3	8	0,8	3,5 - 5,5	680	870	3.1	6,5	500	kom	10,90	100 kom
104 450 292 •	3	10	0,8	5,5 - 7,0	680	870	3.1	6,5	500	kom	11,80	100 kom
104 450 293 •	3	12	0,8	7,0 - 9,0	680	870	3.1	6,5	500	kom	14,85	100 kom
104 450 299 •	4	6	1	1,0 - 3,0	1200	1600	4.1	8	500	kom	13,70	100 kom
104 450 300 •	4	8	1	3,0 - 5,0	1200	1600	4.1	8	500	kom	13,90	100 kom
104 450 301 •	4	10	1	5,0 - 7,0	1200	1600	4.1	8	500	kom	14,90	100 kom
104 450 302 •	4	12	1	7,0 - 9,0	1200	1600	4.1	8	500	kom	15,45	100 kom
104 450 304 •	4	16	1	11,0 - 12,5	1200	1600	4.1	8	500	kom	19,50	100 kom
104 450 306 •	4	20	1	15,0 - 17,0	1200	1600	4.1	8	500	kom	24,60	100 kom
104 450 316 •	5	8	1,1	2,5 - 4,5	2000	2500	5.1	9,5	500	kom	21,05	100 kom
104 450 317 •	5	10	1,1	4,5 - 6,5	2000	2500	5.1	9,5	500	kom	22,65	100 kom
104 450 318 •	5	12	1,1	6,0 - 8,0	2150	3100	5.1	9,5	500	kom	12,80	100 kom
104 450 319 •	5	16	1,1	10,5 - 12,5	2000	2500	5.1	9,5	500	kom	29,65	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 416

A2 A2

Slijepa zakovica s ravnom okruglom glavom ISO15983- nehrđajući čelik A2/nehrđajući čelik A2



U skladu DIN 7337.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 450 420 •	3	6	1,3	0,5 - 3,0	1800	2200	3.1	6,3	500	kom	6,21	100 kom
104 450 421 •	3	8	1,3	3,0 - 5,0	1800	2200	3.1	6,3	500	kom	6,55	100 kom
104 450 422 •	3	10	1,3	5,0 - 6,5	1800	2200	3.1	6,3	500	kom	6,90	100 kom
104 450 423 •	3	12	1,3	6,5 - 8,5	1800	2200	3.1	6,3	500	kom	7,57	100 kom
104 450 424 •	3.2	4	0,8	0,5 - 1,5	1800	2500	3.3	6,5	500	kom	17,35	100 kom
104 450 425 •	3.2	6	1,3	0,5 - 3,0	1900	2500	3.3	6,7	500	kom	6,01	100 kom
104 450 426 •	3.2	8	1,3	3,0 - 5,0	1900	2500	3.3	6,7	500	kom	6,21	100 kom
104 450 427 •	3.2	10	1,3	5,0 - 6,5	1900	2500	3.3	6,7	500	kom	6,48	100 kom
104 450 428 •	3.2	12	1,3	6,5 - 8,5	1900	2500	3.3	6,7	500	kom	7,10	100 kom
104 450 431 •	4	6	1,7	1,0 - 2,5	2700	3500	4.1	8,4	500	kom	8,60	100 kom
104 450 432 •	4	8	1,7	2,5 - 4,5	2700	3500	4.1	8,4	500	kom	9,56	100 kom
104 450 433 •	4	10	1,7	4,5 - 6,5	2700	3500	4.1	8,4	500	kom	9,90	100 kom
104 450 449 •	4	12	1,7	6,5 - 8,5	2700	3500	4.1	8,4	500	kom	12,70	100 kom
104 450 434 •	4	14	1,7	8,5 - 10	2700	3500	4.1	8,4	500	kom	11,90	100 kom
104 450 435 •	4	16	1,7	10,0 - 12,0	2700	3500	4.1	8,4	500	kom	12,35	100 kom
104 450 436 •	4	18	1,7	12,0 - 14,0	2700	3500	4.1	8,4	500	kom	15,25	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 413

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

A2 A2

Slijepa zakovica s ravnom okruglom glavom ISO15983- nehrđajući čelik A2/nehrđajući čelik A2



U skladu DIN 7337.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 450 437 •	4	20	1,7	14,0 - 16,0	2700	3500	4.1	8,4	500	kom	15,70	100 kom
104 450 518 •	4	25	1,7	16,0 - 21,0	2700	3500	4.1	8,4	500	kom	24,30	100 kom
104 450 519 •	4.8	6	2	1,5 - 2,0	4000	5000	4.9	10,1	500	kom	13,95	100 kom
104 450 438 •	4.8	8	2	2,0 - 4,0	4000	5000	4.9	10,1	500	kom	13,05	100 kom
104 450 439 •	4.8	10	2	4,0 - 6,0	4000	5000	4.9	10,1	500	kom	13,55	100 kom
104 450 440 •	4.8	12	2	6,0 - 8,0	4000	5000	4.9	10,1	500	kom	13,90	100 kom
104 450 441 •	4.8	14	2	8,0 - 9,5	4000	5000	4.9	10,1	500	kom	16,15	100 kom
104 450 442 •	4.8	16	2	8,0 - 11,0	4000	5000	4.9	10,1	500	kom	16,35	100 kom
104 450 443 •	4.8	18	2	11,0 - 13,0	4000	5000	4.9	10,1	500	kom	18,60	100 kom
104 450 444 •	4.8	20	2	13,0 - 16,0	4000	5000	4.9	10,1	250	kom	19,70	100 kom
104 450 445 •	4.8	22	2	15,0 - 17,0	4000	5000	4.9	10,1	250	kom	22,60	100 kom
104 450 446 •	4.8	25	2	16,0 - 19,0	4000	5000	4.9	10,1	250	kom	26,10	100 kom
104 450 448 •	4.8	30	2	21,0 - 25,0	4000	5000	4.9	10,1	250	kom	32,25	100 kom
104 450 450 •	5	8	2,1	2,0 - 4,0	4700	5800	5.1	10,5	500	kom	13,75	100 kom
104 450 451 •	5	10	2,1	4,0 - 6,0	4700	5800	5.1	10,5	500	kom	13,80	100 kom
104 450 452 •	5	12	2,1	6,0 - 8,0	4700	5800	5.1	10,5	500	kom	15,65	100 kom
104 450 522 •	5	14	2,1	8,0 - 9,5	4700	5800	5.1	10,5	500	kom	16,35	100 kom
104 450 453 •	5	16	2,1	8,0 - 11,0	4700	5800	5.1	10,5	500	kom	17,20	100 kom
104 450 523 •	5	18	2,1	11,0 - 13,0	4700	5800	5.1	10,5	500	kom	20,85	100 kom
104 450 524 •	5	20	2,1	13,0 - 16,0	4700	5800	5.1	10,5	250	kom	22,55	100 kom
104 450 525 •	5	22	2,1	15,0 - 17,0	4700	5800	5.1	10,5	250	kom	23,65	100 kom
104 450 526 •	5	24	2,1	16,0 - 18,0	4700	5800	5.1	10,5	250	kom	25,75	100 kom
104 450 527 •	5	25	2,1	16,0 - 19,0	4700	5800	5.1	10,5	250	kom	26,65	100 kom
104 450 528 •	5	26	2,1	18,0 - 20,0	4700	5800	5.1	10,5	250	kom	31,15	100 kom
104 450 529 •	5	30	2,1	20,0 - 25,0	4700	5800	5.1	10,5	250	kom	33,65	100 kom
104 450 530 •	5	35	2,1	25,0 - 30,0	4700	5800	5.1	10,5	250	kom	44,40	100 kom
104 450 531 •	5	40	2,1	30,0 - 34,0	4700	5800	5.1	10,5	250	kom	58,70	100 kom
104 452 270 •	6.4	15	2,1	6,5 - 9,5	6500	8850	6.5	12	250	kom	83,30	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 413

A4 A4

Slijepa zakovica s ravnom okruglom glavom ISO15983- nehrđajući čelik A4/nehrđajući čelik A4



Sa rebrastim trnom.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 434 628 •	3	6	1,3	0,5 - 3,0	1800	2200		6,3	500	kom	8,60	100 kom
104 434 629 •	3	8	1,3	3,0 - 5,0	1800	2200		6,3	500	kom	9,22	100 kom
104 451 976 •	3	10	1,3	5,0 - 6,5	1800	2200	3.1	6,3	500	kom	9,62	100 kom
104 434 630 •	3	12	1,3	6,5 - 8,5	1800	2200		6,3	500	kom	10,05	100 kom
104 434 631 •	3	14	1,3	8,5 - 10,5	1800	2200		6,3	500	kom	10,65	100 kom
104 434 632 •	3	16	1,3	10,5 - 12,5	1800	2200		6,3	500	kom	11,40	100 kom
104 434 633 •	3.2	6	1,3	0,5 - 3,0	1900	2500		6,7	500	kom	8,81	100 kom
104 434 634 •	3.2	8	1,3	3,0 - 5,0	1900	2500		6,7	500	kom	9,35	100 kom
104 434 635 •	3.2	10	1,3	5,0 - 6,5	1900	2500		6,7	500	kom	9,83	100 kom
104 434 636 •	3.2	12	1,3	6,5 - 8,5	1900	2500		6,7	500	kom	10,45	100 kom
104 434 637 •	3.2	14	1,3	8,5 - 10,5	1900	2500		6,7	500	kom	11,30	100 kom
104 434 638 •	3.2	16	1,3	10,5 - 12,5	1900	2500		6,7	500	kom	11,90	100 kom
104 434 639 •	3.2	18	1,3	12,0 - 14,0	1900	2500		6,7	500	kom	13,15	100 kom
104 434 640 •	4	6	1,7	1,0 - 2,5	2700	3500		8,4	500	kom	12,80	100 kom
104 434 641 •	4	8	1,7	2,5 - 4,5	2700	3500		8,4	500	kom	13,95	100 kom
104 495 728 •	4	8	1,7	3,5 - 5,5	2700	3500		8,4	1000	kom	61,50	100 kom
104 434 642 •	4	10	1,7	4,5 - 6,5	2700	3500		8,4	500	kom	14,75	100 kom
104 434 643 •	4	12	1,7	6,5 - 8,5	2700	3500		8,4	500	kom	16,00	100 kom
104 434 644 •	4	14	1,7	8,5 - 10,0	2700	3500		8,4	500	kom	17,00	100 kom
104 434 645 •	4	16	1,7	10,0 - 12,0	2700	3500		8,4	500	kom	18,20	100 kom
104 434 646 •	4	18	1,7	12,0 - 14,0	2700	3500		8,4	500	kom	18,95	100 kom
104 434 647 •	4	20	1,7	14,0 - 16,0	2700	3500		8,4	500	kom	20,50	100 kom
104 434 648 •	4	25	1,7	16,0 - 21,0	2700	3500		8,4	500	kom	29,70	100 kom
104 434 649 •	4.8	6	2	1,5 - 2,0	4000	5000		10,1	500	kom	19,45	100 kom
104 434 650 •	4.8	8	2	2,0 - 4,0	4000	5000		10,1	500	kom	19,90	100 kom
104 434 651 •	4.8	10	2	4,0 - 6,0	4000	5000		10,1	500	kom	20,75	100 kom
104 434 652 •	4.8	12	2	6,0 - 8,0	4000	5000		10,1	500	kom	21,60	100 kom
104 434 653 •	4.8	14	2	8,0 - 9,5	4000	5000		10,1	500	kom	23,50	100 kom
104 434 654 •	4.8	16	2	8,0 - 11,0	4000	5000		10,1	500	kom	24,95	100 kom
104 434 655 •	4.8	18	2	11,0 - 13,0	4000	5000		10,1	500	kom	26,70	100 kom
104 434 656 •	4.8	20	2	13,0 - 16,0	4000	5000		10,1	250	kom	28,20	100 kom
104 434 657 •	4.8	24	2	16,0 - 18,0	4000	5000		10,1	250	kom	36,00	100 kom
104 434 658 •	4.8	25	2	16,0 - 19,0	4000	5000		10,1	250	kom	37,30	100 kom
104 434 659 •	4.8	30	2	21,0 - 25,0	4000	5000		10,1	250	kom	47,95	100 kom
104 434 660 •	5	8	2,1	2,0 - 4,0	4700	5800		10,5	500	kom	19,90	100 kom
104 434 661 •	5	10	2,1	4,0 - 6,0	4700	5800		10,5	500	kom	21,05	100 kom
104 434 662 •	5	12	2,1	6,0 - 8,0	4700	5800		10,5	500	kom	22,75	100 kom
104 434 663 •	5	14	2,1	8,0 - 9,5	4700	5800		10,5	500	kom	24,40	100 kom
104 434 664 •	5	16	2,1	8,0 - 11,0	4700	5800		10,5	500	kom	26,15	100 kom
104 434 665 •	5	18	2,1	11,0 - 13,0	4700	5800		10,5	500	kom	27,85	100 kom
104 434 666 •	5	20	2,1	13,0 - 16,0	4700	5800		10,5	250	kom	29,35	100 kom
104 434 667 •	5	25	2,1	16,0 - 19,0	4700	5800		10,5	250	kom	40,35	100 kom

Nastavak na sljedećoj stranici

Grupa proizvoda 400 415 413

Nastavak sa prethodne stranice

Slijepa zakovica s ravnom okruglom glavom ISO15983- nehrđajući čelik A4/nehrđajući čelik A4



Sa rebrastim trnom.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 434 668 •	5	30	2,1	20,0 - 25,0	4700	5800		10,5	250	kom	48,55	100 kom
104 434 669 •	5	40	2,1	30,0 - 34,0	4700	5800		10,5	250	kom	87,70	100 kom
104 434 671 •	6.4	12	2,6	4,0 - 6,0	6500	8850		13	250	kom	51,70	100 kom
104 434 672 •	6.4	14	2,6	6,0 - 8,0	6500	8850		13	250	kom	56,30	100 kom
104 434 673 •	6.4	18	2,6	9,0 - 13,0	6500	8850		13	250	kom	62,20	100 kom
104 434 674 •	6.4	20	2,6	13,0 - 16,0	6500	8850		13	250	kom	64,90	100 kom
104 434 675 •	6.4	25	2,6	15,0 - 19,0	6500	8850		13	250	kom	74,40	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 413

TIFAS® slijepa zakovica A - nehrđajući čelik A2/nehrđajući čelik A2



TIFAS® slijepa zakovica za svestranu primjenu, za zakivanje na profilima, cijevima, spremnicima i mnogim drugim komponentama. Standardna slijepa zakovica omogućuje različite kombinacija materijala, oblika glave i steznih duljina. Ekonomična standardna slijepa zakovica za brzu obradu, osigurava čvrst i siguran spoj. Izvedba od nehrđajućeg čelika osigurava visoku razinu otpornosti na koroziju.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Zakovica ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	Trn	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 449 997 •	3	8	1	3,0 - 5,0	2200	3.1	2	6.5	nehrđajući čelik	1000	kom	9,01	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

Brtvena zakovica aluminij/nehrđajući čelik A2



Nepropusno za zrak i vodu

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 146 •	4	9.5	<1,7	3,5 - 4,5	1700	2240	4.1	8	500	kom	26,45	100 kom
104 452 148 •	4	11	<1,7	4,5 - 6,5	1700	2240	4.1	8	500	kom	26,05	100 kom
104 452 149 •	4	12	<1,7	6,0 - 7,5	1700	2240	4.1	8	500	kom	27,70	100 kom
104 452 144 •	4.8	9.5	<2	3,0 - 4,5	2200	3100	4.9	9.5	500	kom	35,40	100 kom
104 452 145 •	4.8	11	<2	4,5 - 6,0	2200	3100	4.9	9.5	500	kom	30,90	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 416

A2

Brtvena zakovica ISO16585 - nehrđajući čelik A2/nehrđajući čelik A2



- ravna glava
- siguran trn
- zatvorena čahura zakovice
- rebrasti trn

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 913 •	3.2	6	6,7	0,5 - 1,5	2000	2200	500	kom	17,55	100 kom
104 451 914 •	3.2	8	6,7	1,5 - 3,0	2000	2200	500	kom	19,00	100 kom
104 451 910 •	3.2	10	6,7	3,0 - 5,0	2000	2200	500	kom	20,50	100 kom
104 451 911 •	3.2	12	6,7	5,0 - 6,5	2000	2200	500	kom	21,95	100 kom
104 451 912 •	3.2	14	6,7	6,5 - 8,0	2000	2200	500	kom	23,75	100 kom
104 451 919 •	4	6	8,4	0,5 - 1,5	3000	3500	500	kom	22,90	100 kom
104 451 920 •	4	8	8,4	1,5 - 3,0	3000	3500	500	kom	23,75	100 kom
104 451 915 •	4	10	8,4	3,0 - 5,0	3000	3500	500	kom	25,35	100 kom
104 451 916 •	4	12	8,4	5,0 - 6,5	3000	3500	500	kom	26,70	100 kom
104 451 917 •	4	14	8,4	6,5 - 8,0	3000	3500	500	kom	28,15	100 kom
104 451 918 •	4	16	8,4	8,0 - 11,0	3000	3500	500	kom	30,60	100 kom
104 451 926 •	4.8	8	10,1	0,5 - 3,0	4000	4400	500	kom	24,85	100 kom
104 451 921 •	4.8	10	10,1	3,0 - 5,0	4000	4400	500	kom	26,30	100 kom
104 451 922 •	4.8	12	10,1	5,0 - 6,5	4000	4400	500	kom	27,80	100 kom
104 451 923 •	4.8	14	10,1	6,5 - 7,5	4000	4400	500	kom	31,15	100 kom
104 451 924 •	4.8	16	10,1	6,5 - 9,0	4000	4400	500	kom	34,55	100 kom
104 451 925 •	4.8	20	10,1	9,0 - 12,0	4000	4400	250	kom	44,80	100 kom
104 451 927 •	6.4	12	13,4	1,5 - 6,5	6000	8000	250	kom	62,20	100 kom
104 451 928 •	6.4	14	13,4	5,0 - 7,0	6000	8000	250	kom	66,20	100 kom
104 451 929 •	6.4	16	13,4	6,5 - 8,0	6000	8000	250	kom	70,60	100 kom
104 451 930 •	6.4	20	13,4	8,0 - 12,0	6000	8000	250	kom	77,40	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 413

AL A2

Brtvena zakovica s upuštenom glavom - aluminij/nehrđajući čelik A2



Nepropusno za zrak i vodu

Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 130 •	4.8	11	4,0 - 6,0	2230	3070	4.9	9	500	kom	43,40	100 kom
104 452 131 •	4.8	14	7,0 - 9,0	2230	3070	4.9	9	500	kom	47,85	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 416

A2 A2

Slijepa zakovica s upuštenom glavom ISO15984 - nehrđajući čelik A2/nehrđajući čelik A2



Trn: nehrđajući čelik

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 450 460 •	3	6	1.3	1,5 - 3,0	1800	2200	3.1	6.3	500	kom	6,42	100 kom
104 450 461 •	3	8	1.3	3,0 - 5,0	1800	2200	3.1	6.3	500	kom	6,90	100 kom
104 450 462 •	3	10	1.3	5,0 - 6,5	1800	2200	3.1	6.3	500	kom	7,78	100 kom
104 450 463 •	3	12	1.3	6,5 - 8,5	1800	2200	3.1	6.3	500	kom	8,74	100 kom
104 450 464 •	3.2	6	1.3	1,5 - 3,0	1900	2500	3.3	6.7	500	kom	6,90	100 kom
104 450 465 •	3.2	8	1.3	3,0 - 5,0	1900	2500	3.3	6.7	500	kom	7,51	100 kom
104 450 466 •	3.2	10	1.3	5,0 - 6,5	1900	2500	3.3	6.7	500	kom	8,05	100 kom
104 450 467 •	3.2	12	1.3	6,5 - 8,5	1900	2500	3.3	6.7	500	kom	9,29	100 kom
104 450 468 •	4	8	1.7	2,5 - 4,5	2700	3500	4.1	8.4	500	kom	9,29	100 kom
104 450 469 •	4	10	1.7	4,5 - 6,5	2700	3500	4.1	8.4	500	kom	11,60	100 kom
104 450 470 •	4	12	1.7	6,5 - 8,5	2700	3500	4.1	8.4	500	kom	12,10	100 kom
104 450 471 •	4	14	1.7	8,5 - 10,0	2700	3500	4.1	8.4	500	kom	12,70	100 kom
104 450 472 •	4	16	1.7	10,0 - 12,0	2700	3500	4.1	8.4	500	kom	13,90	100 kom
104 450 473 •	4	18	1.7	12,0 - 14,0	2700	3500	4.1	8.4	500	kom	15,05	100 kom
104 450 474 •	4	20	1.7	14,0 - 16,0	2700	3500	4.1	8.4	500	kom	16,75	100 kom
104 450 475 •	4.8	8	2	2,5 - 4,0	4000	5000	4.9	10.1	500	kom	13,90	100 kom
104 450 476 •	4.8	10	2	4,0 - 6,0	4000	5000	4.9	10.1	500	kom	14,35	100 kom
104 450 477 •	4.8	12	2	6,0 - 8,0	4000	5000	4.9	10.1	500	kom	16,25	100 kom
104 450 478 •	4.8	14	2	7,0 - 9,0	4000	5000	4.9	10.1	500	kom	17,40	100 kom
104 450 479 •	4.8	16	2	8,0 - 11,0	4000	5000	4.9	10.1	500	kom	18,45	100 kom
104 450 480 •	4.8	18	2	11,0 - 13,0	4000	5000	4.9	10.1	500	kom	19,70	100 kom
104 450 481 •	4.8	20	2	13,0 - 15,0	4000	5000	4.9	10.1	250	kom	20,75	100 kom
104 450 482 •	4.8	25	2	15,0 - 17,0	4000	5000	4.9	10.1	250	kom	28,95	100 kom
104 450 483 •	4.8	30	2	17,0 - 19,0	4000	5000	4.9	10.1	250	kom	43,35	100 kom
104 450 484 •	5	8	2.1	2,5 - 4,0	4700	5800	5.1	10.5	500	kom	15,05	100 kom
104 450 485 •	5	10	2.1	4,0 - 6,0	4700	5800	5.1	10.5	500	kom	16,25	100 kom
104 450 486 •	5	12	2.1	6,0 - 8,0	4700	5800	5.1	10.5	500	kom	17,95	100 kom
104 450 487 •	5	14	2.1	7,0 - 9,0	4700	5800	5.1	10.5	500	kom	19,05	100 kom
104 450 488 •	5	16	2.1	8,0 - 11,0	4700	5800	5.1	10.5	500	kom	20,75	100 kom
104 450 489 •	5	18	2.1	11,0 - 13,0	4700	5800	5.1	10.5	500	kom	22,00	100 kom
104 450 490 •	5	20	2.1	13,0 - 15,0	4700	5800	5.1	10.5	250	kom	23,15	100 kom
104 450 491 •	5	25	2.1	15,0 - 17,0	4700	5800	5.1	10.5	250	kom	30,60	100 kom
104 450 492 •	5	30	2.1	17,0 - 19,0	4700	5800	5.1	10.5	250	kom	51,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 413

AL A2

Višenamjenska zakovica s ravnom okruglom glavom - aluminij/nehrđajući čelik A2





S velikom ravnom okruglom glavom.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 463 •	4	10	1.6	0,5 - 6,5	950	1500	4,1 - 4,2	8	500	kom	18,05	100 kom
104 495 464 •	4	13	1.6	3,5 - 9,5	950	1500	4,1 - 4,2	8	500	kom	19,10	100 kom
104 492 338 •	4.8	15	1.7	4,5 - 11,0	1300	2000	4,9 - 5,0	9.5	500	kom	21,30	100 kom
104 497 190 •	4.8	17	1.7	7,0 - 13,0	1300	2000	4,9 - 5,0	9.5	500	kom	29,45	100 kom
104 495 465 •	4.8	24.8	1.7	14,5 - 19,5	1300	2000	4,9 - 5,0	9.5	250	kom	32,40	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 416

AL A2

Zakovica za više steznih područja s velikom ravnom glavom - aluminij/nehrđajući čelik A2



S velikom ravnom okruglom glavom.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 492 339 •	4.8	16.9	2.5	7,0 - 12,0	1500	2350	4,9 - 5,2	16	250	kom	25,85	100 kom
104 492 337 •	4.8	24.8	2.5	14,5 - 19,5	1500	2350	4,9 - 5,2	16	250	kom	32,55	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 416

GESIPA

CE A2 A2

Gesipa slijepa zakovica s ravnom okruglom glavom G-Bulb - nehrđajući čelik A2/ nehrđajući čelik A2



Gesipa slijepe zakovice visoke čvrstoće s ravnom okruglom glavom.
G-Bulb® slijepe zakovice imaju izvrsna svojstva utiskivanja , vrlo visoku snagu stezanja i izuzetno široku glavu koja prenosi potpunu snagu stezanja.

Trn: nehrđajući čelik
Oznaka: CE

Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Zakovica ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 145 •	4.8	10	1,5 - 3,5	4400	5400	5.1	3.2	9.5	500	kom	127,00	100 kom
104 451 146 •	4.8	13	3,5 - 5,5	4550	5400	5.1	3.2	9.5	500	kom	140,00	100 kom
104 451 147 •	4.8	15	5,5 - 7,5	4700	5400	5.1	3.2	9.5	500	kom	152,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

AL A2

Višenamjenska zakovica s RAL lakiranom glavom - aluminij/nehrđajući čelik A2





Obojena višenamjenska slijepa zakovica, RAL presvučena, otporna na vlagu.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	Boja	RAL ozna-ka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 183 •	3.2	8	0.95	0.5 - 5.0	680	980	3,3 -3,5	6	zelena	6005	1000	kom	17,15	100 kom
104 452 184 •	3.2	8	0.95	0.5 - 5.0	680	980	3,3 -3,5	6	antracit	7016	1000	kom	17,15	100 kom
104 452 185 •	3.2	8	0.95	0.5 - 5.0	680	980	3,3 -3,5	6	bakreno smeđa	8004	1000	kom	17,15	100 kom
104 452 245 •	3.2	8	0.95	0.5 - 5.0	680	980	3,3 -3,5	6	oxydrot	3009	1000	kom	17,15	100 kom
104 452 246 •	3.2	8	0.95	0.5 - 5.0	680	980	3,3 -3,5	6	svijetlo siva	7005	1000	kom	17,15	100 kom
104 452 247 •	3.2	8	0.95	0.5 - 5.0	680	980	3,3 -3,5	6	smeđa	7013	1000	kom	17,15	100 kom
104 452 248 •	3.2	8	0.95	0.5 - 5.0	680	980	3,3 -3,5	6	sivo smeđa	8019	1000	kom	17,15	100 kom
104 452 249 •	3.2	8	0.95	0.5 - 5.0	680	980	3,3 -3,5	6	sivo bijela	9002	1000	kom	17,15	100 kom
104 452 250 •	3.2	8	0.95	0.5 - 5.0	680	980	3,3 -3,5	6	alu bijela	9006	1000	kom	17,15	100 kom
104 452 251 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	oxydrot	3009	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 252 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	zelena	6005	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 253 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	svijetlo siva	7005	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 255 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	antracit	7016	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 256 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	cink siva	7042	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 258 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	bakreno smeđa	8004	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 259 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	sepia smeđa	8014	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 260 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	sivo smeđa	8019	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 261 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	sivo bijela	9002	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 262 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	alu bijela	9006	1000	kom	19,50	100 kom
104 452 263 •	4	9.5	1.7	1.0 - 6.0	1150	1600	4,1 - 4,3	8	bijela	9010	1000	kom	19,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 416

GESIPA

Gesipa slijepa zakovica s ravnom okruglom glavom aluminij/nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	Oznaka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 983 •	3	6	1,5 - 3,5	700	900	3.1	6.5		500	kom	20,25	100 kom
104 451 844 •	3	8	3,5 -5,0	700	900	3.1	6.5		500	kom	21,40	100 kom
104 451 984 •	3	10	5,0 - 7,0	700	900	3.1	6.5		500	kom	22,35	100 kom
104 451 985 •	4	6	1,5 - 3,0	1400	2000	4.1	8	CE	500	kom	23,65	100 kom
104 451 986 •	4	8	3,0 - 5,0	1400	2000	4.1	8	CE	500	kom	21,60	100 kom
104 451 987 •	4	10	5,0 - 6,5	1400	2000	4.1	8	CE	500	kom	27,10	100 kom
104 451 988 •	4	12	6,5 - 8,5	1400	2000	4.1	8	CE	500	kom	29,25	100 kom
104 451 989 •	4	16	10,5 - 12,5	1400	2000	4.1	8	CE	500	kom	33,75	100 kom
104 451 990 •	5	12	6,0 - 8,0	2000	2800	5.1	9.5	CE	500	kom	42,15	100 kom
104 451 980 •	5	20	14,0 - 15,0	2000	2800	5.1	9.5	CE	250	kom	54,60	100 kom
104 451 981 •	5	30	20,0 - 25,0	2000	2800	5.1	9.5	CE	100	kom	68,80	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

GESIPA

Gesipa slijepa zakovica s ravnom okruglom glavom ISO15983 - nehrđajući čelik A2/ nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	Oznaka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 936 •	3	6	1,0 - 3,0	1600	2000	3.1	6.5		500	kom	36,35	100 kom
104 451 932 •	3	8	3,0 - 5,0	1600	2000	3.1	6.5		500	kom	39,95	100 kom
104 451 937 •	3	10	5,0 - 6,5	1600	2000	3.1	6.5		500	kom	46,70	100 kom
104 451 938 •	3	12	6,5 - 8,5	1600	2000	3.1	6.5		500	kom	59,60	100 kom
104 451 939 •	3.2	6	1,0 - 3,0	1900	2500	3.3	6.5		500	kom	37,55	100 kom
104 451 940 •	3.2	8	3,0 - 5,0	1900	2500	3.3	6.5		500	kom	40,85	100 kom
104 451 941 •	3.2	10	5,0 - 6,5	1900	2500	3.3	6.5		500	kom	47,05	100 kom
104 451 942 •	3.2	12	6,5 - 8,5	1900	2500	3.3	6.5		500	kom	60,20	100 kom
104 451 943 •	4	6	1,0 - 2,5	2700	3600	4.1	8	CE Ü	500	kom	49,10	100 kom
104 451 944 •	4	8	2,5 - 4,5	2700	3600	4.1	8	CE Ü	500	kom	54,70	100 kom
104 451 945 •	4	10	4,5 - 6,5	2700	3600	4.1	8	CE Ü	500	kom	60,40	100 kom
104 451 946 •	4	12	6,5 - 8,5	2700	3600	4.1	8	CE Ü	500	kom	66,50	100 kom
104 451 947 •	4	16	10,5 - 12,0	2700	3600	4.1	8	CE Ü	500	kom	84,30	100 kom
104 451 962 •	4	20	12,0 - 16,0	2700	3600	4.1	8	CE Ü	500	kom	105,50	100 kom
104 451 953 •	4.8	16	9,5 - 11,0	4000	5000	4.9	9.5	CE	500	kom	103,00	100 kom
104 451 954 •	5	10	4,0 - 6,0	4700	5900	5.1	9.5		500	kom	91,40	100 kom
104 451 948 •	5	12	6,0 - 8,0	4700	5900	5.1	9.5		500	kom	98,70	100 kom
104 451 949 •	5	16	9,5 - 11,0	4700	5900	5.1	9.5		500	kom	113,00	100 kom
104 451 956 •	5	20	11,0 - 15,0	4700	5900	5.1	9.5		250	kom	128,50	100 kom
104 451 957 •	5	30	20,0 - 25,0	4700	5900	5.1	9.5		100	kom	168,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

GESIPA

Gesipa slijepa zakovica s ravnom okruglom glavom ISO15983 - nehrđajući čelik A4/ nehrđajući čelik A4



Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	Oznaka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 982 •	4	12	6,5 - 8,5	2700	3600	4.1	8	CE	500	kom	91,30	100 kom
104 451 977 •	5	16	8,0 - 11,0	4700	5900	5.1	9.5		500	kom	190,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

GESIPA

Slijepe zakovice s velikom ravnom glavom - aluminij/nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	Oznaka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 991 •	5	10	4,5 - 6,0	2000	2800	5.1	14	CE Ü	250	kom	46,70	100 kom
104 451 992 •	5	12	6,0 - 8,0	2000	2800	5.1	14	CE Ü	250	kom	50,00	100 kom
104 451 998 •	5	16	10,0 - 12,0	2000	2800	5.1	14	CE Ü	250	kom	55,30	100 kom
104 451 999 •	5	25	15,0 - 20,0	2000	2800	5.1	14	CE Ü	250	kom	71,60	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

GESIPA

PolyGrip® zakovica za više steznih područja - aluminij/nehrđajući čelik A2





Prednosti: S jednom dimenzijom se pokriva veliko područje stezanja (= smanjena potreba za skladištenjem različih tipova zakovica)! PolyGrip® spojevi su vodootporni

Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	Oznaka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 645 •	4	10	0,5 - 6,5	1060	1680	4.1	8	CE	500	kom	24,60	100 kom
104 451 646 •	4	13	3,5 - 9,5	1060	1680	4.1	8	CE	500	kom	36,45	100 kom
104 451 647 •	4	17	7 - 13	1060	1680	4.1	8	CE	500	kom	42,70	100 kom
104 451 648 •	4.8	10	0,5 - 6,5	1500	2300	4.9	9.5	CE Ü	500	kom	35,80	100 kom
104 451 649 •	4.8	15	4,5 - 11	1500	2300	4.9	9.5	CE Ü	500	kom	53,50	100 kom
104 451 650 •	4.8	17	6,5 - 13	1500	2300	4.9	9.5	CE Ü	500	kom	55,50	100 kom
104 451 651 •	4.8	25	11 - 19,5	1500	2300	4.9	9.5	CE Ü	250	kom	77,00	100 kom
104 451 652 •	4.8	30	16 - 24	1500	2300	4.9	9.5	CE Ü	250	kom	84,20	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

GESIPA

AL A2

PolyGrip® slijepa zakovica s velikom glavom za više steznih područja - aluminij/ nehrđajući čelik A2





Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	Oznaka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 658 •	4	10	0,5 - 6,5	1060	1680	4.1	12	CE	500	kom	40,75	100 kom
104 451 659 •	4	13	3,5 - 9,5	1060	1680	4.1	12	CE	500	kom	46,70	100 kom
104 451 660 •	4	17	7,0 - 13,0	1060	1680	4.1	12	CE	500	kom	50,80	100 kom
104 451 661 •	4.8	10	0,5 - 6,5	1500	2300	4.9	16	CE	250	kom	54,20	100 kom
104 451 662 •	4.8	15	4,5 - 11,0	1500	2300	4.9	16	CE	250	kom	62,60	100 kom
104 451 663 •	4.8	17	6,5 - 13,0	1500	2300	4.9	16	CE	250	kom	68,20	100 kom
104 451 664 •	4.8	25	11,0 - 19,5	1500	2300	4.9	16	CE	100	kom	83,70	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

GESIPA

AL A2

Slijepa zakovica s upuštenom glavom - aluminij/nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 995 •	4	8	3,0 - 5,0	1400	2000	4.1	7.5	500	kom	23,50	100 kom
104 451 996 •	4	12	6,5 - 8,5	1400	2000	4.1	7.5	500	kom	27,20	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

GESIPA

A2 A2

Gesipa slijepa zakovica s upuštenom glavom ISO15984 - nehrđajući čelik A2/nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 451 935 •	3	8	3,0 - 5,0	1600	2000	3.1	6.5	500	kom	48,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

GESIPA

AL A2

CAP brtvena zakovica - aluminij/nehrđajući čelik A2



Nepropusno za zrak i vodu

Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	Oznaka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 980 •	3.2	12.5	6,5 - 8	1050	1250	3.3	6.5		500	kom	41,95	100 kom
104 452 236 •	4	9.5	3,5 - 5,0	1550	2100	4.1	8.5		500	kom	51,90	100 kom
104 452 244 •	4	11	5,0 - 6,5	1550	2100	4.1	8.5		500	kom	52,20	100 kom
104 452 242 •	4.8	14	8,0 - 9,5	2400	3500	4.9	10	CE Ü	500	kom	71,60	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

GESIPA

A2 A2

Gesipa CAP brtvena zakovica ISO16585 - nehrđajući čelik A2/nehrđajući čelik A2



Nepropusno za zrak i vodu

Br.art	d1 mm	L mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Rupa ø mm	Glava zakovice ø maks. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 235 •	3.2	12	6,0 - 8,0	1900	2400	3.3	6.5	500	kom	81,30	100 kom
104 452 233 •	4.8	10	3,0 - 5,0	4300	5400	4.9	10	500	kom	137,00	100 kom
104 452 234 •	4.8	12	5,0 - 7,0	4300	5400	4.9	10	500	kom	144,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 415

A2

Zakivna matica s ravnom glavom, otvorena - nehrđajući čelik A2



Rebrasta, nazubljen obrub ispod glave (sigurna od zakretanja)

Br.art	za ø mm	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 278 •	M 3	4.9	10	7	0.9	0,5 - 2,0	1760	5390	5	250	kom	28,60	100 kom
104 452 280 •	M 4	5.9	10	9	1	0,3 - 3,0	3920	6860	6	250	kom	29,35	100 kom
104 452 281 •	M 4	5.9	11.5	9	1	3,1 - 4,0	3920	6860	6	250	kom	33,90	100 kom
104 452 282 •	M 5	6.9	12	10	1	0,3 - 3,0	4510	11760	7	250	kom	33,20	100 kom
104 452 283 •	M 5	6.9	15	10	1	3,1 - 4,0	4510	11760	7	250	kom	42,15	100 kom
104 452 284 •	M 6	8.9	14.5	13	1.5	0,5 - 3,0	4900	18630	9	250	kom	39,15	100 kom
104 452 285 •	M 6	8.9	16	13	1.5	3,1 - 4,5	4900	18630	9	250	kom	47,45	100 kom
104 452 286 •	M 8	10.9	16	16	1.5	0,5 - 3,0	6860	27450	11	250	kom	59,50	100 kom
104 452 287 •	M 8	10.9	18.5	16	1.5	3,1 - 5,5	6860	27450	11	250	kom	66,30	100 kom
104 452 288 •	M10	12.9	17	19	2	0,5 - 3,0	7840	29410	13	250	kom	117,00	100 kom
104 452 289 •	M10	12.9	22	19	2	3,1 - 6,0	7840	29410	13	250	kom	127,50	100 kom
104 452 277 •	M12	15.9	23	23	2	1,0 - 4,0	9800	52950	16	250	kom	167,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

A2

Zakivna matica s djelomičnim šesterokutnim prihvatom otvorena - nehrđajući čelik A2



Ravna glava, djelomičan šesterokutni prihvat, otvoreno

Br.art	za ø mm	d1 mm	L mm	d2 mm	d3 mm	k mm	L2 mm	e mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 434 461 •	3	3	9	4.9	8	0.75	4.5	5.45	0,3-1,8	1848	6860	SW 5	250	kom	29,35	100 kom
104 434 462 •	4	4	11.5	6	9.3	1	6	6.8	0,5-2,5	2640	9800	SW 6	250	kom	30,85	100 kom
104 434 463 •	5	5	13.5	7	10.3	1	7.5	7.9	0,5-3,0	3620	12740	SW 7	250	kom	36,15	100 kom
104 434 464 •	6	6	15.5	9	12.3	1.5	8	10.2	0,5-3,0	4700	21570	SW 9	250	kom	42,15	100 kom
104 434 465 •	8	8	17.5	11	14.3	1.5	8.5	12.4	0,5-3,0	6860	37260	SW 11	250	kom	62,50	100 kom
104 434 466 •	10	10	22	12.9	16.3	2	9.7	14.7	1,0-4,0	8620	47070	SW 13	250	kom	120,00	100 kom
104 434 467 •	12	12	26	15.9	23	2	10.5	17.6	1,0-4,0	9051	49423	SW 16	250	kom	175,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

A2

Zakivna matica upuštenom glavom, otvorena - nehrđajući čelik A2



Rebrasta, nazubljen obrub ispod glave (sigurna od zakretanja)

Br.art	za ø mm	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 275 •	M 3	4.8	9	8	1.7	1,5 - 2,0	3162	8585	4.9	250	kom	28,60	100 kom
104 452 290 •	M 4	5.9	11.5	9	1.7	1,5 - 3,5	3720	10100	6	250	kom	29,35	100 kom
104 452 291 •	M 5	6.9	13.5	10	1.7	1,5 - 4,0	4020	11760	7	250	kom	33,20	100 kom
104 452 292 •	M 6	8.9	16	12	1.7	1,5 - 4,5	5490	20590	9	250	kom	39,15	100 kom
104 452 293 •	M 8	10.9	19	14	1.7	1,5 - 4,5	7640	27450	11	250	kom	59,50	100 kom
104 452 294 •	M10	12.9	21	16	1.7	1,5 - 4,5	8040	32360	13	250	kom	117,00	100 kom
104 452 276 •	M12	14.9	24	18	1.7	1,5 - 4,5	8442	33978	15	250	kom	167,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

A2

Zakivna matica FAR s upuštenom glavom, nazubljena - nehrđajući čelik A2



Br.art	za ø	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Stezno područje mm	Svrdlo ø mm	Fabrikat	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 297 •	M 5	6.9	13	10	1.5	1,5 - 3,8	7	FAR	500	kom	30,45	100 kom
104 452 300 •	M 6	8.9	15	12	1.5	1,5 - 3,8	9	FAR	500	kom	52,70	100 kom
104 452 303 •	M 8	10.9	18	14	1.5	1,5 - 3,8	11	FAR	500	kom	79,90	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

A2

Matica za slijepu zakovicu upuštena glava, otvorena, bez obruba - neh. čel A2



Br.art	za ø mm	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Stezno područje mm	Svrdlo ø mm	Fabrikat	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 296 •	M 5	7	12	9	1	1,2 - 3,5	7.1	Tubtara®	100	kom	208,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

A2

Zakivna matica s malom upuštenom glavom i šesterokutnim prihvatom otvorena - nehrđajući čelik A2



Matica za slijepe zakovice s posebnom malom upuštenom glavom / šesterokutni prihvat / otvorena

Br.art	za ø	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Stezno područje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 497 982 •	M 4	6	10	7	0.3	183 -3,0	6.1	100	kom	208,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 417

A2

Zakivna matica s univerzalnom glavom otvorena - nehrđajući čelik A2



Obrub nazubljen ispod glave (sigurna od zakretanja); nije potrebno upuštanje rupa za bušenje

Br.art	za ø mm	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Stezno područje mm	Snaga smicanja N	Vlačna snaga N	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 487 •	M 3	4.8	9	5.8	1	0,5 - 2,0	2499	5831	4.9	250	kom	28,60	100 kom
104 452 490 •	M 4	5.9	10	7	1	0,5 - 3,0	2940	6860	6	250	kom	29,35	100 kom
104 452 491 •	M 5	6.9	11.5	8	1	0,5 - 3,0	4020	11760	7	250	kom	33,20	100 kom
104 452 492 •	M 6	8.9	14	10	1	0,5 - 3,0	5190	18630	9	250	kom	39,15	100 kom
104 452 493 •	M 8	10.9	15.5	12	1	0,5 - 3,0	5390	25490	11	250	kom	59,50	100 kom
104 452 488 •	M10	12.9	19.5	14.5	1	0,8 - 3,5	5880	34320	13	250	kom	117,00	100 kom
104 452 489 •	M12	14.9	24	17	1	1,5 - 3,0	6174	36036	15	250	kom	167,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

A2

Zakivna matica s univerzalnom glavom otvorena rebrasta - nehrđajući čelik A2



Nije potrebno upuštati rupe!

Br.art	za ø mm	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Stezno područje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 494 •	M 5	7	11.6	8	0.4	2,0 - 3,5	7.1	500	kom	237,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

A2

Zakivna matica s univerzalnom djel. šesterokutnom glavom - nehrđajući čelik A2



Br.art	za ø mm	d1 mm	L mm	k mm	SW mm	SW1 mm	Stezno područje mm	Snaga smi-canja N	Vlačna snaga N	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 505 •	M 4	6	12	0.6	6.5	6	0,5 - 2,5	2940	8230	6.1	250	kom	30,85	100 kom
104 452 506 •	M 5	7	14	0.6	7.5	7	0,5 - 3,0	3820	11760	7.1	250	kom	36,15	100 kom
104 452 507 •	M 6	9	16	0.6	9.5	9	0,5 - 3,0	3430	21570	9.1	250	kom	42,15	100 kom
104 452 508 •	M 8	11	17	0.6	11.5	11	0,5 - 3,0	4900	24510	11.1	250	kom	62,50	100 kom
104 452 509 •	M10	13	20.5	0.6	14.7	13	1,0 - 4,0	5000	47070	13.1	250	kom	120,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

A2

VVG zakivna matica UNIVERSAL-E-R mala upuštena glava - nehrđajući čelik A2



- mala upuštena glava
- okrugli prihvat
- otvorena

Br.art	za ø mm	L mm	d2 mm	k mm	Stezno područje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 374 •	M5	11.5	9	0.4	0,5 - 3,0	7	500	kom	70,30	100 kom
104 452 373 •	M6	13	8	0.4	0,5 - 3,0	8	500	kom	63,60	100 kom
104 452 375 •	M8	15.5	11	0.4	0,5 - 3,0	10	500	kom	111,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

A2

Zakivna matica s univerzalnom djel. šesterokutnom glavom - nehrđajući čelik A2



otvorena

Br.art	za ø mm	d1 mm	L mm	k mm	SW mm	SW1 mm	Stezno područje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 722 •	M 8	11	17.4	0.4	12	11	3,0 - 5,0	11.1	100	kom	59,60	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 418

AL A2

Udarna zakovica - aluminij/nehrđajući čelik A2



Jednostavna obrada. Pri montiranju slijepe zakovice čahura se s donje strane rastvori. Trn je nakon obrade spojen na zakovicu.

Područja primjene:
Krovne konstrukcije, građevinske industrije, pričvršćenje u kamenu i betonu. Preporučena rupa u betonu ø 5,0 mm.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Stezno područje mm	Rupa ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 452 223 •	4.8	20	16	2.6	metal 15,5 - 17; beton 5	5	250	kom	40,10	100 kom
104 452 225 •	4.8	26	16	2.6	metal 20,5 - 22; beton 11	5	250	kom	42,05	100 kom
104 452 227 •	4.8	30	16	2.6	metal 25,5 - 27; beton 15	5	250	kom	46,80	100 kom
104 452 228 •	4.8	35	16	2.6	metal 30,5 - 32; beton 20	5	250	kom	50,60	100 kom
104 452 229 •	4.8	40	16	2.6	metal 35,5 - 37; beton 25	5	250	kom	65,90	100 kom
104 452 230 •	4.8	50	16	2.6	metal 45,5 - 47; beton 35	5	250	kom	77,20	100 kom

Grupa proizvoda 400 415 416

A2

Zakovica sa poluokruglom glavom DIN 660 – nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 495 933 •	4	16	7	2.4	200	kom	10,65	100 kom
104 495 934 •	4	20	7	2.4	200	kom	12,20	100 kom
104 495 937 •	4	28	7	2.4	200	kom	18,80	100 kom

Grupa proizvoda 490

A

Matica za utiskivanje neh.čel. visoke čvrstoće



Za metalne materijale različitih duljina i navoja, također i za tanke limove.

Br.art	Navoj	d1 mm	d2 mm	h mm	H mm	Rupa ø mm	Debljina lima mm	Razmak ruba mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 736 •	M6	8.73	11.1	1,38	4.08	8.75	1.4	8.6	100	kom	40,55	100 kom

Grupa proizvoda 490 492

A2

Klin za zavarivanje DIN EN ISO 13918 SZ – nehrđajući čelik A2



Zbog vrlo male dubine zavarivanja od oko 0,1 mm, ovi se klinovi s paljenjem na vrhu uglavnom upotrebljavaju za zavarivanje s klinovima na tankim limovima debljine 0,5 mm. Pritom se zavarivanjem ne ostavljaju tragovi na većini limova. Čak i na tankim limovima ne nastaju oznake, promjene boje ili izobličenja na poleđini (vidljiva strana), također na površinama koje su presvučene plastikom ili galvanski obrađene.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	h mm	ISO	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 494 540 •	M	3	6	4.5	0,7 - 1,4	13918	500	kom	4,23	100 kom
104 494 542 •	M	3	10	4.5	0,7 - 1,4	13918	1000	kom	4,29	100 kom
104 494 543 •	M	3	12	4.5	0,7 - 1,4	13918	250	kom	5,19	100 kom
104 494 544 •	M	3	15	4.5	0,7 - 1,4	13918	1000	kom	5,55	100 kom
104 494 548 •	M	4	6	5.5	0,7 - 1,4	13918	250	kom	5,61	100 kom
104 494 549 •	M	4	8	5.5	0,7 - 1,4	13918	500	kom	6,37	100 kom
104 494 550 •	M	4	10	5.5	0,7 - 1,4	13918	500	kom	6,21	100 kom
104 494 551 •	M	4	12	5.5	0,7 - 1,4	13918	500	kom	7,50	100 kom
104 494 552 •	M	4	15	5.5	0,7 - 1,4	13918	250	kom	8,32	100 kom
104 494 553 •	M	4	20	5.5	0,7 - 1,4	13918	500	kom	9,77	100 kom
104 494 557 •	M	5	8	6.5	0,8 - 1,4	13918	250	kom	8,07	100 kom
104 494 558 •	M	5	10	6.5	0,8 - 1,4	13918	500	kom	8,95	100 kom
104 494 559 •	M	5	12	6.5	0,8 - 1,4	13918	500	kom	9,71	100 kom
104 494 560 •	M	5	15	6.5	0,8 - 1,4	13918	250	kom	11,10	100 kom
104 494 771 •	M	5	16	6.5	0,8 - 1,4	13918	500	kom	17,85	100 kom
104 494 561 •	M	5	20	6.5	0,8 - 1,4	13918	500	kom	13,40	100 kom
104 494 583 •	M	5	35	6.5	0,8 - 1,4	13918	200	kom	12,45	100 kom
104 494 564 •	M	6	10	7.5	0,8 - 1,4	13918	200	kom	12,65	100 kom
104 494 565 •	M	6	12	7.5	0,8 - 1,4	13918	200	kom	12,30	100 kom
104 494 566 •	M	6	15	7.5	0,8 - 1,4	13918	500	kom	16,00	100 kom
104 494 772 •	M	6	16	7.5	0,8 - 1,4	13918	200	kom	21,45	100 kom
104 494 567 •	M	6	20	7.5	0,8 - 1,4	13918	200	kom	25,75	100 kom
104 494 568 •	M	6	25	7.5	0,8 - 1,4	13918	200	kom	24,10	100 kom
104 494 569 •	M	6	30	7.5	0,8 - 1,4	13918	200	kom	27,75	100 kom
104 494 573 •	M	8	15	9	0,8 - 1,4	13918	250	kom	35,10	100 kom
104 494 574 •	M	8	20	9	0,8 - 1,4	13918	200	kom	42,00	100 kom
104 494 575 •	M	8	25	9	0,8 - 1,4	13918	200	kom	49,60	100 kom
104 494 758 •	M	8	30	9	0,8 - 1,4	13918	200	kom	71,90	100 kom
104 494 577 •	M	8	35	9	0,8 - 1,4	13918	200	kom	63,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

SPAX

Iver vijak upuštena glava T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2



T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 300 •	3	12	10	6	1.8	TX 10	200	kom	8,57	100 kom
104 406 301 •	3	16	14	6	1.8	TX 10	200	kom	8,95	100 kom
104 406 302 •	3	20	17	6	1.8	TX 10	200	kom	10,10	100 kom
104 406 303 •	3	25	21	6	1.8	TX 10	200	kom	10,40	100 kom
104 406 304 •	3	30	26	6	1.8	TX 10	200	kom	11,30	100 kom
104 406 305 •	3	35	31	6	1.8	TX 10	200	kom	16,90	100 kom
104 406 306 •	3	40	36	6	1.8	TX 10	200	kom	17,80	100 kom
104 406 307 •	3.5	16	13	7	2.1	TX 15	200	kom	10,15	100 kom
104 406 308 •	3.5	20	16	7	2.1	TX 15	200	kom	11,30	100 kom
104 406 309 •	3.5	25	21	7	2.1	TX 15	200	kom	11,55	100 kom
104 406 310 •	3.5	30	25	7	2.1	TX 15	200	kom	12,10	100 kom
104 406 311 •	3.5	35	30	7	2.1	TX 15	200	kom	13,50	100 kom
104 406 312 •	3.5	40	35	7	2.1	TX 15	200	kom	14,65	100 kom
104 406 313 •	4	20	16	8	2.4	TX 20	200	kom	13,50	100 kom
104 406 314 •	4	25	21	8	2.4	TX 20	200	kom	14,20	100 kom
104 406 315 •	4	30	25	8	2.4	TX 20	200	kom	15,65	100 kom
104 406 316 •	4	35	30	8	2.4	TX 20	200	kom	16,90	100 kom
104 406 317 •	4	40	35	8	2.4	TX 20	200	kom	17,85	100 kom
104 406 318 •	4	45	40	8	2.4	TX 20	200	kom	18,60	100 kom
104 406 319 •	4	50	45	8	2.4	TX 20	200	kom	19,25	100 kom
104 406 320 •	4	60	50	8	2.4	TX 20	100	kom	29,45	100 kom
104 406 321 •	4.5	25	20	8.8	2.7	TX 20	200	kom	16,90	100 kom
104 406 322 •	4.5	30	25	8.8	2.7	TX 20	200	kom	17,80	100 kom
104 406 323 •	4.5	35	30	8.8	2.7	TX 20	200	kom	19,70	100 kom
104 406 324 •	4.5	40	34	8.8	2.7	TX 20	200	kom	21,50	100 kom
104 406 325 •	4.5	45	39	8.8	2.7	TX 20	200	kom	23,60	100 kom
104 406 326 •	4.5	50	44	8.8	2.7	TX 20	200	kom	25,60	100 kom
104 406 327 •	4.5	60	54	8.8	2.7	TX 20	100	kom	33,80	100 kom
104 406 328 •	4.5	70	59	8.8	2.7	TX 20	100	kom	38,95	100 kom
104 406 329 •	5	30	25	9.7	2.9	TX 20	200	kom	20,25	100 kom
104 406 330 •	5	35	30	9.7	2.9	TX 20	200	kom	22,60	100 kom
104 406 331 •	5	40	35	9.7	2.9	TX 20	200	kom	25,60	100 kom
104 406 332 •	5	45	39	9.7	2.9	TX 20	200	kom	28,70	100 kom
104 406 333 •	5	50	44	9.7	2.9	TX 20	200	kom	31,80	100 kom
104 406 334 •	5	60	54	9.7	2.9	TX 20	100	kom	38,95	100 kom
104 406 335 •	5	70	61	9.7	2.9	TX 20	100	kom	56,50	100 kom
104 406 336 •	5	80	61	9.7	2.9	TX 20	100	kom	67,00	100 kom
104 406 337 •	6	40	34	11	3.4	TX 30	200	kom	50,50	100 kom
104 406 339 •	6	50	43	11	3.4	TX 30	100	kom	56,50	100 kom
104 406 340 •	6	60	53	11	3.4	TX 30	100	kom	66,10	100 kom
104 406 341 •	6	70	61	11	3.4	TX 30	100	kom	68,70	100 kom
104 406 342 •	6	80	61	11	3.4	TX 30	100	kom	70,40	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

SPAX

Iver vijak upuštena glava T-STAR plus - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 345 •	3.5	30	18	7	2.1	TX 15	200	kom	11,45	100 kom
104 406 346 •	3.5	35	23	7	2.1	TX 15	200	kom	12,80	100 kom
104 406 347 •	3.5	40	23	7	2.1	TX 15	200	kom	13,95	100 kom
104 406 348 •	4	30	18	8	2.4	TX 20	200	kom	14,85	100 kom
104 406 349 •	4	35	23	8	2.4	TX 20	200	kom	16,10	100 kom
104 406 350 •	4	40	23	8	2.4	TX 20	200	kom	17,05	100 kom
104 406 351 •	4	45	30	8	2.4	TX 20	200	kom	17,60	100 kom
104 406 352 •	4	50	32	8	2.4	TX 20	200	kom	18,25	100 kom
104 406 353 •	4.5	40	25	8.8	2.7	TX 20	200	kom	20,45	100 kom
104 406 354 •	4.5	45	30	8.8	2.7	TX 20	200	kom	22,50	100 kom
104 406 355 •	4.5	50	32	8.8	2.7	TX 20	200	kom	24,35	100 kom
104 406 356 •	4.5	60	37	8.8	2.7	TX 20	100	kom	32,10	100 kom
104 406 357 •	4.5	70	42	8.8	2.7	TX 20	100	kom	37,00	100 kom
104 406 358 •	5	40	27	9.7	2.9	TX 20	200	kom	24,35	100 kom
104 406 359 •	5	45	30	9.7	2.9	TX 20	200	kom	27,25	100 kom
104 406 360 •	5	50	32	9.7	2.9	TX 20	200	kom	30,15	100 kom
104 406 361 •	5	60	37	9.7	2.9	TX 20	100	kom	37,00	100 kom
104 406 362 •	5	70	41	9.7	2.9	TX 20	100	kom	53,70	100 kom
104 406 363 •	5	80	46	9.7	2.9	TX 20	100	kom	63,60	100 kom
104 406 364 •	5	90	61	9.7	2.9	TX 20	100	kom	74,40	100 kom
104 406 365 •	5	100	61	9.7	2.9	TX 20	100	kom	85,80	100 kom
104 406 366 •	5	120	69	9.7	2.9	TX 20	100	kom	93,80	100 kom
104 406 367 •	6	60	37	11.6	3.4	TX 30	100	kom	61,40	100 kom
104 406 368 •	6	70	41	11.6	3.4	TX 30	100	kom	63,90	100 kom
104 406 369 •	6	80	46	11.6	3.4	TX 30	100	kom	65,50	100 kom
104 406 370 •	6	90	61	11.6	3.4	TX 30	100	kom	72,00	100 kom
104 406 371 •	6	100	61	11.6	3.4	TX 30	100	kom	78,50	100 kom
104 406 372 •	6	120	68	11.6	3.4	TX 30	100	kom	95,50	100 kom
104 406 373 •	6	140	68	11.6	3.4	TX 30	100	kom	129,50	100 kom
104 406 374 •	6	160	65	11.6	3.4	TX 30	100	kom	166,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

SPAX

Iver vijak upuštena glava Pozidriv - puni navoj - nehrđajući čelik A2



S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 405 900 •	3	16	14	6	1.8	PZ 1	200	kom	8,57	100 kom
104 405 901 •	3	20	17	6	1.8	PZ 1	200	kom	9,64	100 kom
104 405 895 •	3	30	26	6	1.8	PZ 1	200	kom	10,65	100 kom
104 405 902 •	3.5	16	13	7	2.1	PZ 2	200	kom	9,71	100 kom
104 405 903 •	3.5	20	16	7	2.1	PZ 2	200	kom	10,65	100 kom
104 405 904 •	3.5	25	21	7	2.1	PZ 2	200	kom	11,05	100 kom
104 405 905 •	3.5	30	25	7	2.1	PZ 2	200	kom	11,45	100 kom
104 405 898 •	4	20	16	8	2.4	PZ 2	200	kom	12,80	100 kom
104 405 899 •	4	25	21	8	2.4	PZ 2	200	kom	13,55	100 kom
104 405 906 •	4	30	25	8	2.4	PZ 2	200	kom	14,85	100 kom
104 405 907 •	4	35	30	8	2.4	PZ 2	200	kom	16,10	100 kom
104 405 908 •	4	40	35	8	2.4	PZ 2	200	kom	17,05	100 kom
104 405 910 •	4	45	40	8	2.4	PZ 2	200	kom	17,60	100 kom
104 405 909 •	4	50	45	8	2.4	PZ 2	200	kom	18,25	100 kom
104 405 911 •	5	30	25	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	19,30	100 kom
104 405 912 •	5	35	30	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	21,40	100 kom
104 405 913 •	5	40	35	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	24,35	100 kom
104 405 915 •	5	50	44	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	30,15	100 kom
104 405 916 •	5	60	54	9.7	2.9	PZ 2	100	kom	37,00	100 kom
104 405 917 •	5	70	61	9.7	2.9	PZ 2	100	kom	53,70	100 kom
104 490 343 •	6	70	61	11	3.4	PZ 3	100	kom	63,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s upuštenom glavom Torx - puni navoj - nehrđajući čelik A2



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 004 •	3	12	6	1.8	TX 10	500	kom	2,39	100 kom
104 406 005 •	3	16	6	1.8	TX 10	500	kom	2,52	100 kom
104 406 006 •	3	20	6	1.8	TX 10	500	kom	3,21	100 kom
104 406 205 •	3	30	6	1.8	TX 10	500	kom	4,17	100 kom
104 406 011 •	3.5	16	7	2.1	TX 10	500	kom	3,48	100 kom
104 406 012 •	3.5	20	7	2.1	TX 10	500	kom	3,75	100 kom
104 406 019 •	4	12	8	2.4	TX 20	500	kom	3,59	100 kom
104 406 020 •	4	16	8	2.4	TX 20	500	kom	4,09	100 kom
104 406 021 •	4	20	8	2.4	TX 20	500	kom	4,57	100 kom
104 405 888 •	4.5	20	8.8	2.7	TX 20	500	kom	5,99	100 kom
104 406 033 •	5	40	9.7	2.9	TX 25	200	kom	12,30	100 kom
104 406 206 •	5	50	9.7	2.9	TX 25	200	kom	15,10	100 kom
104 406 207 •	5	60	9.7	2.9	TX 25	100	kom	17,35	100 kom
104 406 208 •	5	70	9.7	2.9	TX 25	100	kom	20,35	100 kom
104 406 209 •	5	80	9.7	2.9	TX 25	100	kom	23,15	100 kom
104 406 210 •	5	90	9.7	2.9	TX 25	100	kom	27,00	100 kom
104 406 211 •	5	100	9.7	2.9	TX 25	100	kom	30,80	100 kom
104 406 045 •	6	60	11.6	3.4	TX 25	100	kom	25,30	100 kom
104 406 046 •	6	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	29,85	100 kom
104 406 047 •	6	80	11.6	3.4	TX 25	100	kom	33,90	100 kom
104 406 048 •	6	90	11.6	3.4	TX 25	100	kom	38,25	100 kom
104 406 212 •	6	100	11.6	3.4	TX 25	100	kom	38,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s upuštenom glavom Torx - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 007 •	3	25	18	6	1.8	TX 10	500	kom	3,53	100 kom
104 406 008 •	3	30	18	6	1.8	TX 10	500	kom	4,17	100 kom
104 406 013 •	3.5	25	18	7	2.1	TX 10	500	kom	4,64	100 kom
104 406 014 •	3.5	30	18	7	2.1	TX 10	500	kom	5,46	100 kom
104 406 015 •	3.5	35	24	7	2.1	TX 10	500	kom	6,08	100 kom
104 406 016 •	3.5	40	24	7	2.1	TX 10	200	kom	6,90	100 kom
104 406 022 •	4	25	18	8	2.4	TX 20	500	kom	5,04	100 kom
104 405 918 •	4	30	18	8	2.4	TX 20	500	kom	5,87	100 kom
104 405 919 •	4	35	24	8	2.4	TX 20	500	kom	6,75	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Iver vijak s upuštenom glavom Torx - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 405 920 •	4	40	24	8	2.4	TX 20	200	kom	7,71	100 kom
104 405 921 •	4	45	30	8	2.4	TX 20	200	kom	8,13	100 kom
104 405 922 •	4	50	30	8	2.4	TX 20	200	kom	9,49	100 kom
104 405 923 •	4	60	36	8	2.4	TX 20	200	kom	11,75	100 kom
104 406 024 •	4	70	42	8	2.4	TX 20	200	kom	13,90	100 kom
104 406 027 •	4.5	25	18	8.8	2.7	TX 20	500	kom	6,74	100 kom
104 406 028 •	4.5	30	18	8.8	2.7	TX 20	500	kom	7,44	100 kom
104 406 029 •	4.5	35	24	8.8	2.7	TX 20	500	kom	8,53	100 kom
104 405 938 •	4.5	40	24	8.8	2.7	TX 20	200	kom	9,83	100 kom
104 405 939 •	4.5	45	30	8.8	2.7	TX 20	200	kom	10,35	100 kom
104 405 940 •	4.5	50	30	8.8	2.7	TX 20	200	kom	11,75	100 kom
104 405 941 •	4.5	60	36	8.8	2.7	TX 20	200	kom	14,35	100 kom
104 405 942 •	4.5	70	42	8.8	2.7	TX 20	200	kom	16,55	100 kom
104 405 943 •	4.5	80	48	8.8	2.7	TX 20	200	kom	18,80	100 kom
104 406 031 •	5	25	18	9.7	2.9	TX 25	500	kom	8,94	100 kom
104 406 032 •	5	30	18	9.7	2.9	TX 25	500	kom	9,83	100 kom
104 406 035 •	5	35	24	9.7	2.9	TX 25	500	kom	11,10	100 kom
104 405 890 •	5	40	24	9.7	2.9	TX 25	200	kom	12,30	100 kom
104 406 034 •	5	45	30	9.7	2.9	TX 25	200	kom	13,80	100 kom
104 405 924 •	5	50	30	9.7	2.9	TX 25	200	kom	15,10	100 kom
104 405 925 •	5	60	36	9.7	2.9	TX 25	100	kom	17,35	100 kom
104 405 926 •	5	70	42	9.7	2.9	TX 25	100	kom	20,35	100 kom
104 405 927 •	5	80	48	9.7	2.9	TX 25	100	kom	24,00	100 kom
104 405 928 •	5	90	54	9.7	2.9	TX 25	100	kom	27,00	100 kom
104 405 930 •	5	100	60	9.7	2.9	TX 25	200	kom	31,55	100 kom
104 405 931 •	5	120	70	9.7	2.9	TX 25	100	kom	36,80	100 kom
104 405 872 •	6	40	24	11.6	3.4	TX 25	100	kom	18,70	100 kom
104 406 039 •	6	45	30	11.6	3.4	TX 25	100	kom	19,25	100 kom
104 405 873 •	6	50	30	11.6	3.4	TX 25	100	kom	21,80	100 kom
104 405 874 •	6	60	36	11.6	3.4	TX 25	100	kom	26,15	100 kom
104 405 875 •	6	70	42	11.6	3.4	TX 25	100	kom	29,85	100 kom
104 405 932 •	6	80	48	11.6	3.4	TX 25	100	kom	33,90	100 kom
104 405 884 •	6	90	54	11.6	3.4	TX 25	100	kom	38,25	100 kom
104 405 933 •	6	100	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	39,55	100 kom
104 406 040 •	6	110	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	46,15	100 kom
104 405 934 •	6	120	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	49,05	100 kom
104 406 041 •	6	130	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	64,20	100 kom
104 405 935 •	6	140	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	72,90	100 kom
104 406 042 •	6	150	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	78,30	100 kom
104 405 936 •	6	160	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	102,00	100 kom
104 406 043 •	6	180	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	117,50	100 kom
104 405 937 •	6	200	70	11.6	3.4	TX 25	100	kom	126,50	100 kom
104 405 878 •	8	180	80	15	4.1	TX 40	100	kom	212,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s upuštenom glavom Torx - puni navoj - nehrđajući čelik A4



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 214 •	4	25	8	2.4	TX 20	200	kom	7,06	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s upuštenom glavom Torx - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A4



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 226 •	3	25	18	6	1.9	TX 10	500	kom	4,84	100 kom
104 406 227 •	3	30	18	6	1.9	TX 10	500	kom	5,17	100 kom
104 406 228 •	3	40	24	6	1.9	TX 10	200	kom	7,12	100 kom
104 406 229 •	3.5	30	18	7	2.1	TX 15	200	kom	7,23	100 kom
104 406 230 •	3.5	35	24	7	2.1	TX 15	200	kom	8,19	100 kom
104 406 231 •	3.5	40	24	7	2.1	TX 15	200	kom	8,76	100 kom
104 406 232 •	3.5	45	30	7	2.1	TX 15	200	kom	10,40	100 kom
104 406 233 •	3.5	50	30	7	2.1	TX 15	200	kom	11,45	100 kom
104 406 215 •	4	30	18	8	2.4	TX 20	200	kom	8,13	100 kom
104 406 216 •	4	35	24	8	2.4	TX 20	200	kom	9,39	100 kom
104 406 234 •	4	40	24	8	2.4	TX 20	200	kom	10,80	100 kom
104 406 235 •	4	45	30	8	2.4	TX 20	200	kom	11,30	100 kom
104 406 236 •	4	50	30	8	2.4	TX 20	200	kom	12,45	100 kom
104 406 237 •	4	55	36	8	2.4	TX 20	200	kom	15,10	100 kom
104 406 238 •	4	60	36	8	2.4	TX 20	200	kom	16,45	100 kom
104 406 239 •	4	70	42	8	2.4	TX 20	200	kom	19,55	100 kom
104 406 240 •	4.5	30	18	9	2.7	TX 20	200	kom	10,10	100 kom
104 406 241 •	4.5	35	24	9	2.7	TX 20	200	kom	11,80	100 kom
104 406 242 •	4.5	40	24	9	2.7	TX 20	200	kom	13,30	100 kom
104 406 243 •	4.5	45	30	9	2.7	TX 20	200	kom	14,15	100 kom
104 406 244 •	4.5	50	30	9	2.7	TX 20	200	kom	15,95	100 kom
104 406 245 •	4.5	55	36	9	2.7	TX 20	200	kom	19,10	100 kom
104 406 246 •	4.5	60	36	9	2.7	TX 20	200	kom	19,60	100 kom
104 406 247 •	4.5	70	42	9	2.7	TX 20	200	kom	22,75	100 kom
104 406 248 •	5	30	18	10	3	TX 25	200	kom	13,30	100 kom
104 406 249 •	5	35	24	10	3	TX 25	200	kom	15,40	100 kom
104 406 217 •	5	40	24	10	3	TX 25	200	kom	16,70	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Iver vijak s upuštenom glavom Torx - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A4

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 250 •	5	45	30	10	3	TX 25	200	kom	17,85	100 kom
104 406 218 •	5	50	30	10	3	TX 25	200	kom	19,80	100 kom
104 406 251 •	5	55	36	10	3	TX 25	200	kom	22,70	100 kom
104 406 219 •	5	60	36	10	3	TX 25	100	kom	23,60	100 kom
104 406 220 •	5	70	42	10	3	TX 25	100	kom	29,45	100 kom
104 406 221 •	5	80	48	10	3	TX 25	100	kom	33,05	100 kom
104 406 222 •	5	90	54	10	3	TX 25	100	kom	35,70	100 kom
104 406 223 •	5	100	60	10	3	TX 25	100	kom	46,90	100 kom
104 406 252 •	5	120	70	10	3	TX 25	100	kom	54,80	100 kom
104 406 253 •	6	40	24	12	3.6	TX 25	100	kom	24,65	100 kom
104 406 254 •	6	45	30	12	3.6	TX 25	100	kom	25,50	100 kom
104 406 224 •	6	50	30	12	3.6	TX 25	100	kom	27,65	100 kom
104 406 051 •	6	60	36	12	3.6	TX 25	100	kom	36,90	100 kom
104 406 225 •	6	70	42	12	3.6	TX 25	100	kom	40,95	100 kom
104 406 052 •	6	80	48	12	3.6	TX 25	100	kom	45,45	100 kom
104 406 255 •	6	90	54	12	3.6	TX 25	100	kom	50,30	100 kom
104 406 053 •	6	100	70	12	3.6	TX 25	100	kom	56,00	100 kom
104 406 256 •	6	110	70	12	3.6	TX 25	100	kom	62,20	100 kom
104 406 054 •	6	120	70	12	3.6	TX 25	100	kom	68,90	100 kom
104 406 257 •	6	130	70	12	3.6	TX 25	100	kom	110,50	100 kom
104 406 258 •	6	140	70	12	3.6	TX 25	100	kom	115,50	100 kom
104 406 259 •	6	150	70	12	3.6	TX 25	100	kom	133,50	100 kom
104 406 260 •	6	160	70	12	3.6	TX 25	100	kom	140,50	100 kom
104 406 261 •	6	180	70	12	3.6	TX 25	100	kom	198,00	100 kom
104 406 262 •	6	200	70	12	3.6	TX 25	100	kom	231,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s upuštenom glavom Pz-KS - puni navoj - nehrđajući čelik A2



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 066 •	3	20	6	1.8	PZ 1	500	kom	3,14	100 kom
104 405 818 •	3	30	6	1.8	PZ 1	500	kom	3,89	100 kom
104 405 819 •	3.5	30	7	2.1	PZ 2	500	kom	5,11	100 kom
104 405 833 •	4	20	8	2.4	PZ 2	500	kom	4,51	100 kom
104 405 820 •	4	35	8	2.4	PZ 2	500	kom	6,43	100 kom
104 405 821 •	4	40	8	2.4	PZ 2	200	kom	7,19	100 kom
104 406 070 •	4.5	20	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	5,80	100 kom
104 406 084 •	5	30	9.7	2.9	PZ 2	500	kom	9,42	100 kom
104 405 861 •	5	55	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	15,10	100 kom
104 405 854 •	6	35	11.6	3.4	PZ 2	100	kom	16,65	100 kom
104 405 863 •	6	60	11.6	3.4	PZ 2	100	kom	24,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s upuštenom glavom Pz-KS - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 405 831 •	3.5	30	18	7	2.1	PZ 2	500	kom	4,98	100 kom
104 405 832 •	3.5	40	24	7	2.1	PZ 2	200	kom	6,18	100 kom
104 405 834 •	4	25	18	8	2.4	PZ 2	500	kom	4,92	100 kom
104 405 835 •	4	30	18	8	2.4	PZ 2	500	kom	5,36	100 kom
104 405 836 •	4	35	24	8	2.4	PZ 2	500	kom	6,42	100 kom
104 405 837 •	4	40	24	8	2.4	PZ 2	200	kom	7,44	100 kom
104 405 716 •	4	45	30	8	2.4	PZ 2	200	kom	7,88	100 kom
104 405 838 •	4	50	30	8	2.4	PZ 2	200	kom	9,22	100 kom
104 405 839 •	4	60	36	8	2.4	PZ 2	200	kom	11,15	100 kom
104 405 840 •	4	70	36	8	2.4	PZ 2	200	kom	12,35	100 kom
104 405 841 •	4.5	30	18	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	7,00	100 kom
104 405 842 •	4.5	35	24	8.8	2.7	PZ 2	500	kom	8,07	100 kom
104 405 843 •	4.5	40	24	8.8	2.7	PZ 2	200	kom	8,82	100 kom
104 405 846 •	4.5	60	36	8.8	2.7	PZ 2	200	kom	13,45	100 kom
104 405 844 •	5	50	30	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	14,40	100 kom
104 405 845 •	5	55	36	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	15,95	100 kom
104 405 847 •	5	60	36	9.7	2.9	PZ 2	100	kom	16,65	100 kom
104 405 848 •	5	65	36	9.7	2.9	PZ 2	100	kom	19,35	100 kom
104 405 849 •	5	70	42	9.7	2.9	PZ 2	100	kom	19,60	100 kom
104 405 850 •	5	80	48	9.7	2.9	PZ 2	100	kom	23,30	100 kom
104 405 851 •	5	90	54	9.7	2.9	PZ 2	100	kom	25,50	100 kom
104 405 852 •	5	100	60	9.7	2.9	PZ 2	200	kom	31,30	100 kom
104 405 853 •	5	120	70	9.7	2.9	PZ 2	100	kom	38,95	100 kom
104 405 855 •	6	70	42	11.6	3.4	PZ 2	100	kom	27,05	100 kom
104 405 856 •	6	80	48	11.6	3.4	PZ 2	100	kom	31,65	100 kom
104 405 858 •	6	100	70	11.6	3.4	PZ 2	100	kom	38,20	100 kom
104 405 859 •	6	120	70	11.6	3.4	PZ 2	100	kom	51,60	100 kom
104 405 860 •	6	140	70	11.6	3.4	PZ 2	100	kom	70,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s upuštenom glavom Pz-KS - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A4



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 055 •	4	25	18	8	2.4	PZ 2	500	kom	6,43	100 kom
104 406 056 •	4	30	18	8	2.4	PZ 2	500	kom	7,25	100 kom
104 406 057 •	4	40	40	8	2.4	PZ 2	200	kom	9,39	100 kom
104 406 058 •	5	50	30	10	2.8	PZ 2	200	kom	19,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak poluokrugla glava T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2



T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 380 •	3	20	18	6	2.3	TX 10	200	kom	11,45	100 kom
104 406 382 •	3	30	28	6	2.3	TX 10	200	kom	12,90	100 kom
104 406 385 •	3.5	20	18	7	2.5	TX 15	200	kom	12,90	100 kom
104 406 387 •	3.5	30	27	7	2.5	TX 15	200	kom	13,80	100 kom
104 406 390 •	4	20	18	8	2.9	TX 20	200	kom	15,40	100 kom
104 406 391 •	4	25	23	8	2.9	TX 20	200	kom	15,20	100 kom
104 406 392 •	4	30	27	8	2.9	TX 20	200	kom	16,60	100 kom
104 406 393 •	4	35	32	8	2.9	TX 20	200	kom	18,00	100 kom
104 406 394 •	4	40	37	8	2.9	TX 20	200	kom	19,00	100 kom
104 406 395 •	4	45	42	8	2.9	TX 20	200	kom	19,70	100 kom
104 406 396 •	4	50	47	8	2.9	TX 20	200	kom	20,40	100 kom
104 406 400 •	5	25	22	9.9	3.4	TX 20	200	kom	20,50	100 kom
104 406 401 •	5	30	27	9.9	3.4	TX 20	200	kom	21,50	100 kom
104 406 403 •	5	40	37	9.9	3.4	TX 20	200	kom	27,10	100 kom
104 406 405 •	5	50	46	9.9	3.4	TX 20	100	kom	33,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s poluokruglom glavom Torx - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Napomena	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 169 •	6	120	11.9	4	TX 25	djelomičan navoj	100	kom	72,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s poluokruglom glavom Torx - puni navoj - nehrđajući čelik A2



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 118 •	3.5	16	7	2.5	TX 10	500	kom	5,19	100 kom
104 406 119 •	3.5	20	7	2.5	TX 10	500	kom	5,80	100 kom
104 406 120 •	3.5	25	7	2.5	TX 10	1000	kom	6,75	100 kom
104 406 121 •	3.5	30	7	2.5	TX 10	1000	kom	7,78	100 kom
104 406 125 •	4	20	8	2.9	TX 20	500	kom	6,83	100 kom
104 406 126 •	4	25	8	2.9	TX 20	500	kom	7,92	100 kom
104 406 127 •	4	30	8	2.9	TX 20	500	kom	8,51	100 kom
104 406 128 •	4	35	8	2.9	TX 20	500	kom	9,42	100 kom
104 406 129 •	4	40	8	2.9	TX 20	200	kom	10,80	100 kom
104 406 130 •	4	45	8	2.9	TX 20	200	kom	12,35	100 kom
104 406 131 •	4	50	8	2.9	TX 20	500	kom	13,75	100 kom
104 406 136 •	4.5	25	9	3.1	TX 20	500	kom	9,90	100 kom
104 406 137 •	4.5	30	9	3.1	TX 20	500	kom	11,10	100 kom
104 406 138 •	4.5	35	9	3.1	TX 20	500	kom	12,45	100 kom
104 406 139 •	4.5	40	9	3.1	TX 20	200	kom	13,45	100 kom
104 406 141 •	4.5	50	9	3.1	TX 20	200	kom	16,95	100 kom
104 406 144 •	5	20	9.9	3.4	TX 25	500	kom	11,60	100 kom
104 406 145 •	5	25	9.9	3.4	TX 25	500	kom	13,35	100 kom
104 406 146 •	5	30	9.9	3.4	TX 25	500	kom	14,55	100 kom
104 406 147 •	5	35	9.9	3.4	TX 25	500	kom	16,25	100 kom
104 406 148 •	5	40	9.9	3.4	TX 25	200	kom	17,55	100 kom
104 406 149 •	5	45	9.9	3.4	TX 25	200	kom	19,05	100 kom
104 406 150 •	5	50	9.9	3.4	TX 25	200	kom	21,70	100 kom
104 406 152 •	5	60	9.9	3.4	TX 25	100	kom	24,40	100 kom
104 406 157 •	6	30	11.9	4	TX 25	100	kom	22,05	100 kom
104 406 158 •	6	35	11.9	4	TX 25	100	kom	24,65	100 kom
104 406 159 •	6	40	11.9	4	TX 25	100	kom	27,05	100 kom
104 406 161 •	6	50	11.9	4	TX 25	100	kom	30,80	100 kom
104 406 163 •	6	60	11.9	4	TX 25	100	kom	37,55	100 kom
104 406 164 •	6	70	11.9	4	TX 25	100	kom	42,15	100 kom
104 406 165 •	6	80	11.9	4	TX 25	100	kom	46,75	100 kom
104 406 166 •	6	90	11.9	4	TX 25	100	kom	48,95	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

SPAX

Iver vijak s lećastom glavom T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2



T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehnička ocjena.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 413 •	3	20	17	6	1.8	TX 10	200	kom	11,05	100 kom
104 406 414 •	3	25	21	6	1.8	TX 10	200	kom	11,35	100 kom
104 406 417 •	3.5	16	13	7	2.1	TX 15	200	kom	11,10	100 kom
104 406 418 •	3.5	20	16	7	2.1	TX 15	200	kom	12,45	100 kom
104 406 420 •	3.5	30	25	7	2.1	TX 15	200	kom	13,20	100 kom
104 406 424 •	4	30	25	8	2.4	TX 20	200	kom	17,00	100 kom
104 406 426 •	4	40	35	8	2.4	TX 20	200	kom	19,55	100 kom
104 406 427 •	4	45	40	8	2.4	TX 20	200	kom	20,45	100 kom
104 406 435 •	4.5	50	44	8.8	2.7	TX 20	200	kom	27,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s lećastom glavom Pozidriv - puni navoj - nehrđajući čelik A2



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 119 •	3	16	6	1.8	PZ 1	500	kom	3,55	100 kom
104 405 868 •	3	30	6	1.8	PZ 1	500	kom	5,36	100 kom
104 405 870 •	3	35	6	1.8	PZ 1	500	kom	5,67	100 kom
104 405 864 •	3.5	20	7	2.1	PZ 2	500	kom	5,12	100 kom
104 405 865 •	3.5	25	7	2.1	PZ 2	500	kom	5,87	100 kom
104 405 866 •	3.5	30	7	2.1	PZ 2	500	kom	6,48	100 kom
104 405 869 •	4	30	8	2.4	PZ 2	500	kom	7,99	100 kom
104 405 871 •	4	40	8	2.4	PZ 2	200	kom	10,45	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Iver vijak s lećastom glavom Torx - puni navoj - nehrđajući čelik A2



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 263 •	3	30	6	1.9	TX 10	500	kom	5,36	100 kom
104 406 264 •	3.5	35	7	2.1	TX 10	500	kom	8,05	100 kom
104 406 265 •	3.5	40	7	2.1	TX 10	200	kom	8,76	100 kom
104 406 272 •	4	50	8	2.4	TX 20	200	kom	12,55	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo s malom glavom Torx djelomičan navoj - nehrđajući čelik



Idealan za montažu priključnih i ukrasnih lajsni u vidljivom području (npr. na podonim, prozorskim i stropnim lajsnama, utor-pero spojevima).
Prednosti proizvoda:

- nije potrebno predbušenje
- nema pukotina i rascjepa u uskom rubnom području
- bez udaranja vijka kroz TX pogon
- posebno pogodan za lomljivo drvo

Napomena: martenzitni nehrđajući čelik 1.4006 (C1). Primjena u klasama korištenja 1 do 3 prema DIN EN 1995 - Eurocode 5. Nije prikladno za grubo drvo kao npr. hrast, bagrem itd. Vijci promjera Ø3,2 mm i Ø4,2 mm nisu regulirani prema odobrenju ETA ili građevinskom odobrenju.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 440 •	3.2	25	5.2	TX 10	500	kom	23,65	100 kom
104 403 441 •	3.2	30	5.2	TX 10	500	kom	22,50	100 kom
104 403 442 •	3.2	35	5.2	TX 10	500	kom	24,90	100 kom
104 403 443 •	3.2	40	5.2	TX 10	500	kom	27,70	100 kom
104 403 445 •	3.2	50	5.2	TX 10	500	kom	34,05	100 kom
104 403 447 •	3.2	60	5.2	TX 10	500	kom	43,05	100 kom
104 403 444 •	4	40	6.5	TX 15	500	kom	29,70	100 kom
104 403 446 •	4	45	6.5	TX 15	500	kom	32,25	100 kom
104 403 449 •	4	60	6.5	TX 15	500	kom	48,55	100 kom
104 403 450 •	4	70	6.5	TX 15	500	kom	59,20	100 kom
104 403 453 •	4.5	50	8	TX 20	200	kom	50,20	100 kom
104 403 454 •	4.5	60	8	TX 20	200	kom	53,90	100 kom
104 403 456 •	4.5	80	8	TX 20	200	kom	75,70	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo upuštena glava T-STAR plus - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, od duljine 160 mm 4CUT - navoj za glodanje i premaz za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.
Primjena: vanjska - direktni vremenski utjecaji

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 405 245 •	8	80	47	15.1	TX 40	50	kom	188,00	100 kom
104 405 246 •	8	100	57	15.1	TX 40	50	kom	216,50	100 kom
104 405 247 •	8	120	70	15.1	TX 40	50	kom	298,00	100 kom
104 405 248 •	8	140	80	15.1	TX 40	50	kom	324,00	100 kom
104 405 249 •	8	160	80	15.1	TX 40	50	kom	353,00	100 kom
104 405 250 •	8	180	80	15.1	TX 40	50	kom	422,00	100 kom
104 405 251 •	8	200	80	15.1	TX 40	50	kom	507,00	100 kom
104 405 252 •	8	220	80	15.1	TX 40	50	kom	663,00	100 kom
104 405 253 •	8	240	80	15.1	TX 40	50	kom	696,00	100 kom
104 405 254 •	8	260	80	15.1	TX 40	50	kom	745,00	100 kom
104 405 255 •	8	280	80	15.1	TX 40	50	kom	790,00	100 kom
104 405 256 •	8	300	80	15.1	TX 40	50	kom	893,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo ravna glava T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A2

puni navoj s prihvatom

puni navoj



T-STAR plus sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, od duljine 160 mm 4CUT navoj za glodanje, s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Područja primjene:
vanjska uporaba, npr. otvorene garaže, dječija igrališta, nadstrešnice, balkoni, spajanje limova, pričvrščivanje solarnih ploča, osiguranje drvenih spojeva itd.

Primjena: vanjska - direktni vremenski utjecaji

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Napomena	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 404 096 •	6	60	56	13.6	3.1	TX 30		1000	kom	84,60	100 kom
104 404 097 •	6	80	61	13.6	3.1	TX 30	puni navoj s prihvatom	100	kom	100,50	100 kom
104 404 101 •	8	50	46	20	4.4	TX 40		500	kom	161,00	100 kom
104 404 102 •	8	60	56	20	4.4	TX 40		500	kom	168,00	100 kom
104 404 110 •	8	80	70	20	4.4	TX 40	puni navoj s prihvatom	500	kom	142,00	100 kom
104 404 111 •	8	100	80	20	4.4	TX 40	puni navoj s prihvatom	50	kom	165,00	100 kom
104 404 112 •	8	120	80	20	4.4	TX 40	puni navoj s prihvatom	500	kom	227,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo ravna glava T-STAR plus - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



T-STAR plus sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, valovito brušen, od duljine 160 mm 4CUT navoj za glodanje, s premazom za lakše klizanje. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Područja primjene:
vanjska uporaba, npr. otvorene garaže, dječija igrališta, nadstrešnice, balkoni, spajanje limova, pričvrščivanje solarnih ploča, osiguranje drvenih spojeva itd.

Primjena: vanjska - direktni vremenski utjecaji

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 404 098 •	6	100	61	13.6	3.1	TX 30	100	kom	116,00	100 kom
104 404 099 •	6	120	68	13.6	3.1	TX 30	100	kom	161,00	100 kom
104 404 100 •	6	140	68	13.6	3.1	TX 30	100	kom	171,50	100 kom
104 404 113 •	8	140	80	20	4.4	TX 40	50	kom	245,50	100 kom
104 404 114 •	8	160	80	20	4.4	TX 40	50	kom	268,00	100 kom
104 404 115 •	8	180	80	20	4.4	TX 40	50	kom	451,00	100 kom
104 404 116 •	8	200	80	20	4.4	TX 40	50	kom	540,00	100 kom
104 405 257 •	8	220	80	20	4.4	TX 40	50	kom	742,00	100 kom
104 405 258 •	8	240	80	20	4.4	TX 40	50	kom	780,00	100 kom
104 405 259 •	8	260	80	20	4.4	TX 40	50	kom	834,00	100 kom
104 405 260 •	8	280	80	20	4.4	TX 40	50	kom	885,00	100 kom
104 405 261 •	8	300	80	20	4.4	TX 40	50	kom	1.000,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo upuštena glava ø 8 mm Torx djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Područja primjene:
vanjsko područje: nadstrešnice za automobile, dječija igrališta, nadstrešnice, mostovi, balkoni itd.; pričvršćivanje limova: npr. pričvršćivanje nosača solarnih ploča, osiguranje drvenih spojeva itd.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 405 882 •	8	60	15.1	4.4	TX 40	100	kom	53,90	100 kom
104 405 885 •	8	80	15.1	4.4	TX 40	100	kom	77,30	100 kom
104 405 886 •	8	100	15.1	4.4	TX 40	100	kom	92,10	100 kom
104 405 887 •	8	120	15.1	4.4	TX 40	100	kom	106,00	100 kom
104 405 876 •	8	140	15.1	4.4	TX 40	100	kom	122,50	100 kom
104 405 877 •	8	160	15.1	4.4	TX 40	100	kom	140,00	100 kom
104 405 879 •	8	200	15.1	4.4	TX 40	100	kom	224,00	100 kom
104 405 880 •	8	220	15.1	4.4	TX 40	100	kom	252,00	100 kom
104 405 881 •	8	240	15.1	4.4	TX 40	100	kom	272,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo upuštena glava ø 8 mm Torx djelomičan navoj - nehrđajući čelik A4



Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Područja primjene:
vanjsko područje: nadstrešnice za automobile, dječija igrališta, nadstrešnice, mostovi, balkoni itd.; pričvršćivanje limova: npr. pričvršćivanje nosača solarnih ploča, osiguranje drvenih spojeva itd.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 280 •	8	70	15.1	4.4	TX 40	100	kom	91,80	100 kom
104 406 281 •	8	80	15.1	4.4	TX 40	100	kom	101,00	100 kom
104 406 282 •	8	90	15.1	4.4	TX 40	100	kom	111,00	100 kom
104 406 283 •	8	100	15.1	4.4	TX 40	100	kom	124,50	100 kom
104 406 284 •	8	120	15.1	4.4	TX 40	100	kom	146,50	100 kom
104 406 285 •	8	140	15.1	4.4	TX 40	100	kom	169,00	100 kom
104 406 286 •	8	160	15.1	4.4	TX 40	100	kom	193,50	100 kom
104 406 287 •	8	180	15.1	4.4	TX 40	100	kom	274,00	100 kom
104 406 288 •	8	200	15.1	4.4	TX 40	100	kom	299,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo ravna glava T-STAR plus - djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



Područja primjene:
vanjsko područje: nadstrešnice za automobile, dječija igrališta, nadstrešnice, mostovi, balkoni itd.; pričvršćivanje limova: npr. pričvršćivanje nosača solarnih ploča, osiguranje drvenih spojeva itd. Europska tehnička ocjena (ETA 11/0283).

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 406 170 •	6	60	36	15	TX 25	100	kom	72,80	100 kom
104 406 171 •	6	70	42	15	TX 25	100	kom	81,90	100 kom
104 406 172 •	6	80	48	15	TX 25	100	kom	85,30	100 kom
104 406 173 •	6	90	54	15	TX 25	100	kom	97,20	100 kom
104 406 174 •	6	100	70	15	TX 25	100	kom	109,00	100 kom
104 406 176 •	6	120	70	15	TX 25	100	kom	139,00	100 kom
104 406 178 •	6	140	70	15	TX 25	100	kom	147,50	100 kom
104 406 180 •	6	160	70	15	TX 25	100	kom	168,50	100 kom
104 406 183 •	8	60	50	20	TX 40	100	kom	81,30	100 kom
104 406 185 •	8	80	72	20	TX 40	100	kom	99,40	100 kom
104 406 186 •	8	90	80	20	TX 40	100	kom	110,50	100 kom
104 406 187 •	8	100	80	20	TX 40	100	kom	119,50	100 kom
104 406 188 •	8	120	80	20	TX 40	50	kom	143,00	100 kom
104 406 190 •	8	140	80	20	TX 40	50	kom	172,00	100 kom
104 406 192 •	8	160	80	20	TX 40	50	kom	219,50	100 kom
104 406 194 •	8	180	80	20	TX 40	50	kom	290,00	100 kom
104 406 195 •	8	200	80	20	TX 40	50	kom	333,00	100 kom
104 406 198 •	8	250	80	20	TX 40	50	kom	432,00	100 kom
104 406 200 •	8	300	80	20	TX 40	50	kom	532,00	100 kom
104 406 201 •	8	350	80	20	TX 40	50	kom	625,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo upuštena glava 10 mm T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A4



T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, valovito brušen, s rebrima za uglodavanje, CUT-vrhom, s premazom za lakše klizanje. Za poprečna pritisna ojačanja, popustljivo spojene savitljive nosače i poprečna ojačanja. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 405 690 •	10	160	18.6	6	TX 50	50	kom	1.324,00	100 kom
104 405 691 •	10	200	18.6	6	TX 50	50	kom	1.433,00	100 kom
104 405 692 •	10	220	18.6	6	TX 50	50	kom	1.487,00	100 kom
104 405 693 •	10	240	18.6	6	TX 50	50	kom	1.541,00	100 kom
104 405 694 •	10	260	18.6	6	TX 50	50	kom	1.596,00	100 kom
104 405 695 •	10	280	18.6	6	TX 50	50	kom	1.650,00	100 kom
104 405 696 •	10	300	18.6	6	TX 50	50	kom	1.704,00	100 kom
104 405 697 •	10	350	18.6	6	TX 50	50	kom	1.840,00	100 kom
104 405 698 •	10	400	18.6	6	TX 50	50	kom	1.975,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

SPAX

Vijak za drvo upuštena glava 12 mm T-STAR plus - puni navoj - nehrđajući čelik A4



T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, valovito brušen, s rebrima za uglodavanje, CUT-vrhom, s premazom za lakše klizanje. Za poprečna pritisna ojačanja, popustljivo spojene savitljive nosače i poprečna ojačanja. Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 405 699 •	12	400	22.6	7	TX 50	25	kom	4.692,00	100 kom
104 405 700 •	12	450	22.6	7	TX 50	25	kom	5.003,00	100 kom
104 405 701 •	12	500	22.6	7	TX 50	25	kom	5.388,00	100 kom
104 405 702 •	12	550	22.6	7	TX 50	25	kom	6.473,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo lećasta glava DIN 7995 Pozidriv - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 402 799 •	3	30	5.6	1.65	PZ 1	500	kom	5,87	100 kom
104 402 800 •	3	35	5.6	1.65	PZ 1	200	kom	6,18	100 kom
104 402 805 •	3.5	40	6.5	1.93	PZ 2	200	kom	15,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo poluokrugla glava DIN 96 - nehrđajući čelik A4



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	n mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 501 •	3	12	6	2.1	0.8	200	kom	10,45	100 kom
104 470 502 •	3	16	6	2.1	0.8	200	kom	11,30	100 kom
104 470 503 •	3	20	6	2.1	0.8	200	kom	12,80	100 kom
104 470 505 •	3	30	6	2.1	0.8	200	kom	8,05	100 kom
104 470 507 •	3	40	6	2.1	0.8	200	kom	19,15	100 kom
104 470 509 •	4	16	8	2.8	1	200	kom	10,40	100 kom
104 470 510 •	4	20	8	2.8	1	200	kom	12,05	100 kom
104 470 511 •	4	25	8	2.8	1	200	kom	13,65	100 kom
104 470 512 •	4	30	8	2.8	1	200	kom	10,95	100 kom
104 470 514 •	4	40	8	2.8	1	200	kom	13,75	100 kom
104 470 516 •	4	50	8	2.8	1	200	kom	16,35	100 kom
104 470 518 •	4	60	8	2.8	1	200	kom	36,25	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za drvo poluokrugla glava DIN 96 - nehrđajući čelik A4

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	n mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 520 •	5	20	10	3.5	1.2	200	kom	23,75	100 kom
104 470 521 •	5	25	10	3.5	1.2	200	kom	17,95	100 kom
104 470 522 •	5	30	10	3.5	1.2	200	kom	19,00	100 kom
104 470 524 •	5	40	10	3.5	1.2	200	kom	34,50	100 kom
104 470 526 •	5	50	10	3.5	1.2	200	kom	28,75	100 kom
104 470 528 •	5	60	10	3.5	1.2	200	kom	42,00	100 kom
104 470 529 •	5	70	10	3.5	1.2	100	kom	53,50	100 kom
104 470 531 •	6	30	12	4.2	1.6	200	kom	28,60	100 kom
104 470 533 •	6	40	12	4.2	1.6	200	kom	41,50	100 kom
104 470 535 •	6	50	12	4.2	1.6	200	kom	47,60	100 kom
104 470 537 •	6	60	12	4.2	1.6	200	kom	47,65	100 kom
104 470 538 •	6	70	12	4.2	1.6	100	kom	73,30	100 kom
104 470 539 •	6	80	12	4.2	1.6	100	kom	75,90	100 kom
104 470 541 •	8	40	16	5.6	2	100	kom	172,50	100 kom
104 470 545 •	8	60	16	5.6	2	100	kom	205,50	100 kom
104 470 546 •	8	70	16	5.6	2	100	kom	232,00	100 kom
104 470 547 •	8	80	16	5.6	2	100	kom	262,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za drvo upuštena glava DIN 7997 Pozidriv - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 402 951 •	5	50	9.2	2.5	PZ 2	200	kom	19,95	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

A2

Vijak za drvo sa šesterokutnom glavom DIN 571 - nehrđajući čelik A2



Vijak za drvene konstrukcije DIN571 sa šesterokutnom glavom.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	e mm	SW mm	DIN	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 605 •	6	30	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	200	kom	17,95	100 kom
104 470 607 •	6	40	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	200	kom	22,35	100 kom
104 470 609 •	6	50	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	200	kom	24,00	100 kom
104 470 610 •	6	60	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	27,80	100 kom
104 470 611 •	6	70	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	32,35	100 kom
104 470 612 •	6	80	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	36,40	100 kom
104 470 613 •	6	90	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	41,95	100 kom
104 470 614 •	6	100	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	45,75	100 kom
104 470 615 •	6	120	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	61,80	100 kom
104 470 616 •	6	140	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	89,60	100 kom
104 470 629 •	8	40	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	39,35	100 kom
104 470 631 •	8	50	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	45,55	100 kom
104 470 632 •	8	60	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	51,00	100 kom
104 470 633 •	8	70	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	57,70	100 kom
104 470 634 •	8	80	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	64,70	100 kom
104 470 635 •	8	90	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	70,40	100 kom
104 470 636 •	8	100	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	78,10	100 kom
104 470 637 •	8	120	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	200	kom	97,40	100 kom
104 470 624 •	8	130	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	106,00	100 kom
104 470 625 •	8	140	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	118,00	100 kom
104 470 626 •	8	150	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	125,50	100 kom
104 470 627 •	8	160	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	161,00	100 kom
104 470 669 •	10	40	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	69,60	100 kom
104 470 638 •	10	50	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	80,90	100 kom
104 470 639 •	10	60	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	87,50	100 kom
104 470 640 •	10	70	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	97,40	100 kom
104 470 641 •	10	80	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	100	kom	108,50	100 kom
104 470 642 •	10	90	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	116,00	100 kom
104 470 643 •	10	100	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	132,00	100 kom
104 470 644 •	10	120	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	152,00	100 kom
104 470 670 •	10	130	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	177,00	100 kom
104 470 645 •	10	140	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	187,50	100 kom
104 470 646 •	10	150	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	198,50	100 kom
104 470 649 •	12	80	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	155,00	100 kom
104 470 671 •	12	90	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	182,50	100 kom
104 470 650 •	12	100	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	191,50	100 kom
104 470 651 •	12	120	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	230,50	100 kom
104 470 652 •	12	130	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	267,00	100 kom
104 470 653 •	12	140	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A2	50	kom	288,00	100 kom
104 470 654 •	12	150	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A2	25	kom	301,00	100 kom
104 470 655 •	12	160	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A2	25	kom	336,00	100 kom
104 470 656 •	12	180	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A2	25	kom	373,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

A4

Vijak sa šesterokutnom glavom DIN 571 - nehrđajući čelik A4



Vijak za drvene konstrukcije DIN571 sa šesterokutnom glavom.

Br.art	d1 mm	L mm	k mm	e mm	SW ml	DIN	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 470 684 •	6	40	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A4	200	kom	28,35	100 kom
104 470 686 •	6	50	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A4	200	kom	31,55	100 kom
104 470 688 •	6	60	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	38,65	100 kom
104 470 689 •	6	70	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	45,15	100 kom
104 470 690 •	6	80	4	10.89	10	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	50,20	100 kom
104 470 696 •	8	40	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	53,80	100 kom
104 470 698 •	8	50	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	63,10	100 kom
104 470 700 •	8	60	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	72,10	100 kom
104 470 701 •	8	70	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	81,40	100 kom
104 470 702 •	8	80	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	91,40	100 kom
104 470 703 •	8	90	5.5	14.2	13	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	101,50	100 kom
104 470 713 •	10	50	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	109,50	100 kom
104 470 715 •	10	60	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	124,50	100 kom
104 470 716 •	10	70	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	139,00	100 kom
104 470 717 •	10	80	7	18.72	17	571	nehrđajući čelik	A4	100	kom	154,00	100 kom
104 470 720 •	12	80	8	20.88	19	571	nehrđajući čelik	A4	50	kom	220,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

A2

Hangar vijak bez prihvata - nehrđajući čelik A2



Hangar vijci se koriste tamo gdje je potreban spoj od grubog (drveni navoj ili navoj za tiple) do metričkog navoja Navedeni podaci su samo smjernice (hangar vijci ne podliježu nikakvoj normi) - zadržavamo pravo izmjena.

Br.art	d1	L mm	d2 mm	š1 mm	š2 mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 407 322 •	M 6	50	6	20	30	100	kom	41,05	100 kom
104 407 323 •	M 6	60	6	20	30	100	kom	39,35	100 kom
104 407 324 •	M 6	70	6	25	37	100	kom	53,30	100 kom
104 407 325 •	M 6	80	6	30	30	100	kom	53,80	100 kom
104 407 326 •	M 6	90	6	30	30	100	kom	63,60	100 kom
104 407 327 •	M 6	100	6	30	30	100	kom	73,20	100 kom
104 407 328 •	M 6	120	6	30	30	100	kom	87,70	100 kom
104 407 332 •	M 6	160	6	30	30	100	kom	131,00	100 kom
104 407 338 •	M 8	50	8	15	30	100	kom	57,20	100 kom
104 407 339 •	M 8	60	8	20	37	100	kom	70,40	100 kom
104 407 340 •	M 8	70	8	25	37	100	kom	94,30	100 kom
104 407 348 •	M 8	150	8	50	47	50	kom	210,00	100 kom
104 407 349 •	M 8	160	8	50	62	100	kom	227,00	100 kom
104 407 350 •	M 8	180	8	50	62	100	kom	253,00	100 kom
104 407 351 •	M 8	200	8	50	62	100	kom	287,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

A2

Hangar vijak s prihvatom za ključ - nehrđajući čelik A2



Hangar vijci se koriste tamo gdje je potreban spoj od grubog (drveni navoj ili navoj za tiple) do metričkog navoja Navedeni podaci su samo smjernice (hangar vijci ne podliježu nikakvoj normi) - zadržavamo pravo izmjena.

Br.art	d1	L mm	d2 mm	š1 mm	š2 mm	SW mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 407 341 •	M 8	80	7.3	30	40	6	A2	100	kom	95,10	100 kom
104 407 342 •	M 8	90	8	30	40	6	A2	100	kom	107,00	100 kom
104 407 343 •	M 8	100	7.3	40	40	6	A2	100	kom	118,50	100 kom
104 407 344 •	M 8	110	7.3	40	50	6	A2	100	kom	131,00	100 kom
104 407 345 •	M 8	120	7.3	50	50	6	A2	100	kom	142,00	100 kom
104 407 346 •	M 8	130	8	50	47	6	A2	100	kom	177,00	100 kom
104 407 347 •	M 8	140	7.3	50	50	6	A2	100	kom	165,50	100 kom
104 407 356 •	M10	100	9	30	60	8	A2	100	kom	174,50	100 kom
104 407 357 •	M10	120	9	50	60	8	A2	100	kom	221,00	100 kom
104 407 358 •	M10	140	9	50	60	8	A2	50	kom	280,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

A4

Hangar vijak s prihvatom za ključ - nehrđajući čelik A4



Hangar vijci se koriste tamo gdje je potreban spoj od grubog (drveni navoj ili navoj za tiple) do metričkog navoja Navedeni podaci su samo smjernice (hangar vijci ne podliježu nikakvoj normi) - zadržavamo pravo izmjena.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	š1 mm	š2 mm	SW mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 407 355 •	M10	90	9	20	57	8	100	kom	309,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Fasadni vijak tip A s vrhom i brtvenom podloškom - nehrđajući čelik A2



Vijci od nehrđajućeg čelika 1.4301, sa šesterokutnom glavom prema DIN7976, s fiksno montiranom podloškom ø 16 mm od nehrđajućeg čelika i vulkaniziranom EPDM brtvom Prikladno za zavrtanje u metalne konstrukcije ≤ 3 mm debljine i pričvršćivanje na drvene konstrukcije. Službeno odobreno (br. Z-14.1-4).

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	e mm	s mm	Tip	Izvedba	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 670 •	6.5	19	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	500	kom	31,35	100 kom
104 474 672 •	6.5	25	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	1000	kom	32,00	100 kom
104 474 673 •	6.5	32	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	1000	kom	34,50	100 kom
104 474 674 •	6.5	38	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	1000	kom	38,30	100 kom
104 474 675 •	6.5	45	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	200	kom	44,85	100 kom
104 474 676 •	6.5	50	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	200	kom	46,60	100 kom
104 474 678 •	6.5	64	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	500	kom	52,40	100 kom
104 474 680 •	6.5	75	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	500	kom	59,40	100 kom
104 474 681 •	6.5	90	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	100	kom	77,50	100 kom
104 474 568 •	6.5	100	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	100	kom	84,80	100 kom
104 474 569 •	6.5	115	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	100	kom	108,50	100 kom
104 474 570 •	6.5	130	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	100	kom	121,00	100 kom
104 474 571 •	6.5	150	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	100	kom	137,00	100 kom
104 474 572 •	6.5	175	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	100	kom	175,00	100 kom
104 474 573 •	6.5	200	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	A	s vrhom	100	kom	204,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Fasadni vijak tip A tupi s brtvenom podloškom - nehrđajući čelik A2



Vijci od nehrđajućeg čelika 1.4301, sa šesterokutnom glavom prema DIN7976, s fiksno montiranom podloškom ø 16 mm od nehrđajućeg čelika i vulkaniziranom EPDM brtvom. Za metalne konstrukcije debljine ≥ 3 mm.
Službeno odobreno (br. Z-14.1-4).

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	e mm	s mm	Tip	Izvedba	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 549 •	6.3	16	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	1000	kom	30,25	100 kom
104 474 550 •	6.3	19	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	500	kom	32,35	100 kom
104 474 552 •	6.3	25	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	200	kom	35,50	100 kom
104 474 553 •	6.3	32	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	200	kom	38,20	100 kom
104 474 554 •	6.3	38	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	200	kom	41,45	100 kom
104 474 555 •	6.3	45	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	200	kom	46,00	100 kom
104 474 556 •	6.3	50	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	1000	kom	45,70	100 kom
104 474 558 •	6.3	64	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	100	kom	56,90	100 kom
104 474 560 •	6.3	75	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	100	kom	63,00	100 kom
104 474 561 •	6.3	90	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	100	kom	77,50	100 kom
104 474 562 •	6.3	100	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	500	kom	84,80	100 kom
104 474 563 •	6.3	115	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	100	kom	108,50	100 kom
104 474 564 •	6.3	130	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	100	kom	121,00	100 kom
104 474 565 •	6.3	150	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	100	kom	137,00	100 kom
104 474 566 •	6.3	175	16	4.8	10.5	9,52 (3/8")	BZ	tupo	100	kom	175,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za lim Pozi-Ks s EPDM brtvenom podloškom - nehrđajući čelik A2



Predmontirani vijci za lim (glava u skladu s DIN7995), s vulkaniziranim podloškom otpornim na vremenske utjecaje.
Za pričvršćivanje limova ili plastike na drvene podkonstrukcije ili pomoću tiple na čvrste podloge.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 477 500 •	4.5	25	15	PZ 2	200	kom	13,90	100 kom
104 477 502 •	4.5	35	15	PZ 2	200	kom	14,85	100 kom
104 477 503 •	4.5	40	15	PZ 2	200	kom	16,45	100 kom
104 477 504 •	4.5	45	15	PZ 2	200	kom	17,90	100 kom
104 477 505 •	4.5	50	15	PZ 2	200	kom	19,45	100 kom
104 477 506 •	4.5	60	15	PZ 2	200	kom	23,10	100 kom
104 477 507 •	4.5	70	15	PZ 2	200	kom	27,05	100 kom
104 477 508 •	4.5	80	15	PZ 2	200	kom	30,65	100 kom
104 477 509 •	4.5	100	15	PZ 2	200	kom	32,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za lim Torx s EPDM brtvenom podloškom - nehrđajući čelik A2



Predmontirani vijci za lim (glava u skladu s DIN7995), s vulkaniziranim podloškom otpornim na vremenske utjecaje.
Za pričvršćivanje limova ili plastike na drvene podkonstrukcije ili pomoću tiple na čvrste podloge.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 477 511 •	4.5	25	15	TX 20	200	kom	14,95	100 kom
104 477 513 •	4.5	35	15	TX 20	200	kom	17,20	100 kom
104 477 514 •	4.5	40	15	TX 20	200	kom	18,65	100 kom
104 477 515 •	4.5	45	15	TX 20	200	kom	19,35	100 kom
104 477 516 •	4.5	50	15	TX 20	200	kom	21,45	100 kom
104 477 517 •	4.5	55	15	TX 20	200	kom	20,80	100 kom
104 477 518 •	4.5	60	15	TX 20	100	kom	23,15	100 kom
104 477 519 •	4.5	65	15	TX 20	200	kom	25,00	100 kom
104 477 520 •	4.5	70	15	TX 20	200	kom	30,40	100 kom
104 477 522 •	4.5	80	15	TX 20	100	kom	33,60	100 kom
104 477 524 •	4.5	100	15	TX 20	200	kom	39,20	100 kom
104 477 526 •	4.5	120	15	TX 20	100	kom	57,90	100 kom
104 477 529 •	4.5	150	15	TX 20	100	kom	84,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za lim Torx s EPDM brtvenom podloškom - nehrđajući čelik A2 bakreni



Predmontirani vijci za lim (glava u skladu s DIN7995), s vulkaniziranim podloškom otpornim na vremenske utjecaje.
Za pričvršćivanje limova ili plastike na drvene podkonstrukcije ili pomoću tiple na čvrste podloge.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 477 620 •	4.5	25	15	TX 20	200	kom	24,30	100 kom
104 477 622 •	4.5	35	15	TX 20	200	kom	31,85	100 kom
104 477 624 •	4.5	45	15	TX 20	200	kom	35,70	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za lim Torx s EPDM brtvenom podloškom - nehrđajući čelik A2 RAL lakirano



Predmontirani vijci za lim (glava u skladu s DIN7995), s vulkaniziranim podloškom otpornim na vremenske utjecaje.
Za pričvršćivanje limova ili plastike na drvene podkonstrukcije ili pomoću tiple na čvrste podloge.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	Boja	RAL oznaka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 477 550 •	4.5	25	15	TX 20	antracit	7016	200	kom	39,55	100 kom
104 477 566 •	4.5	25	15	TX 20	bakreno smeđa	8004	200	kom	39,55	100 kom
104 477 561 •	4.5	25	15	TX 20	prašnjavo siva	7037	200	kom	39,55	100 kom
104 477 579 •	4.5	25	15	TX 20	sepia smeđa	8014	200	kom	39,55	100 kom
104 477 578 •	4.5	25	15	TX 20	sivo smeđa	8019	200	kom	39,55	100 kom
104 477 594 •	4.5	25	15	TX 20	sivobijele boje	9002	200	kom	39,55	100 kom
104 477 552 •	4.5	35	15	TX 20	antracit	7016	200	kom	41,55	100 kom
104 477 568 •	4.5	35	15	TX 20	bakreno smeđa	8004	200	kom	41,55	100 kom
104 477 562 •	4.5	35	15	TX 20	prašnjavo siva	7037	200	kom	41,55	100 kom
104 477 581 •	4.5	35	15	TX 20	sepia smeđa	8014	200	kom	41,55	100 kom
104 477 577 •	4.5	35	15	TX 20	sivo smeđa	8019	200	kom	41,55	100 kom
104 477 596 •	4.5	35	15	TX 20	sivobijele boje	9002	200	kom	41,55	100 kom
104 477 659 •	4.5	35	15	TX 20	smeđe siva	7013	200	kom	41,55	100 kom
104 477 651 •	4.5	35	15	TX 20	zelena	6005	200	kom	41,55	100 kom
104 477 554 •	4.5	45	15	TX 20	antracit	7016	200	kom	46,85	100 kom
104 477 570 •	4.5	45	15	TX 20	bakreno smeđa	8004	200	kom	46,85	100 kom
104 477 583 •	4.5	45	15	TX 20	sepia smeđa	8014	200	kom	46,85	100 kom
104 477 598 •	4.5	45	15	TX 20	sivobijele boje	9002	200	kom	46,85	100 kom
104 477 556 •	4.5	55	15	TX 20	antracit	7016	200	kom	53,90	100 kom
104 477 585 •	4.5	55	15	TX 20	sepia smeđa	8014	200	kom	53,90	100 kom
104 477 600 •	4.5	55	15	TX 20	sivobijele boje	9002	200	kom	53,90	100 kom
104 477 557 •	4.5	65	15	TX 20	antracit	7016	200	kom	57,20	100 kom
104 477 586 •	4.5	65	15	TX 20	sepia smeđa	8014	200	kom	57,20	100 kom
104 477 601 •	4.5	65	15	TX 20	sivobijele boje	9002	200	kom	57,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Vijak za lim Torx s EPDM brtvenom podloškom - nehrđajući čelik A2 RAL lakirano



Predmontirani vijci za lim (glava u skladu s DIN7995), s vulkaniziranim podloškom otpornim na vremenske utjecaje.
Za pričvršćivanje limova ili plastike na drvene podkonstrukcije ili pomoću tiple na čvrste podloge.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	Boja	RAL oznaka	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 477 558 •	4.5	80	15	TX 20	antracit	7016	200	kom	72,50	100 kom
104 477 587 •	4.5	80	15	TX 20	sepia smeđa	8014	200	kom	72,50	100 kom
104 477 602 •	4.5	80	15	TX 20	sivobijele boje	9002	200	kom	72,50	100 kom
104 477 559 •	4.5	100	15	TX 20	antracit	7016	100	kom	70,20	100 kom
104 477 588 •	4.5	100	15	TX 20	sepia smeđa	8014	100	kom	62,20	100 kom
104 477 560 •	4.5	120	15	TX 20	antracit	7016	100	kom	134,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Spax vijak za drvene terase

S cilindričnom glavom, nazubljenim CUT vrhom.

Prednosti proizvoda:
- siguran oslonac drvene obloge na podkonstrukciji
- lagano pričvršćenje vijcima također i kod tvrdog drva - preporučeno predbušenje
- cilindrična glava: može se malim naprezanjem upustiti u drvo
- pričvrsni navoj: omogućuje trajni spoj dva drvena komada, gornja pokrivna daska se ne odvaja
- CUT vrh: smanjena mogućnost napuknuća drva
- SPAX standardni valoviti profil: lagano prodiranje vijka u drvo

Napomena:

U praksi postavljanja terasa dokazale su se sljedeće diljine vijaka:
- Debljina letvica do 21 mm = 60 mm duljina vijka (drvo na drvo)
- Debljina letvica 22 – 28 mm = 70 mm duljina vijka (drvo na drvo)





SPAX

Vijak za drvene terase cilindrična glava T-STAR plus - nehrđajući čelik A2



ETA-12/0114

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 274 •	5	40	22.5	7	TX 25	200	kom	34,50	100 kom
104 403 275 •	5	50	22.5	7	TX 25	200	kom	39,90	100 kom
104 403 276 •	5	60	27.5	7	TX 25	100	kom	44,90	100 kom
104 403 277 •	5	70	32.5	7	TX 25	100	kom	62,10	100 kom
104 403 278 •	5	80	37.5	7	TX 25	100	kom	69,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 496

SPAX

Vijak za drvene terase cilindrična glava T-STAR plus - nehrđajući čelik A4



ETA-12/0114

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 230 •	6	40	23	7	TX 25	200	kom	68,50	100 kom
104 403 231 •	6	50	23	7	TX 25	100	kom	76,60	100 kom
104 403 232 •	6	60	28	7	TX 25	100	kom	87,20	100 kom
104 403 233 •	6	80	40	7	TX 25	100	kom	137,50	100 kom
104 403 234 •	6	100	40	7	TX 25	100	kom	167,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 496

SPAX

Vijak za drvene terase cilindrična glava T-STAR plus - nehrđajući čelik A2 antik



ETA-12/0114

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 258 •	5	50	22.5	7	TX 25	200	kom	47,30	100 kom
104 403 259 •	5	60	27.5	7	TX 25	100	kom	52,80	100 kom

Grupa proizvoda 490 496

Vijak za terase i fasade s cilindričnom glavom Torx - nehrđajući čelik martenzit



Visoko otporno na koroziju. Prikladno za pričvršćivanje drvenih fasada, panela i podova za drvene terase od mekanog drva. Specijalna konstrukcija vijka umanjuje opasnost od pucanja drva.

Prednosti proizvoda:
- bez iverja zbog posebne glave vijka
- 60% veći moment proboja od običnih vijaka od nehrđajućeg čelika
- nije potrebno predbušenje u drvo
- geometrija vijka umanjuje opasnost od pucanja drva

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Glava ø mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 324 •	4	40	24	5.5	TX 15	500	kom	12,95	100 kom
104 403 325 •	4	45	27	5.5	TX 15	200	kom	20,80	100 kom
104 403 326 •	4	50	30	5.5	TX 15	500	kom	16,05	100 kom
104 403 328 •	4	60	35	5.5	TX 15	500	kom	18,75	100 kom
104 403 330 •	4.5	45	28	6.9	TX 20	200	kom	18,00	100 kom
104 403 331 •	4.5	50	30	6.9	TX 20	200	kom	18,85	100 kom
104 403 333 •	4.5	60	35	6.9	TX 20	200	kom	21,25	100 kom
104 403 334 •	4.5	70	40	6.9	TX 20	200	kom	25,10	100 kom
104 403 337 •	5	45	28	8.5	TX 25	200	kom	22,35	100 kom
104 403 338 •	5	50	30	8.5	TX 25	200	kom	23,10	100 kom
104 403 340 •	5	60	35	8.5	TX 25	200	kom	26,45	100 kom
104 403 341 •	5	70	40	8.5	TX 25	200	kom	30,45	100 kom
104 403 342 •	5	80	50	8.5	TX 25	200	kom	34,95	100 kom
104 403 343 •	5	90	60	8.5	TX 25	200	kom	43,65	100 kom
104 403 344 •	5	100	60	8.5	TX 25	200	kom	47,15	100 kom
104 403 345 •	5	120	60	8.5	TX 25	200	kom	43,55	100 kom
104 403 517 •	6	70	40		TX 30	100	kom	51,30	100 kom
104 403 518 •	6	80	50		TX 30	100	kom	61,10	100 kom
104 403 519 •	6	90	60		TX 30	100	kom	74,40	100 kom
104 403 520 •	6	100	60		TX 30	100	kom	82,20	100 kom
104 403 521 •	6	120	60		TX 30	100	kom	82,90	100 kom
104 403 522 •	6	140	60		TX 30	50	kom	102,50	100 kom
104 403 523 •	6	160	60		TX 30	50	kom	124,50	100 kom

Grupa proizvoda 490 496

Vijak za terase cilindrična glava Torx - nehrđajući čelik kaljeni martenzit



Idealno za djelatnosti u kojima se obrađuje drvo (stolarije, drvene konstrukcije), kao i za pričvršćivanje drvenih terasa i brodskih mostova. Idealno rješenje i za vrste drveta kao što su Bangkirai, Massaranduba, itd.

Prednosti proizvoda:

- zahvaljujući maloj cilindričnoj upuštenoj glavi, drvena vlakna se uvlače u materijal i tako nastaje optimalna površina za boso hodanje
- rebra vijka omogućavaju mali moment zavrtanja
- nije potrebno predbušenje
- zahvaljujući Cut-vrhu, garantirano je precizno postavljanje vijka čak i na tvrdom drvetu, bez sklizavanja
- jednostavno zavrtanje zahvaljujući TX pogonu s unutarnjim okruglim šesterokutom
- martenzitni nehrđajući čelik kaljen (1.4006)
- poseban premaz za lakše klizanje
- Europska tehnička ocjena ETA 11/0283

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Glava ø mm	k	d3	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 482 •	4	40	24	5.7	4,35	3,95	TX 15	200	kom	17,15	100 kom
104 403 483 •	4	50	30	5.7	4,35	3,95	TX 15	200	kom	22,20	100 kom
104 403 484 •	4	60	36	5.7	4,35	3,95	TX 15	200	kom	28,50	100 kom
104 403 485 •	4.5	45	24	7.05	4,8	5,35	TX 20	200	kom	28,25	100 kom
104 403 486 •	4.5	50	30	7.05	4,8	5,35	TX 20	200	kom	29,45	100 kom
104 403 487 •	4.5	60	36	7.05	4,8	5,35	TX 20	200	kom	31,45	100 kom
104 403 488 •	4.5	70	42	7.05	4,8	5,35	TX 20	200	kom	38,45	100 kom
104 403 489 •	5	45	24	7.05	5,45	6,15	TX 25	100	kom	29,40	100 kom
104 403 490 •	5	50	30	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	kom	32,60	100 kom
104 403 491 •	5	60	36	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	kom	37,10	100 kom
104 403 492 •	5	70	42	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	kom	42,10	100 kom
104 403 493 •	5	80	18	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	kom	46,60	100 kom
104 403 494 •	5	90	54	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	kom	50,70	100 kom
104 403 495 •	5	100	60	8.75	5,45	6,15	TX 25	100	kom	56,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 496

Profilni vijak sa cilindričnom glavom Torx - nehrđajući čelik martenzit





Za direktno pričvršćivanje drvenih podova za terase na aluminijskim profilima i lajsnama. Kod pričvršćivanja za cijevi potrebno primijeniti držače razmaka. **U steznim vrijednostima već je uzeto u obzir razmak 5 mm.**

Informacije o proizvodu:
- otporno na hrđu, ne na kiseline
- 10 godina iskustva bez problema s korozijom kod primjena na odgovarajućem drvu
- nije prikladno za grubo drvo kao npr. hrast, bagrem itd.
- nije prikladno za klor
- nehrđajući čelik prema DIN 10088

Napomena:
Bušeći vrh osigurava da se vijak samostalno formira u rupi kao i navoj za spajanje u aluminijskoj podkonstrukciji. Letvice za terase potrebnopredbušiti na Ø 5,5 mm. Kapacitet bušenja vijka predviđen je za debljine stijenki profila od najviše 3,5 mm. Kako bi se osiguralo pravilno držanje vijka u aluminiju, debljina stjenke aluminijskih profila ne smije biti manja od 2,2 mm. Ovaj je vijak posebno razvijen za pričvršćivanje podnih obloga na aluminijske potkonstrukcije s profilima s dodatnim perima (vijak ima prostora za pomicanje).

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Stezno područje mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 466 483 •	5.5	46	21	6	8	5	TX 25	21 - 25	200	kom	68,80	100 kom
104 466 484 •	5.5	51	21	6	8	5	TX 25	26 - 30	200	kom	71,70	100 kom
104 466 485 •	5.5	61	21	6	8	5	TX 25	36 - 40	200	kom	73,20	100 kom

Grupa proizvoda 490 496

CABRI vijak za terasu stepenaste glave Torx - nehrđajući čelik A4



Sa stepenastom glavom, punog navoja, presvučen za bolje klizanje, sa čeličnim krilatim bušećim vrhom (bimetal) za spojeve drva i čelika. Vijak za terase je optimalno rješenje za korozijski otporne vijčane spojeve tropskog tvrdog drva na čelične konstrukcije. Vijak ima malu glavu od maks. 8,0 mm.

Napomene za obradu: koristiti aku-odvijač sa cca. 2000 o/min. Čelik ne smije prelaziti čvrstoću od maks. 500 N/mm. Izbjegavati vijčano spajanje na varovima. Vrh vijka mora viriti minimalno 23 mm iz čelika!

Prednosti proizvoda:
- jako visoka istezljivost. spoj drži i dok drvo „radi“
- bušenje, vijčano spajanje i upuštanje u jednom radnom koraku
- bitno reduciran rad (bez prethodnog bušenja!)
- bez sljepljivanja u drvu
- stepenasta glava za samostalno upuštanje
- otporno na koroziju, morsku vodu, vremenske uvjete i trijeslovinu

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	Pogon	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 505 •	5.5	45	8	TX 25	120	1	PK	262,00	1 PK
104 403 506 •	5.5	55	8	TX 25	100	1	PK	262,00	1 PK

Grupa proizvoda 490 496

Vijak za drvo s upuštenom glavom Torx djelomičan navoj - nehrđajući čelik A2



S upuštenom glavom (SNK), nazubljenim vrhom i s rebrima za uglodavanje.
Primjena: drvena gradnja, stolarije, tesarstvo, industrija, proizvodnja prozora i vrata, itd.
Europska tehnička ocjena ETA 11/0283.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 400	4	40	24	8	2.5	TX 20	200	kom	10,65	100 kom
104 403 401	4	45	30	8	2.5	TX 20	200	kom	11,75	100 kom
104 403 402	4	50	30	8	2.5	TX 20	200	kom	13,25	100 kom
104 403 403	4	55	35	8	2.5	TX 20	200	kom	14,10	100 kom
104 403 404	4	60	40	8	2.5	TX 20	200	kom	15,45	100 kom
104 403 406	4	70	42	8	2.5	TX 20	200	kom	19,20	100 kom
104 403 410	4.5	40	24	9	2.75	TX 20	200	kom	13,05	100 kom
104 403 411	4.5	45	30	9	2.75	TX 20	200	kom	14,00	100 kom
104 403 412	4.5	50	30	9	2.75	TX 20	200	kom	15,65	100 kom
104 403 413	4.5	55	36	9	2.75	TX 20	200	kom	17,80	100 kom
104 403 414	4.5	60	36	9	2.75	TX 20	200	kom	19,35	100 kom
104 403 416	4.5	70	42	9	2.75	TX 20	200	kom	22,00	100 kom
104 403 423	5	60	36	10	3	TX 25	200	kom	23,85	100 kom
104 403 425	5	70	42	10	3	TX 25	200	kom	28,35	100 kom
104 403 426	5	80	54	10	3	TX 25	200	kom	32,10	100 kom
104 403 427	5	90	54	10	3	TX 25	200	kom	35,80	100 kom
104 403 428	6	60	36	12	3.5	TX 25	200	kom	37,45	100 kom
104 403 429	6	70	42	12	3.5	TX 25	200	kom	43,25	100 kom
104 403 430	6	80	54	12	3.5	TX 25	200	kom	48,30	100 kom
104 403 431	6	90	54	12	3.5	TX 25	200	kom	53,40	100 kom
104 403 432	6	100	60	12	3.5	TX 25	100	kom	55,60	100 kom
104 403 433	6	120	70	12	3.5	TX 25	100	kom	67,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Topix vijaki za drvo s upuštenom glavom T-Drive - nehrđajući čelik A2



S rebrima za uglodavanje, grubim navojem i TOPIX vrhom.
Primjena: drvena gradnja, stolarije, tesarstvo, industrija, proizvodnja prozora i vrata, itd.
Europsko tehničko odobrenje (ETA 11/0284).

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	t maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 489 700	4.5	50	30	8.9	2.7	1.8	TX 25	200	kom	53,20	100 kom
104 489 701	4.5	60	35	8.9	2.7	1.8	TX 25	200	kom	53,70	100 kom
104 489 702	5	70	42	9.6	3	2.15	TX 25	200	kom	95,30	100 kom
104 489 703	5	80	47	9.6	3	2.15	TX 25	200	kom	105,00	100 kom
104 489 707	5	90	55	9.6	3	2.15	TX 25	200	kom	117,00	100 kom
104 489 704	5	100	60	9.6	3	2.15	TX 25	100	kom	125,50	100 kom
104 489 705	6	120	60	11.6	3.6	2.6	TX 25	100	kom	179,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

SPAX

Spax vijak za profile cilindrična glava Torx - nehrđajući čelik A2



Spax vijak za profile se koristi za pričvršćenje drvenih podnih obloga na aluminijske podkonstrukcije.
Navoj za fiksiranje smanjuje škripanje podne konstrukcije.
Stabilan dupli limeni navoj za bolje samourezivanje.
Za bušenje aluminijskih profila do 3,0 mm debljine bez predbušenja.
Moguća niska montažna visina ukupne konstrukcije terase od min. 46 mm.

Napomene za obradu:
Korak 1: Predbušenje podne obloge ovisno o vrsti drva s HSS svrdlom promjera 5,2 ili 5,5 mm.
Korak 2: Vijak za terasu sa SPAX-BIT T-STAR plus T25 uvrtiti da bude u ravnini.
Rezultat: Besprijekoran izgled, bez krhotina i deformacije drva. Vijčani spoj se može rastaviti bez kidanja glave.

Prednosti proizvoda:
- T-Star plus T25
- cilindrična glava
- vrh za bušenje
- nehrđajući čelik A2
- premaz za lakše klizanje

Napomena:
Aluminijski profil ne bušiti.
Kod pričvršćivanja za cijevi potrebno primijeniti držače razmaka.
Za sva drva koja imaju niske vrijednosti bubrenja i skupljanja.
Nije pogodno za pričvršćivanje drva koje je sklono uvijanju na aluminijsku konstrukciju.

Pogon: TX 25
Oblik: djelomičan navoj / navoj za fiksiranje

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	dk mm	Stezno područje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 348 •	5	44	18	6	7	za širinu obloga do maks. 20 mm	5,2 - 5,5	100	kom	55,40	100 kom
104 403 349 •	5	48	18	6	7	za širinu obloga do maks. 24 mm	5,2 - 5,5	100	kom	64,00	100 kom
104 403 347 •	5	51	18	6	7	za širinu obloga do maks. 27 mm	5,2 - 5,5	100	kom	72,30	100 kom

Grupa proizvoda 490 496

Vijak s krilcima stepenasta glava Torx - nehrđajući čelik A2





Vijak s krilcima za direktan spoj drveta i aluminija.

Obrada:
- preporučen odvijač s graničnikom dubine ili spojkom protiv klizanja
- vrh vijka mora viriti minimalno 13 mm iz aluminija.
- duljina 45 mm za maks. 30 mm letvice
- duljina 60 mm za maks. 45 mm letvice
- potrošnja cca. 35 kom / m²

Napomena:
uklj. SIT® Bit.
Obrada moguća sa standardnim TX 20.

Br.art	d mm	d1 mm	dk mm	L mm	Pogon	Stezno područje mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 390 •	5,5	4.1	8	45	SIT® 20	do 30	200	kom	89,90	100 kom
104 403 391 •	5,5	4.1	8	60	SIT® 20	do 45	200	kom	107,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 496

Weg i Steg cilindrična glava T-STAR plus - nehrđajući čelik A4



ETA - 16/0617
SPAX vijak za terase, puteve i staze.

Prednosti proizvoda:
- navoj za fiksiranje fiksira pokrovnu dasku
- umanjuje zvukove škripanja podne konstrukcije
- mala cilindrična glava se uvlači u ravnini u drvo i nudi sasvršen izgled

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	Glava ø mm	Pogon	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 405 664 •	8	120	50	10	TX 40	djelomičan navoj / navoj za fiksiranje	50	kom	343,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 422

Vijak za grede s CUT-vrhom, T-STAR plus - nehrđajući čelik



ETA - 12/0114
Za vidljivo pričvršćivanje veznika greda i nosača stupova. Kragna ispod glave vijka pri tome služi za čist završetak.

Svojstva:
- CUT-vrh
- patentirani valoviti profil
- T-Star plus pogon
- preporučeno je prethodno bušenje u tvrdom drvu

Br.art	d1 mm	Glava ø mm	L mm	L1 mm	EAN kod	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 404 170 •	8	14	50	45	4003530157356	TX 40	50	kom	91,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Eurotec

Hapatec vijak za fasade - nehrđajući čelik C1 crni



Vijak za pričvršćivanje crnih fasadnih ploča.
Hapatec vijak izrađen od kaljenog nehrđajućeg čelik idealan je za pričvršćivanje panela, posebno za tvrdo drvo. Vijak ima utor za struganje na vrhu vijka, glodajuća rebra preko navoja i ukrasnu glavu.
Prednosti proizvoda: glodajuća rebra olakšavaju upuštanje u sve vrste drva; posebna geometrija vijaka smanjuje rizik od cijepanja drva; predbušenje se posebno preporučuje za tvrdo drvo u gradnji terasa ili fasada!; otporan na koroziju zaključno sa klasom 3 - "konstrukcije slobodno izložene utjecajima" prema DIN EN 1995 (Eurocode 5); martenzitni nehrđajući čelik 1.4006 (C1); Europska tehnička ocjena ETA-11/0024

Napomena: Nije prikladno za grubo drvo kao npr. hrast, bagrem itd. Nije otporan na kiseline, nije prikladan za upotrebu u slanim ili okruženjima koja sadrže klor.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 478 •	4	35	24	6.5	TX 15	500	kom	21,30	100 kom
104 403 479 •	4	40	26	6.5	TX 15	500	kom	21,60	100 kom
104 403 480 •	4	50	30	6.5	TX 15	500	kom	27,65	100 kom
104 403 481 •	4	60	36	6.5	TX 15	500	kom	35,40	100 kom
104 403 499 •	4.5	40	26	8	TX 20	200	kom	33,60	100 kom
104 403 503 •	4.5	50	30	8	TX 20	200	kom	36,40	100 kom
104 403 511 •	4.5	60	36	8	TX 20	200	kom	39,10	100 kom
104 403 512 •	4.5	70	42	8	TX 20	200	kom	48,75	100 kom
104 403 513 •	5	50	30	8.5	TX 25	200	kom	36,45	100 kom
104 403 514 •	5	60	36	8.5	TX 25	200	kom	41,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 496

SPAX

Vijak za drvene fasade lećasta glava s CUT-vrhom T-STAR plus - neh.čel. A2



S T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, CUT-vrh, rebra za uglodavanje i valoviti brušeni profil.
Prednosti proizvoda: CUT-vrh: točno nasjedanje, omogućuje uvrtanje bez prethodnog bušenja (ovisno o drvu), učinkovito smanjuje cijepanje drva; ukrasna lećasta glava; T-STAR plus: sigurno nasjedanje alata, optimalni prijenos snage; valoviti profil: za brzo i sigurno spajanje; Europska tehnička ocjena ETA 12/0114.

Kod drva koji sadrže trijeslovinu kao što su **hrast, bagrem, orah itd.** koristiti **površinu A4** i prethodno izbušiti!

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 262 •	4.5	35	25	8.8	TX 20	200	kom	26,20	100 kom
104 403 263 •	4.5	40	25	8.8	TX 20	200	kom	27,10	100 kom
104 403 264 •	4.5	45	30	8.8	TX 20	200	kom	31,45	100 kom
104 403 265 •	4.5	50	32	8.8	TX 20	200	kom	35,25	100 kom
104 403 266 •	4.5	60	37	8.8	TX 20	100	kom	40,60	100 kom
104 403 267 •	4.5	70	42	8.8	TX 20	100	kom	45,10	100 kom
104 403 268 •	4.5	80	46	8.8	TX 20	100	kom	53,30	100 kom
104 403 269 •	5	60	37	9.7	TX 20	100	kom	52,00	100 kom
104 403 270 •	5	70	42	9.7	TX 20	100	kom	58,20	100 kom
104 403 271 •	5	80	46	9.7	TX 20	100	kom	70,30	100 kom
104 403 273 •	5	100	61	9.7	TX 20	100	kom	82,80	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Topix-plus vijak za fasade lećasta glava T-Drive - nehrđajući čelik A2



Jedinstveni vijak za fasade s efektom stezanja.

Puni navoj vijka HECO-TOPIX-plus s promjenjivim navojem sigurno povlači fasadne ploče na podkonstrukciju, a da pri tome glava ne mora uronuti duboko u drvo. Navoj drži fasadu i aksijalno je fiksira. Tako se postižu većih opterećenja na izvlačenje. Rezultat je manje točki pričvršćivanja i veća ekonomska učinkovitost u dizajnu fasade. Uporabom punog navoja, glava ima isključivo funkciju prilagođavanja pogona na vijke. Iz tog razloga vijak HECO-TOPIX-plus ima malu lećastu glavu, koja omogućava jednostavnu, skrivenu montažu i sprečava zadržavanje vode i vlagu.. Vijak je izrađen od nehrđajućeg čelika A2, što definitivno isključuje probleme s korozijom zbog vremenskih utjecaja (npr. hrđanje vijaka).

Prednosti proizvoda:
- pritezanje i fiksiranje obloge samo jednim vijkom
- trajno pričvršćivanje i veća opterećenja na izvlačenje zahvaljujući punom navoju HECO-TOPIX-plus
- mala lećasta glava za nevidljiv spoj i manje nakupljanje vlage
- vrh HECO-TOPIX čini nepotrebnim prethodno bušenje, smanjuje rizik od cijepanja drva i omogućuje male razmake ruba i sredine
- GripFit: HECO-Drive omogućuje rad jednom rukom i vijke od nehrđajućeg čelika drži sigurno na bitu
- povlačenje fasadnih ploča bez pukotina
- testiran i dozvoljen proizvod

Europska tehnička ocjena ETA-19/0553
SKH odobrenje

Br.art	Tip	d1 mm	L mm	lg mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 090 •	Topix-plus	4.5	50	45	7,2	TX 20	200	kom	55,30	100 kom
104 490 091 •	Topix-plus	4.5	60	55	7,2	TX 20	200	kom	60,00	100 kom
104 490 093 •	Topix-plus	4.5	80	75	7,2	TX 20	200	kom	82,00	100 kom
104 490 077 •	Topix-plus	5	40	34	7,2	TX 20	200	kom	51,00	100 kom
104 490 078 •	Topix-plus	5	50	44	7,2	TX 20	200	kom	59,20	100 kom
104 490 079 •	Topix-plus	5	60	54	7,2	TX 20	200	kom	70,80	100 kom
104 490 080 •	Topix-plus	5	70	66	7,2	TX 20	200	kom	92,70	100 kom
104 490 081 •	Topix-plus	5	80	74	7,2	TX 20	200	kom	103,50	100 kom
104 490 092 •	Topix-plus	4.5	70	65	7,2	TX 20	200	kom	66,70	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za fasade lećasta glava s navojem za fiksiranje i CUT-vrhom - neh. čel. A2



ETA-12/0114

Prednosti proizvoda:
- sa SPAX 4CUT-vrhom i SPAX valovitim profilom
- navoj za fiksiranje: omogućuje čvrst i trajan spoj dvaju drva
- dekorativna lećasta glava
- SPAX T-STAR plus: sigurno nasjedanje alata, bez Cam-Out-efekta, optimalan prijenos snage

Kod drva koji sadrže trijeslovinu kao što su **hrast, bagrem, orah itd.** koristiti **površinu A4** i prethodno izbušiti!

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 295 •	4.5	50	21.5	8	TX 20	200	kom	31,30	100 kom
104 403 296 •	4.5	60	26.5	8	TX 20	100	kom	39,75	100 kom
104 403 297 •	4.5	70	31.5	8	TX 20	100	kom	52,90	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Vijak za fasade lećasta glava s navojem za fiksiranje i CUT-vrhom - neh. čel. A2 antik



ETA-12/0114

Prednosti proizvoda:
- sa SPAX 4CUT-vrhom i SPAX valovitim profilom
- navoj za fiksiranje: omogućuje čvrst i trajan spoj dvaju drva
- dekorativna lećasta glava
- antik dekorativna površina
- SPAX T-STAR plus: sigurno nasjedanje alata, bez Cam-Out-efekta, optimalan prijenos snage

Kod drva koji sadrže trijeslovinu kao što su **hrast, bagrem, orah itd.** koristiti **površinu A4** i prethodno izbušiti!

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 298 •	4.5	50	21.5	8	TX 20	200	kom	35,55	100 kom
104 403 299 •	4.5	60	26.5	8	TX 20	100	kom	45,35	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Trespo vijak za fasade - nehrđajući čelik A2



Za pričvršćivanje fasadnih ploča na drvene podkonstrukcije. Idealan za pričvršćivanje kompaktnih ploča / ploča s čvrstim jezgrom / HPL ploča ili vlaknastih ploča.
Uz to se može koristiti za aluminijske ploče, trapezne limove, čelične profile ili drvene šindre.

Prednosti proizvoda:
- lećasta glava vijka "Trespo" leži izravno na materijalu
- za pričvršćivanje fasadnih ploča na drvene podkonstrukcije

Napomena:
Izvedbe sa lakiranom glavom dostupne na upit.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	dk mm	k mm	Pogon	Oblik glave	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 453 991 •	4.8	25	25	12.3	2.7	TX 20	upuštena glava	100	kom	16,30	100 kom
104 453 992 •	4.8	32	32	12.3	2.7	TX 20	upuštena glava	100	kom	19,50	100 kom
104 453 993 •	4.8	38	38	12.3	2.7	TX 20	upuštena glava	100	kom	22,75	100 kom
104 453 994 •	4.8	50	48	12.3	2.7	TX 20	upuštena glava	100	kom	29,25	100 kom
104 453 995 •	4.8	60	48	12.3	2.7	TX 20	upuštena glava	100	kom	35,70	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

Informacije na upit

Option 7

Sidreni vijak - nehrđajući čelik A4



Odobrenje:
- Europska tehnička ocjena, opcija 7 za neispucani beton (ETA-05/0199)

Područja primjene:
Za pričvršćivanje: čeličnih konstrukcija, ograda, konzola, ljestvi, kabelskih trasa, strojeva, stepenica, vrata, fasada, prozorskih elemenata, drvenih konstrukcija itd.

Vrijednost **td** odnosi se na otvor za montažu na standardne snage stezanja.
Obojene oznake na svornjaku pomoć su pri montaži, pokazuju minimalnu i reduciranu dubinu sidrenja.

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	td min. dubina rupe mm	hef min. sidrenje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 463 722 •	8	50	5	M 8	45	27	8	100	kom	189,00	100 kom
104 463 723 •	8	80	10	M 8	65	50	8	100	kom	254,00	100 kom
104 463 724 •	8	95	25	M 8	65	50	8	100	kom	276,00	100 kom
104 463 725 •	8	115	45	M 8	65	50	8	100	kom	324,00	100 kom
104 463 726 •	10	70	10	M10	60	35	10	100	kom	340,00	100 kom
104 463 727 •	10	95	15	M10	80	58	10	100	kom	410,00	100 kom
104 463 736 •	10	110	30	M10	80	58	10	50	kom	608,00	100 kom
104 463 728 •	10	125	45	M10	80	58	10	50	kom	529,00	100 kom
104 463 729 •	10	160	80	M10	80	58	10	50	kom	595,00	100 kom
104 463 730 •	12	80	5	M12	70	49	12	50	kom	598,00	100 kom
104 463 731 •	12	110	15	M12	90	68	12	50	kom	660,00	100 kom
104 463 732 •	12	145	50	M12	90	68	12	25	kom	926,00	100 kom
104 463 733 •	16	115	10	M16	100	70	16	25	kom	1.260,00	100 kom
104 463 734 •	16	145	30	M16	110	80	16	25	kom	1.787,00	100 kom
104 463 735 •	16	180	65	M16	110	80	16	25	kom	1.832,00	100 kom

Grupa proizvoda 487

fischer

FBN II sidreni vijak - nehrđajući čelik R



Odobrenje:
- Europska tehnička ocjena, opcija 7 za neispucani beton (ETA-07/0211)
- pogodan u zonama pod pritiskom, službeno odobren

Područja primjene:
Za pričvršćivanje: čeličnih konstrukcija, ograda, konzola, ljestvi, kabelskih trasa, strojeva, stepenica, vrata, fasada, prozorskih elemenata, drvenih konstrukcija itd.

Vrijednost **td** odnosi se na otvor za montažu na standardne snage stezanja.

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	td min. dubina rupe mm	hef min. sidrenje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 675 •	6	55	10	M 6	50	30	6	100	kom	302,00	100 kom
104 462 676 •	6	75	30	M 6	70	30	6	100	kom	317,00	100 kom
104 462 677 •	8	71	10	M 8	66	40	8	50	kom	335,00	100 kom
104 462 678 •	8	91	30	M 8	86	40	8	50	kom	392,00	100 kom
104 462 679 •	8	111	50	M 8	106	40	8	50	kom	450,00	100 kom
104 462 680 •	10	86	10	M10	78	50	10	50	kom	476,00	100 kom
104 462 681 •	10	96	20	M10	88	50	10	50	kom	516,00	100 kom
104 462 682 •	10	106	30	M10	98	50	10	50	kom	557,00	100 kom
104 462 683 •	10	126	50	M10	118	50	10	20	kom	794,00	100 kom
104 462 684 •	10	176	100	M10	168	50	10	20	kom	1.163,00	100 kom
104 462 685 •	12	106	10	M12	95	65	12	20	kom	900,00	100 kom
104 462 686 •	12	116	20	M12	105	65	12	20	kom	922,00	100 kom
104 462 687 •	12	126	30	M12	115	65	12	20	kom	955,00	100 kom
104 462 688 •	12	146	50	M12	135	65	12	20	kom	873,00	100 kom
104 462 689 •	12	196	100	M12	185	65	12	20	kom	1.713,00	100 kom
104 462 690 •	16	130	10	M16	104	80	16	10	kom	1.410,00	100 kom
104 462 691 •	16	145	25	M16	129	80	16	10	kom	1.428,00	100 kom
104 462 692 •	16	170	50	M16	154	80	16	10	kom	1.959,00	100 kom
104 462 693 •	20	184	30	M20	165	105	20	10	kom	4.449,00	100 kom

Grupa proizvoda 469







m2r čelični sidreni vijak - nehrđajući čelik A4



Prikladno za beton i prirodni kamen.

Područja primjene:
fasade, kabelske trase, ograde, čelične konstrukcije, strojevi, visoke police, profili i sl.

Prednosti proizvoda:
- Europska tehnička ocjena, opcija 7 za neispucani beton (ETA-05/0199)
- za područja pod pritiskom

Vrijednost **td** odnosi se na otvor za montažu na standardne snage stezanja.

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	td min. dubina rupe mm	hef min. sidrenje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 755 •	8	50	5	M 8	45	27	8	100	kom	418,00	100 kom
104 462 756 •	8	60	10	M 8	50	30	8	100	kom	430,00	100 kom
104 462 757 •	8	80	10	M 8	65	50	8	100	kom	444,00	100 kom
104 462 758 •	8	85	15	M 8	65	50	8	100	kom	455,00	100 kom
104 462 759 •	8	95	25	M 8	65	50	8	100	kom	492,00	100 kom
104 462 760 •	8	115	45	M 8	65	50	8	100	kom	543,00	100 kom
104 462 761 •	10	60	5	M10	55	33	10	100	kom	504,00	100 kom
104 462 762 •	10	70	10	M10	60	35	10	100	kom	555,00	100 kom
104 462 763 •	10	95	15	M10	80	58	10	100	kom	603,00	100 kom
104 462 764 •	10	110	30	M10	80	58	10	50	kom	677,00	100 kom
104 462 765 •	10	125	45	M10	80	58	10	50	kom	737,00	100 kom
104 462 766 •	10	140	60	M10	80	58	10	50	kom	836,00	100 kom
104 462 767 •	10	160	80	M10	80	58	10	50	kom	936,00	100 kom
104 462 768 •	10	180	100	M10	80	58	10	25	kom	1.033,00	100 kom
104 462 773 •	12	80	5	M12	70	49	12	50	kom	887,00	100 kom
104 462 774 •	12	110	15	M12	90	68	12	50	kom	936,00	100 kom
104 462 775 •	12	125	30	M12	90	68	12	50	kom	1.033,00	100 kom
104 462 776 •	12	145	50	M12	90	68	12	25	kom	1.132,00	100 kom
104 462 777 •	12	165	70	M12	90	68	12	50	kom	1.266,00	100 kom
104 462 778 •	12	185	90	M12	90	68	12	50	kom	1.476,00	100 kom
104 462 779 •	16	115	10	M16	100	70	16	75	kom	1.647,00	100 kom
104 462 780 •	16	130	15	M16	110	80	16	25	kom	1.698,00	100 kom
104 462 781 •	16	145	30	M16	110	80	16	25	kom	1.795,00	100 kom
104 462 782 •	16	160	45	M16	110	80	16	25	kom	1.917,00	100 kom
104 462 783 •	16	180	65	M16	110	80	16	25	kom	2.090,00	100 kom

Grupa proizvoda 487











Izbušiti rupu



Očistiti



Pozicionirati tiplu i pričvrsni element





Na predodređenu vrijednost zategnuti tiplu

fischer

FAZ II sidreni vijak - nehrđajući čelik R



Odobrenja:
- Europska tehnička ocjena, opcija 1 za ispucani beton (ETA-05/0069)
- pogodan u zonama vlačne sile, službeno odobren

Za pričvršćivanje: čeličnih konstrukcija, ograda, konzola, ljestvi, kabelskih trasa, strojeva, stepenica, vrata, fasada, prozorskih elemenata, drvenih konstrukcija itd.

Prednosti proizvoda:
- veće nosivosti, više sigurnosti i manje troškova sa manje pričvrsnih točaka
- koristi se u tanjim betonskim pločama od 8 cm debljine
- mali razmak od rubova za više mogućnosti upotrebe
- lagana montaža
- moguće naknadno poravnati s čekićem

Vrijednost **td** odnosi se na otvor za montažu na standardne snage stezanja.

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	td min. dubina rupe mm	hef min. sidrenje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 300 •	8	75	10	M 8	65	45	8	50	kom	612,00	100 kom
104 462 301 •	8	95	30	M 8	85	45	8	50	kom	679,00	100 kom
104 462 302 •	8	115	50	M 8	105	45	8	50	kom	881,00	100 kom
104 462 305 •	10	95	10	M10	85	60	10	50	kom	758,00	100 kom
104 462 306 •	10	105	20	M10	95	60	10	50	kom	851,00	100 kom
104 462 307 •	10	115	30	M10	105	60	10	50	kom	899,00	100 kom
104 462 308 •	10	135	50	M10	125	60	10	20	kom	1.316,00	100 kom
104 462 309 •	10	155	70	M10	145	60	10	20	kom	1.522,00	100 kom
104 462 310 •	10	185	100	M10	175	60	10	20	kom	1.592,00	100 kom
104 462 311 •	10	245	160	M10	235	60	10	20	kom	2.964,00	100 kom
104 462 312 •	12	110	10	M12	100	70	12	20	kom	1.377,00	100 kom
104 462 313 •	12	120	20	M12	110	70	12	20	kom	1.396,00	100 kom
104 462 314 •	12	130	30	M12	120	70	12	20	kom	1.508,00	100 kom
104 462 315 •	12	150	50	M12	140	70	12	20	kom	1.967,00	100 kom
104 462 316 •	12	160	60	M12	150	70	12	20	kom	2.288,00	100 kom
104 462 317 •	12	200	100	M12	190	70	12	20	kom	2.018,00	100 kom
104 462 318 •	12	260	160	M12	250	70	12	20	kom	2.777,00	100 kom
104 462 319 •	16	148	25	M16	135	85	16	20	kom	2.048,00	100 kom
104 462 320 •	16	173	50	M16	160	85	16	10	kom	2.653,00	100 kom
104 462 321 •	16	223	100	M16	210	85	16	10	kom	3.207,00	100 kom
104 462 322 •	20	172	30	M20	155	100	20	4	kom	4.691,00	100 kom
104 462 323 •	20	202	60	M20	185	100	20	4	kom	5.800,00	100 kom
104 462 324 •	24	205	30	M24	185	125	24	4	kom	9.125,00	100 kom
104 462 325 •	24	235	60	M24	215	125	24	4	kom	11.010,00	100 kom

Grupa proizvoda 469







fischer

FAZ II-K sidreni vijak - nehrđajući čelik R



Kratka izvedba vijka FAZ II.

Odobrenje:
- Europska tehnička ocjena, opcija 1 za ispucani beton (ETA-05/0069)
- pogodan u zonama vlačne sile, službeno odobren

Za pričvršćivanje: čeličnih konstrukcija, ograda, konzola, ljestvi, kabelskih trasa, strojeva, stepenica, vrata, fasada, prozorskih elemenata, drvenih konstrukcija itd.

Vrijednost **td** odnosi se na otvor za montažu na standardne snage stezanja.

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	td min. dubina rupe mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 326 •	10	75	10	M10	65	10	50	kom	915,00	100 kom
104 462 327 •	10	85	20	M10	75	10	50	kom	999,00	100 kom
104 462 328 •	12	90	10	M12	80	12	50	kom	1.354,00	100 kom
104 462 329 •	12	100	20	M12	90	12	50	kom	1.387,00	100 kom

Grupa proizvoda 469







fischer

FAZ II-H sidreni vijak sa slijepom maticom - nehrđajući čelik R





fischer FAZ II H je sidreni vijak za najveća opterećenja. Svornjaci u novoj izvedbi s posebnim visokim slijepim maticama (M10 i M12) regulirani su ETA ocjenom i idealni su za arhitektonski zahtjevne primjene.

Odobrenje:
- Europska tehnička ocjena, opcija 1 za ispucani beton (ETA-05/0069)
- pogodan u zonama vlačne sile, službeno odobren

Za pričvršćivanje: čeličnih konstrukcija, ograda, konzola, ljestvi, kabelskih trasa, strojeva, stepenica, vrata, fasada, prozorskih elemenata, drvenih konstrukcija itd.

Prednosti proizvoda:
- Izvedba sa slijepom maticom je vizualno atraktivno sidrište i zahvaljujući zatvorenom obliku štiti od ozljeda.

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna dulji-na maks. mm	tfix korisna dulji-na min. mm	Navoj	td min. dubina rupe mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 333 •	10	95	10	30	M10	87	10	20	kom	1.047,00	100 kom
104 462 334 •	10	105	10	40	M10	97	10	20	kom	1.154,00	100 kom
104 462 335 •	12	109	12	30	M12	99	12	20	kom	1.530,00	100 kom
104 462 336 •	12	119	20	40	M12	109	12	20	kom	1.607,00	100 kom

Grupa proizvoda 469



fischer

FAZ II-H zamjenska slijepa matica - nehrđajući čelik R



Posebna visoka slijepa matica idealna je za arhitektonski zahtjevne primjene. Tako na primjer, kod sidrenje ograda na vidljivom području: slijepa matica optički poboljšava spoj i zbog zatvorenog oblika štiti od ozljeda.

Napomena:
U skladu s odobrenjem se može se kombinirati sa svim sidrenim vijcima FAZ II A4 - M10 i M12.
T inst = instalacijski okretni moment

Br.art	d1 mm	h mm	Širina ključa mm	T inst	Odgovara za	Navoj	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 337 •	10	23	17	45	Fischer FAZII	M10	20	kom	819,00	100 kom
104 462 338 •	12	29	19	60	Fischer FAZII	M12	20	kom	1.041,00	100 kom

Grupa proizvoda 469

m1tr sidreni vijak - nehrđajući čelik A4







Prednosti proizvoda:
- Europska tehnička ocjena, opcija 1 za ispucani beton (ETA-12/0375)
- pogodan u zonama vlačne sile, službeno odobren
- klasifikacija otpornosti na vatru F120 je sastavni dio odobrenja
- mali razmaci rubova i osi
- nehrđajući čelik A4/316
- prednja i prodorna montaža
- unutarnja i vanjska upotreba

Područja primjene: čelične konstrukcije, ograde, konzole, ljestve, kabelske trase, strojevi, stepenice, vrata, fasade, prozorski elemenati, drvene konstrukcije itd.

Vrijednost **td** odnosi se na otvor za montažu na standardne snage stezanja.

Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	td min. dubina rupe mm	hef min. sidrenje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 510 •	8	90	25	M 8	70	48	8	100	kom	505,00	100 kom
104 460 511 •	8	115	50	M 8	70	48	8	100	kom	584,00	100 kom
104 460 512 •	8	165	100	M 8	70	48	8	50	kom	767,00	100 kom
104 460 513 •	10	90	10	M10	80	60	10	100	kom	644,00	100 kom
104 460 514 •	10	105	25	M10	80	60	10	50	kom	715,00	100 kom
104 460 515 •	10	115	35	M10	80	60	10	50	kom	752,00	100 kom
104 460 516 •	10	135	55	M10	80	60	10	50	kom	912,00	100 kom
104 460 517 •	10	155	75	M10	80	60	10	50	kom	1.010,00	100 kom
104 460 519 •	12	120	20	M12	100	72	12	150	kom	1.072,00	100 kom

Grupa proizvoda 487



Izbušiti rupu



Očistiti



Pozicionirati tiplu i pričvrsni element



Na predodređenu vrijednost zategnuti tiplu



fischer

FHB II-A L Highbond sidro s maticom - nehrđajući čelik A4



Sidro (optimizirana izvedba) s odobrenjem u spoju s injekcijskim mortom FIS HB.

Odobrenja:
- Europsko tehničko odobrenje opcija 1 za oštećeni beton.
- pogodan u zonama vlačne sile, službeno odobren

Za pričvršćivanje: čeličnih konstrukcija, ograda, konzola, ljestvi, kabelskih trasa, strojeva, stepenica, vrata, fasada, prozorskih elemenata, drvenih konstrukcija itd.

L vel.: 306 mm

Br.art	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	td min. dubina rupe mm	hef min. sidrenje mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 884	50	M20	235	210	25	4	kom	9.335,00	100 kom

Grupa proizvoda 468

fischer

EA II udarno sidro - nehrđajući čelik A4



Europska tehnička ocjena, opcija 7 za neispucani beton (ETA-07/0135) Odobreno za lakše spuštene stropove i statički usporediva opterećenja. Za uporabu na otvorenom i u vlažnim uvjetima.

Br.art	Navoj	L mm	td min. dubina rupe mm	Dubina navoja mm	hef min. sidrenje mm	d0 tipla=bušenje ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 461 915 •	M 6	30	32	6 - 13	30	8	100	kom	794,00	100 kom
104 461 916 •	M 8	30	33	8 - 13	30	10	100	kom	923,00	100 kom
104 461 917 •	M10	40	43	10 - 17	40	12	50	kom	1.195,00	100 kom
104 461 918 •	M12	50	54	12 - 22	50	15	25	kom	2.057,00	100 kom
104 461 919 •	M16	65	70	16 - 28	65	20	20	kom	6.180,00	100 kom

Grupa proizvoda 483







HECO SCHRAUBEN

Multi-Monti MMS-S vijak za beton šesterokutna glava - nehrđajući čelik A4



MULTI-MONTI® vijak sa šesterokutnom glavom je inovativni anker sustav za pričvršćivanje montažnih dijelova na beton i druge zidove. Europsko tehničko odobrenje (ETA 05/0011) za napuknuti i nenapuknuti beton.

Oblik glave: šesterokutna glava

Br.art	d1 mm	L mm	SW mm	Svrdlo ø mm	h1 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	ETA odobrenje	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 465 •	7.5	65	13	6	65	10	55	ne	50	kom	1.036,00	100 kom
104 462 466 •	7.5	75	13	6	75	10	65	ETA opcija 1	50	kom	1.053,00	100 kom
104 462 467 •	10	85	16	8	90	10	75	ETA opcija 1	25	kom	1.385,00	100 kom
104 462 468 •	10	95	16	8	90	20	75	ETA opcija 1	25	kom	1.440,00	100 kom
104 462 469 •	12	100	18	10	100	10	90	ETA opcija 1	25	kom	2.188,00	100 kom
104 462 470 •	12	120	18	10	100	30	90	ETA opcija 1	25	kom	2.299,00	100 kom

Grupa proizvoda 454



Izbušiti rupu | Očistiti rupu | Zavrnuti | Gotovo

Multi-Monti MMS-F vijak za beton upuštena glava T-Drive - nehrđajući čelik A5



MULTI-MONTI® vijak s upuštenom glavom je inovativni sidreni sustav za pričvršćivanje montažnih dijelova na beton i druge zidove.
Europsko tehničko odobrenje (ETA 05/0011) za napuknuti i nenapuknuti beton.

Oblik glave: upuštena glava

Br.art	d1 mm	L mm	Glava ø mm	Pogon	Svrdlo ø mm	h1 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	ETA odobrenje	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 475 •	7.5	75	13.6	TX 30	6	75	10	65	ETA opcija 1	50	kom	878,00	100 kom
104 462 476 •	7.5	85	13.6	TX 30	6	75	20	65	ETA opcija 1	50	kom	908,00	100 kom
104 462 477 •	7.5	95	13.6	TX 30	6	75	30	65	ETA opcija 1	50	kom	939,00	100 kom
104 462 478 •	7.5	115	13.6	TX 30	6	75	50	65		50	kom	1.031,00	100 kom

Grupa proizvoda 454

Multi-Monti MMS-P vijak za beton okrugla glava T-Drive - nehrđajući čelik A5



MULTI-MONTI® vijak s okruglom glavom je inovativni sidreni sustav za pričvršćivanje montažnih dijelova na beton i druge zidove.
Europsko tehničko odobrenje (ETA 05/0011) za napuknuti i nenapuknuti beton.

Oblik glave: poluokrugla glava

Br.art	d1 mm	L mm	Glava ø mm	Pogon	Svrdlo ø mm	h1 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 462 471 •	7.5	75	13.6	TX 30	6	75	10	65	50	kom	893,00	100 kom
104 462 472 •	7.5	85	13.6	TX 30	6	75	20	65	50	kom	924,00	100 kom
104 462 473 •	7.5	95	13.6	TX 30	6	75	30	65	50	kom	955,00	100 kom
104 462 474 •	7.5	115	13.6	TX 30	6	75	50	65	50	kom	1.047,00	100 kom

Grupa proizvoda 454



Izbušiti rupu | Očistiti rupu | Zavrnuti | Gotovo

fischer

Vijak za beton FBS II / US - nehrđajući čelik A4



Visokoučinkoviti vijak za beton za laganu vanjsku montažu.

Vijak za beton fischer ULTRACUT FBS II US A4 **s posebno ojačanim crvenim vrhom**, visoko učinkovito rješenje za brzu montažu.
Idealan za vanjsku montažu ili za korištenje u vlažnim prostorima. Europsko tehničko odobrenje za napuknuti i neoštećeni beton, kao i za seizmička opterećenja i klasa vatrootpornosti F 120 garantiraju dodatnu sigurnost. Geometrija vijka omogućava brzu i olakšanu ugradnju. Kod montaže na stropu i podu nije potrebno čišćenje rupe. Sidrenje bez širenja omogućuje manje rubne i osovinske razmake.

Prednosti proizvoda:
- posebno ojačani crveni vrh
- šesterokutna glava s intergriranom podloškom
- vrlo dobra zaštita od korozije
- primjena u vlažnim prostorijama i vanjskom području
- brzo urezivanje zahvaljujući geometriji vijka u obliku zubaca pile
- rebra ispod glave vijka sprječavaju nehotično otpuštanje
- do 3 nominalne dubine po promjeru
- ETA odobrenje (ETA-17/0740) pokriva primjenu za napuknuti beton (Opcija 1) i seizmičku kategoriju učinkovitosti C1 i C2
- u skladu s odobrenjem vijak za beton se, nakon instalacije, može otpustiti 2x do 20 mm, radi postavljanja dijela za ugradnju i / ili poravnanja
- sidrenje bez razupiranja omogućava ekonomično pričvršćivanje s malim osnim i rubnim razmacima
- naslanjanje glave vijka na dio za ugradnju osigurava ispravnu montažu vijka (optička kontrola postavljanja)

Napomena:
Kod vertikalne montaže (u stropu i podu) nije potrebno čišćenje rupe. Kod bušenja u podu mora se bušiti dublje 3x promjer svrdla.

Pažnja: U opisu artikla proizvođač se odnosi na "ø bušenja", a ne na "promjer vijaka"!!!
(vidi skicu)

ETA odobrenje: ETA opcija 1

Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	SW mm	h2 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 029 •	8	10	60	13	70	10	50	50	kom	1.164,00	100 kom
104 460 030 •	8	10	70	13	80	5	65	50	kom	1.176,00	100 kom
104 460 031 •	8	10	80	13	90	15	65	50	kom	1.217,00	100 kom
104 460 032 •	8	10	90	13	100	25	65	50	kom	1.377,00	100 kom
104 460 028 •	10	12	60	15	70	5	55	50	kom	1.465,00	100 kom
104 460 037 •	10	12	70	15	80	15	55	100	kom	1.555,00	100 kom
104 460 036 •	10	12	80	15	90	15	65	50	kom	1.636,00	100 kom
104 460 033 •	10	12	90	15	100	5	85	50	kom	1.758,00	100 kom
104 460 034 •	10	12	100	15	110	15	85	50	kom	1.968,00	100 kom
104 460 035 •	10	12	120	15	130	35	85	100	kom	1.996,00	100 kom
104 460 010 •	12	14	70	17	80	10	60	20	kom	2.220,00	100 kom
104 460 011 •	12	14	85	17	95	25	60	20	kom	2.410,00	100 kom
104 460 902 •	12	14	110	17	120	50	60	20	kom	2.668,00	100 kom
104 460 903 •	12	14	130	17	140	70	60	20	kom	3.156,00	100 kom

Grupa proizvoda 474

fischer

Vijak za beton FBS II / SK - nehrđajući čelik A4



Visokoučinkoviti vijak za beton za laganu vanjsku montažu.

Vijak za beton **fischer ULTRACUT FBS II SK A4** s posebno **ojačanim crvenim vrhom**, visoko učinkovito rješenje za brzu montažu. Idealan za vanjsku montažu ili za korištenje u vlažnim prostorima. Europsko tehničko odobrenje za napuknuti i neoštećeni beton, kao i za seizmička opterećenja i klasa vatrootpornosti F 120 garantiraju dodatnu sigurnost. Geometrija vijka omogućava brzu i olakšanu ugradnju. Kod montaže na stropu i podu nije potrebno čišćenje rupe. Sidrenje bez širenja omogućuje manje rubne i osovinske razmake.

Prednosti proizvoda:
- posebno ojačani crveni vrh osigurava primjetno bržu i sigurniju montažu
- izvedba vijka od nehrđajućeg čelika osigurava vrlo visoku razinu zaštite od korozije i na taj način omogućava primjenu u vlažnim prostorijama i na otvorenom
- posebna geometrija vijka u obliku zubaca pile omogućava brzo urezivanje u beton
- kod vertikalne montaže (u stropu i podu) nije potrebno čišćenje rupe niti korištenje šupljeg svrdla sa usisavanjem. Kod bušenja u podu mora se bušiti dublje 3x promjer svrdla.
- ETA odobrenje pokriva primjenu za napuknuti beton i seizmičku kategoriju učinkovitosti C1 i C2
- u skladu s odobrenjem vijak za beton se, nakon instalacije, može otpustiti 2x do 20 mm, radi postavljanja dijela za ugradnju i / ili poravnanja

Napomena:
Kod vertikalne montaže (u stropu i podu) nije potrebno čišćenje rupe. Kod bušenja u podu mora se bušiti dublje 3x promjer svrdla.

Pažnja: U opisu artikla proizvođač se odnosi na "ø bušenja", a ne na "promjer vijaka"!!!

ETA odobrenje: ETA opcija 1

Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	Pogon	h2 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 459 989 •	8	10	60	TX40	70	10	50	50	kom	1.320,00	100 kom
104 460 038 •	8	10	80	TX40	90	30	50	50	kom	1.362,00	100 kom
104 460 039 •	8	10	90	TX40	100	40	50	50	kom	1.351,00	100 kom
104 460 043 •	10	12	65	TX50	75	10	55	50	kom	1.635,00	100 kom
104 460 044 •	10	12	80	TX50	90	25	55	50	kom	1.771,00	100 kom
104 460 040 •	10	12	95	TX50	105	10	85	50	kom	1.792,00	100 kom
104 460 041 •	10	12	100	TX50	110	15	85	50	kom	2.104,00	100 kom
104 460 042 •	10	12	120	TX50	130	35	85	50	kom	2.131,00	100 kom

Grupa proizvoda 474

Vijak za beton MCSr-S - nehrđajući čelik A4



Vijak za beton sa šesterokutnom glavom i integriranom podloškom, nehrđajući čelik A4.

Prednosti proizvoda:

- Europsko tehničko odobrenje opcija 1 za neoštećeni i oštećeni beton (≥ 6x50)
- ETAG 001-06 - odobreno za višestruku upotrebu nenosivih sustava u napuknutom i nenapuknutom betonu (Ø5+6)
- klasifikacija otpornosti na vatru F120 je sastavni do procjene
- uporaba je moguća u slučajevima seizmičke aktivnosti prema kategoriji jakosti C1 (hnom3: Ø 8, 10, 12, 14)
- jednostavna, kratka montaža
- 3 dubine posavljanja za najveću moguću fleksibilnost
- dozvoljeno podešavanje
- širok asortiman za sve primjene
- mali razmaci rubova i osi
- visoke vrijednosti držanja
- osigurava čist, ujednačen izgled
- prodorna montaža
- primjena u vanjskom području

Br.art	Svrdlo ø mm	d1 mm	L mm	Glava ø mm	SW mm	Tinst N·m	h1 dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	Dubina sidrenja mm	ETA odobrenje	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 461 061 •	6	7.5	50	15	13	10	40	15	35	-	100	kom	195,50	100 kom
104 461 062 •	6	7.5	60	15	13	10	40	25	35	ETA opcija 1	100	kom	846,00	100 kom
104 461 063 •	8	10.6	70	16	13	20	55	25	45	ETA opcija 1	50	kom	870,00	100 kom
104 461 064 •	8	10.6	80	16	13	20	55	35	45	ETA opcija 1	50	kom	897,00	100 kom
104 461 065 •	10	12.6	90	20	15	40	65	35	55	ETA opcija 1	50	kom	1.221,00	100 kom
104 461 066 •	10	12.6	100	20	15	40	65	45	55	ETA opcija 1	50	kom	1.287,00	100 kom
104 461 067 •	10	12.6	120	20	15	40	65	65	55	ETA opcija 1	50	kom	1.469,00	100 kom

Grupa proizvoda 488








Vijak za beton upuštena glava - nehrđajući čelik A4

Europska tehnička ocjena ETA 15/0514

- prihvat TX unutarnji okrugli šesterokut
- presvučeno tvrdim metalom

* Čvrstoća stezanja prema odobrenju nije data!

Br.art	d1 mm	L mm	Pogon	tfix korisna duljina maks. mm	ETA odobrenje	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 045 •	7.5	50	TX 30	5*	ETA opcija 1	100	kom	644,00	100 kom
104 460 046 •	7.5	65	TX 30	10	ETA opcija 1	100	kom	690,00	100 kom
104 460 047 •	7.5	85	TX 30	30	ETA opcija 1	100	kom	737,00	100 kom
104 460 048 •	7.5	105	TX 30	50	ETA opcija 1	100	kom	851,00	100 kom
104 460 049 •	10	80	TX40	15	ETA opcija 1	50	kom	973,00	100 kom
104 460 050 •	12	90	TX50	5	ETA opcija 1	50	kom	1.537,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak za beton šesterokutna glava - nehrđajući čelik A4

Europska tehnička ocjena ETA 15/0514

- šesterokutni prihvat
- presvučeno tvrdim metalom

* Čvrstoća stezanja prema odobrenju nije data!

Br.art	d1 mm	L mm	SW mm	tfix korisna duljina maks. mm	ETA odobrenje	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 051 •	7.5	50	13	5*	ETA opcija 1	100	kom	823,00	100 kom
104 460 052 •	7.5	60	13	5	ETA opcija 1	100	kom	873,00	100 kom
104 460 053 •	10	70	13	5	ETA opcija 1	50	kom	901,00	100 kom
104 460 054 •	10	80	13	15	ETA opcija 1	50	kom	927,00	100 kom
104 460 057 •	12	90	15	5	ETA opcija 1	50	kom	1.516,00	100 kom
104 460 055 •	12	100	15	15	ETA opcija 1	50	kom	1.659,00	100 kom
104 460 056 •	12	120	15	35	ETA opcija 1	50	kom	1.702,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Vijak za beton lećasta glava - nehrđajući čelik A4

Europska tehnička ocjena ETA 15/0514

- lećasta glava
- presvučeno tvrdim metalom

* Čvrstoća stezanja prema odobrenju nije data!

Br.art	d1 mm	L mm	Pogon	tfix korisna duljina maks. mm	ETA odobrenje	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 058 •	7.5	50	TX 30	4,5*	ETA opcija 1	100	kom	672,00	100 kom
104 460 059 •	7.5	60	TX 30	5	ETA opcija 1	100	kom	712,00	100 kom
104 460 060 •	7.5	80	TX 30	25	ETA opcija 1	100	kom	808,00	100 kom
104 460 061 •	7.5	100	TX 30	45	ETA opcija 1	100	kom	887,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

fischer

FUR T univerzalna tipla za okvire s vijkom s upuštenom glavom Torx - najlon/neh. čel.



S predmontiranom vijkom s upuštenom glavom Torx.
Područja primjene: gradnja fasada (drvena i metalna podkonstrukcija), krov, metalogradnja, suha gradnja, unutarnje uređenje, ugradnja prozora (drvo/plastika/metal) itd.
Min. dubina sidrenja: 70 mm
Službeno odobreno (br. Z-21.2-1204).
Europska tehnička ocjena (ETA 13/0235).

Važno: Kod šuplje cigle bušiti isključivo u rotacijskom načinu rada (bez udara)!

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Korisna duljina mm	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 351 •	8	100	6 x 105/TX 30	30	8	110	50	kom	754,00	100 kom
104 460 356 •	10	135	7 x 140/TX 40	65	10	145	50	kom	1.465,00	100 kom

Grupa proizvoda 468



A2 K

Tipla s čavlom s brtvenom podloškom - najlon/nehrđajući čelik A2



Vijak s upuštenom glavom, nehrđajući čelik A2, s brtvenom podloškom i predmontiranom tiplom.
Pri zabijanju udarnog vijka, tipla se širi i pritišće na stijenke rupe.
Prednosti proizvoda: RAL presvučeno,pogodno za vanjsku primjenu zahvaljujući nehrđajućem materijalu, brtvena podloška pouzdano sprječava prodor vlage, brža i ekonomičnija obrada u odnosu na standardne limarske vijke
Napomena: Brtvena podloška i glava vijka su RAL presvučeni.

Br.art	d mm	L mm	Korisna duljina mm	Dubina postav-ljanja min. mm	Dubina bušenja min. mm	Ploča ø mm	RAL oznaka	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 838 •	6	40	15	25	35	15	8019	sivo smeđa	1	kom	136,50	100 kom
104 460 839 •	6	40	15	25	35	15	7037	prašnjavo siva	1	kom	136,50	100 kom
104 460 836 •	6	40	15	25	35	15			1	kom	120,50	100 kom
104 460 837 •	6	40	15	25	35	15	7016	antracit siva	1	kom	136,50	100 kom

Grupa proizvoda 466

A2

MIDSr tipla za izolacijske ploče - nehrđajući čelik A2



Za pričvršćivanje mekanih izolacijskih materijala, tlačno otpornih izolacijskih materijala, kamene vune, staklene vune, laganih ploča od drvene vune na beton C20/25, lagani beton (gas beton, porozni beton), punu ciglu, vapnenac i šuplju ciglu.

Prednosti proizvoda: kapica smanjuje prijenos topline/hladnoće, u kombinaciji s MDB podloškama za mekane izolacijske ploče, izvedba od nehrđajućeg čelika za vanjsku primjenu, pogodno za montaže iznad glave, prodorna montaža

Br.art	d mm	L mm	Deblj. parne brane mm	Glava ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 655 •	8	90	60	30	250	kom	149,50	100 kom
104 460 656 •	8	110	80	30	250	kom	157,50	100 kom
104 460 657 •	8	140	110	35	250	kom	166,00	100 kom
104 460 658 •	8	170	140	35	250	kom	203,00	100 kom
104 460 659 •	8	200	170	35	250	kom	233,50	100 kom
104 460 660 •	8	250	220	35	125	kom	271,00	100 kom
104 460 661 •	8	300	270	35	125	kom	291,00	100 kom

Grupa proizvoda 485

A2

MDB limena podloška za MIDSr - nehrđajući čelik A2

Br.art	Glava ø mm	Rupa ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 587 •	80	14.5	250	kom	143,00	100 kom

Grupa proizvoda 485

fischer

Thermax 12 i 16 za velika opterećenja - pocinčano / nehrđajući čelik A4





Za montažu s odstojanjem u sustavima toplinske izolacije (WDVS), Thermax konusom prekida protok topline u navojnoj šipci. Moguća ekonomična montaža bez uklanjanja izolacije. Za pričvršćenje teških tereta kao (npr.: tendi, zimskih vrtova i sjenica) u **kombinaciji sa FIS AB.** Ovaj sustav čine: **navojne šipke od galvaniziranog čelika** sa konusnim maticama ojačanim staklenim vlaknima, navojni trnovi i mrežne čahure za pričvršćivanje u šuplje cigle. Sidrena šipka se u sidrenoj čahuri injekcijskim malterom učvršćuje u građevinskom materijalu. Konus na glavi šipke prekida hladni most između ugradbenog dijela i unutarnjeg pričvršćivanja i uzima **navojni trn od nehrđajućeg čelika** za vanjsko pričvršćenje.

Prednosti proizvoda:
- toplinsko odvajanje
- zbog konusnog dijela nema toplinskog mosta
- kontuirano podešavanje
- ekonomično i profesionalno rješenje
- jednostavna i brza montaža bez posebnog alata
- samourezujući plastični konus
- jedna tipla za sve materijale
- sustav velike nosivosti za razmičnu ili montažu sa odstojanjem
- **vanjski dijelovi izrađeni od nehrđajućeg čelika A4**
- **navojna šipka od galvanski pocinčanog čelika**
- Samo 1 element za učinkovite duljine od 60 do 170 mm

Certificirano za nenapuknuti beton, ciglu, lagane betonske blokove, šuplje cigle (br.: Z-21.8-1837).

Uputa za montažu
- montaža bez uporabe posebnog alata
- kod cementne žbuke predbušiti svrdlom ø 50 mm
- okretni moment kod sidrenja 20 Nm
- uklj. mrežne čahure i glodajuće oštrice (za montažu kod otporne žbuke)

ostale duljine pogledati u odobrenju.

Materijal: pocinčano / nehrđajući čelik

Br.art	Tip	Količina punjenja u jedinicama po skali	Dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	hef min. sidrenje mm	d0 tipla=bušenje ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 137 •	12/110 M12	beton 5; šuplji blok 26	tfix + 95 mm	60-110	beton 95; šuplji blok 130	beton 14; šuplji blok 20	20	Set	6.491,00	100 Set
104 460 138 •	16/170 M12	beton 9; šuplji blok 40	tfix + 125 mm	60-170	beton 125; šuplji blok 200	beton 18; šuplji blok 20	20	Set	7.069,00	100 Set

Grupa proizvoda 483


1 Bohrloch herstellen.


2 Gewindestange bei Bedarf absägen.


3 Thermax mit Schlagbohrmaschine oder Bohrhammer einfräsen.


4 Bohrloch reinigen.


5 Siebhülse einschieben.


6 Mörtel FIS V einfüllen.


7 Thermax eindrücken.
8 Thermax bei Bedarf auf Abstand justieren.


9 Ringspalt zu Putz mit fischer Dichtkleber verfüllen.


10 Anbauteil befestigen, angegebenes Drehmoment aufbringen.



fischer

Thermax za velika opterećenja - malo pakiranje - pocinčano / nehrđajući čelik A4





Sustav za montažu sa odstojanjem fischer Thermax je rješenje za pričvršćivanje na vanjski zid bez toplotnih mostova u sustavima za toplotnu izolaciju. Ovaj sustav čine: navojne šipke od galvaniziranog čelika sa konusnim maticama ojačanim staklenim vlaknima, navojni trnovi i mrežne čahure za pričvršćivanje u šuplje cigle. U kombinaciji s visoko učinkovitim malterom fischer FIS AB i fischer Superbond FIS SB, sustav je odobren za brojne građevinske materijale. Sidrena šipka sa sa konusnom maticom ojačanom staklenim vlaknima, samourezujući se probija kroz žbuku u izolacijski materijal. Sidrena šipka se u sidrenoj čahuri injekcijskim malterom učvršćuje u građevinskom materijalu. Konus na glavi šipke prekida hladni most između ugrad-benog dijela i unutarnjeg pričvršćivanja i uzima navojni trn od nehrđajućeg čelika za vanjsko pričvršćenje. Thermax sustav je pogodan za pričvršćenje teških tereta poput tende, klimatizacijskih uređaja i satelitskih sustava u betonu, poroznom betonu i zidovima od perforirane i čvrste opeke.

Prednosti proizvoda:
- montaža bez oštećenja sustava za toplotnu izolaciju
- pogodno za sve građevinske materijale
- bez unosa hladnoće: konus prekida hladni most
- ekonomična montaža bez posebnog alata
- **vanjski dijelovi izrađeni od nehrđajućeg čelika A4**
- **navojna šipka od galvanski pocinčanog čelika**

Certificirano za beton, ciglu, lagane betonske blokove, šuplje cigle (Br.: Z-21.8-1837).

Uputa za montažu
- montaža bez uporabe posebnog alata
- kod cementne žbuke predbušiti svrdlom ø 50 mm
- okretni moment kod sidrenja 20 Nm
- uklj. mrežne čahure i glodajuće oštrice (za montažu kod otporne žbuke)

malo pakiranje, sadržaj 2 komada

Materijal: pocinčano / nehrđajući čelik

Br.art	Tip	Količina punjenja u jedinicama po skali	Dubina bušenja mm	tfix korisna duljina maks. mm	hef min. sidrenje mm	d0 tipla=bušenje ø mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 460 131 •	12/110 M12	beton 5; šuplji blok 26	tfix + 95 mm	60-110	beton 95; šuplji blok 130	beton 14; šuplji blok 20	2	Set	153,00	1 Set
104 460 132 •	16/170 M12	beton 9; šuplji blok 40	tfix + 125 mm	60-170	beton 125; šuplji blok 200	beton 18; šuplji blok 20	2	Set	169,00	1 Set

Grupa proizvoda 483


1 Bohrloch herstellen.


2 Gewindestange bei Bedarf absägen.


3 Thermax mit Schlagbohrmaschine oder Bohrhammer einfräsen.


4 Bohrloch reinigen.


5 Siebhülse einschieben.


6 Mörtel FIS V einfüllen.


7 Thermax eindrücken.
8 Thermax bei Bedarf auf Abstand justieren.


9 Ringspalt zu Putz mit fischer Dichtkleber verfüllen.


10 Anbauteil befestigen, angegebenes Drehmoment aufbringen.





Fasadni čavao - nehrđajući čelik



Fasadni čavli proizvode se od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika. Time su čavli ekstremno otporni na vremenske uvjete. Prihvat hrapav. Hrapavost prihvata povećava otpor na izvlačenje i time osigurava pričvršćivanje fasadnih ploča.

Br.art	d mm	L mm	Glava ø mm	ca. kg/1000 kom. kg	Boja	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 453 985 •	1.9	30	5	0.78	neobrađeno	1000	kom	11,55	100 kom

Grupa proizvoda 400 464

SIMPSON Strong-Tie

A4

CSA-S vijci - nehrđajući čelik A4



Primjena:
Specijalno izrađeno za pričvršćenje veznika za drvo. Prihvat ispod glave čavla osigurava točan prijenos snage kod vijčanih spojeva čeličnih limova i drva.

Simpson CSA-S vijci izrađeni od nehrđajućeg čelika namijenjeni su klasi uporabe 3.
Proizvedeno prema normi EN 14592.

Prema uporedbi firme Simpson Strong-Tie, CNA čavli mogu biti zamijenjeni CSA vijcima bez daljnjih potvrda. U obrnutom slučaju mora se osigurati potvrda.

Br.art	d1 mm	L mm	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 446 089 •	5	40	250	12	PK	140,00	1 PK

Grupa proizvoda 476

GH

A4

Sidreni čavao - nehrđajući čelik A4

Primjena:
Specijalno izrađeno za pričvršćenje drvenih veznika. Konusni prihvat ispod glave čavla i njegova isprepletenost pruža jednak prenos opterećenosti kod spojeva limova od nehrđajućeg čelika i drva.

Prednosti proizvoda:
GH sidreni čavli izrađeni od nehrđajućeg čelika namijenjeni su klasi uporabe 3.
Proizvedeno prema normi EN 14592.

Br.art	d1 mm	L mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 446 084 •	4	50	250	kom	79,90	100 kom
104 446 085 •	4	60	250	kom	92,60	100 kom

Grupa proizvoda 477

A2

Odstojni vijak za solarne sustave - nehrđajući čelik A2



Za pričvršćivanje Photovoltaik- i solarnih ploča na drvo.
Službeno odobreno (br. Z-14.4 - 602).

Izvedba:
Izvedba: sa šesterokutom, kompletno predmontirana s podloškama DIN 125, DIN 9021 i šesterokutnom maticom DIN 934 uklj. EPDM-brtvu. Navedeni podaci su samo smjernice (hangar vijci ne podliježu nikakvoj normi) - zadržavamo pravo izmjena.

Br.art	d1	L mm	š1 mm	š2 mm	SW mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 206 •	M10	200	85	67	7	50	kom	574,00	100 kom
104 490 273 •	M12	200	100	80	9	50	kom	769,00	100 kom
104 490 207 •	M12	300	150	100	9	50	kom	924,00	100 kom
104 490 269 •	M12	350	195	100	9	50	kom	964,00	100 kom
104 490 274 •	M12	400	220	100	9	50	kom	1.359,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

A2

Odstojni vijak bez pribora - nehrđajući čelik A2



Za pričvršćivanje Photovoltaik- i solarnih ploča na drvo. Navedeni podaci su samo smjernice (hangar vijci ne podliježu nikakvoj normi) - zadržavamo pravo izmjena.

Br.art	d1	L mm	š1 mm	š2 mm	SW mm	Izvedba	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 200 •	M10	180	85	67	7	sa šesterokutnim prihvatom	50	kom	320,00	100 kom
104 490 201 •	M10	200	85	67	7	s površinom za ključ	50	kom	357,00	100 kom
104 490 202 •	M10	250	85	67	7	s površinom za ključ	50	kom	385,00	100 kom
104 490 203 •	M12	250	100	100	9	s površinom za ključ	50	kom	619,00	100 kom
104 490 204 •	M12	300	150	100	9	s površinom za ključ	50	kom	743,00	100 kom
104 490 205 •	M12	350	195	100	9	s površinom za ključ	50	kom	877,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

A2

Navojna pločica tip 28/15 - nehrđajući čelik A2



Br.art	L mm	L1 mm	B mm	D	H mm	Izvedba	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 238 •	23	27	13	M 8	4	za profil 28/15	200	kom	70,60	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

A2

Kuka za solarne elemente FIX Standard - nehrđajući čelik A2



Izvedba: „Standard“ s varom.
Površina: pjeskarena.

Svojstva:
- nije magnetična
- veća otpornost na koroziju pomoću izrade od austentitskog nehrđajućeg čelika 1.4301 naspram često upotrebljavanog feritnog čelika npr. 1.4016.

Br.art	Izvedba	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 240 •	FIX, standardna kuka za solarne elemente; pjeskarena	30	kom	2.152,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

A2

Kuka za solarne elemente VARIO 3-struko podesiva - nehrđajući čelik A2



Izvedba: trostruko podesiva, sa vijcima i maticama.
Površina: pjeskarena.

Svojstva:
- nije magnetična
- veća otpornost na koroziju pomoću izrade od austentitskog nehrđajućeg čelika 1.4301 naspram često upotrebljavanog feritnog čelika npr. 1.4016.

Br.art	Izvedba	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 490 241 •	VARIO, 3-struko podešavanje, sa vijcima i maticama	30	kom	2.391,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 495

SFS

SPT vijak za okove Ph-KS - nehrđajući čelik A2



Za montažu okova i dijelova na PVC profile bez ojačanja.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 492 875 •	4.3	25	7.1	5.2	PH 2	1000	kom	21,45	100 kom

Grupa proizvoda 400 471

SFS

Vijak za prozore slič. DIN7504 Ph-KS - nehrđajući čelik A2



Za pričvršćivanje ojačanja ili za montažu okova na plastičnim profilima.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 492 865 •	3.9	19	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	27,65	100 kom
104 492 866 •	3.9	25	7.5	2.3	PH 2	1000	kom	21,85	100 kom
104 492 867 •	4.8	22	9.5	3	PH 2	1000	kom	45,70	100 kom

Grupa proizvoda 400 471

Turbo vijak upuštena glava Torx - nehrđajući čelik A2



Izvedba s upuštenom glavom za pričvršćivanje metalnih i plastičnih prozora odn. okvira vrata bez uporabe tipli.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 403 033 •	7.5	92	11	TX 30	100	kom	146,00	100 kom
104 403 034 •	7.5	112	11	TX 30	50	kom	184,00	100 kom
104 403 035 •	7.5	132	11	TX 30	50	kom	209,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

Prstenasti vijak s navojem za drvo - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d=debljina mm	W mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 683 •	4.3	20	13	3.45	10	1	kom	17,65	100 kom
104 474 684 •	5.1	30	20	4	14	1	kom	49,05	100 kom
104 474 685 •	5.5	40	25	4.4	16	1	kom	87,40	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Poluotvorena kuka s navojem za drvo - nehrđajući čelik A2



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d=debljina mm	W mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 686 •	4.4	50	15	4.4	16	100	kom	28,95	100 kom
104 474 687 •	4.4	65	18	4.4	18	100	kom	57,70	100 kom
104 474 688 •	5	80	25	5	25	100	kom	70,80	100 kom
104 474 689 •	6	100	36	6	25	100	kom	233,50	100 kom

Grupa proizvoda 490

A2

Prstenasti vijak s metričkim navojem - nehrđajući čelik A2



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	L1 mm	d=debljina mm	W mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 707 •	M	4	10	9	3.5	6	100	kom	25,75	100 kom
104 474 708 •	M	4	20	18	3.5	6	100	kom	29,35	100 kom
104 474 709 •	M	4	30	27	3.5	6	100	kom	35,05	100 kom
104 474 710 •	M	4	40	37	3.5	6	100	kom	40,10	100 kom
104 474 691 •	M	5	20	18	4.4	8	1	kom	50,10	100 kom
104 474 690 •	M	5	30	27	4.4	8	1	kom	47,05	100 kom
104 474 692 •	M	5	40	37	4.4	8	1	kom	60,90	100 kom
104 474 693 •	M	5	50	47	4.4	8	1	kom	59,50	100 kom
104 495 205 •	M	6	20	18	5.25	10	1	kom	74,60	100 kom
104 474 694 •	M	6	30	27	5.25	10	1	kom	75,10	100 kom
104 474 695 •	M	6	40	37	5.25	10	1	kom	86,50	100 kom
104 474 711 •	M	6	50	47	5.25	10	100	kom	93,70	100 kom
104 474 696 •	M	6	60	57	5.25	10	1	kom	117,50	100 kom
104 474 712 •	M	8	30	27	7.05	12	100	kom	146,00	100 kom
104 474 713 •	M	8	40	37	7.05	12	100	kom	162,00	100 kom
104 474 700 •	M	8	50	47	7.05	12	100	kom	214,00	100 kom
104 474 697 •	M	8	60	57	7.05	12	1	kom	203,00	100 kom
104 474 698 •	M	8	70	65	7.05	12	50	kom	249,00	100 kom
104 474 699 •	M	8	80	77	7.05	12	1	kom	224,50	100 kom
104 474 701 •	M	10	70	65	8.85	15	1	kom	403,00	100 kom

Grupa proizvoda 490

A4

Sajla 7x7 pramena - nehrđajući čelik A4



Konstrukcija 7x7 srednje mekana / nehrđajući čelik A4 / vlačna čvrstoća 1570 N/ mm²
Sajla 7x7 pramena, nije pogodna za podizanje tereta.

Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Sajla ø mm	Pucanje pod teretom kg	Duljina role m	DIN	JM	Cijena BAM	za
104 455 935 •	1	63	250	12385-4	m	0,34	1 m
104 455 944 •	1.5	142	250	12385-4	m	0,48	1 m
104 455 936 •	2	226	250	12385-4	m	0,68	1 m
104 455 945 •	2.5	395	250	12385-4	m	1,23	1 m
104 455 937 •	3	505	250	12385-4	m	1,57	1 m
104 455 938 •	4	898	250	12385-4	m	2,66	1 m
104 456 027 •	5	1410	250	12385-4	m	4,03	1 m
104 456 028 •	6	2030	250	12385-4	m	5,66	1 m
104 455 946 •	7	2760	250	12385-4	m	8,53	1 m
104 456 029 •	8	3900	250	12385-4	m	10,50	1 m
104 455 942 •	10	5630	250	12385-4	m	22,90	1 m

Grupa proizvoda 445

A4 K

Sajla 7x7 pramena - nehrđajući čelik A4 + PVC obložena



Konstrukcija 6x7+1 FE / nehrđajući čelik A4 + PVC obložena
PVC ovojnica pruža dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja i / ili služi za sprečavanje oštećenja drugih predmeta.
Pogodna i kao zaštita od krađe za vrtni namještaj. Nije pogodna za podizanje tereta.

Smjer uvrtanja: križno desno
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Sajla ø mm	Pucanje pod teretom kp	Duljina role m	DIN	JM	Cijena BAM	za
104 455 820 •	2/3	230	100	3055	m	3,21	1 m
104 455 821 •	3/4	518	100	3055	m	3,84	1 m
104 455 822 •	3/5	518	100	3055	m	4,16	1 m
104 455 823 •	4/6	920	50	3055	m	5,36	1 m

Grupa proizvoda 445

Sajla 1x19 pramena - nehrđajući čelik A4

Konstrukcija 1x19 tvrda / nehrđajući čelik A4 / vlačna čvrstoća 1570 N/mm²
Žičana sajla 1x19 pramena. Nije pogodna za podizanje tereta.



Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Sajla ø mm	Pucanje pod teretom kp	Duljina role m	DIN	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 455 870 •	1	82.5	250	3053	250	m	0,41	1 m
104 455 871 •	1.5	186	250	3053	250	m	0,61	1 m
104 455 872 •	2	330	250	3053	250	m	0,88	1 m
104 455 873 •	2.5	515	250	3053	250	m	1,43	1 m
104 455 874 •	3	742	250	3053	250	m	1,84	1 m
104 455 875 •	4	1320	250	3053	250	m	3,14	1 m
104 455 876 •	5	2060	250	3053	250	m	4,84	1 m
104 455 877 •	6	2970	250	3053	250	m	6,90	1 m
104 455 878 •	7	4040	250	3053	250	m	15,95	1 m
104 455 879 •	8	5180	250	3053	250	m	20,95	1 m
104 455 880 •	10	8250	250	3053	250	m	19,20	1 m
104 455 881 •	12	11900	250	3053	250	m	49,60	1 m
104 455 883 •	16	21100	250	3053	250	m	122,50	1 m

Grupa proizvoda 445

Sajla 7x19 pramena - nehrđajući čelik A4

Konstrukcija 7x19 srednje mekana / nehrđajući čelik A4 / vlačna čvrstoća 1570 N/mm²
Žičana sajla 1x19 pramena, fleksibilna. Nije pogodna za podizanje tereta.



Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Sajla ø mm	Pucanje pod teretom kg	Duljina role m	DIN	JM	Cijena BAM	za
104 455 932 •	2	212	100	3060	m	2,21	1 m
104 455 933 •	3	478	100	3060	m	3,15	1 m
104 455 934 •	4	834	100	3060	m	4,98	1 m
104 455 939 •	5	1328	250	3060	m	3,78	1 m
104 455 940 •	6	1913	100	3060	m	5,26	1 m
104 455 941 •	8	3397	100	3060	m	13,95	1 m
104 455 947 •	10	5210	250	3060	m	22,45	1 m

Grupa proizvoda 445

A4

Stezaljka za sajlu DIN 6899 - oblik B - nehrđajući čelik A4

Nehrđajući čelik otporan na hrđanje i kiseline.



Br.art	Sajla ø maks. mm	a mm	b mm	c mm	s mm	JM	Cijena BAM	za
104 455 860 •	2	2	7	12	1	kom	0,25	1 kom
104 455 861 •	2.5	2,5	8	14	1	kom	0,34	1 kom
104 455 959 •	3	3	10	12	1	kom	0,41	1 kom
104 455 960 •	4	4	11	13	4	kom	0,41	1 kom
104 455 961 •	5	5,6	13	14	1,2	kom	0,55	1 kom
104 455 962 •	6	6,5	15	16	1,2	kom	0,68	1 kom
104 455 963 •	8	9	18	20	1,5	kom	1,09	1 kom
104 455 862 •	10	11	23	23	1,5	kom	2,52	1 kom
104 455 863 •	12	14	27	27	1,5	kom	3,21	1 kom
104 455 864 •	14	15	34	53	2	kom	5,32	1 kom
104 455 865 •	16	17	36	57	2	kom	6,90	1 kom
104 455 866 •	18	19	40	67	2	kom	9,42	1 kom
104 455 867 •	20	22	45	75	2	kom	14,50	1 kom
104 455 868 •	24	26	56	96	3	kom	18,70	1 kom

Grupa proizvoda 445

A4

Stezaljka za spajanje sajle slično DIN 741 - nahrđajući čelik A4

DIN: sl. DIN741



Br.art	Sajla ø mm	Nazivna veličina "	d1	b mm	h mm	l mm	JM	Cijena BAM	za
104 456 015 •	2		M3	16	10	11	kom	1,83	1 kom
104 456 016 •	3	1/8	M3	18	11	11	kom	1,91	1 kom
104 456 017 •	4		M4	21	13	12	kom	2,05	1 kom
104 456 018 •	5	3/16	M5	25	15	15	kom	2,18	1 kom
104 456 019 •	6	1/4	M5	28	17	18	kom	2,52	1 kom
104 456 020 •	8	5/16	M6	31	20	18	kom	3,07	1 kom
104 456 006 •	10	3/8	M8	38	23	22	kom	4,92	1 kom
104 456 007 •	13	1/2	M10	47	25,5	30	kom	14,35	1 kom
104 456 008 •	19	3/4	M12	62	38	36	kom	28,00	1 kom
104 456 009 •	22	7/8	M14	64	43,5	40	kom	33,20	1 kom

Grupa proizvoda 445

A4

Simplex spona - nehrđajući čelik A4



Br.art	Sajla ø mm	B1 mm	L1 mm	D mm	JM	Cijena BAM	za
104 456 021 •	2	5.5	18.5	4	kom	0,88	1 kom
104 456 022 •	3	7	20	4	kom	1,23	1 kom
104 456 023 •	4	10	21.5	5	kom	1,64	1 kom
104 456 024 •	5	12	26	5	kom	1,98	1 kom
104 456 025 •	6	14.4	30	6	kom	3,27	1 kom
104 456 026 •	8	19.3	36	8	kom	4,71	1 kom

Grupa proizvoda 445

A4

Ruck-Zuck sajla 7x7 pramena - nehrđajući čelik A4

Ruck Zuck sajla od nehrđajućeg čelika, ovisno o njegovoj čvrstoći, pruža ogromnu vlačnu čvrstoću, pa se stoga može redovno opterećivati. Zahvaljujući izradi i svojstvima nehrđajućeg čelika zaštićena je od hrđe i korozije. Sastavljena je od 7x7 pramena.

Pogodna za podizanje tereta, ispitano prema EN 12385.

Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: A4
Izvedba: prsten



Br.art	Sajla ø mm	Pucanje pod teretom kg	Nosivost kg	Duljina role m	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 456 157 •	2	250	50	20	10	kom	40,50	1 kom
104 456 158 •	3	570	110	20	1	kom	106,00	1 kom
104 456 159 •	4	1070	210	20	1	kom	115,00	1 kom

Grupa proizvoda 445

A4

Lanac - okrugle duge karike ~DIN 763 - nehrđajući čelik A4

Napomena:
Ne koristiti kao lance za teret. Navedena granica opterećenja je približna vrijednost. Samo ispitani lanci imaju zajamčenu granicu opteretivosti.

DIN: 763



Br.art	d mm	š2 mm	t mm	š1 mm	Korisna nosivost kg	Duljina bunta m	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 455 885 •	1.5	6.3	12	2,7	14	100	100	m	2,60	1 m
104 455 886 •	2	8.4	22	3,6	25	100	100	m	3,07	1 m
104 455 887 •	3	12.6	26	5,4	55	100	100	m	6,21	1 m
104 455 888 •	4	16.8	32	7,2	100	50	50	m	10,60	1 m
104 455 889 •	5	21	35	9	160	50	50	m	16,45	1 m
104 455 890 •	6	25.2	42	10,8	200	50	50	m	22,50	1 m
104 455 891 •	8	33.6	52	14,4	400	50	50	m	43,75	1 m
104 455 892 •	10	42	65	18	630	50	50	m	66,50	1 m

Grupa proizvoda 445

A4

Lanac - okrugle kratke karike ~DIN 766 - nehrđajući čelik A4

Napomena:
Ne koristiti kao lance za teret. Navedena granica opterećenja je približna vrijednost. Samo ispitani lanci imaju zajamčenu granicu opteretivosti.

DIN: 766



Br.art	d mm	š2 mm	t mm	š1 mm	Korisna nosivost kg	Duljina bunta m	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 455 893 •	2	8	12	3,4	50	100	100	m	3,55	1 m
104 455 977 •	3	10.2	16	3,6	45	100	100	m	6,30	1 m
104 455 978 •	4	13.6	16	4,8	200	50	100	m	12,35	1 m
104 455 979 •	5	17	18.5	6	320	50	50	m	19,35	1 m
104 455 894 •	6	20.4	18.5	7,2	400	50	50	m	29,45	1 m
104 455 895 •	8	27.2	24	9,6	800	50	50	m	58,40	1 m
104 455 896 •	10	36	28	12	1250	30	30	m	87,40	1 m

Grupa proizvoda 445

A4

Škopac slično DIN 82101 - nehrđajući čelik A4

S vijkom, slično DIN 82101, za spajanje lanaca i užadi, **nosivost nije ispitana.**

Oblik: ravno kratko



Br.art	Svornjak ø mm	Unutarnji otvor mm	b mm	l mm	DIN	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 455 844 •	4	8	16	16		50	kom	2,66	1 kom
104 456 059 •	5	10	20	20	82101 slično	50	kom	2,25	1 kom
104 456 060 •	6	12	24	24	82101 slično	50	kom	2,52	1 kom
104 455 845 •	7	14	28	28		20	kom	4,44	1 kom
104 456 061 •	8	16	32	32	82101 slično	10	kom	3,72	1 kom
104 455 846 •	10	20	40	40		10	kom	7,71	1 kom
104 455 847 •	12	24	48	48		5	kom	12,60	1 kom
104 455 848 •	13	26	52	52		10	kom	25,35	1 kom
104 455 849 •	16	32	64	64		5	kom	33,40	1 kom
104 455 850 •	19	38	76	76		1	kom	56,80	1 kom
104 455 851 •	22	44	88	88		1	kom	86,70	1 kom
104 455 852 •	25	50	100	100		1	kom	112,00	1 kom
104 455 853 •	32	64	128	125		1	kom	267,00	1 kom

Grupa proizvoda 445

A4

Škopac dugi - nehrđajući čelik A4

Br.art	Svornjak ø mm	a mm	l mm	Oblik	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 456 074 •	4	7.5	31.3	dugački oblik	10	kom	3,75	1 kom
104 456 075 •	5	10	40	dugački oblik	20	kom	5,19	1 kom
104 456 076 •	6	12	48	dugački oblik	20	kom	5,87	1 kom
104 456 077 •	8	16	64	dugački oblik	10	kom	6,42	1 kom
104 456 078 •	10	20	80	dugački oblik	5	kom	11,30	1 kom
104 456 079 •	12	24	96	dugački oblik	5	kom	17,85	1 kom

Grupa proizvoda 445

Simbolična slika



A4

Karabiner - nehrđajući čelik A4

Nije za ovjesno opterećenje.

Br.art	Duljina mm	Debljina materijala mm	e mm	a mm	JM	Cijena BAM	za
104 455 854 •	30	3	5	5	kom	2,52	1 kom
104 455 855 •	40	4	5.5	6.5	kom	1,98	1 kom
104 455 906 •	50	5	7	8	kom	2,12	1 kom
104 455 907 •	60	6	8	9	kom	2,52	1 kom
104 455 856 •	70	7	8	10.5	kom	4,64	1 kom
104 455 908 •	80	8	9	10	kom	5,11	1 kom
104 455 857 •	100	10	12	15	kom	11,75	1 kom
104 455 858 •	120	11	16	18	kom	18,30	1 kom
104 455 859 •	140	12	19	20	kom	19,25	1 kom

Grupa proizvoda 445



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.

1.3 Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).

1.4 Ukoliko se pojedni uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.5 Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.6 Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.

1.7 Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno naružbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

3.1 Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeti poslovanja.

3.4 Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
-zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
-vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODIJELJENE ISPORUKE

5.1 Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.

5.2 Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.

6.3 U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

7.1 Termin „Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i utjicaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjicajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

8.1. Za proizvode koje isporuči Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opis proizvoda u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izleda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.

8.7 Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.

9.4 Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

10.1 Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.

10.2 Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.3 Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isljučivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.

11.2 Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.

11.4 Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.

11.6 Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.7 Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.

11.8 Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.

11.9 Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

12.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, ondnosno pristigla u sjedište Prodavca.

12.2 Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

13.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:

- Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
- Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)

13.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslane pismom ili faksom i isto tako potvrđene.

13.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

13.4 Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

13.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

13.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontuinirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
- pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka

13.7 Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

14.1 Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtjevati ispunjenje obaveze.

14.2 Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:

- zahtjevati ispunjenje obaveze,
- odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
- raskinuti ugovor.

14.3 Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

14.4 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtjevati da se ugovor raskine.

14.5 Raskid ugovora ne može se zahtjevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

14.6 Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

14.7 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

14.8 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

14.9 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

14.10 Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.

16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnicama i na web stranici Prodavca.

16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje
T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo
T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine
T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb
T. +387 (0)36 350 302
F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

schachermayer

www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba

052021