



Okov za vrata

2021

sch
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2021. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo


Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2021 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj

			strana 2 – 11
Kvake za vrata			
			strana 12 – 16
Poluolive			
			strana 17 – 24
Spojnice			
			strana 25 – 34
Brave, prihvatnici i cilindri			
			strana 35 – 40
Zatvarači za vrata			
			strana 41 – 44
Ostali pribor za vrata			

Garnitura kvaka GEHRUNG s rozetom



Prema standardu EN1906:

Rozeta:

2

ø 52 x 10 mm

Kvadratni trn:

8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm

Pričvrtni pribor:

samourezujući vijci

Debljina vrata:

38 - 45 mm


Izvedba:

s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	Vatrootporno	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 253 744	BB	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	20,20	1 GT
102 253 745	PZ	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	20,20	1 GT
102 253 746	WC	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	30,20	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka MOSKAU s rozetom



Prema standardu EN1906:

Rozeta:

2

ø 52 x 10 mm

Kvadratni trn:

8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm

Pričvrtni pribor:

samourezujući vijci

Debljina vrata:


38 - 45 mm

Izvedba:

okretna s mehanizmom povratne opruge

Br.art	Priprema	Vatrootporno	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 253 755	BB	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	21,45	1 GT
102 253 756	PZ	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	21,45	1 GT
102 253 757	WC	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	37,80	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka AMSTERDAM sa rozetom


Prema standardu EN1906:

Rozeta:

Kvadratni trn:

Pričvrtni pribor:

Debljina vrata:

Izvedba:

3

 $\varnothing 52 \times 8 \text{ mm}$

8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za redukciju na 8,5 mm


samourezujući vijci

37 - 42 mm

s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Priprema	Vatrootporno	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 203 417	BB	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	30,35	1 GT
102 203 418	PZ	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	29,60	1 GT
102 203 419	WC	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	50,60	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka ALTA sa rozetom


Materijal:

Površinska obrada:

Prema standardu EN1906:

Rozeta:

Kvadratni trn:

Pričvrtni pribor:

Izvedba:

nehrđajući čelik

mat

ne

 $\varnothing 52 \times 9 \text{ mm}$

8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm


samourezujući vijci

s povratnom oprugom

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Vatrootporno	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 203 585	39 - 47	BB	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	17,65	1 GT
102 203 586	39 - 47	PZ	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	17,65	1 GT
102 203 587 •	39 - 46	WC	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	42,75	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka UTRECHT s rozetom



Prema standardu EN1906:

Rozeta:

Kvadratni trn:

Pričvrсни pribor:

ne

ø 52 x 9 mm


8 / 8,5 stanjen mm

vijci

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Vatrootporno	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 222 546	39 - 47	BB	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	16,55	1 GT
102 222 547	39 - 47	PZ	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	16,40	1 GT
102 222 548	39 - 46	WC	ne	mat	nehrđajući čelik	GT	26,90	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka s rozetom GEHRUNG



Prema standardu EN1906:

Rozeta:

Kvadratni trn:

Pričvrсни pribor:

Izvedba:

2

ø 50 x 10 mm

8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm

samourezujući vijci


s povratnom oprugom

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 253 012	38 - 45	BB	crno mat	nehrđajući čelik	GT	25,75	1 GT
102 253 013	38 - 45	PZ	crno mat	nehrđajući čelik	GT	25,75	1 GT
102 253 014	38 - 45	WC	crno mat	nehrđajući čelik	GT	37,60	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka s rozetom ODIN



Prema standardu EN1906:

Rozeta:

Kvadratni trn:

Pričvrtni pribor:

Izvedba:

Vatrootporno:

ne

Ø 52 x 10 mm

8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm

samourezujući vijci

okretna s mehanizmom povratne opruge


ne

Br.art	Debljina vrata mm	Površinska obrada	Materijal	Priprema	JM	Cijena BAM	za
102 237 853	38-45	kromirano/nehrđajući čelik mat	zamak	BB	GT	34,40	1 GT
102 237 854	38-45	kromirano/nehrđajući čelik mat	zamak	PZ	GT	34,40	1 GT
102 237 855	38-45	kromirano/nehrđajući čelik mat	zamak	WC	GT	44,10	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka s rozetom SPACE BI-COLOR II



Prema standardu EN1906:

Rozeta:

Kvadratni trn:

Pričvrtni pribor:

Vatrootporno:

ne

Ø 52 mm

trn 8 mm s čahurom za izravnavanje na 9 mm


samonarezni vijci

ne

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 224 779	37 - 42	BB	kromirano/mat	mesing	GT	34,40	1 GT
102 224 780	37 - 42	PZ	kromirano/mat	mesing	GT	34,40	1 GT
102 224 781	37 - 42	WC	kromirano/mat	mesing	GT	44,10	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka BIRMINGHAM sa rozetom



Prema standardu EN1906:

Rozeta:

Kvadratni trn:

Pričvrсни pribor:

Izvedba:

2

Ø 52 x 9 mm

8 mm


vijci

s profilnim trnom

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 221 480	30 - 49	BB	aluminij natur F1	aluminij	GT	11,90	1 GT
102 221 481	30 - 49	PZ	aluminij natur F1	aluminij	GT	11,35	1 GT
102 221 482	40	WC	aluminij natur F1	aluminij	GT	27,30	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka model DUBLIN s rozetom



Rozeta:

Kvadratni trn:

Pričvrсни pribor:

Izvedba:

52 x 52 x 9 mm

8 mm

vijci


sa spojem za brzu montažu,

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 221 476	37 - 78	BB	aluminij satinirani F94	aluminij	GT	25,75	1 GT
102 221 477	37 - 78	PZ	aluminij satinirani F94	aluminij	GT	25,75	1 GT
102 221 478	40 - 46	WC	aluminij satinirani F94	aluminij	GT	36,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka MARCO



- s mehanizmom povratne opruge
- za vijke M5
- skriveno pričvršćenje

Prema standardu EN1906:	ne
Debljina vrata:	35 - 65 mm
Rozeta:	31,5 x 61,5 x 10 mm
Kvadratni trn:	8 pojedinačno mm
Pričvrсни pribor:	vijci M5
Priprema:	PZ
Izvedba:	podkonstrukcija nehrđajući čelik
Vatrootporno:	ne
Ispitano prema normi:	ne

Br.art	Vatrootporno	Materijal	Površinska obrada	Oblik	JM	Cijena BAM	za
102 237 276	ne	nehrđajući čelik	mat	fiksna okretna	GT	26,65	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C37



Garnitura kvaka RIGA



- s mehanizmom povratne opruge
- za vijke M5
- skriveno pričvršćenje

Prema standardu EN1906:	ne
Rozeta:	31,5 x 61,5 x 10 mm
Kvadratni trn:	8 pojedinačno mm
Pričvrсни pribor:	vijci M5
Priprema:	PZ
Izvedba:	podkonstrukcija nehrđajući čelik
Vatrootporno:	ne
Ispitano prema normi:	ne

Br.art	Priprema	Debljina mm	Materijal	Površinska obrada	Oblik	JM	Cijena BAM	za
102 237 277	PZ	35 - 65	nehrđajući čelik	mat	fiksna okretna	GT	26,40	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C37

Garnitura kvaka LIEGE sa štitom

Aluminijska garnitura kvaka s uskim profilom za profilna vrata.

Pričvršćenje: iznutra nevidljivo, prolazno, vijci M6, pokrivna maska.

Vanjska pločica:	250 x 36 x 10 mm
Debljina vrata:	72 - 77 mm
Kvadratni trn:	8 mm
Pričvrtni pribor:	vijci
Priprema:	PZ 92
Izvedba:	uski štit, s povratnom oprugom i profilnim trnom
Vatrootporno:	ne

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 222 222	aluminij	bijela	GT	41,95	1 GT
102 222 221	aluminij	srebrno eloksirano	GT	41,95	1 GT
102 222 223	aluminij	tamnosmeđa boja	GT	41,95	1 GT

Grupa proizvoda CH4

**Garnitura kvaka-kugla LIEGE sa štitom**

Aluminijska garnitura kvaka s uskim profilom za profilna vrata.

Pričvršćenje: iznutra nevidljivo, prolazno, vijci M6, pokrivna maska.

Debljina vrata:	72 - 77 mm
Kvadratni trn:	8 mm
Pričvrtni pribor:	vijci
Priprema:	PZ 92
Izvedba:	uski štit, s povratnom oprugom i profilnim trnom
Vatrootporno:	ne

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 222 305	aluminij	bijela	GT	59,20	1 GT
102 222 304	aluminij	srebrno eloksirano	GT	59,20	1 GT

Grupa proizvoda CH4

**Polugarnitura kvaka LIEGE sa štitom**

Debljina vrata:	40 mm
Kvadratni trn:	8 mm
Pričvrtni pribor:	vijci
Priprema:	PZ 92
Izvedba:	uski štit, s povratnom oprugom i profilnim trnom
Vatrootporno:	ne

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 222 308	aluminij	bijela	GT	22,30	1 GT
102 222 307	aluminij	srebrno eloksirano	GT	21,00	1 GT

Grupa proizvoda CH4






Garnitura kvaka EUROLINE - aluminij

- štít s povratnom oprugom i profilnim trnom
- zaštita od bušenja cilindra
- s vijcima i čahurama za montažu M5
- dugi štít: 250 x 35 x 12 mm

Materijal: aluminij
 Debljina vrata: - 80 mm
 Kvadratni trn: 8 mm
 Priprema: PZ 92
 Izvedba: okretna
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: DIN



Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 245 323	srebrno eloksirano	GT	48,95	1 GT
102 245 324	bijelo RAL 9016	GT	48,95	1 GT
102 210 112	crno	GT	48,95	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



Garnitura kvaka Karma

Duljina: 134 mm
 Širina: 31,5 mm
 Visina: 56 mm
 Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 mm
 Debljina vrata: 0 - 75 mm
 Rozeta: 31,5 x 63 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 210 113	A3067R9010	bijela RAL 9010	PAR	23,10	1 PAR
102 210 114	A3067NEOPA	crna mat	PAR	23,10	1 PAR
102 210 115	A3067ARGEN	srebrna	PAR	23,10	1 PAR

Grupa proizvoda 200



102 210 115



Garnitura kvaka Comfort

Napomena:
 bez rozete za ključ, s povratnom oprugom

Opseg isporuke: 1 par

Duljina: 130 mm
 Širina: 31 mm
 Visina: 61 mm
 Mogućnost zaključavanja: Ne
 Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 mm
 Debljina vrata: 0 - 75 mm
 Rozeta: 31 x 67 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 572	A3060R9010	bijela	kom	15,10	1 kom
102 219 573	A3060NEOPA	crna mat	kom	15,10	1 kom
102 219 574	A3060ARGEN	srebrna	kom	15,10	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Garnitura kvaka-kugla Comfort

Materijal: aluminij
 Duljina: 76 / 130 mm
 Širina: 31 mm
 Visina: 54,5 / 61 mm
 Debljina vrata: 0 - 75 mm
 Rozeta: 31 x 67 mm
 Kvadratni trn: 8 mm
 Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Mogućnost zaključavanja: Ne

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 211 643	bijela	GT	20,85	1 GT
102 211 644	crna	GT	20,85	1 GT
102 211 645	siva	GT	20,85	1 GT

Grupa proizvoda YA2



Kugla za vrata

Materijal: mesing
 Rozeta: ø 52 x 9 mm
 Izvedba: fiksna na rozeti

Br.art	Kugla ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 219 116	65	kromirano	kom	46,65	1 kom

Grupa proizvoda CH4



Kugla za vrata fiksna na ovalnoj rozeti

- podešeno za trn s navojem M12
- skriveno pričvršćenje
- podkonstrukcija nehrđajući čelik

Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Izvedba: fiksno
 Kugla ø: 50 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 237 269	nehrđajući čelik	mat	kom	35,45	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C37



Kugla za vrata savijena ovalna

Dimenzija: 51 x 81 x 47 mm
 Kvadratni trn: bez mm
 Pričvrtni pribor: bez vijaka, s podloškom
 Izvedba: zakrivljena

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 249 268	nehrđajući čelik	mat	kom	24,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C38





Rozeta za cilindar Comfort

Duljina: 65.5 mm
 Širina: 31.5 mm
 Visina: 7 mm
 Priprema: PZ
 Materijal: rozeta zamak, podloška najlon, vijci čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 582	A2129R9010.5	bijela	kom	3,30	1 kom
102 219 583	A2129NEOPA.5	crna mat	kom	3,30	1 kom
102 219 584	A2129ARGEN.5	srebrna	kom	3,30	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Ovalna rozeta za cilindar

Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Priprema: PZ
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Razmak rupa: 50 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 237 271	nehrđajući čelik	mat	kom	6,26	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C37



Rozeta za cilindar Italia

Duljina: 66 mm
 Širina: 31.5 mm
 Visina: 7 mm
 Priprema: PZ
 Materijal: zamak, podkonstrukcija najlon

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 579	A2129R9010.4	bijela	kom	3,49	1 kom
102 219 580	A2129NEOPA.4	crna mat	kom	3,49	1 kom
102 219 581	A2129ARGEN.4	srebrna	kom	3,49	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Rozete za blindo vrata

Izvedba: rozeta za leptir

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Rozeta mm	JM	Cijena BAM	za
102 219 113	mesing	krom satinirano	62 x 82 x 8	kom	6,28	1 kom

Grupa proizvoda YSI





Ručkica za balkonska vrata Base

Izvedba: pravokutna, savijena
 Visina: 17 mm
 Razmak od sredine rupe: 50 mm
 Pričvrtni pribor: bez
 Način pričvršćivanja: za pričvršćivanje vijcima na preklopu krila

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 208 672	aluminij	srebrno eloksirano	71	kom	4,82	1 kom
102 208 676	aluminij	bijelo presvučeno	72	kom	3,89	1 kom
102 225 804	aluminij	smeđa	72	kom	6,87	1 kom
102 218 483	aluminij	antracit mat	72	kom	6,87	1 kom

Grupa proizvoda 200 211




Ručkica za balkonska vrata Light

Izvedba: za pričvršćivanje vijcima na preklopu krila
 Razmak od sredine rupe: 50 mm
 Ukupna duljina: 71 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 225 376	plastika	smeđa	kom	4,61	1 kom
102 225 388	plastika	bijela	kom	4,61	1 kom

Grupa proizvoda 200 211



Garnitura poluoliva za balkonska vrata model HARMONY, unutarnja

Opseg isporuke:
 Unutarnja garnitura bez trna i pričvrtnih vijaka

Materijal: aluminij
 Priprema: PZ
 Izvedba: unutarnja
 Visina: 55 mm
 Stopice: ø 12 mm
 Debljina vrata: 64 - 73 mm

Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Pričvrtni pribor	JM	Cijena BAM	za
102 224 500	bijelo presvučeno	podešeno za 7	bez	kom	27,35	1 kom
102 202 733	srebrno eloksirano	podešeno za 7	bez	kom	20,70	1 kom
102 202 731	titan eloksirano	podešeno za 7	bez	kom	27,45	1 kom

Grupa proizvoda 200 211





Ručica za balkonska vrata HARMONY, vanjska visoka

Materijal: aluminij
 Priprema: PZ
 Izvedba: vanjska visoka
 Visina: 51 mm
 Stopice: ø 12 mm
 Debljina vrata: po izboru mm

Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Pričvršni pribor	JM	Cijena BAM	za
102 202 709	srebrno eloksirano	podešeno za 7	naručiti posebno	kom	24,00	1 kom
102 202 710	titan eloksirano	podešeno za 7	naručiti posebno	kom	22,45	1 kom

Grupa proizvoda 200 211

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
102 202 742	Trn i vijci za balkonske ručke sa rozetama visoke i niske, DV 67,5 - 76 mm	kom	1,97	1 kom
102 202 743	Trn i vijci za balkonske ručke sa rozetama visoke i niske, DV 76 - 86 mm	kom	1,97	1 kom




Poluoliva HARMONY

- skriveno pričvršćenje

Izvedba: -
 Duljina: 129 mm
 Visina: 55 mm
 Rozeta: 28 x 63 x 12 mm
 Uklapanje: 90 °
 Kvadratni trn: 7 x 35 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Pričvršni pribor: naručuje se zasebno
 Vijci: skriveni

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 226 127	aluminij	bijela	kom	8,68	1 kom

Grupa proizvoda 200 211



Poluoliva HARMONY sa cilindrom

- skriveno pričvršćivanje

Izvedba: sa cilindrom
 Duljina: 134 mm
 Visina: 57 mm
 Rozeta: 28 x 63 x 12 mm
 Stopice: ø 10/12 mm
 Uklapanje: 45 °
 Kvadratni trn: 7 x 35 mm
 Pričvršni pribor: naručuje se zasebno
 Vijci: skriveni

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 202 528	aluminij	bijela	kom	43,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 211



Poluoliva model 1008

Opseg isporuke: poluoliva, trn, vijci

Izvedba: skriveno pričvršćivanje
 Duljina: 125 mm
 Rozeta: 30 x 70 mm
 Uklapanje: 90 °
 Kvadratni trn: 7 x 35 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 221 761	aluminij	bijelo	kom	2,65	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C79



simbolična slika



Poluoliva COMFORT MINI

Izvedba: skriveno pričvršćivanje
 Duljina: 135 mm
 Širina: 24 mm
 Visina: 48 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 218 519	A3075R9010.2	bijela	aluminij	kom	11,30	1 kom
102 218 520	A3075NEOPA.2	crna	aluminij	kom	11,30	1 kom
102 218 521	A3075ARGEN.2	srebrna	aluminij	kom	11,30	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Poluoliva s trnom Comfort

Izvedba: skriveno pričvršćivanje
 Duljina: 130 mm
 Širina: 31 mm
 Visina: 61 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 218 912	A3070R9010	bijela	aluminij	kom	14,10	1 kom
102 218 913	A3070NEOPA	crna	aluminij	kom	14,10	1 kom
102 218 914	A3070ARGEN	srebrna	aluminij	kom	14,10	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Poluoliva Comfort

Napomena:

Poluoliva A6004 za otklopni prozor

Poluoliva A6015 za otklopno zaokretni prozor

Opseg isporuke:

ručka, pričvrtni vijci

Materijal:

aluminij

Izvedba:

skriveno pričvršćenje

Duljina:

187 mm

Širina:


32,5 mm

Visina:

65,5 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Osovinski razmak mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 219 388	A6004R9010	bijela RAL 9010	(vijci za pričvršćivanje profila) 92 - 104	bijela	kom	12,00	1 kom
102 218 440	A6015R9010	bijela RAL 9010	(vijci za pričvršćivanje profila) 104	bijela	kom	11,75	1 kom
102 218 441	A6015NEOPA	crna mat	(vijci za pričvršćivanje profila) 104	crna mat	kom	11,75	1 kom
102 219 389	A6004NEOPA	crna mat	(vijci za pričvršćivanje profila) 92 - 104	crna mat	kom	12,00	1 kom
102 219 390	A6004AR-GEN	srebrna	(vijci za pričvršćivanje profila) 92 - 104	srebrna	kom	12,00	1 kom
102 218 442	A6015AR-GEN	srebrna	(vijci za pričvršćivanje profila) 104	srebrna	kom	11,75	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Poluoliva EMPIRE

Smjer:

desno

Izvedba:

pogonski trnovi 44 mm

Duljina:

182 mm

Širina:

56 mm

Visina:


64 mm

Boja:

crna

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 210 838	A6006NEOPA	kom	19,80	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Poluoliva Karma

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 178 mm
 Širina: 32,5 mm
 Visina: 65 mm
 Rozeta: 32,5 x 120 mm
 Osovinski razmak: (vijci za pričvršćivanje profila) 84,5 - 104 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 210 116	A6060R9010	bijela RAL 9010	kom	14,65	1 kom
102 210 130	A6060NEOPA	crna mat	kom	14,65	1 kom
102 210 131	A6060ARGEN	srebrna	kom	14,65	1 kom
102 210 132	A6061R9010	bijela RAL 9010	kom	14,65	1 kom
102 210 133	A6061NEOPA	crna mat	kom	14,65	1 kom
102 210 134	A6061ARGEN	srebrna	kom	14,65	1 kom

Grupa proizvoda 200



102 210 131



102 210 134



Poluoliva SEMPLICE

Opseg isporuke:
 poluoliva, pričvrtni vijci

Izvedba: skriveno pričvršćivanje
 Duljina: 146 mm
 Širina: 24 mm
 Visina: 48,7 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 219 481	A3042R9010	bijela RAL 9010	zamak	kom	13,15	1 kom
102 219 482	A3042NEOPA	crna	zamak	kom	13,15	1 kom
102 219 483	A3042ARGEN	srebrna	zamak	kom	13,15	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Pričvrtni pribor

Za visoke i niske garniture sa rozetama

Materijal: željezo

Br.art	Debljina vrata mm	Kvadratni trn mm	JM	Cijena BAM	za
102 202 742	67,5 - 76	7	kom	1,97	1 kom
102 202 743	76 - 86	7	kom	1,97	1 kom

Grupa proizvoda 200 211





OTLAV cilindrična spojnica tip 100

Za falcana drvena vrata, potrebno koristiti montažnu čahuru, šablona Otlav MC701150G014.

Izvedba:	element za krilo
Spojnicu ø:	15 mm
Visina spojnice:	80,2 mm
Duljina štifa:	50 mm
Debljina štifa:	6,4 mm
Nosivost:	2 kom. do 140 kg, 3 kom. do 210 kg

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 224 899	čelik poniklani (FE7)	kom	0,70	1 kom

Grupa proizvoda 200 C31



Cilindrična spojnica tip 100, 15 mm

Oblik glave:	cilindrični
Izvedba:	element za dovratnik
Spojnicu ø:	15 mm
Visina spojnice:	80,2 mm
Osovinski razmak:	23,2 mm
Duljina štifa:	47 mm
Debljina štifa:	8 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 224 902	čelik poniklani	kom	1,37	1 kom

Grupa proizvoda 200 C31




Spojnica za ugradnju bušenjem tip 495 3D Exacta

- za falcana drvena vrata, podesiva

Materijal: čelik pocinčani (FE5)

Br.art	Izvedba	Spojnicu ø mm	Visina spojnice mm	Duljina štifa mm	Debljina štifa mm	Nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
102 226 606	element za dovratnik	16	80,0 - 85,0	45	7,8	2 kom-160, 3 kom-250	kom	3,92	1 kom
102 226 604	element za krilo	16	80,0 - 85,0	45	7,8	2 kom-160, 3 kom-250	kom	3,20	1 kom
102 226 608	element za dovratnik	20	107,5 - 112,5	55	9,5	2 kom-200, 3 kom-300	kom	9,36	1 kom
102 226 607	element za krilo	20	107,5 - 112,5	55	9,5	2 kom-200, 3 kom-300	kom	8,12	1 kom

Grupa proizvoda 200 C31




Spojnicica za vrata 82R 3-DIM 2-dijelna

Izvedba: sa 3-dimenzionalnim podešavanjem
 Materijal: čelik pocinčani
 Klinasti osigurač: bez osigurača ispadanja
 Primjena: za falcana drvena vrata na drvenom dovratniku
 Smjer: univerzalno

Br.art	Tip	Osovinski razmak mm	Spoj-nica ø mm	Duljina štifta mm	Debljina štifta mm	Navojni klin mm	Nosi-vost kg	JM	Cijena BAM	za
102 211 509	82R N1	24	16	49	7.3	8.2	2 kom = 100 kg	kom	4,94	1 kom
102 211 510	82R R	32	20	54,6 / 59	8.7	9.3	2 kom = 120 kg	kom	10,40	1 kom

Grupa proizvoda YLF



Spojnicica za vrata - element za krilo

Tip: IF 82M
 Izvedba: sa 1 klinom
 Spojnica ø: 15 mm
 Duljina štifta: 50 mm
 Navojni klin: 8 mm
 Klinasti osigurač: bez osigurača ispadanja
 Nosivost: 2 kom = 40 kg
 Primjena: za falcana drvena vrata

Br.art	Smjer	Materijal	Navojni klin mm	JM	Cijena BAM	za
102 211 511	univerzalno	čelik poniklani	8	kom	0,63	1 kom

Grupa proizvoda YLF



Spojnicica za vrata - element za dovratnik

Spojnicica ø: 15 mm
 Navojni klin: 7 mm
 Materijal: čelik poniklani
 Klinasti osigurač: bez osigurača ispadanja
 Nosivost: 2 kom = 40 kg
 Primjena: za drveni dovratnik
 Smjer: univerzalno

Br.art	Tip	Izvedba	Duljina štifta mm	JM	Cijena BAM	za
102 211 512	IM 82M1	sa 2 klina i teflons-kom čahurom	50	kom	1,61	1 kom
102 211 513	IM 511M	sa 1 klinom	45	kom	0,81	1 kom

Grupa proizvoda YLF




Montažna čahura dijela za okvir

Montažna čahura za spojnicu - za element za okvir.

Primjena: za drveni dovratnik

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 211 514	plastika crna	kom	1,16	1 kom

Grupa proizvoda YLF



Spojnica za ulazna vrata SIKU 3D K3135

Za PVC vrata, dio spojnice za krilo s kukom za fleksibilno pričvršćivanje na PVC vratima, bez potrebe održavanja kliznih ležajeva.

3D podešavanje:
 Visina: +5/-1 mm
 Strana: +/-5 mm
 Pritisak: +/-2 mm


Preklop 18 - 22 mm

Napomena: Navedena vrijednost opterećenja odnosi se na dvije spojnice po krilu (1x2 m).

Spojnica ø: 24 mm
 Klinasti osigurač: sa
 Nosivost: 120 kg

Br.art	Visina spojnice mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 224 572	105	aluminij bijela RAL 9016	kom	26,35	1 kom


Grupa proizvoda 200 210



Spojnica za vrata TECTUS TE 240 3D


- potpuno skrivena spojnica
- jednostavna montaža
- mogućnost primjene na desnoj i lijevoj strani
- za vrata bez utora na punom, metalnom ili futer (suhomontažnom) dovratniku (za primjenu na suhomontažnim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvrtni elementi)

Širina prednjice: 18 odn. 21 mm
 Visina prednjice: 155 mm
 Mogućnost podešavanja: trodimenzionalno
 Raspon podešavanja: strana +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, utisni dio +/- 1,5 mm
 Falc na vratima: bez
 Nosivost: 60 kg
 Glodanje ø: 16 mm
 Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
 Kut otvaranja: 180 °
 Zaštićeno od požara: ne




Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 265 560	čelik presvučen srebrni F1	kom	68,50	1 kom


Grupa proizvoda 200 C44



Montaža na čeličnom okviru



Montaža na postavljeni okvir



Montaža na okvir bloka



Spojnica za vrata TECTUS TE 340 3D

- potpuno skrivena spojnica
- jednostavna montaža
- mogućnost primjene na desnoj i lijevoj strani
- za vrata bez utora na punom, metalnom ili futer (suhomontažnom) dovratniku (za primjenu na suhomontažnim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvršni elementi)

Širina prednjice:	28 mm
Visina prednjice:	160 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalna
Raspon podešavanja:	strana +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, utisni dio +/- 1 mm
Falc na vratima:	bez
Nosivost:	80 kg
Glodanje ø:	24 mm
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Kut otvaranja:	180 °
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 265 201	čelik presvučen srebrni F1	kom	72,40	1 kom


Grupa proizvoda 200 C44



Pričvrсна ploča za suhomontažni dovratnik TE 340 3D

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 265 204	čelik pocinčano	kom	11,80	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44





Spojnica za vrata K1019



- s pokrivnim kapicama
- podešavanje horizontalno ± 3 / $\pm 1,5$ mm
- podešavanje vertikalno $\pm 2,5$ mm
- podešavanje dubinsko ± 1 mm
- nije potrebno održavanje


Navedena nosivost vrijedi do visine krila 2100 mm.

Nosivost:	52 kg kod 3 spojnice i ŠK do 900 mm, 40 kg kod 2 spojnice
Debljina vrata min.:	32 mm
Kut otvaranja:	180 °
Širina prednjice:	24 mm
Visina prednjice:	110 mm
Debljina prednjice:	7,2 / 5,2 mm
Falc na vratima:	bez
Zaštićeno od požara:	ne
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena BAM	za
102 265 747	čelik	poniklano mat	univerzalan	kom	24,00	1 kom
102 265 749	čelik	bijelo	univerzalan	kom	24,00	1 kom
102 210 905	čelik	kromirano mat	univerzalan	kom	24,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C30





Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

Skrivena spojnica za vrata AN 140 3D

- potpuno skrivena spojnica za vrata bez falca
- jednostavna montaža
- primjena lijevo i desno


Napomena: Navedena vrijednost opterećenja (nosivost) odnosi se na dvije spojnice po krilu (900 x 2100 mm).

Širina prednjice:	24 mm
Visina prednjice:	110 mm
Mogućnost podešavanja:	3-dimenzionalno
Raspon podešavanja:	strana +/- 1,5 mm; visina +/- 2,5 mm; potisak +/- 1 mm
Falc na vratima:	bez falca
Nosivost:	40 kg
Glodalo ø:	14 ili 16 mm
Ležajevi:	tehnika ležajeva bez održavanja
Kut otvaranja:	180 °



Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 266 203	lijevani cink krom satinirani	kom	19,95	1 kom
102 266 205	lijevani cink crni	kom	19,95	1 kom
102 266 204	lijevani cink bijeli	kom	19,95	1 kom

Grupa proizvoda 200 210



Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

Skrivena spojnica za vrata AN 150 3D



- potpuno skrivena spojnica za vrata bez falca
- jednostavna montaža
- primjena lijevo i desno
- reducirana dubina glodanja 21 mm

Napomena: Navedena vrijednost opterećenja (nosivost) odnosi se na dvije spojnice po krilu (900 x 2100 mm).

Širina prednjice:	24 mm
Visina prednjice:	110 mm
Mogućnost podešavanja:	3-dimenzionalno
Raspon podešavanja:	strana +/- 1,5 mm; visina +/- 2,5 mm; potisak +/- 1 mm
Falc na vratima:	bez
Nosivost:	40 kg
Glodalo ø:	14 ili 16 mm
Ležajevi:	tehnika ležajeva bez održavanja
Kut otvaranja:	180 °

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 266 200	lijevani cink krom satinirani	kom	19,95	1 kom
102 266 202	lijevani cink crni	kom	19,95	1 kom
102 266 201	lijevani cink bijeli	kom	19,95	1 kom

Grupa proizvoda 200 210

**Anselmi**

MEMBER OF SIMONSWERK

Pokrivne kape AN 3D

Odgovara spojnicama AN 130 2D - AN 140 3D - AN 140 3D ALU - AN 150 3D - AN 150 3D ALU - AN 160 3D - AN 160 3D ALU - AN 170 3D - AN 170 3D ALU - AN 180 3D

Smjer:	univerzalno
Materijal:	plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 266 206	krom satinirano	kom	0,98	1 kom
102 266 207	bijelo	kom	0,98	1 kom
102 266 208	crno	kom	0,98	1 kom

Grupa proizvoda 200 210



Šarnir spojnica tip A1

Za vrata bez utora (falca), od čeličnog lima, s izvlačnim klinom i pričvrstnim vijcima.
3 mm razmaka između prednjica u ugrađenom / zatvorenom stanju.

Napomena: Nije prikladno za vanjsku primjenu.

Izvedba:	s fiksnim trnom
Širina otvorene spojnice:	76 mm
Visina spojnice:	101.5 mm
Kotačić ø:	15 mm
Debljina materijala:	3 mm
Ležajevi:	kuglični ležaj
Nosivost:	40 kg

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 227 428	čelik poniklani mat	PAR	12,99	1 PAR

Grupa proizvoda 200



Šarnir spojnica tip B1

Za vrata bez falca, s pričvrstnim vijcima.

Napomena: Nije prikladno za vanjsku primjenu.

Izvedba:	s fiksnim trnom
Širina otvorene spojnice:	77 mm
Visina spojnice:	100 mm
Širina trake:	48 mm
Kotačić ø:	12 mm
Debljina materijala:	2.2 mm
Ležajevi:	kuglični ležaj
Nosivost:	40 kg

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 227 433	nehrđajući čelik	kom	6,64	1 kom

Grupa proizvoda 200



Šarnir spojnica Cime

Navedena nosivost važi za 3 spojnice.

Opseg isporuke: bez pričvrstnih vijaka

Širina otvorene spojnice:	77 mm
Visina spojnice:	103 mm
Debljina materijala:	2.5 mm
Ležajevi:	kuglični
Nosivost:	60 kg

Br.art	Kotačić ø mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 223 255	12	čelik mat	kom	5,13	1 kom

Grupa proizvoda 200 202 C02





B-Four magnetna brava Bonaiti

Mogućnost korištenja lijevo i desno.

Čeona ploča izvedba:	zaobljena
Čeona ploča materijal:	čelik poniklani/satinirani
Debljina brave:	13 mm
Visina brave:	132 mm
Širina brave:	75 mm
Čeona ploča mjere:	190 x 18 x 2,5 mm

Br.art	Način zatvaranja	Udaljenost mm	Trn mm	Ključna mjera mm	JM	Cijena BAM	za
102 221 621	BB	90	8	50	kom	14,44	1 kom
102 221 622	PZ	85	8	50	kom	18,13	1 kom
102 221 623	WC	95	8 (WC-8 mm)	50	kom	15,52	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Prihvatnik za B-Four magnetnu bravu

Br.art	Izvedba	Čeona ploča izvedba	Čeona ploča mjere mm	Čeona ploča materijal	JM	Cijena BAM	za
102 221 624	bez mogućnosti podešavanja	okrugla	82 x 22	najlon sivi	kom	2,81	1 kom
102 223 359	podesiv	zaobljena	112 x 24	čelik kromirani/satinirani	kom	11,16	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01




Ukopna brava 216 PZW (prema DIN)

Zaštićeno od požara: da
Ispitano prema normi: EN 12209 klasa 3
Čeona ploča izvedba: okruglo
Čeona ploča materijal: čelik pocinčani

Br.art	Način zatvaranja	Udaljenost mm	Trn mm	JM	Cijena BAM	za
102 210 079	PZW s izmjenom	72	9	kom	17,10	1 kom

Grupa proizvoda 200




Ukopna brava Bonaiti

Mogućnost korištenja lijevo i desno, okretanjem jezička.

Udaljenost: 90 mm
Trn: 9 mm
Čeona ploča izvedba: zaobljena
Čeona ploča materijal: čelik poniklani
Debljina brave: 13 mm
Visina brave: 168,5 mm
Širina brave: 65 mm
Čeona ploča mjere: 240 x 18 x 2,5 mm

Br.art	Način zatvaranja	Ključna mjera mm	JM	Cijena BAM	za
102 222 017	BB	40	kom	5,94	1 kom
102 222 021	PZ	40	kom	6,30	1 kom
102 222 019	WC	40	kom	8,44	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01






Ukopna brava

Mogućnost korištenja lijevo i desno, okretanjem jezička.

Udaljenost:	90 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča izvedba:	zaobljena
Čeona ploča materijal:	čelik poniklani
Debljina brave:	12 mm
Visina brave:	175 mm
Širina brave:	70 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 2,5 mm

Br.art	Ključna mjera mm	Način zatvaranja	Udaljenost mm	JM	Cijena BAM	za
102 227 420	40	BB	90	kom	9,42	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Prihvatnik brave

Izvedba: zaobljena

Br.art	Širina pred-njice mm	Visina pred-njice mm	Debljina materijala mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 227 425	18	240	2.5	čelik poniklani	kom	1,04	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01




Prihvatnik za dvokrilna vrata ravan

Čeona ploča izvedba: ravna
Izrez: četvrtast

Br.art	Širina pred-njice mm	Visina pred-njice mm	Debljina materijala mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 275 171	30	210	2	čelik pocinčani	kom	3,01	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Prihvatnik ravni

s plastičnom kapicom

Tip: Performa
 Izvedba: vertikalno podešavanje preko navojnih pločica i horizontalno podešavanje $\pm$ mm 9

Br.art	Duljina mm	Materijal	Komponenta	JM	Cijena BAM	za
102 211 606	240 x 21	nehrđajući čelik	zatvoreni podesivi prihvatnik sa kadicom	kom	9,88	1 kom
102 218 465	240 x 21	nehrđajući čelik	otvoreni podesivi prihvatnik	kom	8,42	1 kom
102 218 466	240 x 21	cink	zatvoreni podesivi prihvatnik	kom	6,04	1 kom
102 218 467	197 x 22	nehrđajući čelik	zatvoreni podesivi prihvatnik	kom	11,05	1 kom

Grupa proizvoda YE3



Brava za profilna vrata 741N

Poluautomatska zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Tip: 741N
 Izvedba: s reverzibilnim jezičkom i zasunom
 Udaljenost: 85 mm
 Debljina brave: 16 mm
 Trn: 8 mm
 Izbačaj zasuna: 15 mm
 Zaključavanje: 1
 Čeona ploča izvedba: ravna
 Visina brave: 174 mm
 Materijal brave: čelik pocinčani
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Način zatvaranja	Čeona ploča materijal	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 288	20	35.5	PZW	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	17,35	1 kom
102 218 289	25	40.5	PZW	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	17,35	1 kom
102 218 290	30	45.5	PZW	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	17,35	1 kom
102 218 293	35	50.5	PZW	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	17,10	1 kom
102 218 478	20	35.5	PZW	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	14,05	1 kom
102 218 479	25	40.5	PZW	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	14,05	1 kom
102 218 480	30	45.5	PZW	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	14,05	1 kom
102 218 481	35	60.5	PZW s izmjenom	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	13,85	1 kom

Grupa proizvoda YE3





Brava za profilna vrata 743N

Zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Tip:	743N
Izvedba:	s podesivom rolicom i zasunom
Debljina brave:	16 mm
Trn:	8 mm
Izbačaj zasuna:	15 mm
Zaključavanje:	1
Način zatvaranja:	PZ
Čeona ploča izvedba:	ravna
Čeona ploča materijal:	nehrđajući čelik
Visina brave:	174 mm
Materijal brave:	čelik pocinčani
Čeona ploča mjere:	238 x 22 x 3 mm
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 294	20	35.5	kom	17,60	1 kom
102 218 298	25	40.5	kom	17,65	1 kom
102 218 299	30	45.5	kom	17,65	1 kom
102 218 359	35	50.5	kom	17,35	1 kom

Grupa proizvoda YE3



Brava za profilna vrata 781

Ukopna brava za metalne okvire, LATERAL LOCKING, za euro profilne cilindre.

Debljina brave:	19 mm
Trn:	8 mm
Izbačaj zasuna:	24 mm
Zaključavanje:	1
Čeona ploča izvedba:	ravna
Čeona ploča materijal:	nehrđajući čelik
Visina brave:	174 mm
Materijal brave:	čelik pocinčani
Čeona ploča mjere:	290 x 24 x 3 mm
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Tip	Izvedba	Ključna mjera mm	Udaljenost mm	Širina brave mm	Način zatvaranja	JM	Cijena BAM	za
102 218 360 •	781 1B	s jezičkom i zakretnim zasunom	25	85	40	PZ s izmjenom	kom	51,30	1 kom
102 218 362 •	781 1B	s jezičkom i zakretnim zasunom	30	85	45	PZ s izmjenom	kom	51,30	1 kom
102 218 415 •	781 1B	s jezičkom i zakretnim zasunom	35	85	50	PZW	kom	51,30	1 kom
102 218 416 •	781 2B	s rolicom i zakretnim zasunom	25		40	PZ	kom	56,90	1 kom
102 218 417 •	781 2B	s rolicom i zakretnim zasunom	30		45	PZ	kom	56,90	1 kom
102 218 418 •	781 2B	s rolicom i zakretnim zasunom	35		50	PZ	kom	56,90	1 kom

Grupa proizvoda YE3




Brave za profilna vrata Silver Line

Izvedba:	s jezičkom i zasunom
Debljina brave:	15 mm
Trn:	8 mm
Izbačaj zasuna:	16 mm
Zaključavanje:	1
Način zatvaranja:	PZ
Čeona ploča izvedba:	ravna čeona ploča
Čeona ploča materijal:	čelik pocinčani
Visina brave:	180 mm
Materijal brave:	čelik pocinčani
Čeona ploča mjere:	240 x 16 x 2,5 mm
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Tip	Ključna mjera mm	Udaljenost mm	Širina brave mm	JM	Cijena BAM	za
102 210 988	35-118	25	85	40	kom	10,60	1 kom
102 210 989	35-109	30	85	45	kom	10,70	1 kom
102 210 990	35-95	35	85	50	kom	10,85	1 kom
102 210 991	35-123	25	92	40	kom	12,80	1 kom
102 210 992	35-111	30	92	45	kom	12,85	1 kom
102 210 993	35-96	35	92	50	kom	13,15	1 kom

Grupa proizvoda YE3




Prihvatačnik Silver Line

Tip:	Silver Line
Duljina:	230 mm
Širina:	30 mm
Debljina:	7 mm
Materijal:	čelik pocinčani

Br.art	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 210 994	lijevo	kom	6,46	1 kom
102 210 995	desno	kom	6,46	1 kom




Grupa proizvoda YE3



Prihvatnik ravni

Br.art	Tip	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 218 419 •	za serije 741 - 743 - 745, Multiblindo, horiz. podeš. ±9 mm	235	23	5.5	čelik crno lakirani	kom	22,70	1 kom
102 218 420 •	za serije 741 - 743 - 745	180	29	10.5	zamak	kom	6,85	1 kom
102 218 421 •	za serije 741 - 743 - 745	238	22	3	nehrđ. čelik	kom	10,50	1 kom
102 218 422 •	za serije 741 - 781	170	21	8.5	čelik crno lakirani	kom	14,60	1 kom
102 218 423 •	za serije 78 * -79 *	180	29	10.5	najlon	kom	6,56	1 kom
102 218 464	za serije 741 - 743 - 745	238	22	3	čelik kromirani	kom	4,63	1 kom

Grupa proizvoda YE3





Elektro otvarač MR s prihvatnikom

S automatskim otvaranje nakon elektronskog impulsa i kočnicom.

Tip:	Match Radiale
Izvedba:	prihvatnik 250x25x3 mm, presvučen najlonom
Vrsta kontakta:	trenutni
Visina brave:	76 mm
Širina brave:	18 mm
Dubina brave:	28 mm
Nazivni napon:	6 - 12 V
Podešavanje:	da
Povratni impuls:	ne
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Izvedba brave	Smjer	Komponenta	JM	Cijena BAM	za
102 218 482	simetrična	univerzalno	otvarač za vrata	kom	49,70	1 kom

Grupa proizvoda YE5



Spojni kutnik za dovratnik

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 227 366	25 x 25 x 13 x 1.2	čelik pocinčani (FE5)	kom	13,90	100 kom

Grupa proizvoda 200



Industrijski dvostruki cilindar F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova

Opseg isporuke:


cilindar sa 3 ključa, pričvrtni vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.

Tip: F3
 Izvedba: okrugli ključ
 Materijal: mesing poniklani
 Komponenta: industrijski dupli cilindar



Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena BAM	za
102 211 528	35 / 35	70	kom	12,70	1 kom
102 218 195	45 / 50	95	kom	16,20	1 kom
102 218 443	30 / 10	40	kom	8,76	1 kom
102 218 444	30 / 30	60	kom	11,45	1 kom
102 218 445	30 / 35	65	kom	12,10	1 kom
102 218 446	30 / 40	70	kom	12,50	1 kom
102 218 447	30 / 45	75	kom	13,25	1 kom
102 218 448	30 / 50	80	kom	13,75	1 kom
102 218 449	30 / 60	90	kom	15,15	1 kom
102 218 450	30 / 70	100	kom	17,10	1 kom
102 218 451	35 / 40	75	kom	13,45	1 kom
102 218 452	35 / 45	80	kom	13,75	1 kom
102 218 453	40 / 40	80	kom	13,75	1 kom
102 218 454	40 / 45	85	kom	14,30	1 kom
102 218 455	40 / 50	90	kom	15,25	1 kom
102 218 456	40 / 55	95	kom	15,70	1 kom
102 218 457	50 / 50	100	kom	16,40	1 kom

Grupa proizvoda YE4





Ugradbeni cilindar R6 Plus

- cilindar sa duplim profilom
- klasa 5: min. 30.000 zaključavanja
- zaštita protiv bušenja u tijelu cilindra
- kodna numeracija na vratu ključa
- 5 glavnih ključeva i 1 servisni ključ od poniklanog mesinga
- pakiran u najlonskoj vrećici za industrijsku uporabu

Opseg isporuke:


5 ključeva, 5 plavih pokrivnih kapica, 1 servisni ključ, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa

Materijal:

mesing poniklani mat

Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 458	30 / 35	kom	32,65	1 kom
102 219 076	30 / 40	kom	34,10	1 kom
102 219 510	30 / 45	kom	35,75	1 kom
102 219 511	30 / 50	kom	37,00	1 kom
102 218 459	30 / 60	kom	41,60	1 kom
102 218 460	30 / 70	kom	46,40	1 kom
102 219 078	35 / 40	kom	34,65	1 kom
102 219 186	35 / 45	kom	35,55	1 kom
102 219 187	35 / 50	kom	36,45	1 kom
102 218 461	35 / 70	kom	57,30	1 kom
102 219 077	40 / 50	kom	41,60	1 kom
102 219 514	40 / 55	kom	46,30	1 kom
102 218 462	45 / 45	kom	42,20	1 kom
102 219 512	45 / 50	kom	46,00	1 kom
102 218 196	45 / 55	kom	49,85	1 kom
102 219 513	45 / 60	kom	47,70	1 kom
102 218 463	45 / 65	kom	56,50	1 kom

Grupa proizvoda YE4



Leptir/gumb za cilindar

Opseg isporuke: leptir, imbus ključ, gumica i pločica

Materijal:

mesing

Tip:

PC/F

Prihvati:

Ø8 mm

Površinska obrada:

krom satinirano

Br.art	JM	Cijena BAM	za
102 219 114	kom	10,20	1 kom

Grupa proizvoda YSI



Ugradbeni cilindar s trnom - bez leptira

Opseg isporuke:


5 ključeva, 1 CODE CARD za pravljenje duplikata ključa

Duljina A / B:	30 / 30 mm
Duljina C:	60 mm
Materijal:	mesing
Komponenta:	cilindar bez gumba/leptira
Tip:	ISEO R6
Prihvat:	Ø 8 x 75 mm



Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 219 112	poniklano mat	kom	35,60	1 kom

Grupa proizvoda YE4



Brtva za vrata T017

Automatska brtva za jednokrlna i dvokrlna zaokretna i klizna vrata.


- s jakim pritiskom prijanjanja i koso podesiva
- ušteda vremena, putem nove konstrukcijske tehnike
- pokretan profil koji je moguće izvaditi i kod već ugrađenih vrata
- 2 trna za podešavanje od mesinga
- apsorpcija zvuka utvrđena sa 7 mm zračnosti poda

Zvučna izolacija:	42 dB
Ugradnja:	postavljanje u utor
Protupožarno:	ne
Nepropusno za dim:	ne
Hod:	17 mm
Širina:	12,5 mm
Visina:	28,5 mm
Otpuštanje:	jednostrano



Br.art	Duljina mm	Skrativo do mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 279 742	730	630	aluminij prirodni	kom	33,45	1 kom
102 279 743	830	730	aluminij prirodni	kom	34,20	1 kom
102 279 744	930	830	aluminij prirodni	kom	35,10	1 kom
102 279 745	1030	930	aluminij prirodne boje	kom	35,95	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA8



Zatvarač za vrata TS 90 Impulse, EN 3/4

S vodilicom

1- krilna

Univerzalni zatvarač za vrata s vodilicom i s jako padajućim momentom otvaranja, brzina zatvaranja može se podesiti u dva međusobno neovisna područja.

Jačina zatvaranja vel. EN 3/4, može se koristiti kao DIN-L i DIN-D.

Veličina zatvarača podešava se pomoću različitih dimenzija ugradnje.

U skladu s normom EN 1154.

Ispunjava zahtjeve prema CEN/TR15894 (40% manji moment otvaranja od 2-60° kuta otvaranja) i kod postavljanja veličine zatvaranja EN 3 i ÖN B1600.

Izvedba:

bez kočnice

Ugradnja:

montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na

dovratnik sa suprotne strane spojnice

Širina krila do:

1100 mm



Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 330	srebrna	GT	120,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 223

Zatvarač za vrata TS 1500**Bez vodilice.**

U skladu sa normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 3-4.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane.

Nije dopuštena primjena mehaničkog zaustavljanja na protupožarnim i protudimnim vratima..

Način montaže kod primjene:**vodilice: na vratno krilo ili dovratnik na strani spojnice****poluge: montaža vratnog krila na strani ovjesa, montaža na dovratnik-suprotno ovjesu**

Izvedba:

bez kočnice

Širina krila do:

1100 mm



Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 282 288	srebrna	kom	78,80	1 kom

Grupa proizvoda 200 221

Zatvarač za vrata TS 3000 V**Bez vodilice.**

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 1-4.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže na krilo vrata s montažnom pločicom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.


Ugradnja:

montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na

dovratnik sa suprotne strane spojnice

Širina krila do:

1100 mm



Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 259	srebrna	kom	177,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Kočnica


Ugradnjom kočnice u vodilicu omogućuje se zaustavljanje vrata između 80° i 130°.
Jačina kočenja je podesiva i može se isključiti.

Nije dopušteno na protupožarnim i protudimnim vratima!

Izvedba: za Standard vodilice

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 749	srebrna	kom	37,10	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Zatvarač za vrata TS 68

Izvedba: s mehanizmom poluga bez mogućnosti blokiranja
Širina krila do: 1100 mm
Duljina: 220 mm
Širina: 53.5 mm
Visina: 45 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 224 510	srebrna	kom	86,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 223



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 1000 C, EN 2-3 s polugom

Ugradnja: montaža vratnog krila na strani ovjesa, montaža na dovratnik-suprotno ovjesu
Izvedba: s polugom, s kočnicom
Širina krila do: 950 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 229 769	srebrna	kom	103,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 2000 V, EN 2/4/5 bez poluge


Podesiva snaga zatvaranja EN 2/4/5, može se koristiti za protupožarna vrata prema normi EN 1154A.

U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.

Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
Izvedba: bez poluge
Širina krila do: 1250 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 181	srebrna	kom	93,30	1 kom

Grupa proizvoda 200 221





Zatvarač za vrata TS 1000 EN 2-3

- s polugom
- varijabilna snaga zatvaranja u dvije veličine pomoću jednostavnog zakretanja podnožja ležaja za polugu: snaga zatvaranja veličina 2 prema EN 1154 za širine krila vrata do 850 mm, snaga zatvaranja veličina 3 prema EN 1154 za širine krila vrata do 950 mm.
- moguće podešavanje brzine zatvaranja i hidrauličkog završnog udarca.
- montaža na krilo i dovratnik
- širina krila do 950 mm

Pakiranje:

SK6

Izvedba:

bez kočnice

Br.art	Boja	Sadržaj kom	EAN kod	PJ	JM	Cijena BAM	za
105 020 400	boja srebra	1	4106030719939	1	kom	58,60	1 kom
105 020 402	bijela RAL 9016	1	4106030719953	1	kom	58,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 4000, EN 1-6 bez poluge

Bez poluge.

Prema normi EN 1154 A, podešavanje snage zatvaranja s prednje strane u veličinama 1-6, brzina zatvaranja i ublaživanje otvaranja. Standardna montaža na krilu vrata/strana spojnice.

U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.

Ugradnja:

montaža vratnog krila na strani spojnice, montaža na dovratnik-suprotno strani spojnice

Izvedba:

bez poluge

Širina krila do:

1400 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 184	srebrna	kom	204,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Poluga za TS 1500/1000C

Izvedba s kočnicom nije pogodna za protupožarna vrata.

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 223 249	s kočnicom	srebrna	kom	43,00	1 kom
102 227 605	bez kočnice	srebrna	kom	18,55	1 kom

Grupa proizvoda 200 221






EN 1154

Poluge za TS 2000 / TS 4000/TS 4000 E/EFS

Kod izvedbe s kočnicom: područje zaustavljanja 80 - 150°.
Kod protupožarnih vrata poluga nije dopuštena.

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 192	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	srebrna	kom	62,60	1 kom
102 280 189	bez kočnice	srebrna	kom	23,95	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Poluga s kočnicom TS 4/2000, bez mogućnosti isključivanja

Tip: TS4/2000

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 229 756	srebrna	kom	62,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata integrirani BOXER, EN 2-4

Integrirani zatvarač vrata GEZE Boxer bez klizne vodilice za vrata na guranje debljine vratnog krila od 40 mm, prema EN 1154 A, u ugrađenom stanju podesiva snaga zatvaranja, brzina zatvaranja, prigušivač otvaranja i završni udar. Zatvarač je potpuno ugrađen u vratno krilo, klizna vodilica vidljiva je samo kada su vrata otvorena. Težina vratnog krila do 130 kg. Za lijeva i desna vrata na guranje.

Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Osovina izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 282 135	Standard	kom	268,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




EN 1154

Vodilica BOXER sa kočnicom

Sa polugom i mehaničkom kočnicom, visina ugradnje 20,7 mm.

Br.art	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 282 146	za vrata na guranje, sa kočnicom	kom	78,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 221





Podni zatvarač TS 500 NV, EN 1-4 s kočnicom 90°

S blago konusnom, užlijebljenom osovinom (normalna osovina 21 mm).
Univerzalni zatvarač koji se kreće u uljnoj kupki i podesiva snaga zatvaranja.

- Učinak zatvaranja od 170°
- Prigušivač otvaranja
- Sigurnosni ventil protiv namjernog preopterećenja
- Veliki raspon podešavanja: podešavanje po visini 6 mm, bočno podešavanje 10 mm, podešavanje po duljini 10 mm
- podesiva brzina zatvaranja
- podesiv završni udar
- za lijeva i desna vrata na guranje i mimokretna vrata u unutrašnjosti


Točka zaustavljanja mimokretnih vrata: 95°

Napomena: u slučaju primjene s potpuno staklenim okovima cementni je okvir potrebno postaviti 3 mm ispod gornjeg ruba gotovog poda!

Osovina izvedba: ravni
Širina krila do: 1100 mm
Težina krila do: 150 kg

Br.art	Izvedba	Smjer	JM	Cijena BAM	za
102 280 805	s cementnim okvirom	univerzalno	kom	279,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231



Pokrovnna ploča TS 500 N/NV

Dimenzija: 300 x 105 x 2 mm

Br.art	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 280 826	nehrđajući čelik	kom	27,85	1 kom

Grupa proizvoda 200 231





Zurilo ø 14 mm 180°

Napomena:

Imajte na umu da stvarni kut gledanja može biti ograničen ovisno o građevinskim okolnostima.

Izvedba: s pokrovom
 ø: 14 mm
 Materijal: mesing



Br.art	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena BAM	za
102 219 507	krom satinirano	50 - 80	široki kut 180	kom	9,45	1 kom

Grupa proizvoda YSI

Zurilo ø 12 mm

Pozor: kod debljine vrata 15 - 25 mm bez mogućnosti produživanja

Građevinske okolnosti mogu ograničiti kuta gledanja.

Izvedba: s pokrovom
 ø: 12 mm
 Materijal: mesing



Br.art	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena BAM	za
102 256 905	polirano/lakirano	15-25	široki kut 90	kom	4,64	1 kom

Grupa proizvoda 200




Pričvrsni set za kvake

Opseg isporuke:

2 x matica FRK

2 x vijak M4

Model: Comfort i Italia
 Boja: srebrna
 Izvedba: za garniture kvaka-kvaka
 ø: 5,9 mm
 Materijal: čelik pocinčani



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 585	A3060.7	kom	2,90	1 kom

Grupa proizvoda YA2

Trn za kvaku

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 249 404	8	100	kom	1,15	1 kom
102 249 411	8	130	kom	1,20	1 kom

Grupa proizvoda 200 279

Trn za kvaku s uzdužnom rupom

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 249 445	8	140	kom	2,46	1 kom

Grupa proizvoda 200 279



Trn za kvaku četverokutni puni

Izvedba: brzi trn
Materijal: čelik
Duljina: 120 mm

Br.art	Kvadratni trn mm	JM	Cijena BAM	za
102 219 115	8	kom	6,52	1 kom

Grupa proizvoda CH5



Trn za kvaku-kuglu br.4/3

Navoj: M 12
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano
Izvedba: sa aksijalnim provrtom



Br.art	Kvadratni trn mm	Duljina mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena BAM	za
102 249 577	8	140	- 95	kom	5,46	1 kom

Grupa proizvoda 200 279



Četverokutni trn, pojedinačno

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano
Uklapanje: - °



Br.art	Duljina ispred mm	Kvadratni trn mm	JM	Cijena BAM	za
102 299 333	35	7 x 61	kom	0,97	1 kom
102 202 617	43	7 x 69	kom	1,04	1 kom


Grupa proizvoda 200 211

Čahura za izravnavanje

Materijal: čelik

Br.art	Primjena	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 249 590	sa 8 na 8,5 mm	s urezom i rubom	kom	0,35	1 kom
102 249 592	sa 8 na 10 mm	s urezom	kom	0,40	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C42



Odbojnik za kvaku

Materijal: guma
Površinska obrada: transparentno

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 202 319	45 x 25 x 13	kom	0,22	1 kom

Grupa proizvoda 200



Odbojnik vrata - oblik kugle

- nevidljiva ugradnja za moderan izgled
- min. dubina rupe 50 mm; promjer ø 8 mm
- s tiplom i vijkom

Ugradnja: zidna i podna
Visina: 31 mm
ø: 35 mm
Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
102 268 135	crno	kom	2,95	1 kom
102 268 136	bijelo	kom	2,95	1 kom
102 268 137	sivo	kom	2,95	1 kom
102 268 138	smeđe	kom	2,95	1 kom
102 268 139	bež	kom	2,95	1 kom

Grupa proizvoda 200




Ventilacijska rešetka za sobna vrata

- protok zraka 210 cm³
- u skladu s DIN 18017 za tehnička pravila plinske instalacije

Širina: 454 mm
 Visina: 90 mm
 Izrez u vratima: 435 x 77 mm
 Debljina vrata: 40 mm
 Materijal: plastika

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 297 756	bijela	kom	7,48	1 kom
102 297 765	smeđa	kom	8,30	1 kom

Grupa proizvoda 200



solido

Ventilacijska rešetka

Materijal: aluminij
 Površinska obrada: prirodno eloksirano
 Priprema: 7,5 x 14,5 mm

Br.art	Širina mm	Duljina mm	Slobodni poprečni presjek cm ²	JM	Cijena BAM	za
103 309 901	60	400	65	kom	14,50	1 kom
103 309 931	80	400	87	kom	16,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F70



prirodno eloksirano

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdieem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihov nastojanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdieem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdieem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrčunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba