

Akcija



Specijalizirane trgovine

Express | 03/2021

SGH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 30.11.2021 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.



SPIRALNO SVRDLO U KUTIJI DIN 338 RN HSS

Učinkovito i snažno čelično spiralno svrdlo, prikladno za bušenje u svim uobičajenim materijalima.

Područje primjene:

Za čelik, lijevani čelik, sintetirani čelik, itd. U lakiranoj kutiji od čeličnog lima, **ø rastući za 0,5 mm**.

DIN: 338 RN
Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM
101 110 202 •	1-10	19-dijel.	Set	17,10
101 110 203 •	1-13	25-dijel.	Set	34,50



od **17,10** KM



SVRDLO SPIRALNO ZA DRVO U KUTIJI TM5

CV svrdlo spiralno za drvo sa vrhom za centriranje i specijalnom izradom. Otporno na toplinu do 250°, za bušenje mekog i tvrdog drva, iverice, kompakt ploča i rupa za drvene tiple.



Materijal: CV
Prihvat: cilindrični
Veličina kompleta: 5-dijelni
Veličine ø: 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0

Br.art	Prihvat	JM
101 106 822 •	cilindrični	Set

16,90 KM



ODVIJAČ PUKNUTIH VIJAKA

Izvedba od visokokvalitetnog CV-čelika. Za izvrtnje puknutih vijaka u navoju.



od **1,40** KM

Br.art	Veličina za vijke	Svrdlo ø mm	JM	Cijena KM
101 118 568 •	1 M 3 - 6	2.5	kom	1,40
101 118 569 •	2 M 6 - 8	3	kom	1,40
101 118 570 •	3 M 8 - 11	4.5	kom	1,60
101 118 571 •	4 M 11 - 14	6	kom	2,20
101 118 572 •	5 M 14 - 18	8	kom	3,40



ISPITIVAČ NAPONA VDE

Ispitivač napona, VDE-CE, 100-250 V, s Clip spojnicom.



1,40 KM

Prihvat: ravni
Raspon napona: 100 - 250 V

Br.art	Širina oštrice mm	Ukupna duljina mm	Duljina oštrice mm	JM
101 156 879 •	3	140	60	kom



SET INBUS KLJUČEVA 9-DIJELNI

Inbus® set ključeva, šesterokutni u plastičnom pakiranju.



12,90 KM

Prihvat: šesterokut
Površinska obrada: poniklano
Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM
101 151 869 •	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dijelni	Set

solido

SET DVOSTRUKIH PRSTENASTO-VILIČASTIH KLJUČEVA DIN 3113 A

Prstenasta strana zakrenuta za 15°.

Profil: 12-kutni
 Površinska obrada: kromirano
 Materijal: čelik CV

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM
101 151 114 •	8,9,10,11,13,14,17,19	8-dijelni	Set	22,40
101 151 115 •	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	12-dijelni	Set	35,50
101 151 116 •	10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32	12-dijelni	Set	71,90

od **22,40** KM

SOLA

LIBELA ZA KONOPAC UZ 8

Kompaktna, lagana, praktična. Otporna na vlagu, toplotu i hladnoću. Libele od otpornog akrilnog stakla, praktičan V-utor. **Za horizontalna mjerenja.**



Duljina: 80 mm
 Materijal: ABS plastika

Br.art	Presjek mm	JM
101 167 468 •	24 x 13	kom

6,20 KM

NAVOJNO MJERILO

Od čelika, rasklopivo s vijcima za fiksiranje. Za mjerenje uspona unutarnjih i vanjskih navoja. Kombirano za metričke i Whitworthove navoje. Bočni kut, metrički 60°, uspon 0,25 – 6,0 mm. Bočni kut, Whitworth 55°, uspon 4 – 62 koraka.



Br.art	Broj listova	JM
101 167 367 •	52	kom

14,50 KM

SOLA

KRIŽNA LIBELA K 5

Kompaktna, lagana, praktična. 2 osi poravnanja bez pomicanja libele, zahvaljujući rasporedu libela u T obliku. Libele od otpornog akrilnog stakla. Rupe za vijke, za trajno pričvršćenje. Za horizontalna mjerenja.



Materijal: ABS plastika

Br.art	Presjek mm	JM
101 167 469 •	45 x 60	kom

10,20 KM

SOLA


IZVLAČNI METAR POPULAR

Žuto lakirana čelična traka, presvučena slojem protiv odsjaja, podjela u milimetrima, automatsko uvlačenje trake, dvodijelni zaustavljač trake, crveno kućište otporno na udarce sa sivom oblogom za zaštitu od prljanja, kočnica za blokadu trake, kopča za remen.

od **11,60** KM

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 727 •	3	13	kom	11,60
101 167 728 •	5	19	kom	23,30



KLAMERICA RUČNA COMPACTA

Čvrst, pouzdan metalni uređaj za spajalice od fine žice. Podešavanje snage udara za kontinuirano korištenje. Jednostavno punjenje. Područje primjene: za poslove dekoriranja, tapeciranja, uokvirivanja, zatezanja. Za spajalice tip 53 od 6 - 14 mm.



Br.art Težina g JM
101 192 439 • 630 kom

30,⁹⁰ KM



POLUGA ZA VAĐENJE ČAVALA


Od CK 45 čelika, ø 18 mm.



Duljina: 800 mm
Težina: 1,8 kg

Br.art Debljina mm JM
101 190 964 • 18 kom

36,⁰⁰ KM



PUNJENJE ZA KLAMERICU TIP 53

Klamerice od jako fine žice stoga su manje upadljive. Idealno za uporabu sa tekstilima, kožom ili za dekoracijski materijal, etikete i postere.



Blister



kutija

od **9,⁵⁰** KM

Širina poedine: 11,4 mm
Materijal: čelična žica

Br.art	Dulj. mm	Dimenzije žice mm	Sadržaj kom	Pakiranje	JM	Cijena KM
101 192 580 •	6	0,75 x 0,52	5000	kutija	PK	19,50
101 192 581 •	8	0,75 x 0,52	5000	kutija	PK	21,50
101 192 582 •	10	0,75 x 0,52	5000	kutija	PK	24,50
101 192 583 •	12	0,75 x 0,52	5000	kutija	PK	32,50
101 192 584 •	14	0,75 x 0,52	5000	kutija	PK	36,50
101 192 585 •	6	0,75 x 0,52	1080	Blister	PK	9,50
101 192 586 •	8	0,75 x 0,52	1080	Blister	PK	10,30
101 192 587 •	10	0,75 x 0,52	1080	Blister	PK	11,80
101 192 588 •	12	0,75 x 0,52	1080	Blister	PK	12,10
101 192 589 •	14	0,75 x 0,52	1080	Blister	PK	13,30

TESARSKI ČEKIĆ S ČELIČNOM DRŠKOM

VPA/GS ispitani tesarski čekić.



Težina: 800 g
Materijal drške: čelična cijev

Br.art Duljina mm JM
101 161 705 • 320 kom

20,⁵⁰ KM



TRAJNI MARKER PICA CLASSIC 532

Može se koristiti za označavanje na staklu, cijevima, drvu, čeliku, koži, gumama, keramici, ciglama. Vodootporna tinta na bazi vode, otpornim na vremenske utjecaje, ekonomičnim u usporedbi s bijelim lak-markerima. Bez ksilena i toluena, s okruglim vrhom, debljina linije 1-2 mm.



Br.art Boja JM
101 168 059 • bijela kom

2,⁷⁰ KM



STOLARSKA OLOVKA 338 PROFI

Stolarska olovka u obliku osmokutnika.



Izvedba: srednja

Br.art Duljina mm JM
101 168 022 180 kom

0,⁷⁰ KM



ZAMJENSKE OŠTRICE ZA SKALPEL

Uklj. kutija za oštrice.



Sadržaj: 10 oštrica

Br.art Širina oštrice mm JM
101 192 483 18 PK

0,95 KM



JAPANSKI NOŽ / SKALPEL

Univerzalni skalpel sa širokom oštricom.



Br.art Širina oštrice mm JM
101 105 674 • 18 kom

1,05 KM



RUČNA PILA ZA METAL 319

Jedinstvena profesionalna pila za metal, mekane ručke s čeličnim okvirom presvučenim plastikom i sa vrlo visokom zategnutošću reznog lista za ravni i čisti rez alternativne zategnutosti lista kod 55° za ravno rezanje.

Isporučka uključuje 300 mm Sandflex® bimetal rezni list Z24



Br.art Duljina lista mm JM
101 118 614 • 300 kom

53,00 KM



SKALPEL SOLIDO

S lomljivim oštricama, ergonomska dvokomponentna drška, čelična vodilica oštrice, automatsko uvlačenje oštrice, uključuje zamjenske oštrice u dršci.

Isporučka uklj. 3 oštrice.



Br.art Širina oštrice mm Duljina mm JM
101 192 409 • 18 175 kom

7,10 KM



LIST ZA RUČNU PILU ZA METAL SANDFLEX

Praktično ne slomljiv bimetalni list pile sa precizno brušenim nazubljenjima. Poledina lista od otpornog i fleksibilnog opružnog čelika, a rub nazubljenja od visoko legiranog super-HSS-čelika. Duži vijek trajanja i duža oštrina zuba pile od uobičajenih.



Materijal: HSS BI-Metal

Br.art	Duljina lista mm	Širina mm	Debljina mm	Zupci po collu	Strana zupca	JM	Cijena KM
101 118 638 •	300	13	0.65	18	jednostrani	kom	2,70
101 118 640 •	300	13	0.65	24	jednostrani	kom	2,70
101 118 642 •	300	13	0.65	32	jednostrani	kom	2,70

po **2,70** KM

FINA PILA

Od elektročelika, s poliranom poledinom i drškom.



101 191 494



101 191 492

Br.art	Izvedba	Duljina lista mm	Širina mm	JM	Cijena KM
101 191 492 •	ravna	250	50	kom	5,90
101 191 494 •	s mogućnošću namještanja, savijena	250	50	kom	10,90

od **5,90** KM

LESSMANN®

ŽIČANA ČETKA RUČNA

Žičana četka s drvenom zaobljenom drškom. Za uklanjanje hrđe, boje, prljavštine, za četkanje i struganje jakih onečišćenja na gradilištu.



Br.art	Redovi četke	Debljina žice mm	Materijal	Izvedba	JM	Cijena KM
101 128 160 •	2	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	2,00
101 128 161 •	3	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	2,30
101 128 162 •	4	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	2,60
101 128 163 •	5	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	2,90
101 128 164 •	6	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	3,80
101 128 165 •	2	0.35	nehrđajuća čelična žica	uvijena žica	kom	6,10
101 128 166 •	3	0.35	nehrđajuća čelična žica	uvijena žica	kom	7,60
101 128 167 •	4	0.35	nehrđajuća čelična žica	uvijena žica	kom	8,90
101 128 168 •	5	0.35	nehrđajuća čelična žica	uvijena žica	kom	9,70
101 128 170 •	2	0.35	mesing žica	uvijena žica	kom	5,20
101 128 171 •	3	0.35	mesing žica	uvijena žica	kom	5,90
101 128 172 •	4	0.35	mesing žica	uvijena žica	kom	7,10
101 128 173 •	5	0.35	mesing žica	uvijena žica	kom	7,80

od **2,00** KM

MASTA®

METLA S MJEŠOVITOM DLAKOM BEZ DRŠKE

Mješovita dlaka s nelakiranim ravnim drvenim tijelom. Savršena za fine nečistoće u radionicama, skladištima, halama, itd.



Odgovara za: 23,5 mm drška

Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena KM
101 192 881 •	400 x 55 x 19	bez drške, sa ravnim rupom za dršku	kom	8,70
101 192 882 •	600 x 55 x 20	bez drške s metalnim prihvatom	kom	14,60
101 192 883 •	800 x 55 x 20	bez drške s metalnim prihvatom	kom	18,50
101 192 884 •	1000 x 55 x 20	bez drške s metalnim prihvatom	kom	32,40

od **8,70** KM

EBNER

DRŠKA ZA METLU



Materijal drške: jasen
Izvedba: cilindrična

Br.art	Veličina prijvata mm	Duljina drške mm	JM
101 193 226 •	Ø 23,5	1400	kom

5,70 KM



ZAŠTITNO ODIJELO 4532

Zaštita od štetnih prašina i prskanja tekućina (tip 6), radio-aktivnih, kontaminiranih čestica (EN 10732:2002), elastično na kukovima, gležnjevima i zapešćima, 2-smjerni patent zatvarač s preklopom na ljepljenje, 3-dijelna kapuljača, pletene manžete, kroj rukava za slobodno kretanje, antistatičko.

Područja primjene:

brušenje i poliranje, raspršivanje boje i presvlačenje, radovi u području azbesta, lagana industrijska čišćenja, održavanje strojeva, radovi s uljem, alkoholom i otapalima.



Veličina: XXL
Materijal: polipropilen SSMMS
Kategorija: kategorija III

Br.art Boja JM
101 173 157 • plava kom

16,³⁰ KM



ZAŠTITNE NAOČALE SAFETY COMFORT

Sportski dizajn s visokom udobnošću nošenja. Fleksibilan, mekan nosni most. Integrirana bočna zaštita. Bočno podesiv po dužini i nagibu. UV filter. Optička klasa I.



Norma: EN 166

Br.art Zaštitni vizir Zaštita protiv magljenja Boja okvira JM
101 175 484 • prozirno ne crna/žuta kom

4,⁹⁰ KM



ZAŠTITNE RUKAVICE MICRO FLEX SIVE

Profesionalna kvaliteta.

Fino pletivo bez šavova od poliestera s poliuretanskim unutarnjim premazom, dobar kroj i sigurnost prihvata, visoka otpornost na habanje, dobar osjećaj dodira.

Područje primjene: montažni radovi.

Minimalna količina za narudžbu 12 pari



po **1,²⁵** KM

Materijal: poliester
Obloga: poliuretan
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
101 175 416	8	sivo	narandasta	PAR	1,25
101 175 417	9	siva	bijela	PAR	1,25
101 175 418	10	siva	žuta	PAR	1,25
101 175 419	11	siva	crna	PAR	1,25
101 175 420	12	siva	tamno plava	PAR	1,25



ZAŠTITNE RUKAVICE MIDI FLEX

Profesionalna kvaliteta, nitrilni premaz na poliesterskom tkanju bez šavova, odbija ulja i masti, velika otpornost na habanje, visoka sigurnost prihvata i dobar osjet dodira.



Područje primjene:

rukovanje sitnim predmetima, logistika i skladištenje, automobilska industrija i proizvodnja plastike.

Minimalna količina za narudžbu 12 pari

po **1,⁵⁰** KM

Materijal: poliester
Boja: siva/crna
Obloga: nitril
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Kod boje	JM	Cijena KM
101 175 477	8	narandasta	PAR	1,50
101 175 478	9	bijela	PAR	1,50
101 175 479	10	žuta	PAR	1,50



GARNITURA KVAKA MOSKAU S ROZETOM



od **14,30** KM

Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: mat
Prema standardu EN1906: 2
Rozeta: ø 52 x 10 mm
Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahutom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Izvedba: okretna s mehanizmom povratne opruge

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 755	BB	ne	GT	14,30
102 253 756	PZ	ne	GT	14,30
102 253 757	WC	ne	GT	25,30



GARNITURA KVAKA ALTA SA ROZETOM



od **11,80** KM

Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: mat
Prema standardu EN1906: ne
Rozeta: ø 52 x 9 mm
Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahutom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
Izvedba: s povratnom oprugom

Br.art	Debljina vrata mm	Pri-prema	Vatroot-porno	JM	Cijena KM
102 203 585	39 - 47	BB	ne	GT	11,80
102 203 586	39 - 47	PZ	ne	GT	11,80
102 203 587	39 - 46	WC	ne	GT	28,80



GARNITURA KVAKA COMFORT

Napomena:
bez rozete za ključ, s povratnom oprugom

Opseg isporuke: 1 par



Duljina: 130 mm
Širina: 31 mm
Visina: 61 mm
Mogućnost zaključavanja: Ne
Izvedba: skriveno pričvršćenje
Materijal: aluminij
Kvadratni trn: 8 mm
Debljina vrata: 0 - 75 mm
Rozeta: 31 x 67 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
102 219 572	bijela	kom	10,30
102 219 573	crna mat	kom	10,30
102 219 574	srebrna	kom	10,30

po **10,30** KM



GARNITURA KVAKA-KUGLA COMFORT




Materijal: aluminij
Duljina: 76 / 130 mm
Širina: 31 mm
Visina: 54,5 / 61 mm
Debljina vrata: 0 - 75 mm
Rozeta: 31 x 67 mm
Kvadratni trn: 8 mm
Izvedba: skriveno pričvršćenje
Mogućnost zaključavanja: Ne

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
102 211 643	bijela	GT	14,30
102 211 644	crna	GT	14,30
102 211 645	siva	GT	14,30

po **14,30** KM



ROZETA ZA CILINDAR COMFORT



po **2,²⁵** KM

Duljina: 65.5 mm
Širina: 31.5 mm
Visina: 7 mm
Priprema: PZ
Materijal: rozeta zamak, podloška najlon, vijci čelik pocinčani

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
102 219 582	bijela	kom	2,25
102 219 583	crna mat	kom	2,25
102 219 584	srebrna	kom	2,25

Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

SKRIVENA SPOJNICA ZA VRATA AN 150 3D

- potpuno skrivena spojnica za vrata bez falca
- jednostavna montaža
- primjena lijevo i desno
- reducirana dubina glodanja 21 mm



po **12,⁴⁰** KM

Širina prednjice: 24 mm
Visina prednjice: 110 mm
Mogućnost podešavanja: 3-dimenzionalno
Raspon podešavanja: strana +/- 1,5 mm; visina +/- 2,5 mm; potisak +/- 1 mm
Falc na vratima: bez
Nosivost: 40 kg
Glodalo ø: 14 ili 16 mm
Ležajevi: tehnika ležajeva bez održavanja
Kut otvaranja: 180 °

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
102 266 200	lijevani cink krom satinirani	kom	12,40
102 266 202	lijevani cink crni	kom	12,40
102 266 201	lijevani cink bijeli	kom	12,40

ŠARNIR SPOJNICA CIME

Navedena nosivost važi za 3 spojnice.

Opseg isporuke: bez pričvrstnih vijaka



Širina otvorene spojnice: 77 mm
Visina spojnice: 103 mm
Debljina materijala: 2.5 mm
Ležajevi: kuglični
Nosivost: 60 kg
Materijal: čelik mat

Br.art	Kotačić ø mm	JM	Cijena KM
102 223 255	12	kom	3,⁶⁰ KM

Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

POKRIVNE KAPE AN 3D

Napomena:

odgovara spojnicama AN 130 2D - AN 140 3D - AN 140 3D ALU - AN 150 3D - AN 150 3D ALU - AN 160 3D - AN 160 3D ALU - AN 170 3D - AN 170 3D ALU - AN 180 3D



po **0,⁵⁰** KM

Tip: AN 3D
Smjer: univerzalno
Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 266 206	krom satinirano	kom	0,50
102 266 207	bijelo	kom	0,50
102 266 208	crno	kom	0,50



ZATVARAČ ZA VRATA TS 1000 EN 2-3

- s polugom
- varijabilna snaga zatvaranja u dvije veličine pomoću jednostavnog zakretanja podnožja ležaja za polugu: snaga zatvaranja veličina 2 prema EN 1154 za širine krila vrata do 850 mm, snaga zatvaranja veličina 3 prema EN 1154 za širine krila vrata do 950 mm.
- moguće podešavanje brzine zatvaranja i hidrauličkog završnog udarca.
- montaža na krilo i dovratnik
- širina krila do 950 mm



po **39,90** KM

Izvedba: bez kočnice


Br.art	Boja	JM	Cijena KM
105 020 400	boja srebra	kom	39,90
105 020 402	bijela RAL 9016	kom	39,90



BRTVA ZA VRATA T017

Automatska brtva za jednokrlna i dvokrlna zaokretna i klizna vrata.

- s jakim pritiskom prijanjanja i koso podesiva
- ušteda vremena, putem nove konstrukcijske tehnike
- pokretan profil koji je moguće izvaditi i kod već ugrađenih vrata
- 2 trna za podešavanje od mesinga
- apsorpcija zvuka utvrđena sa 7 mm zračnosti poda




od **21,70** KM

Zvučna izolacija:	42 dB
Ugradnja:	postavljanje u utor
Protupožarno:	ne
Nepropusno za dim:	ne
Hod:	17 mm
Širina:	12,5 mm
Visina:	28,5 mm
Otpuštanje:	jednostrano
Materijal:	aluminij prirodni

Br.art	Duljina mm	Skratavo do mm	JM	Cijena KM
102 279 741	630	530	kom	21,90
102 279 742	730	630	kom	21,70
102 279 743	830	730	kom	22,20
102 279 744	930	830	kom	22,80

VENTILACIJSKA REŠETKA ZA SOBNA VRATA

- protok zraka 210 cm³
- u skladu s DIN 18017 za tehnička pravila plinske instalacije



Širina:	454 mm
Visina:	90 mm
Izrez u vratima:	435 x 77 mm
Debljina vrata:	40 mm
Materijal:	plastika

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
102 297 756	bijela	kom	4,80
102 297 765	smeđa	kom	5,30

od **4,80** KM



RUČKICA ZA BALKONSKA VRATA BASE



od **3,40** KM

Materijal:	aluminij
Izvedba:	pravokutna, savijena
Visina:	17 mm
Razmak od sredine rupe:	50 mm
Pričvršni pribor:	bez
Način pričvršćivanja:	za pričvršćivanje vijcima na preklopu krila

Br.art	Površinska obrada	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM
102 208 672	srebrno eloksirano	71	kom	3,40
102 225 804	smeđa	72	kom	4,80



KUHINJSKA SLAVINA SANTA GM

- savitljivi crni gumeni ispust

Rupa za pipu ø: 35 mm
Ispust: savitljiva
Funkcija tuša: ne

Br.art	Tip	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 548 465	Santa GM	crna/krom	visokotlačna	kom




62,00 KM



UGRADBENI SUDOPER QUADRATO 60


Dostupno u bojama:



Materijal: granit
Dimenzije korita: 400 x 400 x 160 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", prelivnik, rupa nije probijena, sa sifonom



svijetlo bež



metalik crna

Br.art	Tip	Boja	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 461	Quadrato	bež	univerzalan	640 x 480	GT	164,00
113 548 462	Quadrato	crna metalik	univerzalan	640 x 480	GT	164,00
113 548 482	Quadrato	bijela	univerzalan	640 x 480	GT	164,00
113 548 483	Quadrato	siva metalik	univerzalan	640 x 480	GT	164,00
113 548 484	Quadrato	titan	univerzalan	640 x 480	GT	164,00

po **164,00** KM



UGRADBENI SUDOPER QUADRATO 70

Dostupno u bojama:



Materijal: granit
Dimenzije korita: 400 x 400 x 180 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", prelivnik, rupa nije probijena, sa sifonom



svijetlo bež



metalik crna

Br.art	Tip	Boja	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 459	Quadrato	bež	univerzalan	780 x 480	GT	169,00
113 548 460	Quadrato	crna metalik	univerzalan	780 x 480	GT	169,00
113 548 479	Quadrato	bijela	univerzalan	780 x 480	GT	169,00
113 548 480	Quadrato	siva metalik	univerzalan	780 x 480	GT	169,00
113 548 481	Quadrato	titan	univerzalan	780 x 480	GT	169,00

po **169,00** KM

GranMaster

OKRUGLI SUDOPERI SONNO

Dostupno u bojama:



bijela



bež



siva metalik



titan



crna metalik

Materijal: granit
Dimenzije korita: ø 380 x 180 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", preljevnik, rupa nije probijena, sa sifonom

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 455	Sonno	bež	ø 510	GT	125,00
113 548 456	Sonno	crna metalik	ø 510	GT	125,00
113 548 473	Sonno	bijela	ø 510	GT	125,00
113 548 474	Sonno	siva metalik	ø 510	GT	125,00
113 548 475	Sonno	titan	ø 510	GT	125,00



svijetlo bež



metalik crna

po **125,00** KM

RUDI

sinks and ideas

OKRUGLI SUDOPER PIO REDONDO

Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: mat
Dimenzije korita: ø 390 x 175 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom
Vanjska mjera: ø 510 mm

Br.art	Tip	Količina za narudžbu	JM	Cijena KM/1
113 548 521	Pio Redondo	1 komad	kom	52,00
113 548 521	Pio Redondo	10 komada	kom	49,90



od **49,90** KM

RUDI

sinks and ideas

UGRADBENI SUDOPER SEMI DUETO

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: ø 367 x 145 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom

Br.art	Tip	Ocjedivač	Vanjska mjera mm	JM
113 548 529	Semi Dueto	univerzalan	847 x 444	kom



90,00 KM



INNOTECH ATIRA SET ZA LADICU VISINE 70 MM S PRIHVATNIKOM

Opseg isporuke:

- 1 garnitura stranica (LI + DE)
- 1 garnitura vodilica (LI + DE)
- 2 pokrivne kape - logo Hettich
- 1 garnitura veznika stražnje stranice (LI + DE)
- 2 prihvatnika fronte



Tip vodilice: sustav Quadro V6 Silent
 Nazivna duljina: 470 mm
 Visina stranice: 70 mm
 Debljina stranice el.: 16/19 mm
 Izvedba: pričvršćivanje vijcima na frontu

Br.art Materijal JM
 103 332 614 čelik bijeli GT

30,⁰⁰ KM



INNOTECH ATIRA SET ZA LADICU VISINE 176 MM S PRIHVATNIKOM

Opseg isporuke:

- 1 garnitura stranica (LI + DE)
- 1 garnitura vodilica (LI + DE)
- 2 pokrivne kape - logo Hettich
- 1 reling (LI + DE)
- 1 garnitura veznika stražnje stranice (LI + DE)
- 2 prihvatnika fronte
- 2 prihvatnika relinga



Tip vodilice: sustav Quadro V6 Silent
 Nazivna duljina: 470 mm
 Visina stranice: 176 mm
 Debljina stranice el.: 16/19 mm
 Izvedba: pričvršćivanje na reling vijcima

Br.art Materijal JM
 103 332 616 čelik bijeli GT

42,⁰⁰ KM



QUADRO 25 SILENT SYSTEM EB23 DJELOMIČNA IZVLAKA

- natična montaža s opcijom osiguranja od podizanja (naručiti posebno)
- Silent System** - integrirani ublaživač zatvara ladicu lagano i tiho
- pogodna za ladice sa debljinom stranice do 19 mm
- Koncept platforme: identične mjere korpusa, ladilice i maske kod Quadro vodilica sa djelomičnim i potpunim izvlačenjem sa uklapajućom montažom
- Opteretivost prema EN 15338, level 3

Mjera ladice: širina = svjetli otvor - 46 mm + 2 x debljina stranice; dubina = nazivna duljina

Napomena: min. dubina korpusa = nazivna duljina + 13 mm; dubina ladice = nazivna duljina

Izvedba: integrirani ublaživač Silent System
 Izvlaka: djelomična izvlaka
 Materijal: čelik pocinčani
 Nosivost: 25 kg



Br.art	Tvornički broj	Nazivna duljina mm	Smjer	Gubitak izvlačenja mm	Razmak između rupa b1 mm	JM	Cijena KM
103 332 659	9267403	350	lijevo	62	192	kom	4,80
103 332 660	9267404	350	desno	62	192	kom	4,80
103 332 661	9267405	400	lijevo	74	224	kom	4,95
103 332 662	9267406	400	desno	74	224	kom	4,95
103 332 663	9267408	450	lijevo	86	256	kom	5,10
103 332 664	9267409	450	desno	86	256	kom	5,10
103 332 665	9267410	500	lijevo	98	288	kom	5,30
103 332 666	9267411	500	desno	98	288	kom	5,30

od **4,⁸⁰** KM



SPOJKA ZA VODILICE QUADRO V6 / QUADRO 25 EB23

Odgovara: Quadro V6 Silent System, Quadro 25 Silent System

- za sigurno, bezaltno spajanje vodilice Quadro i drvene ladice (jednostavna montaža uguravanjem)
- kontinuirano namještanje visine do + 2 mm pomoću nazubljenog kotačića (bez upotrebe alata)
- prilikom demontaže ladice namješteni položaj visine ostaje blokira



Br.art	Tvornički broj	Smjer	Materijal	JM	Cijena KM
103 348 915	9144830	lijevo	plastika crna	kom	0,60
103 348 916	9144841	desno	plastika crna	kom	0,60

po **0,⁶⁰** KM



LAUNDRY PULLBOY Z IZVLAČNA KOŠARA ZA RUBLJE

Napomena:

Vodilica se naručuje posebno (103341142).

Opseg isporuke:

pričvršni materijal i upute za montažu




Širina korpusa: 600 mm
Materijal: čelik/plastika
Površinska obrada: bijelo
Sadržaj: 80 l

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena KM
103 370 959	568 x 535 x 500	GT	239,00 KM



PLASTIČNI SOKL

- presvučeni folijom
- moguće skraćivati po duljini
- s potrebnim priborom (naručuje se posebno), moguće spajanje pod svim kutevima
- pričvršćivanje na nogice s odgovarajućom klipsom (naručuje se posebno)



Prodaja na pakete.


Duljina: 4000 mm
Dubina: 13 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: bijelo visoki sjaj

Br.art	Visina mm	JM	Cijena KM
103 338 474	100	kom	16,00
103 338 475	150	kom	21,20

od **16,00** KM



FLEKSIBILNI KUTNIK ZA PLASTIČNI SOKL



Materijal: plastika bijela visoki sjaj

Br.art	Visina mm	JM	Cijena KM
103 338 476	100	kom	1,10
103 338 477	150	kom	1,35

od **1,10** KM



KANTA ZA SMEĆE MÜLLBOY STANDARD

- za vrata sa spojnica
- montaža na bočnom zidu elementa, lijevo ili desno
- sa poklopcem i prstenom za vrećice



Primjena: iza okretnih vrata
Osnovna oprema: posuda 30 l
Širina korpusa: 450 mm
Ugradna širina: 415 mm
Ugradna visina: 510 mm
Ugradna dubina: 340 mm
Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 336 286	antracit	GT	81,50 KM

VIJAK ZA PODEŠAVANJE VISINE S M8 ČAHUROM

- uklj. pokrivnu kapicu



Ø: 20 mm
Veličina navoja: M8
Materijal: plastika crna/čelik pocinčani

Br.art	Mjera X mm	Raspon podešavanja mm	JM	Cijena KM
103 323 503	30	0 - 10	kom	0,40
103 323 504	50	0 - 25	kom	0,45

od **0,40** KM



PROFILNA RUČKA C-PROFIL G38 VERTIKALNA/HORIZONTALNA - GOLA

Napomena:

moгуćnost individualnog skraćivanja duljine, potreban set pribora (posebno naručiti).



od **30,00** KM

Materijal: aluminij
Visina: 48,2 mm
Dubina: 17 mm

Br.art	Površinska obrada	Duljina mm	JM	Cijena KM
103 332 943	prirodno eloksirano	4200	kom	30,00
103 364 668	crno mat	4200	kom	34,50
103 364 669	bijelo mat	4200	kom	42,70



PRIČVRSNSI SET ZA GOLA C-PROFIL G38/G39

Opseg isporuke: 1 kom = 1 vrećica sa 10 kom



Br.art
103 332 947

Materijal JM
plastika kom

4,40 KM



RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ NAOISE



od **3,00** KM

Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: efekt nehrđ. čelika
Sokl: širina 9 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 304 388	104	9	28	96	kom	3,00
103 304 389	136	9	28	128	kom	3,40
103 304 390	168	9	28	160	kom	3,80



PROFILNA RUČKA C-PROFIL G39 VERTIKALNA/HORIZONTALNA - GOLA

Napomena:

moгуćnost individualnog skraćivanja duljine, potreban set pribora (posebno naručiti).



103 364 671

od **35,90** KM

Materijal: aluminij
Visina: 66,2 mm
Dubina: 17 mm

Br.art	Površinska obrada	Duljina mm	JM	Cijena KM
103 332 944	prirodno eloksirano	4200	kom	35,90
103 364 670	crno mat	4200	kom	41,00
103 364 671	bijelo mat	4200	kom	45,30

GUMB ZA NAMJEŠTAJ BROCK



od **2,00** KM

Materijal: lijevani cink

Br.art	Površinska obrada	Ø	Dubina mm	JM	Cijena KM
103 305 277	efekt neh. čelika	28	25	kom	2,00
103 305 278	crno mat	28	25	kom	2,15

SIDRENI VIJAK - ČELIK ZINI PREMAZ


Odobrenje:

- Europska tehnička ocjena opcija 7 za neispucani beton (ETA-05/0070)

Za pričvršćivanje: čeličnih konstrukcija, ograda, konzola, ljestvi, kablskih trasa, strojeva, stepenica, vrata, fasada, prozorskih elemenata, drvenih konstrukcija itd.

Vrijednost **td** odnosi se na montažu sa standardnom jačinom stezanja.

Postavljanje oznake dubine za ispravnu montažu.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **47,00** KM/100


Br.art	d1 mm	L mm	tfix korisna duljina maks. mm	Navoj	td min. dubina rupe mm	hef min. sidrenje mm	Svrdlo ø mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 463 700 •	8	80	10	M 8	65	50	8	100	kom	47,00
104 463 701 •	8	95	25	M 8	65	50	8	100	kom	52,50
104 463 702 •	8	115	45	M 8	65	50	8	100	kom	57,00
104 463 703 •	10	60	5	M10	55	33	10	100	kom	64,50
104 463 704 •	10	70	10	M10	60	35	10	100	kom	69,50
104 463 705	10	95	15	M10	80	58	10	100	kom	68,00
104 463 706 •	10	110	30	M10	80	58	10	50	kom	77,00
104 463 707	10	125	45	M10	80	58	10	50	kom	81,50
104 463 708 •	10	180	100	M10	80	58	10	25	kom	109,00
104 463 709 •	12	110	15	M12	90	68	12	50	kom	106,00
104 463 710	12	145	50	M12	90	68	12	25	kom	124,00
104 463 711 •	12	165	70	M12	90	68	12	50	kom	140,00
104 463 712 •	12	185	90	M12	90	68	12	50	kom	163,00
104 463 713 •	16	130	15	M16	110	80	16	25	kom	205,00
104 463 714 •	16	145	30	M16	110	80	16	25	kom	221,00
104 463 715 •	16	160	45	M16	110	80	16	25	kom	246,00

METALNA TIPLA UDARNA - ČELIK PLAVO POCINČANI

Europsko tehničko odobrenje Opcija 7 za neoštećeni beton.

Odobreno za beton i slična statička opterećenja.

Konus se s udarnim alatom EAW H Plus gura u sidrenu čahuru.



od **33,00** KM/100

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Br.art	Navoj	L mm	td min. dubina rupe mm	Dubina navoja mm	hef min. sidrenje mm	d0 tipla=bušenje ø mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 461 901 •	M 6	30	33	6 - 11	30	8	100	kom	33,00
104 461 902	M 8	30	33	8 - 13	30	10	100	kom	49,00
104 461 903	M10	40	43	10 - 17	40	12	50	kom	77,00
104 461 904 •	M12	50	54	12 - 22	50	15	25	kom	110,00
104 461 905 •	M16	65	71	16 - 23	65	20	20	kom	215,00



UX TIPLA - NAJLON SIVI

Prikladna za gipskarton, puni zid, šuplju ciglu i beton.

Područja primjene: zidne police, lagani viseći ormarići, vodilice za zavjese, letvice sokla, električne sklopke, kanali za kabele, svjetiljke, kableske obujmice, držači za ručnike, ogledala, ormari s ogledalom, posude za sapun, sudoperi itd.



Prednosti proizvoda:

- univerzalni princip funkcioniranja dopušta sigurnu uporabu u gotovo svim građevinskim materijalima
- kosa spojna stega za optimalno usmjeravanje vijaka
- osiguranje od okretanja sprječava okretanje u rupi
- mali okretni moment i visoki pritezni moment
- geometrija tiple omogućuje uporabu vijaka za drvo i ivericu od 3 do 12 mm
- integrirana blokada protiv zabijanja zajedno s već montiranim vijkom omogućuje optimalnu montažu

Napomena:

potrebna duljina vijka može se izračunati kao duljina tiple plus debljina predmeta koji se montira plus ϕ vijka! Rupičasta i šuplja opeka, kao i porobeton (beton) buši se u rotacijskom načinu rada (bez udara).

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **5,¹⁰** KM/PAK

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ϕ mm	Dubina bušenja min. mm	Izvedba	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 460 207	6	35	4 - 5	6	45	s rubom	50	kom	5,10
104 460 208	8	50	4,5 - 6	8	60	s rubom	50	kom	7,10
104 460 209	10	60	6 - 8	10	75	s rubom	25	kom	6,35
104 460 228	12	70	8 - 10	12	85	bez ruba	20	kom	8,00
104 460 232	6	50	4 - 5	6	60	bez ruba	50	kom	5,35
104 493 009	8	50	4,5 - 6	8	60	s rubom, u kanti	1000	kom	79,90
104 493 010	10	60	6 - 8	10	75	s rubom, u kanti	600	kom	93,00



BRTVENA NIT ZA NAVOJE UNILOCK

Praktična traka za brtvljenje navoja s trenutnim brtvljenjem metalnih i plastičnih navoja, kao alternativa za hanf i teflon® trake.

Prednosti proizvoda:

- zamjenjuje hanf i PTFE trake (Teflon®)
- jedno Tangit UNILOCK punjenje zamjenjuje cca. 10 kolata Teflon®-trake
- do 55 % jeftinije i 45% brže od hanfa (prema REFA-studiji)
- trenutno brtvljenje vodenih, plinskih i tlačnih cjevovoda
- pogodno za sve navoje (metalne, plastične)
- posebno za konično-cilindrične kombinacije navoja
- jednostavno postavljanje na slavinama (moguće naknadno podešavati)
- DVGW-certificirano (dozvoljeno za pitku vodu i plinove)
- postojano na temperaturi od -20° C do +130° C



Napomena:

- broj namota je ovisan o promjeru navoja
- dovoljno za cca. 400 navoja kod 1/2" metalnih navoja
- kod plastičnih priključaka se udvostručuje broj namota

Br.art	Duljina m	JM
110 603 490 •	160	kom

18,⁷⁰ KM

TERMO PRODUCTS

TERMOSIL K1 UNIVERZALNI SILIKON

Termosil K1 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brvilo na acetatnoj osnovi. Stvrdnjiva se pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjivanja odnosno vulkanizacije iz mase izlazi para ocatne kiseline.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama



Područja primjene:

Nezahtjevna brtvljenja i zastakljivanja prozora i vrata, profiliranog stakla i keramike.

Napomena: Nije prikladan za brtvljenje pocinčanog lima.

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK (12 kom)

Sadržaj: 280 ml

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
110 680 379	bijela	kom	3,45
110 680 380	prozirna	kom	3,35

od **3,35** KM

TERMO PRODUCTS

LJEPILO ZA OGLEDALA TERMOFIX MIRROR

Termofix mirror je jednokomponentno trajno elastično silikonsko ljepilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za ljepljenje ogledala.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- ne uzrokuje koroziju
- otporno na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladno za brtvljenje u vertikalnim fugama



Područja primjene:

Ljepljenje ogledala na različite podloge kao što su email, glazirane pločice, obojeno drvo, glazirani klinker.

Rok trajanja: 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu u zapečaćenom originalnom pakiranju.

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 403	bijela	280	kom

5,90 KM

TERMO PRODUCTS

TERMOFIX POWER KONSTRUKCIJSKO LJEPILO

Termofix power je snažno višenamjensko ljepilo. Odlikuje ga visoka početna snaga ljepljenja kao i odlično prijanjanje na različite površine. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje i idealno je rješenje za ljepljenje težih predmeta.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na različite podloge – beton, opeku, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar, keramiku i različite plastike
- može se nanositi na vlažne površine
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- u okomitim fugama ne klizi
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- može se bojati većinom boja
- dobra otpornost na atmosferske utjecaje i starenje
- UV postojano

Područja primjene:

Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje te ljepilo za drvo i druga ljepila. Za ljepljenje na mjestima gdje dolazi do vibracija. Za različite vrste ljepljenja u kućanstvu (u kuhinji, kupaonici, itd.). Za ljepljenje i pričvršćivanje stepenica, polica, letvica, kutnih profila, keramičkih pločica, natpisa, itd.

Rok trajanja: 15 mjeseci na suhom mjestu i temperaturom od 10° C do 30° C u zapečaćenom originalnom pakiranju.



Boja:	prozirna
Sadržaj:	280 ml
Pakiranje:	kartuša
Izvedba:	konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Tip	JM
110 680 401	Termofix transparent	kom

9,00 KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdiecem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Na kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihov nastojanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastalo stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavac omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikl koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikl koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikl) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdiecem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdiecem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudske registracije ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunio obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovrijanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska- Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka

Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promjenu
tehničkih podataka, ne garantira potpunu podudarnost
slika i stvarnog izgleda artikala.

Specijalizirane trgovine
Akcija 03/2021



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba