

Akcija



Unutarnje uređenje

Express | 02/2021

SCH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.08.2021 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.



UGRADBENA PEĆNICA KODEH70X

- multifunkcijska pećnica sa SteamBake
- hladna vrata s 2 izolacijskim staklima i **Velvet Closing®**



550,00 KM

Klasa energetske učinkovitosti: A
 Broj načina grijanja: 9
 Vrste grijanja: 9 Funkcija, Pizza mod
 Čišćenja: AquaClean - čišćenje uz pomoć vlage

Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj l	JM
112 592 710	KODEH70X	nehrđajući čelik	72	kom



STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF 6241 FOK

- Zone: 1 dupla zona Hilight, 750/2200W/120/210mm;
2x Hilight, 1200W/145mm; 1x Hilight, 1800W/180mm
- Indikator preostale topline
- Upravljanje na dodir



Širina: 60 cm
 Izvedba: samostalna
 Polja za kuhanje: 4
 Materijal: staklokeramika

Br.art	Tip	JM
112 592 334	EHF 6241 FOK	kom

309,00 KM



UGRADBENA PERILICA POSUĐA EEA27200L

- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- 2 prskalice, 3 razine prskanja



620,00 KM

Izvedba: potpuno integrirana
 Klasa energetske učinkovitosti: A++
 Potrošnja: 9,9 l
 Broj programa: 6
 Programi: 90 minuta, AUTO Sense, Eko, Machine Care, Quick 30minuta, Ispiranje i zaustavljanje
 Razina buke: 46 dB
 Košara za pribor za jelo: košara

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM
112 592 717	EEA27200L	818	596	kom



IZVLAČNA NAPA LFP216S

Uz kupovinu seta:
ugradbena pećnica
+ staklokeramička ploča
+ perilica posuđa
= Izvlačna napa LFP216S GRATIS!



GRATIS

Izvedba: odvod
 Kapacitet: 280 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 70 kW·h
 Boja: srebrna
 Rasvjeta: 2 x LED
 Razina buke: 49 - 61 dB
 Širina: 600 mm



INDUKCIJSKA PLOČA SA INTEGRIRANOM NAPOM NIKOLA TESLA ONE

NikolaTesla ONE je indukcijska ploča sa integriranom napom, neobičnog dizajna, jasnih linija, od materijala visokog kvaliteta. Sistem usisa opremljen centralnim ventilatorom, može postići vrlo visoke razine hvatanja para od kuhanja te niske razine buke i potrošnje energije. Posebne Bridge Zones (zone mosta) na nekim modelima ploča za kuhanje (sa oznakom HP) su u mogućnosti da rade pojedinačno i zajedno. Time se postiže ravnomjerno kuhanje kada se koriste veće posude. Zahvaljujući ovoj tehnologiji površina ploče za kuhanje se prilagođava veličini posude. Isporučka uključuje aluminijski filter za masnoću i keramički ugljeni filter (reciklirajući model).

Centralno postavljeni sustav za odsis dostiže visoke nivoe performansi, u smislu usisavanja pare, nivoa buke i energetske efikasnosti (A+). Zahvaljujući direktnoj komunikaciji s pločom za kuhanje, napa prima informacije od zona za kuhanje i automatski postavlja idealnu potrebnu jačinu usisa.

Ostale funkcije: Power Limitation, Timer, osiguranje za djecu, pokazivač preostale topline, automatika zagrijavanja, sigurnosno isključivanje.



Način ugradnje: bez okvira, u ravnini s površinom
 Ugradna visina: 211 mm
 Klasa energetske učinkovitosti: A+
 Potrošnja struje u 365 dana: 43 kW-h
 Polja za kuhanje: 2 x 180x200 mm; 1 x Ø 200 mm; 1 x Ø 160 mm

od **2.099,00** KM

Br.art	Tip	Izvedba	Vanjska mjera mm	Kapacitet m ³ /h	Indukcija	Razina buke dB	Pribor	JM	Cijena BAM
112 592 729	Nikola Tesla ONE BL A83	odvod	830 (Š) x 515 (D); 9 (Radijus)	647	Da	59	aluminijski filter za masnoću	kom	2 099,00
112 592 790	Nikola Tesla ONE BL F83	recirkulacija	830 (Š) x 515 (D); 9 (radius)	536	Da	65	aluminijski filter za masnoću, keramički filter	kom	2 365,00




ZIDNA NAPA JOY

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici
- 3 brzine + intenzivna brzina

Kapacitet: 710 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: B
 Potrošnja struje u 365 dana: 80 kW·h
 Izvedba: nehrđajući čelik, crno staklo
 Razina buke: 51 - 69 dB

Br.art	Tip	Izvedba	Rasvjeta	JM	Cijena BAM
112 592 738	Joy BLIX A60	odvod	LED 2 x 2,5 W	kom	355,00
112 592 787	Joy BLIX A90	odvod	LED 2 x 2,5 W	kom	380,00



od **355,00** KM



OTOČNA NAPA JUNO

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za u perilici



Tip: Juno BL F50
 Izvedba: recirkulacija
 Klasa energetske učinkovitosti: A
 Potrošnja struje u 365 dana: 50 kW·h
 Rasvjeta: 2 x 2,5 W (LED)
 Razina buke: 47 - 67 dB
 Kapacitet: 600 m³/h

Br.art	Izvedba	JM	
112 592 728	crna	kom	530,00 KM



IZVLAČNA NAPA SLIMMY STD

- filter za masnoću periv u perilici
- priključak ø 120 mm
- uklj. maska od nehrđajućeg čelika



Tip: STD GRIX A60
 Izvedba: odvod
 Kapacitet: 304 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 62 kW·h
 Izvedba: nehrđajući čelik
 Rasvjeta: 2 x 3 (LED)
 Razina buke: 46 - 62 dB

Br.art	Širina mm	JM	
112 592 724	600	kom	99,00 KM



UGRADBENA NAPA ERA

- filter za masnoću periv u perilici
- priključak ø 120 mm



Izvedba: odvod
 Vanjska mjera VxŠxD: 177 x 535 x 300 mm
 Klasa energetske učinkovitosti: C
 Potrošnja struje u 365 dana: 50 kW·h
 Rasvjeta: 3 W (LED)

Br.art	Tip	Kapacitet m³/h	Izvedba	Razina buke dB	Širina mm	JM
112 592 730	ERA	220	srebrna	45 - 54	600	kom

110,00 KM



UGRADBENI SUDOPER ASTER



Materijal: granit
 Dimenzije korita: $\varnothing$ 400 x 190 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", prelivnik, rupa nije probijena, sa sifonom

Br.art	Tip	Boja	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM	Cijena BAM
113 548 463	Aster	bež	univerzalan	780 x 470	GT	165,00
113 548 464	Aster	crna metalik	univerzalan	780 x 470	GT	165,00
113 548 485	Aster	bijela	univerzalan	780 x 470	GT	165,00

po **165,00** KM



2D SUDOPER INVISIBLE 40 R

Korito s vanjskim radijusom 10 mm, s uvlačnom kuhinjskom slavinom Box QS 3000. Pravokutni ventil s poklopcem ekskluzivnog dizajna.

Ovaj sudoper se može sakriti pomoću dodatnog pribora (opcija) kao što je npr. staklena ploča (034810P).

Kuhinjska slavina Box QS 3000 krom sjaj, zakretna i potpuno uvlačna, sa zasebnom ručkom. Filter protiv kamenca. Fleksibilni priključci od nehrđajućeg čelika.



Materijal: nehrđajući čelik
 Dimenzije korita: 400 x 400 x 200 mm
 Radijus korita: 0 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom, slavina Box QS 3000

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 548 537	Invisible 40 R	527 x 447	kom

820,00 KM



2D SUDOPER UNA

Isporučka uklj. crnu plastičnu dasku za rezanje 399 x 256 x 10 mm, koja se može koristiti i kao ocjeđivač.

Materijal: nehrđajući čelik
 Radijus korita: 25 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena BAM
113 548 512	Una 57	550 x 505	500 x 380 x 200	kom	243,00



243,00 KM

RUDI
sinks and ideas



UGRADBENI SUDOPER NEW MANAUS



85,00 KM

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 400 x 340 x 160 mm
Radijus korita: 70 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil s mrežicom 3 1/2",
odvodni priključak, sifon

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 548 522	New Manaus	480 x 480	kom

RUDI
sinks and ideas



UGRADBENI SUDOPER OKIO LINE 78 FLAT



71,00 KM

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 340 x 370 x 140 mm
Radijus korita: 95 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak,
sa sifonom

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 548 528	Okio Line 78 Flat	univerzalan	780 x 435	kom

RUDI
sinks and ideas



UGRADBENI SUDOPER SEVILLA FLAT



91,00 KM

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 340 x 370 x 145 mm
Radijus korita: 95 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak,
sa sifonom

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 548 530	Sevilla Flat	univerzalan	860 x 435	kom

RUDI
sinks and ideas



UGRADBENI SUDOPER OKIO LINE 100 FLAT



111,00 KM

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 340 x 400 x 160 i 160 x 300 x 90 mm
Radijus korita: 95 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil s mrežicom 3 1/2",
odvodni priključak, sifon

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 548 526	Okio Line 100 Flat	univerzalan	1000 x 500	kom

RUDI
sinks and ideas



UGRADBENI SUDOPER SEMI DUETO



91,00 KM

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: ø 367 x 145 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak,
sa sifonom

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 548 529	Semi Duetto	univerzalan	847 x 444	kom

RUDI
sinks and ideas

KUHINJSKA SLAVINA ECO 800

- dvostruki mlaz (tuš + običan mlaz)
- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilni priključci



Rupa za pipu ø: 35 mm
Ispust: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: da
Izvedba: visokotlačna
Površinska obrada: krom

Br.art	Tip	JM
113 548 543	Eco 800	kom

80,00 KM

Rodi
sinks and ideas**KUHINJSKA SLAVINA LINE MN 1011**

- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilni priključci
- ograničavanje temperature
- ograničavanje protoka vode
- izvlačni tuš s jednom vrstom mlaza



Rupa za pipu ø: 35 mm
Ispust: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: da
Izvedba: visokotlačna
Površinska obrada: krom/crno

Br.art **Tip** **JM**
113 548 544 Line MN 1011 kom **280,00** KM

Rodi
sinks and ideas**KUHINJSKA SLAVINA LINE MN 807**

- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilni priključci
- automatsko vraćanje crijeva tuša
- izvlačni tuš s jednom vrstom mlaza



Rupa za pipu ø: 35 mm
Ispust: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: da
Izvedba: visokotlačna
Površinska obrada: krom

Br.art **Tip** **JM**
113 548 541 Line MN 807 kom **245,00** KM

solido by Caressi**KUHINJSKA SLAVINA CA108**

- fleksibilni priključci za crijeva
- dugotrajne keramičke pločice
- upravljanje ručicom s desne strane



Rupa za pipu ø: 35 mm
Ispust: zakretna
Funkcija tuša: ne
Izvedba: visokotlačna
Površinska obrada: crno mat

Br.art **Tip** **JM**
113 520 609 CA108BK kom **285,00** KM

solido by Caressi**KUHINJSKA SLAVINA CA108U**

- fleksibilne priključne cijevi
- dugotrajne keramičke pločice
- upravljanje ručicom na desnoj strani



Rupa za pipu ø: 35 mm
Ispust: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: da
Izvedba: visokotlačna
Površinska obrada: crno mat

Br.art **Tip** **JM**
113 520 608 CA108BKU kom **345,00** KM

solido by Caressi**KUHINJSKA SLAVINA CA112**

- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilne cijevi za priključak



Rupa za pipu ø: 35 mm
Ispust: zakretna
Funkcija tuša: ne
Izvedba: visokotlačna
Površinska obrada: crno mat

Br.art **Tip** **JM**
113 520 630 CA112BKM kom **380,00** KM

solido by Caressi**KUHINJSKA SLAVINA CABL002I**

- ručica na desnoj strani
- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilne cijevi za priključak



Rupa za pipu ø: 35 mm
Ispust: zakretna
Funkcija tuša: ne
Izvedba: visokotlačna
Površinska obrada: nehrđajući čelik

Br.art **Tip** **JM**
113 520 618 CABL002ED kom **179,00** KM


NUVOLA OKRETNI OKOV ZA KUTNI ELEMENT - POLICE

Napomena:

Pričvršćivanje polica na dno korpusa i na srednju policu.
Kod elementa bez police primjenjivati osovinsku cijev (potrebno naručiti posebno)! Garnitura se sastoji od:

- 2 police
- 2 nosive ruke osovine
- 2 vodilice

Oprema: bez ublaživača
Nosivost: 20 kg/polica kg
Materijal: dno drvo srebrno/ reling čelik srebrni



Simbolična slika (dno bijelo/reling krom)



Br.art	Tip	Smjer	Mjera A mm	Mjera B mm	JM	Cijena BAM
103 378 544	Nuvola 45	desno	min. 410	min. 900	GT	260,00
103 378 545	Nuvola 45	lijevo	min. 410	min. 900	GT	260,00
103 378 546	Nuvola 50	desno	min. 460	min. 900	GT	265,00
103 378 547	Nuvola 50	lijevo	min. 460	min. 900	GT	265,00
103 378 548	Nuvola 60	desno	min. 560	min. 1000	GT	260,00
103 378 549	Nuvola 60	lijevo	min. 560	min. 1000	GT	260,00

od **260,00** KM

NUVOLA OSOVINSKA CIJEV

Napomena: Primjena za pričvršćivanje polica u elementu bez srednje drvene police.



Visina: 640 - 770 mm po **70,00** KM


Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena BAM
103 378 550	desno	čelik srebrni	kom	70,00
103 378 552	lijevo	čelik srebrni	kom	70,00

NUVOLA UBLAŽIVAČ UVLAČENJA

Opcija: primjena za 2 police.

Garnitura se sastoji od:

- 2 ublaživača uvlačenja
- 2 pričvršćenja za ublaživače



Br.art	Materijal	JM
103 378 553	čelik	GT

70,00 KM

IZVLAČNA KOŠARA ZA BOCE I ZALIHE SIGE

- bočna potpuna izvlaka s integriranim prigušivačem



Širina korpusa: 150 mm
Širina: 110 mm
Visina: 520 mm
Dubina: 500 mm
Nosivost: 40 kg

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
103 337 364	čelik	srebrno	GT



55,00 KM



IZVLAČNA KOŠARA S POLICOM ZA BOCE

Jolly izvlačna košara s policom za boce, potpuna izvlika i Softclosing prigušivač.



Dubina: 500 mm
Visina: 520 mm
Nosivost: 40 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno

Br.art	Širina mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM
103 337 368	164	200	GT	69,00
103 337 369	264	300	GT	85,00

od **69,00** KM

IZVLAČNA KOŠARA

- potpuno izvlačenje
- sa integriranim ublaživačem



Visina: 520 mm
Dubina: 500 mm
Nosivost: 40 kg
Površinska obrada: antracit
Materijal: čelik


Br.art	Širina mm	Širina korpusa mm	Tvornički broj	JM	Cijena BAM
103 332 814	110	150	002PR0150025S	GT	95,00
103 332 815	160	200	002PR0200025S	GT	120,00
103 332 816	264	300	002PR0300025S	GT	130,00



od **95,00** KM



ZAVRŠNI PROFIL S77



Duljina: 4200 mm
Materijal: profil plastika/vidljivi dio aluminij
Mjere: 15,5 x 15,5 mm

Br.art	Površ. obrada	JM	Cijena BAM
103 381 420	alu sjaj	kom	19,00
103 381 421	alu natur	kom	17,50
103 381 422	crno	kom	19,50
103 381 423	bijelo	kom	21,00

od **17,50** KM



PRIČVRSNSI PRIBOR SET ZA PROFIL S77



Duljina: 4200 mm
Materijal: profil plastika/vidljivi dio aluminij
Mjere: 15,5 x 15,5 mm

Br.art	Površ. obrada	JM	Cijena BAM
103 381 424	bijelo	GT	1,00
103 381 425	svijetlo sivo	GT	1,00
103 381 426	sivo	GT	1,00
103 381 427	crno	GT	1,00


po **1,00** KM

FURNIKA**PODGRADNA SVJETILJKA LENA 12 V/DC**

Moderna podgradna svjetiljka bez vidljivih LED-svjetlosnih točki.

Napomena: Ovaj set se ne može proširiti.

Opseg isporuke: uklj. mrežni uređaj

**A****ON/OFF****LED****12 VDC**

Duljina: 160 mm
Širina: 60 mm
Visina: 60 mm
Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 145
Materijal: plastika
Površinska obrada: boja aluminija

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM
103 373 537	set 3 kom uklj. glavnu svjetiljku s prekidačem i mrežni uređaj	3 x 4,3	GT

80,00 KM

FURNIKA**PODGRADNA SVJETILJKA LENA II 12 V/DC**

Moderna podgradna svjetiljka bez vidljivih LED-svjetlosnih točki.

Opseg isporuke: set 3 kom sa glavnom svjetiljkom s prekidačem/USB, 2 priključne svjetiljke, razdjelnik i mrežni

Izvedba: uređaj 15W
Duljina: 160 mm
Širina: 79 mm
Visina: 50 mm
Duljina priključnog kabela: 2000 mm
Rasvjetno tijelo: LED
Boja svjetla: 4200 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 145
Napon: 12 V/DC
Klasa energetske učinkovitosti: A
Energetska potrošnja: 14,8 kWh/1000h

A**ON/OFF****LED****12 VDC**

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM
103 378 323	3 x 2	plastika	crno/boja aluminija	GT	90,00
103 378 324	3 x 2	plastika	bijelo/boja aluminija	GT	90,00

po **90,00** KM

FURNIKA**LED-TOUCH REGULATOR SVJETLOSTI TD01 12 V/DC**


Uključivanje dodirom male senzorske površine u sredini. Ovaj ugradbeni senzorski prekidač priključuje se između mrežnog uređaja i svjetiljke.

Na jedan mrežni uređaj je moguće priključiti više regulatora svjetlosti. Tako je moguće neovisno upravljanje sa više svjetiljki priključenih na jedan mrežni uređaj.

Funkcije: kratki dodir = upali/ugasi, duži dodir = podešavanje jačine svijetla.

Ø: 18 mm
Visina: 1 mm
Ugradnja Ø: 13 - 15 mm
Ugradna dubina: 15 mm
Primar: kabel 150 mm sa LED utikačem
Sekundar: kabel 150 mm sa LED spojkom

Br.art	maks. snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM
103 376 847	12	plastika	kromirano	kom	14,00
103 376 848	12	plastika	bijelo	kom	14,00

**DIMER
PRIBOR****TOUCH
DIMM****LED****12 VDC**

po **14,00** KM

FURNIKA**LED TRAKA 2835 12 V/DC**

Fleksibilna LED-platina sa 60 LED/m.

Kut isijavanja: 120°

Vijek trajanja: 30.000 h

CRI (indeks reprodukcije boje): >80

Prednost proizvoda: Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.**Napomena:** Odgovara svim mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Ovu LED-traku se može rezati na svakih 50 mm. Traku moguće nadograditi do maks. 5 m.

Oprema: 2 priključna kabela s utikačem

Duljina priključnog kabela: 2 x 1000 mm

Ugradnja: za ljepljenje

Zaštita: IP20

Energetska potrošnja: 5/m kWh/1000h

Materijal: bakrena platina

Površinska obrada: bijelo

A**IP 20****DIMER Pribor
OBAVEZAN****1m****LED****12 VDC**od **6,50** KM

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM
103 376 579	1000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	6,50
103 376 580	2000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	10,00
103 376 581	3000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	17,00
103 376 582	4000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	21,00
103 376 584	5000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	25,00
103 376 585	1000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	6,50
103 376 586	2000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	12,00
103 376 587	3000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	17,00
103 376 588	4000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	21,00
103 376 589	5000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	23,00

ALUMINIJSKI PROFIL DIVA

Širina: 19 mm
 Visina: 12 mm
 Ugradna širina: 14,5 mm
 Ugradna dubina: 12 mm
 Površinska obrada: eloksirano

Br.art **Duljina mm** **JM**
103 338 998 3000 kom

28,00 KM**ALUMINIJSKI PROFIL TWIG**

Širina: 18 mm
 Visina: 16 mm
 Površinska obrada: eloksirano

Br.art **Duljina mm** **JM**
103 337 559 3000 kom

33,00 KM**ZAVRŠNE KAPE ZA ALUMINIJSKI PROFIL DIVA**

Materijal: plastika
 Površinska obrada: srebrnosiva

Br.art **Materijal** **JM**
103 338 968 plastika PAR

1,30 KM**ZAVRŠNE KAPE ZA ALUMINIJSKI PROFIL TWIG**

Opseg isporuke: 2 kom.
 završne kapice



Materijal: plastika
 Površinska obrada: boja aluminija

Br.art **Materijal** **JM**
103 337 562 plastika kom

9,00 KM

PRIČVRSNE PLOČICE ZA ALUMINIJSKI PROFIL TWIG

Opseg isporuke: 2 pričvrsna vijka



Površinska obrada: mat

Br.art Materijal JM
103 337 563 • čelik kom

2,50 KM

POKROV ZA ALUMINIJSKI PROFIL DIVA I TWIG

Duljina: 3000 mm
Širina: 17 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: mat



Br.art Duljina mm JM
103 339 059 3000 kom

14,00 KM



PROFILNA RUČKA GOLA C-PROFIL - HORIZONTALNA



bijela

alu

od **42,00** KM

Materijal: aluminij
Visina: 72 mm
Dubina: 26 mm

Br.art	Površinska obrada	Duljina mm	JM	Cijena BAM
103 338 885	prirodno eloksirano	4200	kom	42,00
103 338 892	bijelo sjaj	4200	kom	45,00



PROFILNA RUČKA GOLA L-PROFIL - HORIZONTALNA



bijela

alu


od **32,00** KM

Materijal: aluminij
Visina: 57 mm
Dubina: 26 mm

Br.art	Površinska obrada	Duljina mm	JM	Cijena BAM
103 338 884	prirodno eloksirano	4200	kom	32,00
103 338 891	bijelo sjaj	4200	kom	35,00



PROFILNA RUČKA GOLA C-PROFIL - VERTIKALNA




od **69,00** KM

Materijal: aluminij
Visina: 66,4 mm
Dubina: 12 mm

Br.art	Površinska obrada	Duljina mm	JM	Cijena BAM
103 338 886	prirodno eloksirano	4700	kom	69,00
103 338 893	bijelo sjaj	4700	kom	70,00



PROFILNA RUČKA GOLA L-PROFIL - VERTIKALNA



od **55,00** KM

Materijal: aluminij
Visina: 48 mm
Dubina: 12 mm

Br.art	Površinska obrada	Duljina mm	JM	Cijena BAM
103 338 887	prirodno eloksirano	4700	kom	55,00
103 338 894	bijelo sjaj	4700	kom	57,00



PRIČVRSNI SET GOLA

Br.art Odgovara za JM
103 338 888 Profiline ručke Gola C i L Set



3,50 KM

KOTAČIĆ ZA PRIČVRŠĆENJE VIJCIMA ZIEHL 25 IZVEDBA UNUTARNJA FRONTA

Napomena:

visina vrata = svijetla mjera ormara - 6 mm



Izvedba: s kugličnim ležajem
 Nosivost: 25 kg
 Kotačić ø: 25 mm
 Materijal: plastika, smeđa

Br.art	Dubina bušenja mm	Svrdlo ø mm	JM	
103 352 840	10	30	kom	2,⁵⁰ KM


TRN ZA VODILICU ZIEHL 25 IZVEDBA UNUTARNJA FRONTA



Nosivost: 25 kg
 Materijal: plastika, smeđa

Br.art	Dubina bušenja mm	Svrdlo ø mm	JM	
103 352 838	10	30	kom	0,⁸⁰ KM

ZIEHL 25 VODILICA S RUBOM



Opcije duljine: 2500 mm
 Materijal: plastika, smeđa

Br.art	Duljina mm	JM	
103 352 848	7 x 9	kom	10,⁰⁰ KM

solido

SOLIDO PLOČICE ZA SPAJANJE

Sadržaj kutije: 1000 komada

27,⁵⁰ KM

Debljina: 4 mm



Br.art	Veličina D x Š mm	Dubina utora mm	JM
103 333 694	20 56 x 23	12	KAR

Lamello

LAMELLO CLAMEX/TENSO P-14 AKCIJSKI SET

Opseg isporuke:

300 pari Clamex P-14 u kutiji
 300 pari Tenso P-14 Starterkit u kutiji
 1 kom. dijamantno glodalo za uture za glodalicu Zeta P2
 Clamex P montažni alat (odvijač primjenjiv za sve kuteve)

Cijena važi do isteka zaliha



Br.art	JM	
103 330 508	GT	1.210,⁰⁰ KM

Lamello

LAMELLO CLAMEX P-14 AKCIJA

LAMELLO Clamex P-14 akcija

Opseg isporuke:

300 pari Clamex P-14 u kutiji
 1 kom. dijamantno glodalo za uture za glodalicu Zeta P2

Cijena važi do isteka zaliha



Br.art	JM	
103 330 507	GT	820,⁰⁰ KM

Lamello

LAMELLO TENSO P-14/P-10 AKCIJSKI SET

Opseg isporuke:

300 pari Tenso P-14 Starterkit u kutiji
 80 pari Tenso P-10 u kutiji
 1 kom. aplikator za ljepilo Minicol

Cijena važi do isteka zaliha




Br.art	JM	
103 330 509	GT	565,⁰⁰ KM



PODESIVA NOGA SOKLA KORREKT

Podešavanje visine +/- ručno ili odvijačem. Površina nosivog dijela $\varnothing$ 78 mm (art. br. 103 347 980), ostale $\varnothing$ 80 mm.

Ø: 35 mm
Nosivost: 450 kg
Materijal: plastika crna



Br.art	Tvornički broj	Visina sokla mm	Raspon podešavanja mm	JM	Cijena BAM
103 313 984 •	44747	50	50 - 60	kom	1,30
103 313 979 •	44748	70	62 - 86	kom	0,65
103 313 985 •	70151	80	74 - 110	kom	0,65
103 313 986 •	61851	100	89 - 125	kom	0,70
103 313 980 •	70152	110	99 - 135	kom	0,65
103 313 987 •	61852	130	119 - 155	kom	0,75
103 313 990 •	61853	150	100 - 160	kom	0,95
103 313 981 •	70153	180	169 - 205	kom	0,75

od **0,65** KM



GORNJI DIO ZA NOGU KORREKT - ZA UTISKIVANJE

- sa 4 trna i utorima za prihvatanje



Ugradnja: tiplje $\varnothing$ 10 mm
Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	JM	
103 313 988 •	47654	kom	0,60 KM



GORNJI DIO ZA NOGU KORREKT - PRIČVRŠĆIVANJE VIJCIMA



Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	JM	
103 313 991 •	61854	kom	0,40 KM



GORNJI DIO ZA NOGU KORREKT-PLANFORM - PRIČVRŠĆIVANJE VIJCIMA

- pogodno i za kose i zaobljenje maske sokla
- s integriranim prihvatom za držač maske za sokla
- s potporom za bočni zid



Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	JM	
103 313 994 •	79693	kom	1,95 KM



GORNJI DIO ZA NOGU KORREKT-PLANFORM - PRIČVRŠĆIVANJE TIPLAMA

- pogodno i za kose i zaobljenje maske sokla
- s integriranim prihvatom za držač maske za sokla
- demontaža izvlačenjem tipli
- moгуće dodatno pričvršćenje vijcima



Gornji dio bez prihvata



Gornji dio sa prihvatom

od **0,75** KM

Ugradnja: pribijanje
Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	JM	Cijena BAM
103 313 992 •	74667	sa prihvatom	kom	0,80
103 313 993 •	74668	bez prihvata	kom	0,75



ADAPTER ZA NOGICU SOKLA 50 MM

- za brzo produživanje nogice sokla za 50 mm



Materijal: plastika crna
Duljina: 50 mm

Br.art 103 313 982 • Tvornički broj 71844 JM kom

0,30 KM



DRŽAČ MASKE KORREKT

- odgovara za gornji dio nogice Korrekt
- za prednje maske debljine materijala 12 - 16 mm
- maska mora biti 4 mm niža od visine sokla
- držač se kači za masku sokla i uvlači bočno u gornji dio nogice



Materijal: plastika bijela

Br.art 103 313 977 • Tvornički broj 71849 JM kom

11,50 KM/100



DRŽAČ MASKE PLANFORM-KORREKT

- za prednje i bočne maske debljine materijala 19 mm
- maska mora biti 4 mm niža od visine sokla
- primjena sa gornjim dijelom Planform
- držač se uvuče u gornji dio nogice i maska se nakači



Materijal: plastika bijela


Br.art 103 314 000 • Tvornički broj 79694 JM kom

0,35 KM



PRIHVATNIK MASKE ZA NOGU KORREKT

Napomena:
Za visine sokla od 70 mm.



od **0,20** KM

Materijal: plastika crna

Br.art	Tvornički broj	Pričvršćivanje	JM	Cijena BAM
103 313 998 •	73481	utiskivanjem	GT	0,20
103 313 999 •	61855	vijcima	GT	0,25



ALAT ZA PODEŠAVANJE NOGICE SOKLA KORREKT

Za lagano podešavanje noge sokla.

Noga sokla se može jednostavno i brzo podesiti, a istodobno se može gledati na libelu.

- podešavanje do ≤ 300 kg težine korpusa (korpus + sadržaj korpusa)



Materijal: čelik

Br.art 103 313 978 • Ukupna duljina mm 1000 JM kom **87,00** KM



NOSAČ STAKLENIH POLICA STILI

Za staklene police.
Potrebno je 2 garniture za 1 staklenu policu. **Opseg isporuke:**
2 nosača 85/06MG02
2 pričvrstne ploče 85/05MG
2 vijka M6x8 85/07MG



Marka: Volpato
Sustav: Stili
Tip: MG/KT04 62
Duljina: 50 mm
Širina: 25 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art JM
103 332 601 GT

8,00 KM



PROFIL STILI

Pričvrstni materijal nije u opsegu isporuke.



Marka: Volpato
Sustav: Stili
Tip: MG/PVAL09 4800
Duljina: 4800 mm
Širina: 50 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art JM
103 332 596 kom

95,00 KM



POKROVNI PROFIL ZA PROFIL STILI



Marka: Volpato
Sustav: Stili
Tip: MG/SL
Duljina: 100/rola m
Materijal: plastika
Površinska obrada: opal

Br.art JM
103 332 597 m

0,40 KM/m



NOGICA SOKLA GORNJA STILI

Područje podešavanja: +10 mm, -5 mm

Opseg isporuke:
1 spojni element 85/55MG01
1 podesiva nogica 85/55MG02
1 vijak 4,2x25 85/07125
1 vijak M6 85/07MG (za stropno pričvršćivanje)

Marka: Volpato
Sustav: Stili
Tip: MG/KT10 62
Duljina: 90 mm
Širina: 56,6 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art JM
103 332 599 GT



16,00 KM



NOGICA SOKLA DONJA STILI

Područje podešavanja: +15 mm

Opseg isporuke:
1 spojni element 85/55MG01
1 podesiva nogica 85/55MG02
1 vijak 4,2x25 85/07125

Marka: Volpato
Sustav: Stili
Tip: MG/KT01 62
Duljina: 90 mm
Širina: 56,6 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art JM
103 332 598 GT



15,00 KM



NOSAČ DRVENIH POLICA STILI

Za pričvršćivanje drvenih polica.

Opseg isporuke:

2 nosača 85/06MG01
2 pričvršne ploče 85/05MG
2 vijka M6x8 85/07MG



Sustav: Stili
Tip: MG/KT03 62
Duljina: 160 mm
Širina: 31 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art JM
103 332 600 GT

od **10,50** KM



ZIDNI VEZNIK STILI

Opseg isporuke:

1 nosač gornji 89/MGTS
2 pričvršne ploče 85/90MG01
5 vijka 4,2x25 85/07125



Površinska obrada: crno eloksirano
Sustav: Stili
Širina: 25 mm
Materijal: aluminij

od **18,00** KM

Br.art	Tip	Duljina mm	JM	Cijena BAM
103 332 602	MG/KT05.220.AL 62	220	GT	18,00
103 332 603	MG/KT05.295.AL 62	295	GT	19,00



VEZNI ELEMENT STILI

Opseg isporuke:

1 nosač srednji 89/MGTC
2 pričvršne ploče 85/90MG01
3 vijka 4,2x25 85/07125



Površinska obrada: crno eloksirano
Sustav: Stili
Materijal: aluminij

od **8,50** KM

Br.art	Tip	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena BAM
103 332 604	MG/KT.06.170.AL 09	170	15	GT	8,50
103 332 611	MG/KT.06.245.AL 09	245	25	GT	10,00



GARDEROBNA CIJEV SET

Opseg isporuke:

1 cijev 89/MGTAXL
1 gumeni pokrov
2 pričvršne ploče 85/05MG
2 vijka M6x8 85/07MG



Površinska obrada: crno eloksirano
Sustav: Stili
Širina: 15 mm
Materijal: aluminij


od **18,50** KM

Br.art	Tip	Duljina mm	JM	Cijena BAM
103 332 612	MG/KT.02XL 090AL 09	900	GT	18,50
103 332 613	MG/KT.02XL 120AL 09	1200	GT	26,00



IVER VIJAK UPUŠTENA GLAVA T-STAR PLUS, PUNI NAVOJ - ČELIK CRNO POCINČAN

T-STAR plus glava sa dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.



od **1,95** KM

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM
104 490 120 •	3.5	16	13	7	2.1	TX 20	1000	kom	1,95
104 490 121	4	20	18	8	2.4	TX 20	1000	kom	3,30
104 490 122 •	4	35	30	8	2.4	TX 20	1000	kom	4,80

NOGICA ZA NAMJEŠTAJ PODESIVA Ø 50 MM

- s vijkom za podešavanje visine, podešavanje s inbus ključem 4 mm




Raspon podešavanja: + 15 mm
Svrđlo ø: 10 mm
Nosivost: 150 kg
Materijal: plastika
Površinska obrada: crno

Br.art	ø mm	Visina mm	JM	Cijena BAM
103 355 630	50	17	kom	0,25
103 355 631	50	27	kom	0,30
103 355 632	50	44	kom	0,40

od **0,25** KM

OKRETNi DVOSTRUki KOTAČIĆ S PLOČICOM




od **0,80** KM

Okretni kotači: tvrdi
Površinska obrada: crno
Materijal: plastika
Nosivost: 50 kg
Ugradnja: pričvršna ploča 42 x 42 mm

Br.art	ø mm	Visina ugrad-nje mm	Blokada	JM	Cijena BAM
103 337 175	40	54	ne	kom	0,80
103 337 176	50	67	ne	kom	1,10
103 337 177	50	67	da	kom	1,20

FILC PODLOŽAK S VIJKOM



od **22,00** KM/100

Oblik: okruglo
Materijal: plastika
Izvedba: s filcom i vijkom za drvo

Br.art	ø mm	Površ. obrada	JM	Cijena BAM/100
103 324 023	20	bijelo	kom	22,00
103 324 025	24	bijelo	kom	26,00
103 324 026	28	bijelo	kom	28,00
103 324 078	28	smeđe	kom	22,00
103 324 079	28	smeđe	kom	26,00
103 324 080	28	smeđe	kom	28,00

KOTAČIĆ ZA SANDUK S GUMENI

Napomena:

Ne koristiti na neobrađenim površinama koje upijaju kao npr. kamen ili parket. Bijelo ulje koje se koristilo prilikom proizvodnje kotačića može ostaviti mrlje.

Okretni kotači: mekani
Ležajevi: klizni ležaj
Kočnica: ne
Površinska obrada: pocinčano/sivo
Materijal: čelični lim, gumeni kotač



Br.art	ø mm	Širina kotača mm	Visina ugrad-nje mm	Veličina ploče mm	Razmak rupa mm	Nosivost kg	JM	Cijena BAM
103 355 249	25	13	29	40 x 19	31	30	kom	0,75
103 355 250	30	14	34	46 x 20	35	35	kom	0,95

od **0,75** KM

SIMONSWERK
 BANDTECHNIK

SPOJNICA ZA VRATA TECTUS TE 240 3D

- potpuno skrivena spojnica
- jednostavna montaža
- mogućnost primjene na desnoj i lijevoj strani
- za vrata bez utora na punom, metalnom ili futer (suhomontažnom) dovratniku (za primjenu na suhomontažnim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvrсни elementi)



Materijal: čelik presvučen srebrni F1
 Širina prednjice: 18 odn. 21 mm
 Visina prednjice: 155 mm
 Mogućnost podešavanja: trodimenzionalno
 Raspon podešavanja: strana +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, utisni dio +/- 1,5 mm
 Falc na vratima: bez
 Nosivost: 60 kg
 Glodanje ø: 16 mm
 Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
 Kut otvaranja: 180 °
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art JM
 102 265 560 kom

46,00 KM

SIMONSWERK
 BANDTECHNIK

SPOJNICA ZA VRATA TECTUS TE 340 3D

- potpuno skrivena spojnica
- jednostavna montaža
- mogućnost primjene na desnoj i lijevoj strani
- za vrata bez utora na punom, metalnom ili futer (suhomontažnom) dovratniku (za primjenu na suhomontažnim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvrсни elementi)



Materijal: čelik presvučen srebrni F1
 Širina prednjice: 28 mm
 Visina prednjice: 160 mm
 Mogućnost podešavanja: trodimenzionalna
 Raspon podešavanja: strana +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, utisni dio +/- 1 mm
 Falc na vratima: bez
 Nosivost: 80 kg
 Glodanje ø: 24 mm
 Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
 Kut otvaranja: 180 °
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art JM
 102 265 201 kom

48,50 KM

HOPPE

Prava kvaliteta.


Schnellstift
GARNITURA KVAKA MODEL AMSTERDAM


od **45,00** KM

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: crno satinirano
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 8 mm
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Pričvrсни pribor: višenamjenski vijci
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	JM	Cijena BAM
102 202 832 •	37 - 42	BB	GT	45,00
102 202 833 •	37 - 42	PZ	GT	45,00
102 202 834 •	37 - 42	WC	GT	75,00

HOPPE

Prava kvaliteta.

Schnellstift
GARNITURA KVAKA MODEL AUSTIN


od **35,00** KM

Materijal: aluminij
 Površinska obrada: crno mat
 Rozeta: 49 x 49 x 9 mm
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Pričvrсни pribor: višenamjenski vijci
 Izvedba: s povratnom oprugom, ležajevi bez održavanja

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	JM	Cijena BAM
102 202 509 •	37 - 42	BB	GT	35,00
102 202 510 •	37 - 42	PZ	GT	35,00
102 202 511 •	37 - 42	WC	GT	47,00



GARNITURA OKOVA HELM 53 KOMFORT

Tehnički podaci:

za jednokrilna vrata

Način montaže: zidno i stropno pričvršćenje

Napomena: bez pričvrstnog kutnika

Opseg isporuke:

- 1 vodilica
- 2 kotačića
- 2 ublaživača uvlačenja obostrana
- 1 odstojni profil
- 1 maska
- 1 podno vođenje
- završne kape



Težina krila maks.: 50 kg
Materijal - vodilica: aluminij srebrno eloksirani
Mjesto primjene: drvo

Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Širina krila od mm	Širina krila do mm	JM	Cijena BAM
102 290 686 •	1700	710	900	GT	250,00
102 290 504 •	2100	910	1100	GT	270,00

od **250,00** KM




GARNITURA OKOVA HELM 53

Zidna i stropna montaža

Opseg isporuke:

- 1 vodilica
- 6 zidnih pričvrstnih kutnika (7 kod dužine 2100 mm)
- 2 kotačića
- 2 nosive priрубnice
- 2 prihvatna graničnika
- 1 podno vođenje



Težina krila maks.: 50 kg
Materijal - vodilica: aluminij srebrno eloksirani
Mjesto primjene: drvo

Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Širina krila od mm	Širina krila do mm	JM	Cijena BAM
102 290 598 •	1700	710	900	GT	75,00
102 290 599 •	2100	910	1100	GT	85,00

od **75,00** KM

Lamello

GLODALICA ZA UTORE CLASSIC X

Isporuka uklj. HW-glodalo 100 x 4 x 22 mm, odsisni priključak 36 mm, kutni graničnik, nasadna pločica 4 mm, pribor za montažu glodala, upute, kutija.



Početna snaga: 780 W
 Glodalo ø maks.: 100 mm
 Dubina glodanja: 20 mm
 Priključak za usisavač ø: 36 mm

Br.art	Težina kg	Broj okretaja u praznom hodu	JM
101 181 516	3.1	10000 o/min	kom

1.040,⁰⁰ KM

Lamello

RUBNA PROFILNA GLODALICA PROFILA E PLUS

Isporuka uklj. HW-glodalo za zaobljivanje s karbidnim vrhom Z2 Radius 2 mm (prihvat 8 mm), čahure za zatezanje 8 i 6 mm, komplet alata, upute za uporabu, nastavak za usisavanje prašine.



Početna snaga: 740 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 25000 o/min
 Prihvat: 6-8 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 181 598	1.8	kom

950,⁰⁰ KM

Lamello

GLODALICA ZRAČNA PROFILA PRO PLUS

Jednostavno, ergonomsko rukovanje i postupno fino podešavanje dubine glodanja okretanjem glavne ploče. Optimizirani prigušivač buke, kontrola brzine, mali, promjenjivi otvor za alat 25 ili 34 mm. Udubljenje na osnovnoj ploči omogućuje obradu izbočenih rubova prianjanjem na površinu umjesto uz rub i na taj način sprječava podrhtavanje alata i omogućuje obradu zakrivljenih komada. Snažan motor za deblje rubove poput ABS i PVC-a. **Isporuka uklj.** HW-glodalo za zaobljivanje s karbidnim vrhom Z2 Radius 2 mm, čahure za zatezanje 8 mm, 6 mm i 1/4", komplet alata, upute za uporabu, u kartonu.

Snaga: 400 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 22000 o/min
 Radni tlak maks.: 6.5 bar
 Potreban zrak: 180 l/min
 Prihvat: 8 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 181 606	1	kom

815,⁰⁰ KM



HLAČE BESTWORK SMEĐA/CRNA

Elastični pojas, 2 integrirana džepa, metalni patentni zatvarač, 2 ojačana stražnja džepa s preklopom i zatvaranjem na čičak, 1 bočni džep s integriranim džepom za mobitel i dodatnim džepom, džep za stolarski metar, reflektirajuće aplikacije, džepovi na koljenima za umetanje jastučića od Cordure® koji se mogu zatvoriti s gornje strane, trostruki šavovi.



od **63,00** KM

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Težina: 250 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena BAM
101 146 112	smeđa/crna	46	kom	63,00
101 146 113	smeđa/crna	48	kom	63,00
101 146 114	smeđa/crna	50	kom	63,00
101 146 115	smeđa/crna	52	kom	63,00
101 146 116	smeđa/crna	54	kom	63,00
101 146 117	smeđa/crna	56	kom	69,00
101 146 118	smeđa/crna	58	kom	69,00



JAKNA BESTWORK SMEĐA/CRNA

2 džepa na prsima s preklopom i zatvaranjem na čičak, od kojih jedan ima dodatni džep i patentni zatvarač, 2 velika džepa, 1 unutarnji džep, skriveni plastični patentni zatvarač s dodatnim zatvaranjem na čičak, džep za mobitel na oba rukava, rukavi podesivi s čičak trakama, reflektirajuće aplikacije, prozračno zahvaljujući posebnom mrežnom umetku u gornjem dijelu leđa.



od **69,00** KM

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Težina: 250 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena BAM
101 146 127	smeđa/crna	S	kom	69,00
101 146 128	smeđa/crna	M	kom	69,00
101 146 129	smeđa/crna	L	kom	69,00
101 146 130	smeđa/crna	XL	kom	69,00
101 146 131	smeđa/crna	XXL	kom	77,00



PRSLUK BESTWORK SMEĐA/CRNA

2 džepa na prsima s preklopom i zatvaranjem na čičak, 2 dodatna prednja džepa s preklopom i zatvaranjem na čičak (jedan džep s dodatnim patentnim zatvaračem), 1 džep za mobitel, skriveni plastični patentni zatvarač s dodatnim zatvaranjem na čičak, reflektirajuće aplikacije, produžena leđa.



od **45,00** KM

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Težina: 260 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena BAM
101 172 994	smeđa/crna	S	kom	45,00
101 172 995	smeđa/crna	M	kom	45,00
101 172 996	smeđa/crna	L	kom	45,00
101 172 997	smeđa/crna	XL	kom	45,00
101 172 998	smeđa/crna	XXL	kom	49,00



KRATKE HLAČE PRAKTIKA BOJA PIJESKA/ SMEĐA

Guma na struku i omče za remen, 2 integrirana džepa, metalni patentni zatvarač, 2 stražnja džepa, jedan s preklopnim zatvaračem na čičak, 1 bočni džep s preklopnim zatvaračem na čičak, dupli džep za preklopn metar, džep za mobitel.



od **37,00** KM

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena KM
101 146 184	pijesak/smeđa	46	kom	37,00
101 146 185	pijesak/smeđa	48	kom	37,00
101 146 186	pijesak/smeđa	50	kom	37,00
101 146 187	pijesak/smeđa	52	kom	37,00
101 146 188	pijesak/smeđa	54	kom	37,00
101 146 189	pijesak/smeđa	56	kom	40,00
101 146 190	pijesak/smeđa	58	kom	40,00

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdiecem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihov nastojanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastalo stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavac omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikl koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikl koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikl) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdiecem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdiecem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovanost kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudske registracije ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunio obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovrijanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska- Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka

Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promjenu
tehničkih podataka, ne garantira potpunu podudarnost
slika i stvarnog izgleda artikala.

**Unutarnje uređenje
Akcija 02/2021**



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba