



Izdvojena ponuda Electrolux 2022

SCH
schachermayer

Cijene su u KM i važe do 31.05.2022. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške

 Electrolux



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

info@schachermayer.ba

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E.
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E.
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E.
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E.
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obaveštenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2022 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj

 Ugradbene pećnice	 Mikrovalne pećnice	 Ugradbene ploče za kuhanje	 Nape	 Ugradbene perilice posuđa	 Hladnjaci	strana 2 – 10	strana 11	strana 12 – 17	strana 18	strana 19 – 23	strana 24 – 28
--	---	---	---	--	--	------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Za ukusne rezultate pečenja samo dodajte malo pare

Multifunkcionalna pećnica 600 SteamBake pomaže vam da uz malo pare pripremite savršene pite i muffine od kojih će svima narasti zazubice.

Pripremite kruh koji je istovremeno toliko savršeno hrskav i mekan poput jastuka da ćete ga poželjeti pojesti čim izade iz pećnice. Možete pripremiti i sočne muffine koji se prelijevaju preko kalupa za pečenje i tope čim ih stavite u usta. No pećnica SteamBake nije ograničena samo na pripremu kolača. Možete uživati i u lazanjama, ribi pa čak i pečenome piletu! Trebate se samo držati recepta.

Dopustite pećnici SteamBake da odradi sve što je potrebno da biste uživali u savršenim rezultatima pečenja u vlastitoj kuhinji.

Ova pećnica također uključuje:



Senzor za hranu
Mjeri temperaturu u središtu namirnica



Aqua Clean
Održite svoju pećnicu čistom poput nove uz pomoć pare



Brzo zagrijavanja
Uštedite 40 % vremena potrebnoga za zagrijavanje pećnice



SteamBake

Dodaje paru u pećnicu, stvarajući idealne uvjete za rezultate kao u profesionalnoj pekari.



Obična pećnica



Uz SteamBake





01/



02/



03/



04/

SteamBake, vaša kućna pekara

Pećnica SteamBake pruža vam sve što i obična pećnica, ali širi vam repertoar značajki dopušta da postignete profesionalne rezultate u pripremi niza pekarskih i slastičarskih recepata: bez obzira na to odlučite li pripremiti prozračan kruh koji ima savršeno hrskavu koricu, peciva s bogatom i sjajnom koricom ili nježnu i kremastu tortu od sira, tipka SteamBake vaš je novi tajni sastojak.

- 01/ Ulijte 100 ml vode u udubljenje na dnu pećnice.
- 02/ Stavite svoj kruh, peciva ili kolačiće u pećnicu.
- 03/ Izaberite program SteamBake i pritisnite tipku za paru.
- 04/ Pričekajte pet minuta dok se pećnica ne zagrije pa uživajte u ukusnim rezultatima pečenja.

Glavne osobine pećnica



Čišćenje parom
Parna pećnica jednostavno se održava. Program čišćenja bez poteškoća uklanja mrlje laganim isparavanjem.



Vrata hladna na dodir
Zbog izolacije temperatura prednjeg dijela vrata samo je 20 °C viša od sobne temperature tijekom pečenja.



Roditeljsko zaključavanje
Sigurnosno zaključavanje komandi radi sprječavanja slučajne aktivacije.

Soft Closing

Pri kraju zatvaranja vrata uspore i lagano se zatvore. Ovakav nježan način zatvaranja vrata štiti vašu pećnicu od nepotrebног udaranja vrata u pećnicu i pruža tišinu u kuhinji bez bespotrebна lupanja.



Piroličko samočišćenje
Temperatura pećnice raste do 480 °C zbog čega se ostaci masnoće u pećnici pretvaraju u pepeo.



Katalitičko čišćenje
Katalitičko čišćenje oblogama s posebnim načinom obrade površine koja upija i oksidira masnoću zbog čega je čišćenje gotovo nepotrebno.

SurroundCook®

Ventilator u pećnici miješa vrući zrak tako da su svi dijelovi pećnice jednake temperature. Vrhunska jednolikost pečenja.

SenseCook®

Pećnica koristi sondu za pečenje da zaustavi proces pečenja u trenutku kada je središte hrane dostiglo ženjenu temperaturu. Hrana je upravo onakva kakvu ste htjeli bez puno truda.

**VarioGuide**

Jedinstvena funkcija VarloGuide omogućuje pristup 220 recepata. Na zaslonu u boji možete vidjeti namirnice i način pripreme jela. Pećnica automatski namješta potrebnu temperaturu, vlažnost i vrijeme ovisno o odabranom receptu.

Automatski programi

Prethodno postavljeni programi za pripremu jela da ne biste morali brinuti o tome na kojoj će temperaturi pripremati jelo, koliko dugo te hoćete li koristiti ventilator; automatski program prilagodljiv po težini - samo odaberite vrstu mesa i težinu, a pećnica će sama odrediti trajanje i način pripreme.

**Održavanje topline**

Gosti kasne, a jelo je već spremno? Pomoću funkcije održavanja topline izbjegnite hlađenje i naknadno podgrijavanje jela koje može osušiti ili upropastiti jelo.

SenseCook®

Pećnica koristi sondu za pečenje da zaustavi proces pečenja u trenutku kada je središte hrane dostiglo ženjenu temperaturu. Hrana je upravo onakva kakvu ste htjeli bez puno truda.

**CombiQuick®**

Fantastični okusi u samo pola vremena. Kombinirajući kuhanje vrućim zrakom standardne pećnice s brzinom mikrovalova, pruža brzo i savršeno kuhanje iznutra s koricom standardne pećnice.



Jedinstvena funkcija "AssistedCooking" omogućuje pristup do mnoštva recepata i automatskih programa. Na zaslonu u boji možete pregledati recepte sa sastojcima i načinom pripreme jela. Pećnica automatski postavlja ispravnu temperaturu, vlažnost i vrijeme prikladno za odabrani recept. Za meso možete odabrati i kakvo želite. "Slabo pečeno", "srednje pečeno" i "dobro pečeno". Vama na usluzi. Kada je jelo gotovo, pećnica se automatski gasi.



Ugradbena pirolitička pećnica COE7P31X 700 SenseCook®

- 3 ciklusa pirolize, odgoda čišćenja pirolize, podsjetnik za čišćenje
- Child Lock sigurnosno brava za zaštitu djece
- prikaz trajanja kuhanja zajedno s programom,
- Demo Mode indikator zaključanih vrata, trajanje, elektroničko reguliranje temperature, kraj, brzo zagrijavanje, omiljeni programi, food senzor, automatsko isključivanje sonde, temperatura sonde, održavanje toplote na 65 °C uz pomoć pomoć sonde za meso, automatsko isključivanje, sat, štoperica i odbrojavanje
- Razine pečenja: 3, opcija brzog zagrijavanja, sonda za pečenje
- Prikaz zaostale temperature
- Automatsko osvijetljenje pećnice prilikom otvaranja vrata

Širina: 595 mm

Klasa energetske učinkovitosti: A+

Broj načina grijanja: 11

Čišćenja: pirolitičko



Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 713	COE7P31X	nehrđ. čelik	71	kom	1.083,00	1.267,10

Grupa proizvoda T90

Ugradbena pećnica EOF3H40X 600 SurroundCook®

- Višefunkcijska pećnica s kružnim grijачem
- Upravljačke komande na izvlačenje
- Premaz protiv otisaka prstiju
- Rashladni ventilator
- Jednostavno čišćenje vrata
- SurroundCook - istovremeno spremanje nekoliko jela čime se štedi električna energija, pri tome svako jelo zadržava svoj individualni ukus
- Funkcija AquaClean potiče isparavanje vode na dnu pećnice, a para odvaja tvrdokornu masnoću i ostatke hrane s površina pećnice
- LED Timer

Širina: 594 mm

Broj načina grijanja: 9

Čišćenja: uz pomoć pare



Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 793	EOF3H40X	nehrđ. čelik	72	kom	641,00	749,95

Grupa proizvoda T90

Ugradbena pećnica EZB3400AOX 600 SurroundCook®

- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole
- 7 funkcija; programiranje
- Hladna vrata s izolacijskim staklima
- Sat s timerom
- Zvučna signalizacija početka, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana
- Lako čisteći emajl visokog sjaja

Širina: 594 mm

Broj načina grijanja: 7

Upravljačka sklopka: utisne komande



Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 475	EZB3400AOX	nehrđ. čelik	57	kom	526,00	615,40

Grupa proizvoda T90



Ugradbena pećnica KODEH70X 600 SteamBake

- U pećnici 600 SteamBake kod kuće možete pripremati poslastice dodavanjem pare
- AquaClean
- Ujednačeno kuhanje s više razina
- Termotimer kontrola pećnice
- Upravljačke komande na izvlačenje
- Elektronske funkcije pećnice: minutni podsjetnik, vrijeme, zvučni signal, trajanje, kraj
- Halogensko osvjetljenje unutrašnjosti
- Email jednostavan za čišćenje
- Hladna vrata s 2 izolacijska stakla i **Velvet Closing®**
- Prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline

Klasa energetske učinkovitosti: A

Broj načina grijanja: 9

Vrste grijanja: 9 Funkcija, Pizza mod

Čišćenja: AquaClean - čišćenje uz pomoć vlage



Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 710	KODEH70X	nehrđajući čelik	72	kom	841,00	983,95

Grupa proizvoda T90



Ugradbena pećnica EZB3411AOX 600 SurroundCook®

- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 7 funkcija, Pizza mod; timer s 5 podešenja
- Hladna vrata s izolacijskim staklima
- Sat s timerom
- Zvučna signalizacija početka, kraja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, indikator preostale
- Lako čisteći email visokog sjaja

Širina: 594 mm

Broj načina grijanja: 7

Klasa energetske učinkovitosti: A



Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 661	EZB3411AOX	nehrđ. čelik	57	kom	533,00	623,60

Grupa proizvoda T90



Ugradbena pećnica EZC2430EOX 300 Convection

- Višefunkcijska pećnica
- Upravljačke komande na izvlačenje
- Ventilator prestaje raditi u slučaju otvaranja vrata
- Automatsko osvjetljenje pećnice prilikom otvaranja vrata
- Elektronsko reguliranje temperature
- Automatski prijedlog temperature
- Prikaz preostale temperature
- Rashladni ventilator
- Jednostavno čišćenje vrata

Širina: 594 mm

Klasa energetske učinkovitosti: A

Čišćenja: piroliza



Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 673	EZC2430AOX	nehrđ. čelik	57	kom	883,00	1.033,10

Grupa proizvoda T90

Ugradbena pećnica EZF5C50X / EZF5C50Z 600 SurroundCook®

- SurroundCook - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon
- sat s timerom
- zvučna signalizacija: trajanje, završetak, minutni podsjetnik, sat
- prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline

Sadržaj: 57 l

Klasa energetske učinkovitosti: A

Broj načina grijanja: 7

Vrste grijanja: gornje/donje grijanje, donje grijanje, gril, kružni zrak, vrući zrak, gril/gornje grijanje, gril/donje grijanje

Čišćenja: katalitičko

Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 712	EZF5C50Z	crna	kom	662,00	774,55
112 592 711	EZF5C50X	nehrđajući čelik	kom	628,00	734,75

Grupa proizvoda T90

**Ugradbena pećnica EVL6E40X 700 CombiQuick®**

- Kompaktna ugradbena pećnica s integriranim funkcijom mikrovalova
- Snaga mikrovalova: 1000 W
- Razine pečenja: 2
- Automatski prijedlog temperature
- Elektronsko reguliranje temperature
- Sigurnosna blokada upravljačke ploče
- Prikaz zaostale temperature
- Upravljačke komande na izvlačenje
- Elektronske funkcije pećnice: minutni podsjetnik, selektivno svjetlo pećnice on/off, trajanje, elektronska regulacija temperature, kraj, sigurnosno brava za zaštitu djece, Demo mode, Direct access to MW-function, indikator stvarne temperature, indikator rezidualne topline, korištenje rezidualne topline, automatsko isključivanje samo pećnice, provjera rezultata, Service info, prijedlog temperature, vrijeme u danu
- Halogensko osvjetljenje unutrašnjosti
- Automatsko osvjetljenje pećnice prilikom otvaranja vrata
- Email jednostavan za čišćenje
- Ventilator prestaje raditi u slučaju otvaranja vrata
- Rashladni ventilator
- Plitice isporučene s pećnicom: 1 siva emajlirana plitica za kolače
- Rešetke isporučene s pećnicom: 1 kromirana žičana polica
- Demo mode
- Duljina električnog kabela: 1.5 m

Broj načina grijanja: 9

Vrste grijanja: donji grijач, ventilator + osvjetljenje pećnice, roštilj+ventilator, roštilj+gornji grijач, mikro-valovi, kružni grijач+donji grijac+ventilator, kružni grijac+ventilator, gornji grijac, gornji grijac + donji grijac



Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 855	EVL6E40X	crna	43	kom	1.343,00	1.571,30

Grupa proizvoda T90



Ugradbena pećnica KODDP77WX 600 SteamBake®

- Višefunkcijska pećnica s kružnim grijачem
- Podsjetnik za pirolitičko čišćenje
- Funkcije pečenja: donji grijач, roštilj, roštilj + donji grijач, roštilj+donji grijач+ventilator, roštilj+ventilator, kružni grijач+donji grijач+ventilator, kružni grijач+ventilator, Ring + fan + evaporator
- Razine pečenja: 3
- Opcija brzog zagrijavanja
- Sonda za pečenje
- Elektronsko reguliranje temperature
- Funkcija zaključavanja
- Automatsko sigurnosno gašenje
- Prikaz zaostale temperature

Klasa energetske učinkovitosti: A+



Grupa proizvoda T90



Ugradbena pećnica EOF3H70X 600 SurroundCook®

- Pećnica 600 SurroundCook® za ujednačeno pečenje u više razina
- Jednostavno čišćenje s pomoću funkcije AquaClean
- Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje
- Termotimer kontrola pećnice
- Upravljačke komande na izvlačenje
- Elektronske funkcije pećnice: minutni podsjetnik, vrijeme, zvučni signal, trajanje
- Halogensko osvjetljenje unutrašnjosti
- Email jednostavan za čišćenje, jednostavno čišćenje vrata
- Rashladni ventilator
- Child lock

Širina: 594 mm

Klasa energetske učinkovitosti: A

Broj načina grijanja: 5

Vrste grijanja: 9 funkcija

Čišćenja: ručno



Grupa proizvoda T64



Ugradbena pećnica EO8P39WV SenseCook®

- Višefunkcijska pećnica s kružnim grijачem
- Funkcije pečenja: donji grijач, roštilj, roštilj + donji grijач, roštilj+donji grijач (80°C), roštilj+donji grijач+ventilator, roštilj+ventilator, kružni grijач+donji grijач+ventilator, kružni grijач+ventilator, kružni grijач+ventilator (30°C), kružni grijач+ventilator (vlažno), kružni grijач+ventilator
- Razine pečenja: 3
- Opcija brzog zagrijavanja
- Sonda za pečenje
- Podsjetnik za pirolitičko čišćenje
- Automatski prijedlog temperature
- Memoriranje često korištenih postavki
- Automatski programi prilagođeni težini namirnica
- Elektronsko reguliranje temperature

Klasa energetske učinkovitosti: A



Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 859	EO8P39WV	bijela	72	kom	1.375,00	1.608,75

Grupa proizvoda T90

Ugradbena pećnica EO-E7P31Z/EO-E7P31X SenseCook®

- Višefunkcijska pećnica s kružnim grijачem
- Funkcije pečenja: donji grijач, ventilator + osvjetljenje pećnice, roštilj, Grill + bottom + fan (humid), roštilj+gornji grijач, Grill + top + fan, kružni grijач+donji grijач+ventilator, kružni grijач+ventilator, kružni grijач+ventilator, gornji grijач + donji grijач, gornji grijач + donji grijач (80°C)
- Razine pečenja: 3
- Opcija brzog zagrijavanja
- Sonda za pečenje
- Pirolitičko samočišćenje
- Podsjetnik za pirolitičko čišćenje
- Automatski prijedlog temperature
- Uključeni recepti
- Automatski programi prilagođeni težini namirnica
- Elektronsko reguliranje temperature
- Automatsko sigurnosno gašenje
- Prikaz zaostale temperature
- Elektronske funkcije pećnice: 3 pirolitička ciklusa, 9 recepata/automatskih programa (3 recepta sa težinama), zvučni signal, sigurnosno brava za zaštitu djece, prikaz vremena kuhanja s programom, Demo mode, indikator zaključanih vrata, svjetlosni prekidač za vrata, trajanje, elektronska regulacija temperature, elektronsko zaključavanje, kraj, brzo zagrijavanje, omiljeni program za kuhanje, minutni podsjetnik, selektivno svjetlo pećnice on/off, pirolitičko s odgođenim startom, pirolitički podsjetnik, indikator stvarne temperature, poništiti vrijeme odbrojavanja, indikator rezidualne topline, korištenje rezidualne topline, prikaz preostalog vremena, sigurnosno isključivanje, servisni kod, isključivanje u određeno vrijeme u off statusu, prijedlog temperature, vrijeme u danu, gornje i donje brojilo
- Automatsko osvjetljenje pećnice prilikom otvaranja vrata
- Jednostavno čišćenje vrata



Klasa energetske učinkovitosti: A

Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj I	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 902	EO-E7P31Z	crna	72	kom	1.083,00	1.267,10
112 529 903	EO-E7P31X	inox	72	kom	1.048,00	1.226,15

Grupa proizvoda T90



Mikrovalna pećnica LMS2203EMX

- Automatski programi prema težini
- Automatski programi odmrzavanja po težini
- Tipka za odabir snage
- LED zaslon
- Timer
- Signal koji označava završetka ciklusa rada

Mjere ugradnje: 380 (H) x 560 (B) x 350 (T) mm
 Stupanj snage: 5 (max. 700 W)
 Izvedba: crna
 Okretni tanjur ø: 24,5 cm
 Sadržaj: 20 l
 Broj načina grijanja: 1
 Programi: kuhanje, odleđivanje i podgrijavanje
 Pribor: stakleni okretni tanjur



Br.art	Tip	Zaustavljač vrata	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 714	LMS2203EMX	lijevo	kom	662,00	774,55

Grupa proizvoda T90



Mikrovalna pećnica samostojeća EMS21400S

- Samostojeća mikrovalna pećnica
- Mechanizam otvaranja vrata: pritisak tipke
- Način kuhanja: roštilj, mikrovalovi, mikrovalovi i roštilj
- Snaga mikrovalne pećnice: 800 W, 11 razine
- Snaga roštilja: 1000 W
- Automatski programi odmrzavanja po težini
- Signal koji označava završetka ciklusa rada
- Tipka za odabir snage
- Elektronski sat s timerom
- Unutrašnje svjetlo
- Uredaj VxD (mm): 287 x 485 x 422



Izvedba: srebrna
 Okretni tanjur ø: 27 cm
 Sadržaj: 21 l
 Programi: roštilj, mikrovalovi, mikrovalovi i roštilj
 Pribor: stakleni okretni tanjur, rešetka roštilja, niska polica za roštilj



Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 167 •	EMS21400S	srebrna	kom	269,00	314,75

Grupa proizvoda T90



Staklokeramička ploča LHR3233CK

- Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu
- Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- Indikator preostale topline
- Minutni podsjetnik
- Stop & Go - kratki prekid
- Sutomatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- Timer s odbrojavanjem i isključivanjem
- Dimenzije ploče ŠxD: 290 x 520 mm

Širina: 30 cm
 Način ugradnje: u ravnini
 Polja za kuhanje: 2 mm

Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 825	LHR3233CK	crna, standardni rub	kom	364,00	425,90

Grupa proizvoda T90



Staklokeramička ploča LHR3210CK

- Okretne komande, naprijed lijevo i desno
- laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu
- Dimenzija: 290 x 520 mm

Širina: 30 cm
 Način ugradnje: u ravnini
 Izvedba: samostalna
 Polja za kuhanje: 2 mm

Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 831 •	LHR3210CK	crna, standardni rub	kom	330,00	386,10

Grupa proizvoda T90





Staklokeramička ploča EHF6240XXK

- Dodirne kontrole smještene naprijed desno, osvijetljene
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Sigurnost ploče: automatsko isključivanje
- Zvučni signal
- Prikaz rezidualne topline: digitalni, 7 segmenata
- Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu

Širina: 600 mm
 Način ugradnje: okvir od nehrđajućeg čelika
 Polja za kuhanje: 4 mm

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 676	EHF6240XXK	kom	489,00	572,15

Grupa proizvoda T90



Staklokeramička ploča EHF6241FOK

- Ploča sa kosim rubom
- Dodirne kontrole smještene naprijed desno, osvijetljene
- Zona lijevo sprijeda: dvostuka okrugla zona za kuhanje, Hilight, 750/2200W/120/210mm
- Zvučni signal
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Sigurnost ploče: automatsko isključivanje
- Prikaz rezidualne topline: digitalni, 7 segmenata
- Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu

Širina: 60 cm
 Izvedba: samostalna
 Polja za kuhanje: 4 mm

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 334	EHF 6241 FOK	kom	472,00	552,25

Grupa proizvoda T90



Staklokeramička ploča EHF6346XOK

- Dodirne kontrole smještene naprijed desno, osvijetljene
- Zona lijevo sprijeda: dvostuka okrugla zona za kuhanje, Hilight, 750/2200W/120/210mm
- Automatsko brzo zagrijavanje
- Stop & Go funkcija za kraći prekid rada
- Blokada tipki za upravljenje
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Sigurnost ploče: automatsko isključivanje
- Zvučni signal
- Timer
- Prikaz rezidualne topline: digitalni, 7 segmenata
- Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu
- Dimenzije: 576 x 516 mm

Širina: 57,6 cm
 Način ugradnje: rub nehrđajući čelik
 Izvedba: samostalna
 Polja za kuhanje: HilLight zone (1 od 2 kruga i 1 ovalna) mm
 Dodatne funkcije: prikaz preostale topline, automatsko grijanje, stop&go funkcija, timer, automatsko isključivanje

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 564	EHF 6346 XOK	kom	564,00	659,90

Grupa proizvoda T90



Staklokeramička ploča EHF6343FOK

- Ploča sa brušenim kosim rubom
- Dodirne kontrole smještene naprijed desno, osvijetljene
- Zona lijevo sprjeda: Hilight, trostuka okrugla zone za kuhanje
- Automatsko brzo zagrijavanje
- Stop & Go funkcija za kraći prekid rada
- Blokada tipki za upravljenje
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Prikaz rezidualne topline: digitalni, 7 segmenata
- Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu

Širina: 60 cm
 Polja za kuhanje: 4 mm



Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 588	EHF 6343 FOK	kom	509,00	595,55

Grupa proizvoda T90

Staklokeramička ploča EHF46547XK

- Funkcija CleverHeat™: prikaz zaostale topline u 3 koraka
- EcoTimer™: isključivanje prije isteka vremena određenog za kuhanje, radi iskorištavanja preostale energije.
- CountUp Timer
- Automatsko brzo zagrijavanje
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Blokada tipki za upravljenje

Širina: 60 cm
 Izvedba: rub od nehrđajućeg čelika Promise XL
 Polja za kuhanje: 4 mm



Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 667	EHF46547XK	kom	584,00	683,30

Grupa proizvoda T90

Indukcijska ploča EHH6240ISK

- Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Blokada tipki za upravljenje
- Prikaz rezidualne topline: digitalni, 7 segmenata
- Detekcija posude
- Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu

Mjere ugradnje: 560 (š) x 490 (d) mm mm
 Širina: 59 cm
 Vanjska mjera: 590 (š) x 520 (d) mm
 Izvedba: samostalna
 Polja za kuhanje: 4 mm
 Dodatne funkcije: blokada tipki za upravljanje, polja s funkcijom pojačanja električne snage, pokazivač preostale topline 7 segmenata



Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 584	EHH 6240 ISK	kom	696,00	814,30

Grupa proizvoda T90



 **Electrolux**

Indukcijska ploča EIV63440BW

- Indukcijska ploča 700 Bridge omogućuje kombiniranje dvije zasebne zone kuhanja za stvaranje jedne velike površine. S automatski uskladenim postavkama temperature i vremena idealna je za pripremu na planchama ili u posudama za pečenje.
- EcoTimer™ isključivanje prije isteka vremena određenog za kuhanje, radi iskorištavanja preostale energije. Time postaje najučinkovitiji način za dovršetak procesa kuhanja.
- CountUp Timer
- CleverHeat™ funkcija: prikaz zaostale topline u 3 koraka
- Automatsko brzo zagrijavanje
- Zvučni signal s opcijom isključivanja
- Bridge funkcija

Mjere ugradnje:


44 x 560 x 490 mm

Vanjska mjera:

44 x 590 x 520 mm

Polja za kuhanje:

2 x Ø 210 x ili 1 x Ø 210 x 420; 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm



Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 748•	EIV63440BW	bijela	kom	1.093,00	1.278,80

Grupa proizvoda T90

 *Thinking of you*
Electrolux

Indukcijska ploča EIV6340X

- Na Infinite® induksijskoj ploči za kuhanje površina izmjene topline prilagođava se bazi vaših tava. Može automatski otkriti veličinu posuđa koje koristite i dovoditi ispravnu količinu topline do njegove baze. Zato možete koristiti različite lonce i tave.
- Aktivirajte funkciju PowerBoost za intenzivnu toplinu u trenu tijekom kuhanja. Idealna je za brzu pripremu obroka. Možete zakuhati vodu u manje od 90 sekundi i pripremiti tave za prženje kad god zatrebate.
- Direktan pristup: tehnologija kliznih dodirnih kontrola
- Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage
- EcoTimer™: EcoTimer™ isključivanje prije isteka vremena određenog za kuhanje, radi iskorištavanja preostale energije. CountUp Timer
- Funkcija CleverHeat™ : Prikaz zaostale topline u 3 koraka
- Automatsko brzo zagrijavanje
- Zvučni signal s opcijom isključivanja
- Bridge funkcija
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu, blokada tipki za upravljenje
- Detekcija posude, laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu
- Hob2Hood® za potpunu praktičnost - bežično povezuje ploču za kuhanje s napom koja ima tu funkciju



Način ugradnje:

okvir od nehrđajućeg čelika

Polja za kuhanje:

2 x Ø 210, 1 x Ø 145, 1 x Ø 180 mm

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 798•	EIV6340X	kom	879,00	1.028,45

Grupa proizvoda T90

Indukcijska ploča EIS824

- Ploča sa kosim rubom
- Direktan pristup: tehnologija kliznih dodirnih kontrola
- Smještaj kontrola: u sredini s prednje strane
- Osvijetljene komande
- Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage
- Detekcija posude
- Automatsko brzo zagrijavanje
- Blokada tipki za upravljanje
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Sigurnost ploče: automatsko isključivanje
- Zvučni signal s opcijom isključivanja
- CountUp Timer
- EcoTimer™
- Funkcija CleverHeat™
- Hob2Hood® za potpunu praktičnost - bežično povezuje ploču za kuhanje s napom koja ima tu funkciju
- Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu



Mjere ugradnje: 750 x 490 mm

Vanjska mjera: 780 x 520 mm

Način ugradnje: okvir od nehrđajućeg čelika

Polja za kuhanje: 4 x 210 mm

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 760 •	EIS824	kom	1.212,00	1.418,05

Grupa proizvoda T90





LAGER ROBA


Kombinirana staklokeramička plinska ploča EGE6172NOK

- 2 plinska plamenika + 2 staklokeramička električna polja
- Automatsko paljenje plina
- Mehaničke kontrole desno
- Nosači od lijevanog željeza, jakost plamenika 1200-2700 W
- Zaštita od curenja plina
- Dimenzije: 580 x 510 mm

Širina:
Izvedba: 60 cm
kombinacija plinske + elktro ploče

Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 333	EGE 6172 NOK	crno staklo	kom	576,00	673,90

Grupa proizvoda T90




Kombinirana staklokeramička plinska ploča EGE6182NOK

- Paljenje jednom rukom
- Okretne komande desno
- 3 plinska polja + 1 električno
- Električno paljenje putem kontrolne tipke
- Zaštita plina: plin se isključuje iz izvora ako bukne plamen
- Nosači od lijevanog željeza

Izvedba:
Širina: kombinacija plin- struja
60 cm

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 280 •	EGE 6182 NOK	kom	588,00	687,95

Grupa proizvoda T90



Kombinirana induksijska plinska ploča EGD6576NOK

- Vrsta ploče za kuhanje: kombinirana s indukcijom
- Dodirne kontrole
- Okretne komande
- Smještaj kontrola: naprijed lijevo i desno
- Osvijetljene komande
- Indukcijska polja s funkcijom pojačanja električne snage
- Stop & Go funkcija za kraći prekid rada
- Blokada tipki za upravljenje
- Funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- Zvučni signal

Izvedba:
Širina: kombinacija plin- indukcija
60 cm

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 277 •	EGD6576NOK	kom	934,00	1.092,80

Grupa proizvoda T90





 Electrolux Thinking of you

LAGER
ROBA

Izvlačna napa LFP316S

Ugradnja: u gornji elemenat
 Izvedba: izvlačna napa
 Kapacitet: 370 m³/h
 Rasvjeta: 2 x LED W



Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 211	LFP316S	kom	281,00	328,75

Grupa proizvoda T90

LAGER
ROBA

Filter od aktivnog ugljena ECFB03

Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 590	EFCFB03(902979880)	kom	30,55	35,75

Grupa proizvoda T90



 Electrolux

LAGER
ROBA

Zidna napa EFV90657OK

Vertikalna kuhinjska napa iz Electroluxa elegantna je koliko i učinkovita. Ugladjeni dizajn sa crnim stakлом daje joj moderan i minimalistički izgled. Tako osigurava eleganciju kuhinje i odvod neugodnih mirisa.

Kapacitet: 550 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: C
 Potrošnja struje u 365 dana: 80 kW·h
 Rasvjeta: 2 x LED
 Razina buke: 63 - 74 dB



Br.art	Tip	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 750	EFV90657OK	kom	916,00	1.071,70

Grupa proizvoda T90

Glavne osobine perilica



BeamOnFloor®
Svjetlosna zraka koja se projicira na tlo i pokazuje trajanje odnosno završetak ciklusa.



Tehnologija AirDry
Automatsko otvaranje vrata 10 minuta prije završetka programa za brže sušenje posuđa.



Program za staklo
Pruža bezuvjetnu njegu vašim osjetljivim čašama.



Automatsko isključivanje
omogućuje automatsko isključivanje uređaja nakon završetka programa i sprječava prijelaz u stanje mirovanja za razliku od običnih uređaja.



Treća satelitska mlaznica
postavljena na strop perilice omogućuje izvanredno oprano posuđe u gornjim košarama.



Odgoda uključivanja
do 24 sata



Sustav Aqua Control
Cijev za vodu s dvostrukom ovojnicom i ugrađenom




FlexiSpray
Mlaznica s dvostrukom rotacijom za izvanredno prskanje i precizno pranje, zaštitom od izlijevanja vode.



Intenzivni program
Bez poteškoća operite iznimno prljavo posuđe pomoću Intenzivnog programa kojim temperatura vode raste i do 70 °C.



Flexi Lift
Prilagođavanje visine košare za jednostavno stavljanje i vađenje tanjura.



Ugradbena perilica posuđa EEA12100L

- Air Dry - tehnologija sušenja prirodnim protokom zraka, vrata se automatski otvaraju tijekom faze sušenja pa zrak potpuno suši posuđe
- automatsko otvaranje varata
- Upravljačka ploča s tekstom i simbolima
- Zaslон sa simbolima
- Termo učinkovitost
- Indikator soli i sredstva za ispiranje
- Indikatori za: zujalo, odgoda starta 3h, faza sušenja, odabir programa, sredstvo za ispiranje, sol
- Opcija odgode starta: 3h
- 2 rotirajuće mlaznice, 3 stupnja prskanja
- Gornja košara sa sklopivim policama za šoljice, donja košara s fiksnim pregradama

Izvedba: potpuno integrirana

Klasa energetske učinkovitosti: A+

Broj programa: 5

Programi: 160 minuta, 90 minuta, Eko, Quick 30 minuta, ispiranje i zaustavljanje

Razina buke: 49 dB

Košara za pribor za jelo: košara



Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 794	EEA12100L	818	446	kom	853,00	998,00

Grupa proizvoda T90

Ugradbena perilica posuđa EEA17100L

AirDry - sušenje prirodnim protokom zraka

Perfect Fit - jednostavna montaža

Upravljačka ploča s tekstom i simbolima

Zaslон sa simbolima

Termo učinkovitost

Opcija odgode starta: 3h

Indikator soli i sredstva za ispiranje

Indikatori za: zujalo, odgoda starta 3h, kraj, sredstvo za ispiranje, sol

Prilagodljiva visina gornje košare

Waterstop sustav



Izvedba: potpuno ugradbena

Klasa energetske učinkovitosti: A+

Potrošnja struje u 365 dana: 228,6 kW·h

Potrošnja: 11 l

Broj programa: 5

Programi: Eco 50°, intenzivno 70°, normalno 65°, brzo plus 60°, ispiranje i zaustavljanje

Razina buke: 49 dB

Košara za pribor za jelo: košara

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 755	EEA17100L	818	596	kom	782,00	914,95

Grupa proizvoda T90



Ugradbena perilica posuđa EEA27200L

- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- AutoSense - pametni senzori automatski prilagođavaju vrijeme, temperaturu i količinu vode prema potrebi čišćenja svakog punjenja
- AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata
- Upravljačka ploča s tekstom i simbolima
- Zaslон sa simbolima
- Funkcija automatskog isključivanja, opcija odgode starta: 3h
- Termo učinkovitost
- Indikator preostalog vremena rada
- Indikator soli i sredstva za ispiranje
- Indikatori za: zujalo, odgoda starta 3h, faza sušenja, Machine Care, odabir programa, sredstvo za ispiranje, sol, XtraPower
- FlexiLift - fleksibilna gornja košara
- Prilagodljiva visina gornje košare čak i kad je napunjena
- Gornja košara s sklopive police za šalice
- Učvršćena donja košara
- Waterstop sustav
- 2 prskalice, 3 razine prskanja



Izvedba: potpuno integrirana

Klasa energetske učinkovitosti: A++

Potrošnja struje u 365 dana: 262 kW·h

Potrošnja: 9,9 l

Broj programa: 6

Programi: 90 minuta, AUTO Sense, Eko, Machine Care, Quick 30minuta, Ispiranje i zaustavljanje

Razina buke: 46 dB

Košara za pribor za jelo: košara

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 717	EEA27200L	818	596	kom	833,00	974,60

Grupa proizvoda T90



Ugradbena perilica posuđa EEM48320L

- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- 2 prskalice, 3 razine prskanja, SatelliteClean donja prskalica s dvostrukom rotacijom koja stalno mijenja kut prskanja
- Upravljačka ploča s tekstom i simbolima
- Funkcija automatskog isključivanja, odgoda starta 1-24 h
- Termo učinkovitost
- Indikator preostalog vremena rada
- Senzori procjenjuju razinu zaprljanosti te tako prilagođavaju potrošnju vode potrebnu za pranje
- Indikator soli i sredstva za ispiranje
- Indikatori za: svjetlosni snop u dvije boje, zujalo, odgoda starta 1-24 h, faza sušenja, GlassCare, Machine Care, odabir programa, sredstvo za ispiranje, sol, XtraPower
- Ladica MaxiFlex za kuhinjski pribor svih oblika i veličina



Izvedba: potpuno integrirana

Klasa energetske učinkovitosti: A+++

Potrošnja struje u 365 dana: 237 kW·h

Potrošnja: 10,5 l

Broj programa: 8

Programi: 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, AUTO Sense, Eko, Machine Care, Quick 30 minuta, ispiranje i zaustavljanje

Razina buke: 44 dB

Košara za pribor za jelo: ladica

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 716	EEM48320L	818	596	kom	1.010,00	1.181,70

Grupa proizvoda T90

Ugradbena perilica posuđa EEA22100L

- AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata
- Upravljačka ploča s tekstom i simbolima
- Zaslон sa simbolima
- Funkcija automatskog isključivanja
- Termo učinkovitost
- Opcija odgode starta: 3h
- Senzori procjenjuju razinu zaprljanosti te tako prilagođavaju potrošnju vode potrebnu za pranje
- Indikator soli i sredstva za ispiranje
- Indikatori za: zujalo, odgoda starta 3h, faza sušenja, eko, Machine Care, odabir programa, sredstvo za ispiranje, sol, XtraPower
- Prilagodljiva visina gornje košare, košara za pribor za jelo

Izvedba: potpuno integrirana

Klasa energetske učinkovitosti: A+

Potrošnja struje u 365 dana: 222 kW·h

Potrošnja: 9,9 l

Broj programa: 6

Programi: 90 Minutes, AUTO Sense, Eko, Machine Care, Quick
30 Minutes, Ispiranje i zaustavljanje

Razina buke: 47 dB



Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 804 •	EEA22100L	818	446	kom	883,00	1.033,10

Grupa proizvoda T90

Perilica posuđa EEZ69410W

- Intenzivno čisti posuđe uz tri puta bolje performanse čišćenja, zahvaljujući dvostruko rotirajućoj mlaznici koja neprestano mijenja kut raspršivanja. Natapanje nije potrebno.
- Spray zona, intenzivno čišćenje - zahvaljujući funkciji SprayZone lonci i tave se podvrgavaju intenzivnom pranju.
- SatelliteClean® - kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode
- QuickSelect s WiFijem pruža jednostavne i jasne upute za održavanje
- Svetlosna oznaka na podu - tiha povratna informacija, crvena kada perilica radi, a zelena kad završi s radom.
- AirDry tehnologija za vrhunske rezultate sušenja - vrata se otvaraju za 10 cm pred kraj ciklusa, omogućujući zraku da cirkulira za prirodno sušenje.

Klasa energetske učinkovitosti: C

Kapacitet kompleta posuđa: 15

Potrošnja: 11 l

Broj programa: 8

Programi: 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, AUTO Sense, Eko, Machine Care, Quick 30 minuta, ispiranje i zaustavljanje

Razina buke: 42 dB



Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 905 •	EEZ69410W	818	596	kom	1.372,00	1.605,25

Grupa proizvoda T90



 Electrolux

Ugradbena perilica posuđa EEG48300L

- Projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- 2 prskalice, 3 razine prskanja, SatelliteClean donja prskalica

Izvedba: potpuno integrirana

Širina: 596 mm

Klasa energetske učinkovitosti: A+++

Potrošnja struje u 365 dana: 237 kWh

Potrošnja: 10,5 l

Broj programa: 8

Programi: 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, AUTO Sense, Eko, Machine Care, Quick 30 minuta, ispiranje i zaustavljanje

Razina buke: 42 dB

Košara za pribor za jelo: ladica



Br.art	Tip	Visina mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 829 •	EEG48300L	818	kom	1.024,00	1.198,10

Grupa proizvoda T90



Glavne osobine hladnjaka

LED

LED-rasvjeta

Uživajte u izvrsnoj vidljivosti s integriranim LED osvjetljenjem hladnjaka. Diskretne, energetski efikasne žarulje osvjetljuju cijeli prostor. Troše 1/10 energije standardnog osvjetljenja..



Tehnologija TwinTech®

Za razliku od konvencionalnih kombiniranih hladnjaka koji upotrebljavaju hladan i vrlo suh kružeći zrak iz zamrzivača, koji na taj način hlađi rashladnu jedinicu, ovi su hladnjaci opremljeni odvojenim rashladnim sustavima ProFreshPlus.



Inteligentni NoFrost osigurava kvalitetu i svježinu vaših proizvoda u rashladnoj komori. Odvojeni kružni tok zraka u zamrzivaču omogućuje i održavanje niske vlažnosti zraka, što sprječava nakupljanje leda, čime se otklanja potreba za odmrzavanjem.



Držać boca



Staklene police

Jednostavne za čišćenje.



FreeStore®

Bezbrižno pohranite i održite hranu i namirnice svježima bilo gdje uz pomoć sustava FreeStore koji automatski namješta jednaku temperaturu u cijelom hladnjaku



Održavajte savršenu teksturu uz FastFreeze

Sustav FastFreeze brže zamrzava svježu hranu kako bi se bolje sačuvali vitamini, teksture, okusi i svi zdravi sastojci.

Stvaranje manje leda

Zahvaljujući integriranom sustavu LowFrost utrošit ćete vrlo malo vremena na odleđivanje hladnjaka.

Sustav reducira nakupljanje inja pa je odmrzavanje rjeđe potrebno

40% brže hlađenje uz ColdSense.

Senzori hladnjaka i prostorije brzo reagiraju na promjene okruženja održavajući stabilnu temperaturu. Hlade do prave temperature.

Manje temperaturnih šokova štiti teksturu voća.

Ladica FreshBox

Namjenska ladica na nižoj temperaturi namijenjena održavanju svježine mesa i riba.



Samostojeći kombinirani hladnjak LNT3LE31W1 / LNT3LE31X1

- Integrirani sustav LowFrost održava temperaturu zamrzivača radi sprječavanja nakupljanja leda
- ColdSense senzori za hladnoću trenutno reagiraju na promjene, vraćajući temperaturu 40% brže
- Elektroničke kontrole temperature sa LCD zaslonom
- Automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca
- Posebna polica za boce
- Broj i vrsta ladica zamrzivača: 2 duboke + 1 poluduboka, prozirna plastična
- Vrata od nehrđajućeg čelika s premazom protiv otiska prstiju

Vanjska mjera: 1750 (V) x 595 (Š) x 647 (D) mm

Klasa energetske učinkovitosti: A++

Potrošnja struje u 365 dana: 297 kW·h

Volumen: 303 l

Razina buke: 40 dB

Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 826	LNT3LE31W1	bijeli	kom	989,00	1.157,15
112 592 827	LNT3LE31X1	nehrđ. čelik	kom	1.033,00	1.208,60

Grupa proizvoda YEL



Ugradbeni kombinirani hladnjak LNT3LF14S

- Ugradbeni kombinirani hladnjak sa zamrzivačem dolje
- FastFreeze brže zamrzavanje hrane
- **LowFrost** održava temperaturu zamrzivača radi sprječavanja nakupljanja leda
- ColdSense senzori za hladnoću trenutno reagiraju na promjene, vraćajući temperaturu 40% brže
- Elektronička kontrola temperature sa LCD zaslonom
- Osvjetljenje hladnjaka: 1, LED u unutrašnjosti, sa strane
- Klizna montažna vrata
- Police hladnjaka: 3 široke, sa prednjim i stražnjim ukrasom
- Ladice hladnjaka: 2, prozirne plastične
- Zamrzivač s 2 široke ladice, prozirne plastične
- Dimenzije VxŠxD: 1441 x 549 x 549 mm

Klasa energetske učinkovitosti:

A+

Potrošnja struje u 365 dana:

259 kW·h

Volumen:

217 l (160 x 57 l)

Razina buke:

35 dB

Mjere ugradnje:

1446(V) x 560(Š) x 550(D)



Br.art	Visina niše mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 823	1446	kom	930,00	1.088,10

Grupa proizvoda T90

Ugradbeni kombinirani hladnjak ENT3LF18S

- Ugradbeni kombinirani hladnjak sa zamrzivačem dolje
- FastFreeze brže zamrzavanje hrane
- **LowFrost** održava temperaturu zamrzivača radi sprječavanja nakupljanja leda
- ColdSense senzori za hladnoću trenutno reagiraju na promjene, vraćajući temperaturu 40% brže
- Ladica Humidity Control - regulacija vlage za bolju pohranu hrane
- Klizna montažna vrata
- Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata
- Elektronička kontrola temperature sa LCD zaslonom
- Osvjetljenje hladnjaka: 1, LED u unutrašnjosti, sa strane
- Police hladnjaka: 4 široke staklene
- Ladice hladnjaka: 2 poluširoke prozirne plastične
- Zamrzivač s 3 široke ladice, prozirne plastične

Klasa energetske učinkovitosti:

F

Potrošnja struje u 365 dana:

272 kW·h

Volumen:

267 l (195 + 72 l)

Razina buke:

35 dB

Mjere ugradnje:

1780(V) x 560(Š) x 550(D)



Br.art	Visina niše mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 904	1780	kom	1.077,00	1.260,10

Grupa proizvoda T90



Ugradbeni kombinirani hladnjak LNT3FF18S

- Ugradbeni kombinirani hladnjak sa zamrzivačem dolje
- FastFreeze brže zamrzavanje hrane
- **LowFrost** održava temperaturu zamrzivača radi sprječavanja nakupljanja leda
- DynamicAir osigurava održavanje stabilne temperaturne u hladnjaku, potiče cirkulaciju hladnog zraka u unutrašnjosti pa je hrana zaštićena od zagrijavanja i kad su vrata otvorena
- FreeStore®- ventilator ravnomjernog hlađenja
- Klizna montažna vrata
- Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata
- Elektronička kontrola temperature sa LCD zaslonom
- Osvjetljenje hladnjaka: 1, LED u unutrašnjosti, sa strane
- Police hladnjaka: 4 široke staklene
- Ladice hladnjaka: 2 male Fresh Zona ladice za voće & povrće sa kontrolom vlage
- Zamrzivač s 3 široke ladice, prozirne plastične
- Dimenzije VxŠxD: 1772 x 548 x 549 mm

Klasa energetske učinkovitosti: A+

Potrošnja struje u 365 dana: 291 kW·h

Volumen: 267 l (195 + 72 l)

Razina buke: 35 dB

Mjere ugradnje: 1780(V) x 560(Š) x 550(D)

Br.art	Visina niše mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 830	1780	kom	1.195,00	1.398,15

Grupa proizvoda T90



Ugradbeni kombinirani hladnjak ENT6TF18S

- Ugradbeni kombinirani hladnjak sa zamrzivačem dolje
- TwinTech® - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i lednice
- **NoFrost** - hlađenje zrakom
- DynamicAir osigurava održavanje stabilne temperaturne u hladnjaku, potiče cirkulaciju hladnog zraka u unutrašnjosti pa je hrana zaštićena od zagrijavanja i kad su vrata otvorena
- Klizna montažna vrata
- Vizualni i zvučni signal upozorenja otvorenih vrata
- Elektronička kontrola temperature sa LCD zaslonom
- Osvjetljenje hladnjaka: LED
- Police hladnjaka: 4 široke staklene
- Ladice hladnjaka: 2 male ladice za voće & povrće
- Zamrzivač s 3 široke ladice, prozirne plastične
- Dimenzije VxŠxD: 1772 x 540 x 549 mm

Klasa energetske učinkovitosti: A+

Potrošnja struje u 365 dana: 268 kW·h

Volumen: 253 l (193 + 61 l)

Razina buke: 36 dB

Mjere ugradnje: 1780(V) x 560(Š) x 550(D)

Br.art	Visina niše mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 824	1780	kom	1.614,00	1.888,40

Grupa proizvoda T90





Electrolux Thinking of you

LAGER
ROBA

Podugradbeni hladnjak LXB2AF82S

- Ugradbeni podpultni hladnjak bez odjeljka za zamrzavanje
- Mehanička kontrola temperature
- Rasvjeta LED
- 3 staklene police, 1 velika ladica za voće & povrće
- Dimenzije VxŠxD: 819 x 560 x 547 mm

Klasa energetske učinkovitosti: A++

Potrošnja struje u 365 dana: 94 kW·h

Volumen: 127 l

Razina buke: 37 dB

Mjere ugradnje: 820(V) x 600(Š) x 550(D)

Br.art	Visina niše mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 820	820	kom	738,00	863,45

Grupa proizvoda T90



Electrolux Thinking of you

LAGER
ROBA

Podugradbeni hladnjak LFB3AF82R

- Ugradbeni podpultni hladnjak sa odjeljkom za zamrzavanje
- Ugradnja vrata na vrata**
- Elektronske kontrole na dodir u hladnjaku
- Rasvjeta LED
- 1 staklena polica, 1 mala staklena polica, 1 velika ladica za voće & povrće
- Dimenzije VxŠxD: 819 x 560 x 547 mm

Klasa energetske učinkovitosti: A+

Potrošnja struje u 365 dana: 181 kW·h

Volumen: 109 l (93 + 16 l)

Razina buke: 387 dB

Mjere ugradnje: 820(V) x 600(Š) x 550(D)

Br.art	Visina niše mm	JM	Cijena KM bez PDV	Cijena KM sa PDV
112 592 821	820	kom	853,00	998,00

Grupa proizvoda T90





5 GODINA GARANCIJE

5 godina garancije vrijedi na sve:

- Electrolux hladnjake, hladnjake sa zamrzivačem, ladičare i zamrzivače kupljene u periodu od 01.02.2022. do 15.12.2022. uz obaveznu online prijavu.



Kako do Electrolux garancije?

Pri kupnji Electrolux aparata koji je uključen u promociju u periodu od 01.02.2022. do 15.12.2022. može se ostvariti 5 godina garancije (2 redovne + 3 godine dodatne garancije) na uređaj uz navedene uvjete:

- 1) Nakon kupnje potrebno je obavezno izvršiti **online registraciju proizvoda** na: <https://ba.regulus-elux.eu/warranty/abg>
- 2) Online registraciju potrebno je obaviti najkasnije mjesec dana nakon završetka promocije, odnosno do 15.01.2023.
- 3) Ako su svi navedeni uvjeti zadovoljeni i podatci ispravno popunjeni, na e-mail adresu stiće će potvrda o produljenoj garanciji (2 redovne + 3 godine dodatne garancije).





Electrolux

5 GODINA GARANCIJE

5 godina garancije vrijedi na sve:

- Electrolux ugradbene aparate bijele tehnike, štednjake, samostojeće perilice posuđa, perilice rublja, sušilice rublja i perilice-sušilice rublja kupljene u periodu od 01.02.2022. do 31.07.2022. uz obaveznu online prijavu.



Kako do Electrolux garancije?

Pri kupnji Electrolux aparata koji je uključen u promociju u periodu od 01.02.2022. do 31.07.2022. može se ostvariti 5 godina garancije (2 redovne + 3 godine dodatne garancije) na uređaj uz navedene uvjete

- 1) Nakon kupnje potrebno je obavezno izvršiti online registraciju proizvoda na:
<https://ba.regulus-elux.eu/warranty/abb>
- 2) Online registraciju potrebno je obaviti najkasnije mjesec dana nakon završetka promocije, odnosno do 31.08.2022.
- 3) Ako su svi navedeni uvjeti zadovoljeni i podatci ispravno popunjeni, na e-mail adresu stići će potvrda o produljenoj garanciji (2 redovne + 3 godine dodatne garancije).



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavaca i Kupca, u naroči da se obezbijedi primjena dobitnih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavaca i Kupca.
1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
1.4. Ukoliko se pojednici uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći u Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, oni uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavaca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavaca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavaca.
2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pisane potvrde ponude odnosno naručbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove naručbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
3.2. U uvjetima "prodaje pouzećem" prodajda robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
3.3. Kada je Kupac pravno lice prodajda robe se vrši na način predviđen ugovornim stranaka uključujući isti postupak. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda spisanju kojom se roba može preuzeti.
3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnicu potvrditi primetak robe. Pravilna i potpuna potvrda primetka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavještaj da je sprema za otpremnu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovorenno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koletića i buntovu i uporditi sa stanjem na prevozniku. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavaca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pridaje.
4.5. Prodavac će prihvati reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
- zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
- vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorenno sa Kupcem. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana naručbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana naručbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana naručbe).
6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili naručbe od strane Kupca.
6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predviđati, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavaca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastalom stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavaca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecaju Prodavaca podrazumejavajuće se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 8.1. Za prolazeve koje isporuči Prodavac a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
8.4. Opis proizvoda u katalozima, lećima i drugim javnim izjavama, ne opisuje kvalitet robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izlaza proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovackih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanese boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
8.6. Ako je kupac dobio uzbor proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijedene od Prodavaca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVROT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvati samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakovraćenja. Troškove povrata snosi kupac.
9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavaca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
10.4. Prodavac se zbog velikog assortimenta robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavaca.
11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavaca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzećem". Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovorenno. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravni lice, plaćanje se vrši preko Žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovornim stranama.
11.3. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor da prodaju putem komercijalnih / robnih kredita.
11.4. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima poslovanja.

jetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ali uvjeti tebi iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknadjiti Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajući zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvoreni stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENNJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, ondnosno pristigla u sjedište Prodavaca.
12.2. Svi kupaci je dužan po primjeku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sjedištu dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaku obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj, biti će poslane pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispunjava obavezu plaćanja u nikom pismene Opomeni pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, napišati tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.
- 13.8. Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA
- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtjevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtjevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenou obavezu u predvidenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakov je, strana koja je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtjevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtjevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora užeti u obzir te okolnosti ili ih mogla izbjegi ili islavdati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravčino izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravčino izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna druga strana, garsi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 15.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnicama i na web stranici Prodavaca.
- 15.3. U slučaju sporu u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 15.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje
T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo
T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine
T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb
T. +387 (0)36 350 302
F. +387 (0)36 352 781

**SCH Internacionalno**

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

www.schachermayer.ba
E.info@schachermayer.ba