



Lamello

2022

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.08.2022. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2022 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj



Lamello glodalice

strana
2 – 8

Vezni okovi, pribor

strana
9 – 28

Glodalica za utore Top 21

Snažan, elektronsko regulirani motor sa Softstart, fiksni broj okretaja, zaštita od ponovnog uključivanja i preopterećenja.

Glodalo visinski podesivo, Step Memory System™, skala +/- 2 mm, u razmacima od 0,1 mm (ukupno 4 mm). Centriranje utora u sredinu materijala koji se obrađuje (debljina materijala od 8 - 24 mm). Prednji i povratni hod, fuga (podesiva od 8 - 12 mm).

Precizna obrada materijala. Multifunkcionalan granični kutik, podešavanje 6 dubina glodanja, zaokretni graničnik 0-90° sa skalom, uglavljuje se na 22.5°, 45°, 67.5°, 90°. Centralno zaključavanje za brzu izmjenu glodala.

Zaštita od klizanja.

Isporuka uklj.

glodalo s promijenljivim pločicama, odsisni priključak 23mm

odsisni adapter 36 mm

vreća za piljevinu, kutni graničnik,

nasadna pločica 4 mm,

pribor za montažu glodala,

upute, u SYSTAINER-u.

Početna snaga:	1050 W
Broj okretaja u praznom hodu:	9000 o/min
Glodalo ø maks.:	100 mm
Dubina glodanja:	20 mm
Priključak za usisavač ø:	23/36 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 181 513 •	3.5	kom	4.702,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Glodalica za utore Classic X u Systaineru

Novi tanki ergonomski motor.

Osnovna ploča: obostrano u ravnini, bolje pozicioniranje alata na materijal koji se obrađuje.

Precizna obrada materijala. Multifunkcionalan kutni graničnik, zaokretni graničnik 0-90° sa skalom, uglavljuje se na 22.5°, 45°, 67.5°, 90°.

Okretni gumb za podešavanje 6 standardnih dubina.

Isporuka uklj. HW-glodalo 100 x 4 x 22 mm, usisni adapter 36 mm, kutni graničnik, pričvrtna pločica 4 mm, pribor za montažu glodala, upute, u Systaineru.

Početna snaga:	850 W
Broj okretaja u praznom hodu:	10000 o/min
Glodalo ø maks.:	100 mm
Dubina glodanja:	20 mm
Priključak za usisavač ø:	36 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 190 378 •	2.9	kom	N 2.397,00	1 kom

Grupa proizvoda BNT





Glodalica za utore Classic X

Novi tanki ergonomski motor.

Temeljna ploča: obostrano u ravni, bolje pozicioniranje alata na materijal koji se obrađuje.

Precizna obrada materijala. Multifunkcionalan granični kutik, zaokretni graničnik 0-90° sa skalom, uglavljuje se na 22.5°, 45°, 67.5°, 90°.

Okretni gumb za podešavanje 6 standardnih dubina.

Isporučka uklj. HW-glodalo 100 x 4 x 22 mm, odsisni priključak 36 mm, kutni graničnik, nasadna pločica 4 mm, pribor za montažu glodala, upute, kutija.

Početna snaga:	780 W
Broj okretaja u praznom hodu:	10000 o/min
Glodalo ø maks.:	100 mm
Dubina glodanja:	20 mm
Priključak za usisavač ø:	36 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 181 516	3.1	kom	1.214,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Glodalica za utore Classic X Set Professional

Isporučka uklj. 40 kom. samozatezних lamela E20-H, 40 kom. samozatezних lamela E20-L, 40 kom. steznih lamela K 20, 300 kom. spojnih pločica vel. 20, 150 kom. spojnih pločica vel. 10, 150 kom. spojnih pločica vel. 0, 40 kom. plastičnih lamela C 20

Tvornički broj:	101600DS3
Početna snaga:	780 W
Broj okretaja u praznom hodu:	10000 o/min
Glodalo ø maks.:	100 mm
Dubina glodanja:	20 mm
Priključak za usisavač ø:	36 mm
Težina:	3,1 kg
Izvedba:	set u koferu Systainer s veznicima

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 181 349	3,1	GT	1.329,00	1 GT

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Glodalo za utore HW

Odgovara za Lamello glodalicu

Materijal: HW
 Odgovara za: Zeta, Top 20, Top 21, Classic

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	Broj zubaca	JM	Cijena BAM	za
101 181 525	Z2 + V4 početna ureznica 4 NL,osovina	100 x 4 x 22	6	kom	175,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Glodalo za utor HW Z6

Odgovara za Lamello glodalice za utore.

Materijal: HW
 Odgovara za: Classic C2 / C3 / X

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	JM	Cijena BAM	za
101 145 239	Z6 izmj. zub, bez osovine	100 x 4 x 22	kom	84,40	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Glodalo s promijenjivim pločicama HW 4 mm

Odgovara za Lamello glodalice za utore.

Odgovara za: Top 20, Top 21, Classic
 Materijal: HW

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	Broj zubaca	JM	Cijena BAM	za
101 181 530	Z2 + V2 početna ureznica, 4 NL, osovina	100 x 4 x 22	4	kom	719,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Glodalo s promijenjivim pločicama HW 8 mm

Odgovara za Lamello glodalice za utore. Dubina glodanja maks. 20 mm.

Materijal: HW

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	JM	Cijena BAM	za
101 181 532	Z4 + V4	100 x 8 x 22	kom	328,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5





Glodalo s promijenjivim pločicama HW - set

Odgovara za glodalo s promijenjivim pločicama Art.Nr. 101 181 530

Materijal: HW
Odgovara za: glodalo s promijenjivim pločicama 132001

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 181 531	Set	143,00	1 Set

Grupa proizvoda YL5



Glodalica za utore Zeta P2 Dia u Systainer-u

Sa Zeta P2 moguće je glodati **P-sustavne utore** za spojne okove s različitom ugradbenom dubinom bez izmjene glodala, jednostavnim okretanjem na P-sustavnom podešavanju dubine. Dubina 14 za Clamex P-14 i Tenso P-14, dubina 10 za Clamex P Medius. Integrirana mehanika hoda na vretenu glodala središnji je dio **profilne glodalice za utore**, prilikom glodanja mehanika hoda automatski izvodi bočni pomak za profilni utor. Taj pomak se automatski pokreće čim se postigne maksimalna dubina glodanja. **Za uporabu originalnih drvenih lamela moguće je isključiti funkciju profilnog utora.**

Područja primjene: rasklopivi namještaj, unutarnje uređenje, skošenja u svim kutevima, spojevi okvira, pomoć pri ljepljenju, obloge, razdvojni zidovi, konstrukcije dovratnika, vrata s ispunom, površinski, kutni i srednji spojevi.

Isporuka uklj. kutni graničnik, 1 odsisni priključak 23 mm, 1 usisni adapter 36 mm, po 1 pričvrtna pločica 4 i 2 mm, set alata, šablona za bušenje uklj. svrdlo za Clamex P-14 i P-10 sustav spojnih setova, **dijamantno profilno glodalo** 100 x 7 x 22 mm, u **Systainer-u**.

Početna snaga: 1050 W
Broj okretaja u praznom hodu: 9000 o/min
Glodalo ø maks.: 100 mm
Dubina glodanja: 20 mm
Priključak za usisavač ø: 23 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 109 602	3.7	kom	2.573,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

P-System



Dijamantno glodalo za utore za Zeta P2

Za glodalicu za utore Zeta P2.

Materijal: dijamant

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	JM	Cijena BAM	za
101 109 004	Z3	100 x 7 x 22	kom	350,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

P-System



HW glodalo za Zeta P2

Za glodalicu za utore Zeta P2.

Materijal: HW

Br.art	Izvedba	Dimenzija mm	JM	Cijena BAM	za
101 109 003	Z3	100 x 7 x 22	kom	195,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello

Glodalo za male rupe

Odgovara za Lamello glodalice za utore, glodalice za lađice.

Veličina: 2
Izvedba: Z4, 4 NL
Dimenzija: 100 x 8 x 22 mm
Materijal: HW

Br.art	Broj zubaca	JM	Cijena BAM	za
101 181 528 •	4	kom	809,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Lamello



Clamex P montažni alat

Odvijač 6-kutni, s fleksibilnom osovinom, za Clamex P. Primjenivo za sve kuteve, spojevi do 90° se mogu otvoriti i zatvoriti jednim pokretom.

Ukupna duljina: 290 mm

Br.art	Širina ključa mm	JM	Cijena BAM	za
101 180 928	4	kom	68,80	1 kom

Grupa proizvoda YL5





Set za usisavač 23

Odgovara Lamello glodalici za utore, unutarnji promjer 23 mm, 3 m odsisno crijevo - crno LW 23 mm, koničan priključak ø 30-42 mm.

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 181 522	kom	125,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Usisni priključak

Odgovara Lamello glodalici za utore.

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 181 523	kom	13,30	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Usisni adapter 36

Odgovara za Lamello glodalice za utore. (Kompatibilno sa Festool).

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 183 925	kom	29,70	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Zakretni podupirač

Odgovara Lamello glodalici za utore.

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 181 524	kom	13,30	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Platnena vrećica za piljevinu s priključkom za usisavač

Odgovara za glodalicu. Uklj. priključak za usisavač 36 mm.

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 145 487	kom	90,80	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Rubna profilna glodalica Profila E plus



Glodalica za ravnanje i zaobljivanje rubova. Jednostavno i postupno fino podešavanje dubine glodanja okretanjem glavne ploče. Mali, **promjenjivi otvor za alat 25 ili 34 mm**. Specijalni premaz sprječava tragove ribanja na radnom dijelu. **Velika glavna ploča.** Udubljenje na osnovnoj ploči omogućuje obradu izbočenih rubova prijanjanjem na površinu umjesto uz rub i na taj način sprječava podrhtavanje alata i omogućuje obradu zakrivljenih komada. Prikladna i za obradu izbočenih PVC rubova. Glavna ploča: $\varnothing$ 100 mm sa otvorom 34 mm, umetak za reduciranje 25 mm.

Isporuku uklj. HW-glodalo za zaobljivanje s karbidnim vrhom Z2 Radius 2 mm (prihvat 8 mm), čahure za zatezanje 8 i 6 mm, komplet alata, upute za uporabu, nastavak za usisavanje prašine.

Početna snaga: 740 W
Broj okretaja u praznom hodu: 25000 o/min
Prihvat: 6-8 mm
Tip: Profila E plus 111962DK

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 181 598	1.8	kom	1.112,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Glodalica zračna Profila Pro Plus

Jednostavno, ergonomsko rukovanje i postupno fino podešavanje dubine glodanja okretanjem glavne ploče. Optimizirani prigušivač buke, kontrola brzine, mali, promjenjivi otvor za alat 25 ili 34 mm. Udubljenje na osnovnoj ploči omogućuje obradu izbočenih rubova prijanjanjem na površinu umjesto uz rub i na taj način sprječava podrhtavanje alata i omogućuje obradu zakrivljenih komada. Snažan motor za deblje rubove poput ABS i PVC-a.

Isporuku uklj. HW-glodalo za zaobljivanje s karbidnim vrhom Z2 Radius 2 mm, čahure za zatezanje 8 mm, 6 mm i 1/4", komplet alata, upute za uporabu, u **kartonu**.

Snaga: 400 W
Broj okretaja u praznom hodu: 22000 o/min
Radni tlak maks.: 6.5 bar
Potreban zrak: 180 l/min
Prihvat: 8 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 181 606	1	kom	952,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5





Lamello pločice za spajanje

Sadržaj kutije: 1000 komada

Debljina: 4 mm
Sadržaj: 1000 kom

Br.art	Veličina	D x Š mm	Dubina utora mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 555	0	47 x 15	8	1	KAR	74,00	1 KAR
103 330 556	10	53 x 19	10	1	KAR	75,10	1 KAR
103 330 557	20	56 x 23	12	1	KAR	76,10	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Solido pločice za spajanje

Sadržaj kutije: 1000 komada

Marka: Solido
Debljina: 4 mm

Br.art	Veličina	D x Š mm	Dubina utora mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 591 •	20	56 x 23	12	1	KAR	70,50	1 KAR
103 333 694	20	56 x 23	12	1	KAR	38,00	1 KAR

Grupa proizvoda YHO



Lamello K 20 - pločice za spajanje

- prikladne kao pomagalo pri montaži za pričvršćivanje maski
- u kombinaciji s drvenim pločicama eliminiraju stezanje dijelova koji se lijepe

Sadržaj kutije: 250 komada

Sadržaj: 250
Materijal: plastika crna

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 565	60 x 24	4.5	1	KAR	189,50	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Aplikator za ljepilo Minicol

Univerzalni aplikator za ljepilo za Lamello-utore, rubove, uzdužne uture, itd. Prednosti: pogodan za Lamello spojeve, brzo i precizno oslobađanje ljepila, nema isušivanja ljepila, skorjevanja mlaznice, dugotrajnog čišćenja, uvijek spreman za korištenje.

Isporuka uklj. posuda za ljepilo s metalnom mlaznicom i postoljem.

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
101 190 171	Model M	kom	85,20	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Spojne pločice za zabijanje - E20

- spaja i zateže jednim udarcem
- oba elementa za obradu istovremeno se narezuju
- može se ugraditi pomoću svake glodalice za utore








Područja primjene:

obloga okvira za vrata
okvir fronte za namještaj
spajanje podnožja
produživanje ploča i profila

Materijal: plastika, crna

Br.art	Izvedba	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 575	E20-L	56 x 11,5	4	80	1	PK	83,60	1 PK
103 330 576	E20-H	23 x 28	4	80	1	PK	83,60	1 PK
103 330 577	SET	-	4	40 (E20-D), 40 (E20-V)	1	PK	83,60	1 PK

Grupa proizvoda YL4





Veznik Lamello Clamex S-18

- rastavljivi spojevi za konstrukcije koje se mogu demontirati
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- siguran protiv odvrtanja zahvaljujući svornjaku vodilice
- mogući raznovrsni kosi spojevi
- mogu se slagati jedan u drugog jer ne postoje stršeci dijelovi na površini
- razne primjene, npr. prilikom uređivanja trgovina, za rastavljivi namještaj, pregradne zidove itd.

Opseg isporuke:

1 šablona za obilježavanje

1 Torx ključ

80 vijaka RK 3 x 15 mm kod PAK 18 pari


Materijal:

plastika/lijevani cink

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 585	66 x 29	8	18	1	PK	103,50	1 PK
103 330 595	66 x 29	8	80	1	KAR	393,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4


Pribor						
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena BAM	za	
103 331 771 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bijela RAL 9010	100	kom	3,76	100 kom	
103 331 773 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, smeđa RAL 8007	100	kom	3,76	100 kom	
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, javor	100	kom	3,76	100 kom	
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bukva	100	kom	3,76	100 kom	
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, sreb. RAL 9006	100	kom	3,76	100 kom	



Mogu se slagati jedni na druge



Fleksibilno



Veznik Lamello Tenso P-10


Tenso P-10 je jedinstvena pomoć za lijepljenje koja radi bez stega ili preše korpusa. Razvijen za kosi rez (45 °) od 15 mm debljine materijala ili tupe spojeva (90 °) od 12 mm debljine ploča, Tenso P-10 je idealan za isporuku namještaja koji se isporučuje lijepljen, kao npr. kupaonski namještaj, komode, male police, okvir vrata, maske, ukrasni ramovi, itd.

Klipsa omogućuje jednostavno napinjanje Tenso P veznika prije nanošenja ljepila. Zahvaljujući prednapregnutim veznicima, napor potreban za sastavljanje elementa znatno se smanjuje. To ima vrlo pozitivan učinak osobito na većim komponentama s višestrukim pričvrstnim elementima, glomaznim dijelovima ili posebnim kutovima. Klipsa za napinjanje je uključena uz isporuku Tenso P-10 veznika.

Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima
Izvedba: sa klipsom za napinjanje
Boja: crna

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 776	52 x 27	9.7	80	1	KAR	178,50	1 KAR
103 330 777	52 x 27	9.7	300	1	KAR	607,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Veznik Lamello Tenso P-14

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- nevidljivi samozatežujući veznik sa iznimno brzim oblikovanim P-sustavom sidrenja
- brzo lijepljenje - iako veznik dokazuje vrhunsku snagu spajanja, ova verzija je predviđena kao **pomoć kod lijepljenja**
- izvrsna stezna snaga omogućava lijepljenje bez stega ili presa za korpuse
- izuzetno brza montaža bez alata
- slaganje korpusa jedan na drugi prilikom transporta unatoč ugrađenim veznicima
- bočna klizna tolerancija (+/- 2 mm) za učinkovitu ugradnju

Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 541	66 x 27	10	1000	1	KAR	1.617,00	1 KAR
103 330 574	66 x 27	10	300	1	KAR	505,00	1 KAR
103 330 573	66 x 27	10	80	1	KAR	145,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4





Klipsa za napinjanje za veznik Tenso P-14

- klipsa za napinjanje omogućava jednostavno spajanje dijelova uz malo snage

Odgovara za: veznik Tenso-P14

Br.art	Materijal	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM	za
103 330 545	plastika	300	KAR	102,50	1 KAR
103 330 546	plastika	1000	KAR	315,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Alat za utiskivanje klipse za napinjanje

Odgovara za: klipsa za napinjanje za veznik Tenso P-10 i P-14

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 330 781	plastika	kom	13,10	1 kom

Grupa proizvoda YL4



1. Izglodati utor za P-sustav



2. Umetnuti Tenso P-14



3. Klipsu za napinjanje postaviti na utisni alat




4. Napeti Tenso P-14



5. Nanijeti ljepilo



6. Spojiti dijelove



7. Zalijepljen, nevidljiv spoj

Veznik Lamello Clamex P-10

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:

Potrebna šablona.

Debljina ploče:


min. 12 mm

Materijal:

plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena BAM	za
103 330 534	52 x 19	9.7	80	KAR	245,50	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Poseban oblik

Veznik Lamello Clamex P-14

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:

potrebna šablona za bušenje

Debljina ploče:


min. 16 mm

Materijal:


plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 547	66 x 27	10	1000	1	KAR	2.736,00	1 KAR
103 330 582	66 x 27	10	300	1	KAR	856,00	1 KAR
103 330 581	66 x 27	10	80	1	KAR	245,50	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Mogu se slagati jedni na druge



Različiti kutni spojevi od 30°-180°

Pribor						
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena BAM	za	
103 331 771 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bijela RAL 9010	100	kom	3,76	100 kom	
103 331 773 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, smeđa RAL 8007	100	kom	3,76	100 kom	
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, javor	100	kom	3,76	100 kom	
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bukva	100	kom	3,76	100 kom	
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, sreb. RAL 9006	100	kom	3,76	100 kom	



LAMELLO Clamex P-14 Flexus veznik

- odvojivi veznik s fleksibilnim trnovima
- fleksibilan redosljed montaže
- razne mogućnosti montaže (npr. police)
- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:

potrebna šablona za bušenje

Debljina ploče:

min. 16 mm

Materijal:

plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink




Sadržaj:

80 PAR


Br.art	D x Š mm	Debljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 330 525 •	66 x 27	10	KAR	454,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391


Pribor					
Br.art	Opis		JM	Cijena BAM	za
103 331 771 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bijela RAL 9010		kom	3,76	100 kom
103 331 773 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, smeđa RAL 8007		kom	3,76	100 kom
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, javor		kom	3,76	100 kom
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bukva		kom	3,76	100 kom
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, sreb. RAL 9006		kom	3,76	100 kom



Poseban oblik



Mogu se slagati jedni na druge



Različiti kutni spojevi od 30°-180°

Veznik Lamello Clamex P Medius-14/10

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojni spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:

potrebna šablona za bušenje 103 330 590

Debljina ploče:

min. 16 odn. 13 mm


Materijal:

plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink


Br.art	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 583	10	80	1	KAR	245,50	1 KAR

Grupa proizvoda YL4


Pribor						
Br.art	Opis		PJ	JM	Cijena BAM	za
103 331 771 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bijela RAL 9010		100	kom	3,76	100 kom
103 331 773 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, smeđa RAL 8007		100	kom	3,76	100 kom
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, javor		100	kom	3,76	100 kom
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bukva		100	kom	3,76	100 kom
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, sreb. RAL 9006		100	kom	3,76	100 kom



Poseban oblik



Mogu se slagati jedni na druge



Različiti kutni spojevi od 30°-180°





Šablona za bušenje za Lamello Clamex-P

Opseg isporuke:

uklj. spiralno svrdlo Ø 6 mm

Br.art	Primjena	Primjena	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 590	Clamex P-10 , P-14, P-15	kutnik 22,5 -180°	1	kom	143,50	1 kom

Grupa proizvoda YL4




Lamello Clamex pokrivne kape

Clamex pokrivne kape se koriste za pokrivanje izbušenih Clamex-P rupa. Dostupne su u izvedbama 45° i 90°, u ponudi su različiti kutovi. Postoji ukupno jedanaest različitih boja koje se mogu izabrati kako bi se zadovoljile različite potrebe zbog vrsta drva i materijala.

Tip: Clamex P-14
Materijal: plastika

Br.art	Izvedba °	Površinska obrada	Sadržaj kartona	JM	Cijena BAM	za
103 330 103 •	90	bijelo	100	KAR	29,60	1 KAR
103 330 104 •	90	bukva	100	KAR	31,60	1 KAR
103 330 105 •	90	smeđa	100	KAR	31,60	1 KAR
103 330 783	90	crno	100	KAR	16,95	1 KAR
103 330 784	90	bor	100	KAR	16,95	1 KAR
103 330 789 •	90	tamnosmeđa	100	KAR	29,65	1 KAR
103 330 791 •	90	antracit	100	KAR	31,60	1 KAR
103 330 792	45	bijelo	100	KAR	28,25	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Veznik Lamello Divario P-18

- **samozatezajući, nevidljivi veznik za uvlačenje**
- spaja i zateže s perfektno zatvorenim spojevima
- naknadno umetanje polica ili razdjelnih zidova, za lakši transport
- uski veznik omogućava korištenje u policama od 19 mm - umetanje polica bez otpora, neposredno prije zatezanja elementa
- ugradnja u police bez ljepljiva i bez pomagala za stezanje i ponovno skidanje za transport
- učinkovita obrada i ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije** bazirana na P-sustavu
- razne primjene, npr. za rastavljivi namještaj, prilikom opremanja trgovina, za izradu štandova, različite regale, itd.

Debljina ploče:

od 19 mm

Materijal:

plastika ojačana staklenim vlaknima

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 552	23 x 15,5	7	80	1	KAR	180,50	1 KAR
103 330 548	23 x 15,5	7	300	1	KAR	628,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Alat za ugradnju veznika Divario P-18

- za sidrenje u izratku

Br.art	Primjena	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 553	Divario P-18	1	kom	190,50	1 kom

Grupa proizvoda YL4





Šablona za Divario P-18

- za precizno ručno bušenje za Divario veznike

Opseg isporuke:

šablona, svrdlo s vrhom za centriranje i okretnim podešivačem dubine

Br.art	Primjena	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 554	Divario P-18	1	kom	278,00	1 kom

Grupa proizvoda YL4



Veznik Bisco P14

- Za poravnavanje spojeva i utora, za ljepljenje, učvršćivanje ili povećanje čvrstoće kod pomicanja
- Odgovara za sve P-System utore veznika Clamex P-14, Tenso P-14 ili Clamex P-10, nema potrebe za zamjenom glodala

Tip:	Bisco P-14
Marka:	Lamello
Materijal:	plastika ojačana staklenim vlaknima
D x Š:	65 x 27 mm
Debljina:	7 mm
Sadržaj:	80 kom

Br.art	Debljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 361 420	7	KAR	56,10	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



LAMELLO Clamex P-14 set

LAMELLO Clamex P-14

Opseg isporuke:

300 pari Clamex P-14 u kutiji

1 kom. dijamantno glodalo za utore za glodalicu Zeta P2

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 330 507	GT	1.142,00	1 GT

Grupa proizvoda 391





LAMELLO Tenso P-14/P-10 set

Opseg isporuke:

300 pari Tenso P-14 Starterkit u kutiji
80 pari Tenso P-10 u kutiji
1 kom. aplikator za ljepilo Minicol

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 330 509	GT	786,00	1 GT

Grupa proizvoda 391



LAMELLO P-System asortiman veznika Basic

P-System

Sustav veznika, koji već 50 godina pruža maksimalna iskoristivost, zahvaljujući povećanju učinkovitosti. Za svakodnevnu uštedu vremena i primjetnu razliku. Otkrijte različite prednosti i primjene naših jubilarnih P-Systems asortimana!

Opseg isporuke:

80 pari Clamex P-14
80 pari Tenso P-14 uključ. spojni element
60 pari Clamex P Medius
20 kom. Bisco P 14
kofer Systainer T-Loc Gr. II uključ. razdjelnik pretinaca

Odgovara za: Lamello P-System
Materijal: plastika

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 330 712	GT	721,00	1 GT

Grupa proizvoda YL4



P-System asortiman veznika Professional

Odgovara za: Lamello P-System
Materijal: plastika

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 330 711	GT	1.469,00	1 GT

Grupa proizvoda YL4





Lamello Cabineo početni set 8/12

Cabineo 8 za srednje pregrade od 16 mm i tanke materijale od 12 mm, spojni vijak crni
Cabineo 12 za kutne spojeve od 13 mm i tanke materijal od 12 mm, spojni vijak

- čistota obrada površina za primjenu s CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm

Opseg isporuke:

- 40 veznika Cabineo 8 i Cabineo 12
- 40 Cabineo pokrovnih kapa
- 1 šesterokutni bit 4mm


Tip: veznik za korpus Cabineo
 Površinska obrada: bijelo

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Materijal	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 643	33,8 x 16,5 x 10,8	plastika	1	KAR	150,00	1 KAR


Grupa proizvoda YL4

Čvrstoća po vezniku bez tiple (N)



	12 Cabineo	8 Cabineo	Ekscentar	Razl. materijal 12 m	Cabineo 8
u iverici 19 mm					
vlačna čvrstoća (F1)	900	500	500	HPL	900
otp. na smicanje (F2)	850	550	550	Multiplex	900
otp. na smicanje (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450	CDF	600
stezna sila (F4)	900	500	-	MDF	400
10 N ~ 1 kg				10 N ~ 1 kg	



Vlačna sila




Otpornost na smicanje




Stezna sila


Svi podatci u mm




Varijanta 1:
Bušilica Ø 15 mm








Varijanta 2:
Glodalica Ø 10 mm ili manje



Varijanta 3:
Glodalica Ø 12mm



Obrada korpusa



Slika bušenja



Cabineo 12



Cabineo 8



Cabineo 6-kutni bit

Lamello Cabineo veznik 8

- čista obrada površine za korištenje s CNC-om bez obrade rubova
- za srednje zidove od 16 mm i tanke materijale od 12 mm
- spojni vijak crni
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm

Tip: veznik za korpus Cabineo 8
 Navoj: izravni
 Sadržaj kartona: 500
 Površinska obrada: bijelo



Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Materijal	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 644	33,8 x 16,5 x 10,8	plastika	500	KAR	407,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4

Lamello Cabineo veznik 12

- za kutne spojeve
- spojni vijak niklani
- čista obrada površina za primjenu s CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm
- bez vrećica s okovom, brza montaža - jednodijelno i predmontirano
- velika snaga zatezanja - stabilni spojevi, čvrsto stegnuti, mogućnost ponovnog otpuštanja

Tip: veznik za korpus Cabineo 12
 Navoj: izravni
 Površinska obrada: bijelo



Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Materijal	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 645	33,8 x 16,5 x 10,8	plastika	500	KAR	407,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4

Lamello Cabineo pokrivne kapice

Tip: Cabineo pokrivne kape

Br.art	Materijal	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 646	plastika	signalno bijelo	100	KAR	36,10	1 KAR
103 330 647	plastika	bež	100	KAR	37,10	1 KAR
103 330 648	plastika	svijetlo sivo	100	KAR	37,10	1 KAR
103 330 649	plastika	papirus bijelo	100	KAR	37,10	1 KAR
103 330 650	plastika	tamno sivo	100	KAR	21,20	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



MiniMag odgovara svim standardnim bušilicama s brojem okretaja od 1200 - 1500 min¹. Invis Mx se može pomoću magnetskog pogona, bez vidljivih pričvrstnih otvora spojiti i isto tako otpustiti. Invis Mx spojnik i uvrtnice matice se bušilicom brzo uvrću u pripremljene 12 mm rupe. Kada se MiniMag, stegnut u aku bušilicu okreće na površini, spoj se zatvara i postiže **zategnutost fuga do 250 kg po spojniku.**

Fiksni ili odvojivi spojevi u drvenim i pločastim materijalima, kao i u kompozitnim materijalima, npr. Corian, proizvodnja namještaja, stolova, polica i ormara, rukohvata, stepeništa.

Isporuka uklj. Minimag Mx2, 20 spojnika Invis Mx2 s uvrtnom maticom 14 mm, Rasto šablona za bušenje sa svrdlom 12 mm, mehanizam za podešavanje dubine, nasadna čahura, Invis Mx2 uvrtna čahura, odvijač, opružno vratilo.



Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM	za
101 181 515	27-dijel.	kom	883,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 330 563	Lamello Invis Mx2 20 komada; bušenje ø 12mm	KAR	267,00	1 KAR



Lamello Invis Mx2

- savršene fuge bez vidljivih spojeva
- spojni okov - ugradnja pomoću magneta
- sustav spajanja baziran na bezkontaktnom pogonu (Starterkit br. art. 101 181 515), koji se koristi pomoću aku odvijača i zavisno od smjera steže ili otpušta
- idealno za pričvršćenje nogu za stol, ormara, elemenata za stepenice...
- montaža i demontaža bez habanja
- opterećenje do maks. 250 kg po spojnici, (povećanje za 60% na prethodni model Invis Mx)

Isporuka uključuje:

20 komada Invis MX spojnica


20 komada Invis MX matica

Marka: Lamello
 Mjere ugradnje: Ø 12 x 37 / Ø 12 x 14 mm
 Sadržaj: 20 komada / kutija


Br.art	Materijal	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 330 563	cink lijevani	20	KAR	267,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4

Pribor					
Br.art	Opis	PJ	JM	Cijena BAM	za
101 181 515	LAMELLO sustav za spajanje INVIS Mx2 početni set	1	kom	883,00	1 kom



Dimenzija bušenja



Sila stezanja / udaljenost od ruba



Slika prikazuje 1 komad Invis Mx2



Pokrivna kapica za slijepe rupe

- za pokrivanje slijepih rupa

Materijal: plastika

Br.art	Vanjski ø mm	Prihvat ø mm	Duljina prih- vata mm	Površinska obrada	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 331 750 •	10	5	5.5	bijelo RAL 9010	100	kom	3,37	100 kom
103 331 771 •	10	6	5.4	bijelo RAL 9010	100	kom	3,76	100 kom
103 331 780 •	10	7	6.5	bijelo RAL 9010	100	kom	3,37	100 kom
103 331 791 •	13	8	5.8	bijelo RAL 9010	100	kom	2,93	100 kom
103 331 801 •	13	10	6.7	bijelo RAL 9010	100	kom	3,09	100 kom
103 331 821 •	15	12	8.4	bijelo RAL 9010	100	kom	5,10	100 kom
103 331 830 •	15	13	8.5	bijelo RAL 9010	100	kom	5,73	100 kom
103 331 753 •	10	5	5.5	bukva	100	kom	3,37	100 kom
103 331 776 •	10	6	5.4	bukva	100	kom	3,76	100 kom
103 331 783 •	10	7	6.5	bukva	100	kom	2,36	100 kom
103 331 796 •	13	8	5.8	bukva	100	kom	1,97	100 kom
103 331 806 •	13	10	6.7	bukva	100	kom	3,76	100 kom
103 331 826 •	15	12	8.4	bukva	100	kom	5,10	100 kom
103 331 833 •	15	13	8.5	bukva	100	kom	4,77	100 kom
103 331 810 •	10	5	5.5	crno RAL 9005	100	kom	3,37	100 kom
103 331 811 •	10	6	5.4	crno RAL 9005	100	kom	3,76	100 kom
103 331 812 •	10	7	6.5	crno RAL 9005	100	kom	3,37	100 kom
103 331 813 •	13	8	5.8	crno RAL 9005	100	kom	2,93	100 kom
103 331 814 •	13	10	6.7	crno RAL 9005	100	kom	3,76	100 kom
103 331 828 •	15	12	8.4	crno RAL 9005	5000	kom	5,10	100 kom
103 331 816 •	15	13	8.5	crno RAL 9005	100	kom	5,73	100 kom
103 331 752 •	10	5	5.5	javor RAL 1014	100	kom	3,37	100 kom
103 331 775 •	10	6	5.4	javor RAL 1014	100	kom	3,76	100 kom
103 331 795 •	13	8	5.8	javor RAL 1014	100	kom	1,97	100 kom
103 331 805 •	13	10	6.7	javor RAL 1014	100	kom	3,76	100 kom
103 331 825 •	15	12	8.4	javor RAL 1014	100	kom	5,10	100 kom
103 331 832 •	15	13	8.5	javor RAL 1014	100	kom	5,73	100 kom
103 331 751 •	10	5	5.5	smeđe RAL 8007	100	kom	3,37	100 kom
103 331 773 •	10	6	5.4	smeđe RAL 8007	100	kom	3,76	100 kom
103 331 781 •	10	7	6.5	smeđe RAL 8007	100	kom	2,36	100 kom
103 331 793 •	13	8	5.8	smeđe RAL 8007	100	kom	2,93	100 kom
103 331 803 •	13	10	6.7	smeđe RAL 8007	100	kom	3,76	100 kom
103 331 823 •	15	12	8.4	smeđe RAL 8007	100	kom	5,10	100 kom
103 331 831 •	15	13	8.5	smeđe RAL 8007	100	kom	4,77	100 kom
103 331 754 •	10	5	5.5	srebrno RAL 9006	100	kom	3,37	100 kom
103 331 777 •	10	6	5.4	srebrno RAL 9006	100	kom	3,76	100 kom
103 331 784 •	10	7	6.5	srebrno RAL 9006	100	kom	3,37	100 kom
103 331 797 •	13	8	5.8	srebrno RAL 9006	100	kom	2,93	100 kom
103 331 807 •	13	10	6.7	srebrno RAL 9006	100	kom	3,76	100 kom
103 331 827 •	15	12	8.4	srebrno RAL 9006	100	kom	5,10	100 kom
103 331 834 •	15	13	8.5	srebrno RAL 9006	100	kom	5,73	100 kom

Grupa proizvoda 300





Pištoltj za nanošenje ljepila LK-0

- količina ljepila podesiva
- lako se čisti i ne kaplje
- brza promijena mlaznice
- lako za održavanje

Odgovara za:

LK3 / LK5 / LK10

Br.art		JM	Cijena BAM	za
108 628 046		kom	504,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Pribor za nanošenje ljepila

Br.art	Veličina mm	Odgovara za	JM	Cijena BAM	za
108 628 052	5 x 30	LK 3 / LK 5 / LK 10	kom	39,60	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Glodalica za demontažu prozora Tanga DX200

Praktičan alat za čistu demontažu prozora i učinkovito odvajanje starih prozorskih okvira. Zahvaljujući ovakvom rezanju, prozorski okviri se mogu demontirati bez oštećenja okolnih zidova, pločica ili klupica. **Okretna rezna ploča za izvođenje kutnih ili ravnih rezova.** Ovisno o alatu mogu se rezati drveni, aluminijski ili plastični prozorski okviri. Uz odgovarajuću dijamantnu reznju ploču mogući su rezovi u nišama. To uključuje rezove u betonu, cigli, pločicama, žbuci ili vijcima.

Isporuka uklj. dijamantnu reznju ploču $\varnothing$ 180 mm, kutnu zaštitu od prašine, set alata, kovčeg Systainer.

Početna snaga: 1700 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 7000 o/min
 List pile $\varnothing$: 180 mm
 Dubina reza: 0-70 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena BAM	za
101 181 619	4.5	kom	2.174,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



List pile HW za Tanga DX200

Odgovara za Lamello Tanga DX200 - alat za demontažu prozora. **Sa prihvatom za brzo stezanje.**

Dubina reza: do 70 mm
 Materijal: HW
 Odgovara za: rezovi u drvenim okvirima

Br.art	List pile ø mm	Broj zubaca	JM	Cijena BAM	za
101 181 626	200	24	kom	133,50	1 kom

Grupa proizvoda YL5



Dijamantna rezna ploča

Odgovara za Lamello Tanga DX200 - alat za demontažu prozora. **Sa prihvatom za brzo stezanje.**

Materijal: dijamant
 Odgovara za: rezovi u betonu, pločicama, žbuci i cigli

Br.art	List pile ø mm	Dubina reza mm	JM	Cijena BAM	za
101 181 581	180	do 60	kom	150,50	1 kom
101 181 582	200	do 70	kom	248,00	1 kom

Grupa proizvoda YL5



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdieem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihov nastojanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdieem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdieem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrčunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijednosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba