




Okov za krevete 2022

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2022. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnosti pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG




Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo


Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2022 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.


Sadržaj



Podizni kreveti



Stranica
3 – 12



Madraci



Stranica
13 – 23



Podnice



Stranica
23 – 27



Spojni okov



Stranica
28 – 40



Okov za poprečni podizni jednostruki krevet s podijeljenom frontom Aladino

- okvir preklopnog kreveta lakiran
- okvir kreveta od čelika bijeli aluminij (slično RAL 9006)
- u krevetu integrirane podnice
- fronta se montira na okvir kreveta
- izjednačenje težine preko plinske podizne opruge
- gornji dio fronte ujedno služi kao noga kreveta i automatski se preklapa
- za svaki okov postoje upute za montažu
- jamstvo ispravnog rada samo s montiranom frontom i postavljenim madracom

Unutarnje mjere korpusa (obavezno se pridržavati):

širina ugradnje B

visina ugradnje A

Nosivost: prednji element, madrac, posteljina i obrub kreveta (opcija)

Napomena:

visina madraca maks. 200 mm!

Podizni kreveti moraju se osigurati protiv prevrtanja (provjeriti prikladnost podloge)!

Opseg isporuke:

Mehanizam preklopnog kreveta lakiran uklj. bijele pokrivne kape) za naliježuću frontu

Okvir kreveta od čelika, boja bijelog aluminija (slično RAL 9006)

Podnica integrirana u okvir kreveta, letvice od furniranog opružnog drva, pohranjene u fleksibilnim kapicama

Upute za montažu


Navojne čahure potrebno naručiti posebno.

Br.art	Veličina mm	Ugradbena širina mm	Ugrad. visina mm	Korisna nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 325 229 •	2020 x 920	2105	1105	42,5	GT	4.118,00	1 GT
103 325 566 •	2020 x 1220	2105	1405	55	kom	4.415,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F59

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 331 736 •	Specijalna plastična čahura, M6x13, ø10, plastika	kom	26,40	100 kom
104 493 535	Industrijska trio matica s rubom M 6x 13, unut. inbus, poc.	kom	12,80	100 kom

Matratzengröße (mm)	Korpusinnenmaß (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
2020x920	1105x2105	400	2096	716	715
2020x1220	1405x2105	400	2096	1016	1015



Više informacija
u web katalogu



Podizni krevet Aladino Elektra

Tehnički savjeti:

- Visina madraca maks. 200 mm
- Unutarnje mjere korpusa (obavezno se pridržavati):
- Nosivost ili opterećenje = prednji element + madrac + posteljina + eventualno obrub kreveta
- Podizni kreveti se moraju osigurati protiv prevrtanja (provjeriti prikladnost podloge)!
- prednjica ili fronta se pričvršćuje na okvir kreveta
- Izjednačenje težine preko plinske podizne opruge
- Gornji dio fronte ujedno služi kao noga kreveta i automatski se preklapa
- Jamstvo ispravnog rada samo s montiranom frontom i postavljenim madracom

Opseg isporuke:

Okov lijevi i desni s elektromotorima i posebno kvalitetnim plinskim tlačnim oprugama

Elektronika prijemna kutija i spojni kabel

Infracrveni daljinski upravljač, daljinski upravljač s kabelom

Okvir kreveta od čelika, boja bijelog aluminija (slično RAL 9006)

U krevetu integrirana podnica, letvice od furniranog opružnog drva, pohranjene u fleksibilnim kapicama

Upute za montažu

Bijele pokrivne kape za elektromotore potrebno naručiti posebno!

Navojne čahure potrebno naručiti posebno.

Izvedba: električni pogon / jednostruki krevet / podijeljena fronta

Br.art	Veličina mm	Ugradbena širina mm	Ugrad. visina mm	Korisna nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 326 245 •	2000 x 920	1005	2175	56	GT	5.375,00	1 GT
103 326 246 •	2000 x 1220	1305	2175	68	GT	5.605,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F59


Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 331 736 •	Specijalna plastična čahura, M6x13, Ø10, plastika	kom	26,40	100 kom
104 493 535	Industrijska trio matica s rubom M 6x 13, unutarnji inbus, poc.	kom	12,80	100 kom

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 326 250 •	Pokrivne kape za podizni krevet Aladino Elektra, plastika bijela	PAR	278,00	1 PAR

Matratzengröße (mm)	Korpusinnenmaß (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
2000x900	1005x2175	2225	1055	400	996	2200
2000x1200	1305x2175	2225	1355	400	1296	2200



Pokrivna kapa



Više informacija u web katalogu



Podizni dupli krevet Aladino

Tehnički savjeti:

- Visina madraca maks. 200 mm
- Unutarnje mjere korpusa (obavezno se pridržavati):
- Nosivost ili opterećenje = prednji element + madrac + posteljina + eventualno obrub kreveta
- Podizni kreveti se moraju osigurati protiv prevrtanja (provjeriti prikladnost podloge)!
- prednjica ili fronta se pričvršćuje na okvir kreveta
- Izjednačenje težine preko plinske podizne opruge
- Gornji dio fronte ujedno služi kao noga kreveta i automatski se preklapa
- Jamstvo ispravnog rada samo s montiranom frontom i postavljenim madracom

Opseg isporuke:

Okvir preklopnog kreveta lakiran uklj. bijele pokrivne kape) za naliježuću frontu

Okvir kreveta od čelika, boja bijelog aluminija (slično RAL 9006)

U krevetu integrirana podnica, letvice od furniranog opružnog drva, pohranjene u fleksibilnim kapicama

upute za montažu

Navojne čahure potrebno naručiti posebno.



Izvedba: dvostruki krevet / podijeljena fronta

Br.art	Veličina mm	Ugradbena širina mm	Ugrad. visina mm	Korisna nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 325 207 •	2000 x 1420	1505	2175	60	GT	4.841,00	1 GT
103 325 208 •	2000 x 1620	1705	2175	67	GT	4.915,00	1 GT
103 325 209 •	2000 x 1820	1905	2175	76	GT	4.376,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F59

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 331 736 •	Specijalna plastična čahura, M6x13, ø10, plastika	kom	26,40	100 kom
104 493 535	Industrijska trio matica s rubom M 6x 13, unutarnji inbus, poc.	kom	12,80	100 kom

Matratzengröße (mm)	Korpusinnenmaß (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
2000x1400	1505x2175	2225	1555	400	1496	2200
2000x1600	1705x2175	2225	1755	400	1696	2200
2000x1800	1905x2175	2225	1955	400	1896	2200



Više informacija
u web katalogu



Podizni dupli krevet Aladino Elektra

Tehnički savjeti:

- Visina madraca maks. 200 mm
- Unutarnje mjere korpusa (obavezno se pridržavati):
- Nosivost ili opterećenje = prednji element + madrac + posteljina + eventualno obrub kreveta
- Podizni kreveti se moraju osigurati protiv prevrtanja (provjeriti prikladnost podloge)!
- prednjica ili fronta se pričvršćuje na okvir kreveta
- Izjednačenje težine preko plinske podizne opruge
- Gornji dio fronte ujedno služi kao noga kreveta i automatski se preklapa
- Jamstvo ispravnog rada samo s montiranom frontom i postavljenim madracom

Opseg isporuke:

Okov lijevi i desni s elektromotorima i posebno kvalitetnim plinskim tlačnim oprugama
1 elektronika prijemna kutija i spojni kabel

1 infracrveni daljinski upravljač

Okvir kreveta od čelika, boja bijelog aluminija (slično RAL 9006)

U krevetu integrirana podnica, letvice od furniranog opružnog drva, pohranjene u fleksibilnim kapicama

Upute za montažu

Bijele pokrivne kape za elektromotore potrebno naručiti posebno!

Navojne čahure potrebno naručiti posebno.

Izvedba: dvostruki krevet / električni pogon / podijeljena fronta

Br.art	Veličina mm	Ugradbena širina mm	Ugrad. visina mm	Korisna nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 326 247 •	2000 x 1420	1505	2175	75	GT	5.837,00	1 GT
103 326 248 •	2000 x 1620	1705	2175	82	GT	5.869,00	1 GT
103 326 249 •	2000 x 1820	1905	2175	91	GT	5.907,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F59


Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 331 736 •	Specijalna plastična čahura, M6x13, ø10, plastika	kom	26,40	100 kom
104 493 535	Industrijska trio matica s rubom M 6x 13, unutarnji inbus, poc.	kom	12,80	100 kom

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 326 250 •	Pokrivne kape za podizni krevet Aladino Elektra, plastika bijela	PAR	278,00	1 PAR



Pokrivna kapa

Matratzengröße (mm)	Korpusinnenmaß (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
2000x1400	1505x2175	2225	1555	400	1496	2200
2000x1600	1705x2175	2225	1755	400	1696	2200
2000x1800	1905x2175	2225	1955	400	1896	2200



Više informacija
u web katalogu



Okov za preklopnu sofú za podizni krevet Aladino

- metalni okvir srebrni (slično RAL 9006) s automatikom sklapanja i površinom za sjedenje
- izjednačenje težine preko plinske podizne opruge
- gornji dio fronte ujedno služi kao noga kreveta i automatski se preklapa
- uz svaki okov upakirane su upute za montažu

Napomena:

Obavezno se pridržavati unutarnjih dimenzija korpusa!

Podizni kreveti moraju se osigurati protiv prevrtanja (provjeriti prikladnost podloge)!

Opseg isporuke:

Okovi za jednostruke i duple uzdužne podizne krevete Aladino i jastuci nisu uključeni u opseg isporuke.

Potrebne navojne čahure nisu uključene u opseg isporuke.



Ugradbena visina: 2225 mm

Br.art	Primjena	Veličina mm	Ugradbena širina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 568 •	U kombinaciji s podiznim jednostrukim krevetom Aladino i Aladino Elektra, 2000 x 1220 mm	2000 x 1220	1355	kom	2.495,00	1 kom
103 325 569 •	U kombinaciji s podiznim duplim krevetom Aladino i Aladino Elektra, 2000 x 1420 mm	2000 x 1420	1555	kom	2.578,00	1 kom
103 325 570 •	U kombinaciji s podiznim duplim krevetom Aladino i Aladino Elektra, 2000 x 1620 mm	2000 x 1620	1755	kom	2.661,00	1 kom
103 325 571 •	U kombinaciji s podiznim duplim krevetom Aladino i Aladino Elektra, 2000 x 1820 mm	2000 x 1820	1955	kom	2.744,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F59

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 331 736 •	Specijalna plastična čahura, M6x13, ø10, plastika	kom	26,40	100	kom
104 493 535	Industrijska trio matica s rubom M 6 x 13, unutarnji inbus, pocinčana	kom	12,80	100	kom

Betteinsatz (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1220x2000	1355	2225	400
1420x2000	1555	2225	400
1620x2000	1755	2225	400
1820x2000	1955	2225	400



Više informacija
u web katalogu



Jastuci za preklopnu sofú Aladino

Napomena:

Oznaka boje "bijela presvlaka" znači da se svi tapecirani dijelovi isporučuju bez presvlake.


Opseg isporuke:

- 2 jastuka za leđa
- 2 jastuka za sjedenje
- 2 naslona za ruke (uski 25 mm ili široki 150 mm)
- 1 podna maska


Izvedba: široki naslon za ruke 150 mm

Br.art	Primjena	Boja	JM	Cijena BAM	za
103 326 257 •	1.220	po izboru iz asortimana pomoću koda boje	GT	3.766,00	1 GT
103 326 258 •	1.220	po izboru iz asortimana pomoću koda boje	GT	3.505,00	1 GT
103 326 259 •	1.420	po izboru iz asortimana pomoću koda boje	GT	3.817,00	1 GT
103 326 260 •	1.420	po izboru iz asortimana pomoću koda boje	GT	3.562,00	1 GT
103 326 261 •	1.620	po izboru iz asortimana pomoću koda boje	GT	3.938,00	1 GT
103 326 262 •	1.620	po izboru iz asortimana pomoću koda boje	GT	3.677,00	1 GT
103 326 263 •	1.820	po izboru iz asortimana pomoću koda boje	GT	4.139,00	1 GT
103 326 264 •	1.820	po izboru iz asortimana pomoću koda boje	GT	3.843,00	1 GT
103 326 265 •	1.220	bijela presvlaka	GT	3.116,00	1 GT
103 326 266 •	1.420	bijela presvlaka	GT	3.186,00	1 GT
103 326 267 •	1.620	bijela presvlaka	GT	3.257,00	1 GT
103 326 268 •	1.820	bijela presvlaka	GT	3.409,00	1 GT
103 326 269 •	1.220	bijela presvlaka	GT	2.874,00	1 GT
103 326 270 •	1.420	bijela presvlaka	GT	2.957,00	1 GT
103 326 271 •	1.620	bijela presvlaka	GT	3.021,00	1 GT
103 326 272 •	1.820	bijela presvlaka	GT	3.167,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F59



Naslon za ruke uski



Naslon za ruke široki

Više informacija
u web katalogu



Podizni krevet Silvy

Ugradni krevet za goste koji se rasklapa po dužini.

Tehničke napomene:

- Za maks. tjelesnu težinu do 130 kg
- Maks. visina madraca 200 mm
- Potrebna debljina bočnih stranica 30 mm
- Obavezno se pridržavati unutarnjih mjera korpusa
- Nosivost ili opterećenje = fronta + madrac + posteljina + eventualno obrub kreveta
- Podizni kreveti moraju se osigurati protiv prevrtanja (provjeriti prikladnost podloge)!
- Fronta se montira na okvir kreveta
- Izjednačenje težine preko plinske podizne opruge
- Sustav bez nogica
- Jamstvo ispravnog rada samo s montiranom frontom i postavljenim madracom

Opseg isporuke:

Podnica integrirana u okvir kreveta, letvice od furniranog opružnog drva, pohranjene u fleksibilnim kapicama

Mehanika preklopnog kreveta lakirana, za naliježuću frontu

Okvir kreveta od čelika, boja bijelog aluminija (slično RAL 9006)

Upute za montažu


Navojne čahure potrebno naručiti posebno.

Izvedba: jednostruki krevet

Br.art	Veličina mm	Ugradbena širina mm	Ugrad. visina mm	Ugradbena dubina mm	Korisna nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 325 231 •	2040 x 920	2080	1100	375	43.5	GT	1.754,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F59

Matratzengröße (mm)	2000x900
Korpusinnenmaß B x H x T	2080x1100x362
A	2080
C	2140
E	1160



Više informacija
u web katalogu



Podizni krevet Dynamic

Ugradni krevet za goste.

Tehničke napomene:

- Visina madraca maks. 200 mm
- Podizni kreveti se moraju osigurati protiv prevrtanja (provjeriti prikladnost podloge)
- Unutarnje mjere korpusa (obavezno se pridržavati):
- Nosivost ili opterećenje = fronta + madrac + posteljina + eventualno obrub kreveta
- Fronta se montira na okvir kreveta
- Izjednačenje težine preko plinske podizne opruge
- Nogice se automatski rasklope
- Jamstvo ispravnog rada samo s montiranom frontom i postavljenim madracom

Opseg isporuke:

Okvir preklopnog kreveta lakiran za naliježuću frontu

Okvir kreveta od čelika, boja bijelog aluminija (slično RAL 9006)

Podnica integrirana u okvir kreveta, letvice od furniranog opružnog drva, pohranjene u fleksibilnim kapicama

Upute za montažu


Navojne čahure potrebno naručiti posebno.

Izvedba: jednostruki krevet

Br.art	Veličina mm	Ugradbena širina mm	Ugrad. visina mm	Korisna nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 325 238 •	2000 x 920	1006	2090	45	GT	1.554,00	1 GT
103 325 560 •	2000 x 1020	1106	2090	48.5	kom	3.590,00	1 kom
103 325 239 •	2000 x 1220	1306	2090	54.5	GT	2.180,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F59

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 331 736 •	Specijalna plastična čahura, M6x13, ø10, plastika	kom	26,40	100 kom
104 493 535	Industrijska trio matica s rubom M 6x 13, unutarnji inbus, pocinčana	kom	12,80	100 kom



Matratzengröße (mm)	Korpusinnenmaß A x B (mm)	C (mm)	D (mm)
2000x900	1006x2090	996	2025
2000x1000	1106x2090	1096	2025
2000x1200	1306x2090	1296	2025



Više informacija
u web katalogu



Podizni dupli krevet Dynamic

Podizni krevet za ugradnju u ormar.

Tehničke napomene:

- Visina madraca maks. 200 mm
- Podizni kreveti se moraju osigurati protiv prevrtanja (provjeriti prikladnost podloge)
- Unutarnje mjere korpusa (obavezno se pridržavati):
- Nosivost ili opterećenje = prednji element + madrac + posteljina + eventualno obrub kreveta
- Fronta se montira na okvir kreveta
- Izjednačenje težine preko plinske podizne opruge
- Nogice se automatski rasklope
- Jamstvo ispravnog rada samo s montiranom frontom i postavljenim madracom

Opseg isporuke:

Okvir preklopnog kreveta lakiran za naliježuću frontu

Okvir kreveta od čelika, boja bijelog aluminija (slično RAL 9006)

Podnica integrirana u okvir kreveta, letvice od furniranog opružnog drva, pohranjene u fleksibilnim kapićima

Upute za montažu


Navojne čahure potrebno naručiti posebno.

Izvedba: dvostruki krevet

Br.art	Veličina mm	Ugradbena širina mm	Ugrad. visina mm	Korisna nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 325 247 •	2000 x 1420	1506	2090	65	GT	2.276,00	1 GT
103 325 248 •	2000 x 1620	1706	2090	73	GT	2.140,00	1 GT
103 325 249 •	2000 x 1820	1906	2090	82	GT	2.379,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F59

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 331 736 •	Specijalna plastična čahura, M6x13, ø10, plastika	kom	26,40	100 kom
104 493 535	Industrijska trio matica s rubom M 6x 13, unutarnji inbus, poc.	kom	12,80	100 kom



Matratzengröße (mm)	Korpusinnenmaß A x B (mm)	C (mm)	D (mm)
2000x1400	1506x2090	1496	2025
2000x1600	1706x2090	1696	2025
2000x1800	1906x2090	1896	2025

Više informacija u web katalogu



Remen za madrac

Širina: 25 mm
Boja: siva

Br.art	Primjena	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 344 •	jednostruki krevet	320 - 1750	kom	12,50	1 kom
103 325 345 •	dvostruki krevet	320 - 2600	kom	14,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Madrac od pjene GELTEX® San Francisco

Jezgra: Geltex tehnologija se sastoji od

- Geltex® Comfort sloja debljine 50 mm
- Geltex® Support jezgra visine cca. 150 mm za optimalnu potporu tijelu i smanjenje pritiska

Navlaka:

- klasična navlaka od dvostruke tkanine, obostrano prošivena
- Climawatt® vlakna koja upijaju vlagu
- integrirana Air-Wave-Band® traka za bolju ventilaciju
- mogućnost okretanja zahvaljujući integriranim ručkama
- skida se
- periva na 40 °C
- pogodna za alergičare
- natpis = gornja strana



Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

* Die GELTEX® inside garancija zadovoljnog kupca: zamjena moguća u roku od 90 dana.

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta: Excellent - Premium klasa
 Materijal: visoko elastični gel, prozirna pjena
 Težina: cca. 17,5 kg
 Visina: 220 mm

Br.art	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 326 219 •	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	1.660,00	1 kom
103 326 220 •	2000 x 900	H3 tvrdo	kom	1.660,00	1 kom

Grupa proizvoda 395

sembella®
SCHLAFSYSTEM



Madrac od pjene Aktiv Twist

Jezgra: visina 200 mm

- visokokvalitetna udobna pjenasta jezgra sa 7 zona
- Twist izvedba (stupanj tvrdoće H2 i H3 u jednom madracu)
- kvalitetan leptir rez unutar jezgre za savršenu ventilaciju
- značajna podrška za kralježnicu

Navlaka: Uz dva različita stupnja tvrdoće, 2u1 madrac Aktiv Twist ima i dvije različite navlake za optičko odvajanje. Jedna strana je od TENCEL® mješovite tkanine, prošivena sintetičkim klimatskim vlaknima, druga strana od sivog poliester. Integrirana Air-Wave-Band® traka za bolju ventilaciju.

4 ručke, može se skidati, može se prati na 60 °C, prikladano i za osobe s alergijama.



Napomena:

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta: Ideal - Komfort klasa
 Materijal: pjena
 Težina: cca. 17 kg
 Visina: 200 mm
 Veličina: 2000 x 900 mm

Br.art	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 326 281 •	H2 srednja tvrdoća/tvrdo H3	kom	865,00	1 kom

Grupa proizvoda 395

Madrac Cremosa**Cremosa - nova dimenzija pjene**



Cremosa je nevjerovatno glatka, ugodna, prati oblik tijela i osigurava izuzetno homogenu i udobnu raspodjelu tjelesne težine. Pri tome Cremosa reagira neovisno o temperaturi i vrlo je prozirna.

Jezgra:

- Premium višeslojni madrac ujedinjuje prednosti kvalitetne hladne pjene sa potpuno novom dimenzijom Cremosa.
- Podupiruća hladna pjena kao osnova nudi dugotrajnu udobnost spavanja.
- Zahvaljujući soft elastičnoj osobini vraćanja u prvobitno stanje, svaka se izmjena odmah izjednačava i na taj način osigurava uravnotežene tok spavanja.
- Rezultat ove onovativne kombinacije materijala je vrhunska prilagodba tijelu.
- Ogromna prilagodljivost pjene Cremosa daje osjećaj bestežinskog stanja kod velikog tlačnog rasterećenja osjetljivih područja tijela, ramena, zdjelice, peta.
- Otvorena struktura ćelija osigurava optimalnu cirkulaciju zraka i vlage, a time i idealnu klimu spavanja.
- Jednostrana udobnost ležanja: madrac se može samo okretati (dio glave i nogu) - ne može se prevrtati (gornja i donja strana).

Navlaka:

- Prilagodljiva, periva navlaka od kvalitetnih Tencel prirodnih vlakana, koja osiguravaju ugodno suho i higijensko okruženje za spavanje.
- Bešavna izvedba u potpunosti ističe jedinstven osjećaj ležanja.
- Visoko elastična vlakna povećavaju ergonomsku prilagodbu.
- Gornja strana: 75% poliester 24% Tencel, 1% elastin, neprošivena.
- Donja strana: dvostruka tkanina, 100% poliester, prošivena sa 100 g/m² prozračnih vlakana, bočni klimatski dio za bolju cirkulaciju zraka.
- 4 ručke
- Može se skidati - patentni zatvarač sa 4 strane.
- Može se prati na 60° C, pogodna za alergičare.



Visoko elastična kombinacija navlake i Cremosa podloge.

Madrac od pjene Cremosa M 500**Jezgra:** visina 200 mm

- Cremosa-pjena RG 50
- hladna pjena RG 50/45

Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"


Napomena:

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“


Kvaliteta: Excellent - Premium klasa
Materijal: pjena
Težina: cca. 19 kg
Visina: 220 mm

Br.art	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 325 352 •	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	1.675,00	1 kom
103 325 708 •	2000 x 900	H3 tvrdo	kom	1.733,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



Visoko elastična kombinacija navlake i Cremosa podloge.





Madrac od pjene Astron

- Smart™ pjena
- Memory pjena od aktivnog ugljena
- posebna prozračnost
- izvrsna potpora tijelu

Svojom sofisticiranom jezgrom, madrac ASTRON pruža visoku razinu udobnosti uz optimalno rasterećenje točki pritiska. Model se savršeno prilagođava konturama tijela. Time se istovremeno pospješuju cirkulacija i podrška tijelu. Madrac ASTRON pomaže u održavanju pravilnog položaja tijekom spavanja te se posebno preporučuje osobama sa bolovima u leđima.



Smart™ pjena oponaša vrhunska svojstva prirodnog lateksa. Udobna potpora i dobra prilagodba individualnim konturama tijela potiču dubok san. Otvorena ćelijska struktura omogućava stalnu prozračnost.

Memory pjenu od aktivnog ugljena karakteriziraju iznimna svojstva upijanja. Održava ravnotežu tjelesne temperature, reguliše vlažnost, sprečava znojenje i idealna je za osjetljivu kožu. Ova vrsta pjene najbolja je opcija za osobe alergične na grinje iz kućne prašine.

Kvaliteta:	Ideal - Komfor klasa
Materijal:	Memory pjena od aktivnog ugljena / PU-pjena / Smart™ pjena
Težina:	14,7 kg
Visina:	240 mm
Veličina:	2000 x 900 mm

Br.art	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 331 339 •	pogodan za osobe težine 60 do 100 kg	kom	555,00	1 kom

Grupa proizvoda 395 F95

Optimo
Schlafsysteme



TENCEL



Madrac od pjene Lamona E 700

Jezgra: visina 200 mm, EMC-hladna pjena, RG 65

- Ekskluzivni 3-slojni madrac pruža dugotrajnu i postojanu udobnost, optimalnu potporu za tijelo i raspodjelu pritiska na najvišoj razini.
- Ekstremno visoka gustoća od 65 kg/m³, kao i idealna kombinacija elastičnosti i fleksibilnosti garantiraju jedinstven i trajno miran san. SMT-tehnologija rezanja (= patentiran postupak rezanja) omogućava inovativno rješenje, koje osigurava ugodnu klimu za spavanje i precizno prilagođavanje tijela u svih 7 zona.
- Primjena mekše EMC hladne pjene u osjetljivoj zoni ramena dodatna je potpora prilagođavanju tijela.
- Čvršća hladna pjena u području lordoze osigurava savršenu ergonomsku potporu.



Navlaka: dvostruka tkanina osjetljiva na toplinu, prošivena šavovima s kvalitetnim prirodnim vlaknima Tencel omogućuje ugodno suho, higijensko spavanje. Visoko elastična vlakna povećavaju ergonomsku prilagodbu. Navlaka s ekskluzivnom tehnikom obruba s trakom za cirkuliranje zraka. Sastav materijala: 72% polyester 27% Tencel, 1% elastin. Obostrano prošiveno sa 380 g/m² klimatskih prozračnih vlakana. 4 ručke, može se skidati, zatvarač s 4 strane, može se prati na 60 °C, prikladano i za osobe s alergijama.

Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Napomena:

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta:	Excellent - Premium klasa
Materijal:	pjena
Težina:	cca. 25 kg
Visina:	230 mm

Br.art	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 325 358 •	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	1.880,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



Madrac od pjene Linea

- hladna i Aircell® Memory pjena
- posebna prozračnost
- antialergijska i antibakterijska svojstva
- izvrsna udobnost ležanja zahvaljujući CNC-kontroliranim rezovima u PU pjenu (osnovni sloj)

Na LINEA madracu možete uživati u mirnom snu i probuditi se osveženi i spremni za novi dan. Specijalna jezgra pruža uravnoteženu potporu tijelu i udobnost uz ublažavanje pritiska na točkama dodira. Madrac LINEA se lako prilagođava tjelesnoj težini, obliku tijela i stilu spavanja.



HR-pjena (High Resilience - u doslovnom prijevodu visokoelastična pjena, naziva se i „**hladna pjena**“) izuzetno se dobro prilagođava tijelu. Pritisak se raspoređuje po površini i sprječava se prijenos pokreta. Ovo svojstvo posebno pogoduje nemirnim spavačima. Hladnu pjenu karakterizira i izdržljivost. Ova svojstva garantiraju udobnost tijekom cijelog životnog vijeka vašeg madraca.

Aircell® Memory pjena jedan je od najinovativnijih materijala zbog svojih svojstava. Jedinstveni „slow recovery“ efekat (sporo vraćanje nakon pritiska) i sposobnost prilagodbe konturama tijela ravnomjerno raspoređuju pritisak na kontaktne točke. To pomaže u sprječavanju boli i napetosti.

PU-pjena (osnovni sloj) je vrlo izdržljiva, elastična i prozračna. Podržava tijelo tijekom spavanja. Posebno smanjeno opterećenje točki pritiska bez trajnog deformiranja sloja pjene. Izvrsna udobnost pri ležanju zahvaljujući CNC-kontroliranim rezovima.

Kvaliteta:	Standard - početna klasa
Materijal:	Aircell® Memory pjena / hladna pjena / pjena
Težina:	14,5 kg
Visina:	220 mm
Veličina:	2000 x 900 mm

Br.art	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 331 338 •	pogodan za osobe težine 60 do 100 kg	kom	531,00	1 kom

Grupa proizvoda 395 F95



Madrac Venus

Jezgra: visina oko 140 mm, RG 40

- madrac od 5-zonske hladne pjene s valovitim konturnim rezom
- zone komfora za područje zdjelice, potporu donjeg dijela leđa i ramena, glavu i noge

Navlaka: elastična dvostruka tkanina 100% poliester, prošivena s 200 g/m² šupljim vlaknima osjetljivima na toplinu, zatvarač za svih strana koji se može ukloniti (bez držača za okretanje madraca), pranje na temperaturi do 60 °C, prikladan za osobe s alergijama.



Udobnost ležanja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Kvaliteta:	Standard - početna klasa
Materijal:	pjena
Visina:	160 mm

Br.art	Težina kg	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 326 076 •	cca. 12	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	443,00	1 kom
103 326 077 •	cca. 13,5	2000 x 1000	H2 srednja tvrdoća	kom	540,00	1 kom
103 326 176 •	cca. 12	2000 x 900	H3 tvrdo	kom	443,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



Madrac od pjene Solido 1000

Jezgra: visina 160 mm, RG 45

- Prozračna, visokokvalitetna EMC-hladna pjena s otvorenim porama u 7 zona omogućuje precizno oslobađanje pritiska.
- Posebno prilagodljiva SMT površinska obrada brine za posebno ergonomičnu udobnost ležanja i optimalnu potporu tijelu.
- SMT – tehnologija reza: patentirani postupak rezanja omogućuje čak i najsloženije uzorke površinskog reza za bolju prilagodbu tijelu i kruženje zraka u madracima od hladne pjene.
- Posebne strukture reza s optimalnom izmjenom zraka omogućuju ugodnu klimu spavanja.

Navlaka: dvostruka tkanina osjetljiva na toplinu, prošivena šavovima s kvalitetnim prirodnim vlaknima Tencel omogućuje ugodno suho, higijensko spavanje. Inovativna bielastična funkcionalna vlakna povećavaju prilagodbu tijela u svim smjerovima kao i ergonomski učinak. Obostrano prošiveno prozračnim vlaknima mase 380 g/m², 4 držača za okretanje madraca, zatvarač za svih strana koji se može ukloniti, pranje na temperaturi do 60 °C, prikladno i za osobe s alergijama.

Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Napomena:

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta: Ideal - Komfort klasa
Materijal: pjena
Visina: 190 mm

Br.art	Težina kg	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 326 040 •	cca. 15	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	955,00	1 kom
103 326 041 •	cca. 17	2000 x 1000	H2 srednja tvrdoća	kom	1.051,00	1 kom
103 326 042 •	cca. 23	2000 x 1400	H2 srednja tvrdoća	kom	1.575,00	1 kom
103 325 739 •	cca. 15	2000 x 900	H3 tvrdo	kom	1.014,00	1 kom

Grupa proizvoda E95



Madrac od pjene Solido 1090

Jezgra: visina 180 mm, RG 40

- Madrac od 7-zonske hladne pjene s valovitim konturnim rezom.
- Zone komforta za područje zdjelice, potporu donjeg dijela leđa i ramena, glavu i noge.

Navlaka: elastična dvostruka tkanina 100% poliester, prošivena šupljim vlaknima osjetljivima na toplinu. Može se skidati - zatvarač sa sve 4 strane (bez držača za okretanje madraca), pranje na temperaturi do 60 °C, prikladan za osobe s alergijama.

Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Napomena:

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta: Ideal - Komfort klasa
Materijal: pjena
Visina: 210 mm

Br.art	Težina kg	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 326 073 •	cca. 13,5	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	859,00	1 kom
103 326 074 •	cca. 15	2000 x 1000	H2 srednja tvrdoća	kom	985,00	1 kom
103 326 143 •	cca. 13,5	2000 x 900	H3 tvrdo	kom	859,00	1 kom

Grupa proizvoda E95



Madrac od pjene Solido 1200

Jezgra: visina 180 mm, RG 45/45/45

- udobni-3-slojni jezgrieni madrac ujediniuje udoban mekan udobnost vani s podršnom snagom iznutra.
- Visoko kvalitetna navlaka od hladne pjene s otvorenim porama osigurava točno rasterećenje točke i najbolju udobnost ležanja.
- inovativna razlučivost površine daje mnoštvo točki nalijeganja i garantira optimalno prilagođavanje tijelu
- U sredini jezgre ujednačena tehnologija reza kao i čvrsta EMC-hladna pjena za ergonomičan položaj tijela vode do najbolje moguće prozračnosti.

Navlaka: dvostruka tkanina osjetljiva na toplinu, prošivena šavovima s kvalitetnim prirodnim vlaknima Tencel omogućuje ugodno suho, higijensko spavanje. Inovativna bielastična funkcionalna vlakna povećavaju prilagodbu tijela u svim smjerovima kao i ergonomski učinak. Obostrano prošiveno prozračnim vlaknima mase 380 g/m², 4 držača za okretanje madraca, zatvarač za svih strana koji se može ukloniti, pranje na temperaturi do 60 °C, prikladno i za osobe s alergijama.

Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Napomena:

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta: Excellent - Premium klasa
Materijal: pjena
Visina: 210 mm

Br.art	Težina kg	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 326 044 •	cca. 16	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	1.184,00	1 kom
103 326 045 •	cca. 18	2000 x 1000	H2 srednja tvrdoća	kom	1.303,00	1 kom
103 325 770 •	cca. 16	2000 x 900	H3 tvrdo	kom	1.243,00	1 kom

Grupa proizvoda E95



Madrac od pjene Xia

- Memory pjena sa ubrizganim česticama gela
- izvrsna potpora tijelu
- učinak hlađenja za idealan odmor i ugodniji san
- antialergijska i antibakterijska svojstva

Idealna tjelesna temperatura jedan je od ključnih faktora za kvalitetu našeg sna.

Prirodna promjena položaja pri spavanju i temperatura tijela utiču na udobnost spavanja. XIA madrac osigurava uravnotežu tjelesnu temperaturu.

Zahvaljujući svom inovativnom dizajnu, model XIA dinamički reagira na temperaturne promjene, podržavajući tako zdrav san.

Memory pjena sa ubrizganim česticama gela - osim najvažnijih svojstava udobnosti, ova memorijska pjena sadrži inovativnu tehnologiju "hlađenja". Materijal apsorbira višak topline koja se oslobađa tijekom spavanja. To održava tjelesnu temperaturu u ravnoteži. Idealna svježinu tokom noći, bez pretjeranog znojenja za idealn odmor i dug san. Ubrizgane čestice gela, osim što madracu daju blagi učinak hlađenja, smanjuju stvaranje mikroorganizama.

Standardna **PU-pjena** je vrlo izdržljiva, elastična i prozračna. Podržava tijelo tijekom spavanja. Posebno smanjeno opterećenje točki pritiska bez trajnog deformiranja sloja pjene.

Kvaliteta: Standard - početna klasa
Materijal: Memory pjena sa ubrizganim česticama gela / pjena
Težina: 10,3 kg
Visina: 180 mm
Veličina: 2000 x 900 mm

Br.art	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 331 337 •	pogodan za osobe težine 60 do 100 kg	kom	405,00	1 kom

Grupa proizvoda 395 F95





Madrac od pjene Viscotherm V 300

Bestežinska udobnost spavanja

Visco elastični madraci su idealna osnova za anatomske korektno, opušteno ležanje i kontinuiran okrepljujuć odmor. Jedinstveno izjednačenje tlaka preko Visco pjene osigurava tijelu dokazano najbolju udobnost i učinkovitu podršku za dubok i miran san.

Jezgra: visina 200 mm; 50 mm Soft-Visco pjena, RG 50; 50 mm Visco pjena, RG 50; 10 mm Klima-pjena, 90 mm hladna pjena, RG 40.

- Višeslojna struktura kombinira bestežinski osjećaj spavanja sa izvrsnim potpornim osobinama.
- Visco elastična pjena u 2 stupnja reagira na pritisak i toplinu tijela i savršeno se prilagođava.
- Ravnomjerna raspodjela tjelesne težine na cijeloj površini ležanja daje osjećaj bestežinskog stanja kod velikog tlačnog rasterećenja osjetljivih područja tijela, ramena, zdjelice, peta.
- Nova razvijena klimatska zona od rafinirane pjene između slojeva djeluje kao regulator vlage i garantira idealnu klimu spavanja.
- Prozračna osnova otvorenih pora od 90 mm hladna pjena stvara anatomske podršku tijelu i u kombinaciji sa klimatom zonom osigurava savršeno prozračivanje.
- Jednostrana udobnost ležanja: madrac se može samo okretati (dio glave i nogu) - ne može se prevrtati (gornja i donja strana).



Navlaka: inovativna KlimaTherm navlaka, zahvaljujući najkvalitetnijim materijalima i bočno izrađenim klima-zonama, osigurava ugodno suho i higijensko okruženje za spavanje. Bešavna izvedba u potpunosti ističe jedinstven osjećaj ležanja na visco pjenu. Visoko elastična elastinska vlakna ergonomski se prilagođavaju tijelu. Gornja strana: 75% poliestar 24% Tencel, 1% elastin, neprošivena. Donja strana: dvostruka tkanina, 100% poliestar, prošivena sa 100 g/m² prozračnih vlakana. Može se skidati, zatvarač sa 4 strane, može se prati na 60 °C, prikladano i za osobe s alergijama.

Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Napomena: „Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta:	Excellent - Premium klasa
Materijal:	pjena
Težina:	cca. 17 kg
Visina:	220 mm

Br.art	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 325 356 •	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	1.504,00	1 kom
103 325 810 •	2000 x 900	H3 tvrdo	kom	1.563,00	1 kom

Grupa proizvoda 395

Madrac od pjene Terra

Jezgra: visina 120 mm, RG 28

- prozračni, otporni madrac od PU-monopjene
- prikladan za uporabu u javnim prostorima

Navlaka: fiksna navlaka madraca (70% poliestar, 30% polipropilen), lagano proštepna s prozračnim vlaknima.

Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Napomena: „Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta:	Standard - početna klasa
Materijal:	pjena
Težina:	cca. 7,5 kg
Visina:	140 mm

Br.art	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 325 961 •	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	411,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



Madrac s opružnom jezgrom Global Regular**Jezgra:** visina 200 mm

- Džepićasta jezgra sa 540 pojedinačno upakiranih opruga/2 m², sa 6 zavoja, sa podlogom od Comfort pjene RG 35.
- Podloga od Comfort pjene otvorenih pora osigurava precizno otpuštanje pritiska i sa posebnim valovitim profilom omogućuje opušteno ležanje.
- Džepićasta opružna jezgra ima različite zone, koje kod ležanja savršeno i ergonomski podupiru tijelo, u skladu s opterećenjem, odnosno težinom.
- Bočno integrirani rubovi za sjedenje daju stabilnu potporu i olakšavaju ustajanje.
- Prirodni zračni kanali u kombinaciji sa prozračnim materijalima osiguravaju posebno ugodno spavanje.
- Pogodno za primjenu u objektima.



Navlaka: dvostruka tkanina osjetljiva na toplinu, prošivena šavovima s kvalitetnim prirodnim vlaknima Tencel omogućuje ugodno suho, higijensko spavanje. Klimatska traka oko cijelog madraca za još bolju prozračnost. Sastav materijala: 56% poliester 44% Tencel. Obostrano prošiveno sa 380 g/m² klimatskih prozračnih vlakana. 4 ručke, može se skidati, zatvarač s 4 strane, može se prati na 60 °C, prikladano i za osobe s alergijama.

Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Napomena: Pogodno i za krevete Boxspring s kutijom od masivnog drva.

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta: Excellent - Premium klasa
 Materijal: džepićasta jezgra
 Težina: cca. 18,5 kg
 Visina: 230 mm

Br.art	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 325 360 •	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	942,00	1 kom

Grupa proizvoda 395

**Madrac s opružnom jezgrom Tripolis**

- Jezgra: elastična točkasta opružna jezgra u 5 zona, sa poliester pokrovom
- Zone udobnosti za zdjelicu, ramena, vrat, glavu i stopala i obrub od visokokvalitetne polieterske pjene
- Navlaka: elastični dvostruki materijal, obostrano prošiveno klimatskim vlaknima, može se skidati, patentni zatvarač sa 4 strane, perivo do 60° C



Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Kvaliteta: Ideal - Komfor klasa
 Materijal: džepićasta jezgra
 Težina: cca. 15 kg
 Visina: 190 mm
 Veličina: 2000 x 900 mm
 Udobnost ležanja: H2 srednja tvrdoća

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 325 625 •	kom	597,00	1 kom

Grupa proizvoda F10



Madrac s opružnom jezgrom Falia

- Jezgra: elastična točkasta opružna jezgra u 7 zona sa cca. 1.000 opruga, sa poliester pokrovom
- Navlaka: elastični dvostruki materijal, obostrano prošiveno klimatskim vlaknima, može se skidati, patentni zatvarač sa 4 strane, perivo do 60° C



Tvrdoća ležaja: Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Napomena:

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci! Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“

Kvaliteta:	Ideal - Komfor klasa
Materijal:	džepićasta jezgra
Težina:	cca. 14 kg
Visina:	200 mm
Veličina:	2000 x 900 mm
Udobnost ležanja:	H2 srednja tvrdoća

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 325 421 •	kom	639,00	1 kom

Grupa proizvoda F10



Madrac s opružnom jezgrom Hybrid

- učinak hlađenja skraćuje vrijeme potrebno da zaspite
 - džepićasta jezgra**
 - ublažen pritisak na točkama dodira i smanjena mogućnost pojave boli i ukočenosti
 - prilagodljiv konturama tijela, ergonomski svostva potpore
- Potporom tijelu i ublažavanjem pritiska na točkama dodira, HYBRID madrac obezbeđuje idealnu potporu kičmi, držeći je u potpuno pravilnom položaju tokom čitave noći. Gotovo bestežinski osjećaj potiče faze dubokog sna. Džepićaste opružne jezgre izoliraju sve pokrete tijekom spavanja. HYBRID je stoga idealan za osobe koje često mijenjaju položaj spavanja. Kombinacija ovog madraca i podesive podnece garantiraju maksimalnu udobnost spavanja.



Aircell® Memory pjena jedan je od najinovativnijih materijala zbog svojih svojstava. Jedinostveni "slow recovery" efekat (sporo vraćanje nakon pritiska) i sposobnost prilagodbe konturama tijela ravnomjerno raspoređuju pritisak na kontaktne točke, što pomaže u sprječavanju boli i napetosti. To pomaže u sprječavanju boli i napetosti. Standardna **PU-pjena** je vrlo izdržljiva, elastična i prozirna. Podržava tijelo tijekom spavanja. Posebno smanjeno opterećenje točki pritiska bez trajnog deformiranja sloja pjene.

Kvaliteta:	Ideal - Komfor klasa
Materijal:	Aircell® Memory pjena / PU-pjena / Smart™ pjena
Težina:	14,5 kg
Visina:	240 mm
Veličina:	2000 x 900 mm

Br.art	Udobnost ležanja	JM	Cijena BAM	za
103 331 340 •	pogodan za osobe težine 60 do 100 kg	kom	576,00	1 kom

Grupa proizvoda 395 F95



Nadmadrac Astron

- Memory pjena sa ubrizganim česticama gela
- optimalna potpora tijelu
- antialergijska i antibakterijska svojstva
- učinak hlađenja za ugodnije spavanje

Nadmadrac ASTRON osigurava miran san. Ravnoteža između svojstva potpore tijelu i udobnosti garantira najbolji odmor. Probudite se svjež i spremni za novi dan. Nadmadrac ASTRON univerzalno se prilagođava tjelesnoj težini, obliku tijela i stilu spavanja. Time se optimalno rasterećuju moguće točke pritiska.

Memory pjena sa ubrizganim česticama gela - osim najvažnijih svojstava udobnosti, ova memorijska pjena sadrži inovativnu tehnologiju "hlađenja". Materijal apsorbira višak topline koja se oslobađa tijekom spavanja. To održava tjelesnu temperaturu u ravnoteži. Idealna svježina tokom noći, bez pretjeranog znojenja za idealn odmor i dug san. Ubrizgane čestice gela, osim što nadmadracu daju blagi učinak hlađenja, smanjuju stvaranje mikroorganizama.

Kvaliteta: Ideal - Komfor klasa
Materijal: Memory pjena sa ubrizganim česticama gela
Težina: 3,3 kg

Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 331 342 •	2000 x 900 x 40	kom	166,00	1 kom

Grupa proizvoda 395 F95



Nadmadrac od hladne pjene

- odgovara za Boxspring krevet KING
- jezgra od hladne pjene 50 mm
- navlaka: elastični dvostruki materijal, obostrano prošiveno klimatskim vlaknima, može se skidati, patentni zatvarač sa 4 strane, perivo do 60° C
- stupanj tvrdoće: H2 - srednje tvrdo

Kvaliteta: Standard - početna klasa
Materijal: hladna pjena
Visina: 60 mm
Udobnost ležanja: srednja tvrdoća (H2)
Veličina: 2000 x 1800 mm

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 325 420 •	kom	511,00	1 kom

Grupa proizvoda F10



Nadmadrac Xia

- nadmadrac od pjene sa strukturom nokni
- optimalna potpora tijelu
- posebna prozračnost
- duga trajnost, ne može se trajno deformirati

Visokokvalitetni nadmadrac XIA karakteriziraju elastičnost i izdržljivost. Valovita površina osigurava idealnu ventilaciju površine za ležanje i madraca. Osim toga, struktura doprinosi optimalnoj potpori tijela.

Standardna **PU-pjena** je vrlo izdržljiva, elastična i prozirna. Podržava tijelo tijekom spavanja. Posebno smanjeno opterećenje točki pritiska bez trajnog deformiranja sloja pjene.

Kvaliteta: Standard - početna klasa
Materijal: PU-pjena
Težina: 2,4 kg

Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 331 341 •	2000 x 900 x 50	kom	141,50	1 kom

Grupa proizvoda 395 F95



Nadmadrac Topper Sensual

Dodatni nadmadrac (kao na nordijskim krevetima) za lebdeći osjećaj spavanja.


Jezgra: visina 40 mm, gustoća 40, Točkasto elastična hladna pjena.

Navlaka: dvostruka tkanina (100% poliester) obostrano prošivena prozračnim klimatskim vlaknima 200 g/m², može se skidati - patentni zatvarač s 4 strane, može se prati na 60 °C, prikladno i za osobe s alergijama.

Udobnost ležanja: srednje tvrdo. Detaljnije informacije o udobnosti ležanja naći ćete u odjeljku "Općeniti savjeti za kupnju madraca!"

Napomena: Posebna kombinacija, prije svega s visokokvalitetnim madracima s hladnom pjenom i latak-madracima.

Kvaliteta: Ideal - Komfort klasa
 Materijal: hladna pjena
 Visina: 60 mm
 Težina: cca. 6 kg
 Udobnost ležanja: srednja tvrdoća (H2)



točkasto elastična hladna pjena

Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 042 •	2000 x 900	kom	449,00	1 kom

Grupa proizvoda 395

Jastuk Variofit Visco

Jezgra: visina 80/62 mm + 15 mm ploča + 25 mm ploča

- viskozno elastična soft pjena osigurava dobro konturno prilagođavanje i umanjuje pritisak u području vrata.
- dvije različite visine omogućuju izbor optimalnog položaja ležanja prilagođenog širini ramena,
- fini urezi u površini jezgre umanjuju napetost materijala podižu udobnost
- dvije labave umetnute ploče hladne pjene omogućuju individualno prilagođavanje visine i potpore.

Navlaka: dvostruka tkanina ugodna za kožu, zatvarač koji se može ukloniti, može se prati na 60 °C, prikladan i za osobe s alergijama.



Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 225 •	620 x 320	kom	277,00	1 kom

Grupa proizvoda 395

Jastuk Variofit Pur

Jezgra: visina 80/62 mm + 15 mm ploča + 25 mm ploča

- elastična soft-hladna pjena osigurava ergonomičan položaj kralježnice, nježno podržava vrat i prilagođava se obliku glave.
- dvije različite visine omogućuju izbor optimalnog položaja ležanja prilagođenog širini ramena,
- fini urezi u površini jezgre umanjuju napetost materijala podižu udobnost
- dvije labave umetnute ploče hladne pjene omogućuju individualno prilagođavanje visine i potpore.

Navlaka: dvostruka tkanina ugodna za kožu, zatvarač koji se može ukloniti, može se prati na 60 °C, prikladan i za osobe s alergijama.

Tip: Variofit Pur



Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 224 •	620 x 320	kom	238,00	1 kom

Grupa proizvoda 395

Podnica 2207

- 14 dvostrukih letvica smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene, smolom obložene slojevite opružne ljestvice
- trostruki središnji remen
- individualno namještanje tvrdoće u području zdjelice

Kvaliteta: Standard - početna klasa
 Raspon podešavanja: nema
 Materijal: drveni okvir u slojevima
 Visina: 70 mm
 Težina: cca. 13 kg



Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 158 •	2000 x 900	kom	255,00	1 kom

Grupa proizvoda E95

Podnica 2507

- 14 dvostrukih letvica smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene, smolom obložene slojevite opružne ljestvice
- trostruki središnji remen
- individualno namještanje tvrdoće u području zdjelice

Kvaliteta: Standard - početna klasa
 Raspon podešavanja: uzglavlje/podnožje
 Materijal: drveni okvir u slojevima
 Visina: 70 mm
 Težina: cca. 17 kg



Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 156 •	2000 x 900	kom	331,00	1 kom

Grupa proizvoda E95

Podnica Aviono Flex LKF

- Dulje uzglavlje sa medicinskim Reflux-podešavanjem.
- Površina se sastoji od 55 posebno oblikovanih, trajno elastičnih opružnih elemenata od Tectela različite elastičnosti (11 nosećih letvica) - kod širine 900 mm.
- Ergonomski raspored ovih modula po zasebnim zonama (utonučje ramena, potporna zona u predjelu leđa, udobna zona zdjelice, udobna zona pete) osigurava ergonomski ispravan položaj i precizno rasterećenje težine.
- Inovativna geometrija opružnih elemenata osigurava posebnu fleksibilnost sa 220 pojedinačnih točaka rasterećenja.
- Udobna zona pete
- Fleksibilna udobnost ležanja do samog ruba.

Kvaliteta: Excellent - Premium klasa
 Raspon podešavanja: uzglavlje (Reflux) / podnožje
 Materijal: drveni okvir (bukva) u slojevima presvučen folijom u kapučino boji
 Visina: 85 mm
 Težina: cca. 18 kg



Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 092 •	2000 x 900	kom	849,00	1 kom

Grupa proizvoda 395

Podnica Aviono Flex S

- Površina se sastoji od 55 posebno oblikovanih, trajno elastičnih opružnih elemenata od Tectela različite elastičnosti (11 nosećih letvica) - kod širine 900 mm.
- Ergonomski raspored ovih modula po zasebnim zonama (utonuće ramena, potporna zona u predjelu leđa, udobna zona zdjelice, udobna zona pete) osigurava ergonomski ispravan položaj i precizno rasterećenje težine.
- Inovativna geometrija opružnih elemenata osigurava posebnu fleksibilnost sa 220 pojedinačnih točaka rasterećenja.
- Udobna zona pete
- fleksibilna udobnost ležanja do samog ruba

Kvaliteta: Excellent - Premium klasa
 Materijal: drveni okvir (bukva) u slojevima presvučen folijom u kapučino boji
 Visina: 85 mm
 Težina: cca. 13 kg

Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 082 •	2000 x 900	kom	718,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



Podnica Aviono LKF

- dugo izglavlje sa medicinskim Reflux-podešavanjem
- 28 pomičnih opružnih letvica
- fleksibilno spuštanje ramena
- samoregulirajuća zona zdjelice
- fleksibilna udobnost ležanja do samog ruba

Kvaliteta: Excellent - Premium klasa
 Raspon podešavanja: uzglavlje (Reflux) / podnožje
 Materijal: drveni okvir (bukva) u slojevima presvučen folijom u kapučino boji
 Visina: 80 mm

Br.art	Težina kg	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 365 •	cca. 17	2000 x 900	kom	503,00	1 kom
103 325 366 •	cca. 18,8	2000 x 1000	kom	553,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



Podnica Nova 2631

- 14 dvostrukih letvica smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene, smolom obložene slojevite opružne ljestvice
- glodane letvice u području ramena za veću fleksibilnost
- udubina za ramena i individualno podesiva krutost u području zdjelice.
- slobodno podesivo pomoću E-motora
- dijelovi motora (mekanika) zauzimaju cca. 130 mm ispod podnice

Napomena: prikladno za tjelesnu težinu do 130 kg.

Kvaliteta: Excellent - Premium klasa
 Raspon podešavanja: uzglavlje/podnožje
 Materijal: drveni okvir u slojevima presvučen folijom
 Visina: 100 mm

Br.art	Težina kg	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 027 •	cca. 30	2000 x 900	kom	1.176,00	1 kom
103 325 316 •	cca. 33,3	2000 x 1000	kom	1.237,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



električni podesiv



Podnica Nova 3127 KF

- 14 dvostrukih letvica smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene, smolom obložene slojevite opružne ljestvice
- trostruki središnji remen
- individualno namještanje tvrdoće u području zdjelice

Napomena: prikladno za tjelesnu težinu do 130 kg.

Kvaliteta:	Standard - početna klasa
Raspon podešavanja:	uzglavlje/podnožje
Materijal:	drveni okvir u slojevima presvučen folijom
Visina:	60 mm
Težina:	cca. 16 kg



Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 139 •	2000 x 900	kom	260,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



Podnica Nova 3127 NV

- 14 dvostrukih letvica smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene, smolom obložene slojevite opružne ljestvice
- trostruki središnji remen
- individualno namještanje tvrdoće u području zdjelice

Napomena: prikladno za tjelesnu težinu do 130 kg.

Kvaliteta:	Standard - početna klasa
Raspon podešavanja:	nema
Materijal:	drveni okvir u slojevima presvučen folijom
Visina:	60 mm



Br.art	Težina kg	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 148 •	cca. 13	2000 x 900	kom	183,50	1 kom
103 325 149 •	cca. 14,4	2000 x 1000	kom	198,50	1 kom
103 325 155 •	cca. 20,2	2000 x 1400	kom	306,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



Podnica Nova 3323 KF

- 14 trostrukih elemenata (42 letvice) smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene folijom umotane slojevite opružne ljestvice
- udobnost ležanja do samog ruba
- individualno namještanje tvrdoće u području zdjelice

Napomena: prikladno za tjelesnu težinu do 90 kg.

Kvaliteta:	Excellent - Premium klasa
Raspon podešavanja:	uzglavlje/podnožje
Materijal:	drveni okvir u slojevima presvučen folijom
Visina:	90 mm
Težina:	cca. 20 kg



Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 285 •	2000 x 900	kom	494,00	1 kom

Grupa proizvoda E95



Podnica Nova 3323 NV

- 14 trostrukih elemenata (42 letvice) smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene folijom umotane slojevite opružne ljestvice
- udobnost ležanja do samog ruba
- individualno namještanje tvrdoće u području zdjelice

Napomena: prikladno za tjelesnu težinu do 90 kg.

Kvaliteta:	Excellent - Premium klasa
Materijal:	drveni okvir u slojevima presvučen folijom
Visina:	90 mm
Težina:	cca. 14 kg



Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 287 •	2000 x 900	kom	367,00	1 kom

Grupa proizvoda E95



Podnica Stabil S

- 14 opružnih letvica fiksno smještenih u plastične kape u okviru.
- maks. opterećenje 90 kg

Napomena: U objektima pogodna samo za madrace s opružnom ili džepičastom jezgrom!

Kvaliteta:	Standard - početna klasa
Raspon podešavanja:	nema
Materijal:	drveni okvir u slojevima
Visina:	50 mm
Težina:	cca. 10 kg



Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 071 •	2000 x 900	kom	128,00	1 kom

Grupa proizvoda 395



Ljestve za krevet

Čelične ljestve s dvije pričvrstne točke za drvo do 25 mm i 4 adaptera za tanje materijale.
Š: 455 mm V: 1600 mm, sivo

Boja:	sivo
Materijal:	čelik

Br.art	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
103 338 563 •	1600	455	kom	197,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Ogradica za krevet

Uporaba: za drvo do 25 mm.

Br.art	Širina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 338 565 •	1200	čelik sivi	kom	119,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Kutnik za krevet DUO

- vrlo čvrst spojni okov za krevete s uzglavljem/ladicama koji se mogu rastaviti
- mogućnost izjednačavanja do 4 mm pomoću vijka za podešavanje

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Ugrad. visina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 335 •	90	čelik	kom	450,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Simbolična slika


Nosač središnje letve za krevet

- rupe za vješanje, ravne

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Ugradbena širina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 495	110	čelik	kom	444,00	100 kom
103 334 249 •	110	čelik	PK	7,22	1 PK

Grupa proizvoda 300 F52



Spojni okov s 3 kuke


- za krevete s ravnim uzglavljem
- čvrsti okov za vješanje

Opseg isporuke: 2 elementa s kukama lijevo, 2 elementa s kukama desno, 4 noseća elementa lijevo/desno

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Ugrad. visina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 351 •	130	čelik	GT	21,25	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52




Okov za krevet Bettfix

- okov za naknadno pomicanje letvičastih podnica/ležišta za jastuke itd. u jednostrukim i dvostrukim krevetima

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Širina mm	Visina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 330 •	70	139,5	čelik	GT	5,67	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Kutnik okova za krevet SYSTEM 32

- čvrsta izvedba
- moгуćnost primjene lijevo i desno
- za raster 32
- s 4 rupe za pričvršćivanje $\varnothing 6$ mm


Opseg isporuke:

4 kutnika

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 460	130	čelik	GT	7,20	1 GT
103 334 247 •	96	čelik	PK	7,03	1 PK
103 334 248 •	130	čelik	PK	8,96	1 PK

Grupa proizvoda 300 F52



Kutna letva za krevet REFORM

- čvrsta izvedba
- moгуćnost primjene lijevo i desno
- s klinasto rezbarenim dvostrukim rupama za vješanje
- 4 rupe za pričvršćivanje $\varnothing 6$ mm


Opseg isporuke:

4 kutnika

Površinska obrada: plavo pocinčano

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 475 •	118	čelik	GT	7,31	1 GT
103 325 478 •	180	čelik	GT	11,20	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Spojni kutnik

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Duljina kutnika mm	Širina mm	Debljina materijala mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 342 629 •	20	13	2	2 pričvrzne rupe	kom	33,65	100 kom
103 342 630	25	13	2	2 pričvrzne rupe	kom	38,75	100 kom
103 342 631	30	14	2	4 pričvrzne rupe	kom	45,20	100 kom
103 342 632	40	14	2	4 pričvrzne rupe	kom	55,00	100 kom
103 342 633	50	16	2	4 pričvrzne rupe	kom	72,00	100 kom
103 342 634	60	16	2	4 pričvrzne rupe	kom	82,90	100 kom
103 342 635 •	70	16	2	4 pričvrzne rupe	kom	96,10	100 kom
103 342 636 •	80	16	2,5	4 pričvrzne rupe	kom	127,50	100 kom
103 342 638 •	100	17	2,5	4 pričvrzne rupe	kom	176,50	100 kom
103 342 639 •	120	17	2,5	4 pričvrzne rupe	kom	375,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Pločica okova za krevet Linsen

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Odgovara za	Š x V x D mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 325 487 •	Liko-vijke za drvo ø 5,0 mm	60 x 16 x 4	1 rupa za ključ	kom	1,52	1 kom
103 325 488 •	Liko-vijke za drvo ø 6,0 mm	70 x 18 x 3	1 rupa za ključ	kom	1,46	1 kom
103 325 489 •	Liko-vijke za drvo ø 6,0 mm	70 x 18 x 3	2 rupe za ključ	kom	1,41	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Raster – podesivi okov Multiflex

- podesivi okov za gornje i donje dijelove
- 13 mogućnosti podešavanja
- niska visina ugradnje
- jednostavna, brza montaža
- mogućnost primjene desno i lijevo
- ugradna visina min. 45 mm

Materijal: čelik
Površinska obrada: plavo pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 347 952 •	25173	195	41	kom	27,80	1 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Potporna noga za srednju letvu

- mogućnost namještanja po visini od 150 do 170 mm, pločica za pričvršćivanje vijcima $\varnothing$ 60 mm

Boja: crna

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 346 •	plastika	kom	1,36	1 kom

Grupa proizvoda 300 307




Produžetak potporne noge

- pomoću produžetka visina potporne noge može se povećati za 50 mm

Boja: crna

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 348 •	plastika	kom	0,68	1 kom

Grupa proizvoda 300 307




Pričvrsni vijak za potpornu nogu

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 349 •	$\varnothing$ 16 x 34	čelik	kom	0,37	1 kom

Grupa proizvoda 300 307



Okov za škrinje s podiznim poklopcem i plinskom oprugom

- plinske opruge fiksiraju se na podizni okov pomoću priloženih steznih prstena za osovinu
- kut otvaranja maks. 97°

Opseg isporuke:


1 podizni okov desno
1 podizni okov lijevo
2 plinske opruge
4 stezna prstena za osovinu

Materijal: čelik
Površinska obrada: plavo pocinčano

Br.art	Tip	Izvedba	Nosivost kg	JM	Cijena BAM	za
103 325 150	EW-421	s oprugom	6	GT	118,00	1 GT


Grupa proizvoda 300 F56

Rezervni dijelovi						
Br.art	Opis			JM	Cijena BAM	za
103 325 154 •	Zamjenska plinska opruga Stabilus, snaga 300N, duljina 154 mm			kom	25,75	1 kom



Zamjenska plinska opruga Stabilus

Snaga: 300 N
Duljina: 154 mm





Br.art	Primjena	JM	Cijena BAM	za
103 325 154 •	za okov za klupe s podiznim poklopcem s plinskom oprugom	kom	25,75	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56

Spojni okov za tapecirani namještaj

Br.art	Š x V x D mm	Debljina materijala mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 325 134 •	110 x 48 x 12,5	2.5	čelik pocinčani	PAR	4,95	1 PAR

Grupa proizvoda 300 F52



Okovi za škrinje s podiznim poklopcem

- kut otvaranja maks. 97°

Opseg isporuke:

1 podizni okov desno
1 podizni okov lijevo

Materijal:


čelik

Površinska obrada:

plavo pocinčano

Br.art	Tip	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 318 582 •	EW-420	bez opruge	PAR	28,15	1 PAR
103 318 583 •	EW-425	s oprugom	PAR	70,50	1 PAR

Grupa proizvoda 300 F56



Okov za sklopive krevete, kut otvaranja 35°

- lagana izvedba:** pogodna za krevete površine do 2000 x 800/900 mm, jednostavne podnice i madraci (od hladne pjene i opružni) do maks. visine 180 mm
- teška izvedba:** pogodna za krevete površine do 2000 x 1000 mm, visokokvalitetne podnice i madraci do maks. visine 230 mm

Opseg isporuke:

1 x desni okov, 1 x lijevi okov, 2 x potezna opruga

Materijal:

čelik


Površinska obrada:

srebrno

Br.art	Izvedba	Pričvrtni dio mjere mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 125	lagana sa oprugama	255	GT	67,30	1 GT
103 325 126	teška sa oprugama	250	GT	87,20	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52

Rezervni dijelovi					
Br.art	Opis		JM	Cijena BAM	za
103 325 128 •	Rezervna podizna opruga, za okove za sklopive ležajeve EW-410, čelik		kom	7,20	1 kom
103 325 129 •	Rezervna potezna opruga, za okove za sklopive ležajeve EW-411, čelik		kom	7,65	1 kom



103 325 125

103 325 126



Podizni okov za krevet Luna/Giove

- okov je prikladan za krevete veličine od 2000 x 900 mm do 2000 x 2000 mm

Napomena:

Po okovu potrebe 2 plinska podizača (naručiti posebno)!

Opseg isporuke:

1 x okov desni
1 x okov lijevi
pričvršni materijal

Materijal:

čelik

Površinska obrada:

srebrno

Br.art	Model	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 325 255 •	Luna	laka	GT	130,00	1 GT
103 325 264 •	Giove	teška	GT	196,50	1 GT

Grupa proizvoda 300 F59



Plinski podizač za podizni okov za krevet Luna/Giove

Preporučamo:

300 - 700 N za okov Luna

800 - 1250 N za okov Giove

Br.art	Odgovara za	Primjena	JM	Cijena BAM	za
103 325 269 •	za podizni okov za krevet Luna i Giove	Težina 300 N - krevet 2000 x 900 mm	kom	27,85	1 kom
103 325 270 •	za podizni okov za krevet Luna i Giove	Težina 500 N - krevet 2000 x 900 mm	kom	27,85	1 kom
103 325 273 •	za podizni okov za krevet Luna i Giove	Težina 700 N - krevet 2000 x 1200 mm	kom	27,85	1 kom
103 325 276 •	podizni okov za krevet Giove	Težina 800 N - krevet 2000 x 1400 mm	kom	27,85	1 kom
103 325 279 •	podizni okov za krevet Giove	Težina 1000 N - krevet 2000 x 1600 mm	kom	27,85	1 kom
103 325 289 •	podizni okov za krevet Giove	Težina 1250 N - krevet 2000 x 1800 mm	kom	27,85	1 kom
103 325 561 •	podizni okov za krevet Giove	Težina 1350 N - krevet 2000 x 1800 mm	kom	27,85	1 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Podizni okov za krevet Pratik Standard

- okov prikladan za krevete od 2000 x 900 mm
- dvije funkcije u 2 faze: vodoravno podizanje i otvaranje pod kutom 45°

Napomena:

Podnica Pratik Standard naručuje se posebno!
Maks. težina madraca = 18 kg!

Opseg isporuke:

1 x okov desni
1 x okov lijevi
pričvršni materijal

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 325 339 •	čelik	bijeli aluminij (slično RAL 9006)	GT	599,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 F59



Podnica Pratik Standard

- okvir od čeličnih cijevi 40 x 30 x 1,2 mm praškasto premazano, alu sivo
- 14 opružnih lajsni 68 x 8 mm od prešanih bukvinih ploča savijenih pomoću pare, postavljenih u plastične držače direktno u okvir

Br.art	Odgovara za	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 325 338 •	podizni okov Pratik Standard	2000 x 900	kom	396,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Okov za preklop podnice


- brzo i jednostavno spajanje dvie polovine okvira podnice bez puno napora pri montaži
- preklopni okov služi za jednostavno sklapanje i rasklapanje podnica do preporučene širine od 1000 mm
- nije potrebno glodanje podnica
- može se koristiti za sve vrste podnica, fiksne, ručno ili električno podešavajuće
- okov za preklop se može montirati lijevo ili desno

Napomena: Preporučuje se pričvršćivanje preklopnog okova na vanjski dio okvira (kod debljine 20 mm) sa po tri vijka za drvo (M4,5 x 20 mm) i dva dodatna vijka s upuštenom glavom M6 x 30 mm

Duljina: 329 mm
Visina: 35 mm
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 313 265 •	9240813	čelik	kom	227,00	1 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Kučište ekscentra

Visina: 17 mm
Materijal: zamak sivi

Br.art	Svrđlo ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 330 332 •	35	kom	471,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Jednostruki stezni vijak

Glava: PZD N°2


Navoj: M8x12

Br.art	Duljina mm	b mm	k mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 330 333 •	64	27	4	čelik pocinčani	kom	44,00	100 kom
103 330 334 •	84	45	6	čelik pocinčani	kom	68,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Potrebni dodatni artikli							
Br.art	Opis				JM	Cijena BAM	za
104 493 536 •	Industrijska trio matica s rubom M 8x 15, unutarnji inbus, pocinčana				kom	17,40	100 kom



Pokrivna kapa

Odgovara za: kučište ekscentra br. art. 103 330 332

Br.art	ø mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 330 338 •	39	plastika bijela	kom	12,35	100 kom
103 330 339 •	39	plastika smeđa	kom	12,35	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Ukopna matica mesing

Materijal: mesing neobrađeni

Br.art	Navoj	Izvedba	Duljina mm	Svrđlo $\varnothing$ mm	JM	Cijena BAM	za
103 330 310 •	M 4	okrugla	7.8	5	kom	15,45	100 kom
103 330 311 •	M 4	šesterokutna	7.5	5	kom	19,60	100 kom
103 330 312 •	M 6	šesterokutna	9	8	kom	18,20	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Tipla mesing sa kuglom

Navoj: M 6
Materijal: mesing neobrađeni

Br.art	Duljina mm	Svrđlo $\varnothing$ mm	JM	Cijena BAM	za
103 330 313 •	9	8	kom	19,65	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Industrijska trio matica - čelik plavo pocinčan

S unutarnjim šesterokutom i obrubom.

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 mm	dk mm	s mm	Svrđlo $\varnothing$ mm	JM	Cijena BAM	za
104 493 535	M	6	13	10	12	6	8	kom	12,80	100 kom
104 493 536 •	M	8	15	12.5	14	8	10	kom	17,40	100 kom
104 493 537 •	M	10	20	15.3	17	10	13	kom	26,20	100 kom

Grupa proizvoda 400 479




Utisna tipla plastika

Materijal: plastika prirodne boje

Br.art	Navoj	Duljina mm	$\varnothing$ mm	JM	Cijena BAM	za
103 331 001 •	M 6	10.2	8.5	kom	7,65	100 kom
103 331 002	M 6	11	10.6	kom	7,60	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Specijalna plastična čahura

- najveća sila držanja zahvaljujući razupornom tlaku

Materijal: plastika

Br.art	Navoj	$\varnothing$ mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 331 735 •	M 6	10	13	kom	28,75	100 kom
103 331 736 •	M 6	10	13	kom	26,40	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Razuporna tipla, plastika

Materijal: plastika prirodne boje

Br.art	ø mm	Unutarnji ø mm	Svrđlo ø mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 330 300 •	5.5	3	5	11	kom	3,99	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za objavljivanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdieem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uroćenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovom nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdieem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdieem" roba se naplaćuje prilikom uroćenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrčunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijednosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba