



Okov za namještaj Italiana Ferramenta **2022**

SCM
schachermayer

Cijene su u KM i važe do 31.05.2022. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E.
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E.
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E.
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E.
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2022 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj



Preklopni okovi



strana
2 – 20



Nosači polica, nosači konzola

strana
21 – 37



Spojni okovi, podesive nogice, pribor

strana
38 – 44

Preklopna spojnica KIMANA

3-dimenzionalno podešavanje:

bočno podešavanje 0 ± 1 mm

podešavanje dubine 0 ± 2 mm

podešavanje visine 0 ± 2 mm

Napomena:

dimenzija vijaka $\varnothing 3,5 \times 16$ mm

Opseg isporuke:

1 dio za korpus


1 dio za frontu (bez vijaka)

1 pokrivna kapica


Br.art	Svrdlo $\varnothing$ mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 313 657	26	zamak	poniklano	GT	10,10	1 GT
103 340 019	26	zamak	crno	GT	12,65	1 GT

Grupa proizvoda 300 F51




Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis			JM	Cijena BAM	za
103 340 127 •	KIMANA pričvrtni vijci $3,5 \times 16$ mm, crni			GT	37,35	100 GT




Varijanta: debljina fronte 16 mm; debljina korpusa 19 mm



Varijanta: debljina fronte 19 mm; debljina korpusa 19 mm



Varijanta: debljina fronte 19 mm; debljina korpusa 16 mm




Odstojna pločica KIMANA

Materijal: zamak

Br.art	Visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 313 667 •	1.5	poniklano	kom	1,08	1 kom
103 340 208 •	1.5	crno	kom	1,21	1 kom
103 340 209 •	2	crno	kom	1,28	1 kom
103 313 670 •	2	poniklano	kom	1,15	1 kom
103 313 669 •	3	poniklano	kom	1,21	1 kom

Grupa proizvoda 300 F51




KIMANA pričvršni vijci, crni

Materijal: čelik
Površinska obrada: crno

Br.art	Ø mm	Duljina mm	Glava Ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 340 127 •	3.5	16	7	GT	37,35	100 GT

Grupa proizvoda 300 F51



KIMANA SKIN preklopna spojnica

Kimana Skin je nova i ekskluzivna spojnica za prelčope ili vrata koja se otvaraju prema dolje i prema gore. Kimana Skin karakteriziraju vrlo elegantni oblici koji namještaju daju estetsku i funkcionalnu dodanu vrijednost. Kimana se zatvara u ravlini s pločom i sjedinjuje se s ormarićem i vratima. Jedinstveni i patentirani dizajn poboljšava, ne samo estetiku, nego i montažu na ploču, zahvaljujući okomito raspoređenim vijcima.

3-dimenzionalno podešavanje:bočno podešavanje 0 ± 1 mmpodešavanje dubine 0 ± 2 mmpodešavanje visine 0 ± 2 mmSvrdlo $\varnothing$:

26/40 mm


Materijal:

lijevani cink



Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 436 •	poniklano	kom	12,50	1 kom
103 340 437 •	crno	kom	15,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 F51



Dio za frontu

Dio za korpus

KIMANA SKIN pokrivna kapa za korpus

Materijal:

plastika

Br.art	Izvedba	Debljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 455 •	H0	2,5	crno	kom	0,56	1 kom
103 340 456 •	H1	3,5	crno	kom	0,56	1 kom
103 340 458 •	H2	4,5	crno	kom	0,56	1 kom
103 340 459 •	H4	6,5	crno	kom	0,68	1 kom
103 340 460 •	H0	2,5	sivo	kom	0,56	1 kom
103 340 461 •	H1	3,5	sivo	kom	0,56	1 kom
103 340 462 •	H2	4,5	sivo	kom	0,62	1 kom
103 340 463 •	H4	6,5	sivo	kom	0,68	1 kom

Grupa proizvoda 300 F51




KIMANA SKIN pokrivna kapa za frontu

Materijal: plastika

Br.art	Izvedba	Debljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 464 •	H0	1,5	crno	kom	0,56	1 kom
103 340 465 •	H2	4	crno	kom	0,62	1 kom
103 340 466 •	H0	1,5	sivo	kom	0,56	1 kom
103 340 467 •	H2	4	sivo	kom	0,62	1 kom

Grupa proizvoda 300 F51




KIMANA SKIN šablona

Odgovara za KIMANA SKIN spojnice.

Površinska obrada: crveno
Materijal: plastika

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 342 080 •	kom	3,38	1 kom

Grupa proizvoda 300 F51



Potisni mehanizam K-Push Tech

- područje podešavanja $+6/-0,45$ mm
- po izboru izvedba s odbojnikom ili magnetom

Napomena:

Kod izvedbe sa magnetom metalnu prihvatnu pločicu potrebno naručiti posebno.
Kod izvedbe "Strong" se radi o potisnom mehanizmu s većom podiznom snagom te je pogodna za teže fronte.

Svrdo $\varnothing$: 10 mm
Materijal: plastika

Br.art	Hod mm	Dubina bušenja mm	Varijanta	Površinska obrada	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 318 251	14	50	standardno	antracit	magnet	kom	4,13	1 kom
103 318 252	14	50	standardno	antracit	ublaživač	kom	5,22	1 kom
103 318 231	14	50	standardno	bijelo	magnet	kom	4,13	1 kom
103 318 232	14	50	standardno	bijelo	ublaživač	kom	5,22	1 kom
103 318 241	14	50	standardno	sivo	magnet	kom	4,13	1 kom
103 318 242	14	50	standardno	sivo	ublaživač	kom	5,22	1 kom
103 318 256	37	70	standardno	antracit	magnet	kom	7,20	1 kom
103 318 282	37	70	Strong	antracit	magnet	kom	5,04	1 kom
103 318 257	37	70	standardno	antracit	ublaživač	kom	6,56	1 kom
103 318 283	37	70	Strong	antracit	ublaživač	kom	6,56	1 kom
103 318 236	37	70	standardno	bijelo	magnet	kom	7,20	1 kom
103 318 286	37	70	Strong	bijelo	magnet	kom	5,04	1 kom
103 318 237	37	70	standardno	bijelo	ublaživač	kom	6,56	1 kom
103 318 287	37	70	Strong	bijelo	ublaživač	kom	6,56	1 kom
103 318 246	37	70	standardno	sivo	magnet	kom	7,20	1 kom
103 318 284	37	70	Strong	sivo	magnet	kom	5,04	1 kom
103 318 247	37	70	standardno	sivo	ublaživač	kom	6,56	1 kom
103 318 285	37	70	Strong	sivo	ublaživač	kom	6,56	1 kom

Grupa proizvoda 300




Simbolična slika s adapterom




Simbolična slika s adapterom


Distanz mit Magnet




Distanz mit Puffer




Distanz mit Magnet




Distanz mit Puffer




Versionen




Verstellung



Versionen



Verstellung







Adapter K-Push Tech

Materijal: plastika

Br.art	Primjena	D x Š x V mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 318 255	K-Push Tech hod 14 mm	60 x 15 x 16	antracit	GT	0,69	1 GT
103 318 260	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	antracit	GT	0,73	1 GT
103 318 235	K-Push Tech hod 14 mm	60 x 15 x 16	bijelo	GT	0,69	1 GT
103 318 240	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	bijelo	GT	0,73	1 GT
103 318 245	K-Push Tech hod 14 mm	60 x 15 x 16	sivo	GT	0,69	1 GT
103 318 250	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	sivo	GT	0,73	1 GT

Grupa proizvoda 300




Simbolična slika s potisnim mehanizmom

Magnetna pločica za potisni mehanizam K-Push Tech

Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Izvedba	ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 318 261	za ljepljenje	15	kom	30,30	100 kom
103 318 262	za nakucavanje	10	kom	20,20	100 kom

Grupa proizvoda 300




Prigušivač za vrata TD2 – ugradnja bušenjem

Izvedba: meka
 ø: 8,8 mm
 Svrđlo ø: 5 mm
 Visina: 2,5 mm
 Materijal: plastika

Br.art	Dubina bušenja mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 333 570	9	prozirno	kom	6,78	100 kom

Grupa proizvoda 300




Odbojnik K Flex

Materijal: plastika
 Svrđlo ø: 5 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
103 340 468	23203130EE	antracit	kom	13,35	100 kom
103 340 469	23203130IJ	svijetlo siva	kom	13,35	100 kom

Grupa proizvoda 300



Podizni podupirač Kraby

- po izboru 2 vrste funkcija
- tarni mehanizam: fronta ostaje stajati u svakom željenom položaju
- samootvaranje: fronta se otvara odnosno podupire pomoću plinske opruge
- podizni podupirač moguće je pomoću adaptera lagano pričvrstiti na aluminijskom profilu za staklo
- kut otvaranja između 85° i 100° (podesivo +8°)

Materijal: metalni lijev/čelik
Površinska obrada: boja šampanjca/poniklano




D355 mm



Br.art	Duljina mm	Izvedba	Nosivost maks. N	JM	Cijena BAM	za
103 318 371 •	164	automatsko otvaranje	50	GT	31,20	1 GT
103 318 373 •	164	automatsko otvaranje	80	GT	31,20	1 GT
103 318 375 •	244	automatsko otvaranje	50	GT	32,35	1 GT
103 318 377 •	244	automatsko otvaranje	80	GT	32,35	1 GT
103 318 379 •	244	automatsko otvaranje	120	GT	32,35	1 GT
103 318 370 •	164	tarni mehanizam	45	GT	36,15	1 GT
103 318 372 •	164	tarni mehanizam	60	GT	36,15	1 GT
103 318 374 •	244	tarni mehanizam	45	GT	37,00	1 GT
103 318 376 •	244	tarni mehanizam	60	GT	37,00	1 GT
103 318 378 •	244	tarni mehanizam	90	GT	37,00	1 GT
103 318 008 •	355	tarni mehanizam	60	GT	42,15	1 GT
103 318 009 •	355	tarni mehanizam	90	GT	42,15	1 GT


Grupa proizvoda 300 F56

MONTAGE




*VAŽNO: Za montažu udubljenje mora biti okrenuto prema NAPRIJED (!!)

VERSTELLUNGEN



ANPASSUNG DES ÖFFNUNGSWINKELS



Zaustavni zaklopni držač Kraby

- širina otklopnih vrata: maks. 1200 mm (kod primjene 2 zaustavna držača za otklopna vrata)
- kut otvaranja između 85° i 100° (podesivo +8°)
- pričvrtni dijelovi poniklani
- plinska opruga u boji šampanjca
- pomoću adaptera prikladno i za uski profil okvira za staklo

Materijal: metalni lijev/čelik
Površinska obrada: boja šampanjca/poniklano

Br.art	Duljina mm	L1 mm	L2 mm	JM	Cijena BAM	za
103 318 500	164	148	32	GT	27,30	1 GT
103 318 501	244	224	68	GT	28,25	1 GT
103 318 502	355	329	119	GT	46,35	1 GT

Grupa proizvoda 300 F56



Adapter Kraby za uske aluminijske okvire

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 318 530	čelik	srebrno	kom	2,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56






Podizni podupirač K12

- isporuka bez adaptera

Izvedba: automatsko otvaranje
Kut otvaranja: 88°
Materijal: zamak

Br.art	Duljina mm	Debljina N	Nosivost maks. kg	JM	Cijena BAM	za
103 318 016	244	50	5	kom	31,45	1 kom
103 318 017	244	80	8	kom	31,45	1 kom
103 318 018	244	100	10	kom	31,45	1 kom
103 318 019	244	120	12	kom	31,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56




Zaustavni zaklopni držač K12

- isporuka bez adaptera

Kut otvaranja: 88 °
 Materijal: zamak
 Površinska obrada: boja srebra/poniklano

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 318 047 •	164	kom	36,95	1 kom
103 318 048 •	244	kom	37,25	1 kom
103 318 049 •	355	kom	43,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56



Adapter K12

Materijal: zamak


Br.art	Izvedba	Komponenta	JM	Cijena BAM	za
103 318 276 •	pričvršćivanje vijcima	adapter za korpus	kom	1,66	1 kom
103 318 277 •	pričvršćivanje vijcima	adapter za frontu	kom	1,66	1 kom
103 318 278 •	pričvršćivanje vijcima	adapter za korpus + adapter za frontu	GT	3,28	1 GT
103 318 279 •	za uvrtnje	adapter za korpus	kom	3,25	1 kom
103 318 280 •	za uvrtnje	adapter za korpus	kom	2,29	1 kom
103 318 281 •	za uvrtnje	adapter za korpus + adapter za frontu	GT	5,49	1 GT

Grupa proizvoda 300 F56



Adapter za pričvršćivanje vijcima

Adapter za uvrtnje



Adapter za uvrtnje

Adapter za pričvršćivanje vijcima

Zaustavni zaklopni držač KIARO EASY

Kiario Easy je elegantan sustav otvaranja za preklopna vrata, karakteriziran minimalističkim oblicima i vrlo laganim pokretima. Mehanizam se jednostavno montira na bočnu stijenku i za otvaranje vrata koristi tanku, ali iznimno jaku Dyneema žicu. Rezultat je kompaktan i dobro proporcionalno rješenje za manja vrata. Kiario Easy je univerzalni mehanizam koji se može montirati s obje strane i tako optipirati ležaj. Snage otvaranja mehanizma mogu se jednostavno aktivirati uz pomoć prethodno postavljenog vijka na okovu i omogućiti mekše otvaranje. Kut otvaranja se jednostavno podešava imbus ključem. Kiario Easy i Kimana Skin spojica pružaju čistu kombinaciju za inovativan dizajn. Pokrov je dostupan u različitim verzijama kako bi se uklopio u unutrašnjost ormarića.





Napomena:

Prilikom izračuna težine fronte u obzir se mora visina fronte. Pogledajte dijagram opterećenja!

Tip: KIARIO EASY
D x Š x V: 121,5 x 17 x 73,5 mm
Materijal: plastika

Br.art	Težina krila od kg	Težina krila do kg	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 081	0.5	4.8	antracit	kom	46,10	1 kom
103 342 082	0.5	4.8	sivo	kom	46,10	1 kom
103 342 083	1.4	6	antracit	kom	46,10	1 kom
103 342 084	1.4	6	sivo	kom	46,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56




Plan bošnja

KIARIO EASY pričvrstnik fronte za utor

Tip: KIARIO EASY
D x Š x V: 52 x 8 x 11 mm
Materijal: cink

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 087	sivo	kom	3,37	1 kom
103 342 088	crno	kom	3,37	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56




KIARO EASY pričvršnik fronte za pričvršćivanje vijcima

Alternativni pričvršnik fronte za standardnu ugradnju.

Tip: KIARO EASY
D x Š x V: 52,2 x 11 x 12 mm
Materijal: cink

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 078	siva RAL 9007	kom	2,36	1 kom
103 342 079	antracit	kom	2,36	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56




KIARO EASY pokrovne kape

Odgovarajuće pokrovne kape za okov za preklop KIARO EASY.

Tip: KIARO EASY
Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 085	crno	kom	1,89	1 kom
103 342 086	sivo	kom	1,89	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56



Zaustavni zaklopni držač KIARO sa sajlom

KIARO je sustav za otvaranje podiznih vrata sa skrivenim mehanizmom koji se može podesiti prema težini i veličini vrata (jedan okov za veliki izbor vrata). Može se instalirati na desnoj i na lijevoj strani. Čvrsta sajla elegantnog dizajna osigurava veliku nosivost. Dostupno u dvije verzije koje zadovoljavaju trenutne trendove u industriji namještaja. Također je pripremljen za ugradnju s integriranom LED rasvjetom.

Opseg isporuke:



pričvrstnik fronte za frezanje

pričvrstni dijelovi i pokrivne kape za alu pokrivni profil

Š x V x D: 232 x 118 x 14,8 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tip	Težina krila od kg	Težina krila do kg	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 309 300 •	Kiario	2.5	11.5	sivo	kom	99,80	1 kom
103 309 301 •	Kiario	2.5	11.5	crno	kom	99,80	1 kom
103 340 417 •	Kiario S	0.5	7	sivo	GT	99,80	1 GT
103 340 434 •	Kiario S	0.5	7	crno	GT	99,80	1 GT


Grupa proizvoda 300 F56



Spajanje na frontu - sivi



Spajanje na frontu - crni



Podešavanje snage


KIARO SKIN set okova

KIARO SKIN je unaprijeđena izvedba dobro poznatog KIARO okova za preklop. Kod KIARO SKIN seta još više pažnje je posvećeno minimalističkim svojstvima KIARO okova. Vodilica sajle je u potpunosti ugrađena u bočnu stranu, pa je vidljiv samo puristički pokrov.

Materijal: plastika
Površinska obrada: antracit

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
103 342 075 •	Kiara Skin	GT	12,25	1 GT

Grupa proizvoda 300 F56




Kiario prihvatnik fronte za pričvršćivanje vijcima

Alternativni pričvršnik fronte za standardnu ugradnju.

Tip: Kiario

Br.art	D x Š x V mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 429 •	54 x 11 x 12	metal	srebrno	kom	2,36	1 kom
103 340 430 •	54 x 11 x 12	metal	crno	kom	2,36	1 kom
103 340 431 •	52,2 x 8 x 7,5	plastika	sivo	kom	0,38	1 kom
103 340 432 •	52,2 x 8 x 7,5	plastika	crno	kom	0,38	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56




Kiario adapter za uski alu okvir

Tip: Kiario
D x Š x V: 54 x 13,6 x 12 mm

Br.art	Površinska obrada	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 340 427 •	poniklano	metal	kom	5,03	1 kom
103 340 428 •	crno	metal	kom	5,03	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56




Aluminijski pokrivni profil KIARO

Aluminijski pokrivni profil za zaustavni zaklopni držač KIARO.

Tip: Kiaro
 Š x V x D: 550 x 12,5 x 8 mm
 Materijal: aluminij

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 309 302 •	sivo	kom	4,39	1 kom
103 309 303 •	crno	kom	4,39	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56






Aluminijski pokrivni profil KIARO LED

Aluminijski pokrivni profil sa prihvatom za LED traku Flexiled SE H4 odgovara za KIARO okov za preklap.

Tip: Kiaro
 Š x V x D: 550 x 23 x 8 mm
 Materijal: aluminij

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 419 •	sivo	kom	6,24	1 kom
103 340 420 •	crno	kom	6,24	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56



Pribor za Kiaro LED pokrivni profil

Opseg isporuke:

2 stražnje završne kape
2 prednje završne kape
2 vijka za stabiliziranje Kiara okova

Tip: Kiaro
Materijal: plastika



Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 421 •	sivo	GT	3,12	1 GT
103 340 422 •	crno	GT	3,12	1 GT

Grupa proizvoda 300 F56

Kiario LED senzorski prekidač 12 V/DC

Senzorski prekidač se postavlja u okov KIARO i prilikom otvaranja vrata uključuje umetnutu LED rasvjetu.






Funkcije prekidača: otvaranje fronte = svjetlo se pali, zatvaranje fronte = svjetlo se gasi

Tip: Kiario
Odgovara za: Kiario okov za preklop
Napon: 12 V/DC
Primar: kabel 100 mm s LED utikačem
Sekundar: kabel 100 mm sa 4-strukim razdjelnikom



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 423 •	plastika	sivo	kom	82,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56



Zaustavni zaklopni držač Link s čeličnom sajlom

- mehanizam sa sajlom
- ublažavanje kod otvaranja i zatvaranja
- mogućnost primjene na lijevoj i desnoj strani
- optimalna primjena u kombinaciji s preklopnom spojnicom Kimana
- svijetla visina korpusa 218 mm

Napomena:

Pričvršćenje za fronte u Gunmetal crnoj boji se naručuje posebno.

Opseg isporuke:

zaustavni zaklopni držač

pričvršnik fronte

pokrivna kapica

vijci s upuštenom glavom $\varnothing 4 \times 18$ mm

Š x V x D: 155 x 55 x 14 mm
Dubina upuštanja: 10.8 mm
Materijal: zamak

Br.art	Varijanta	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 318 263 •	A262	efekt nehrđajućeg čelika	kom	98,10	1 kom
103 318 264 •	N262	efekt nehrđajućeg čelika	kom	102,00	1 kom
103 318 265 •	U262	efekt nehrđajućeg čelika	kom	102,00	1 kom
103 318 266 •	AL280	efekt nehrđajućeg čelika	kom	102,00	1 kom
103 318 267 •	AQ300	efekt nehrđajućeg čelika	kom	122,50	1 kom
103 318 268 •	AQ335	efekt nehrđajućeg čelika	kom	122,50	1 kom
103 318 288 •	A262	Gunmetal crno	kom	102,00	1 kom
103 318 289 •	N262	Gunmetal crno	kom	102,00	1 kom
103 318 290 •	U262	Gunmetal crno	kom	102,00	1 kom
103 318 291 •	AL280	Gunmetal crno	kom	102,00	1 kom
103 318 292 •	AQ300	Gunmetal crno	kom	122,50	1 kom
103 318 293 •	AQ335	Gunmetal crno	kom	122,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 318 295 •	Link pričvršćenje fronte Gunmetal crna	kom	2,80	1 kom	
103 340 019	KIMANA preklopna spojnica, 3-dijelna, zamak crni	GT	12,65	1 GT	
103 313 657	KIMANA preklopna spojnica, 3-dijelna, zamak poniklani	GT	10,10	1 GT	

Link pričvršćenje fronte Gunmetal crna

Površinska obrada: Gunmetal crno

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 318 295 •	lijevani cink	kom	2,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56



Efekt nehrđajućeg čelika



Gunmetal



Ukopni magnetni zatvarač K-LOCK

Magnetni zatvarač za utiskivanje u rupu Ø 10 mm ili u adapter K-Push Tech.

Napomena:

Prihvatnu pločicu potrebno naručiti posebno.

K-Push Tech adapter (po potrebi) naručiti posebno.

Materijal: plastika
Rapon podešavanja: -0,5/+3 mm

Br.art	Svrđlo ø mm	Dubina bušenja mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 424	10	27	antracit	kom	2,61	1 kom
103 340 425	10	27	sivo	kom	2,61	1 kom
103 340 426	10	27	bijelo	kom	2,61	1 kom

Grupa proizvoda 300

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 318 235	K-Push Tech adapter 14 mm bijeli	GT	0,69	1 GT
103 318 245	K-Push Tech adapter 14 mm sivi	GT	0,69	1 GT
103 318 255	K-Push Tech adapter 14 mm antracit	GT	0,69	1 GT
103 318 261	K-Push Tech magnetna pločica za potisni mehanizam Ø 15 za ljepljenje, poniklana	kom	30,30	100 kom
103 318 262	K-Push Tech magnetna pločica za potisni mehanizam Ø 10 za nakucavanje, poniklana	kom	20,20	100 kom





antracit




siva



bijelo



S opcionim K-Push Tech adapterom



S opcionim K-Push Tech adapterom




K-Push Tech adapter



Prihvatna pločica za ljepljenje

Prihvatna pločica za zabijanje

Nosač police Maori



Nosač police Maori

Izvedba: dvodijelno
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
 Materijal: lijevani cink
 Površinska obrada: poniklano



Br.art	Svrdlo ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 340 452 •	3	kom	29,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53

Dio za upuštanje Maori

- odgovara za nosač police Maori

Izvedba: dvodijelno
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo



Br.art	Svrdlo ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 340 451 •	3	kom	18,10	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53


Svrdlo Maori

- odgovarajuće svrdlo za postavljanje i upuštanje nosača police Maori

Materijal: HSS

Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 340 454 •	11/14	65	kom	464,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Vijak za nosač police Maori

Površinska obrada: poniklano

Br.art	Materijal	Duljina mm	ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 340 453 •	čelik	9,5	4	kom	2,99	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53





Nosač police FLIPPER

Izvedba: vidljive rupe
 Primjena: police debljine min. 14 mm
 Ugradnja: za pričvršćivanje vijcima
 Materijal: plastika

Br.art	Svrđlo ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 398 447 •	15	srebrnosiva	kom	10,15	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač police FLIPPER s Euro svornjakom

- odgovara za nosač polica FLIPPER

Materijal: čelik

Br.art	Svrđlo ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 398 470 •	3	pocinčano	kom	10,45	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Nosač police PK2

- može se primjenjivati kao jednostruki nosač police ili s dodatnim podešavanjem (element koji se pričvršćuje bušenjem)

Napomena:

Element koji se pričvršćuje bušenjem PK2 se posebno naručuje.

Izvedba: dvodijelna
Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: poniklano




s Euro vijkom 6,2
x 13

s vijkom 4 x 16



Br.art	Primjena	Svrđlo ø mm	Ugradnja	JM	Cijena BAM	za
103 340 200 •	debljina police 16 mm	3	s montiranim vijkom 4 x 16 mm	kom	44,90	100 kom
103 340 201 •	debljina police 16 mm	5	s montiranim Euro vijkom 6,2 x 13 mm	kom	45,60	100 kom
103 398 472	debljina police 18/19 mm	3	s montiranim vijkom 4 x 16 mm	kom	0,29	1 kom
103 398 465	debljina police 18/19 mm	5	s montiranim Euro vijkom 6,2 x 13 mm	kom	0,29	1 kom
103 398 452 •	debljina police 25 mm	3	s montiranim vijkom 4 x 16 mm	kom	46,40	100 kom
103 398 471 •	debljina police 25 mm	5	s montiranim Euro vijkom 6,2 x 13 mm	kom	44,20	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53



s Euro vijkom 6,2 x 13

s vijkom 4 x 16

Element koji se pričvršćuje bušenjem PK2

- odgovara za nosač police PK2

Napomena:


Nosač police PK2 se posebno naručuje.

Ugradnja: s ekscentrom
Materijal: plastika



Br.art	Izvedba	Primjena	Svrđlo ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 202 •	blokiranje	debljina police 16 mm	18	siva	kom	33,85	100 kom
103 398 466	Podešavanje	debljina police 18/19 mm	18	sivo	kom	0,24	1 kom
103 398 453 •	Podešavanje	debljina police 25 mm	18	sivo	kom	36,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53






Utisni nosač police Kintai

- elegantan minimalistički dizajn
- 3 boje
- jednostavno i brz pozicioniranje zahvaljujući trnu 5 mm sa oprugom
- minimalna debljina police 16 mm

Izvedba: sa uklapanjem
 Nosivost / dno: 70 kg
 Ugradnja: za utiskivanje
 Materijal: čelik/plastika

Br.art	Svrdo ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 013 •	5	poniklano/antracit	kom	73,60	100 kom
103 340 014 •	5	poniklano/sivo	kom	73,60	100 kom
103 340 018 •	5	poniklano/bijelo	kom	73,60	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Svrdo za nosač police Kintai

- za točno bušenje za nosač polica Kintai

Prihvati: 10 mm

Br.art	Prihvati	JM	Cijena BAM	za
103 340 134 •	cilindrični	kom	405,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Utisni nosač police oblik žlice

Izvedba: s ravnom prihvatnom površinom
 Ugradnja: utiskivanje
 Materijal: čelik

Br.art	Svrdlo ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 055	5	poniklano	kom	4,72	100 kom
103 341 055 •	5	poniklano	kom	46,45	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Utisni nosač police Maxi

Izvedba: s nastavkom
 Ugradnja: utiskivanje
 Materijal: čelik

Br.art	Svrdlo ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 140 •	5	poniklano	kom	6,62	100 kom
103 341 140 •	5	poniklano	kom	57,40	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Utisni nosač police Winkel 1

Izvedba: s nastavkom
 Ugradnja: utiskivanje
 Materijal: cink

Br.art	Svrdlo ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 111	5	poniklano	kom	13,05	100 kom
103 341 111 •	5	poniklano	kom	148,50	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Utični nosač police K-LINE – 1 klin


- klin za fiksiranje $\varnothing$ 5 mm

Ugradnja:
Materijal:

utiskivanje
zamak

Br.art	Svrđlo $\varnothing$ mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 112 •	5	poniklano	kom	14,10	100 kom
103 340 447 •	5	crno	kom	20,30	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Utični nosač police K-LINE – 2 klina


- klin za fiksiranje $\varnothing$ 5 mm

Materijal:

zamak

Br.art	Svrđlo $\varnothing$ mm	Ugradnja	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 113 •	5	utiskivanje	poniklano	kom	14,50	100 kom
103 340 446 •	5	utiskivanje	crno	kom	21,95	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač police Unico

Izvedba:
Primjena:
Ugradnja:
Materijal:

s blokadom
police debljine min. 15 mm
utiskivanje
cink lijevani/plastika


Br.art	Svrđlo $\varnothing$ mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 192 •	3	poniklano/svijetlosivo	kom	62,50	100 kom
103 340 193 •	5	poniklano/svijetlosivo	kom	63,20	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53



103 340 193

103 340 192




Nosač police Kalipso

Debljina police: 18/19 mm
Materijal: zamak

Br.art	Izvedba	Svrdlo $\varnothing$ mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 059 •	pričvršćivanje vijcima	2.5	svjetlosiva	kom	78,90	100 kom
103 342 072 •	pričvršćivanje vijcima	2.5	antracit	kom	95,30	100 kom
103 342 073 •	pričvršćivanje utiskivanjem	5	svjetlosiva	kom	85,30	100 kom
103 342 074 •	pričvršćivanje utiskivanjem	5	antracit	kom	108,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Dio za upuštanje Kalipso

Debljina police: 18/19 mm
Dubina bušenja: 15 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Svrdlo $\varnothing$ mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 058 •	15	kom	35,45	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač staklene police Cobra

Izvedba: sa sigurnosnim vijkom
 Materijal: lijevani cink
 Debljina stakla: 5-6 mm

Br.art	Svrdlo ø mm	Ugradnja	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 180 •	5	utiskivanje	poniklano	kom	78,50	100 kom
103 340 181 •		pričvršćivanje vijcima	poniklano	kom	67,10	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Nosač staklene police Pull

Izvedba: s držačem i gumenom podlogom
 Materijal: čelik

Br.art	Debljina stakla mm	Ugradnja	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 170 •	5-8	pričvršćivanje vijcima	poniklano	kom	86,30	100 kom
103 340 171 •	10-15	pričvršćivanje vijcima	poniklano	kom	91,30	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Pričvrсни vijak

- odgovarajući vijak za Pull nosač

Materijal: čelik

Br.art	Izvedba	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 172 •	Euro vijak 6 x 10,5 mm	poniklano	kom	3,95	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač staklene police Peki

Izvedba: brza montaža
 Ugradnja: utiskivanje
 Materijal: lijevani cink

Br.art	Svrdlo ø mm	Debljina stakla mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 190 •	3	4-10	poniklano	kom	146,50	100 kom
103 340 191 •	5	4-10	poniklano	kom	146,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač staklene police KRISTAL

- odgovarajući vijak za pričvršćivanje je vijak za drvo $\varnothing 3,5 \times 12$ mm

Izvedba: s prozirnou gumenom presvlakom
 Materijal: zamak
 Debljina stakla: 8 mm

Br.art	Svrdlo $\varnothing$ mm	Ugradnja	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 031 •		za pričvršćivanje vijcima	poniklano	kom	135,00	100 kom
103 340 034 •	5	utiskivanje	poniklano	kom	142,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53





Nosač staklene police GRACE

Marka: Italiana Ferramenta
 Izvedba: sa steznim vijkom
 Materijal: zamak

Br.art	Svrdlo $\varnothing$ mm	Debljina stakla mm	Ugradnja	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 048 •	5	5 - 6	pričvršćivanje utiskivanjem	poniklano	kom	131,00	100 kom
103 342 049 •	5	5 - 6	pričvršćivanje utiskivanjem	crno	kom	142,00	100 kom
103 342 050 •	5	6 - 8	pričvršćivanje utiskivanjem	poniklano	kom	135,50	100 kom
103 342 077 •	5	6-8	pričvršćivanje utiskivanjem	crno	kom	125,50	100 kom
103 342 037 •	3/5	5 - 6	pričvršćivanje vijcima	crno	kom	131,50	100 kom
103 342 076 •	3/5	5 - 6	pričvršćivanje vijcima	poniklano	kom	127,00	100 kom
103 342 038 •	3/5	8	pričvršćivanje vijcima	poniklano	kom	130,00	100 kom
103 342 039 •	3/5	8	pričvršćivanje vijcima	crno	kom	138,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Nosač staklene police KUBIC

- odgovarajući vijak za pričvršćivanje $\varnothing 3,5 \times 16$ mm


Napomena:

odgovarajući gornji dio, br. art. 103 340 039, se posebno naručuje.

Izvedba: demontaža staklene police bez alata
Materijal: zamak
Debljina stakla: 4-8

Br.art	Svrđlo $\varnothing$ mm	Ugradnja	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 036 •	3	utiskivanje	poniklano sivo	kom	137,00	100 kom
103 340 037	5	utiskivanje	poniklano sivo	kom	1,03	1 kom
103 340 038 •		pričvršćivanje vijcima	poniklano sivo	kom	144,00	100 kom
103 340 443 •		pričvršćivanje vijcima	crno	kom	164,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Gornji dio za nosač staklene police KUBIC

- odgovara za nosač staklene police KUBIC

Materijal: zamak

Br.art	Izvedba	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 039	s prozirnom gumenom presvlakom	poniklano	kom	0,40	1 kom
103 340 444 •	s prozirnom gumenom presvlakom	crno	kom	66,30	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač staklene police Petra

Izvedba: s gumenim prstenom
Materijal: čelik

Br.art	Svrđlo $\varnothing$ mm	Ugradnja	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 132 •	3	utiskivanje	poniklano	kom	23,50	100 kom
103 340 133	5	utiskivanje	poniklano	kom	14,50	100 kom
103 340 448 •	3	pričvršćivanje utiskivanjem	crno	kom	45,15	100 kom
103 340 449 •	5	pričvršćivanje utiskivanjem	crno	kom	45,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač staklene police Dream

Izvedba: s gumenom podlogom
 Ugradnja: utiskivanje
 Materijal: čelik

Br.art	Svrdlo ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 174 •	3	poniklano	kom	35,70	100 kom
103 340 175 •	5	poniklano	kom	35,70	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač staklene police Atak

Napomena: gumena podloga se posebno naručuje.

Izvedba: dvodijelno
 Ugradnja: utiskivanje
 Materijal: čelik

Br.art	Svrdlo ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 176 •	3	poniklano	kom	19,20	100 kom
103 340 177 •	5	poniklano	kom	9,87	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Gumena podloga za nosač staklene police Atak

- odgovara za nosač staklene police Atak

Napomena: nosač staklene police se posebno naručuje.

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 178 •	guma	prozirno	kom	12,75	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53





Nosač staklene police K-LINE

Izvedba: s prozirnim plastičnom podlogom s protukliznim ojačanjem
 Materijal: zamak

Br.art	Svrdlo ø mm	Ugradnja	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 114 •	5	utiskivanje	poniklano	kom	40,80	100 kom
103 340 445 •	5	utiskivanje	crno	kom	47,35	100 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Nosač police Triade Mini

Napomena:

nosivost se odnosi na maks. dubinu police 200 mm, a povećava se pomoću pričvrstne pločice br. art. 103 342 421 na 10 kg po nosaču (maks. dubina police 300 mm).

Opseg isporuke:

bez pričvrstnih vijaka

Mogućnost podešavanja:

podešavanje visine (+/- 2,5 mm), bočno podešavanje (+/- 2,5 mm), podešavanje nagiba (0 do + 13 mm)

Svornjak ø:

14 mm

Nosivost:


4,5 kg

Materijal:

lijevani cink/čelik

Br.art	Debljina police mm	Dubina bušenja mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 420 •	25	150	kom	13,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Pričvrstna pločica za nosač police Triade Mini

- odgovara za nosač police Triade Mini

Napomena:

odgovarajući pričvrstni vijci br. art. 104 422 491 M5 x 12 LIKO.

Materijal:


lijevani cink

Svornjak ø:

8 mm

Br.art	Dubina bušenja mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 421 •	60	kom	8,47	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Nosač police Triade

Napomena:

nosivost se odnosi na opterećenje pri maks. dubini police 300 mm.

Opseg isporuke:

bez pričvrstnih vijaka

Mogućnost podešavanja:

podešavanje visine (+/- 2,5 mm), bočno podešavanje (+/- 2,5 mm), podešavanje nagiba (- 2,5 do + 12 mm)

Svornjak ø:

14 mm

Nosivost:


15 kg

Materijal:

lijevani cink/čelik

Br.art	Debljina police mm	Dubina bušenja mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 458 •	min. 30	150	kom	14,35	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Pričvrstna pločica za nosač police Triade

- odgovara za nosač police Triade

Napomena:

odgovarajući pričvrstni vijci br. art. 104 422 491 M5 x 12 LIKO.

Materijal:


lijevani cink

Svornjak ø:

8 mm

Br.art	Dubina bušenja mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 459 •	60	kom	8,47	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Nosač police Triade XXL

Napomena:

nosivost se odnosi na opterećenje pri maks. dubini police 400 mm.

Opseg isporuke:

bez pričvrstnih vijaka

Mogućnost podešavanja:

podešavanje visine (+/- 2,5 mm), bočno podešavanje (+/- 2,5 mm), podešavanje nagiba (- 8 do + 20 mm)

Svornjak ø:

16 mm

Nosivost:



20 kg

Materijal:

lijevani cink/čelik

Br.art	Debljina police mm	Dubina bušenja mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 423 •	40	285	kom	27,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Pričvrсна pločica za nosač police Triade Maxi/XXL

- odgovara za nosač police Triade Maxi/XXL

Napomena:

odgovarajući pričvrstni vijci br. art. 104 422 491 M5x12 LIKO

Materijal:



lijevani cink

Svornjak ø:

8 mm

Br.art	Dubina bušenja mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 424 •	60	kom	8,47	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Stezni nosač police Kaiman

- mogućnost primjene za razne materijale (drvo, staklo, plastika)



Napomena:

nosivost do 25 kg po paru, maks. dubina police 320 mm.

Širina: 44 mm
 Dubina: 125 mm
 Nosivost: 25 kg
 Materijal: lijevani cink

Br.art	Debljina materijala mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 569 •	7-41	crno	PAR	46,45	1 PAR
103 342 595 •	7-41	efekt nehrd. čelika	PAR	72,70	1 PAR
103 342 594 •	7-41	srebrno RAL 9006	PAR	42,95	1 PAR

Grupa proizvoda 300 F58



Stezni nosač police Kaiman Maxi

- mogućnost primjene za razne materijale (drvo, staklo, plastika)


Napomena:

nosivost do 25 kg po paru, maks. dubina police 320 mm

Širina: 44 mm
 Dubina: 125 mm
 Nosivost: 25 kg
 Materijal: lijevani cink
 Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Debljina materijala mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 560 •	39-73	PAR	50,70	1 PAR

Grupa proizvoda 300 F58



Stezni nosač police Kalabrone

- Mogućnost primjene za razne materijale (drvo, staklo, plastika).


Napomena:

nosivost do 25 kg po paru, maks. dubina police 320 mm.

Širina: 36,5 mm
Dubina: 111 mm
Nosivost: 25 kg
Materijal: lijevani cink

Br.art	Debljina materijala mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 340 433 •	8-30	crno	GT	50,40	1 GT
103 342 593 •	8-30	efekt nehrđ. čelika	PAR	52,60	1 PAR
103 342 584 •	8-30	srebrno RAL 9006	PAR	47,10	1 PAR

Grupa proizvoda 300 F58



Stezni nosač police Moon

- mogućnost primjene za razne materijale (drvo, staklo, plastika)



Napomena:

Nosivost do 50 kg po paru, maks. dubina police 320 mm.

Širina: 30 mm
Dubina: 105 mm
Nosivost: 50 kg
Materijal: lijevani cink

Br.art	Debljina materijala mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 017 •	15-50	srebrno metalik	PAR	44,85	1 PAR
103 342 018 •	15-50	crno mat	PAR	44,85	1 PAR

Grupa proizvoda 300 F58



Stezi nosač police Moon S


- mogućnost primjene za razne materijale (drvo, staklo, plastika)

Napomena: Nosivost do 50 kg po paru, maks. dubina police 320 mm.

Širina: 30 mm
Dubina: 105 mm
Nosivost: 50 kg
Materijal: lijevani cink

Br.art	Debljina materijala mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 019 •	4-25	srebrno metalik	PAR	44,15	1 PAR
103 342 020 •	4-25	crno mat	PAR	44,15	1 PAR
103 342 021 •	4-25	kromirano sjaj	PAR	48,80	1 PAR

Grupa proizvoda 300 F58







Stezi nosač staklene police Cobrone

Napomena: nosivost vrijedi za dubinu staklene police od 150 mm, plastične adaptere za debljinu stakla 5 - 6 i 8 mm potrebno naručiti posebno.

Širina: 28 mm
Dubina: 16 mm
Nosivost: 3 kg
Materijal: lijevani cink

Br.art	Debljina stakla mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 342 575 •	10	kromirano polirano	kom	4,01	1 kom
103 342 576 •	10	kromirano mat	kom	4,77	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Adapter za stezi nosač staklene police Cobrone

- odgovara za stezi nosač staklene police Cobrone

Br.art	Debljina stakla mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 342 578 •	8	plastika	kom	21,60	100 kom
103 342 579 •	5-6	plastika	kom	21,60	100 kom

Grupa proizvoda 300 F58



TARGET ekscentar spojni vijak J10

Target, novi spojni okov, u kombinaciji s tiplom, za brzu i učinkovitu montažu. Target je idealno rješenje za montažu namještaja tamo gdje nema dovoljno mjesta.



- montaža bez alata
- brza montaža zbog predmontiranih okova
- čvrst i siguran spoj dijelova namještaja
- razne mogućnosti ugradnje

Debljina ploče: 15 - 25 mm
Materijal: čelik pocinčani/plastika

Br.art	Svrdlo ø mm	Navoj	JM	Cijena BAM	za
103 330 651 •	10	M6	kom	1,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52

Pribor					
Br.art	Opis		JM	Cijena BAM	za
103 330 661 •	TARGET šablona za bušenje J10/J12 za podnicu korpusa		kom	360,00	1 kom
103 330 662 •	TARGET šablona za bušenje J10/J12 za stranicu korpusa		kom	360,00	1 kom




TARGET ekscentar stezni vijak J10

Materijal: čelik poniklani

Br.art	Debljina ploče mm	Svrdlo ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 330 742 •	16	10	kom	0,58	1 kom
103 330 743 •	18/19	10	kom	58,90	100 kom


Grupa proizvoda 300 F52



TARGET šablona za bušenje J10/J12 za podnicu korpusa

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 330 661 •	kom	360,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



TARGET ekscentar stezni vijak J12

Target, novi spojni okov, u kombinaciji s tiplom, za brzu i učinkovitu montažu.


- montaža bez alata
- brza montaža zbog predmontiranih okova
- čvrst i siguran spoj dijelova namještaja
- razne mogućnosti primjene

Debljina ploče: 15 - 25 mm
Materijal: čelik pocinčani/plastika

Br.art	Svrdlo $\varnothing$ mm	Navoj	JM	Cijena BAM	za
103 330 654 •	10	M6	kom	1,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52

Pribor					
Br.art	Opis		JM	Cijena BAM	za
103 330 657 •	INTEGRATO podesiva nogica sokla, raspon podeš. 0 - 12 mm		kom	2,48	1 kom
103 330 658 •	INTEGRATO podesiva nogica sokla, raspon podeš. 0 - 25 mm		kom	3,06	1 kom
103 330 661 •	TARGET šablona za bušenje J10/J12 za podnicu korpusa		kom	360,00	1 kom
103 330 662 •	TARGET šablona za bušenje J10/J12 za stranicu korpusa		kom	360,00	1 kom




TARGET ekscentar spojni vijak J12

Materijal: čelik poniklani

Br.art	Debljina ploče mm	Svrdlo $\varnothing$ mm	JM	Cijena BAM	za
103 330 744 •	16	12	kom	0,64	1 kom
103 330 745 •	18/19	12	kom	0,64	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



TARGET šablona za bušenje J10/J12 za stranicu korpusa

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 330 662 •	kom	360,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Veznik za radne ploče Quick-Set, Ø 35 mm

Marka: Italiana Ferramenta
Svrdlo ø: 35 mm

Br.art	Veličina mm	JM	Cijena BAM	za
103 333 342	64	GT	2,68	1 GT
103 333 343	150	GT	3,37	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52





Veznik za radne ploče Quick Ø 35 mm - pojedinačni dijelovi

ø: 35 mm

Br.art	Izvedba	Mjera X mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 333 042	veznik za radne ploče M 8 x 64 mm	32	čelik/plastika, sivobijele boje	kom	2,34	1 kom
103 333 043	veznik za radne ploče M 8 x 150 mm	118	čelik/plastika, sivobijele boje	kom	3,03	1 kom
103 333 044	prihvatnik za veznik		plastika sivobijela	kom	0,34	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Veznik za radne ploče K TOP


K TOP veznik za radnu ploču posebno je razvijen za tanke radne ploče debljine od 10 mm. Ugradnja je brza i jednostavna. Okov se priteže inbus ključem S3 mm.

Marka: Italiana Ferramenta
Duljina: 120 mm
Svrdlo ø: 20 mm
Materijal: cink/čelik
Površinska obrada: poniklano/pocinčano

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 342 057 •	kom	4,58	1 kom


Grupa proizvoda 300 F52





Montaža vijcima

Montaža tiplama




Potporni element podešivača visine Integrato

Materijal: plastika crna

Br.art	L1 mm	L2 mm	JM	Cijena BAM	za
103 323 352 •	22	24	kom	0,32	1 kom
103 323 353 •	39	40	kom	0,38	1 kom
103 323 354 •	59	60	kom	0,51	1 kom

Grupa proizvoda 300 F66




Regulator visine Integrato Z

Ugradnja: pričvršćivanje bušenjem
 Visina: 7 mm
 Ø: 30 mm
 Ugradbena dubina: 16 mm
 Raspon podešavanja: + 10 mm
 Nosivost: 175 kg



Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
103 398 737 •	lijevani cink/plastika crne boje	kom	197,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F66






Nosač garderobne cijevi Oval 1

Primjena: garderobna cijev 30 x 15 mm
Izvedba: 3 pričvršne rupe

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 385 566	cink	poniklano	kom	0,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 F60




Nosač garderobne cijevi Oval 6

Montaža ispod gornje plohe sa specijalnim vijcima M 6 x 25 mm ili M 6 x 30 mm.

Primjena: ovalna garderobna cijev 30 x 15 mm
Izvedba: bez vijka

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 385 556 •	cink	poniklano	kom	100,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F60



Vezni vijak SO

Primjena: nosač garderobne cijevi Oval 3, 4, 5 i 6

Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 385 557 •	M 6 x 25 mm	čelik	pocinčano	kom	16,45	100 kom

Grupa proizvoda 300 F60



Ukopna matica mesing

Navoj: M 4
Svrđlo ø: 5 mm
Materijal: mesing neobrađeni

Br.art	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 330 310 •	okrugla	7.8	kom	16,65	100 kom
103 330 311 •	šesterokutna	7.5	kom	19,25	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Veznik ploče stola

- za pričvršćivanje vijcima ispod ploče stola

Br.art	Duljina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 370 245 •	57 x 50	čelik	pocinčano	kom	189,00	100 kom

Grupa proizvoda 300



Zaporna kuka

Br.art	D x Š x V mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 370 358 •	62 x 25,5 x 7	čelik	bijelo pocinčano	kom	72,40	100 kom

Grupa proizvoda 300 F67



Kopča za sanduk podesiva


- raspon podešavanja 138 - 150 mm

Opseg isporuke:
sa zapornim limom

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
103 391 133 •	125	32	kom	10,90	1 kom

Grupa proizvoda 300



Kapica za ogledalo

Izvedba: dvodijelne, za naticanje
Materijal: čelik

Br.art	Vanjski ø mm	Unutarnji ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 391 230 •	18	5	poniklano	kom	41,15	100 kom

Grupa proizvoda 300



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdačom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravila i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostatcima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- Prodavac
- Za proizvode koje isporuča Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izleda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdačom".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdačom" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uv-

- jetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/saradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dode do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
 - Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
 - Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
 - Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
 - U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
 - Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
 - Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
 - Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
 - Ukoliko Kupac ne ispuní obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplatiti tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.
- #### Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA
- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
 - Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili raskinuti ugovor.
 - Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
 - Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
 - Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
 - Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
 - Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
 - Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
 - Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
 - Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba