



DUBINSKI MARKER LYRA DRY PROFI LED

Građevinski marker s integriranim LED svjetlom za ciljano označavanje u slabo osvijetljenim područjima. Automatsko pomicanje mine u stabilnoj cijevi od nehrđajućeg čelika. Lagano korištenje s jednom rukom. Integrirano šiljilo s vođenjem. Punjenje s prednje i stražnje strane. **Za sve površine** (drvo, metal, staklo, keramika...), **s glatkih površina se može obrisati vlažnom krpom.** **Isporuka uklj. baterije.**



Br.art	Boja	JM
101 168 335	grafit	kom



18,³⁰ KM



ZAMJENSKE MINE - SET DRY GRAFIT

Odgovara za marker za rupe LYRA DRY PROFI / LYRA DRY PROFI LED / LYRA DRY. Pogodno za sve površine. S glatkih površina se može obrisati vlažnom krpom. U nelomljivom spremniku za punjenje, lako se vadi. Univerzalna veličina Ø 2,8 mm. **Isporuka uključuje 12 x grafit.**



Br.art	Odgovara za	JM
101 168 336	Dry Profi LED	kom

8,⁸⁰ KM



ZAMJENSKE MINE - SET DRY RAZLIČITE BOJE

Odgovara za marker za rupe LYRA DRY PROFI / LYRA DRY PROFI LED / LYRA DRY. Pogodno za sve površine. S glatkih površina se može obrisati vlažnom krpom. Crveno/žuto štiti od prevelikih vrućina. U nelomljivom spremniku za punjenje, lako se vadi. Univerzalna veličina Ø 2,8 mm. **Isporuka uključuje 6 x grafit 2B, 3 x crveno, 3 x žuto.**



Br.art	Odgovara za	JM
101 168 337	Dry Profi LED	kom

8,⁸⁰ KM



ISPITIVAČ NAPONA VDE SERIJA 4615

Za 220-250 Volt izmjenjivi napon, poniklana oštrica, potpuno izolirano prema DIN VDE 0680-6. Ručka i izolacija u Gedore plavoj boji, s metalnom k.opčom i žutom kapicom.

Dodatna oznaka: Ispitivač faze
Prihvati: ravni



Br.art	Širina oštrice mm	Ukupna duljina mm	Duljina oštrice mm	Raspon napona V	JM	Cijena KM
101 146 946	3	140	60	220-250	kom	6,50
101 156 883	3.5	180	90	220-250	kom	7,00

od **6,⁵⁰** KM



IDEAL - ŠKARE ZA LIM

Za kontinuirane, ravne i zakrivljene rezove. Nova geometrija glave za rezanje osigurava jednostavno manevriranje - idealno prilagođeno osobito malim radijusima i teško dostupnim područjima. Ergonomska ručka za rad bez napora. Za debljinu lima 1 mm (kod 600N / mm²).



Br.art	Duljina mm	Izvedba	Matetijal	JM
101 160 642	180	desno rezanje	nehrđajući čelik - Spezial	kom

40,- KM



SPIRALNO SVRDLO DIN 338 RN

5% kobalt-legirano spiralno svrdlo sa 135° križnim brušenjem za maksimalna opterećenja u **teško rezivim materijalima**, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo itd.



od **0,55** KM

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS Co5
Izvedba: kut 135° i križno brušenje

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM
101 110 580	1	34	12	kom	0,55
101 110 581	1.5	40	18	kom	0,65
101 110 582	2	49	24	kom	0,75
101 110 583	2.5	57	30	kom	0,90
101 110 584	3	61	33	kom	1,25
101 110 585	3.5	70	39	kom	1,40
101 110 586	4	75	43	kom	1,65
101 110 587	4.5	80	47	kom	2,10
101 110 588	5	86	52	kom	2,55
101 110 589	5.5	93	57	kom	2,70
101 110 590	6	93	57	kom	3,15
101 110 591	6.5	101	63	kom	3,45
101 110 592	7	109	69	kom	4,20
101 110 593	7.5	109	69	kom	4,90
101 110 594	8	117	75	kom	6,15
101 110 595	8.5	117	75	kom	6,70
101 110 596	9	125	81	kom	7,30
101 110 597	9.5	125	81	kom	8,00
101 110 598	10	133	87	kom	9,50



TURPIJA ZA RADIONICE - SET, 5 KOMADA

Za obradu različitih materijala kao što su metal, plastika, drvo, koža, staklo itd.

Isporuka uklj. po 1 ravnu, 1 trokutnu, 1 četvrtastu, 1 okruglu, 1 poluokruglu turpiju s križnim rezom, uklj. plastičnu 2K dršku



od **53,25** KM

Veličina kompleta: 5-dijelni

Br.art	Duljina mm	Vrsta nareza	JM	Cijena KM
101 120 160	200	gruba (rez 1)	Set	53,25
101 120 161	250	gruba (rez 1)	Set	67,00
101 120 165	200	1/2 glatka (rez 2)	Set	55,20
101 120 166	250	1/2 glatka (rez 2)	Set	69,10
101 120 170	200	glatka (rez 3)	Set	58,10
101 120 171	250	glatka (rez 3)	Set	72,60



KLJUČ ZA INSTALACIJSKE ORMARE TIP 00 11 03

Za upravljačke ormare, sustave za zatvaranje plina, vode i električne energije.

Za tehničke sustave u zgradama, kao što su klimatizacijski i ventilacijski sustavi, zaporni ventili, razvodne ploče itd.

Četverokut 5, 6, 8 mm, trokut 9 mm, dvostruki ø 9 mm, umetak za bit: 1,0 x 7 mm utor i križni PH 2 sa adapterom za 1/4 "bitove, na lančiću. Od lijevanog cinka.



Br.art	Duljina mm	JM
101 161 286	76	kom

40,- KM



IZVLAČNI METAR

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom i brzom blokadom.



od **2,95** KM

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 700	3	16	kom	2,95
101 167 701	5	19	kom	4,40



GARNITURA OKOVA ZA KLIZNA VRATA S VODILICOM

- jednostavna ugradnja seta okova, nije potreban poseban alat
- izrađeno od visokokvalitetnog čelika, robustan i izdržljiv
- uporaba za drvena ili metalna vrata
- s montažnim setom za pričvršćivanje na drvene ili betonske zidove



Opseg isporuke:

- 2 kotačića
- 1 vodilica
- 2 zaustavljivača vodilice
- 1 podni trn
- 2 odbojnika/osigurača od ispadanja
- 5 odstoynih čahura za zid vijci i pričvrtni materijali

Ugradnja: zidna
Odmak: 34 mm
Težina krila maks.: 100 kg
Materijal: čelik crni mat RAL 9005

Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Debljina vrata mm	Širina krila do mm	JM
102 202 825	2000	35-45	1000	GT

153,- KM

ŠARNIR SPOJNICA TIP B1

Za vrata bez falca, s pričvrstnim vijcima.

Napomena:
Nije prikladno za vanjsku primjenu.



Izvedba: s fiksnim trnom
Širina otvorene spojnice: 77 mm
Visina spojnice: 100 mm
Širina trake: 48 mm
Kotačić ø: 12 mm
Debljina materijala: 2.2 mm
Ležajevi: kuglični ležaj
Nosivost: 40 kg

Br.art	Materijal	JM
102 227 433	nehrdajući čelik	kom

4,50 KM

ZURILO Ø 12 MM

- Pažnja: bez mogućnosti produženja za debljinu vrata 15 – 25 mm



Građevinske okolnosti mogu ograničiti kut gledanja.

Izvedba: s pokrovom
Debljina vrata: 15 - 25 mm
ø: 12 mm
Materijal: mesing
Vatrootporno: ne

Br.art	Površinska obrada	Leća	JM
102 256 905	polirano/lakirano	90	kom

3,20 KM



GARNITURA KVAKA UTRECHT SA ROZETOM

Napomena: Spoj fiksni trn / crv vijak



od **13,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik mat
Kvadratni trn: 8 / 8,5 stanjen mm
Prema standardu EN1906: ne
Rozeta: ø 52 x 9 mm
Pričvrtni pribor: vijci

Br.art	Debljina vrata mm	Pri-prema	Vatroot-porno	JM	Cijena KM
102 222 546	39 - 47	BB	ne	GT	13,00
102 222 547	39 - 47	PZ	ne	GT	13,00
102 222 548	39 - 46	WC	ne	GT	21,10

POLUOLIVA MODEL 1008

Opseg isporuke:
poluoliva, trn, vijci



Izvedba: skriveno pričvršćivanje
Duljina: 125 mm
Rozeta: 30 x 70 mm
Uklapanje: 90 °
Kvadratni trn: 7 x 35 mm

Br.art	Materijal	JM
102 221 761	aluminij bijeli	kom

1,70 KM

GM GranMaster



UGRADBENI SUDOPER ASTER



siva metalik

svijetlo bež

Materijal: granit
Vanjska mjera: 780 x 470
Dimenzije korita: ø 400 x 190 mm
Ocjeđivač: univerzalan
Osnovna oprema: sa sifonom


Br.art	Boja	JM
113 548 463	bež	GT
113 548 464	crna metalik	GT
113 548 485	bijela	GT
113 548 486	siva metalik	GT
113 548 487	titan	GT

DO ISTEKA ZALIHA

po **165,-** KM



UMETAK ZA LADICU PRO LINE



od **36,⁴⁰** KM

Izvedba: za Tandembox, Legrabox
Materijal: plastika
Površinska obrada: orionsivo

Br.art	ŠK mm	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 352 300	600	504-520 x 50 x 473	kom	36,40
103 352 301	800	704-720 x 50 x 473	kom	46,60
103 352 302	900	804-820 x 50 x 473	kom	46,60

FODI
sinks and ideas



UGRADBENI SUDOPER OKIO LINE 78 FLAT



87,¹⁰ KM

Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije korita: 340 x 370 x 140 mm
Radijus korita: 95 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera	JM
113 548 528	Okio Line 78 Flat	univerzalan	780 x 435 mm	kom



DRŽAČ ZA UMETAK PRO LINE



po **28,⁶⁰** KM

Š x V x D: 100 x 90 x 446 mm
Materijal: metal
Površinska obrada: orionsivo

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
103 352 303	držač za zdjele	kom	28,60
103 352 304	držač za tanjure	kom	28,60



UGRADBENA KANTA ZA SMEĆE 30 DT

- prilikom izvlačenja poklopac se automatski otvara

Primjena: iza okretnih vrata
Širina korpusa: 400 mm
Materijal: plastika/čelik srebrno

Br.art	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM
103 379 003	spremnici 1 x 16 litara	242 x 375 x 399	kom



42,⁶⁰ KM




NUVOLA OKRETNI OKOV ZA KUTNI ELEMENT - POLICE

Napomena:

Pričvršćivanje polica na dno korpusa i na srednju policu.
Kod elementa bez police primjenjivati osovinsku cijev
(potrebno naručiti posebno)! Garnitura se sastoji od:

- 2 police
- 2 nosive ruke osovine
- 2 vodilice

Oprema: bez ublaživača
Nosivost: 20 kg/polica kg
Materijal: dno drvo srebrno/ reling čelik srebrni



Simbolična slika (dno bijelo/
reling krom)



Slika prikazuje smjer izvlačenja desno -
simbolična slika (dno bijelo/reling krom)

Br.art	Tip	Smjer	Mjera A mm	Mjera B mm	JM	Cijena KM
103 378 544	Nuvola 45	desno	min. 410	min. 900	GT	290,10
103 378 545	Nuvola 45	lijevo	min. 410	min. 900	GT	290,10
103 378 546	Nuvola 50	desno	min. 460	min. 900	GT	297,70
103 378 547	Nuvola 50	lijevo	min. 460	min. 900	GT	297,70
103 378 548	Nuvola 60	desno	min. 560	min. 1000	GT	288,80
103 378 549	Nuvola 60	lijevo	min. 560	min. 1000	GT	288,80

od **288,80** KM



NUVOLA OSOVINSKA CIJEV

Napomena:

Primjena za pričvršćivanje
polica u elementu bez
srednje drvene police.

po **77,80** KM
Visina: 640 - 770 mm



Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM
103 378 550	desno	čelik srebrni	kom	77,80
103 378 552	lijevo	čelik srebrni	kom	77,80



NUVOLA UBLAŽIVAČ UVLAČENJA

Opcija: primjena za 2
police.

Garnitura se sastoji od:

- 2 ublaživača uvlačenja
- 2 pričvršćenja za ublaživače



Br.art	Materijal	JM
103 378 553	čelik	GT

77,80 KM



UMETAK ZA PRIBOR ZA JELO SKY ŠK 300




Odgovara za: Blum Legrabox
Š x V x D: 220 x 53 x 373 mm
Materijal: plastika tamno siva

Br.art	Širina korpusa	JM	Cijena KM
103 350 513	300	kom	8,00



ZAŠTITNA PODLOGA ELEMENT

Zaštitna podloga za ispod
sudopera Element od
aluminija.



Br.art	ŠK mm	JM	Cijena KM
103 334 297	600	kom	13,65
103 334 298	1000	kom	17,80
103 334 301	800	kom	15,60
103 334 302	900	kom	16,50

od **13,65** KM

fischer


SX TIPLA - NAJLON SIVI - U KANTI

Izuzetno sigurna i čvrsta zbog 4-strukog širenja za pune i perforirane materijale, osobito za iver vijke. Izvedba: s rubom



Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrđlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Sadržaj kante kom	Pakiranje	JM	Cijena KM
104 460 003	6	30	4 - 5	6	40	3200	kanta	kom	160,00
104 493 007	8	40	4,5 - 6	8	50	1200	kanta	PK	79,90
104 493 008	10	50	6 - 8	10	70	720	kanta	PK	87,90
104 460 006	12	60	8 - 10	12	80	350	kanta	kom	79,00

od **79,-** KM

Coroplast

TRAKA ZA IZOLACIJU COROPLAST

Traka za izolaciju na bazi mekog PVC-a s oznakom sukladnosti VDE DIN EN 60454-3-1 F -PVC/105/A-Tx tip 10.

Oznaka sukladnosti ÖVE za 301. Izvedba Premium.

Za sve uobičajene radove na izoliranju, popravke oštećenih izolacija, omatanje krajeva kabela i ogranaka, skidanje izolacije sidara i namotaja, označavanje.



plava

Br.art	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	Boja	JM	Cijena KM
110 632 000	0,15	15	10	žuto/zeleno	kom	1,55
110 632 001	0,1	15	10	bijela	kom	1,40
110 632 002	0,1	15	10	narandžasta	kom	1,40
110 632 003	0,1	15	10	crvena	kom	1,40
110 632 004	0,1	15	10	ljubičasta	kom	1,40
110 632 005	0,1	15	10	plava	kom	1,40
110 632 006	0,1	15	10	smeđa	kom	1,40
110 632 007	0,1	15	10	crna	kom	1,40
110 632 008	0,1	15	10	siva	kom	1,40
110 632 009	0,1	15	10	žuta	kom	1,40
110 632 010	0,1	15	10	zeleno	kom	1,40

od **1,40** KM

reer


SAMOLJEPLJIVA PROTUKLIZNA TRAKA

- univerzalna primjena za stepenice, ulazni prostor, gazišta ljestvi...
- jako prijanjanje, jednostavno izrezati na potrebnu veličinu i zalijepiti, nije prikladno za vlažna okruženja, **duljina: 5 m**



Br.art	Boja	Širina mm	JM
110 630 007	crna	25	kom

8,95 KM

TERMOPRODUCTS

TERMOPUR LJEPILO ZA IZOLACIJSKE PLOČE

Termopur Insulation je poliuretansko ljepilo za pričvršćivanje izolacijskih materijala. Dobro prijanja na stiropor, stirodur i kamenu vunu, a ne prijanja na polietilen, silikon i PTFE.



Izvedba: B2
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 410	crno-siva	750	kom

9,- KM