



BIT-BOX SCH-EDITION 37-DIJELNI SET

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1, bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 duljina 25 mm, bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 duljina 25 mm, bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 duljina 25 mm, bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 duljina 70 mm.



Br.art **101 108 144** **Prihvat** Philips **JM** kom

31,- KM



SVRDLO ECO-LINE

S vrhom za centriranje, dva predrezača, dva nakošena rezača i dekantiranim cilindričnim prihvatom.



Materijal: HM
Duljina prihvata: 30 mm
Ukupna duljina: 90 mm
Prihvat: cilindrični, ø10 mm
Primjena: tvrdo drvo, ploče, plastika

Br.art **101 145 104** **Svrdlo ø mm** 35 **JM** kom

38,80 KM

SVRDLO ZA DRVO DIN 338 CN

Otporno na temperature do 250° C. Za bušenje mekog i tvrdog drveta, iverice, ploča od tvrdih vlakana, za bušenje rupa za tiple.



Materijal: CV **Prihvat:** oblik B **od** **2,10** KM

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM
105 010 050	3	61	33	PK	2,10
105 010 051	4	75	43	PK	2,10
105 010 052	5	86	52	PK	2,20
105 010 053	6	93	57	PK	2,35
105 010 054	8	117	75	PK	2,65
105 010 055	10	133	87	PK	2,90
105 010 056	12	151	101	PK	4,15



REZNA PLOČA BASE-X *



Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41
Bušenje: 22.23 mm

od 0,80 KM

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 121 653	115	1	13300	kom	0,80
101 121 655	230	1.9	6600	kom	2,60

EURO SPOJNICA



nastavak za crijevo od mesinga



vanjski navoj od mesinga



unutarnji navoj od mesinga

Materijal: mesing **od** **7,75** KM

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
101 185 120	vanjski navoj 1/4"	kom	7,75
101 185 121	vanjski navoj 3/8"	kom	7,75
101 185 122	vanjski navoj 1/2"	kom	8,65
101 185 123	unutarnji navoj 1/4"	kom	7,75
101 185 124	unutarnji navoj 3/8"	kom	7,75
101 185 125	unutarnji navoj 1/2"	kom	8,45
101 185 126	nastavak za crijevo od 6 mm	kom	8,45
101 185 127	nastavak za crijevo od 9 mm	kom	8,45
101 185 128	nastavak za crijevo od 13 mm	kom	9,95

GEBOL

ZAŠTITNE RUKAVICE ECO GRIP

Profesionalna kvaliteta. Od finog pletiva bez šavova, lateksom presvučena unutrašnjost za veću udobnost nošenja. Siguran prihvrat vlažnih predmeta. Područja primjene: obrada i prerada metala, drvena industrija, transport i logistika, vrtlarstvo i uređenje krajolika, građevinarstvo i obrt.

Materijal: poliester
Obloga: Crinkle lateks
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
101 175 473	8	crvena/siva	narančasta	PAR	3,00
101 175 474	9	crvena/siva	bijela	PAR	3,00
101 175 475	10	crvena/siva	žuta	PAR	2,80



od **2,80** KM

GEBOL

ZAŠTITNE RUKAVICE MIDI FLEX

Profesionalna kvaliteta, nitrilni premaz na poliesterskom tkanju bez šavova, odbija ulja i masti, velika otpornost na habanje, visoka sigurnost prihvata i dobar osjet dodira.

Područje primjene: rukovanje sitnim predmetima, logistika i skladištenje, automobilska industrija i proizvodnja plastike.

Veličina: 9
Materijal: poliester
Obloga: nitril
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Boja	Kod boje	JM
101 175 478	siva/crna	bijela	PAR



2,10 KM


GEBOL

ZAŠTITNE RUKAVICE SUPER GRIP

Profesionalni kvalitet, od finog tkanja bez šavova, najlon s nitrilnim premazom, urezane brazde, izvrsno prijanjanje i vrlo dobar osjet dodira, velika otpornost na habanje i dobra otpornost na masti i ulja. Područje primjene: Radionica

Materijal: najlon
Obloga: nitril
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
101 175 444	9	plava/crna	bijela	PAR	3,90
101 175 445	10	plava/crna	žuta	PAR	3,90



po **3,90** KM

GEBOL

ZAŠTITNE RUKAVICE MICRO FLEX SIVE

Profesionalna kvaliteta. **Fino pletivo bez šavova od poliestera s poliuretanskim** unutarnjim premazom, dobar kraj i sigurnost prihvata, visoka otpornost na habanje, dobar osjećaj dodira. Područje primjene: montažni radovi, .

Materijal: poliester
Obloga: poliuretan
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
101 175 418	10	siva	žuta	PAR	1,75
101 175 420	12	siva	tamno plava	PAR	1,75

po **1,75** KM

GEBOL

GUMENE ČIZME BASIC

Gumene čizme od PVC-a s protukliznim profiliranim potplatom, 100% voodootporne. Visina 38 cm.

Br.art	Veličina	Materijal	Potplat	Boja	JM	Cijena KM
101 172 811	39	PVC	protuklizni profilirani	crna	PAR	22,20
101 172 812	40	PVC	protuklizni profilirani	crna	PAR	22,20
101 172 813	41	PVC	protuklizni profilirani	crna	PAR	22,20
101 172 814	42	PVC	protuklizni profilirani	crna	PAR	22,20
101 172 815	43	PVC	protuklizni profilirani	crna	PAR	22,20
101 172 816	44	PVC	protuklizni profilirani	crna	PAR	22,20
101 172 817	45	PVC	protuklizni profilirani	crna	PAR	22,20
101 172 818	46	PVC	protuklizni profilirani	crna	PAR	22,20



po **22,20** KM

TERMOPRODUCTS

TERMOSIL K11 SANITARNI SILIKON

Područja primjene:

Brtvljenje fuga u sanitarnim i drugim vlažnim prostorima. Brtvljenje spojeva između keramike, stakla, aluminija.

Napomena: Nije pogodan za brtvljenje pocinčanog lima.



Pakiranje: kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 390	bijela	280	kom

5,30 KM

LORDIN®

PASTA ZA PRANJE RUKU LORDIN® LIQUID POWER



od **4,70** KM

Br.art	Sadržaj l	Pakiranje	JM	Cijena KM
101 175 396	0.25	tuba	kom	4,70
101 176 074	0.5	tvrdi boca	kom	9,40

ISEO®

BRAVA ZA PROFILNA VRATA 741N

Poluautomatska zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Tip: 741N
Izvedba: s reverzibilnim jezičkom i zasunom
Udaljenost: 85 mm
Debljina brave: 16 mm
Trn: 8 mm
Izbačaj zasuna: 15 mm
Zaključavanje: 1
Čeona ploča izvedba: ravna
Visina brave: 174 mm
Materijal brave: čelik pocinčani
Zaštićeno od požara: ne



Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Način zatvaranja	Čeona ploča materijal	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena KM
102 218 289	25	40.5	PZW	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	13,90
102 218 478	20	35.5	PZW	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	11,20
102 218 479	25	40.5	PZW	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	11,20
102 218 481	35	60.5	PZW s izmjenom	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	11,10


od **11,10** KM

ISEO®

BRAVA ZA PROFILNA VRATA 743N

Zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Tip: 743N
Izvedba: s podesivom rolicom i zasunom
Debljina brave: 16 mm
Trn: 8 mm
Izbačaj zasuna: 15 mm
Zaključavanje: 1
Način zatvaranja: PZ
Čeona ploča izvedba: ravna
Čeona ploča materijal: nehrđajući čelik
Visina brave: 174 mm
Materijal brave: čelik pocinčani
Čeona ploča mjere: 238 x 22 x 3 mm
Zaštićeno od požara: ne



Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 218 294	20	35.5	kom	13,90
102 218 298	25	40.5	kom	13,90
102 218 299	30	45.5	kom	13,90

po **13,90** KM

ISEO®

PRIHVATNIK RAVNI

S plastičnom kapicom.

Izvedba: vertikalno podešavanje preko navojnih pločica i horizontalno podešavanje ± mm 9
Komponenta: zatvoreni podesivi prihvatnik

Br.art	Tip	Dimenzija mm	Materijal	JM
102 218 466	Performa	240 x 21	cink	kom



4,80 KM



GARNITURA KVAKA MOSKAU S ROZETOM



od **16,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: mat
Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Prema standardu EN1906: 2
Rozeta: ø 52 x 10 mm
Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Izvedba: okretna s mehanizmom povratne opruge

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 755	BB	ne	GT	16,00
102 253 756	PZ	ne	GT	16,00
102 253 757	WC	ne	GT	29,00



GARNITURA KVAKA ALTA SA ROZETOM



od **13,10** KM

Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: mat
Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Prema standardu EN1906: ne
Rozeta: ø 52 x 9 mm
Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
Izvedba: s povratnom oprugom

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 203 585	39 - 47	BB	ne	GT	13,10
102 203 586	39 - 47	PZ	ne	GT	13,10
102 203 587	39 - 46	WC	ne	GT	26,60

PRIGUŠIVAČ ZA VRATA TDK1 – SAMOLJEPLJIV

Opseg isporuke:

1 kartica s 20 prigušivača



Izvedba: samoljepljivi, okrugli
Materijal: plastika, prozirna

Br.art	ø mm	Visina mm	JM	
103 333 113	13	4	kom	1,50 KM



SOLIDO PODIZNI OKOV



od **11,40** KM

Duljina: 247 mm
ø: 15 mm
Izvedba: tarni mehanizam
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno

Br.art	Nosivost maks. kg	JM	Cijena KM
103 337 460	5	kom	11,40
103 337 461	8	kom	11,40
103 337 462	12	kom	14,20



SOLIDO PRIHVAT ZA DRVENU FRONTU

- prihvatnik držača za otklopna vrata SOLIDO




Primjena: drvena fronta ili široki alu okvir

Br.art	Materijal	JM	
103 337 465	čelik poniklano	kom	0,70 KM



RUBNA LETVA ZA RADNU PLOČU 29/29 L 4200

Napomena: pribor za završni profil se zasebno naručuje!




Površinska obrada: boja aluminija
D x Š x V: 4200 x 29 x 29 mm

Br.art	Materijal	JM	
103 334 303	plastike/laminat	kom	23,⁷⁰ KM

KUTNICI ZA RUBNU LETVU RIFFLE

Opseg isporuke:

po 1 završna kapica lijevo i desno, 1 vanjski kut, 1 unutarnji kut, 1 unutarnji kut od 135°



Odgovara za: završni profil Riffle
Površinska obrada: boja aluminija

Br.art	Materijal	JM	
103 334 311	plastika	Set	1,¹⁰ KM



KUHINJSKA SLAVINA SANTA GM

- savitljivi crni gumeni ispust

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: savitljiva
Funkcija tuša: Ne
Površinska obrada: crna/krom

Br.art	Izvedba	JM
113 548 465	visokotlačna	kom



75,- KM



UGRADBENI SUDOPER MASSIMO



Materijal: granit
Dimenzije korita: 515 x 350 x 190 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", preljevnik, rupa nije probijena, sa sifonom



metalik crna



svijetlo bež

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 457	Massimo	bež	560 x 480	GT	205,00
113 548 458	Massimo	crna metalik	560 x 480	GT	205,00
113 548 476	Massimo	bijela	560 x 480	GT	205,00
113 548 478	Massimo	titan	560 x 480	GT	205,00

po **205,-** KM