



Vauth Sagel

2022



Cijene su bez PDV-a i važe do 31.05.2022. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E.
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E.
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E.
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E.
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2022 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

Sadržaj



VS ENVI sustavi za razvrstavanje otpada

Stranica
2 – 17




VS COR kutni elementi

Stranica
18 – 39



VS TAL visoke kolone

Stranica
40 – 51



VS SUB donji elementi

Stranica
52 – 59



VS ADD pribor

Stranica
60 – 67

I OTPADU
TREBA PROSTOR.
VS ENVI® Space/S



Posude, pribor za jelo, pribor za kuhanje i namirnice dijele prostor u kuhinji. Ali, i otpadu je također potrebno dovoljno mjesta. Zbog toga je ovaj sistem koji štedi prostor optimalno rješenje zahvaljujući svojim različitim zapreminama. Kante su napravljene od visokokvalitetne plastike sa stijenkama koje se lako čiste. Potpuno izvlačenje sa prigušivačem garantuje tiho zatvaranje.

DETALJI

Širina korpusa: 400, 450, 500, 600, 800 i 900 mm

Visina ugradnje:

- VS ENVI® Space i VS ENVI® Space S: 370 mm

Dubina ugradnje:

- VS ENVI® Space: 464 mm
- VS ENVI® Space S: 310 mm srednja ugradna dubina

(Posebna izvedba za montažu podpultnih uređaja)

Zapremina: 20 do 84 litara

Dostupne boje: srebrna i lava siva

PREDNOSTI ZA KORISNIKA



Pregledno odvajanje otpada

Različiti spremnici omogućavaju odvojeno odlaganje različitih vrsta otpada.



Sinhronizovano potpuno izvlačenje

Jednostavno uklanjanje zadnjeg spremnika bez pomijeranja prednjeg.



Izvlačni poklopac, praškasti premaz

Za dodatni prostor za pohranu.



Različite veličine spremnika

Prava veličina za svako domaćinstvo.



Spremnici od plastike sigurne za hranu

Namijenjeni čuvanju hrane za kućne ljubimce ili druge namirnice.



Lagano čišćenje, moguće prati i u perilici posuđa

Glatke površine se jednostavno čiste.

Spremnici su perivi u perilici posuđa do 70°C



Ručke na spremnicima

Za pričvršćivanje vreća za smeće i lagano uklanjanje spremnika.



Opcione izvedbe poklopa

Standardni poklopac ili bio-poklopac sa filterom s aktivnim ugljem.



Integrisano prigušivanje i samoizvlačenje

Integrisani mehanizam prigušivanja osigurava jednostavno upotrebu bez buke.

PREDNOSTI UGRADNJE



Posebna izvedba za montažu podpultnih uređaja sa dubinom ugradnje od 310 mm.



Za ugradnju ispod sudopera ili ladice



Šablona za ugradnju

Pri ugradnji nisu potrebna nikakva dodatna mjerenja.



Montaža okova bez alata na vodilicama

Za pričvršćenje okova na vodilice nije potreban nikakav dodatni alat.



3D-podešavanje fronte

Omogućuje jednostavno i praktično podešavanje prednje strane, čak i kada je ugrađena.



Moguća naknadna ugradnja

Moguće ugraditi u postojeće elemente bez uklanjanja radne ploče.



VS ENVI Space sustav kanti za razvrstavanje otpada

- potpuno izvlačenje s integriranim ublaživačem i samouvlačenjem u obje vodilice
- integrirano 3D podešavanje fronte ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez uporabe alata na obje vodilice
- integrirana šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrivni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje

Napomena:

Razni dodatni dijelovi, npr. poklopac spremnika i BIO poklopac s filterom naručuju se zasebno (opcija).

Primjena: s pričvršćivanjem na frontu
 Ugradbena visina: 370 mm
 Ugradbena dubina: 464 mm
 Materijal: plastika/metal
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 027	spremnici 2 x 16 l	450	kom	399,00	1 kom
103 370 029 •	spremnici 1 x 16/ 2 x 10 l	500	kom	646,00	1 kom
103 370 030	spremnici 2 x 22 l	600	kom	416,00	1 kom
103 370 031	spremnici 2 x 10/1 x 22 l	600	kom	426,00	1 kom
103 370 032 •	spremnici 4 x 10 l	600	kom	662,00	1 kom
103 370 028 •	spremnici 1 x 29/1 x 16 l	600	kom	475,00	1 kom
103 307 488	spremnici 1 x 22/1 x 16/2 x 10 l	800	kom	713,00	1 kom
103 370 033 •	spremnici 2 x 10/2 x 22 l	900	kom	630,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375

Rezervni dijelovi					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 370 056 •	VS ENVI spremnik 10 litara, ŠxVxD= 230 x 326 x 191 mm, plast. lavasiva	kom	52,20	1 kom	
103 370 059 •	VS ENVI spremnik 16 litara, ŠxVxD= 183 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	70,60	1 kom	
103 370 060 •	VS ENVI spremnik 22 litara, ŠxVxD= 230 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	79,70	1 kom	
103 370 061 •	VS ENVI spremnik 29 litara, ŠxVxD= 315 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	89,40	1 kom	



VS ENVI Space S sustav kanti za razvrstavanje otpada

- sustav za razvrstavanje otpada za element sa sudoperom
- potpuno izvlačenje s integriranim ublaživačem i samouvlačenjem u obje vodilice
- integrirano 3D podešavanje fronte ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez uporabe alata na obje vodilice
- integrirana šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrivni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje
- poseban umetak za pričvršćenje vrećica za smeće





Napomena:

Razni dodatni dijelovi, npr. poklopac spremnika i BIO poklopac s filterom naručuju se zasebno (opcija).

Primjena: element za sudoper, s pričvršćivanjem na frontu
 Ugradbena visina: 370 mm
 Ugradbena dubina: 464 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 131 •	500 x 326 x 310	spremnik 1 x 12/ 1 x 15,5 l	500	kom	577,00	1 kom
103 370 132 •	500 x 326 x 310	spremnik 1 x 12/ 2 x 7,5 l	500	kom	587,00	1 kom
103 370 133 •	600 x 326 x 310	spremnik 2 x 15,5 l	600	kom	603,00	1 kom
103 370 134 •	600 x 326 x 310	spremnik 1 x 15,5/ 2 x 7,5 l	600	kom	614,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI Free spremnik

- individualno umetanje u izvlačnu ladicu
- naknadno postavljanje u svim izvlačnim sustavima
- postavljanje neovisno od širine
- može doći u dodir s hranom, perivo u perilici za suđe

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Sadržaj l	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 049 •	7.5	183 x 216 x 302	kom	55,50	1 kom
103 370 056 •	10	230 x 326 x 191	kom	52,20	1 kom
103 370 057 •	12	183 x 326 x 302	kom	68,40	1 kom
103 370 058 •	15.5	230 x 326 x 302	kom	75,70	1 kom
103 370 059 •	16	183 x 326 x 382	kom	70,60	1 kom
103 370 060 •	22	230 x 326 x 382	kom	79,70	1 kom
103 370 061 •	29	315 x 326 x 382	kom	89,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI Space poklopac

- poklopac za sustav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Primjena	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 071 •	spremnik 6/10/12,5 l	210 x 169	kom	11,90	1 kom
103 370 072 •	spremnik 7,5/12 l	162 x 282	kom	15,35	1 kom
103 370 073 •	spremnik 10/15,5 l	210 x 282	kom	16,05	1 kom
103 370 074 •	spremnik 10/16/21 l	163 x 362	kom	16,65	1 kom
103 370 075 •	spremnik 13/22/28 litra	210 x 362	kom	17,85	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI Space Bio poklopac s ugljenim filterom

- BIO poklopac s ugljenim filterom za sustav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space (opcija)
- filtrira i neutralizira neugodne mirise kuhinjskog otpada

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Primjena	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 067 •	spremnik 7,5/12 litara	162 x 282	kom	34,95	1 kom
103 370 069 •	spremnik 6/10/12,5 litara	210 x 169	kom	24,00	1 kom
103 370 070 •	spremnik 10/15,5 litara	210 x 282	kom	34,35	1 kom
103 370 213 •	spremnik 7,5 litara	210 x 130	kom	31,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 375

Rezervni dijelovi					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 370 212 •	VS ENVI ugljeni filter	kom	15,50	1 kom	



VS ENVI Drawer organizacijska ladica

Dodatni modul koji poboljšava funkciju sustava za razvrstavanje otpada (VS ENVI Space). Plastične posude se mogu umetnuti na različite pozicije metalne konstrukcije - ovisno o poziciji postavljenih priključaka. Oveješene na dvije sinkronizirane vodilice s potpunom izvlačkom, ladica se lagano otvara i zatvara.

- Easyfit: montaža ladice i prihvata za posude bez alata
- integrirana šablona: kod ugradnje nije potrebno mjerenje korpusa
- vodilice sa integriranim ublaživačem i samouvlačenjem

Opseg isporuke:

1 VS ENVI Drawer ladica


1 posuda 1,2 litra

1 posuda 2,7 litara

Debljina stranice el.: 16-19 mm
 Ugradbena visina: 100 mm
 Osnovna oprema: spremnik 1 x 2,7/1 x 1,2 l
 Materijal: čelik/plastika
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Širina korpusa mm	Š x V x D mm	Ugradbena dubina mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 034 •	500	500 x 100 x 490	235 bez i 490 s posudama	kom	460,00	1 kom
103 370 037 •	600	600 x 100 x 490	235 bez i 490 sa posudama	kom	473,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI Drawer posuda za umetanje

- posuda se može dodatno postaviti ili objesiti u organizacijsku ladicu VS ENVI Drawer

Materijal: plastika
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Sadržaj l	JM	Cijena BAM	za
103 370 041 •	102 x 82 x 204	1.2	kom	34,60	1 kom
103 370 038 •	204 x 82 x 204	2.7	kom	40,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 375





VELIKA POMOĆ
U MALOM PROSTORU
VS ENVI® Space XX/Pro



VS ENVI Space XX Pro sustav za razvrstavanje otpada

- integrirano 3D-podešavanje fronte ekscentrom
- integriran ublaživač i samouvlačenje u obje vodilice
- pokrivni lim služi kao dodatna polica

Primjena: s pričvršćivanjem na frontu
 Ugradbena visina: 580 mm
 Ugradbena dubina: 515 mm
 Materijal: plastika/čelik
 Površinska obrada: lavasivo


Br.art	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 795 •	spremnik 1 x 32 l	300	kom	624,00	1 kom
103 370 796 •	spremnik 1 x 35 l	400	kom	643,00	1 kom
103 370 797 •	spremnici 2 x 35 l	450	kom	753,00	1 kom
103 370 798 •	spremnici 2 x 35 l	500	kom	763,00	1 kom
103 370 799 •	spremnici 2 x 35/1x21 l	600	kom	769,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



SLOBODNE RUKE KOD ODVAJANJA OTPADA. VS ENVI® Free

Free-Setovi



Spremnici



Vi trebate biti glavni u kuhinji. Ovaj sistem za odvajanje otpada nudi vam veliku slobodu zahvaljujući individualno konfigurisanim, slobodno pozicioniranim spremnicima sa podlogama protiv klizanja. S obzirom na to da je baziran na izvlačenju ladica od odgovarajućeg proizvođača namještaja, moguće su sve kombinacije: od udobnih karakteristika specifičnih za proizvođača preko potpunog izvlačenja i prigušenog zatvaranja do automatskog otvaranja pritiskom koljena.

DETALJI

- Visina kante: 216, 326 i 426 mm
- Postavljanje nezavisno od širine i dubine
- Zapremina: 5,5 do 39 litara
- Dostupne boje: srebrna i lava siva

PREDNOSTI ZA KORISNIKA



Pregledno odvajanje otpada
Različiti spremnici omogućavaju odvojeno odlaganje različitih vrsta otpada.



Različite veličine spremnika
Prava veličina za svako domaćinstvo.



Spremnici od plastike sigurne za hranu
Namijenjeni čuvanju hrane za kućne ljubimce ili druge namirnice.



Lagano čišćenje, perivo i u perilici
Glatke površine se jednostavno čiste.
Spremnici su perivi u perilici posuđa do 70°C



Ručke na spremnicima
Za pričvršćivanje vreća za smeće i lagano uklanjanje spremnika.



Opcionalne varijante poklopca
Standardni poklopac ili bio-poklopac sa filterom s aktivnim ugljem.

PREDNOSTI UGRADNJE



Jedno rješenje za sve sisteme izvlačenja










Moguća naknadna ugradnja
Moguće ugraditi u postojeće elemente bez uklanjanja radne ploče.

	Legrabox K 300 Tandembox		Legrabox K 400 Tandembox		Legrabox K 450 Tandembox	
Visina spremnika						
H 326						
H 256						
H 216						
	Legrabox K 500 Tandembox		Legrabox K 600 Tandembox			
Visina spremnika						
H 326						
H 256						
H 216						
	Legrabox/Tandembox K 800		Legrabox			
Visina spremnika						
H 326						
H 256						
H 216						
	Legrabox K 900		Tandembox			
Visina spremnika						
H 326						
H 256						
H 216						
	Legrabox K 1000		Tandembox			
Visina spremnika						
H 326						
H 256						
H 216						

Dimenzije u mm

Pregled dimenzija

		Duljina spremnika	Širina spremnika							
		230	192		230	302		113	382	
		230	302		183	382		230	382	
		230	382		315	382				
Visina spremnika										
H 326		10 L		15,5 L		8,5 L		16 L		22 L
										29 L
H 256		7 L		12 L		12 L		16 L		
H 216		6 L		10 L		5,5 L		10 L		13 L
										18 L

Dimenzije u mm

VS ENVI Free spremnici pojedinačno

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Sadržaj l	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 050	10	230 x 216 x 302	kom	59,80	1 kom
103 370 051	10	183 x 216 x 382	kom	57,90	1 kom
103 370 056	10	230 x 326 x 191	kom	52,20	1 kom
103 370 057	12	183 x 326 x 302	kom	68,40	1 kom
103 370 062	12.5	230 x 426 x 191	kom	75,80	1 kom
103 370 052	13	230 x 216 x 382	kom	62,40	1 kom
103 370 058	15.5	230 x 326 x 302	kom	75,70	1 kom
103 370 059	16	183 x 326 x 382	kom	70,60	1 kom
103 370 053	18	315 x 216 x 382	kom	77,80	1 kom
103 370 063	21	183 x 426 x 382	kom	80,30	1 kom
103 370 060	22	230 x 326 x 382	kom	79,70	1 kom
103 370 064	28	230 x 426 x 382	kom	82,90	1 kom
103 370 061	29	315 x 326 x 382	kom	89,40	1 kom
103 370 065	39	315 x 426 x 382	kom	94,80	1 kom
103 370 047	5.5	113 x 216 x 382	kom	58,70	1 kom
103 370 048	6	230 x 216 x 191	kom	48,10	1 kom
103 370 049	7.5	183 x 216 x 302	kom	55,50	1 kom
103 370 214	7.5	151 x 326 x 230	kom	55,00	1 kom
103 370 054	8.5	113 x 326 x 382	kom	65,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 375




VS ENVI Free setovi

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 123	230 x 216 x 382	spremnici 1 x 13 l	300	kom	116,40	1 kom
103 370 124	230 x 326 x 382	spremnici 1 x 22 l	300	kom	133,70	1 kom
103 370 126	230 x 426 x 382	spremnici 1 x 28 l	300	kom	136,90	1 kom
103 370 127	296 x 216 x 382	spremnici 1 x 5,5/1 x 10 l	400	kom	177,70	1 kom
103 370 128	296 x 326 x 382	spremnici 1 x 8,5/1 x 16 l	400	kom	197,10	1 kom
103 370 139	296 x 426 x 382	spremnici 2 x 12,5 l	400	kom	212,70	1 kom
103 370 151	333 x 326 x 382	spremnici 1 x 8,5/2 x 10 l	450	kom	234,60	1 kom
103 370 158	315 x 426 x 382	spremnici 1 x 39 l	450	kom	159,60	1 kom
103 370 150	333 x 216 x 382	spremnici 1 x 5,5/2 x 6 l	450	kom	219,70	1 kom
103 370 135	460 x 216 x 382	spremnici 2 x 6/1 x 13 l	600	kom	230,30	1 kom
103 370 136	460 x 326 x 382	spremnici 2 x 10/1 x 22 l	600	kom	255,80	1 kom
103 370 137	460 x 426 x 382	spremnici 2 x 12,5/1 x 28 l	600	kom	306,20	1 kom
103 370 142	690 x 216 x 382	spremnici 4 x 6/1 x 13 l	800	kom	349,30	1 kom
103 370 143	690 x 326 x 382	spremnici 2 x 10/2 x 22 l	800	kom	358,30	1 kom
103 370 144	690 x 426 x 382	spremnici 2 x 12,5/2 x 28 l	800	kom	411,90	1 kom
103 370 148	779 x 326 x 382	spremnici 3 x 16/1 x 22 l	900	kom	388,90	1 kom
103 370 149	779 x 426 x 382	spremnici 3 x 21/1 x 28 l	900	kom	421,20	1 kom
103 370 147	779 x 216 x 382	spremnici 2 x 6/3 x 10 l	900	kom	367,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI poklopac

Materijal: metal
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Širina korpusa mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
103 370 077 •	300	fiksna	kom	54,00	1 kom
103 370 086 •	400	fiksna	kom	61,10	1 kom
103 370 088 •	450	fiksna	kom	64,80	1 kom
103 370 089 •	500	fiksna	kom	64,90	1 kom
103 370 094 •	600	fiksna	kom	71,70	1 kom
103 370 101 •	800	fiksna	kom	94,50	1 kom
103 370 103 •	900	fiksna	kom	97,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



Ugradbena kanta za smeće VS ENVI Single

- montaža moguća na obje strane
- jednostavna montaža
- integriran utor u poklopcu za čuvanje vrećica za smeće

Primjena: iza okretnih vrata s pričvršćivanjem na frontu
Materijal: plastika
Površinska obrada: svijetlosivo

Br.art	Osnovna oprema	Ugradbena visina min. mm	Ugradbena dubina min. mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 108 •	spremnik 7 l	380	240	400	kom	91,50	1 kom
103 370 109	spremnik 10 l	380	240	400	kom	62,90	1 kom
103 370 110 •	spremnik 12 l	450	280	450	kom	103,50	1 kom
103 370 112	spremnik 15,5 l	450	280	450	kom	72,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI Center

- okretni mehanizam, za zidnu ili podnu montažu
- poklopac i spremnik od sive plastike

Napomena:

Napomena:
Mogućnost montaže lijevo i desno.

Primjena: iza okretnih vrata s pričvršćivanjem na frontu
Materijal: plastika/čelik
Površinska obrada: lavisivo

Br.art	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 241 •	spremnik 2 x 9 l	400	350 x 525 x 350	kom	219,50	1 kom
103 370 242 •	spremnik 1 x 18/1 x 9/1 x 12 l	500	450 x 525 x 450	kom	330,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI Kick

- jednostavno otvaranje vrata bez korištenja ruku pritiskom nožne pedale
- minimalna visina sokla: 70 mm
- za sve izvlačne kolone, kao npr. VS ENVI Space, s ublaživačem i samouvlačenjem
- jednostavna montaža uz pomoć priložene šablone
- potreban minimalan prostor ispod sustava za razvrstavanje otpada ili ladica
- može se naknadno ugraditi u bilo koje vrijeme
- pedala se vraća u prvotni položaj pomoću opruge
- bez grebanja fronte

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 370 107 •	čelik	kromirano mat	kom	89,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI Toolbox

- može se integrirati u sve VS ENVI sustave posuda sa dimenzijama 230 x 382 mm
- mobilna posuda za sitne dijelove
- fleksibilne pregrade za optimalnu podjelu

Materijal: plastika
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 104 •	361 x 161,5 x 209	kom	120,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI Space okvir za vreće za smeće

- okvir za pričvršćivanje vreća za smeće (opcija za spremnik 29 l)

Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Primjena	JM	Cijena BAM	za
103 370 009 •	za spremnik 29 litara	kom	36,05	1 kom

Grupa proizvoda 300 375




Primjer primjene

VRSTE KOŠARA

SVESTRANOST I FLEKSIBILNOST.


Prilikom odabira košare, oblik i materijal često su stvar ukusa. Zbog toga je čitav program Vauth-Sagel košara dizajniran kao modularni sistem u kojem se vodilica i okvir mogu kombinovati sa svim opcijama za odlaganje.

CLASSIC® - OMILJENI KLASIK
ZA ODLIČAN PREGLED




CLASSIC®

SAPHIR® - DRAGULJ U SMISLU ESTETIKE
I FUNKCIJE




SAPHIR®

ARTLINE® - SLIKOVITA ELEGANCIJA
SA PERSPEKTIVOM



ARTLINE®

PREMEA® - BEZVREMENSKI DIZAJN
ZA SVJETSKE KUHINJE



PREMEA®

PLANERO® - DIZAJN PROSTORA ZA POHRANU ZA
ESTETE



PLANERO®

VARIJANTE BOJA

OD KLASIČNIH DO MODERNIH.

Unutrašnjost ormarića jedne kuhinje također prvo oduševljava bojama. Ova paleta boja nudi nešto za svaki ukus i svaki prostor.



KROM



LAVA SIVO



SVILENKASTI SJAJ / CHAMPAGNE




SREBRNO



MAKSIMUM INOVACIJE.
CORNERSTONE® MAXX



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



Kada otvorite kutni element u kuhinji, potrebno vam je rješenje koje će prilikom otvaranja izvući kompletan sadržaj - bez blokiranja susjednog korpusa. CORNERSTONE® MAXX zadovoljava ovu potrebu. Sa podrškom spremnika snage, lebdeći dizajn sa širokim, stabilnim policama i jednostavnom montažom. Vaša kuhinja će biti nadograđena u svakom pogledu.

DETALJI

- Širina korpusa: 800, 900 i 1.000 mm
- Širina vrata: 400, 450, 500 i 600 mm
- Visina ugradnje: 650 - 850 mm (2 police)
- Dubina ugradnje: min. 490 mm
- Nosivost: max. 25 kg po polici
- Izvedbe ovjesnih polica: Premea i Planero®

PREDNOSTI ZA KORISNIKA



PAM: Power Assisted Movement
Jednostavno izvlačenje/uvlačenje polica zahvaljujući spremniku snage.



L-kretanje
Police koje se protežu ravno za neograničen pristup susjednom korpusu



Nezavisno kretanje polica
Za maksimalnu iskorištenost prostora i optimalan pristup.



Do 25 kg po polici
Omogućava pohranu složenih tanjira ili teških lonaca i tava.



Individualno podešavanje visine
Svaka polica se jednostavno podešava po visini, tako da CORNERSTONE® MAXX možete prilagoditi svojim željama i potrebama.



Integrirano prigušivanje i samoizvlačenje
Integrirani mehanizam prigušivanja osigurava jednostavno upotrebu bez buke.



Lebdeći dizajn
Čini vašu kuhinju privlačnom za oči prilikom susreta sa porodicom i prijateljima.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju
Pri ugradnji nisu potrebna nikakva dodatna mjerenja.



Tri jednostavna koraka montaže
Za brzu i jednostavnu montažu.



EasyFit
Montaža polica na vodilice bez alata.



Moguća lijeva i desna montaža
Ne morate da brinete koja vam je varijanta potrebna. CORNERSTONE® MAXX dozvoljava montažu i desno i lijevo. (PAŽNJA: police sa bočnim vezama)



Manje dijelova – niži troškovi skladišta
Sistem se sastoji iz samo tri dijela




Moguća naknadna ugradnja
Moguće ugraditi u postojeće elemente bez uklanjanja radne ploče.

CORNERSTONE MAXX kutni okov Planero



- police su ispred korpusa i pružaju optimalnu dostupnost
- EasyFit: montaža polica na cijev bez uporabe alata
- podešavanje visine polica bez uporabe alata
- police se izvlače neovisno jedna o drugoj i ne smetaju na drugom korpusu
- lebdeći dizajn zahvaljujući skrivenom pričvršćenju
- police velike površine
- samostalno prigušeno uvlačenje i izvlačenje
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Ugradbena dubina min.: 490 mm
 Ugradbena visina min.: 650 mm
 Nosivost: 25 kg/polica



A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

Br.art	Izvedba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 273	lijevo	800	400	lavasivo	GT	1.134,00	1 GT
103 379 274	desno	800	400	lavasivo	GT	1.134,00	1 GT
103 379 275	lijevo	900	450	lavasivo	GT	1.164,00	1 GT
103 379 276	desno	900	450	lavasivo	GT	1.164,00	1 GT
103 379 277	lijevo	1000	500	lavasivo	GT	1.209,00	1 GT
103 379 278	desno	1000	500	lavasivo	GT	1.209,00	1 GT
103 379 279	lijevo	1000	600	lavasivo	GT	1.287,00	1 GT
103 379 280	desno	1000	600	lavasivo	GT	1.287,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340


CORNERSTONE MAXX kutni okov Reling

- police su ispred korpusa i pružaju optimalnu dostupnost
- EasyFit: montaža polica na cijev bez uporabe alata
- podešavanje visine polica bez uporabe alata
- police se izvlače neovisno jedna o drugoj i ne smetaju na drugom korpusu
- lebdeći dizajn zahvaljujući skrivenom pričvršćenju
- police velike površine
- samostalno prigušeno uvlačenje i izvlačenje
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Ugradbena dubina min.: 490 mm
 Ugradbena visina min.: 650 mm
 Nosivost: 25 kg/polica

Br.art	Izvedba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 257	lijevo	800	400	bijelo/RAL9006	GT	940,00	1 GT
103 379 258	desno	800	400	bijelo/RAL9006	GT	940,00	1 GT
103 379 259	lijevo	900	450	bijelo/RAL9006	GT	974,00	1 GT
103 379 260	desno	900	450	bijelo/RAL9006	GT	974,00	1 GT
103 379 261	lijevo	1000	500	bijelo/RAL9006	GT	1.001,00	1 GT
103 379 262	desno	1000	500	bijelo/RAL9006	GT	1.001,00	1 GT
103 379 263	lijevo	1000	600	bijelo/RAL9006	GT	1.027,00	1 GT
103 379 264	desno	1000	600	bijelo/RAL9006	GT	1.027,00	1 GT
103 379 266	lijevo	800	400	bijelo/kromirano	GT	993,00	1 GT
103 379 265	desno	800	400	bijelo/kromirano	GT	993,00	1 GT
103 379 268	lijevo	900	450	bijelo/kromirano	GT	1.037,00	1 GT
103 379 267	desno	900	450	bijelo/kromirano	GT	1.037,00	1 GT
103 379 270	lijevo	1000	500	bijelo/kromirano	GT	1.086,00	1 GT
103 379 269	desno	1000	500	bijelo/kromirano	GT	1.086,00	1 GT
103 379 272	lijevo	1000	600	bijelo/kromirano	GT	1.115,00	1 GT
103 379 271	desno	1000	600	bijelo/kromirano	GT	1.115,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

PRISTUP SVAKOM KUTU
VS COR® Flex



Čak i najveći prostor za pohranu je od male koristi ako nije dostupan. Ovo sistemsko rješenje stoga omogućava potpun pristup sadržaju ormarića i pretvara svaki kutak u funkcionalnu prostoriju. Montaža je neovisna o strani: okvir se montira na pod kutnog elementa.

DETALJI

Širina korpusa: 900, 1.000 i 1.200 mm

Širina vrata: 450 - 600 mm

Visina ugradnje: min. 530 mm

Dubina ugradnje:

- min. 480 mm za korpus sa stubovima
- min. 515 mm za korpus sa slijepom stranom

Nosivost:

- po košari: 8kg
- ukupno: 32 kg

Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea und Planero®

PREDNOSTI ZA KORISNIKA



Najbolja iskorištenost prostora
Jedinstven dizajn omogućava jednostavan pristup kompletnom sadržaju elementa.



Sistem blokiranja
Okvir osigurava samo željene pokrete i time sprječava slučajno zatvaranje i moguća oštećenja korpusa.



Integrirano prigušivanje i samoizvlačenje
Integrirani mehanizam prigušivanja osigurava jednostavno upotrebu bez buke.



PREDNOSTI UGRADNJE

Šablona za ugradnju
Pri ugradnji nisu potrebna nikakva dodatna mjerenja.



Moguća lijeva i desna montaža
Ne morate da brinete koja vam je varijanta potrebna. VS COR Flex dozvoljava montažu i desno i lijevo.



Jednostavna podna montaža
Okvir se pričvršćuje sa nekoliko vijaka na pod korpusa VS COR® Flex je spreman za upotrebu.



Moguća naknadna ugradnja
Moguće ugraditi u postojeće elemente bez uklanjanja radne ploče.

VS COR Flex kutni izvlačni okov Planero




- potpun pristup kompletnom prostoru u kutnom elementu
- montaža neovisna o strani
- individualno podesiva visina polica za odlaganje
- integriran ublaživač i samouvlačenje u oba izvlačenja
- šablona za ugradnju: nema mjerenja kod ugradnje u korpus

Opseg isporuke:

kutni okov
4 košare

Ugradbena visina min.: 530 mm
 Ugradbena dubina min.: 480 mm
 Nosivost: 8 kg/košara
 Izvedba: polica Planero



Br.art	Izvedba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 387	polica Planero	900	450	čelik/dno drvo	lavasivo	GT	1.411,00	1 GT
103 378 388	polica Planero	1000	500	čelik/dno drvo	lavasivo	GT	1.460,00	1 GT
103 331 452	polica Planero	1200	600	čelik/dno drvo	lavasivo	GT	Cijena na upit	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

VS COR Flex kutni izvlačni okov Classic/Saphir


košara Classic2



košara Saphir

- potpun pristup potpunom prostoru u kutnom elementu
- montaža neovisna o strani
- individualno podesiva visina polica za odlaganje
- integriran ublaživač i samouvlačenje u oba izvlačenja
- šablona za ugradnju: nema mjerenja kod ugradnje u korpus

Opseg isporuke:

kutni okov

4 košare

Ugradbena visina min.:


530 mm

Ugradbena dubina min.:

480 mm

Nosivost:

8 kg/košara



Br.art	Izvedba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 523	košara Saphir	900	450	metal	srebrno RAL 9006	GT	1.017,00	1 GT
103 379 524	košara Saphir	1000	500	metal	srebrno RAL 9006	GT	1.046,00	1 GT
103 332 730	košara Classic 2	900	450	metal	srebrno RAL 9006	GT	Cijena na upit	1 GT
103 332 731	košara Classic 2	1000	500	metal	srebrno RAL 9006	GT	Cijena na upit	1 GT
103 332 732	košara Classic 2	1200	600	metal	srebrno RAL 9006	GT	Cijena na upit	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



JEDNOSTAVNO IZVLAČENJE
ČINI RAZLIKU.

VS COR® Fold



Bez obzira šta spremali u ormarić – s ovim rješenjem možete lako doći do toga. Pri otvaranju, prednje košare se zakreću prema vani i olakšavaju pristup košarama iza, koje se automatski pomjeraju na prednji dio korpusa. Integrirano prigušivanje i samoizvlačenje se brinu za nečujno zatvaranje.

DETALJI

Širina korpusa: 800 i 900 mm

Širina vrata: min. 400 i 450 mm

Visina ugradnje: min. 530 mm


Dubina ugradnje: min. 485 mm

Nosivost:

- Prednja košara: max. 8 kg
- Stražnja košara: max. 9,5 kg
- Ukupno: max. 35 kg

Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea, Artline

PREDNOSTI ZA KORISNIKA



Optimalan pristup

Otvaranjem fronte, stražnje košare se automatski izvlače naprijed.



Kompletan pregled

Prilikom otvaranja, kompletan sadržaj ormarića je vidljiv na prvi pogled.



Ušteda vremena

Više nema potrebe za pomijeranjem svega tamo-ovamo kako bi ste pronašli ono što tražite. To štedi vrijeme i živce!



Individualno podešavanje visine

Svaka polica se jednostavno podešava po visini, tako da VS COR® Fold možete prilagoditi svojim željama i potrebama.



Integrirano prigušivanje i samoizvlačenje
Integrirani mehanizam prigušivanja osigurava jednostavno upotrebu bez buke.

PREDNOSTI UGRADNJE



EasyFit

Ugradnja fronte na vodilice bez alata.



Jednostavna montaža

Pričvršćivanje tačke okretanja bez prethodnog mjerenja. Jednostavno zakačite u sastavljen okvir .



Moguća naknadna ugradnja

Moguće ugraditi u postojeće elemente bez uklanjanja radne ploče.



Graničnik ugla otvaranja



Slika pokazuje smjer izvlačenja na lijevo



VS COR Fold Artline kutni izvlačno-okretni okov

- optimalno kretanje
- integriran ublaživač
- elementi za odlaganje podesivi po visini
- dimenzije prednje košare: Š x V x D = 450 x 84 x 305 mm
- dimenzije unutarnje košare: Š x V x D = 430 x 84 x 370 mm

Opseg isporuke:





kutni okov
2 prednje košare
2 unutarnje košare

Širina korpusa: 900 mm
Ugradbena visina: 530 mm
Ugradbena dubina: 485 mm
Širina krila: 450-600 mm
Materijal: reling čelik/dno drvo/bočni dijelovi staklo
Površinska obrada: srebrno RAL 9006/sivo/satinirano



Br.art	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 378 588	desno	GT	858,00	1 GT
103 378 589	lijevo	GT	858,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



	K900
B	min. 900
T	min. 450
W	IV 411

KLASIK
ZA PREKLOPNA VRATA.
VS COR® Spin 71



VS COR Spin 71

- teleskopska cijev za korpuse različite visine
- pričvršćivanje na puna vrata i vrata s ukrutom
- idealne fuge zahvaljujući trodimenzionalnom podešavanju
- integrirano upuštanje vrata omogućava male fuge između vrata i radne ploče
- izvrstan slijed kretanja i zatvaranja s integriranim, individualno podešivim prigušivanjem zatvaranja
- brza i jednostavna montaža

Opseg isporuke:


okretni okov sa 2 police 3/4 kruga

Ugradbena visina: 632 - 890 mm
 Debljina stranice el.: 16, 18, 19 mm
 Materijal: dno drvo / reling čelik
 Površinska obrada: lavasivo



Br.art	Izvedba	Širina korpusa mm	Ugradbena dubina mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 192	SET2	800	510	GT	618,00	1 GT
103 370 193	SET4	900	522	GT	642,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS COR Spin 71 set police

Tip: VS COR Spin 71 police
 Materijal: dno drvo / reling čelik
 Površinska obrada: lavasiva

Br.art	ø mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 181 •	710	800	GT	304,00	1 GT
103 370 183 •	810	900	GT	326,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

VS COR Spin 71 kutni okretni okov

Tip: VS COR Spin 71 okretni okov
 Ugradbena visina: 632 - 890 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: RAL 9006


Br.art	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 370 180 •	800	GT	314,00	1 GT
103 370 182 •	900	GT	316,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340






CORNERSTONE Swing izvlači sadržaj ispred ormara. Police su ispred korpusa i pružaju optimalnu dostupnost. Visina pojedinih policica se podešava neovisno jedna o drugoj. Police se uvlače zatvaranjem vrata.


- širine korpusa: 900, 1000 i 1200 mm
- širina vrata: 450, 500 i 600 mm
- kretanje policica u obliku slova L omogućuje nesmetani pristup susjednim ormarima
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- jednostavna montaža na noseću cijev
- pričvršćenje na vrata (opcija), modularna struktura
- Soft-Close ublaživač
- moguća naknadna ugradnja



Ausführung: rechts



K	T	W
min. 880	450	412 - 424
min. 930	500	462 - 474
min. 1030	600	562 - 574



K	T	W
min. 870	450	412 - 418
min. 920	500	462 - 468
min. 1020	600	562 - 568

CORNERSTONE Swing set polica

Opseg isporuke:

2 police

Nosivost:

18 kg/polica

Br.art	Širina kor-pusa mm	Š x V x D mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 286 •	900	776 x 61 x 376	dno drvo/rub čelik	bijelo/kromirano	GT	289,00	1 GT
103 379 287 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/rub čelik	bijelo/kromirano	GT	304,00	1 GT
103 379 288 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/rub čelik	bijelo/kromirano	GT	318,00	1 GT
103 379 289 •	900	776 x 61 x 376	dno drvo/rub čelik	lavasivo	GT	268,00	1 GT
103 379 290 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/rub čelik	lavasivo	GT	282,00	1 GT
103 379 291 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/rub čelik	lavasivo	GT	296,00	1 GT
103 379 292 •	450	776 x 61 x 376	dno drvo/rub čelik	sivo/RAL9006	GT	253,00	1 GT
103 379 293 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/rub čelik	sivo/RAL9006	GT	268,00	1 GT
103 379 294 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/rub čelik	sivo/RAL9006	GT	282,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



CORNERSTONE Swing kutni okov set

Br.art	Visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 281 •	610-650	čelik	pocinčano	GT	347,00	1 GT
103 379 282 •	651-690	čelik	pocinčano	GT	347,00	1 GT
103 379 283 •	691-730	čelik	pocinčano	GT	347,00	1 GT
103 379 284 •	731-770	čelik	pocinčano	GT	347,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



CORNERSTONE Swing samouvzlaka

Napomena:

Samouvlačna garnitura za obje police.

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 285 ●	plastika	sivo	GT	45,30	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS COR Wheel set okretnih košara


Opseg isporuke:

2 košare
2 spojnice za pričvršćivanje
1 kutni nosač

Materijal: čelična žica/plastika
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Duljina mm	Radius mm	JM	Cijena BAM	za
103 398 076	650	335	GT	90,97	1 GT
103 378 330	700	365	GT	134,27	1 GT
103 378 331	750	385	GT	152,87	1 GT
103 378 332	850	435	GT	181,67	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



Okretna košara

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Duljina mm	Radius mm	JM	Cijena BAM	za
103 398 196 •	650	335	kom	42,35	1 kom
103 378 452	700	365	kom	64,00	1 kom
103 378 453 •	750	385	kom	73,30	1 kom
103 378 454 •	850	435	kom	87,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Nosač okretne košare

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 447	plastika	srebrno RAL 9006	kom	2,57	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Prihvatnik košare

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 446	plastika	srebrno RAL 9006	kom	1,13	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS COR Wheel Pro okretni okov za kutni ormar

- bez srednjeg stupa
- optimalna iskorisćenost prostora za velike predmete
- mehanika je skrivena
- police s mogućnošću namještanja visine

Opseg isporuke:

2 kom. 3/4 drvenih polica s ogralom

2 poprečne letvice

2 bočna pričvrtna mehanizma za namještanje visine bez upotrebe alata

Nosivost:


27,5 kg

Materijal:


reling čelik/dno drvo

Br.art	Širina korpusa mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 852 •	800	680	kromirano/bijelo	GT	761,00	1 GT
103 378 850 •	900	760	kromirano/bijelo	GT	787,00	1 GT
103 378 853 •	800	680	srebrno RAL 9006/sivo	GT	723,00	1 GT
103 378 851 •	900	760	srebrno RAL 9006/sivo	GT	748,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
900 x 900	835	440	760	< 335
800 x 800	745	390	680	< 235



VS COR Wheel okretni okov za kutni ormar, dno 3/4 kruga

- s 3/4 policama od čelične žice, srebrne, presvučene plastikom
- za podijeljena kutna vrata
- srednja osovina za zakretne košare fiksno je ugrađena

Opseg isporuke:

2 zakretne police

nosiva cijev s gornjom i donjom pričvrtnom pločicom

Materijal:


čelik

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006

Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 155	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	149,00	1 GT
103 378 156	1050 x 1050	650 - 710	820	GT	182,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



A x A	D	B	C	(mm)
800 x 800	720	> 760	> 445	
900 x 900	720	> 760	> 445	
1050 x 1050	820	> 860	> 535	



**VAUTH
SAGEL**

VS COR Wheel Pro kutni okretni okov

- optimalna iskorištenost prostora za velike predmete
- mehanika je skrivena
- police s mogućnošću namještanja visine
- prostorno optimalna konstrukcija

Opseg isporuke:

2 kom. 4/4 drvenih polica s ogradom

2 poprečne letvice

2 bočna pričvrsna mehanizma za namještanje visine bez upotrebe alata

Nosivost:


27,5 kg

Materijal:

drvo/čelik

Br.art	Širina korpusa mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 856 •	800	680	kromirano/bijelo	GT	815,00	1 GT
103 378 854 •	900	760	kromirano/bijelo	GT	841,00	1 GT
103 378 857 •	800	680	srebro RAL 9006/sivo	GT	776,00	1 GT
103 378 855 •	900	760	srebro RAL 9006/sivo	GT	802,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS COR Wheel Pro kutni okretni okov

- za donje elemente
- police od čelične žice, srebrne, presvučene plastikom - puni krug
- za dijagonalna vrata
- srednja os za okretne košare fiksno je ugrađena

Opseg isporuke:

2 okretne košare
nosiva cijev s donjom i gornjom pričvrstnom pločicom


Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006



Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	ø mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 150	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	196,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

A x A (mm)	D (mm)	Z (mm)
800 x 800	720	≥ 375
900 x 900	720	≥ 375
1050 x 1050	820	≥ 425





Svaka kuhinja treba nešto elegancije. Lagano i tiho fronta klizi prema van i unutra zahvaljujući potpunoj izvlači sa prigušivačem i samouvlačenjem. Okvir i spoj sa frontom su dizajnirani jednako kvalitetno, sa dvostrukim zaštitnim slojem.

DETALJI

- Širina korpusa: 300, 400, 450 i 500 mm
- Visina ugradnje: 650 do 2.330 mm
- Dubina ugradnje: 500 mm
- Nosivost: max. 80kg
- Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea, Artline i Planero®

PREDNOSTI ZA KORISNIKA

PAM

POWER
ASSISTED
MOVEMENT

PAM: Power Assisted Movement

Jednostavno izvlačenje/uvlačenje polica zahvaljujući spremniku snage. Jedan prst je dovoljan za pomijeranje pune VS TAL® izvlačne kolone.

Udoban pristup

Donosi kompletan sadržaj ispred korpusa. Sve što je spremjeno u stražnji dio izvlačne kolone, lako je dostupno sa dvije strane

Kompletan pregled

Prilikom otvaranja, kompletan sadržaj ormarića je vidljiv na prvi pogled.

Ušteda vremena

Više nema potrebe za pomijeranjem svega tamo-ovamo kako bi ste pronašli ono što tražite. To štedi vrijeme i živce!

Individualno podešavanje visine

Svaka polica se jednostavno podešava po visini, tako da VS TAL® izvlačnu kolonu možete prilagoditi svojim željama i potrebama.

Integrisano prigušivanje i samoizvlačenje

Integrisani mehanizam prigušivanja osigurava jednostavno upotrebu bez buke.

Otporne vodilice koje smanjuju buku

Čak i potpuno napunjena, VS TAL izvlačna kolona se otvara i zatvara tiho, bez napora.

Sinhronizirani godnji i donji graničnici

Bez održavanja - nema više nesinhroniziranih vodilica

PREDNOSTI UGRADNJE

EasyFit

Samoblokirajući sistem za montažu rama bez alata na gornju i donju vodilicu

3D-podešavanje fronte

Omogućava jednostavno i lagano podešavanje fronte.

Tri, četiri ili pet posuda

Za idealnu upotrebu viših i nižih nivoa ormara.

Moguća naknadna ugradnja

Moguće ugraditi u postojeće ormare.

VS TAL Larder visoka izvlačna kolona set Planero**Opseg isporuke:**

1 okvir
1 vodilica s ublaživačem
1 pričvrstnik fronte
ovjesne košare Planero

Broj košara: 5
Ugradbena dubina: 503 mm
Nosivost: 120 kg
Materijal: okvir čelik/košare čelik s drvenim dnom
Površinska obrada: lavasivo



Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 331 456	250 x 80 x 440	300	1700 - 1950	GT	1.232,90	1 GT
103 331 457	250 x 80 x 440	300	1900 - 2140	GT	1.234,90	1 GT
103 331 458	350 x 80 x 440	400	1700 - 1950	GT	1.427,35	1 GT
103 331 459	350 x 80 x 440	400	1900 - 2140	GT	1.429,35	1 GT


Grupa proizvoda 300 340 345



VS TAL Larder visoka izvlačna kolona set Classic 2
Opseg isporuke:

1 okvir
1 vodilica sa ublaživačem
1 pričvrstnik fronte
ovjesne košare Classic 2

Nosivost: 120 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006



Br.art	Broj košara	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 332 193	5 x Classic	250 x 80 x 460	300	1950 - 2140	GT	581,60	1 GT
103 332 194	5 x Classic	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	GT	580,10	1 GT
103 332 195	5 x Classic	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	GT	612,60	1 GT
103 332 196	5 x Classic	350 x 80 x 460	400	1950 - 2140	GT	614,10	1 GT
103 332 197	4 x Classic	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	GT	547,90	1 GT
103 332 296	4 x Classic	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	GT	576,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Larder okvir-set

Opseg isporuke:

okvir s gornjim prigušivačem
vodilica s prigušivačem
pričvrstnik fronte, širina korpusa 300 mm

Napomena:

ovjesne košare nisu u opsegu isporuke!

Širina korpusa: 300 mm
Ugradbena dubina: 503 mm
Nosivost: 120 kg

Br.art	Ugradbena visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 861	950-1200	čelik	lavasivo	GT	532,40	1 GT
103 378 862	1200-1450	čelik	lavasivo	GT	544,40	1 GT
103 378 863	1450-1700	čelik	lavasivo	GT	575,40	1 GT
103 378 864	1700-1950	čelik	lavasivo	GT	580,40	1 GT
103 378 867	1900-2140	čelik	lavasivo	GT	582,40	1 GT
103 378 868	650-950	čelik	srebrno	GT	482,60	1 GT
103 378 869	950-1200	čelik	srebrno	GT	492,60	1 GT
103 378 874	1200-1450	čelik	srebrno	GT	492,60	1 GT
103 378 878	1450-1700	čelik	srebrno	GT	518,60	1 GT
103 378 879	1700-1950	čelik	srebrno	GT	416,10	1 GT
103 378 881	1900-2140	čelik	srebrno	GT	417,60	1 GT
103 378 882	2140-2330	čelik	srebrno	GT	527,60	1 GT
103 378 883	1200-1450	čelik	svileno zlatno	GT	517,05	1 GT
103 378 884	1700-1950	čelik	svileno zlatno	GT	546,05	1 GT
103 378 885	1900-2140	čelik	svileno zlatno	GT	550,05	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 378 924 •	VS TAL Larder ublaživač izvlačenja - opcija	kom	75,80	1 kom	
103 379 005 •	VS TAL® Larder električna podrška pri otvaranju PAM: Optional Assisted Movement	kom	1.118,00	1 kom	



VS TAL® Larder ovjesna košara Planero

Estetski dizajn

Planero spaja visokokvalitetan vanjski izgled kuhinje s unutrašnjosti u jednu cjelinu. Visokokvalitetan asortiman za individualnu organizaciju.

- zatvorena košara s elegantnim okvirom od čeličnog lima
- drveno dno s brtvenim profilom
- skriveni ovjes košare

Materijal: dno drvo/bočni zid čelik
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 347 •	250 x 80 x 440	300	kom	130,50	1 kom
103 378 348 •	350 x 80 x 440	400	kom	172,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Larder ovjesna košara Artline

Š x V x D: 250 x 80 x 460 mm
 Širina korpusa: 300 mm
 Materijal: reling čelik/dno drvo/bočni dijelovi staklo



Simbolična slika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 570 •	kromirano/bijelo/prozirno	kom	203,50	1 kom
103 378 571 •	srebrno RAL 9006/sivo/satinirano	kom	144,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340


VS TAL® Larder ovjesna košara set Classic 2

Popularni klasik za izvrsnu preglednost.

Classic je pojam za žičane košare. Optimalna za kućanstvo i kuhinju - stabilna, pregledna i prozirna.

- klasične žičane košare
- velika stabilnost pri laganoj konstrukciji
- prozračno i pregledno

Tip: VS TAL® Larder
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: srebrno



Br.art	Broj košara	Širina korpusa mm	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 332 620	2	300	250x 80 x 460	GT	65,90	1 GT
103 332 621	3	300	250x 80 x 460	GT	98,10	1 GT
103 332 623	2	400	350 x 80 x 460	GT	74,90	1 GT
103 332 624	3	400	350 x 80 x 460	GT	111,50	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

VS TAL® Larder ovjesna košara Saphir

Estetika i funkcionalnost


Košara od fine mrežaste žice ima jedinstven izgled i stabilnost koja može izdržati svako opterećenje.

- košara od fino pletene žičane mreže
- ekskluzivna konstrukcija za izvandrednu stabilnost
- prozračno i pregledno

Opseg isporuke:

klipse za vješanje

Materijal: čelik



Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 886 •	250 x 80 x 460	300	kromirano	kom	84,00	1 kom
103 378 888 •	350 x 80 x 460	400	kromirano	kom	91,80	1 kom
103 379 010 •	550 x 80 x 460	600	kromirano	kom	119,50	1 kom
103 378 887	250 x 80 x 460	300	srebrno RAL 9006	kom	61,90	1 kom
103 398 827 •	250 x 80 x 460	300	srebrno RAL 9006	kom	79,70	1 kom
103 394 470 •	350 x 80 x 460	400	srebrno RAL 9006	kom	87,70	1 kom
103 379 011 •	550 x 80 x 460	600	srebrno RAL 9006	kom	104,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 340

VS TAL® Larder pregrade za košare**Estetika i funkcionalnost**


Košara od fine mrežaste žice ima jedinstven izgled i stabilnost koja može izdržati svako opterećenje.

- košara od fino pletene žičane mreže
- ekskluzivna konstrukcija za izvandrednu stabilnost
- prozračno i pregledno

Materijal: čelik

Br.art	Primjena	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 846	širina košare 250 mm	kromirano	kom	22,00	1 kom
103 378 848	širina košare 350 mm	kromirano	kom	41,30	1 kom
103 378 845	širina košare 250 mm	srebrno RAL 9006	kom	18,70	1 kom
103 378 847	širina košare 350 mm	srebrno RAL 9006	kom	26,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 340

**VS TAL® Larder vodilica**


Opseg isporuke: gornja i donja vodilica sa zaustavljačem

Odgovara za VS TAL Larder okvir 103 378 868 - 103 378 882

Nosivost: 120 kg
Ugradbena dubina: 503 mm
Materijal: čelik

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 928	srebrno RAL 9006	GT	197,50	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

**VS TAL® Larder ublaživač izvlačenja**

- ublaživač izvlačenja za visoku izvlačnu kolonu VS TAL Larder - opcija

Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
103 378 924	VS TAL Larder	kom	75,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 340

**VS TAL® Larder pričvrstnik fronte**

Opseg isporuke:

2 prihvatnika fronte

Materijal: čelik

Br.art	Širina korpusa mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 345	300	lavasivo	GT	47,90	1 GT
103 378 346	400	lavasivo	GT	34,85	1 GT
103 378 463	300	srebrno	GT	20,10	1 GT
103 378 464	400	srebrno	GT	30,20	1 GT
103 378 465	600	srebrno	GT	43,80	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Larder PAM električna podrška pri otvaranju

PAM: Optional Power Assisted Movement

Samostalno izvlačenje i uvlačenje cijelog sustava zahvaljujući spremniku energije. Za pomicanje potpuno napunjenog VS TAL® Lardera dovoljan je samo jedan prst.

- električna podrška pri otvaranju za visoke izvlačne kolone VS TAL Larder
- dimenzija prednje fuge podesiva na pogonu
- u slučaju blokade prekida se postupak izvlačenja
- u slučaju nestanka struje, visoka izvlačna kolona može normalno funkcionirati

Isporuka uklj.: pričvrtni materijal

Š x V x D: 75 x 75 x 300 mm
Primjena: širina korpusa od 300 mm
Materijal: plastika RAL 7047



Br.art	Tip	JM	Cijena BAM	za
103 379 005 •	VS TAL Larder	kom	1.118,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340

VS TAL Rack 15

- za optimalnu iskoristivost prostora za odlaganje
- optimalan pristup i potpuna preglednost

Opseg isporuke:

okvir
pričvršćivanje fronte
vodilica
5 košara

Izvedba: 5 košara
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno
Širina korpusa: 150 mm

Br.art	Ugradbena visina min. mm	Ugradbena dubina min. mm	Nosivost maks. kg	JM	Cijena BAM	za
103 378 897 •	1780	500	25	GT	409,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340





OTVORITE VRATA MAKSIMALNOM
PROSTORU ZA ODLAGANJE.
VS TAL® Gate



Ova izvlačna kolona pruža najbolju perspektivu u kuhinji. Kreirana za maksimalan prostor za pohranu i jednostavan pristup, postavlja standarde na polju komfora i dizajna. Iznad svega, izvlačnu kolonu odlikuje mehanizam otvaranja, koji automatski pomiče spremljeni sadržaj prema korisniku u jednom potezu, čime se osigurava optimalan pregled.

DETALJI

- Širina korpusa: 450 i 600 mm
- Visina ugradnje: 650 - 2.150 mm
- Dubina ugradnje: min. 480 mm
- Nosivost: max. 75 kg
- Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea, Artline i Planero®

PREDNOSTI ZA KORISNIKA



Udoban pristup

Police automatski izlaze iz ormara kada se otvore vrata i stoga su lako dostupne sa dvije strane.



Optimalna iskorištenost prostora

Veliki kapacitet skladištenja u malom prostoru za sve vaše zalihe.



Kompletan pregled

Prilikom otvaranja, kompletan sadržaj ormarića je vidljiv na prvi pogled.



Ušteda vremena

Više nema potrebe za pomijeranjem svega tamo-ovamo kako bi ste pronašli ono što tražite. To štedi vrijeme i živce!



Individualno podešavanje visine

Svaka polica se jednostavno podešava po visini, tako da VS TAL® Gate izvlačnu kolonu možete prilagoditi svojim željama i potrebama.

PREDNOSTI UGRADNJE



Lijeva i desna montaža

Ne morate razmišljati koja varijanta je potrebna. VS TAL® Gate se može montirati i lijevo i desno.



EasyFit

Montaža okvira na gornju i donju vodilicu bez alata. Povezivanje pogonskog i potpornog okvira bez alata.



Različiti setovi košara

Optimalna iskoristivost većih i manjih ugradbenih visina. Također dostupno za ugradnju u donji element..



Naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće ormare i korpuse.

VS TAL Gate izvlačna kolona s košarama Planero

- maksimalno skladištenje i optimalan pristup
- EasyFit: montaža okvira bez uporabe alata na donjoj vodilici
- EasyFit: veza između prihvatnika i nosivog okvira bez uporabe alata
- individualno podešavanje košara po visini
- veličina košare: ŠxDxV = 350x395x125 mm ili 500x395x125 mm
- okvir je po visini moguće izvući do 250 mm
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Napomena:

Kako bi se spriječilo naginjanje ormara, ormar se mora pričvrstiti za zid. Odgovarajući pričvrstni pribor ne isporučuje se uz okov.


Opseg isporuke:

nosivi okvir
Planero košare
prihvatnik
vodilica

Površinska obrada: lavasivo
Ugradbena dubina min.: 480 mm
Nosivost: 15 kg/košara
Materijal: dno drvo / bočni zid čelik

Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	Broj košara	JM	Cijena BAM	za
103 378 390	450	1200-1450	4	GT	1.415,40	1 GT
103 378 391	450	1450-1700	4	GT	1.421,40	1 GT
103 378 392	450	1700-1950	5	GT	1.615,40	1 GT
103 378 393	450	1900-2140	5	GT	1.626,40	1 GT
103 378 394	600	1200-1450	4	GT	1.468,20	1 GT
103 378 395	600	1450-1700	4	GT	1.476,20	1 GT
103 378 397	600	1700-1950	5	GT	1.680,20	1 GT
103 378 398	600	1900-2140	5	GT	1.688,20	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL Gate košara Planero

Materijal: dno drvo/bočni zid čelik

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 359 •	350 x 125 x 395	450	lava sivo	kom	184,00	1 kom
103 378 360 •	500 x 125 x 395	600	lavasivo	kom	195,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL Gate izvlačna kolona s košarama Saphir

- maksimalno skladištenje i optimalan pristup
- EasyFit: montaža okvira bez uporabe alata na donjoj vodilici
- EasyFit: veza između prihvatnika i nosivog okvira bez uporabe alata
- Individualno podešavanje košara po visini
- veličina košare: ŠxDxV = 350x395x115 mm ili 500x395x115 mm
- okvir je po visini moguće izvući do 250 mm
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Kako bi se spriječilo naginjanje ormara, ormar se mora pričvrstiti za zid. Odgovarajući pričvrstni pribor ne isporučuje se uz okov.


Opseg isporuke:

nosivi okvir
Saphir košare
prihvatnik
vodilica

Površinska obrada: srebrno RAL 9006
Ugradbena dubina min.: 480 mm
Nosivost: 15kg/ košara
Materijal: čelik

Br.art	Širina korpusa mm	Ugradbena visina mm	Broj košara	JM	Cijena BAM	za
103 378 614	450	1450-1700	4	GT	951,00	1 GT
103 378 606	450	1200-1450	4	GT	945,00	1 GT
103 378 725	450	1700-1950	5	GT	1.041,90	1 GT
103 378 729	450	1900-2140	5	GT	1.050,90	1 GT
103 378 774	600	1900-2140	5	GT	1.129,40	1 GT
103 378 766	600	1450-1700	4	GT	1.017,00	1 GT
103 378 770	600	1700-1950	5	GT	1.121,40	1 GT
103 378 733	600	1200-1450	4	GT	1.010,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL Gate košara Saphir

Površinska obrada: srebrno RAL 9006
Materijal: čelik

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 717 •	350 x 115 x 395	450	GT	355,00	1 GT
103 378 716 •	350 x 115 x 395	450	kom	81,90	1 kom
103 378 718 •	500 x 115 x 395	600	kom	96,40	1 kom
103 378 719 •	350 x 115 x 395	600	GT	413,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL Gate pričvrstni dio za košaru

Zamjenski dio za pručvršćivanje košare na okvir

Materijal: plastika
Primjena: VS TAL Gate, VS Dusa

Br.art	Opseg isporuke	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 380 419 •	4 kom	RAL7042 sivo	kom	29,30	1 kom
103 380 420 •	1 kom	lavasivo	kom	3,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



UVIJEK NA VAŠOJ STRANI.
VS SUB® Side



Zahtjevi u kuhinjama se mijenjaju užurbanim tempom. Isprobani i testirani sistem za širok spektar instalacijskih situacija dodatno je razvijen u smislu dizajna i funkcionalnosti. S funkcionalnim elementom za široku paletu instalacijskih situacija, bočno izvlačenje je bestseller koji nema premca.

DETALJI

- Širina korpusa: 150, 200* i 300* mm
- Visina ugradnje: min. 485 mm
- Dubina ugradnje: min. 495 mm
- Varijante ovjesnih polica za izvedbe 90°, 45° i 35°
- Ovjesne police za odlaganje ručnika i lima za pečenje
- Nosivost: max. 20 kg
- Izvedbe ovjesnih polica: Classic, Saphir, Premea, Artline und Planero®

*Planero je dostupan samo za širinu korpusa 200 i 300 mm i u izvedbi 90°.

PREDNOSTI ZA KORISNIKA



Udoban pristup

Donosi kompletan sadržaj ispred ormara.

Na taj način je olakšan pristup sadržaju koji je smješten u stražnjem dijelu.



Optimalna iskorištenost prostora

Iskoristite svaki centimetar prostora koji vam stoji na raspolaganju, koristeći uske niše za dodatni prostor za pohranu



Kompletan pregled

Prilikom otvaranja, kompletan sadržaj ormarića je vidljiv na prvi pogled.



Ušteda vremena

Više nema potrebe za pomijeranjem svega tamo-ovamo kako bi ste pronašli ono što tražite. To štedi vrijeme i živce!



Individualno podešavanje visine

Svaka polica se jednostavno podešava po visini, tako da VS SUB® Side možete prilagoditi svojim željama i potrebama.



Integrirano prigušivanje i samoizvlačenje
Integrirani mehanizam prigušivanja osigurava jednostavno upotrebu bez buke.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šablona za ugradnju

Pri ugradnji nisu potrebna nikakva dodatna mjerenja



Lijeva i desna montaža

Ne morate razmišljati koja je varijanta potrebna. VS SUB® Side se može ugraditi i desno i lijevo.



Ugradnja na frontu bez alata

Ugradnja fronte na izvlačnu kolonu bez uporabe alata.



3D-podešavanje fronte

Omogućava jednostavno i lagano podešavanje fronte.



Dvije ili tri košare

Optimalna iskoristivost većih i manjih ugradbenih visina.



Naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće ormare i korpuse.

Izvlačni okov VS SUB Side

- potpuna izvlaka
- integrirani prigušivač
- primijenljivo na lijevoj i desnoj strani te za kutne položaje 90°, 45° i 35°
- nosivost 10 kg po košari
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja



VS SUB Side okvir potpuna izvlaka

- integrirani prigušivač

Širina korpusa: 150/200/300 mm
 Ugradbena dubina min.: 495 mm
 Materijal: čelik

Br.art	Ugradbena visina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 364 •	485	lava sivo	kom	216,00	1 kom
103 378 365 •	577	lava sivo	kom	220,50	1 kom
103 378 366 •	619	lava sivo	kom	224,50	1 kom
103 378 367 •	741	lava sivo	kom	231,00	1 kom
103 378 368 •	1222	lava sivo	kom	285,00	1 kom
103 378 001 •	485	srebrno RAL 9006	kom	197,00	1 kom
103 378 002 •	577	srebrno RAL 9006	kom	201,00	1 kom
103 378 003 •	619	srebrno RAL 9006	kom	205,00	1 kom
103 378 004 •	714	srebrno RAL 9006	kom	211,00	1 kom
103 378 005 •	1222	srebrno RAL 9006	kom	261,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB Side ovjesna košara Planero

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina: 495 mm
 Materijal: dno drvo/bočni zid čelični lim
 Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 369 •	139 x 80 x 470	200	GT	303,00	1 GT
103 378 370 •	220 x 80 x 470	300	GT	315,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



Ovjesna košara Saphir 90°


Opseg isporuke:

2 košare s pričvrsnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina: 495 mm
Materijal: čelik

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 017 •	89 x 75 x 470	150	kromirano	GT	140,00	1 GT
103 378 018 •	220 x 75 x 470	300	kromirano	GT	212,50	1 GT
103 378 006 •	89 x 75 x 470	150	srebrno RAL 9006	GT	121,00	1 GT
103 378 009 •	220 x 75 x 470	300	srebrno RAL 9006	GT	175,50	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



Ovjesna košara Saphir 45°


Opseg isporuke:

2 košare s pričvrsnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina: 529 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Smjer	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 011 •	lijevo	89 x 75 x 460	150	GT	121,00	1 GT
103 378 012 •	desno	89 x 75 x 460	150	GT	121,00	1 GT
103 378 013 •	lijevo	220 x 75 x 458	300	GT	169,00	1 GT
103 378 015 •	desno	220 x 75 x 458	300	GT	169,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



Ovjesna košara Artline 90°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrsnim dijelovima za frontu

Ugradbena dubina: 495 mm
Materijal: reling čelik/dno drvo/bočni dijelovi staklo
Površinska obrada: srebrno RAL 9006/sivo/satinirano

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 023 •	89 x 84 x 470	150	GT	220,50	1 GT
103 378 024 •	139 x 84 x 470	200	GT	225,00	1 GT
103 378 025 •	220 x 84 x 470	300	GT	229,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



Ovjesna košara Premea 45°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Š x V x D:	89 x 84 x 460 mm
Širina korpusa:	150 mm
Ugradbena dubina:	529 mm
Materijal:	reling čelik/dno drvo
Površinska obrada:	srebrno RAL 9006/sivo



Br.art	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 378 019 •	lijevo	GT	189,50	1 GT
103 378 020 •	desno	GT	189,50	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

Ovjesna košara Premea 35°

Opseg isporuke:

2 košare s pričvrstnim dijelovima za frontu

Š x V x D:	220 x 84 x 458 mm
Širina korpusa:	300 mm
Ugradbena dubina:	511 mm
Materijal:	reling čelik/dno drvo
Površinska obrada:	srebrno RAL 9006/sivo



Br.art	Smjer	JM	Cijena BAM	za
103 378 022 •	desno	GT	194,00	1 GT
103 378 021 •	lijevo	GT	194,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

Pregrada za košare


Napomena:

Ne može se upotrijebiti za košare sa staklenim bočnim dijelom!

Materijal: čelik

Br.art	Primjena	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 096 •	za košare od 150 mm 90°	kromirano	kom	14,25	1 kom
103 379 095 •	za košare od 150 mm 90°	srebrno RAL 9006	kom	8,09	1 kom
103 379 097 •	za košare od 300 mm 90°	srebrno RAL 9006	kom	16,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB Basket

Potreban prostor:

160 mm s vodicom bez povezivanja s frontom

185 mm s vodicom sa povezivanjem s frontom

Napomena:

Odgovarajuća vodica: Tip Blum TANDEM nazivna duljina 500 mm.


Maksimalna debljina stranica korpusa 18 mm

Primjena:	za izvlačenja s frontom
Ugradbena visina:	160 mm
Ugradbena dubina:	515 mm
Nosivost:	20 kg/polica
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	srebrno RAL 9006



Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 379 061 •	438 x 145 x 487	500	kom	165,00	1 kom
103 379 062 •	538 x 145 x 487	600	kom	181,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Prihvatnik fronte



- odgovara za izvlačnu košaru VS SUB Basket

Opseg isporuke:

1 garnitura = LI + DE dio

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 379 068 •	čelik	srebrno RAL 9006	GT	41,30	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



Vodilica

- posebno za uporabu sa žičanim izvlačnim košarama
- vanjska širina košare + 12 mm = unutarnje dimenzije korpusa

Napomena:

Za 1 košaru potrebne su 2 vodilice!

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika
Površinska obrada: srebrno



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 356 110 •	420	35	17	kom	11,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F59

Kuglična vodilica

- posebno za uporabu sa žičanim izvlačnim košarama
- vanjska širina košare + 20 mm = unutarnje dimenzije korpusa

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 280 •	450	GT	38,05	1 GT

Grupa proizvoda 300 340




Izvlaka ormara za sudoper

Boja: RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 398 816 •	738 x 145 x 487	800	kom	246,50	1 kom
103 398 817 •	838 x 145 x 487	900	kom	265,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB Slim izvlačna kolona

- potpuna izvlika s prigušivačem
- moguća naknadna ugradnja u svakom postojećem ormaru

Napomena:

montaža moguća samo na desnoj strani korpusa.

Opseg isporuke:

2 police i pričvršni dijelovi

Ugradbena visina: 530 mm
Ugradbena dubina: 495 mm
Ugradbena širina: 110 mm

Br.art	Širina korpusa mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 380 •	150	dno drvo / bočni zid čelik	lavasivo	GT	400,00	1 GT
103 335 194 •	150	čelik	srebrno RAL9006	GT	189,50	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB Slim izvlika/držać za ručnike

- potpuna izvlika s prigušivačem

Napomena:

montaža moguća samo na desnoj strani korpusa.

Opseg isporuke:

1 vješalica za ručnike
1 košara i pričvršni dijelovi fronti

Ugradbena visina: 530 mm
Ugradbena dubina: 495 mm
Ugradbena širina: 110 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 379 025 •	150	GT	207,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



Izvlačna košara za boce i zalihe

Š x V x D: 336 x 495 x 472 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina korpusa mm	JM	Cijena BAM	za
103 337 128 •	400	kom	303,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS ADD DOOR

Više prostora za odlaganje uvijek je dobrodošlo. Pogotovo za stvari koje nam često trebaju i koje želimo brzo imati pri ruci. U tu svrhu „pametni“ ovjesni regal VS ADD® Door koristi prostor koji je prije bio neiskorišten: na unutarnjoj strani vrata ormara, na unutarnjoj strani ormara ili na bilo kom mjestu u prostoriji.

VS ADD® vrata donose novu preglednost i u samo nekoliko koraka se može prilagoditi i proširiti. Nije ni čudo što ljubitelji prostora za pohranu vole ovo rješenje s policama.

- jednostavna montaža
- za kuhinje, kupaonice i ostave
- dodatan prostor za odlaganje
- elementi se lako podešavaju po visini



VS ADD DOOR profili


Ovi profili s rasterom pričvršćuju se na unutarnju stijenku ormara, unutarnju stranu vrata ormarića ili na zid i koriste se za prihvat i držanje VS ADD DOOR ovjesnih elemenata ili polica.

Opseg isporuke: 2 raster profila

Širina: 20 mm
Dubina: 10 mm
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Materijal: čelik
Površinska obrada: lava sivo

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 040 •	90008372	650	PAR	76,80	1 PAR
103 342 041 •	90008373	1354	PAR	168,00	1 PAR
103 342 042 •	90008374	1900	PAR	213,50	1 PAR

Grupa proizvoda 300 340




VS ADD DOOR ovjesni elementi

Dostupne su različite police i moduli za različite funkcije i mogu se mijenjati vrlo jednostavno.


Ugradnja: za vješanje
Materijal: čelik
Površinska obrada: lavasivo

Br.art	Tip	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena BAM	za
103 342 043 •	mala polica	370	47	80	kom	64,40	1 kom
103 342 044 •	velika polica	370	47	124	kom	70,50	1 kom
103 342 045 •	polica za pribor	370	47	124	kom	84,20	1 kom
103 342 046 •	držač za ručnike	370	47	124	kom	81,90	1 kom
103 342 047 •	držač za role	381	81	99	kom	228,00	1 kom


Grupa proizvoda 300 340




Mala polica



Velika polica



Polica za pribor



Držač ručnika



Držač za role



Mala polica



Velika polica



Polica za pribor



Držač ručnika




Držač za role

Žičana košara V-S

Napomena:

Košare se mogu izraditi i u posebnim dimenzijama (samo u kombinaciji s letvicom vodilice br. art. 103 356 110).

Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrno RAL 9006



Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 283 •	390 x 120 x 450	kom	54,80	1 kom
103 378 284 •	440 x 120 x 450	kom	58,50	1 kom
103 378 285 •	440 x 240 x 450	kom	70,70	1 kom
103 378 286 •	540 x 120 x 450	kom	66,60	1 kom
103 378 287 •	540 x 240 x 450	kom	89,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 340

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 356 110 •	Vodilica, 35 x 17 x 420 mm, plastika, srebr.	kom	11,50	1 kom
103 378 280 •	VAUTH-SAGEL kuglična vodilica, duljina 450 mm, pocinčani čelik	GT	38,05	1 GT

Kupaonska košara za rublje, koso odrezane

Napomena:

Košare se mogu izraditi i po posebnim dimenzijama (od 100 kom).

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 398 944 •	230 x 360-450 x 280	kom	49,00	1 kom
103 378 422 •	244 x 360-450 x 270	kom	46,50	1 kom
103 378 420 •	244 x 515-580 x 270	kom	52,40	1 kom
103 398 945 •	280 x 360-450 x 280	kom	51,70	1 kom
103 378 423 •	294 x 360-450 x 270	kom	52,30	1 kom
103 378 421 •	294 x 515-580 x 270	kom	66,00	1 kom
103 398 946 •	330 x 360-450 x 280	kom	55,10	1 kom
103 398 420 •	390 x 360-450 x 270	kom	54,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Univerzalna košara

Napomena:

košare se mogu izraditi i po posebnim dimenzijama (od 100 kom).

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 402 •	380 x 460 x 380	kom	77,40	1 kom
103 378 403 •	380 x 460 x 480	kom	78,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 340






Univerzalna košara, koso odrezana

Napomena: košare se mogu izraditi i po posebnim dimenzijama (od 100 kom).

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 430	275 x 450-495 x 260	kom	37,00	1 kom
103 378 431	310 x 450-495 x 260	kom	39,05	1 kom
103 378 433	350 x 480-550 x 280	kom	56,80	1 kom
103 378 432 •	450 x 380-430 x 290	kom	65,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 340




Košara za sredstva za čišćenje Standard

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 428 •	332 x 100 x 105	kom	19,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Nosač košare

- za jednostavno skidanje i vješanje košara za rublje i univerzalnih košara

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 425 •	192	kom	9,98	1 kom
103 378 411	220	kom	9,25	1 kom
103 378 426 •	285	kom	11,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Nosač za ručnike

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 127 •	330	75	kom	14,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Nosač s kukicama, 5 kukica

Izvedba: 5 kukica
Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 129 •	300	55	kom	11,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 340




Univerzalni držač savitljivih cijevi i kabela

- ovjesne kuke za različite proizvode

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 504 •	305 x 658 x 60	kom	79,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Držač savitljivih cijevi i kabela

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 551 •	179 x 110 x 54	kom	11,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 340




Višenamjenska košara

- pričvršćenje na unutarnju stranu vrata ormara

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 506 •	274 x 858 x 165	kom	51,40	1 kom
103 378 123 •	395 x 922 x 175	kom	115,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Nosač za boce

- s drškom za nošenje i nogama
- za 6 boca

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 811 •	369 x 336 x 210	kom	106,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Žičana rešetka

- pojedinačne veličine rešetki
- spojni dijelovi izrađeni od plastike
- spojnice za pričvršćivanje vijcima ili utiskivanje

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrno RAL 9006

Br.art	Visina mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 372 •	80	2110	kom	35,10	1 kom
103 378 373 •	120	2110	kom	36,75	1 kom
103 378 374 •	160	2110	kom	38,65	1 kom
103 378 371 •	200	2110	kom	59,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Kutni veznik

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 375 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	40,95	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Srednji spojni dio

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 376 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	64,90	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Veznici za košare

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 377 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	64,90	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Pričvrсни držač sa spojnicom

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 378 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	36,70	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Pričvrсни držač s tiplom

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 379 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	51,10	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Nosač cipela

Napomena:

za pričvršćivanje su potrebna 4 vijka s okruglom glavom od 4 mm.

Izvedba:


s pričvrsnim ušicama

Materijal:

čelična žica

Br.art	Širina korpusa mm	Širina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 585	600	557	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	37,30	1 kom
103 378 586 •	800	757	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	51,70	1 kom

Grupa proizvoda YVS



Rešetka za cipele

- montaža pomoću držača za rešetku za cipele (mora se naručiti posebno)
- za debljinu korpusa 16 mm

Napomena:

unutarnja mjera korpusa = širina rešetke + 9 mm (2 držača)

Visina:

40 mm

Materijal:


čelična žica

Površinska obrada:

srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom

Br.art	Širina mm	Dubina mm	JM	Cijena BAM	za
103 378 590 •	309	280	kom	27,45	1 kom
103 378 596 •	359	280	kom	30,60	1 kom
103 398 441 •	359	260	kom	36,45	1 kom
103 378 591 •	409	280	kom	29,70	1 kom
103 378 594 •	459	280	kom	31,75	1 kom
103 398 442 •	459	260	kom	38,75	1 kom
103 378 595 •	559	280	kom	35,00	1 kom
103 378 592 •	659	280	kom	37,10	1 kom
103 378 597 •	759	280	kom	41,85	1 kom
103 398 443 •	759	260	kom	47,50	1 kom
103 378 593 •	859	280	kom	41,50	1 kom
103 398 444 •	959	260	kom	62,40	1 kom

Grupa proizvoda YVS




Držač za rešetku za cipele

Za fiksiranje rešetke za cipele.



Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 378 599 •	tiple ø 5 mm	plastika	srebrno	kom	37,55	100 kom

Grupa proizvoda YVS



Toplinski štít za štednjak

- rekonstrukcija štednjaka

Opseg isporuke:


1 okov desno
1 okov lijevo

Materijal: čelik srebrni

Br.art	Duljina mm	Debljina bočne stranice mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
103 343 393 •	600	16	1	GT	18,85	1 GT

Grupa proizvoda YVS





OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdieem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihov nastojanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdieem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdieem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba