

Akcija



Unutarnje uređenje

Express | 01/2023

SGH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.05.2023 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenja (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnosti pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2023 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

solido

GARNITURA KVAKA DOVER S ROZETOM



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Kvadratni trn: 8 / 8,5 / 8 pojedinačno mm
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozeta: ø 51,8 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: s kugličnim ležajem i podiznom oprugom, okretno montirana na podkonstrukciju od neh. čelika



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 246 036 •	BB	ne	GT	88,50
102 246 037 •	PZ	ne	GT	88,50
102 246 038 •	WC	ÖNORM B3859, 90 minuta	GT	99,00

od **88,50** KM

solido

GARNITURA KVAKA GLASGOW SA OKRUGLOM PLITKOM ROZETOM



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: ø 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne



Br.art	Kvadratni trn mm	Priprema	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 246 211	8 mm fiksni trn s čahurom za redukciju na 8,5	BB	35 - 55	GT	65,00
102 246 212	8 mm fiksni trn s čahurom za redukciju na 8,5	PZ	35 - 55	GT	65,00
102 246 213	6 x 60/6 x 90 pojedinačno sa A-čahurama sa 6 na 7 i 6 na 8	WC	35 - 45	GT	82,00

od **65,-** KM

HOPPE

Prava kvaka.

GARNITURA KVAKA AMSTERDAM SA ROZETOM



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 8 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 37 - 42 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 203 417	BB	ne	GT	26,00
102 203 418 •	PZ	ne	GT	35,00
102 203 419	WC	ne	GT	44,00

od **26,-** KM

solido

GARNITURA KVAKA MALMÖ S ROZETOM



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: crno mat, presvučeno prahom
 Kvadratni trn: 8 / 8,5 / 8 pojedinačno mm
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Izvedba: s kugličnim ležajem i podiznom oprugom, okretno montirana na podkonstrukciju od neh. čelika

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 246 294	38 - 45	BB	ne	GT	130,00
102 246 295	38 - 45	PZ	ÖNORM B3859, 90 minuta	GT	130,00
102 246 296	38 - 45	WC	ÖNORM B3859, 90 minuta	GT	147,00

od **130,-** KM

HOPPE

GARNITURA KVAKA S ROZETOM MODEL AMSTERDAM



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: crna mat
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 8 mm
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s redukcijom na 8,5 mm
 Pričvrtni pribor: višenamjenski vijci
 Vatrootporno: ne


Br.art	Priprema	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 204 240	BB	37 - 42	GT	47,00
102 204 241	PZ	37 - 42	GT	47,00
102 204 242	WC	37 - 42	GT	79,00

od **47,-** KM

DEVENTER
DAS DICHTPROFIL

BRTVA ZA UNUTARNJA VRATA SP 7544

Za visinu falca 14 mm, širinu utora 4 mm, zračnost 5 mm.




od **161,50** KM/100m

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM/100 m
102 205 271	plastika bež	kolut 25 m	m	220,00
102 205 277	plastika bijela	kolut 25 m	m	161,50
102 205 275	plastika rustik smeđa	kolut 25 m	m	220,00

DEVENTER
DAS DICHTPROFIL

BRTVA ZA UNUTARNJA VRATA SP 7576

Za visinu falca 14 mm, širinu utora 4 mm, zračnost 5 mm, s jezičkom



od **161,50** KM/100m

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM/100 m
102 205 287	plastika bež	kolut 25 m	m	161,50
102 205 291	plastika rustik smeđa	kolut 25 m	m	172,00
102 205 289	plastika svijetlosiva	kolut 25 m	m	172,00



solido

GARNITURA OKOVA SOLIDO 80/H KOMFORT

Bez vodilica, s obostranim ublaživačem uvlačenja.

Opseg isporuke:

- 2 kotačića
- 2 nosive prirubnice
- 2 ublaživača uvlačenja
- 1 vodeći donji trn



Težina krila maks.: 100 kg
Mjesto primjene: drvo

Br.art **JM**
102 245 984 **GT**

205,- KM

solido

VODILICA SOLIDO 80

Za stropnu montažu. U kombinaciji sa zidnim spojnim kutnicima, montažnim profilom ili montažnom vodicom moguća je i zidna montaža. U kombinaciji s WT pričvrstnom vodicom ili pričvrstnim kutnicima može se koristiti za montažu zidne niše. Može se koristiti u kombinaciji s bočnim profilom.

Usluga: rezanje nije moguće
Materijal: aluminij crni mat

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 246 494 •	1600	kom	155,00
102 246 495 •	1800	kom	165,00
102 246 496 •	2000	kom	185,00
102 246 497 •	2200	kom	200,00
102 246 480 •	2500	kom	220,00
102 246 481 •	4000	kom	340,00



155,- KM




VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU





CONCEPT FLOOR HYDRO WALL ZIDNA OBLOGA

Concept Floor Hydro Wall su vodootporne zidne obloge od poda do stropa i mogu se ugraditi vrlo brzo i jednostavno. Ovaj sustav je odlično rješenje za renoviranje ili redizajn zidova. Dizajnerski elementi se učvrste prikladnim ljepljivom za montažu i lako se spajaju zahvaljujući utoru i peru. Otporna površina u raznim izvedbama i dizajnu elegantno je rješenje za oblaganje zidova, čak i u vlažnim prostorima. Hydro Wall je prikladan za kuhinjske zidove (također iza staklokeramičke ploče).



cement bakar

cement antracit/vulkan

cement krem

cement svijetli/glečer



cement željezo/slonovača

cement sivi/platina

cement Calcatta

cement siva

Br.art	Vrsta drva	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	JM	Cijena KM
111 728 100	cement bakar	935	2600	5	kom	284,15
111 728 101	cement antracit/vulkan	935	2600	5	kom	284,15
111 728 102	cement krem/krem	935	2600	5	kom	284,15
111 728 103	cement svijetli/glečer	935	2600	5	kom	284,15
111 728 104	cement željezo/slonovača	935	2600	5	kom	284,15
111 728 105	cement sivi/platina	935	2600	5	kom	284,15
111 728 106	cement Calcatta	935	2600	5	kom	284,15
111 728 107	cement siva	935	2600	5	kom	284,15

VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU




po **284,¹⁵** KM



HYDRO WALL PROFILNA LAJSNA

Aluminijske profilne lajsne za rubove i kutove zidnih obloga Hydro Wall.



Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena KM
111 728 120	2600	U-profil	kom	38,00
111 728 121	2600	utični profil 15/15	kom	51,30
111 728 122	2600	utični profil 12/20	kom	52,90
111 728 123	2600	klik profil	kom	92,60
111 728 124	2600	unutarnji kut 12/12	kom	33,10
111 728 125	2600	vanjski kut 16/12	kom	34,75
111 728 126	2600	podni profil	kom	71,10

od **33,¹⁰** KM



hrast smeđi prirodan

HARO

SELJAČKI POD BLUE LINE - NATURALIN PLUS



Habajuci sloj cca. 2,5 mm, Top Connect-spoj.

3-slojna daska sa srednjim slojem od masivnog drva. Površina: naturaLin plus površina.


Mikroporozna prirodno uljena površina naturaLin plus optimalno ističe prirodan karakter parketa. Ulje prodire u drvo, štiti parket i daje mu jedinstveni mat izgled i prirodan osjet dodira.

Plus: površina se lako čisti.


Za plivajuće postavljanje ili za lijepljenje punom površinom. Pakirano u kartonu i foliji
Isporka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.


VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU



hrast bijeli prirodan



hrast original prirodan



hrast smeđi prirodan

Rub: ukošeni rubovi sa 2 strane
Površinska obrada: uljeno naturaLin plus
Debljina: 12 mm
Duljina: 2200 mm
Sadržaj u paketu: 9

od **115,-** KM

Br.art	Vrsta drva	Korisni sloj mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 734 121 •	hrast bijeli prirodan strukturirani	cca. 2,5	180	0.396	113.92	m ²	119,00
111 734 122 •	hrast original prirodan strukturirani	cca. 2,5	180	0.396	113.92	m ²	115,00
111 734 123 •	hrast smeđi prirodan strukturirani	cca. 2,5	173	0.380	109.76	m ²	149,00




hrast živopisan



GOTOVI PARKET - SELJAČKI POD NAULJENI, GORNJI SLOJ 2,5 MM

Troslojna podna obloga od prirodnog drva, nauljena. Godovi crno kitani. Gornji sloj od tvrdog drva, srednji sloj i podloga - meko drvo. Seljački pod SOLIDO je premazan prirodnim uljima kojima se naglašava ljepota drva i čuva se njegov prirodni izgled i struktura. Na nauljenom parketu se može osjetiti fina struktura drva. Tako obrađena površina osigurava ugodnu klimu u sobi. Izuzetno je izdržljiv i ne uzrokuje poteškoće u održavanju, pri čemu se preporučuje redovito ponovno premazivanje.

Brzo i jednostavno postavljanje s 5Gc spajanjem (klik spoj). Za postavljanje ili skidanje nisu potrebni dodatni alati. Za plivajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom. Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji. Isporuka samo cijelih pakiranja! Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.



VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU

Rub: ukošeni rubovi s 4 strane
Vrsta drva: hrast živopisan
Površinska obrada: četkano prirodno nauljeno
Sadržaj u paketu: 7

Br.art	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	JM
111 746 404	2,5	14	1800	155	0,28	93,60	m ²

86,- KM



hrast Kalahari



DESIGN VINIL PODNE OBLOGE NOVO

NOVO - na pulsu vremena

Od prirodnog izgleda do suptilnih pastelnih nijansi - NOVO ispunjava aktualne trendove i čini savršenu osnovu za svaki stil opremanja.

- površina Twist Plus lakirano
- potrošni sloj: 0,3 mm vinil
- višeslojni nosivi vinil
- srednji sloj: ploča od drvenih vlakana s reduciranim nadimanjem
- donji sloj: plutana zvučna izolacija

FIX spoj za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom do maks. 6 x 6 m.


Pogodan za podno grijanje.

Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.


VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU



hrast Sand




hrast Finca



hrast Macadamia



hrast Kalahari



hrast Victoria

Rub: bez kosina
Debljina: 9,8 mm
Sadržaj u paketu: 6

po **68,-** KM

Br.art	Vrsta drva	Korisni sloj mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 745 980	hrast Sand softsynchro	0,3	1205	210	0,253	85	m ²	68,00
111 745 981	hrast Finca softsynchro	0,3	1205	210	0,253	85	m ²	68,00
111 745 984	hrast Macadamia softsynchro	0,3	1205	210	0,253	85	m ²	68,00
111 745 985	hrast Kalahari softsynchro	0,3	1205	210	0,253	85	m ²	68,00
111 745 986	hrast Victoria softsynchro	0,3	1205	210	0,253	85	m ²	68,00



VS TAL GATE IZVLAČNA KOLONA S KOŠARAMA PLANERO

- maksimalno skladištenje i optimalan pristup
- EasyFit: montaža okvira bez uporabe alata na donjoj vodilici
- EasyFit: veza između prihvatnika i nosivog okvira bez uporabe alata
- individualno podešavanje košara po visini
- veličina košare: ŠxDxV = 350x395x125 mm ili 500x395x125 mm
- okvir je po visini moguće izvući do 250 mm
- moguća montaža na lijevoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Napomena: Kako bi se spriječilo naginjanje ormara, ormar se mora pričvrstiti za zid. Odgovarajući pričvrtni pribor ne isporučuje se uz okov.

Opseg isporuke: nosivi okvir, Planero košare, prihvatnik, vodilica



VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU



Površinska obrada: lavasivo
Ugradbena dubina min.: 480 mm
Nosivost: 15 kg/košara
Broj košara: 5
Materijal: dno drvo / bočni zid čelik

Br.art	ŠK mm	Ugrad. visina mm	JM	Cijena KM
103 378 392 •	450	1700-1950	GT	975,00
103 378 393 •	450	1900-2140	GT	980,00
103 378 397 •	600	1700-1950	GT	1 015,00
103 378 398 •	600	1900-2140	GT	1 020,00

od **975,-** KM

UMETAK ZA PRIBOR ZA JELO S72

- prepust ruba za optimalno prilagođavanje ladici
- lako za održavanje



Dubina: 391 - 490 mm
 Visina: 45 mm
 Materijal: plastika

Br.art	ŠK mm	Širina mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 324 189 •	450	344-390	bijelo	kom	7,00
103 324 190 •	500	394-440	bijelo	kom	8,50
103 324 191 •	600	494-540	bijelo	kom	9,00
103 336 536 •	450	350-390	srebrnosivo	kom	7,00
103 336 537 •	500	400-440	srebrnosivo	kom	9,50
103 336 538 •	600	500-540	srebrnosivo	kom	9,50

od **7,-** KM



SUSTAV KANTI ZA ODVAJANJE SMEĆA DOUBLE SHORTY 2-DIJELNI

- kuglična vodilica, potpuna izvlika
- materijal poklopca i spremnika: plastika siva
- materijal okvira: čelik srebrni praškasto lakiran



Primjena: iza okretnih vrata
 Širina korpusa: 500 mm
 Materijal: plastika/čelik
 Površinska obrada: alu sivo/srebrno

Br.art	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM
103 371 220 •	spremnici 2 x 15 litara	455 x 345 x 325	kom

110,- KM



SUSTAV KANTI ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA TRIO SHORTY 3-DIJELNI

- kuglična vodilica, potpuna izvlika
- materijal poklopca i spremnika: plastika aluminijisiva
- materijal okvira: čelik srebrni praškasto lakiran



Primjena: iza okretnih vrata
 Širina korpusa: 500 mm
 Materijal: plastika/čelik
 Površinska obrada: aluminijisivo/srebrno

Br.art	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM
103 371 221 •	spremnici 1 x 15/2 x 7,5 l	455 x 345 x 325	kom

115,- KM



NOVO u asortimanu

**MADRAC OD PJENE LINEA**

- hladna i Aircell® Memory pjena
- posebna prozračnost
- antialergijska i antibakterijska svojstva
- izvrsna udobnost ležanja zahvaljujući CNC-kontroliranim rezovima u PU pjenu (osnovni sloj)



Kvaliteta: Standard - početna klasa
 Materijal: Aircell® Memory pjena / hladna pjena / pjena
 Težina: 14,5 kg
 Visina: 220 mm
 Veličina: 2000 x 900 mm

Br.art **Udobnost ležanja** **JM**
103 331 338 • pogodan za osobe težine 60 do 100 kg kom

350,- KM**solido****PODNICA 2507**

- 14 dvostrukih letvica smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene, smolom obložene slojevite opružne ljestvice
- trostruki središnji remen
- individualno namještanje tvrdoće u području zdjelice



Kvaliteta: Standard - početna klasa
 Raspon podešavanja: uzglavlje/podnožje
 Materijal: drveni okvir u slojevima
 Visina: 70 mm
 Težina: cca. 17 kg

Br.art **Veličina mm** **JM**
103 325 156 • 2000 x 900 kom

225,- KM**SIM
AUS
ROM****NOGA ZA STOL A OBLIK**

- s plastičnim klizačem

Napomena: Kod narudžbe noge u RAL Classic boji obavezno navesti točnu RAL-oznaku!



Izvedba: cijev 80 x 20 mm
 Visina: 720 mm
 Dubina: 100 mm
 Mogućnost podešavanja: bez
 Nosivost: cca. 150 kg/noga

Br.art	Širina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 324 311 •	700	crni čelik	zaštitno lakirano	kom	275,00
103 324 310 •	700	čelik	crno praškasto lakirano	kom	350,00

od **275,-** KM

SIM
AUS
ROM

NOGA ZA KLUPU A OBLIK

- s plastičnim klizačem

Napomena: Kod narudžbe noge u RAL Classic boji obavezno navesti točnu RAL-oznaku!

Izvedba: cijev 80 x 20 mm
Širina: 380 mm
Visina: 410 mm
Dubina: 100 mm
Mogućnost podešavanja: bez
Nosivost: cca. 150 kg/noga

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 364 627 •	crni čelik	zaštitno lakirano	kom	215,00
103 364 626 •	čelik	crno praškasto lakirano	kom	245,00



od **215,-** KM

LAMP®

LAMP® PODIZNI OKOV ZA TEŠKA OPTEREĆENJA

- opružni mehanizam drži preklopna vrata u bilo kojem položaju (10° - 80°)
- kompaktan dizajn za maksimalnu iskoristivost prostora
- obostrano

Napomena:
ne može se kombinirati sa spojnicama

Materijal: nehrđajući čelik/poliacetal

Br.art	Tip	Izvedba	Okretni moment N	JM	Cijena KM
103 318 936 •	S-AT01	opružno stezanje meko	6,1-8,8	kom	49,00
103 318 937 •	S-AT02	opružno stezanje tvrdo	8,8-11,8	kom	50,00



od **49,-** KM

ITALIANA ferramenta

NOSAČ POLICE PK2

- može se primjenjivati kao jednostruki nosač police ili s dodatnim podešavanjem (element koji se pričvršćuje bušenjem)



s Euro vijkom

s vijkom 4 x 16

Napomena:

Element koji se pričvršćuje bušenjem PK2 se posebno naručuje.

od **21,00** KM/100

Izvedba: dvodijelna
Primjena: debljina police 18/19 mm
Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Svrđlo ø mm	Ugradnja	JM	Cijena KM/100
103 398 472	3	s vijkom 4 x 16 mm	kom	22,00
103 398 465	5	s Euro vijkom 6,2 x 13 mm	kom	21,00

ITALIANA ferramenta

ELEMENT KOJI SE PRIČVRŠĆUJE BUŠENJEM PK2

- odgovara za nosač police PK2

Napomena:

Nosač police PK2 se posebno naručuje.



Izvedba: Podešavanje
Primjena: debljina police 18/19 mm
Ugradnja: s ekscentrom
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Svrđlo ø mm	JM	Cijena KM/100
103 398 466	18	kom	18,- KM/100



POTISNI MEHANIZAM K-PUSH TECH

- područje podešavanja +6/-0,45 mm
- po izboru izvedba s odbojnikom ili magnetom

Napomena: Kod izvedbe sa magnetom metalnu prihvatnu pločicu potrebno naručiti posebno. Kod izvedbe "Strong" se radi o potisnom mehanizmu s većom podiznom snagom te je pogodna za teže fronte.

Svrđlo ø: 10 mm
Materijal: plastika
Izvedba: magnet

Br.art	Hod mm	Dubina bušenja mm	Varijanta	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 318 251	14	50	standarno	antracit	kom	2,50
103 318 231	14	50	standarno	bijelo	kom	2,50
103 318 241	14	50	standarno	sivo	kom	2,50
103 318 282	37	70	Strong	antracit	kom	3,50
103 318 286	37	70	Strong	bijelo	kom	3,50
103 318 284	37	70	Strong	sivo	kom	3,50



od **2,50** KM



ADAPTER K-PUSH TECH



po **0,50** KM

Materijal: plastika

Br.art	Primjena	D x Š x V mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 318 255	K-Push Tech hod 14 mm	60 x 15 x 16	antracit	GT	0,50
103 318 260	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	antracit	GT	0,50
103 318 235	K-Push Tech hod 14 mm	60 x 15 x 16	bijelo	GT	0,50
103 318 240	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	bijelo	GT	0,50
103 318 245	K-Push Tech hod 14 mm	60 x 15 x 16	sivo	GT	0,50
103 318 250	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	sivo	GT	0,50



MAGNETNA PLOČICA ZA POTISNI MEHANIZAM K-PUSH TECH



od **13,00** KM/100

Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Izvedba	ø mm	JM	Cijena KM/100
103 318 261	za ljepljenje	15	kom	20,00
103 318 262	za nakucavanje	10	kom	13,00



ODBOJNIK K FLEX



od **9,00** KM/100

Materijal: plastika
Svrđlo ø: 5 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena KM/100
103 340 468	23203130EE	antracit	kom	9,00
103 340 469	23203130IJ	svijetlo siva	kom	10,00

Lamello

P-System



VEZNIK LAMELLO TENSO P-14

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- nevidljivi samozatežući veznik s iznimno brzim oblikovanim P-sustavom sidrenja
- brzo ljepljenje - iako veznik dokazuje vrhunsku snagu spajanja, ova verzija je predviđena kao **pomoć kod ljepljenja**
- izvrsna stezna snaga omogućava ljepljenje bez stega ili presa za korpuse
- izuzetno brza montaža bez uporabe alata
- slaganje korpusa jedan na drugi prilikom transporta unatoč ugrađenim veznicima
- bočna klizna tolerancija (+/- 2 mm) za učinkovitu ugradnju



Slika prikazuje 1 par

od **115,00** KM

Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima
Debljina: 10 mm

Br.art	D x Š mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena KM
103 330 573	66 x 27	80	KAR	115,00
103 330 574	66 x 27	300	KAR	405,00

Lamello

P-System



VEZNIK LAMELLO CLAMEX P-14

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez uporabe alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena: Potrebna šablona za bušenje



Slika prikazuje 1 par

od **195,00** KM

Debljina ploče: min. 16 mm
Debljina: 10 mm
Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima/
lijevani cink

Br.art	D x Š mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena KM
103 330 581	66 x 27	80	KAR	195,00
103 330 582	66 x 27	300	KAR	685,00

Lamello

LAMELLO TENSO P-14/P-10 AKCIJSKI SET

Opseg isporuke:

- 300 pari Tensop-14 Starterkit u kutiji
- 80 pari Tensop-10 u kutiji
- 1 kom. aplikator za ljepljenje Minicol



Cijena važi do isteka zaliha

Br.art	JM
103 330 509	GT

545,- KM

Lamello

VEZNIK BISCO P14

- Za poravnavanje spojeva i otora, za ljepljenje, učvršćivanje ili povećanje čvrstoće kod pomicanja
- Odgovara za sve P-System utore veznika Clamex P-14, Tensop-14 ili Clamex P-10, nema potrebe za zamjenom glodala



Marka: Lamello
Tip: Bisco P-14
Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima
D x Š: 65 x 27 mm
Debljina: 7 mm
Sadržaj: 80 kom

Br.art	JM
103 361 420	KAR

46,- KM

Lamello

P-SYSTEM ASORTIMAN VEZNIKA PROFESSIONAL

P-System

Sustav veznika, koji već 50 godina pruža maksimalnu iskoristivost zahvaljujući povećanju učinkovitosti. Lamellov nagrađivani P-sustav karakterizira dosad neviđena fleksibilnost, brzina i jednostavnost kroz proces dizajna, proizvodnje, transporta i montaže. Za svakodnevnu uštedu vremena i primjetnu razliku. Otkrijte različite prednosti i primjene jubilarnih P-sustav asortimana!

Opseg isporuke:

- 120 pari Clamex P-14
- 30 pari Clamex P Medius
- 30 pari Clamex P-10
- 80 pari Tenso P-14 inkl. Clip
- 30 pari Tenso P-10 inkl. Clip
- 20 kom. Bisco P 14
- 20 kom. Bisco P-10
- 80 Paar Divario P-18
- Divario alat za montažu/ svrdlo/ šablona
- Clamex P alat za montažu
- Sortainer T-Loc kofer



Odgovara za: Lamello P-System
Materijal: plastika

Br.art JM
103 330 711 • GT

1.155,- KM

DRVENE TIPLE



od **17,50** KM/1000

Materijal: bukva

Br.art	Ø mm	Duljina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM/1000
103 330 672 •	8	35		kom	17,50
103 330 673 •	8	35	8350	kom	18,00
103 330 675 •	8	40		kom	31,50
103 330 677 •	8	40		kom	21,00

KUTNIK ZA MONTAŽU MASKE



25,- KM/100

Duljina kutnika:
Opseg isporuke:
Materijal:

25 mm
pojedinačno
čelik pocinčani

Br.art Širina mm Debljina materijala mm JM
103 342 645 • 17 2 kom

POKRIVNA KAPICA ZA SLIJEPE RUPE

- za pokrivanje slijepih rupa



Materijal: plastika

Br.art	Vanjski ø mm	Prihvat ø mm	Duljina prihvata mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM/100
103 331 750	10	5	5.5	bijelo RAL 9010	kom	2,00
103 331 771	10	6	5.4	bijelo RAL 9010	kom	2,30
103 331 780	10	7	6.5	bijelo RAL 9010	kom	2,00
103 331 791	13	8	5.8	bijelo RAL 9010	kom	1,80
103 331 801	13	10	6.7	bijelo RAL 9010	kom	2,30
103 331 821	15	12	8.4	bijelo RAL 9010	kom	3,00
103 331 830	15	13	8.5	bijelo RAL 9010	kom	3,50
103 331 753	10	5	5.5	bukva	kom	2,00
103 331 776	10	6	5.4	bukva	kom	2,30
103 331 783	10	7	6.5	bukva	kom	1,40
103 331 796	13	8	5.8	bukva	kom	1,20
103 331 806	13	10	6.7	bukva	kom	2,30
103 331 826	15	12	8.4	bukva	kom	3,00
103 331 833	15	13	8.5	bukva	kom	3,00
103 331 810	10	5	5.5	crno RAL 9005	kom	2,00
103 331 811	10	6	5.4	crno RAL 9005	kom	2,30
103 331 812	10	7	6.5	crno RAL 9005	kom	2,00
103 331 813	13	8	5.8	crno RAL 9005	kom	1,80
103 331 814	13	10	6.7	crno RAL 9005	kom	2,20
103 331 828	15	12	8.4	crno RAL 9005	kom	3,00
103 331 816	15	13	8.5	crno RAL 9005	kom	3,50
103 331 752	10	5	5.5	javor RAL 1014	kom	2,00
103 331 775	10	6	5.4	javor RAL 1014	kom	2,30
103 331 795	13	8	5.8	javor RAL 1014	kom	1,20
103 331 805	13	10	6.7	javor RAL 1014	kom	2,30
103 331 825	15	12	8.4	javor RAL 1014	kom	3,00
103 331 832	15	13	8.5	javor RAL 1014	kom	3,50
103 331 751	10	5	5.5	smeđe RAL 8007	kom	2,00
103 331 773	10	6	5.4	smeđe RAL 8007	kom	2,30
103 331 781	10	7	6.5	smeđe RAL 8007	kom	1,40
103 331 793	13	8	5.8	smeđe RAL 8007	kom	1,80
103 331 803	13	10	6.7	smeđe RAL 8007	kom	2,30
103 331 823	15	12	8.4	smeđe RAL 8007	kom	3,00
103 331 831	15	13	8.5	smeđe RAL 8007	kom	2,80
103 331 754	10	5	5.5	srebrno RAL 9006	kom	2,00
103 331 777	10	6	5.4	srebrno RAL 9006	kom	2,30
103 331 784	10	7	6.5	srebrno RAL 9006	kom	2,00
103 331 797	13	8	5.8	srebrno RAL 9006	kom	1,80
103 331 807	13	10	6.7	srebrno RAL 9006	kom	2,30
103 331 827	15	12	8.4	srebrno RAL 9006	kom	3,00
103 331 834	15	13	8.5	srebrno RAL 9006	kom	3,50

1,²⁰ KM/100



OVJES ORMARA SET APC1

APC1 je dvostrani ovjes za ormare s nevidljivim pričvršćivanjem vijcima. jednostavna montaža, bez predbušenja. Može se postaviti na ormariće s minimalnim razmakom od 15 mm i podesiv je po visini do 18 mm i dubini do maksimalno 31 mm.

Sadržaj: 2 ovjesa APC 1,
2 ovjesne pločice WPC 2,
2 pokrivne kapice APC Ø 20 mm,
6 iver vijaka 3,5 x 20.

Tip: APC 1
Smjer: dvostrano
Mogućnost podešavanja: dubina: 31 / visina: 18 mm
Nosivost: 70 kg / kom
Materijal: čelik pocinčani

Br.art JM
103 331 343 GT



5,⁵⁰ KM



OVJES ZA DONJE ELEMENTE LIBRA H11

Pogodno za viseće donje elemente za sve vrste namještaja. Brza i jednostavna montaža. Potpuno iskorištavanje unutarnjeg prostora zahvaljujući tankoj bočnoj ploči. Mogućnost ugradnje u već montirane elemente. Patentirano osiguranje protiv prevrtanja.

Sadržaj: 1 ovjes Libra H11 lijevi,
1 ovjes Libra H11 desni,
8 trio matica M6 10 x 10,
8 vijaka s ravnom glavom PZ2 M6 x 12,
8 vijaka s lečastom glavom 5,9 x 14,
1 ovjesna pločica WP13,
1 pokrivna kapa bijela lijeva,
1 pokrivna kapa bijela desna.

Mogućnost podešavanja: dubina: 10 / visina: 12 mm
Nosivost: do 160 kg / kom

Br.art Materijal JM Cijena KM
103 331 344 čelik pocinčani GT 23,40



16,- KM



SOLIDO OVJES ZA PANELE BASIC / SMALL 2000

Nevidljivi, stabilni i fleksibilni sustav za postavljanje panela:

- vrlo mala visina ugradnje i na taj način štedi prostor
- točno uklapanje
- ista šina za zid i kao sastavni dio
- garantirana dobra prilagodba zahvaljujući utoru od 4,25 mm
- mjesto na donjoj strani za npr. polaganje kabela
- mogućnost izjednačavanja kod zidnih odstupanja

Materijal: aluminij
Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Izvedba	Duljina mm	Visina mm	Debljina mm	JM	Cijena KM
103 343 001	Basic	2000	40	8	kom	43,00
103 343 002	Small	2000	25	5	kom	29,50



Small

Basic

29,⁵⁰ KM



PROFIL STILI

Pričvrtni materijal nije u opsegu isporuke.



Duljina: 4800 mm
Širina: 50 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art	Tip	JM	
103 332 596	MG/PVAL09 4800	kom	128,- KM



POKROVNI PROFIL ZA PROFIL STILI



Duljina: 100/rola m
Materijal: plastika
Površinska obrada: opal

Br.art	Tip	JM	
103 332 597	MG/SL	m	0,60 KM/m



NOGICA SOKLA GORNJA STILI

Područje podešavanja: +10 mm, -5 mm

Opseg isporuke:

1 spojni element 85/55MG01
1 podesiva nogica 85/55MG02
1 vijak 4,2x25 85/07125
1 vijak M6 85/07MG (za stropno pričvršćivanje)



Duljina: 90 mm
Širina: 56,6 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art	Tip	JM	
103 332 599	MG/KT10 62	GT	21,50 KM



NOGICA SOKLA DONJA STILI

Područje podešavanja: +15 mm

Opseg isporuke:

1 spojni element 85/55MG01
1 podesiva nogica 85/55MG02
1 vijak 4,2x25 85/07125



Duljina: 90 mm
Širina: 56,6 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art	Tip	JM	
103 332 598	MG/KT01 62	GT	20,50 KM



NOSAČ STAKLENIH POLICA STILI

Za staklene police.
Potrebno je 2 garniture za 1 staklenu policu.

Opseg isporuke:
2 nosača 85/06MG02
2 pričvršne ploče 85/05MG
2 vijka M6x8 85/07MG



Duljina: 50 mm
Širina: 25 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art **Tip** **JM**
103 332 601 MG/KT04 62 GT

11,⁵⁰ KM



NOSAČ DRVENIH POLICA STILI

Za pričvršćivanje drvenih polica.

Opseg isporuke:
2 nosača 85/06MG01
2 pričvršne ploče 85/05MG
2 vijka M6x8 85/07MG



Duljina: 160 mm
Širina: 31 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art **Tip** **JM**
103 332 600 MG/KT03 62 GT

14,⁵⁰ KM



ZIDNI VEZNIK STILI

Opseg isporuke:
1 nosač gornji 89/MGTS
2 pričvršne ploče 85/90MG01
5 vijka 4,2x25 85/07125



Širina: 25 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art	Tip	Duljina mm	JM	Cijena KM
103 332 602	MG/KT05.220.AL 62	220	GT	24,50
103 332 603	MG/KT05.295.AL 62	295	GT	25,50

od **24,⁵⁰** KM



VEZNI ELEMENT STILI

Opseg isporuke:
1 nosač srednji 89/MGTC
2 pričvršne ploče 85/90MG01
3 vijka 4,2x25 85/07125



Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art	Tip	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena KM
103 332 604	MG/KT.06.170.AL 09	170	15	GT	11,50
103 332 611	MG/KT.06.245.AL 09	245	25	GT	13,50

od **11,⁵⁰** KM



GARDEROBNA CIJEV SET

Opseg isporuke:
1 cijev 89/MGTAXL
1 gumeni pokrov
2 pričvršne ploče 85/05MG
2 vijka M6x8 85/07MG

Širina: 15 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art	Tip	Duljina mm	JM	Cijena KM
103 332 612	MG/KT.02XL 090AL 09	900	GT	25,00
103 332 613	MG/KT.02XL 120AL 09	1200	GT	36,00



od **25,-** KM

RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ ALTO



širina 58 mm



širina 120 mm



širina 150 mm

Materijal: aluminij

od **8,-** KM

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 300 402	prirodno eloksirano	58	9	17	32	kom	8,00
103 300 403	prirodno eloksirano	90	9	17	64	kom	8,50
103 300 404	prirodno eloksirano	120	9	17	96	kom	9,50
103 300 405	prirodno eloksirano	150	9	17	128	kom	10,50
103 300 406	prirodno eloksirano	200	9	17	160	kom	11,50
103 300 407	prirodno eloksirano	230	9	17	192	kom	13,00
103 302 643	crno mat	58	9	17	32	kom	8,00
103 302 644	crno mat	90	9	17	64	kom	9,00
103 302 645	crno mat	120	9	17	96	kom	9,50
103 302 647	crno mat	150	9	17	128	kom	10,50
103 302 648	crno mat	200	9	17	160	kom	11,50
103 302 649	crno mat	230	9	17	192	kom	14,00
103 302 720	zlatno mat	58	9	17	32	kom	8,00
103 302 721	zlatno mat	90	9	17	64	kom	9,00
103 302 722	zlatno mat	120	9	17	96	kom	9,50
103 302 723	zlatno mat	150	9	17	128	kom	10,50
103 302 724	zlatno mat	200	9	17	160	kom	11,50
103 302 727	zlatno mat	230	9	17	192	kom	14,00

RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ PASARI

- ručka šuplja



Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: crna mat

Br.art	Ø mm	Širina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 303 278	12	108	34	96	kom	9,50
103 303 279	12	140	34	128	kom	10,00
103 303 280	12	172	34	160	kom	11,00
103 303 281	12	204	34	192	kom	12,00
103 303 282	12	236	34	224	kom	13,00
103 303 283	12	268	34	256	kom	14,00
103 303 284	12	300	34	288	kom	15,50
103 303 285	12	332	34	320	kom	16,00

od **9,50** KM



PREKLOPNA VJEŠALICA CAME



Ugradnja: za upuštanje
 Materijal: lijevani cink
 Širina: 13 mm
 Dubina upuštanja: 13 mm

od **23,⁶⁰** KM

Br.art	Oprema	Površinska obrada	Visina mm	Dubina mm	Izbacivanje mm	Mjere upuštanja mm	JM	Cijena KM
103 301 065	1 kuka	kromirano polirano	93	6	73	10 x 90	kom	16,00
103 301 066	1 kuka	efekt nehrđajućeg čelika	93	6	73	10 x 90	kom	17,50
103 301 436	1 kuka	crna mat	93	6	73	10 x 90	kom	16,00
103 301 067	3 kuke	kromirano polirano	177	6	155	10 x 174	kom	24,00
103 301 068	3 kuke	efekt nehrđajućeg čelika	177	6	155	10 x 174	kom	25,50
103 301 435	3 kuke	crno mat	177	6	155	10 x 174	kom	22,50

NOVO u asortimanu

GARDEROBNA LETVICA AINO

Napomena: pričvršćenje s prednje strane (2 vijka 3,5 x 29,5 mm i 2 tiple sadržani u isporuci)



20,⁵⁰ KM

Oprema: 4 kukice
 Materijal: čelik

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
103 301 392	crno mat	345	25	32.5	kom

NOVO u asortimanu

VJEŠALICA LINOSA

Napomena: pričvršćivanje s prednje strane.

Opseg isporuke: uklj. 2 ili 3 vijka za drvo 3,5 x 32 mm crna i tiple



od **24,-** KM

Materijal: čelik
 Visina: 34,5 mm
 Dubina: 38,5 mm

Br.art	Oprema	Površinska obrada	Širina mm	JM	Cijena KM
103 301 369	3 kukice	crno mat	195	kom	24,00
103 381 002	6 kukica	crno mat	460	kom	40,00

DVOSTRUKI KOTAČIĆ TVRDI



Ugradnja: pričvrtna ploča 42 x 42 mm
 Površinska obrada: crno
 Materijal: plastika
 Gume: plastični kotač
 Kućište: plastika
 Razmak rupa: 32 mm
 Ležajevi: klizni ležaj

od **0,90** KM

Br.art	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Blokada	Ø mm	Veličina ploče mm	JM	Cijena KM
103 337 175 •	54	50	ne	40	42 x 42	kom	0,90
103 337 176	67	50	ne	50	42 x 42	kom	1,20
103 337 177	67	50	da	50	42 x 42	kom	1,40

KOTAČIĆ GUMENI PROZIRNI

S dvostrukim kugličnim ležajem u okretnom prstenu.

Pažnja: Pod određenim okolnostima, mazivo može iscuriti iz kugličnog ležaja u okretnom prstenu. To može uzrokovati trajne mrlje na neobrađenoj podlozi, podlozi koja upija, kao što su kamene, drvene ili tekstilne podne obloge.



od **5,-** KM

Razmak rupa: 32 mm
 Površinska obrada: krom
 Materijal: čelični lim
 Gume: guma, prozirna
 Kućište: čelični lim pocinčani
 Ležajevi: klizni ležaj

Br.art	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Blokada	Ø mm	Veličina ploče mm	JM	Cijena KM
103 340 032 •	65	30	da	50	42 x 42	kom	6,00
103 340 033 •	65	30	ne	50	42 x 42	kom	5,00

MINI KOTAČIĆI ZA VELIKA OPTEREĆENJA POLIURETANSKI/ČELIČNI NAPLATAK

S dvostrukim kugličnim ležajem u okretnom prstenu.
 Obzirom da kod neravnog terena samo 3 od 4 kotača dodiruju tlo preporuča se formula:

Izračun nosivosti = (neto težina + maks. teret) ÷ 3

Npr.: 4 kotača po 100 kg nosivosti = 300 kg ukupna nosivost

Pažnja: Pod određenim okolnostima, mazivo može iscuriti iz kugličnog ležaja u okretnom prstenu. To može uzrokovati trajne mrlje na neobrađenoj podlozi, podlozi koja upija, kao što su kamene, drvene ili tekstilne podne obloge.



po **21,-** KM

Naplatak: čelični lim pocinčani
 Gume: poliuretan
 Kućište: čelični lim pocinčani
 Ležajevi: kuglični ležaj
 Nosivost: 100 kg

Br.art	Ø mm	Širina kotača mm	Visina ugradnje mm	Veličina ploče mm	Razmak rupa mm	Priprema mm	JM	Cijena KM
107 855 523 •	35	25	58	60 x 60	46 x 46	6	kom	21,00
107 855 524 •	35	25	58			11	kom	21,00



DOMUS Line®



IP 44



0,8m

230 V

LED

NADGRADNA SVJETILJKA ZA OGLEDALO AALTO 230 V

AALTO je moderna svjetiljka ravnih linija s posebnim "Full Light" difuzorom, koji i bočno svijetli. AALTO ima integriran mrežni uređaj za direktan priključak na 230 V i poseban "Dual-Use" držač za ugradnju na ormarić ili direktno na ogledalo maksimalne debljine 6 mm.



Detalj pričvršćenja



Oprema: integriran mrežni uređaj
Visina: 39 mm
Dubina: 105 mm
Materijal: metal
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Širina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 333 431 •	300	3000 K toplo bijela	400	5	kom	70,00
103 377 851 •	500	3000 K toplo bijela	640	8	kom	87,00
103 377 854 •	800	4000 K prirodno bijela	1040	13	kom	140,00
103 333 432 •	300	4000 K prirodno bijela	400	5	kom	70,00
103 377 853 •	500	4000 K prirodno bijela	640	8	kom	87,00

70,- KM

LED's light



WEB



IP 65



LED

230 V

SVJETILJKA ZA VLAŽNE PROSTORIJE FRWL1.1 SA SENZOROM 230 V

Ova LED vodootporna svjetiljka opremljena je visokofrekventnim senzorom pokreta i može se koristiti u svakoj prostoriji.

Zbog rasvjetnog tijela otpornog na prašinu i vodu (IP65) i robusnog kućišta od polikarbonata otpornog na udarce (IK08), ova LED svjetiljka posebno je prikladna za vlažne prostorije kao što su garaže, staje i podrumi. Idealna je i za velike prostorije jer odmah daje mnogo svjetla (100% za 0,4 sekunde). Ekološki je prihvatljiva zbog niske potrošnje energije i dugog vijeka trajanja.

Funkcija senzora pokreta

- domet detekcije podesiv 2 - 16 m (na montažnoj visini od 2,5 m)
- radni ciklus podesiv 10 s - 30 min
- svjetlosna osjetljivost podesiva 10 - 2.000 luksa

Oprema: senzor pokreta
Visina: 86 mm
Vijek trajanja: 50000 h
Broj ciklusa: 15000
Stupanj: 120 °
Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti od 2021: D
Materijal: plastika, polikarbonat
Površinska obrada: sivo, prozirno



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 379 561 •	655	72	1100	7,5	kom	80,00
103 379 562 •	1265	72	2100	14	kom	110,00
103 379 563 •	1565	72	3100	20,5	kom	130,00
103 379 564 •	1265	115	2 x 2100	2 x 14	kom	150,00

od **80,-** KM

L&S Lighting Intelligence

NOVO u asortimanu



AKU SVJETILJKA MAGNOLIA

Svjetiljka Magnolia je savršena kao rasvjeta za namještaj za primjenu na mjestima gdje nema priključka za napajanje. Pogodna je kao rješenje za naknadnu ugradnju. Zahvaljujući magnetskom pričvršćivanju, svjetiljka se može lako skinuti za punjenje i kasnije ponovno pričvrstiti. Optimalno osvijetljenje zahvaljujući mogućnosti zakretanja.

Opseg isporuke: uklij. kabel za punjenje USB TYP-A / Micro-USB

Oprema: prekidač na dodir
 Izvedba: zakreće se pod kutom od 45°
 Duljina: 400 mm
 Širina: 30 mm
 Visina: 40 mm
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima (magnetni držač)
 Rasvjetno tijelo: LED
 Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
 Svjetlosni tok (Lumen): 400
 Materijal: plastika



Br.art	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 369 980	3,8	bijelo	kom	55,00
103 369 981	3,8	crno	kom	55,00

po **55,-** KM



VIŠEĆA SVJETILJKA CLIMENE PRO 230 V

Svjetiljka se zbog svojeg tankog i purističkog dizajna savršeno uklapa u moderan interijer. Može se koristiti iznad blagavaonskog stola ili iznad kuhinjskog otoka u kojem je integrirana napa.

- snop svjetla direktno prema dolje / indirektno prema gore
- sajla maks. 1200 mm
- regulator svjetlosti DALI za podešavanje jačine svjetlosti

Izvedba: mogućnost podešavanja jačine svjetlosti
 Širina: 15 mm
 Visina: 80 mm
 Boja svjetla: 3000 K toplo bijela
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: četkano
 Oprema: integrirani mrežni uređaj



Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 378 180	950	2000 lm direktno / 1000 lm indirektno	17 W direktno / 8,4 W indirektno	kom	345,00
103 378 181	1180	2500 lm direktno / 1000 lm indirektno	21 W direktno / 8,4 W indirektno	kom	450,00

od **345,-** KM

NOVO u asortimanu



ZIDNA SVJETILJKA TAZZOLI PRO 230 V

Zidna svjetiljka s pomičnom glavom svjetiljke i integriranim prekidačem.

Oprema: prekidač
 Širina: 65 mm
 Visina: 300 mm
 Dubina: 160 mm
 Materijal: čelik, plastika



Br.art	Snaga W	Svjetlosni tok (Lumen)	Boja svjetla	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 380 394	3,5	380	toplo bijela	nikl mat, crno	kom	85,00
103 380 395	3,5	380	toplo bijela	crno	kom	85,00

od **85,-** KM



NOVO u asortimanu



LED TRAKA SIRO SL-COB WIRE 3,8W 24 V/DC

Linearna linija svjetlosti s Chip on Board COB tehnologijom

- svjetlo bez točki, posebno uska LED traka za zahtjevne primjene
- glatka površina, 504 LED/m
- uzak razmak, mjesto razdvajanja svakih 35,7 mm

LED traku moguće nadograditi do maks. 5m



Napomena: LED traka ima spojni kabel na oba kraja, tako da se oba dijela mogu koristiti u slučaju odvajanja. Priključivanje se smije vršiti samo s jedne strane.

Oprema: 2 priključna kabela 500 mm s utikačem

Širina: 3 mm

Visina: 1,4 mm

Indeks reprodukcije boja: 80

Vijek trajanja: 50000 h

Potrošnja energije u 1.000 h: 4/m kWh

Materijal: bakrena platina

Površinska obrada: žuta

Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen) lm	Snaga W	JM	Cijena KM
103 369 339 •	1250	2700 K toplo bijela	275/m	3,8/m	kom	40,00
103 369 340 •	2500	2700 K toplo bijela	275/m	3,8/m	kom	75,00
103 369 341 •	5000	2700 K toplo bijela	275/m	3,8/m	kom	135,00
103 369 342 •	1250	3000 K toplo bijela	285/m	3,8/m	kom	40,00
103 369 343 •	2500	3000 K toplo bijela	285/m	3,8/m	kom	75,00
103 369 344 •	5000	3000 K toplo bijela	285/m	3,8/m	kom	135,00
103 369 345 •	1250	4000 K prirodno bijela	315/m	3,8/m	kom	40,00
103 369 346 •	2500	4000 K prirodno bijela	315/m	3,8/m	kom	75,00
103 369 347 •	5000	4000 K prirodno bijela	315/m	3,8/m	kom	135,00

od **40,-** KM



NOVO u asortimanu

FLIPLENS OPTIČKI SILIKONSKI POKROV

Idealno za pokrivanje SIRO LED-trake COB Wire

- Optički silikonski pokrov s prozirnima i opalnom stranom
- Clear Optik ili prozirni dio sa 3,2 mm širokim rezom tj. širinom glodanja za obradu
- Clear Optik ili opalni dio sa 4 mm širokim rezom tj. širinom glodanja za obradu
- Različiti kutovi snopa svjetla kroz različite dubine rezanja
- FLIPLens omogućuje funkciju brtvljenja rezanog ruba
- Primjena u kombinaciji sa 3 mm širokim LED COB trakama
- Željenu duljinu moguće odrezati škarama ili nožem



Napomena:

Prije završne obrade preporuča se PROBNI REZ!

Montaža mora biti izvedena bez napona!



Duljina: 10000 mm

Širina: 3,4 mm

Visina: 4,2 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
103 369 375 •	silikon	prozirno/opal	kom

76,- KM



NOVO u asortimanu



LED DALJINSKI UPRAVLJAČ GIRO D-MOTION

1-kanalni daljinski upravljač za upravljanje **D-Motion**-rasvjetom

D-Motion- tehnologija dopušta kontinuirano podešavanje boje svjetlosti od toplo bijele do hladno bijele.

Svjetiljka se time može individualno prilagoditi na komad namještaja ili na osobne potrebe osvjetljavanja.

- domet cca. 15 m
- upali/ugasi, priguši
- slobodno podešavanje boje svjetlosti
- Funkcija memorije: posljednje podešavanje se pohranjuje
- Auto On: podešavanje ostaje i nakon nestanka struje

Napomena:

Giro D-Motion prijemnik potrebno je naručiti posebno.

Ovaj daljinski upravljač može se spojiti s do 6 prijemnika.

Opseg isporuke: uklj. baterije CR2032

Ø: 42 mm
Visina: 16,5 mm
Raspon doseganja cca.: 15 m

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
103 380 184 •	plastika	crno	kom



38,- KM



NOVO u asortimanu



LED PRIJEMNIK GIRO D-MOTION 24 V/DC

1-kanalni prijemnik za daljinski upravljač **D-Motion**

D-Motion- tehnologija dopušta kontinuirano podešavanje boje svjetlosti od toplo bijele do hladno bijele.

Svjetiljka se time može individualno prilagoditi na komad namještaja ili na osobne potrebe osvjetljavanja.

- upali/ugasi, priguši
- slobodno podešavanje boje svjetlosti
- Funkcija memorije: posljednje podešavanje se pohranjuje
- Auto On: podešavanje ostaje i nakon nestanka struje

Napomena:

Giro D-Motion daljinski upravljač potrebno je naručiti posebno.

Ovaj prijemnik se može spojiti sa do 4 druga prijemnika.

Odgovara uz sve **D-MotionN**- svjetiljke i LED-mrežne uređaje s istom oznakom (vidi piktogram).

Duljina: 46 mm
Širina: 34 mm
Visina: 13 mm
Primar: kabel 2000 mm s utikačem
Sekundar: 6 LED spojki

Br.art	Materijal	Površinska obrada	maks. snaga W	JM
103 380 183 •	plastika	crno	72	kom



50,- KM



UGRADBENA UTIČNICA TWIST 230 V

Utičnica TWIST pogodna je za urede, kuhinje itd. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i maloj dubini ugradnje od svega 40 mm moguća je primjena na raznim mjestima, npr. povrh ladica i izvlačnih elemenata. Pametno zatvaranje: nakon korištenja potrebno je samo okrenuti pokrivnu ploču i utičnica više nije vidljiva.

Napomena:

Utičnica Twist je na upit dostupna u svim RAL-bojama, rok isporuke cca. 3 tjedna. **Opseg isporuke:** uklj. 2 m kabela za priključenje



Ø: 115 mm
 Visina: 2,5 mm
 Ugradnja Ø: 105 mm
 Ugradbena dubina: 40 mm
 Materijal: plastika, metal



Br.art	Oprema	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 338 041	2 šuko utičnice	16 A	efekt nehr. čelika, crno	kom	135,00
103 373 958 •	1 šuko utičnica, 2 USB utičnice 5V maks. 3,1A	16 A	efekt nehr. čelika, crno	kom	260,00
103 377 960	2 šuko utičnice	16 A	crno RAL 9005 mat	kom	140,00
103 377 961 •	1 šuko utičnica, 2 USB utičnice 5V maks. 3,1A	16 A	crno RAL 9005 mat	kom	310,00
103 377 962	2 šuko utičnice	16 A	bijelo RAL 9010 mat	kom	140,00
103 377 963 •	1 šuko utičnica, 2 USB utičnice 5V maks. 3,1A	16 A	bijelo RAL 9010, crno	kom	310,00

od **135,-** KM



UGRADBENA UTIČNICA TWIST 2 230 V

Nova utičnica TWIST 2 se automatski otvara pritiskom na gumb, što je čini još praktičnijim za korištenje.

Nakon uporabe poklopac se jednostavno i sigurno zatvara rukom.

- Praktičan, automatski mehanizam za otvaranje s integriranim prigušivačem
- Bez vidljivih otisaka zahvaljujući visokokvalitetnim površinama s premazom protiv otisaka prstiju
- Pokrov se skida za jednostavno i praktično čišćenje
- Ugradnja u ploče debljine od 8

Opseg isporuke: uklj. 2 m mrežni kabel sa spojnim čahurama, crni utikač priložen posebno.



Ugradnja Ø: 108 mm
 Ugradbena dubina: 40 mm
 Materijal: plastika, metal



od **230,-** KM

Br.art	Oprema	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 369 910 •	2 šuko utičnice	115	115	5	maks. 3500	efekt nehr. čelika	kom	230,00
103 369 911 •	1 šuko utičnica, 1 USB punjač tip A + C	115	115	5	maks. 3500	efekt nehr. čelika	kom	330,00
103 369 912 •	2 šuko utičnice	115	115	5	maks. 3500	crno mat	kom	290,00
103 369 913 •	1 šuko utičnica, 1 USB punjač tip A + C	115	115	5	maks. 3500	crno mat	kom	390,00

UTIČNICA PICCOLINO 230 V

Piccolino spaja dvije utičnice na vrlo malom prostoru, a zahvaljujući maloj ugradnoj visini od samo 47,5 mm, pogodna je i za ugradnju iznad ladica.

Piccolino se izvlači dodiranjem prstom i tako se ponovo spušta. Pričvršćivanje s donje strane pomoći priložene plastične matice.



crno

nehrđajući čelik

Oprema: 2 šuko utičnice
 Ugradbena duljina: 112 mm
 Ugradbena širina: 68 mm
 Ugradbena dubina: 47,5 mm
 Napon: 230 V
 Jačina struje: 16 A
 Materijal: plastika, metal


Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 381 118	120	76	2 - 48,5	maks. 3500	nehrđajući čelik	kom	122,00
103 381 119	120	76	2 - 48,5	maks. 3500	crno	kom	140,00

od **122,00** KM

KUHINJSKA PRIKLJUČNA KUTIJA

Univerzalni razdjelnik za montažu ploče za kuhanje i pećnice

- nije potrebno postavljanje dodatnih utičnica
- postojeća priključna kutija štednjaka može se i dalje koristiti
- ušteda troškova, budući da nije potrebno naknadno postavljanje utičnica
- mogućnost ponovnog povezivanje s unutarnjim WAGO stezaljkama (serija 222)
- 3 x ulaz za kabele preko membrane (IP54) s rasterećenjem zatezanja
- 2 x dodatna membrana/ulaz za kabel bez rasterećenja zatezanja
- **kabel 2 m H05VV-F 5G2,5 mm² za priključivanje na postojeću priključnu kutiju štednjaka, maks. 3x16A, 400V 3-fazni**
- **kabel za ploču za kuhanje H05VV-F 4G2.5mm² s čahurama za ploču, maks. 2x16A, 400V 2-fazni**
- **kabel za pećnicu H05VV-F 3G1.5 mm² sa šuko spojnicom za pećnicu, maks. 1x16A, 230V 1-fazni**



Marka: Bachmann
 Duljina priključnog kabla: 2 m
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: sivo

Br.art	Duljina kabla	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena KM
103 374 132	kabel za ploču 2 m, kabel za pećnicu 2 m	116	125	34	kom	150,00
103 374 133	kabel za ploču 2 m, kabel za pećnicu 5 m	116	125	34	kom	190,00

od **150,-** KM



Electrolux

Promotivna akcija od 01.02.2023 do 30.04.2023



Za ukupno naručenu veleprodajnu vrijednost Electrolux uređaja tokom promotivnog perioda u iznosu od 6.000 KM



Za ukupno naručenu veleprodajnu vrijednost Electrolux uređaja tokom promotivnog perioda u iznosu od 9.000 KM



Za ukupno naručenu veleprodajnu vrijednost Electrolux uređaja tokom promotivnog perioda u iznosu od 12.000 KM

Ukoliko ste kupili Electrolux ugradbeni ili samostojeći uređaj u periodu od 01.02.2023. do 31.07.2023., možete ostvariti 5 godina garancije na proizvod uz online prijavu kupnje. Registraciju treba izvršiti najkasnije do 31.08.2023.



elica
aria nuova

ZIDNA NAPA MISSY

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici



Izvedba: odvod
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 57 kWh
 Dizajn: nehrđajući čelik
 Rasvjeta: 2 x 3 W LED 3700 K

Br.art	Tip	Mjere ugradnje mm	Kapacitet m ³ /h	Razina buke dB	JM	Cijena KM
112 592 733	Missy LV IX A60	542 - 864 x 600 x 450	392	49 - 68	kom	138,00
112 592 734	Missy LV IX A90	542 - 864 x 900 x 450	392	49 - 68	kom	170,00

Cijena važi do isteka zaliha

od **138,-** KM

elica
aria nuova

ZIDNA NAPA LIXA

- priključak za odvod ø 150 mm
- aluminijski filter za masnoću periv u perilici



Izvedba: odvod ili recirkulacija
 Vanjska mjera VxŠxD: 360,5 x 598 x 325 mm
 Klasa energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja struje u 365 dana: 76 kWh
 Rasvjeta: LED 2 x 1W

Br.art	Tip	Širina mm	Kapacitet m ³ /h	Dizajn	Razina buke dB	JM	Cijena KM
112 592 781	Lixa	600	365	crno staklo	63	kom	323,00
112 592 782	Lixa	600	365	bijelo staklo	63	kom	340,00

Cijena važi do isteka zaliha

od **323,-** KM

solido by Caressi



3D-SUDOPER SERIJA CAPP GM

Posebna površinska obrada nehrđajućeg čelika.

Zbog tankog nanosa keramičko-nitridnog sloja, čelična površina poprima:

- sjajni metalni efekat
- posebno otpornu površinu
- veću otpornost na grebanje

Napomena: Svaki sudoper ima jedinstvenu nijansu boje.

Razlog tome je posebna tehnologija površinske obrade.

Nije moguće kombinirati s drobilicom za otpad



Materijal: nehrđajući čelik
 Radijus korita: 10 mm
 Osnovna oprema: Integral preljevni ventil s mrežicom 3 1/2", spoj za odvod, pričvrzne kopče, bez sifona

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 520 653 •	CAPP40R10GM	antracit	440 x 440	400 x 400 x 185	kom	535,00
113 520 654 •	CAPP50R10GM	antracit	540 x 440	500 x 400 x 185	kom	590,00

od **535,-** KM

solido by Caressi



3D SUDOPER CAPP S KLUPICOM ZA SLAVINU

Nije moguće kombinirati s drobilicom za otpad.



VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU

Materijal: nehrđajući čelik
 Radijus korita: 10 mm
 Debljina materijala: 1 mm
 Osnovna oprema: Integral odvodni ventil s mrežicom 3 1/2", uključuje pričvrzne kvačice, bez sifona



Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 520 530 •	CAPP 40KR10	440 x 520	400 x 400 x 185	kom	370,00
113 520 531 •	CAPP 50KR10	540 x 520	500 x 400 x 185	kom	395,00

od **370,-** KM

solido by Caressi



2D-SUDOPER CAGR15BLBK-TU / CAGR15BRBK-TU



VEĆI IZBOR I
VIŠE INFORMACIJA
U WEB KATALOGU

Materijal: granit
 Dimenzije korita: 324 x 410 x 200 i 162 x 410 x 130 mm
 Osnovna oprema: preljevni ventil s mrežicom 3 1/2", odvodni priključak, bez sifona



Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	JM
113 520 734 •	CAGR15BLBK-TU	crno	558 x 460	kom

510,- KM

solido by Reginox



2D-SUDOPER AMSTERDAM 50



Materijal: granit
 Dimenzije korita: 720 x 400 x 220 mm
 Radijus korita: 10 mm
 Osnovna oprema: prelivni ventil s mrežicom 3 1/2",
 odvodni priključak, bez sifona

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	JM
113 520 202 •	Amsterdam 72	antracit	780 x 460	kom

425,- KM

solido



UGRADBENI STANDARDNI SUDOPER ZA OBJEKTE NET/1



Materijal: nehrđajući čelik
 Dimenzije korita: 370 x 340 x 145 mm
 Osnovna oprema: prelivnik 6/4" bez rupa, bez sifona

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 503 211 •	NET/1	univerzalan	860 x 435	kom

85,- KM

solido



UGRADBENI SUDOPER RINO 611-86



Materijal: nehrđajući čelik
 Dimenzije korita: 345 x 395 x 160 mm
 Radijus korita: 90 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", spoj za odvod, bez
 rupa, bez sifona

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 500 061 •	RINO 611-86	univerzalan	860 x 500	kom

166,- KM

BLANCO

Materijal: granit
Boja: antracit
Radijus korita: 10 mm
Osnovna oprema: garnitura preljevnika za uštedu prostora, InFino® odvodni ventil s mrežicom 3 1/2", pričvrtni set, bez dalj.upr.i sifona



Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 502 439	Subline 400-U	430 x 460	400 x 400 x 190	kom	510,00
113 502 449	Subline 500-U	530 x 460	500 x 400 x 190	kom	535,00

od **510,-** KM**BLANCO**

KUHINJSKA SLAVINA MIDA

dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne cijevi za priključak



Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne
Izvedba: visokotlačno
Površinska obrada: krom

Br.art	Tip	JM
113 502 509	Mida	kom

205,- KM**BLANCO**

KUHINJSKA SLAVINA MILA

dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne cijevi za priključak



Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne
Izvedba: visokotlačna
Površinska obrada: krom

Br.art	Tip	JM
113 502 512	Mila	kom

235,- KM**RÖDI**

KUHINJSKA SLAVINA LINE MN 812

- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilni priključci
- izvlačni tuš s jednom vrstom mlaza



Cijena važi do isteka zaliha

125,- KM

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: Da

Br.art	Tip	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 548 542	Line MN 812	krom	visokotlačna	kom

RÖDI

KUHINJSKA SLAVINA LINE MN 790

- okretni perlator za usmjeravanje mlaza vode
- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilni priključci
- ograničavanje temperature
- ograničavanje protoka vode



Cijena važi do isteka zaliha

199,- KM

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Tip	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 548 545	Line MN 790	krom	visokotlačna	kom

solido

KUHINJSKA SLAVINA URBAN

dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne cijevi za priključak



Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: Da
Površinska obrada: crno
Izvedba: visokotlačna

Br.art	Tip	JM	415,00 KM
113 520 556 •	Urban	kom	

solido

KUHINJSKA SLAVINA MOOD P

Dugotrajni keramički diskovi
Fleksibilne cijevi za priključak



Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne
Izvedba: visokotlačna

od **255,-** KM

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
113 520 565 •	krom	kom	255,00
113 520 566 •	crno mat	kom	315,00

solido by Caressi

KUHINJSKA SLAVINA CA108GMU

Ručica na desnoj strani

- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilne cijevi za priključak



Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: Ne
Površinska obrada: antracit efekt
Izvedba: visokotlačna

Br.art	Tip	JM	485,- KM
113 520 657 •	CA108GMU	kom	

solido by Caressi

KUHINJSKA SLAVINA CA118

- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilne cijevi za priključak



Rupa za pipu ø: 33-35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne
Površinska obrada: crno mat
Izvedba: visokotlačna

Br.art	Tip	JM	425,- KM
113 520 633 •	CA118BK	kom	

solido by Caressi

IZVLAČNI GUMB ZA NADOGRADNJU U SETU,
ZA SERIJU CAPP

Tip: CA505WRGM
 Promjer rupe Ø: 15 mm
 Odgovara za: sudoperi serije CAPP

Br.art	Površinska obrada	JM	95,- KM
113 520 730 •	antracit	kom	

solido by Caressi

DISPENZER ZA SAPUN I DETERDŽENT
CA203GM/CO

Dispenser za tekući deterdžent ili sapun, jednostavna montaža, pumpa od neh. čelika (crna), plastična posuda za sapun, promjer rupe (bušenje) 25 mm, sadržaj 0,4 l, visina pumpice 60 mm.



Tip: CA203GM

Br.art	Površinska obrada	JM	115,- KM
113 520 728 •	antracit	kom	

solido by Abusanitair

IZLJEVNO KORITO MULTISSET

- plastika otporna na udarce i vremenske uvijete
- 10 godina garancije na otpornost na lom
- zapremnina 12 l
- s ogradom od nehrđajućeg čelika i posudom za sapun
- 2 kuke za pričvršćivanje na ogradu
- 2 bočno integrirana držača za ručnike

Materijal: plastika
 Površinska obrada: otporan na udarce i vremenske uvjete
 Vanjska mjera: 550 (Š) x 450 (D) x 413 (V) mm
 Osnovna oprema: kompletan s preljevnikom, odvodnim ventilom 6/4", sitom, čepom s lancem, setom za montažu sa skrivenim ovisjom
 Odvod: 40 mm

Br.art	Tip	Boja	JM	Cijena KM
113 541 524 •	7121.01	bijelo	kom	180,00
113 541 525 •	7121.24	granit	kom	180,00



po **180,-** KM

Alape

NASADNI UMIVAONIK SB.K450.GS

- čelično korito iznutra, izvana glazirano

Materijal: čelik
 Boja: bijelo
 Dimenzije korita: ø 444 x 131 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil, kromirani prsten sokla i pričvrstni pribor, bez rupe i bez sifona

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 541 016 •	SB.K450.GS	ø 450 x 142	kom



920,- KM



solido

UMIVAONIK SUBWAY 2.0

donja strana brušena

Materijal: keramika
 Boja: bijelo-alpin
 Osnovna oprema: sa prelivom, 1 rupa, bez ventila, bez sifona, bez pričvrstnog pribora

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 541 603	7113KG01	650 x 470 x 150	500 x 300 x 150	kom	430,00
113 541 604	71136G01	600 x 470 x 150	465 x 305 x 150	kom	425,00



od **425,-** KM

solido

KUPAONSKA SLAVINA MINI

bez garniture odvoda, keramička kartuša, fleksibilni priključci



Izvedba: visokotlačno
 Izljev: fiksna
 Funkcija tuša: ne
 Površinska obrada: krom

Br.art	JM
113 520 532	kom

210,- KM

solido

KUPAONSKA SLAVINA GLAM

bez garniture odvoda, keramička kartuša, fleksibilni priključci



Izljev: fiksna
 Funkcija tuša: ne
 Izvedba: visokotlačna

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
113 520 550	crno mat	kom	295,00
113 520 560	krom	kom	240,00

od **240,-** KM



solido by Ideal Standard

TUŠ GARNITURA IDEALRAIN 600 MM

Sastoji se od:
glave tuša, šipke tuša i crijeva za tuš
Sa velikom glavom ø 100 mm
1 vrsta mlaza (kiša)
Funkcija protiv kamenca.
Crijevo za tuš 1750 mm



Površinska obrada: crno mat

Br.art	Tip	JM
113 522 021 •	BD142XG	kom

215,- KM

solido

360°

KUPAONSKA SLAVINA SLIM

bez garniture odvoda
keramička kartuša
fleksibilni priključci



od **305,-** KM

Izljev:	fikсна
Funkcija tuša:	ne
Izvedba:	visokotlačna

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
113 520 552 •	crno mat	kom	360,00
113 520 559 •	krom	kom	305,00

solido

PRIHVATNI ZATVARAJUĆI VENTIL 5/4"

Funkcija zadržavanja / Push-Open

Laganim pritiskom ventil se zatvara ili otvara
Za uporabu je nužan preljevnik u koritu ili umivaoniku.



Boja: kromirano

Br.art	Tip	Veličina	JM
113 520 553 •	16002975	5/4"	kom

55,- KM




VIJAK S KRILCIMA STEPENASTA GLAVA TORX - NEHRĐAJUĆI ČELIK A2

Vijak s krilcima za direktan spoj drveta i aluminija.

Obrada:

- preporučeni odvijač s graničnikom dubine ili spojkom protiv klizanja
- vrh vijka mora viriti minimalno 13 mm iz aluminija.
- duljina 45 mm za maks. 30 mm letvice
- duljina 60 mm za maks. 45 mm letvice
- potrošnja cca. 35 kom / m²



Napomena: uklj. SIT® Bit. Obrada moguća sa standardnim TX 20.

od **72,⁶⁰** KM/100


Br.art	d mm	L mm	d1 mm	dk mm	Pogon	Stežno područje mm	JM	Cijena KM/100
104 403 390 •	5,5	45	4.1	8	SIT® 20	do 30	kom	72,60
104 403 391 •	5,5	60	4.1	8	SIT® 20	do 45	kom	86,00



VIJAK ZA LEĐA S RAVNOM GLAVOM T-STAR PLUS PUNI NAVOJ - ČELIK WIROX - SREBRNI

Vijak sa ravnom glavom za stražnje stranice.

S vrhom 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehnička ocjena.



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	JM	Cijena KM/100
104 405 450 •	3	20	18	7.9	TX 10	ne	kom	5,50
104 405 451 •	3	25	23	7.9	TX 10	ne	kom	6,00
104 405 452 •	3	30	28	7.9	TX 10	ne	kom	7,00
104 405 453 •	3.5	25	23	8.7	TX 20	da	kom	5,50
104 405 454 •	3.5	30	28	8.7	TX 20	da	kom	6,50
104 405 455 •	3.5	40	38	8.7	TX 20	da	kom	8,50
104 405 456 •	4	16	24	9.6	TX 20	ne	kom	6,50
104 405 457 •	4	20	18	9.6	TX 20	da	kom	6,50
104 405 458 •	4	25	23	9.6	TX 20	da	kom	7,50


od **5,⁵⁰** KM/100



VIJAK ZA KORPUS S RAVNOM GLAVOM T-STAR PLUS DJELOMIČAN NAVOJ - ČELIK PONIKLANI

Vijak za leđa s ravnom glavom za korpus.

S vrhom 4CUT, valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje.



od **8,⁵⁰** KM

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Za debljinu materijala mm	Pogon	JM	Cijena KM
104 405 448 •	4	30	16	9.6	16	TX 20	kom	8,50
104 405 449 •	4	34	16	9.6	19	TX 20	kom	9,00



NOVO u asortimanu



SPIRALNA SVRDLA U KUTIJI TURBO STEP HSS-G 19-DIJELNA

Inovativna stupanjska geometrija od \varnothing 2,5 mm. Precizno bušene okrugle rupe s rubovima bez neravnina. Čisto zabušivanje zahvaljujući samocentrirajućem vrhu. Osobito brzo bušenje. Parom kaljena kosina. Prihvat s 3 površine od \varnothing 4,0 mm za optimalan prijenos snage. Savršeno za aku odvijač / bušilicu. Znatno brže od normalnih spiralnih svrdla. Pojednostavljeno bušenje postojećih bušotina. Idealno za bušenje klinova ili zakovica. Univerzalna primjena za čelik < 1000 N/mm², lijevane materijale, aluminij, plastiku (npr. akrilno staklo), tvrdo i meko drvo.

Sadržaj: svrdla \varnothing 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm

DIN: 338
 Prihvat: 3-površinski od \varnothing 4 mm / cilindrični do \varnothing 3,5 mm
 Materijal: HSS-G
 Izvedba: Turbo Step

Br.art	Svrdlo \varnothing od	do mm	Veličina kompleta	JM
101 110 343	1-10		19-dijel.	kom

184,⁷⁵ KM

NOVO u asortimanu



SPIRALNA SVRDLA U KUTIJI TURBO STEP HSS-G 25-DIJELNA

Inovativna stupanjska geometrija od \varnothing 2,5 mm. Precizno bušene okrugle rupe s rubovima bez neravnina. Čisto zabušivanje zahvaljujući samocentrirajućem vrhu. Osobito brzo bušenje. Parom kaljena kosina. Prihvat s 3 površine od \varnothing 4,0 mm za optimalan prijenos snage. Savršeno za aku odvijač / bušilicu. Znatno brže od normalnih spiralnih svrdla. Pojednostavljeno bušenje postojećih bušotina. Idealno za bušenje klinova ili zakovica. Univerzalna primjena za čelik < 1000 N/mm², lijevane materijale, aluminij, plastiku (npr. akrilno staklo), tvrdo i meko drvo.

Sadržaj: svrdla \varnothing 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm

DIN: 338
 Prihvat: 3-površinski od \varnothing 4 mm / cilindrični do \varnothing 3,5 mm
 Materijal: HSS-G
 Izvedba: Turbo Step

Br.art	Svrdlo \varnothing od	do mm	Veličina kompleta	JM
101 110 344	1-13		25-dijel.	kom

326,⁶⁰ KM

SET SVRDALA ZA KERAMIČKE PLOČICE PG750X SUHO BUŠENJE

Vakumski-dijamant presvučeno svrdlo visoke učinkovitosti za keramičke pločice. Preporučeni br. okretaja: 1800 - 3000 o/min.



275,- KM

Prihvat \varnothing : 8 mm
 Materijal: dijamantni
 Prihvat: šesterokutni
 Primjena: porculan, ker. pločice, prirodni kamen

Br.art	Svrdlo \varnothing	JM
101 109 291	6,0 / 8,0 / 10,0 mm uklj. pomoć za bušenje	kom



SVRDLO SPIRALNO ZA DRVO U KUTIJI TM5

21,⁵⁰ KM

Materijal: CV
 Prihvat: cilindrični

Br.art	Veličine \varnothing mm	Veličina kompleta	JM
101 106 822	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-dijelni	Set



BIT - SET TOOL CHECK 38-DIJELNI

Kompaktno i praktično. Zatezači, bitovi, imbus dodaci u malom pakiranju. Pregledno i sigurno pakiranje biteva u čvrstoj i praktičnoj kutiji.

Sadržaj: 1 univerzalni držač Rapidaptor 889/4/1 K;

1 bit-zatezač 8001 A;

1 bit adapter 870/1;

1 bit 800/1 TZ 1,0 x 5,5;

bitevi 851/1 TZ 1 x PH 1, 3 x PH 2, 1 x PH 3;

bitevi 855/1 TZ 2 x PZ 1, 3 x PZ 2, 1 x PZ 3;

po 1 bit 867/1 TZ TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40;

po 1 bit 867/1 TZ TXBO 10, 15, 20, 25, 30;

po 1 bit 840/1 Z HEX - PLUS 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0;

po 1 kom. imbus dodatak 8790 HMA 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0, 12,0, 13,0 mm.

Tip: Tool Check 1 SB

Prihvat: ravni, Hex-Plus, Phillips, Pozidriv, Torx,

Torx s bušenjem, imbus dodaci

Veličina kompleta: 38-dijelni

Br.art	Veličina kompleta	Duljina mm	JM
101 108 376	38-dijelni	25	Set



160,- KM



DRŽAČ BITEVA TIP 812/1

Oblikovana ručka za prenošenje snage, trajno magnetni prihvat za sve bitove sa 1/4" 6-kutnim pogonom.

Pogon: 1/4"-šesterokut

Br.art	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM
101 155 750	120	232	kom



40,- KM



BIT-BOX PROMOTION 32-DIJELNI SET

Bitovi od krom-vanadij čelika (S2-kvalitet), sa oznakama u boji za brz odabir odgovarajućeg nastavka.

Sadržaj: 1x adapter, 1x magnetni držač biteva 65 mm

PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, po 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, Torx-Tamper: po 1 x TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40.

Prihvat: Schlitz, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex

Br.art	Tip	Duljina mm	Veličina kompleta	JM
101 145 183	Promotion 6.26700	25	32-dij.	Set



16,- KM



BIT-BOX SCH-EDITION 37-DIJELNI SET

Set Bit-Safe nudi brz pregled biteva. Univerzalan držač s čahurom od nehrđajućeg čelika, sigurnosnim prstenom i magnetom. Čvrsti bitovi, posebno pogodni za teška uvrtnja npr. u lim ili metal.

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1,

bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 duljina 25 mm,

bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 duljina 25 mm,

bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 duljina 25 mm,

bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 duljina 70 mm.

Prihvat: Phillips

Br.art	Tip	Veličina kompleta	JM
101 108 144	SCH - Edition	37-dij.	kom



30,²⁵ KM

solido

ODVIJAČ SOLIDO RAVNI

Za vijške s ravnim utorom, kromirano s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka.

Kontinuirana, okrugla oštrica, pomoć za držanje ključem, sa udarnom kapicom od širine oštrice 5,5 mm.



Prihvati: ravni
Materijal: S2-čelik
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Širina oštrice mm	Debljina mm	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM
101 156 491 •	4	0.8	100	181	kom	5,00
101 156 492 •	5.5	1	100	197	kom	5,50
101 156 494 •	8	1.2	150	264	kom	9,50

od **5,-** KM

solido

ODVIJAČ SOLIDO POZIDRIV

Za PZ-križne vijke, kromirano s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka.

Kontinuirana, okrugla oštrica, pomoć za držanje ključem i udarnom kapicom.



Prihvati: Pozidriv
Površinska obrada: kromirano
Materijal: S2-čelik

Br.art	Veličina	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM
101 156 516 •	PZ 1	75	172	kom	5,00
101 156 517 •	PZ 2	100	206	kom	6,50

od **5,-** KM

solido

SET ODVIJAČA TORX®

Okrugla oštrica, kromirana s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka s oznakom veličine.

Sadržaj:
po 1 kom. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.



Prihvati: Torx®
Veličina kompleta: 6-dijel.
Materijal: S2-čelik

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
101 156 550 •	kromirano	kom	29,¹⁰ KM

STUBAI

LIBELA

Libela od glatkog, ojačanog aluminijskog profila. Točnost mjerenja 0,5 mm/m u normalnom položaju. Sa fluorescentnom folijom.



Površinska obrada: srebrno eloksirano

Br.art	Duljina mm	Težina g	Materijal	JM	Cijena KM
101 100 265	600	390	aluminij	kom	22,35
101 100 267	800	500	aluminij	kom	25,95
101 100 268	1000	600	aluminij	kom	29,10

od **22,³⁵** KM

NOVO u asortimanu



STOLARSKI ČEKIĆ

Lakirana i jednostavno zaobljena drvena drška, lakirana glava, ravna i šiljasta udarna strana čekića brušena i polirana.



Duljina drške: 300 mm
 Veličina šine: 25 mm
 Materijal - glava: čelik
 Materijal drške: američki orah
 DIN: 5109

Br.art **Težina g** **JM**
 101 190 956 • 400 kom

19,⁵⁰ KM



GUMENI ČEKIĆ

Za osjetljive površine. S drvenom drškom.



Materijal - glava: guma bijela
 Materijal drške: jasen

Br.art **Glava ø mm** **JM**
 101 160 331 • 65 kom

16,⁵⁰ KM



DLIJETO S DRVENOM DRŠKOM

S drškom od bijele bukve. Oštrica od visokolegiranog alatnog čelika. Posebna termička obrada koja omogućuje najfiniju zrnatu strukturu. Ravna površina polirana do visokog sjaja. Rezultat toga je najfinija oštrica i najveća otpornost na trošenje. Drška od bijele bukve s jakim stegom naprijed i na kraju drške, koja je zaštićena od korozije. Kožni podložak između drške i oštrice koji prigušuje odskočni udar.



od 31,⁵⁰ KM

Br.art	Širina mm	JM	Cijena KM
101 190 552 •	8	kom	31,50
101 190 555 •	16	kom	32,50
101 190 558 •	24	kom	40,00



PLOSNATO DLIJETO



Veličina prihvata: 20x12 mm
 Širina rezanja: 21 mm
 DIN: 7255
 Prihvat: tanko ovalno
 Materijal: čelik krom-vanadij

Br.art **Duljina mm** **JM**
 101 160 352 • 175 kom

11,⁵⁰ KM



ŠILO

S čvrstom, transparentnom ručkom



Ukupna duljina: 162 mm
 Duljina oštrice: 80 mm

Br.art **Izvedba** **JM**
 101 191 473 • okrugla kom

10,- KM



PROBIJAČ



Špic ø: 2 mm
 Duljina: 130 mm
 Prihvat ø: 10 mm
 Prihvat: 8-kutni
 Materijal: krom-vanadij-čelik
 DIN: 6458

Br.art **Duljina mm** **JM**
 101 160 471 • 130 kom

9,⁵⁰ KM



ŠABLONA ZA POVLAČENJE CRTA DUPLA

Lakiran, od drva s podjelom mjera i vijkom za podešavanje.



Izvedba: dvostruka

Br.art Skala mm JM
101 167 678 • 0-100 kom

25,⁵⁰ KM



KUTOMJER

Fiksni, šina od opružnog čelika, krak od drva oraha, okov od mesinga.



Duljina kutnika: 150 mm

Br.art Duljina vodilice mm JM
101 167 632 • 300 kom

75,- KM



POMIČNO KUTNO MJERILO

Sklopivo mjerilo za kontrolu, označavanje i prenošenje bilo kojeg kuta. **Duga rupa u kraku od nehrđajućeg čelika** omogućava unutarnja mjerenja i blokira se leptir maticom. Glodani utori na gornjoj i donjoj strani ručke osiguravaju jednostavno rukovanje. Ručka od orahovog drveta, mesing okov. **Jezik od nehrđajućeg čelika.**



Br.art Duljina vodilice mm JM
101 167 681 • 250 kom

31,- KM



KUTNIK STOLARSKI

S graničnikom kosog reza, glatkom i nehrđajućom čeličnom vodilicom, bez mjerne skale, s krakom od orahovine i mesinganim okovom.



Duljina kutnika: 150 mm


Br.art Duljina vodilice mm JM
101 167 605 • 250 kom

75,- KM



IZVLAČNI METAR

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom i brзом blokadom.



EU- ispitano odobreno: točnost II

od **3,²⁵** KM

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 700	3	16	kom	3,25
101 167 701	5	19	kom	5,00
101 167 699 •	5	25	kom	6,00
101 167 702 •	8	25	kom	8,05

ENT
European Nuts Tools
NOVO u asortimanu

GLODALA S8 MIX SET 12-DIJELNI

Isporuka uklj. po 1 glodalo za utore Ø 8, 12 i 16 mm,
 1 St. Bündigräser s kugličnim ležajem 12,7 x 25,4 mm,
 po 1 glodalo za poravnavanje rubova s kugličnim ležajem 24,7 x 12,7 mm, 32,7 x 16 mm,
 1 glodalo za polukružne utore 12 x 9,5 mm,
 1 glodalo za polukružne utore s kugličnim ležajem 21,5 x 9,5 mm,
 1 rubno glodalo 14,3 x 12,7 mm,
 1 glodalo V-utore i ispisivanje 12,7 x 12,7 mm,
 1 glodalo za rimske profile 27 x 11,9 mm,
 1 glodalo za pločaste profile 45° s kugličnim ležajem 28,6 x 9 mm.


 Prihvat ø: 8 mm
 Materijal: HW

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 192 359 •	12dij.	SET

190,- KM

ENT
European Nuts Tools
NOVO u asortimanu

T-GLODALA ZA UTORE S8 HW SET 4-DIJELNI

Za glodanje T-utora za šesterokutne vijke s metričkim navojem ili utornih pločica. Graničnici se tako mogu primjenjivati direktno na materijalu i pričvršćivati bez primjene profilnih šina.

Isporuka uklj. po 1 glodalo za T-utore M5, M6, M8 i M10.


 Prihvat ø: 8 mm
 Materijal: HW

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 192 363 •	4-dij.	SET

180,- KM

ENT
European Nuts Tools
NOVO u asortimanu

GLODALO ZA PORAVNAVANJE RUBOVA S8 HW SET 6-DIJELNI

Optimalan set za profesionalnu obradu rubova s dvije funkcije. Predmontirani kuglični ležajevi osiguravaju čista zaobljenja.

Isporuka uklj. po 1 glodalo za poravnavanje rubova R2, R3, R4, R6, R8 i R10.


 Prihvat ø: 8 mm
 Materijal: HW

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 192 365 •	6-dij.	SET

195,- KM

ENT
European Norm Tools

NOVO u asortimanu

GLODALA ZA UTORE S8 HW SET 6-DIJELNI**Za dekorativnu obradu površina, za glodanje dugih rupa ili za jednostavno stvaranje praktičnih utora.****Isporuka uklj.** po 1 glodalo za utore 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm i 20mm.Prihvatač ø: 8 mm
Materijal: HW

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 192 367 •	6-dij.	SET

165,- KM**ENT**
European Norm Tools

NOVO u asortimanu

GLODALA S8 MIX SET 22-DIJELNI

Isporuka uklj. po 1 glodalo za utore Ø 6, 8, 10, 12, 16 i 20 mm,
 1 glodalo 1/4 21 x 12 mm/R5,
 1 rubno glodalo s kugličnim ležajem 12,7 x 25,4 mm,
 po 1 glodalo za poravnavanje rubova s kugličnim ležajem 22,7 x 9,5 mm/R5,
 28,6 x 12,7 mm/R8,
 po 1 glodalo za polukružne utore 8 x 8 mm/R4, 12 x 9,5 mm/R6,
 po 1 glodalo za polukružne utore s kugličnim ležajem 19,5 x 9,5 mm/R5, 25,5 x 12,7 mm/R8,
 1 rubno glodalo 14,3 x 12,7 mm/14°,
 po 1 glodalo za V-utore 12,7 x 15,9 mm/60°, 12,7 x 12,7 mm/90°,
 1 glodalo za rimske profile 27 x 11,9 mm/R4,
 po glodalo za pločaste profile s kugličnim ležajem 19,9 x 9,5 mm/22°, 28,6 x 9 mm/45°,
 1 glodalo za falc s kugličnim ležajem 31,8 x 12,7 mm,
 1 poluokruglo glodalo s kugličnim ležajem 22,2 x 14,3 mm/R3,2.

Prihvatač ø: 8 mm

Br.art	Veličina kompleta	Materijal	JM
101 192 393 •	22-dij.	HW	SET

**350,-** KM**ENT**
European Norm Tools

NOVO u asortimanu

DISK GLODALA S8 HW SET 5-DIJELNI**S izmjenjivim noževima.** S izmjenjivim disk noževima za utore. Novi set glodala nudi pet noževa za utore s diskovima različitih upotrebljivih duljina za opsežne radove rezanja i urezivanja utora s glodalicom.

Isporuka uklj. po 1 disk glodalo 47,6mm za utore širine 2mm, 3mm, 4mm, 5mm und 6mm.
 po 1 kuglični ležaj s prstenom 22mm, 26mm, 28mm i 30mm.
 1 prihvatni trn.

Prihvatač ø: 8 mm
Materijal: HW

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 192 395 •	5-dij.	SET

**305,-** KM



STEZALJKA XCR2 55MM

Stezaljka s opružnom račnom velikog raspona XCR2. Udobno rukovanje zahvaljujući ergonomskoj 2-komponentnoj plastičnoj ručki i uporabi jednom rukom. Brzo otvaranje i zatvaranje zahvaljujući robusnom mehanizmu račne.



Br.art	Raspon stezanja mm	Izbacivanje mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 131 125 •	55	50	20	kom	21,50
101 131 124 •	100	75	0.28	kom	24,50

od **21,50** KM



KOMBINIRANI ČEKIĆ KHE 2444

Kombinirani čekić s 3 funkcije: udarno bušenje, bušenje i klesanje. Vario (V) elektronika za rad pri brzinama koje odgovaraju materijalu. Metabo S-automatic sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona u slučaju da se svrdlo iznenada blokira. Prekidač koji se može blokirati za siguran dugotrajan rad.

Isporuka uklj. steznu glavu SDS, graničnik dubine bušanja, dodatnu ručku, **plastični kofer.**

Početna snaga:	800 W
Broj okretaja u praznom hodu:	0-1230 o/min
Broj udara u praznom hodu:	0-5400 o/min
Udarna jačina J:	2,3
Prihvati:	SDS plus
Učink bušenja beton:	24 mm
Učink bušenja čelik:	13 mm
Učink bušenja drvo:	30 mm
Učink bušenja sa šupljom krunom u zidu:	68 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 195 029	2.4	kom



235,- KM



AKU ODVIJAČ - BUŠILICA DDF 453 RFE

2-brzinski pogonski metalnim zupcima, blokada vretena omogućava jednoručno rukovanje steznom glavom, elektronika i kočnica motora za precizno uvrtnje vijaka, vrtnja lijevo/desno, protuklizna ručka.

Isporuka uklj. 2 aku baterije (Li-Ion), punjač DC18RC, 1 St. (+ -) bit nastavke br. 2, 1,5-13 mm brzosteznu glavu, **kovčeg.**

Izvedba:	Li-Ion
Napon:	18 V
Kapacitet po IEC:	3 Ah
Broj okretaja u praznom hodu:	0-400, 0-1300 o/min
Stezna glava:	1/2"-20 UNF
Jaki okretni moment maks.:	42 N·m
Meki okretni moment maks.:	27 N·m
Učink bušenja drvo:	36 mm
Učink bušenja čelik:	13 mm
Broj baterija:	2 kom

Br.art	Težina kg	JM
101 187 686	2	kom

18 V 3,0 Ah



427,- KM

DEWALT

12 V 2,0 Ah

AKUMULATORSKA BUŠILICA DCD 710 D2

Izuzetno kompaktna i lagana bušilica, površina stabilna i sigurna od naginjanja s vrlo niskim težištem. 15-stupanjska kontrola okretnog momenta s pouzdanim momentom isključivanja, prekidač jednostavan za uporabu, automatska blokada vretena, 2 brzine prijenosa, elektronsko podešavanje broja okretaja, rad lijevo/desno, integrirana LED rasvjeta.

Opseg isporuke:

- 2 aku baterije (Li-Ion)
- brzi punjač (za 10,8 do 18,0 V klizne baterije)
- 1-10 mm brzostezna glava
- transportni kofer

Kapacitet po IEC: 2 Ah

Broj okretaja u praznom hodu: 0-400, 0-1500 o/min

Jaki okretni moment maks.: 24 N·m

Meki okretni moment maks.: 15 N·m

Učinak bušenja drvo: 20 mm

Učinak bušenja čelik: 10 mm

Broj baterija: 2 kom

Br.art	Izvedba	Napon V	Težina kg	JM
101 184 165	Li-Ion	10,8	1.1	kom

**280,-** KM**DEWALT**

18 V 2,0 Ah

AKU UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DCD 795 D2

2-stupanjski pogon, kompaktne dimenzije, gumirana ergonomska ručka, jednostavno podešavanje za točno bušenje i precizno zavrtnje, elektronsko podešavanje brzine i snage udara, integrirana LED rasvjeta, hod lijevo/desno.

Isporuka uklj. 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 Volt klizne baterije), 1,5-13 mm brzostezna glava, klipsa za pojas, držač biteva, **kofer**.

Izvedba: Li-Ion

Napon: 18 V

Kapacitet po IEC: 2 Ah

Broj okretaja u praznom hodu: 0-600, 0-2000 o/min

Broj udara u praznom hodu: 0-10200, 0-34000 o/min

Okretni moment maks.: 60 N·m

Učinak bušenja drvo: 38 mm

Učinak bušenja čelik: 13 mm

Učinak bušenja kamen: 13 mm

Broj baterija: 2 kom

Br.art	Težina kg	JM
101 181 002	1.7	kom

**450,-** KM**DEWALT****URANJAJUĆA KRUŽNA PILA DWS 520 KTR**

Paralelni mehanizam uranjanja omogućava sigurno uranjanje pri jednakom, ergonomičnom, optimalnom položaju ruke, vijci za podešavanje bez alata, zaustavljač povratnog udarca, **varijabilna brzina reza za obradu različitih materijala**. Motor vrhunskih performansi sa visokim okretnim momentom. Plitki zaštitni poklopac za rezove u ravnini zida sa samo 13 mm odstojanja. U poklopcu su integrirane klizne trake za korištenje stroja u ležećem položaju.

Isporuka uključuje HM- list pile 48 Z, Ø 165 mm, 1500 mm, vodilicu, T-STAK-Box VI.

Broj okretaja u praznom hodu: 1750-4000 o/min

List pile ø: 165 mm

Prihvata lista pile: 20

Kosi položaj: 0-47 °

Dubina reza 45°: 44, s vodilicom 40 mm

Dubina reza 90°: 59, s vodilicom 55 mm

Br.art	Početna snaga W	Težina kg	JM
101 184 294	1300	5.1	kom

**975,-** KM

Lamello

GLODALICA ZA UTORE CLASSIC X

Novi tanki ergonomski motor.

Temeljna ploča: obostrano u ravnini, bolje pozicioniranje alata na materijal koji se obrađuje.

Precizna obrada materijala. Multifunkcionalan granični kutik, zaokretni graničnik 0-90° sa skalom, uglavljuje se na 22.5°, 45°, 67.5°, 90°.

Okretni gumb za podešavanje 6 standardnih dubina.

Isporuka uklj. HW-glodalo 100 x 4 x 22 mm, odsisni priključak 36 mm, kutni graničnik, nasadna pločica 4 mm, pribor za montažu glodala, upute, kutija.



Početna snaga: 780 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 10000 o/min
 Glodalo ø maks.: 100 mm
 Dubina glodanja: 20 mm
 Priključak za usisavač ø: 36 mm

Br.art	Težina kg	JM
101 181 516	3.1	kom

Cijena važi do isteka zaliha

1.040,- KM

Lamello

GLODALICA ZA UTORE CLASSIC X SET PROFESSIONAL

Isporuka uklj. 40 kom. samozatezних lamela E20-H, 40 kom. samozatezних lamela E20-L, 40 kom. stezних lamela K 20, 300 kom. spojnih pločica vel. 20, 150 kom. spojnih pločica vel. 10, 150 kom. spojnih pločica vel. 0, 40 kom. plastičnih lamela C 20



Tvornički broj: 101600DS3
 Početna snaga: 780 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 10000 o/min
 Glodalo ø maks.: 100 mm
 Dubina glodanja: 20 mm
 Priključak za usisavač ø: 36 mm
 Težina: 3,1 kg
 Izvedba: set u koferu Systainer s veznicima

Br.art	JM
101 181 349	GT

Cijena važi do isteka zaliha

1.140,- KM

Lamello

NOVO u asortimanu

18 V

AKU GLODALICA ZA UTORE CLASSIC X U SYSTAINERU

Classic X je originalna glodalica za utore 4 mm - bez kabela. Brza, mobilna i svestrana u uporabi, ova glodalica je osnova za širok asortiman fiksnih, samozatezanih i rastavljivih veznika. **Preciznost svih dijelova** omogućuje savršenu obradu i štedi vrijeme. **Multifunkcionalan granični kutnik omogućuje savršene kutove kroz prilagodbu na vanjsku površinu** i stabilizira se u okomitom položaju.

Bez baterije i punjača.

Isporuka uklj. HW-glodalo, usisni adapter 36 mm, kutni graničnik, pričvrstnu pločicu 4mm, pribor za montažu glodala, vrećicu za prašinu, u **Systainer koferu.**

Izvedba:	Li-HD	
Napon:	18 V	
Broj okretaja u praznom hodu:		0-6.000 o/min
Raspon zakretanja:	0-90 °	
Dubina glodanja:	20 mm	
List pile ø:	100 mm	
Težina:	3.1 kg	
Broj baterija:	0 kom	

Br.art JM
101 198 815 • kom



1.355,- KM

Lamello

NOVO u asortimanu

18 V

AKU GLODALICA ZA UTORE ZETA P2 BEZ BATERIJE

Sa Zeta P2 moguće je glodati utore za spojni okov P-sustava u nekoliko sekundi - potpuno bez kabela. Integrirana mehanika hoda na vretenu glodala automatski se pokreće pri najvećoj dubini glodanja i izvodi bočni pomak za utor P-sustava. Spojni elementi s različitim funkcijama i veličinama se mogu **bez alata umetnuti u utor P-sustava i povezati brzo i sigurno.**

Bez baterije i punjača.

Isporuka uklj. glodalo P-sustava, dijamantno, kutni graničnik, usisni priključak 36 mm, kutnu okretnu ploču, pričvrstnu pločicu 2 mm, pričvrstnu pločicu 4 mm, set alata, šablonu za P-sustav sa svrdlom, vrećicu za prašinu, u **Systaineru.**

Izvedba:	Li-HD	
Napon:	18 V	
Broj okretaja u praznom hodu:		0-9000 o/min
Raspon zakretanja:	0-90 °	
Dubina glodanja:	20 mm	
List pile ø:	100 mm	
Broj baterija:	0 kom	

Br.art Težina kg JM
101 198 818 • 3.7 kom



2.845,- KM



MAJICA KRATKI RUKAV FORM 5124

Majica kratkih rukava s okruglim izrezom i manžetom. Rukavi i donji obrub s duplim šavovima. Etiketa za označavanje. Trakice za sušenje u industrijskom pranju u obrubu. Ispitano prema EN ISO 15797. Ne grebe.



Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

bijela	antracit	crna	tamnoplava	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
Br.art	Br.art	Br.art	Br.art				
101 103 537 •	101 103 567 •	101 103 572 •	101 103 547 •	S	160	kom	25,00
101 103 538 •	101 103 568 •	101 103 573 •	101 103 548 •	M	160	kom	25,00
101 103 539 •	101 103 569 •	101 103 574 •	101 103 549 •	L	160	kom	25,00
101 103 540 •	101 103 570 •	101 103 575 •	101 103 550 •	XL	160	kom	25,00
		101 103 890 •		3XL	160	kom	25,00

po **25,-** KM



POLO MAJICA FORM 5126

Majica kratkih rukava s okruglim izrezom i manžetom. Rukavi i donji obrub s duplim šavovima. Etiketa za označavanje. Trakice za sušenje u industrijskom pranju u obrubu. Ispitano prema EN ISO 15797. Ne grebe.



Materijal: 50% pamuk / 50% poliester

bijela	antracit	crna	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
Br.art	Br.art	Br.art				
101 103 577 •	101 103 607 •	101 103 612 •	S	200	kom	45,00
101 103 578 •	101 103 608 •	101 103 613 •	M	200	kom	45,00
101 103 579 •	101 103 609 •	101 103 614 •	L	200	kom	45,00
101 103 580 •	101 103 610 •	101 103 615 •	XL	200	kom	45,00
101 103 581 •	101 103 611 •	101 103 616 •	XXL	200	kom	45,00

po **45,-** KM

**PATTEX PV/H LJEPILO ZA DRVO EXPRESS**

Univerzalno, brzovežuće, disperzijsko ljepilo za drvo, spremno za uporabu.

Prednosti proizvoda:

- za sve vrste drva
- brzovežuće
- visoka otpornost na temperature
- poslije sušenja prozirno
- ispunjava zahtjeve grupe opterećenja D2 u skladu s normom EN 204 – otporno na vlagu
- otvoreno vrijeme: oko 5 – 12 min. na 20° C
- potrošnja: 150 – 200 g/m²

Pattex Wood Express ljepilo lijepi u kratkom vremenu. Početno prijanjanje postiže se već nakon 5 minuta. Prikladno je za sve vrste drva i laminata te ne sadrži otapala.

od **5,50** KM

Br.art	Sadržaj g	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 680 087	250	bijelo	bočica	kom	5,50
110 680 074	750	bijela	boca	kom	13,00

**PATTEX PV/H VODOOTPORNO LJEPILO ZA DRVO**

Jednokomponentno ljepilo za drvo i drvu slične materijale, koji su izloženi visokoj vlazi u zraku ili kratkotrajnom utjecaju vode.

Prednosti proizvoda:

- za sve vrste drva
- odgovara zahtjevima vlago- i vodootpornosti D3 prema normi EN 204
- bezbojno
- otporno na visoke temperature
- može biti otvoreno cca. 17 min. na 20 °C
- potrošnja: oko 150-200 g/m²

od **5,50** KM

Br.art	Sadržaj g	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 680 075	250	bijela	bočica	kom	5,50
110 680 076	750	bijela	boca	kom	13,00

**PATTEX UNIVERSAL CLASSIC - UNIVERZALNO KONTAKTNO LJEPILO**Područja primjene:

Univerzalno, izuzetno snažno i elastično kontaktno ljepilo za učinkovito lijepljenje različitih materijala, kao što su drvo, metal, guma, tvrdi PVC, koža, filc, pluto i mnoge druge.

Prednosti proizvoda:

- brzo ljepi
- velika čvrstoća
- velika postojanost na toplinu

Skladištenje na sobnoj temperaturi. Izbjegavati temperature ispod +5° C i iznad +50° C.

od **4,50** KM

Temperaturna postojanost: do +110 °C

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 680 066	120	tuba	kom	4,50
110 680 085	800	kanta	kom	16,50

**HEICKO FENOPLAST TRENUTNO LJEPILO CA5**

- za lijepljenje nepropusnih profila od APTK / EPDM, udarne i kose uture, brtve su brzo i trajno zaljepljene
- lijepljenje nepropusnih profila na tvrdom PVC-u ili na aluminijskim profilima
- pakiranje 25 komada



Br.art	Sadržaj g	JM
110 680 112	20	kom

4,50 KM



STOLARSKI VOSAK U ŠTAPIĆU - MEKI - POJEDINAČNO

Mekani vosak u štapićima za brze popravke drvenih i plastičnih površina.

Za sve štete na površinama koje nisu zahtjevne. Bao vosak 100 je otporan na svjetlost, ne propada i može se zaštititi nitro lakovima. Moguće završno lakiranje drugim lakovima (i vodenim) - prethodno provjeriti kompatibilnost.



po **5,50** KM

Duljina: cca. 100 mm

Br.art	Boja	Izvedba	Kod boje	Br.art	Boja	Izvedba	Kod boje	JM
110 625 140	javor		502	110 625 177	ariš		1029	kom
110 625 143	kruška	smeđe	555	110 625 178	limba	svijetlo	513	kom
110 625 146	breza		507	110 625 179	limba	svijetlo	118	kom
110 625 147	breza		124	110 625 181	mahagonij		583	kom
110 625 148	bukva		433	110 625 182	mahagonij		213	kom
110 625 149	bukva	svijetlo	123	110 625 183	mahagoni	srednje tamno	556	kom
110 625 150	bukva	srednje tamno	511	110 625 184	mahagonij	smeđe	560	kom
110 625 151	bukva	tamno	519	110 625 185	mahagonij	crvenkasto	581	kom
110 625 152	bukva	prirodne boje	533	110 625 186	Mansonia		520	kom
110 625 153	hrast	antik svijetlo	403	110 625 187	svijetlosiva		7035	kom
110 625 154	hrast	zeleno	516	110 625 188	siva		525	kom
110 625 155	hrast	svijetlo	561	110 625 189	orah		562	kom
110 625 156	hrast	svijetlo	A-3	110 625 190	orah		575	kom
110 625 157	hrast	srednje tamno	517	110 625 191	orah	srednje tamno	566	kom
110 625 158	hrast	srednje tamno	109	110 625 193	orah	svijetlo	564	kom
110 625 159	hrast	tamno	210	110 625 194	orah	tamno	586	kom
110 625 160	hrast	prirodno	508	110 625 195	orah	tamno	219	kom
110 625 161	hrast	prirodne boje	138	110 625 199	brijest		509	kom
110 625 162	hrast	prirodne boje	201	110 625 200	brijest	svijetlo	506	kom
110 625 163	hrast	rustikalno	P 43	110 625 201	crna		600	kom
110 625 166	jasen		84	110 625 202	crno smeđa		587	kom
110 625 167	jasen	prirodne boje	425	110 625 203	tikovina	tamno	216	kom
110 625 168	smreka	antik	428	110 625 204	prozirna		701	kom
110 625 169	bor	crvenkasto	505	110 625 205	bijela		591	kom
110 625 170	trešnja	tamno	515	110 625 206	krem bijela		655	kom
110 625 172	trešnja		622	110 625 207	Wenge		578	kom
110 625 175	trešnja	srednje tamno	632					kom

LJEPLJIVA TRAKA OD TKANINE

Pojačana univerzalna ljepljiva traka, za svestranu primjenu.


Ljepljiva traka je obložena PE tkaninom s dobrom otpornosti na kidanje, izuzetno podatna, premazana agresivnim sintetskim kaučuk ljeplivom s dobrim trenutnim lijepljenjem.

Fleksibilna traka otporna na vodu, ulja, lagana otapala i kemikalije.

Lagano se odmotava.

Materijal: papir/impregnirani
Ljepilo: sintetička guma
Temperaturna postojanost: - 5 do + 60 °C

Br.art	Boja	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	JM
110 637 302	crna	0.18	48	50	kom



10,- KM

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

Unutarnje uređenje
Akcija 01/2023



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba