

Akcija



Unutarnje uređenje

Express | 03/2023

SCH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.12.2023 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.



GARNITURA KVAKA TABOR S ROZETOM



Materijal: zamak
Površinska obrada: poniklano mat
Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
Izvedba: okretna s povratnom oprugom

od **92,00** KM

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM
102 204 434 •	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	92,00
102 204 435 •	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	92,00
102 204 436 •	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukcijuna 7, 8 i 8,5	GT	100,00



GARNITURA KVAKA ZADAR S ROZETOM



Materijal: zamak
Površinska obrada: crno mat
Rozeta: ø 52 x 10 mm
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
Izvedba: okretna s povratnom oprugom

od **75,00** KM

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM
102 204 431 •	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	75,00
102 204 432 •	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	75,00
102 204 433 •	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukcijuna 7, 8 i 8,5	GT	82,00



GARNITURA KVAKA S ROZETOM ARC



Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: mat
Prema standardu EN1906: 2
Rozeta: ø 52 x 10 mm
Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
Debljina vrata: 38 - 45 mm
Izvedba: okretna s mehanizmom povratne opruge
Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 445 •	BB	ne	GT	19,00
102 253 446 •	PZ	ne	GT	19,00
102 253 447 •	WC	ne	GT	28,00

od **19,00** KM



GARNITURA KVAKA DALLAS SA PLITKOM ROZETOM



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: crno mat
 Debljina vrata: 35 - 45 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: 53 x 53 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: montaža bez vijaka
 Vatrootporno: ne
 Izvedba: odvojive rozete s potpornim noknama



od **140,00** KM

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM
102 204 255 •	PZ	8 mm pojedinačno trn za brzu montažu Plus s čahurom za redukciju na 8,5	GT	110,00
102 204 252 •	BB	8 mm pojedinačno trn za brzu montažu Plus s čahurom za redukciju na 8,5	GT	110,00
102 204 257 •	WC	8 mm pojedinačno trn za brzu montažu Plus s čahurom za redukciju na 8,5, / WC trn fiksni	GT	140,00



UKOPNA RUČKA ZA KLIZNA VRATA - SET M4920, OKRUGLA S BRAVOM

Izvedba: skriveno pričvršćenje, s bravom
 Ugradnja: teleskopski trn, vijci, ručka za povlačenje
 silikonom ili ljepilom
 Vanjska mjera: ø 59 mm
 Mjere upuštanja: ø 48 x 10 mm
 Debljina vrata: 35 - 52 mm
 Materijal: aluminij



37,00 KM



UKOPNA RUČKA ZA KLIZNA VRATA - SET M472 SKRIVENO PRIČVRŠĆENJE SLIJEPA

Izvedba: skriveno pričvršćenje, bez brave
 Ugradnja: vijci, ručka za povlačenje silikonom ili ljepilom
 Priprema: BL
 Vanjska mjera: 116 x 44 x 2 mm
 Mjere upuštanja: 86 x 26 x 8 mm
 Materijal: mesing



Br.art	Površinska obrada	JM
102 289 053 •	kromirano mat	PAR

47,00 KM



VIDEO ZURILO DOOR EGUARD DG 8100

Video-zurilo za vrata Door eGuard je sustav na baterije, s kamerom i zaslonom u boji, koji se vrlo jednostavno instalira i korisniku omogućava uvid u prostor ispred ulaznih vrata, a da sam pri tome neće biti opažen.

- jednostavna ugradnja, montaža samo u zaštićenom (unutrašnjem) prostoru
- prikaz slike već nakon 1 sekunde
- jasna, oštra slika, čak i kod slabog osvjetljenja
- napajanje: 2 Micro baterije 1,5 V AAA (npr. LR 03)
- senzor slike: CMOS
- težina bez baterija: 100 g

Isporuka: uklj. baterije

Izvedba:	zaslon u boji 3,2" TFT Diagonale
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	crno/bijelo
Debljina vrata:	38 - 110 mm
Leća:	105°
Bušenje ø mm:	14 - 22 mm
Vatrootporno:	ne

Br.art	Dimenzija mm	JM
102 256 903 •	125 x 68 x 15/leća 32 mm	kom



185,00 KM



UKOPNA BRAVA BONAITI

Mogućnost korištenja lijevo i desno, okretanjem jezička.
WC-otvarač za nuždu: četverokut 7 mm

Udaljenost:	90 mm
Trn:	9 mm
Čeona ploča izvedba:	zaobljena
Čeona ploča materijal:	čelik poniklani
Debljina brave:	13 mm
Visina brave:	168,5 mm
Čeona ploča mjere:	240 x 18 x 2,5 mm

Br.art	Način zatvaranja	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 222 017	BB	40	65	kom	5,45
102 222 019	WC	40	65	kom	6,95
102 222 018	BB	50	75	kom	5,30
102 222 020	WC	50	75	kom	9,00



od **5,30** KM

PRIHVATNIK BRAVE



Izvedba: zaobljena

Br.art	Širina prednjice mm	Visina prednjice mm	Debljina materijala mm	Materijal	JM
102 227 425	18	240	2.5	čelik poniklani	kom

0,85 KM



AKUSTIČNI PANEL

Zidna i stropna obloga - dizajnerski akustični panel

Akustični paneli poboljšavaju akustiku prostora i time, na primjer, razumljivost govora ili užitak slušanja kvalitetnih glazbenih sustava. S druge strane, prirodni materijal drvo osigurava ugodnu klimu prostorije.

Sastoji se od 3 različita materijala:

- crni akustični filc: debljina 10 mm
- nosiva ploča: MDF ploča (vlakna srednje gustoće) debljine 10 mm
- površina: furnir od pravog drveta, sirovi hrast

Lamelne letvice širine 26 mm i razmaka 13 mm.

Ako je akustična ploča namijenjena samo za ukrašavanje, može se postaviti direktno na zid. Pričvršćivanje montažnim ljepljivom.

Da bi ploča bila akustički još učinkovitija, mora se održavati minimalna udaljenost od 2 cm (poželjno 4 cm) od zida ili stropa.

Potrebne su montažne letvice koje se pričvršćuju na zid s razmakom od 60 mm.

U sljedećem koraku, ploče se pričvršćuju na podkonstrukciju kroz filc (poželjni su crni vijci).

Kako bi se postigla optimalna apsorpcija, preporuča se punjenje međuprostora izolacijskim materijalom (drvena vuna ili sl.)



Serijski: pravokutan rub
Površinska obrada: neobrađeno
Sadržaj u paketu: 2

Br.art	Vrsta drva	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	1 daska m ²	JM
111 748 600	sirovi hrast	600	2600	20	1,56	kom



Duljina 2600 mm

270,00 KM



VS CORNERSTONE® MAXX SET PLANERO

Opseg isporuke:

- 1 kutni zakretni okov
- 1 set polica po 2 kom

Izvedba: desno
 Ugradbena dubina min.: 490 mm
 Ugradbena visina min.: 650 mm
 Nosivost: 25 kg/polica
 Materijal: dno drvo/rubni lim presv. prahom
 Površinska obrada: okov/police lavasivo

Br.art	ŠK mm	Širina krila mm	JM	Cijena KM
103 379 276	900	450	GT	699,00
103 379 278	1000	500	GT	729,00



Slika pokazuje smjer izvlačenja na desno

od **699,00** KM

PLANO TOP "MEGA" OKOV ZA UKRUĆIVANJE VRATA

- patentirani okov za ukrućivanje vrata pogodan za vrata namještaja od debljine 16 mm
- okov se utiskuje u 2 rupe promjera $\varnothing$ 35 mm na dubinu 12,5, utor širok 10 mm i dubok 9 mm
- aluminijски profil glatki
- crne plastične pokrivne kapice
- čaišice od lijevanog cinka

Napomena: Za jedna vrata potrebne su 2 garniture.

Opseg isporuke:

- 1 aluminijски profil
- 1 navojna šipka
- 2 čaišice s pokrovnim kapicama

Visina krila: 2100-2375 mm
 Osovinski razmak: 1900 mm
 Način pakiranja: pojedinačno pakiranje

Br.art	Površinska obrada	JM
103 352 595	aluminijски profil neobrađeni	GT



35,00 KM



RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ EZIO



od **6,50** KM

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: četkano

Br.art	$\varnothing$ mm	Širina mm	Du-bina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 300 840	13	109	33	96	kom	6,50
103 300 841	13	141	33	128	kom	7,50
103 300 842	13	173	33	160	kom	8,50
103 300 843	13	205	33	192	kom	9,50



RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ MACHA



od **5,00** KM

Materijal: lijevani cink
 Površinska obrada: crno mat
 Sokl: širina 9 mm

Br.art	Širina mm	Vi-sina mm	Du-bina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 302 246	104	8	28	96	kom	5,00
103 302 268	136	8	28	128	kom	5,50
103 302 252	168	8	28	160	kom	7,00
103 302 257	200	8	28	192	kom	8,00
103 302 636	328	8	28	320	kom	14,00



DOMUS Line®



NADGRADNA SVJETILJKA HIPSO D-MOTION 24 V/DC

Nadgradna svjetiljka Hispo D-Motion impresionira jasnim linijama dizajna, svijetlećim prstenom s LED svjetlom bez točkica i različitim mogućnostima korištenja.

D-Motion spaja boje svjetla 2700K toplo bijela i 4000K prirodno bijela u jednoj svjetiljci.

Kod svjetiljki bez prekidača boja svjetla se podešava pomoću DualColor adapter kabela (potrebno naručiti posebno).


Bez adapter kabela = 4000K, s adapter kabelom = 2700K

Funkcije prekidača: Svjetiljka sa Touch prekidačem na dodir (uključuju se sve zajedno spojene svjetiljke).

- uključivanje/isključivanje
- podešavanje svjetlosti
- podešavanje boje svjetla



Mrežni uređaj 15 W



Izvedba: set 3 kom uklj. Touch svjetiljku i mrežni uređaj

Duljina: 76 mm

Širina: 76 mm

Visina: 13 mm

Boja svjetla: 2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela

Svjetlosni tok (Lumen): 3 x 450

Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energ. razreda G

Materijal: plastika

Br.art	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 381 401 •	3 x 3,8	efekt nehrđajućeg čelika	kom	165,00
103 381 402 •	3 x 3,8	crno mat	kom	165,00

po **165,00** KM



DOMUS Line®



NADGRADNA SVJETILJKA HOLL D-MOTION 24 V/DC

Nadgradna svjetiljka Holl D-Motion impresionira svojim reduciranim dizajnom, svijetlećim prstenom s LED svjetlom bez točkica i različitim mogućnostima korištenja.

Funkcije prekidača: Svjetiljka sa Touch prekidačem na dodir (uključuju se sve zajedno spojene svjetiljke).

- uključivanje/isključivanje
- podešavanje svjetlosti
- podešavanje boje svjetla



Izvedba: set 3 kom uklj. Touch svjetiljku i mrežni uređaj

Ø: 76 mm

Visina: 12,5 mm

Boja svjetla: 2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela

Svjetlosni tok (Lumen): 360

Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima

izvor svjetla energetskog razreda G

Materijal: plastika

Br.art	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 380 786 •	3 x 4,5	efekt nehrđajućeg čelika	GT	165,00
103 380 787 •	3 x 4,5	crna	GT	165,00



Mrežni uređaj 15 W

po **165,00** KM



NOVO u asortimanu



NADGRADNA SVJETILJKA ZA OGLEDALO JOT D-MOTION 230 V

JOT D-Motion je svjetiljka sa simetričnom projekcijom svjetla za osvijetljavanje kupaonskih ogledala.

Pomoću prekidača se može mijenjati boja svjetla se može mijenjati između 3000K tople bijele i 4000K prirodno bijele.

JOT D-Motion svjetiljka za ogledalo se može pričvrstiti na tri načina:

- na rubu ogledala
- direktno na ogledalo stezanjem (debljina ogledala maks. 6 mm)
- na kupaonski ormarić, sa ili bez sokla za rasvjetu

Izmjena boje svjetla

Svjetiljku uključiti, unutar 2 sekunde ponovo isključiti/uključiti



Oprema: integrirani mrežni uređaj
Visina: 44 mm
Dubina: 117 mm
Boja svjetla: 3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Materijal: metal

od **75,00** KM

Br.art	Širina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Razred energetske učinkovitosti	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 340 552 •	305	575	5	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda D	kromirano	kom	75,00
103 340 553 •	305	575	5	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda D	crno mat	kom	75,00
103 340 554 •	550	1015	7	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda C	kromirano	kom	95,00
103 340 555 •	550	1015	7	Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda C	crno mat	kom	95,00

EVOLINE Made in Germany



UGRADBENA UTIČNICA EVOLINE BACKFLIP 230 V

Uvijek dostupna, a nikad ne smeta. Dok je zatvorena **EVOLINE BackFlip** utičnica samo je tanka pločica na radnoj površini - jednim dodirnom prsta ona se zarotira za 180° te je spremna za uporabu.

- utičnice i USB-punjač se nalaze iznad površine radne ploče te su zaštićeni od vode
- integrirani USB-punjač za punjenje uređaja s USB-priključcima (npr. pametni telefoni i tableti)
- niska dubina ugradnje (53 mm) stoga pogodna za ugradnju iznad ladica
- za debljinu ploče do 40 mm

Opseg isporuke: mrežni priključak priložen posebno



Zaštićeno od vode



Ugradnja u ravni



nehrđ. čelik nano premaz



crna mat lakirana



Duljina: 225,2 mm
Širina: 104,8 mm
Visina: 2,6 mm
Ugradbena duljina: 215 mm
Ugradbena širina: 88 mm
Ugradbena dubina: 53 mm
Snaga: maks. 3500 W

Br.art	Oprema	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 374 014 •	USB punjač tip A 5V 2,1A	plastika, nehrđajući čelik	četkano, nano presvučeno	kom	159,00
103 374 228 •	USB punjač tip A 5V 2,1A	plastika, metal	crno mat lakirano	kom	250,00

od **159,00** KM



UGRADBENA PEĆNICA EOF5C50BX



Klasa energetske učinkovitosti: A
 Broj načina grijanja: 8
 Način čišćenja: manuelno, katalitičko
 Sadržaj: 65 litara

Br.art **Dizajn** **JM**
112 592 960 nehrđajući čelik kom

499,00 KM



STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF 6241 FOK

- zone: 1 dupla zona Hilight, 750/2200W/120/210mm; 2x Hilight, 1200W/145mm; 1x Hilight, 1800W/180mm
- indikator preostale topline, prekidač



Izvedba: samostalna
 Polja za kuhanje: 4 mm

Br.art **Tip** **JM**
112 592 334 EHF 6241 FOK kom

385,00 KM



INDUKCIJSKA PLOČA S INTEGRIRANOM NAPOM NIKOLA TESLA FIT

NikolaTesla FIT **automatski podešava razinu aspiracije** i, zahvaljujući tehnologiji Autocapture, osigurava savršenu ravnotežu između snage, karakteristika i energetske učinkovitosti.

Izvedba: odvod
 Način ugradnje: bez okvira, u ravni s površinom
 Ugradbena visina: 246 mm
 Kapacitet: 620 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: A
 Potrošnja struje u 365 dana: 30 kWh
 Polja za kuhanje: 1 x 200 x 180 mm; 1 x 200 x 180 mm; 1 x Ø 200 mm; 1 x Ø 160 mm mm
 Pribor: aluminijski filter za masnoću



Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Indukcija	Razina buke dB	JM	Cijena KM
112 592 816	NikolaTesla FIT BL A70	720 x 515 x 252	Da	45 - 57	kom	1.979,00
112 592 817	NikolaTesla FIT BL A60	600 x 515 x 252	Da	45 - 57	kom	1.779,00

od **1.779,00** KM



INDUKCIJSKA PLOČA SA INTEGRIRANOM NAPOM NIKOLA TESLA ONE

Ostale funkcije: Power Limitation, Timer, osiguranje za djecu, pokazivač preostale topline, automatika zagrijavanja, sigurnosno isključivanje.

Izvedba: odvod
 Vanjska mjera: 830 (Š) x 515 (D); 9 (Radijus) mm
 Način ugradnje: bez okvira, u ravni s površinom
 Ugradbena visina: 211 mm
 Kapacitet: 647 m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: A+
 Potrošnja struje u 365 dana: 43 kWh
 Polja za kuhanje: 2 x 180x200 mm; 1 x Ø 200 mm; 1 x Ø 160 mm mm
 Pribor: aluminijski filter za masnoću



Br.art	Tip	Indukcija	Razina buke dB	JM
112 592 729	Nikola Tesla ONE BL A83	Da	59	kom

2.300,00 KM

RUDI

3D SUDOPER UNA

Isporuca uklj. crnu plastičnu dasku za rezanje 399 x 256 x 10 mm, koja se može koristiti i kao ocjeđivač.

Materijal: nehrđajući čelik
 Radijus korita: 25 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 548 108	Una 40 Step	440 x 440	400 x 380 x 200	kom	220,00
113 548 109	Una 50 Step	540 x 440	500 x 380 x 200	kom	230,00

od **220,00** KM



solido by Reginox

3D-SUDOPERI SERIJA NEW YORK

Materijal Regi Color je ekstremno robusan i otporan na habanje s efektom odbijanja vode, neosjetljiv na sve u kućanstvu uobičajene kiseline, baze i prehrambene boje. Može se kratkoročno termički opteretiti do 170°C.

Materijal: nehrđajući čelik
 Radijus korita: 10 mm
 Osnovna oprema: prelivni ventil s mrežicom 3 1/2", odvodni priključak, bez sifona

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 520 262	New York 40x40	crna	440 x 440	403 x 403 x 180	kom	499,00
113 520 263	New York 50x40	crna	540 x 440	503 x 403 x 200	kom	549,00

od **499,00** KM



solido by Caressi

3D-SUDOPER SERIJE CAPP PVD

Posebna površinska obrada nehrđajućeg čelika. Zbog tankog nanosa keramičko-nitridnog sloja, čelična površina poprima:

- sjajni metalni efekt
- posebno otpornu površinu
- veću otpornost na grebanje

Napomena: Svaki sudoper ima jedinstvenu nijansu boje. Razlog tome je posebna tehnologija površinske obrade.

Materijal: nehrđajući čelik
 Radijus korita: 10 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil Integral 3 1/2", spoj za odvod, 1 rupa, pričvrstne kopče, bez sifona

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 520 516	CAPP40KR10GM	antracit	440 x 520	400 x 400 x 185	kom	499,00
113 520 517	CAPP50KR10GM	antracit	540 x 520	500 x 400 x 185	kom	539,00

od **499,00** KM



solido by Caressi

KUHINJSKA SLAVINA CA108CHU

- fleksibilne priključne cijevi
- dugotrajne keramičke diskovi
- upravljanje ručicom na desnoj strani

199,⁰⁰ KM

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretni i izvlačni
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 520 602 •	krom	visokotlačno	kom

KUHINJSKA SLAVINA BAULOOP

dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne cijevi za priključak

209,⁰⁰ KM

Rupa za pipu ø: 34 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 518 495 •	krom	visokotlačna	kom

solido by Caressi

KUHINJSKA SLAVINA CA108CH

- fleksibilni priključci za crijeva
- dugotrajne keramičke pločice
- upravljanje ručicom s desne strane

189,⁰⁰ KM

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 520 600 •	krom	visokotlačno	kom

solido by Caressi

KUHINJSKA SLAVINA CA125BKU

Izvlačan dio ispušta, bez tegova

Ručica na desnoj strani
dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne priključne cijevi
Hladan start: U osnovnoj postavci, ručica je uvijek postavljena na hladno, tako da se ne troši energija za toplu vodu.

474,⁰⁰ KM

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 520 518 •	crno mat	visokotlačna	kom

solido by Caressi

KUHINJSKA SLAVINA CA108GMU

Ručica na desnoj strani
dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne cijevi za priključak

459,⁰⁰ KM

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna i izvlačna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 520 657 •	antracit efekt	visokotlačna	kom

solido

KUHINJSKA SLAVINA VIVA

dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne priključne cijevi

359,⁰⁰ KM

Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 520 575 •	grafit	visokotlačna	kom

IQ-TOOLS
INTELLIGENT QUALITY TOOLS

ALAT ZA PARALELNO UCRTAVANJE

S olovkom i šiljkom na vrhu, precizno ispisivanje i prijenos, može se koristiti i kao šestar. Praktični alat za točno zacrtavanje i prijenos neravnina zidova i izreza na letvice, lajsne sokla, maske itd. Od dugotrajne plastike i s nazubljenim steznim kolutićem za fiksiranje.



Tip: PWE0123ZB

Br.art Ukupna duljina mm JM
101 192 618 • 123 kom

22,00 KM

solido

SKALPEL SOLIDO

S lomljivim oštricama, ergonomska dvokomponentna drška, čelična vodilica oštrice, automatsko uvlačenje oštrice, uključuje zamjenske oštrice u dršci.

Isporuka uklj. 3 oštrice.



7,00 KM

Br.art Širina oštrice mm
101 192 409 • 18

Duljina mm JM
175 kom

IQ-TOOLS
INTELLIGENT QUALITY TOOLS

NOSAČ PLOČA SUPER-KLEMM

- Lagano podizanje, sigurno nošenje
- Promjenjive visine nošenja
- Čvrsta aluminijska konstrukcija
- Samopodešavajući sustav stezanja
- Čuva leđa i štedi vrijeme



Raspon stezanja: 0-80 mm

Br.art JM
101 190 016 • PAR

239,00 KM

Schüller
Kühler

ZAMJENSKE OŠTRICE ZA SKALPEL

Uklj. kutija za oštrice.



1,50 KM

Br.art Širina oštrice mm Sadržaj JM
101 192 483 18 10 oštrica PK

MAGMA
CRAFT EQUIPMENT

JAPANSKA PILA SKLOPIVA FUJIYAMA SET

Japanska ručna pila sa ručkom od kvalitetne plastike. List pile moguće preklopiti u natrag, čime se štedi na mjestu i istovremeno štite rezni zubi.

Set se sastoji od:

ručke,; lista pile Douzuki sa poledinom 240 mm, lista pile Kataba 250 mm,; lista pile Ryoba 240 mm



139,00 KM

Br.art Tip Veličina kompleta JM
101 108 402 • J-KSSETK 4-dijelni Set

NOŽ - DLIJETO PRO CHISEL

Nož s fiksnom oštricom s vrhom koji podsjeća na dlijeto. To ga čini nekom vrstom hibrida, sastavljenog od dlijeta i noža. Praktičan i svestran za stolare i obrtnike. Gumena ručka je ergonomski oblikovana i pruža dobar zahvat.

Isporuka uklj. plastični držač s kopčom za remen.



Ukupna duljina: 190 mm
Duljina oštrice: 74 mm
Širina oštrice: 23 mm
Tip: Pro Chisel

Br.art JM
101 179 695 • kom

26,00 KM



SVRDLA - SET

Sadrži sva standardna glodala.
Isporučka u drvenoj kaseti.



270,00 KM

Veličine ø: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
Materijal: HM
Prihvati: cilindrični

Br.art	Prihvati ø mm	Duljina prih- vata mm	Veličina kompleta	JM
101 191 289 •	10	30	5-dijel.	Set



HW-SET KRUNSKIH PILA MULTI PURPOSE

5 x brže i 10 x dulji vijek trajanja od uobičajenih krunskih pila.

S integriranim Click & Drill sustavom za jednostavno uklanjanje izrezane jezgre, povećavanje provrta, brzu izmjenu krunskih pila, bušenje pod ekstremnim kutem. Moguće brusiti, dubina reza 52 mm.

Sadržaj: krunske pile 25 / 35 / 46 / 56 / 68 / 82 mm + integrirani adapter, HSS-svrdlo za centriranje duljine 184 mm sa 6-kutnim prihvatom ø 8 mm, HSS-svrdlo za centriranje duljine 184 mm sa 6-kutnim prihvatom ø 10 mm, u plastičnoj kutiji.



Materijal: HW
Primjena: tvrdo drvo, MDF, plastike, zidovi, zidne keramičke pločice, gips i sačasti beton

Br.art	Veličina seta	JM
101 115 874 •	6-djel.	kom

339,00 KM



BOSCH
Technik fürs Leben

SDS-PLUS P5X UDARNO SVRDLO-SET HM

Za sve čekice za bušenje s prihvatom SDS-Plus. Za efikasno bušenje u armiranom betonu.

Svrdlo ø: 6 / 8 / 10 mm
Duljina utora: 100 mm
Ukupna duljina: 160 mm
Sadržaj: 2x6, 2x8, 1x10 mm
Prihvati: SDS-Plus
Izvedba: 4-oštrice
Materijal: HM

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 110 894 •	5-dijel.	kom



29,00 KM



JEDNORUČNA STEGA EZ 360

Inovativni mehanizam rotacije od 360° omogućuje postavljanje ručke oko vodilice. 12-stupanjski mehanizam blokiranja za sigurno držanje odabranog položaja ručke. Velike stezne površine sa zaštitnim kapama koje se mogu skinuti. Snaga stezanja do 1400 N. Može se podesiti za širenje - bez alata zahvaljujući jednostavnom mehanizmu za otpuštanje pomoću gumba na gornjem dijelu. Rad jednom rukom bez ikakvog napora.



Br.art	Raspon stezanja mm	Izbacivanje mm	Vodilica mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 179 620 •	150	80	18 x 5	0.82	kom	49,00
101 179 621 •	300	80	18 x 5	0.93	kom	55,00
101 179 622 •	450	80	18 x 5	1	kom	59,00
101 179 623 •	600	80	18 x 5	1.1	kom	65,00

od **49,00** KM

Laserliner

MJERAČ VLAGE ZA DRVO I GRAĐEVINSKE MATERIJALE DAMPFINDER COMPACT PLUS

Uređaj za mjerenje vlage u građevinskim materijalima i za brzu kontrolu u obradi drva. S Bluetooth-sučeljem za prebacivanje i dokumentiranje izmjerenih vrijednosti pomoću aplikacije.

Trostruka skala za 2 grupe drva i univerzalni indeksni način. Brzo lociranje vlage u indeksnom načinu rada može se odrediti usporednim mjerenjem povećanja ili smanjenja vlage pomoću neutralne ljestvice.

Veliki LC zaslon s Bargraph i numeričkim prikazom. Stabilno ergonomsko kućište sa zaštitnim gumenim premazom. Funkcija samotestiranja. Skidajuća zaštitna kapica koja štiti mjerne vrhove od oštećenja prilikom transporta. Senzor za temperaturu okoline. Prikaz izmjerene vrijednosti može se promijeniti s °C na °F. Izmjenjivi vrhovi za mjerenje. Prikaz za automatsko isključivanje i praznu bateriju.

Isporuka uklj. bateriju, zaštitnu kapu sa funkcijom samotestiranja, u transportnoj torbici.




Više informacija možete pronaći u web katalogu.



Dimenzija: 155 x 58 x 38 mm
Mjerno područje: 0 - 63,3 %
Točnost: drvo ± 2 / građevinski materijali ± 0,15 %

Br.art 101 167 962 • Težina g JM 183 kom

139,00 KM



Laserliner

ISPITIVAČ NAPONA ACTIVEFINDER XP

S profesionalnim ispitivačem napona povećava se sigurnost rada. Mjerni uređaj se koristi za učinkovito otkrivanje vodova pod naponom, vodova važnih za sigurnost i prekida vodova. Mogućnosti primjene su raznolike i uključuju cjelokupnu građevinsku instalaciju.

Signalizacija s funkcijom vibracije olakšava korištenje čak i u bučnim okruženjima. Uređaj je zaštićen od prašine i vlage. Ugrađena svjetiljka je vrlo korisna pri radu u slabo osvijetljenim područjima.

Isporuka uklj. bateriju, u transportnoj torbi.



Više informacija možete pronaći u web katalogu.



Raspon napona: AC: 12 - 1000 Volt
Kategorija: CAT IV 1000 V
Zaštita: IP 67

Br.art 101 167 378 • Dimenzija mm 160 x 30 x 24 Težina g JM 66 kom Cijena KM 81,00

59,00 KM





12 V 2,0 Ah

AKUMULATORSKA BUŠILICA DCD 710 D2

Izuzetno kompaktna i lagana bušilica, površina stabilna i sigurna od naginjanja s vrlo niskim težištem. 15-stupanjska kontrola okretnog momenta s pouzdanim momentom isključivanja, prekidač jednostavan za uporabu, automatska blokada vretena, 2 brzine prijenosa, elektronsko podešavanje broja okretaja, rad lijevo/desno, integrirana LED rasvjeta.

Opseg isporuke: 2 aku baterije (Li-Ion); brzi punjač (za 10,8 do 18,0 V klizne baterije); 1-10 mm brzostezna glava; transportni kofer

Izvedba: Li-Ion
 Napon: 10,8 V
 Kapacitet po IEC: 2 Ah
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-400, 0-1500 o/min
 Jaki okretni moment maks.: 24 N·m
 Meki okretni moment maks.: 15 N·m
 Učinak bušenja drvo: 20 mm
 Učinak bušenja čelik: 10 mm
 Broj baterija: 2 kom

Br.art Težina kg JM
 101 184 165 1.1 kom

289,⁰⁰ KM

18 V AKKU+

AKU PILA UBODNA DCS 334 NT

Tehnologija motora bez četkica, zrakom hlađeni motor visokih performansi s elektroničkom regulacijom brzine preko gasne sklopke s finim podešavanjem i kotačić za točan predodabir brzine. Podešavanje nagiba do 45°, **3-stupnja podešavanja hoda njihanja**, slobodan pogled na područje rezanja zahvaljujući uređaju za puhanje strugotine, LED radno svjetlo, ergonomske gumirane ručke.

Bez baterije i punjača. Isporuka uklj. Airlock-kompatibilan adapter za usisavanje, zaštitna podloga, u **T-STAK Box II**.

Izvedba: Li-Ion
 Napon: 18 V
 Broj kretnji u praznom hodu: 0-3200 o/min
 Duljina uvlačenja: 26 mm
 Dubina reza drvo: 135 mm
 Dubina reza čelik: 10 mm
 Dubina reza NE metali: 10 mm
 Kosi položaj: 45°
 Broj baterija: 0 kom

Br.art Težina kg JM
 101 186 960 2.5 kom

520,⁰⁰ KM

RUČNA GLODALICA RP 2303 FCXJ

Za profesionalnu primjenu sa zaštitom od ponovnog pokretanja mekim startom, konstantna elektronika, ergonomske ručke, graničnik sa finim podešavanjem, elektronsko podešavanje broja obrtaja, mikro podešavanje dubine, mogućnost priključivanja sustava za odsis prašine, optimalno postavljeno dvostruko LED-svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada.

Isporuka uklj. adapter za usisavanje, po 1 zatezna čahura 6 i 8 mm, zatezna klijesta 12 mm, zatezni ključ, paralelni graničnik, u **MAKPAC koferu**.

Početna snaga: 2100 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 9000-23000 o/min
 Prihvat: 6-12 mm
 Visina pomaka maks.: 70 mm
 Tip: RP 2303 FCXJ

Br.art Težina kg JM
 101 181 795 6.2 kom

799,⁰⁰ KM



PLETENNA KAPA BEANIE

Pleten kapa. Unutrašnjost od flisa, **okrenuti glatki bod s prednje strane 8 x 6 cm**. Univerzalna veličina.



Materijal: 100% poliakril

Br.art	Boja	JM
101 172 774 •	crna	kom
101 172 775 •	mornarsko plava	kom

po **9,00** KM



GEBOL KAPA S REFLEKTIRAJUĆOM TRAKOM I LED LAMPOM

LED kapa s reflektirajućim trakama za bolju vidljivost. LED svjetiljka s četiri razine osvjetljenja se savršeno prilagođava području aktivnosti. **LED svjetiljka se može skinuti i puniti preko USB priključka.** Vrijeme osvjetljenja je cca. 60 minuta.



Materijal: 100 % poliakril

Br.art	Boja	JM
101 176 076 •	crna	kom
101 176 077 •	žuta	kom

po **16,00** KM



SPECIJALNA LOPATA ZA SNIJEG SNOWMA-STER

Specijalna lopata za snijeg od visokokvalitetne plastike s duplo savijenom, ergonomski prilagođenom aluminijskom termo drškom, ojačana izvedba, "Klik-sistem" Sonneck.



65,00 KM

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 103 •	550 x 370	1500	kom



STRUGALICA ZA LED SUV S 1400

Strugalica visoke kvalitete s izvlačnom teleskopskom drškom 1000 do 1400 mm i okretnom četkom s termo drškom. Zbog svoje dužine posebno pogodna za veća vozila.



Br.art	JM
101 109 398 •	kom 35,00 KM



LOPATA ZA SNIJEG OD ŠPERPLOČE 500 MM

Lopata za snijeg s čeličnim rubom i drškom, peterostruko lijepljena.



35,00 KM

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 100 •	500 x 350	1400	kom



STRUGALICA ZA LED S 200

Različite boje



Cijena se odnosi na 1 kom

Br.art	Ukupna duljina mm	JM
101 192 996 •	200	kom 13,00 KM



ČISTAČ SNIJEGA ZA KROVOVE I SOLARNE PANELE

Ovalna aluminijska drška s višestrukim podešavanjem duljine pritiskom na gumb. Otvor za vješanje na kraju ručke. Artikel se isporučuje rastavljen.



147,³⁵ KM

Težina: 2 kg

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 190 149 •	600 x 150 x 45	2280-5000	kom

TRANSPORTNA KOLICA ALEX ČELIK

Rudle od čeličnih cijevi ø 25 mm praškasto lakirana. Pjenasti kotači, plastična zaštita cijevi, PP protuklizne sigurnosne ručice.



149,⁰⁰ KM

Nosiva površina: 270 x 200 mm

Br.art	Nosivost kg	ø mm	Visina mm	Težina kg	JM
107 856 042 •	250	260	1200	9.25	kom

ZATEZNI REMEN ZG SA ZATEZAČEM

Zatezni remen dvodijelni sa zatezačem Standard.



29,⁰⁰ KM

Boja: narančasta
 Norma: EN 12195-2
 Izvedba: 2-dijelni sa zatezačem, obostrano kuka
 Vlačna snaga: ravno 2000 kg, U-oblik 4000 kg
 Duljina: kraći dio 0,5 m i dulji dio 7,5 m

Br.art	Širina remena mm	Ukupna duljina m	JM
107 856 415 •	50	8	kom

TRANSPORTNA KOLICA - JUMBO

Za transport namještaja itd.



69,⁰⁰ KM

ø: 100 mm
 Gume: guma

Br.art	Veličina mm	Visina mm	Nosivost kg	JM
107 856 103 •	300 x 600	140	250	kom



VILIČAR GS 25

Pogodan za sve glatke podove. Jednostavno i lagano manevriranje. Robustna i dugotrajna konstrukcija od čeličnog lima, varovi otporni na izvrtanje, praškasto lakirana. **Gumeni okretni kotačići** s aluminijskom jezgrom, **bijeli tandem-teretni kotačići** od najlona.



829,⁰⁰ KM

Duljina vilica: 1150 mm

Br.art	Izvedba	Nosivost kg	Visina dizanja mm	Težina kg	JM
107 856 188 •	Tandem	2500	200	63	kom

EURO KUTIJA ZATVORENA



Prilagođeno dimenzijama euro paleta, otporno na većinu kiselina i lužina, neutralnog okusa i mirisa, otporno na hladnoću i vrućinu od -40° do +80° C. Ugodno za nošenje zbog ergonomsko oblikovanih, velikih ručki. Dno i bočne stranice zatvoreni. **Sigurno za slaganje jedne na drugu do 250 kg.**



107 869 916



107 869 917



107 869 918



107 869 919



107 869 920



107 869 921

Materijal: polipropilen
Boja: siva


Br.art	D x Š x V vani mm	D x Š x V unutra mm	Sadržaj l	JM	Cijena KM
107 869 916 •	400 x 300 x 120	370 x 270 x 110	11	kom	15,00
107 869 917 •	400 x 300 x 175	370 x 270 x 165	16	kom	19,00
107 869 918 •	400 x 300 x 235	370 x 270 x 225	23	kom	22,00
107 869 919 •	600 x 400 x 120	570 x 370 x 110	24	kom	25,00
107 869 920 •	600 x 400 x 220	570 x 370 x 210	45	kom	30,00
107 869 921 •	600 x 400 x 320	570 x 370 x 310	64	kom	39,00

od **15,00** KM


POKLOPAC ZA EURO KUTIJU



Odgovara euro kutiji.



107 869 922



107 869 923

Materijal: polipropilen
Boja: siva

Br.art	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena KM
107 869 922 •	400	300	kom	16,00
107 869 923 •	600	400	kom	20,00

od **16,00** KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
- zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
- vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
- Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
- pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
- zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnici i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

Unutarnje uređenje
Akcija 03/2023



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba