



SPIRALNO SVRDLO DIN 338 RN



DIN: 338 RN od **0,60** KM
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS Co5
 Izvedba: kut 135° i križno brušenje

Br.art	Svrđlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM
101 110 580	1	34	12	kom	0,60
101 110 581 •	1.5	40	18	kom	0,70
101 110 582	2	49	24	kom	0,80
101 110 583	2.5	57	30	kom	0,95
101 110 584	3	61	33	kom	1,35
101 110 585	3.5	70	39	kom	1,50
101 110 586	4	75	43	kom	1,80
101 110 587	4.5	80	47	kom	2,30
101 110 588	5	86	52	kom	2,75
101 110 589	5.5	93	57	kom	2,95
101 110 590	6	93	57	kom	3,40
101 110 591	6.5	101	63	kom	3,70
101 110 592 •	7	109	69	kom	4,40
101 110 593 •	7.5	109	69	kom	5,20
101 110 594	8	117	75	kom	6,70
101 110 595 •	8.5	117	75	kom	7,10
101 110 596 •	9	125	81	kom	7,90
101 110 597 •	9.5	125	81	kom	8,60
101 110 598	10	133	87	kom	10,30
101 110 599 •	10.5	133	87	kom	11,30
101 110 600 •	11	142	94	kom	12,10
101 110 601 •	11.5	142	94	kom	13,00
101 110 602 •	12	151	101	kom	15,20
101 110 603 •	12.5	151	101	kom	16,00
101 110 604 •	13	151	101	kom	17,50

KAMEN SALMIJAK ZA ČIŠĆENJE LEMILICA



Dimenzija: 65 x 45 x 20 mm

Br.art Težina g JM
 101 163 155 • 90 kom **14,50** KM



IZVLAČNI METAR



EU- ispitano odobreno: točnost II

od **3,20** KM

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 700	3	16	kom	3,20
101 167 701	5	19	kom	4,70



LIBELA KOMPAKT GO! CLIP



Materijal: poliamid ojačan staklenim vlaknima

Br.art	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
101 167 465 •	75 x 35 x 45	kom	24,50 KM



TRAJNI MARKER 112



Br.art	Boja	JM	Cijena KM
101 168 070	plava	kom	
101 168 071	crvena	kom	
101 168 072	crna	kom	
101 168 073 •	zelena	kom	po 2,- KM

KDS®

KDS UNIVERZALNI SKALPEL SAFETY LOCK

Isporuka uklj. 2 oštrice.



Širina oštrice: 18 mm

Br.art	Duljina mm	JM
101 192 469	160	kom

7,70 KM



ZAMJENSKE OŠTRICE ZA SKALPEL



Širina oštrice: 18 mm

Br.art	Sadržaj	JM
101 192 483	10 oštrica	PK

1,50 KM

GEBOL

ZAŠTITNE NAOČALE SAFETY COMFORT



Norma: EN 166

Br.art	Zaštitni vizir	Zaštita protiv magljenja	Boja okvira	JM
101 175 484	proziran	ne	crna/žuta	kom

5,80 KM



KONTAKTNA MAST U SPREJU SQ-430

Njega i održavanje prozorskih okova, zatvarača vrata, okretnih-/nagibnih okova itd.

- jako dobro prijanjajuća, prozirna učinkovita mast za visoka opterećenja
- vrlo visoka razmazivost



Pakiranje: limenka

Br.art	Sadržaj ml	JM
110 661 202	150	kom

5,90 KM

GEBOL

ZAŠTITNE RUKAVICE MULTI FLEX ECO

Područje primjene: montažni radovi.



Minimalna količina za narudžbu PAK = 12 pari

po **3,75** KM

Materijal:	poliester
Obloga:	nitril pjena s hrapavom površinom
Norma:	EN 388
Kategorija:	kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
101 175 437	8	crna	narančasta	PAR	3,75
101 175 438	9	crna	bijela	PAR	3,75
101 175 439	10	crna	žuta	PAR	3,75

TERMOPRODUCTS

TERMOKRIL AKRYL

Područja primjene:

Brtvljenje poroznih materijala koji su izloženi manjim opterećenjima (beton, plinobeton, drvo, keramičke pločice, gipsane ploče) u unutarnjim prostorijama. Spojevi između prozora, vrata i zida, gipsanih ploča i betona. Popravci manjih pukotina u zidovima.



Pakiranje: kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 374	bijela	280	kom

1,90 KM




GARNITURA OKOVA CLASSIC BASIC STANDARD

Bez vodilice. Za stropnu ili zidnu montažu.
Sa standardnim ublaživačem.

Opseg isporuke:

- 2 kotačića
- 2 standardna zaustavljača za vodilicu
- 1 vodeći donji trn
- pričvrсни kutnik za montažu

Širina krila minimalno: 600 mm
Podešavanje visine +/-: 4 mm
Mjesto primjene: drvo



Br.art	Težina krila maks. kg	JM	Cijena KM
102 231 464	50	GT	25,10
102 231 465	80	GT	30,50


od **25,10** KM

VODILICA 1280 STROPNA

Za stropnu montažu. U kombinaciji sa zidnim spojnim kutnicima moguća je i zidna montaža.



Odgovara za: Classic Basic / Classic Fluid / Hide Basic / Sync / Vetro 40
Materijal: aluminij srebrno eloksirani
Usluga: moguće rezanje na mjeru 2, 3 ili 4 m




Cijena po metru

Br.art	Duljina mm	JM
102 222 457	6000	mm

12,50 KM



GARNITURA KVAKA S ROZETOM GEHRUNG



Materijal: nehrđajući čelik
Površinska obrada: crno mat, presvučeno prahom
Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Prema standardu EN1906: 2
Rozeta: ø 50 x 10 mm
Pričvrсни pribor: samourezujući vijci
Izvedba: s povratnom oprugom
Vatrootporno: ne



Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	JM	Cijena KM
102 253 012	38 - 45	BB	GT	21,50
102 253 013	38 - 45	PZ	GT	21,50
102 253 014	38 - 45	WC	GT	31,50

od **21,50** KM

360°

VJEŠALICA ZA KAPUTE COATS

Napomena: Pričvršćivanje unutarnjeg dijela vrši se s prednje strane, zatim se postavi kuka i pričvrsti pomoću pužnog vijka.
Opseg isporuke: uklj. 2 vijka s upuštenom glavom 3,2 x 25 mm, 2 tiple i inbus ključ



Širina:	52 mm	od 4,80 KM
Visina x dubina:	40 x 40 mm	
Materijal:	lijevani cink	

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 305 275	crno lakirano	kom	4,80
103 305 276	efekt nehrđajućeg čelika	kom	6,90

360°

VJEŠALICA ZA KAPUTE FORCE

Napomena: Pričvršćivanje unutarnjeg dijela vrši se s prednje strane, zatim se postavi kuka i pričvrsti pomoću pužnog vijka.
Opseg isporuke: uklj. 2 vijka s upuštenom glavom 3,2 x 25 mm, 2 tiple i inbus ključ



Širina:	12 mm	od 3,40 KM
Visina x dubina:	40 x 40 mm	
Materijal:	lijevani cink	

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 305 273	crno lakirano	kom	3,40
103 305 274	efekt nehrđajućeg čelika	kom	4,80


GARDEROBNA CIJEV SPEZIAL OVAL



Duljina:	3000 mm
Usluga:	rezanje na mjeru uz nadoplatu
Dimenzija:	30 x 15 mm
Debljina materijala:	0,8 mm
Materijal:	čelik

Br.art	Površinska obrada	JM	8,90 KM
103 397 380	kromirano polirano	kom	


NOSAČ GARDEROBNE CIJEVI OVAL 1



Izvedba:	3 pričvršne rupe
Materijal:	cink
Primjena:	garderobna cijev 30x15 mm

Br.art	Površinska obrada	JM	0,35 KM
103 385 566	poniklano	kom	

UTISNI NOSAČ POLICE DUO



Ugradnja: utiskivanje
Materijal: čelik

Cijena za 1000 komada

Br.art	Svrdlo ø mm	JM	17,50 KM
103 333 390	5	kom	

DVOSTRUKI KOTAČIĆ TVRDI



Visina ugradnje:	67 mm
Površinska obrada:	crno
Materijal:	plastika
Gume:	plastični kotač
Kućište:	plastika
Razmak rupa:	32 mm
Ležajevi:	klizni ležaj
Ugradnja:	pričvršna ploča 42 x 42 mm

Br.art	Nosivost kg	Blokada	ø mm	JM	Cijena KM
103 337 176	50	ne	50	kom	1,10
103 337 177	50	da	50	kom	1,15

RUDI



UGRADBENI SUDOPER OKIO LINE 103 FLAT

Materijal: nehrđajući čelik
 Dimenzije korita: 450 x 400 x 160 mm
 Radijus korita: 95 mm
 Osnovna oprema: preljevni ventil s mrežicom 3 1/2",
 odvodni priključak, sifon



Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 548 525	Okio Line 103 Flat	univerzalan	860 x 500	kom

125,- KM

GM GranMaster



UGRADBENI SUDOPER QUADRATO 70

Materijal: granit
 Dimenzije korita: 400 x 400 x 180 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", preljevnik,
 rupa nije probijena, sa sifonom



Br.art	Tip	Boja	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 459	Quadrato	bež	univerzalan	780 x 480	GT	218,00
113 548 460	Quadrato	crna metalik	univerzalan	780 x 480	GT	218,00
113 548 481	Quadrato	titan	univerzalan	780 x 480	GT	218,00

po **218,-** KM

peka
Switzerland



KANTA ZA SMEĆE MÜLLBOY STANDARD

- za vrata sa spojnicama
- montaža na bočnom zidu elementa, lijevo ili desno
- sa poklopcem i prstenom za vrećice

Primjena: iza okretnih vrata sa spojnicama
 Osnovna oprema: posuda od 30 litara
 Širina korpusa: 450 mm
 Ugradbena širina: 415 mm
 Ugradbena visina: 510 mm
 Ugradbena dubina: 340 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: antracit



Br.art	JM
103 336 286	GT

88,- KM

fischer



DUOPOWER TIPLA - SIVO/CRVENA

Napomena:

potrebna duljina vijka = duljina tiple + debljina dijela za montažu + ø vijka

U šupljem materijalu i porobetonu (gasbeton) bušiti u okretnoj brzini (bez udara).



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **7,60** KM/PAK

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrđlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	PAK	JM	Cijena KM
104 460 101	6	30	4 - 5	6	40	100	PAK	7,60
104 460 102	8	40	4,5 - 6	8	50	100	PAK	11,10
104 460 104	10	50	6 - 8	10	60	50	PAK	10,85

CELO

Fixings technology

TIPLA ZA SKELE GR

Tipla za skele GR - specijalist za pričvršćivanje skela.

Primjeri upotrebe:

sidrenje za skele, rešetke, viseće posude za cvijeće, boksačke vreće, svjetiljke, viseće ležaljke

Područja primjene:

beton, prirodni kamen, masivni kamen, puna vapnena opeka



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **16,70** KM/PAK

Odgovara za: CELO okasti vijak OES

Br.art	d mm	L mm	Svrđlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Dubina sidrenja min. mm	PAK	JM	Cijena KM
104 461 418 •	14	70	14 90	90	70	40	PAK	16,70
104 461 419 •	14	100	14 90	90	70	40	PAK	19,60
104 461 420 •	14	135	14 90	90	70	40	PAK	22,50

CELO

Fixings technology



SIDRENI VIJAK ZA SKELE / OKASTI VIJAK OES - ČELIK PLAVO POCINČANI

Okasti vijak za tiplu za skele GR.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **55,35** KM/PAK

Odgovara za: CELO tipla za skele GR

Br.art	d mm	L mm	PAK	JM	Cijena KM
104 461 421 •	12	120	20	PAK	55,35
104 461 422 •	12	160	20	PAK	65,25
104 461 423 •	12	190	20	PAK	70,80
104 461 424 •	12	230	20	PAK	82,60
104 461 425 •	12	300	20	PAK	98,40
104 461 426 •	12	350	20	PAK	124,00

CELO

Fixings technology



TIPLA ZA GIPS-PLOČE GKD - NAJLON

Samobušeca tipla za brzu montažu u gips-ploče.

- brza montaža (bez predbušenja) manjih opterećenja
- za ploče debljine do 12,5 mm
- ukoliko je vijak duži od tiple, jednostavno se uvrne i kroz vrh tiple
- made in Germany



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Pogon: PH 2
Dubina navoja: 22 mm
Debljina ploče: 9 - 12,5 mm
PAK: 50 kom

od **8,70** KM/PAK

Br.art	L mm	Za vijke mm	JM
104 461 484 •	35	3- 4,5	PAK