

AKCIJA

POLO MAJICA PIQUÉ



po **18,80** KM



WEBKATALOG



Skenirati QR-Code - odabrati u web katalogu i naručiti!

Više informacija na stranici 11

Specijalizirane trgovine

Express | 01/2025

SGH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 30.09.2025 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

Utikač Nano USB A/C

CE IP 20

- prikladno za uređaje s USB-C™-PD (Power Delivery)
- GaN tehnologija omogućuje brže i učinkovitije punjenje i kompaktniji dizajn

Oprema: 1x USB-A utičnica / 1x USB-C utičnica
Izlazni učinak: USB-A 5V 3A / USB-C 5V 3A



Br.art	Napon	Širina mm	Visina mm	Materijal	Boja	JM
103 301 908	100-240 V	35,8	35,8	plastika	crna	kom

23,²⁰ KM

Kabel USB-A / USB-C

CE

- High Speed prijenos podataka 480 MBit/s
- Idealan za prijenos podataka i punjenje
- Široka kompatibilnost: odgovara za sve uređaje s USB tip C priključkom



Br.art	Oprema	Duljina mm	Površ. obrada	Materijal	Boja	JM
103 381 880	utikač USB-A / USB-C	2000	Silk touch	plastika	bijela	kom

17,⁰⁰ KM

Kabel USB-C na USB-C

CE

- High Speed - brzi prijenos podataka 480 MBit/s
- Idealno za prijenos podataka i punjenje
- Široka kompatibilnost: odgovara svim uređajima s priključkom USB tip-C
- Podržava Power Delivery za brzo, inteligentno punjenje s većom snagom

Površinska obrada: silk touch



Br.art	Maks. snaga	Oprema	Duljina mm	Materijal	Boja	JM
103 301 475	60 W	utikač USB-C / USB-C	2000	plastika	bijela	kom

16,³⁰ KM

HDMI Highspeed kabel

CE

- HDMI 2.0b omogućuje dinamičku sinkronizaciju više audio i video sadržaja (Streams)
- Idealno za 4K i HD spajanje, 3840 x 2160p (4K) @60Hz
- Kompatibilno sa: DVD, BluRay, konzole za igranje, LCD, Plazma, OLED TV
- HDMI-CEC (Consumer Electronic Control)
- spektar boja ITU-R BT.2020
- 14,4 GBit/s (600 MHz x 8 Bit x 3)
- Dolby-TrueHD-Bitstream mogućnost
- High Dynamic Range (HDR+HLG), ARC



Br.art	Duljina m	Oprema	Materijal	Boja	JM
103 368 338	3	utikač pozlaćen	plastika	crna	kom

9,⁵⁰ KM

3-struki razdjelnik s prekidačem IP 20

IP 20

3-struka utičnica od posebne čvrste plastike s 3 sigurnosne utičnice sa zaštićenim kontaktima, s osvijetljenim prekidačem, povećanom zaštitom od kontakta, **45° raspored utičnica** i 1.4 m priključni kabel.



Br.art	Izvedba	Boja	Zaštita	Ulaz	JM
101 167 938	3-struko	bijela	IP 20	1,5m 3G1,5	kom

11,³⁰ KM

LED's work

IP 44 LED

Naglavna svjetiljka LED za punjenje 5/3 W

Naglavna svjetiljka omogućava rasvjetu bez upotrebe ruku, savršenu za kućne projekte, sportske aktivnosti, kampiranje, gradilišta ili kao rasvjetu u nuždi. Remen je podesiv za sigurno i udobno nošenje. **Prednja svjetiljka ima fleksibilni COB** (Chip On Board) koji stvara **snop širokog kuta 230°**. Opremljena je drugom bočnom svjetiljkom za bolje fokusirano svjetlo. **Hladno bijelo svjetlo bez treperenja s prigušivanjem i funkcijom osvjetljenja za slučaj u nužde**. Dodatno, **svjetiljka se može isključiti pokretom ruke ispred senzora sa strane, bez dodirivanja**. Traje 3-8 sati s jednim punjenjem. Vrijeme punjenja je 4,5 sata i punjačem USB-C. **Isporučka uklj. punjač s USB-C, u kartonu.**



Svjetlosni tok (Lumen): 300
Rasvjetno tijelo: LED
Boja: crna
Zaštita: IP 44

Br.art	Vrijeme gorenja h	Težina g	JM
101 190 349	do 8	79	kom

25,50 KM



Industrijska baterija

Alkalno-manganska baterija za uređaje s velikom potrošnjom energije, npr. prijenosne radio-uređaje, magne- tofone, igračke itd.



101 190 048



101 190 049


od **6,90** KM

Napon: 1,5 V
Izvedba: alkali mangan
Dodatna oznaka: industrijska

Br.art	IEC	Veličina	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 190 048	LR03	AAA	10	PK	6,90
101 190 049	LR6	AA	10	PK	7,50

Set za popravak spojnica nehrđajući čelik

Za popravak pokidanih spojnica i montažnih pločica



Materijal: nehrđajući čelik
Opseg isporuke: 4 x pločica za popravak podložnih pločica / 4 x pločica za popravak spojnica / vijci za montažu

Br.art	D x Š x V mm	JM
103 351 825	89 x 47 x 0,7	GT

6,30 KM



Baterija gumb tip CR2032

Male gumb baterije nude visoku energiju za ključeve automobila, kamere, kalkulatora i ostale elektronske uređaje.



Izvedba: Lithium
Kapacitet: 230 mAh
Primjena: za kamere, ključeve od auta, kalkulatora
Sadržaj: 1 kom

Br.art	IEC	Napon	Ø mm	JM
101 187 106	CR 2032	3 V	20	PK

1,40 KM



Univerzalna olovka otporna na vremenske uvjete

Praktična olovka - uklanjanje bez ostataka na mokrom drvu i premazanim metalima. Označavanje na glatkim i poroznim površinama u vrtlarstvu, kao npr. drvo, kamen, ploče, staklo, plastika ili metal. Otporno na vremenske uvjete.

Tvrdoća: 4B

Br.art	Ø mm	Duljina mm	Jedinica pakiranja kom	JM
101 168 029	7.8	178	12	kom



Min. količina za narudžbu 12 kom

1,30 KM

Sprej marker za rupe

Sprej marker za rupe je poseban alat za brzo, jednostavno i precizno označavanje rupa, čak i kada su teško dostupne.

Sprej marker funkcioniše pomoću patentiranog mehanizma, koji jednostavnim pritiskom izbacuje neon zelenu kredu u rupu, bez obzira iz kojeg kuta radite. Kreda je vidljiva na svim površinama i nakon rada se može jednostavno ukloniti vlažnom maramicom.

Alat je jednostavan za korištenje jednom rukom, što ga čini savršenim za električarske, vodoinstalaterske, građevinske radove i još mnogo toga.



Boja: neon zelena

Br.art Izvedba JM
101 168 089 • 250 pumpica kom

27,³⁰ KM

solido

Skalpel SOLIDO Set 8- dijelova

S lomljivom oštricom, ergonomski dvokomponentna drška, čelični vodič oštrice, automatsko zaključavanje oštrice, uključuje zamjenske noževe u dršci.

Opseg isporuke uklj. 5 x Profi Automatik Cutter sa 18 mm lomljivom oštricom, 3 x kutija sa zamjenskim oštricama po 10 kom.



Širina oštrice: 18 mm

Br.art Duljina mm JM
101 108 365 175 Set

37,⁰⁰ KM

solido

Izvlačni metar

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom i brzom blokadom.



4,⁵⁰ KM

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art Duljina trake m Širina trake mm JM
101 167 701 5 19 kom

Nož Basic zeleni/žuti

Robustan univerzalni nož sa oštricom od nehrđajućeg švedskog čelika. Stabilna drška od plastike.

Isporuka uklj. plastični držač s kopčom za remen.



Ukupna duljina: 196 mm
Duljina oštrice: 89 mm
Širina oštrice: 19 mm
Materijal: drška: plastika / oštrica: karbon čelik

Br.art JM
101 179 696 • kom

18,³⁰ KM

BGS
technic

Šablona za konture, plastična

Za brzo preuzimanje i prenošenje kontura. Posebno prikladno za stolarske i maketarske radove.

Mjerno područje: dubina maks. 30 / širina maks. 250 mm

Br.art	Mjerno područje mm	Izvedba	Dimenzija mm	Težina g	JM	Cijena KM
101 166 828 •	dubina maks. 30 / širina maks. 510	s 8 magneta	535 x 105	901	kom	45,80
101 166 850 •	dubina maks. 30 / širina maks. 250	s 4 magneta	282 x 105	477	kom	24,30



101 166 850



101 166 828

od **24,³⁰** KM

WGB THE WERKZEUG

Pincete ESD - set

Set sadrži:

1 pinceta ESD-10	1 pinceta ESD-16
1 pinceta ESD-11	1 pinceta ESD-17
1 pinceta ESD-12	1 pinceta ESD-18
1 pinceta ESD-13	1 pinceta ESD34A-Sa
1 pinceta ESD-14	1 lopatica
1 pinceta ESD-15	Savijajuća torbica za pincete sa 7 pretinaca.

ESD premaz za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja

Br.art	Izvedba	Težina g	Veličina kompleta	JM
101 154 878 •	ESD	230	12-dij.	Set



21,⁸⁰ KM



Držač razmaka PVA

Kontinuirano podešavanje za razmak od zida 7 do 35 mm, oslonac parketa za ljepljenje s prednje i bočne strane, vlačna funkcija prema dolje zbog nagiba vretena s pokretnom pritisnom pločom i zaštitnom kapom. **Izuzetno široka površina od 130 mm** sprječava rubna oštećenja letvi.

Br.art	Raspon stezanja mm	Širina stezanja mm	Materijal	JM
101 190 428 •	35	130	lijevani cink	kom



56,⁷⁰ KM

WGB THE WERKZEUG

Set odvijača ravni/Phillips

okrugla oštrica s pomoći za ključ i udarnom kapicom, kromirana s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka s oznakom veličine.

Sadržaj:

po 1 kom. ravnih odvijača s udarnom pločicom 3,0 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm,
po 1 kom. PH s udarnom pločicom PH 1/100, PH 2/150 mm.

Prihvat: Phillips / ravni

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Veličina kompleta	JM
101 156 554 •	S2-profi čelik	kromirano	6-dijel.	Set



28,- KM



Škare za lim Mikro

Specijalne škare za duge i ravne rezove, oštrice induktivno kaljene.



Duljina:	245 mm
Materijal:	alatni čelik
Tvrdoća:	60-62 HRC

Br.art	Izvedba	JM
101 161 785 •	desno rezanje	kom

94,- KM



Kombinirane škare za lim Mikro

Specijalne škare za krive i duge neprekinute rezove, oštrice induktivno kaljene.



101 161 787

Duljina:	200 mm
Materijal:	alatni čelik
Tvrdoća:	60-62 HRC

Br.art	Izvedba	JM
101 161 786 •	desno rezanje	kom
101 161 787 •	lijevo rezanje	kom

po **83,-** KM

WGB THE WERKZEUG**Prstenovi za odvrtnje - set**

Set prstenova za odvrtnje je izvanredan za izvlačenje zaobljenih vijaka i matica. Pritom se odgovarajući dijelovi navlače preko zaobljenih matica ili vijaka. To stvara bolji zahvat, tako da se i oštećeni vijci mogu pomicati.

Sadržaj:

Prstenovi za odvrtnje s 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 i 19 mm.

Profil: 12-kutni

Br.art	Tip	Veličina kompleta	Težina g	Materijal	JM
101 154 877 •	573539	10-dijel.	61	legirani alatni čelik	Set

**25,00** KM**WGB** THE WERKZEUG**Mala račna 1/4"**

Ova mala račna je zupčasti, kompaktni odvijač od krom-vanadij čelika za šesterokutne nastavke i dobro leži u ruci prilikom zavrtnja. Nastavci za vijke čvrsto sjede u račni - jasna prednost u odnosu na uobičajene odvijače.



Br.art	Pogon	Izvedba	Težina g	Materijal	JM
101 154 876 •	1/4" četverokut	hod lijevo/desno	55	krom-vanadij čelik	kom

18,70 KM**WGB** THE WERKZEUG**Moment odvijač Micro-Click**

Micro-Click moment odvijač impresionira tačnošću mjerenja od +/- 6 %.

Zahvaljujući Sofgrip dršci, alat uvijek čvrsto stoji u ruci. Ovo vrijedi čak i kada se vijci trebaju zategnuti s maksimalnim mogućim momentom. Kroz sigurnosni prozor se lako može pročitati dvostruka skala (Nm/lbf/ft).

Isporuka uklj. certifikat o kalibraciji i priručnik.



Točnost: ± 6 %

Br.art	Pogon	Okretni moment	Težina g	JM
101 154 875 •	1/4" šesterokut	1 -6 Nm	402	kom

85,- KM**» PERFECTPRO**

Bluetooth IP 64

Aku džepni radio Soloworker

Džepni radio Soloworker nudi DAB+ i UKW prijem s 20 memorisanih stanica i RDS informacijama, funkciju ekvilajzera i matrični zaslon.

1,4-inčni neodimijski zvučnik snage 1,5 W osigurava 360° širenje zvuka.

Podržava Bluetooth 3.0 i ima AUX IN ulaz.

Ugrađena litij-ionska baterija omogućava 10 do 14 sati reprodukcije i puni se putem priloženog mrežnog uređaja s integriranim punjačem čak i tokom reprodukcije.

Kućište je izrađeno od ABS plastike otporne na udarce i IP64 certificirano protiv prskanja vode, prljavštine i prašine.

Izvedba:	Li-Ion
Dimenzije (D x Š x V):	67 x 41 x 122 mm
Zaštita:	IP64

Br.art	Težina kg	JM
101 116 965 •	0.25	kom

**233,-** KM

STANLEY**Jednoručni alat za montažu Tradelift**

Omogućuje rad jedne osobe u profesionalnim primjenama. Snaga podizanja do 150 kg po uređaju. Može se upravljati nogom, tako da korisnik može vršiti pritisak na ručku kako bi lakše rukama podigao teške predmete, kao npr. uređaje.



Br.art	Opterećenje kg	Korisna duljina mm	Težina kg	Sadržaj	JM
101 167 315 •	150	6 - 220	2,7	1 kom	kom

208,- KM

**Rezna ploča ravna za nehrđajući čelik Spezial tanka**

Rezna ploča 850 za nehrđajući čelik Spezial ultratanka nudi izvanrednu sigurnost i performanse. Zahvaljujući **FlexiTec tehnologiji** omogućuje **precizne i sigurne rezove**, dok istovremeno minimizira oslobađanje otrovnih para, pridonoseći tako zdravijem radnom okruženju. **CleanTec tehnologija** smanjuje oslobađanje čestica stakloplastike i ostataka u zraku do 75%.

Ova rezna ploča se ističe **do četiri puta duljim vijekom trajanja i pogodna je za rezanje** materijala kao što su aluminij, lim, željezo, lijevano željezo, nehrđajući čelik, metal i čelik. Također ispunjava sigurnosne zahtjeve CE standarda: EN 12413.

Bušenje:	22,23 mm
Izvedba:	ravna
Primjena:	nehrđajući čelik

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 111 625 •	125	1	12200	kom	2,70
101 111 626 •	230	1.9	6600	kom	5,30



od **2,70** KM

**Libela AZB**

Od aluminijanskog četvrtastog cjevastog profila, visoke čvrstoće, stabilna pri okretanju, otporna na trenje i lagana. Vodoravna i okomita **libela Focus** od nelomljivog blok akrilnog stakla. Vodoravna libela sa svijetlećom oblogom i povećalom. Maks. mjerna tolerancija u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°), pri okomitom mjerenju: 0,75 mm/m (0,043°).

Presjek:	49,1 x 22,5 mm
Površinska obrada:	srebrno eloksirano

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM
101 167 483	600	aluminij	kom	53,00
101 167 485	800	aluminij	kom	60,00
101 167 486	1000	aluminij	kom	68,00



od **53,-** KM

Vakuumski podizač Power Grip

Vakuumski podizač za materijale poput stakla, plastike, metala, vizualna kontrola vakuma na tučku pumpe. Nosivost prema podacima proizvođača sa sigurnosnim faktorom 3,1! **Isporuka** u plastičnoj kutiji.



Br.art	Ø mm	Nosivost kg	JM
101 192 346 •	200	57	kom

123,- KM



Spiralno svrdlo u kutiji DIN 338 RN HSS

Učinkovito i snažno čelično spiralno svrdlo, prikladno za bušenje u svim uobičajenim materijalima.

Područje primjene:

Za čelik, lijevani čelik, sintetirani čelik, itd. U lakiranoj kutiji od čeličnog lima, **Ø rastući za 0,5 mm.**

Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek



Br.art	DIN	Prihvat	Svrdlo Ø od	do mm	Veličina kompleta	JM
101 110 202 •	338 RN	cilindrični	1 - 10	19-dijel.	Set	

22,50 KM



Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4" šesterokut

Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM
101 155 506	6133	PZ 1	25	kom	0,50
101 155 507	6133	PZ 2	25	kom	0,50
101 155 508	6133	PZ 3	25	kom	0,50

po **0,55** KM

Univerzalni građevinski ključ s mjernom skalom

- mjerna skala za mjerenje profilnih cilindara
- za četverokut: 6 - 10 mm
- unutarnji četverokut: 6, 7, 8 mm
- šesterokut: 3 mm
- ukupna duljina: 195 mm
- otvarač za boce



12,20 KM

Materijal: čelik poniklani

Br.art	Izvedba	JM
102 204 010 •	zaporni dio za skidanje profilnog cilindra	kom



Raspršivač

Mogućnost prilagođavanja od jakog mlaza do lagane maglice. Raspršivač je prilagođen za neagresivne medije, topljive u vodi. Mogućnost čvrstog zatvaranja, ne postoji opasnost od istjecanja prilikom transporta ili nezgoda.



Br.art	Sadržaj ml	Materijal	JM
101 163 850 •	750	polietilen	kom

8,50 KM

Krpa od mikrovlakana Frotty Profi

Robusna univerzalna krpa s postojanom omčastom strukturom (frotirasto) i velikim obujmom, prikladno za sve uobičajene površine i univerzalno čišćenje. **Idealno za jako zaprljane površine. Perivo 40-90°.**



Boja: žuta
Materijal: PES/PA
Sadržaj: 1 kom

Br.art **Veličina mm** **JM**
107 862 312 • 400 x 400 kom

1,90 KM



Jednokratne rukavice Med Nitril bez pudera crne

Nesterilne rukavice za jednokratnu uporabu, koje karakterizira **velika otpornost na habanje** i pogodne su za korištenje s hranom.



po **12,20** KM

Materijal: nitril
Boja: crno
Izvedba: bez pudera
Norma: EN 455

Br.art	Veličina	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 175 269 •	S	100 PK		12,20
101 175 273 •	M	100 PK		12,20
101 175 274 •	L	100 PK		12,20
101 175 275 •	XL	100 PK		12,20



Zaštitne rukavice Top Flex

Robusnost, udobnost i prozračnost čine Top Flex svestranim među radnim rukavicama. Bešavne, dermatološki testirane rukavice s premazom od nitrilne mikropjene idealne su za rad koji zahtijeva spretnost prstiju.

Područje primjene: reparacija, montažni radovi, precizni radovi, stolarski radovi, radovi na motornim vozilima, limarski radovi, instalacijski radovi, radovi u radionici i skladištu.



Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK=12 pari

po **4,20** KM

Materijal: 80% najlon / 20% elastin
Obloga: nitrilna mikro pjena
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 124 •	8	ljubičasta/crna	PAR	4,20
101 175 127 •	9	ljubičasta/crna	PAR	4,20
101 175 128 •	10	ljubičasta/crna	PAR	4,20
101 175 129 •	11	ljubičasta/crna	PAR	4,20



Rukavica za zaštitu od posjekotina MaxiFlex®Cut 34-8743

Rukavica bez šavova, **stupanj zaštite od rezanja 3B**.

Patentirani premaz od nitril-mikro pjene. Mikroporozne 360°.

Fleksibilne i ugodne za nošenje, s ojačanjem na spoju palca i kažiprsta. S integriranom funkcijom **Touchscreen**. Bez kvržica i **silikona, debljina samo 1 mm**.

Područje primjene:

Za radove u suhim uvjetima uz opasnost od rezanja, u automobilske industriji, pri obradi lima, montažnim radovima, građevini, poljodjelstvu i vrtlarstvu.



Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK=12 pari

po **12,50** KM

Materijal: staklena vlakna / najlon
Obloga: nitrilna mikro pjena
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 176 105 •	8	zelena/crna	PAR	12,50
101 175 187 •	9	zelena/crna	PAR	12,50
101 175 188 •	10	zelena/crna	PAR	12,50
101 175 189 •	11	zelena/crna	PAR	12,50

Oznaka zaštite od požara prema normi

Materijal: aluminij
 Debljina materijala: 0,4 mm
 Površinska obrada: reflektirajuće presvučeno
 Način pričvršćivanja: za ljepljenje / za pričvršćivanje vijcima
 Odgovara za: unutarnje područje
 Postojan na temperaturu: - 30 do +135 °C
 Norma: DIN 67510-4

Br.art Veličina mm JM
 107 862 381 • 200 x 200 kom



25,⁴⁰ KM

BOLLÉ zaštitne naočale Platinum Tryon

S dvokomponentnim okvirom za bolju udobnost. Okvir Flex 160°, koji odgovara bilo kojem obliku glave i smanjuje mjesta pritiska. Platinum premaz, koji je nanesen s obje strane leća za zaštitu od zamagljivanja i ogrebotina.

Norma: EN166
 Zaštita protiv magljenja: da

Br.art	Zaštitni vizir	Boja okvira	Kategorija	Težina g	JM	Cijena KM
101 174 524 •	zadimljeno staklo	crno/plavo	poluokvir	26	kom	23,00
101 174 528 •	zadimljeno staklo	crno/plavo	poluokvir	25	kom	21,30



od **21,³⁰** KM

BOLLÉ zaštitne naočale Platinum Rush

Zbog panoramskog pogleda i lakoće modela, pružaju savršenu optičku kvalitetu, trajnu udobnost i moderan dizajn. Isporuka uklj. podesivu traku za naočale.

Norma: EN166

Br.art	Zaštitni vizir	Zaštita protiv magljenja	Boja okvira	Kategorija	Težina g	JM
101 174 510 •	prozirno	Da	kristal	bez rubova	25	kom



10,⁵⁰ KM

**Niske zaštitne cipele New Tigri S1P FO SR**

Antistatička cipela s potplatom otpornim na ugljikovoduk i na probijanje (1100N), prihvata energije u području pete.

Kapa: čelična kapa 200 J
 Materijal: perforirana brušena koža
 Podstava: od tkanine, mikroporozne, apsorpcija i otpuštanje vlage, otporne na abraziju
 Uložak: anatomske, perforirani uložak od EVA i materijala, antistatički, optimalne visine
 Potplat: DUO PU potplat, protuklizne
 Međupotplat: INOX čelik
 Norma: EN ISO 20345:2022
 Težina: vel. 42 cca. 580 g
 Prostranost: 11 Mondpoint



Br.art	Veličina	JM	Cijena KM	Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 173 683 •	37	PAR	63,80	101 173 689 •	43	PAR	63,80
101 173 684 •	38	PAR	63,80	101 173 697 •	44	PAR	63,80
101 173 685 •	39	PAR	63,80	101 173 698 •	45	PAR	63,80
101 173 686 •	40	PAR	63,80	101 173 699 •	46	PAR	63,80
101 173 687 •	41	PAR	63,80	101 173 728 •	47	PAR	63,80
101 173 688 •	42	PAR	63,80				

po **63,⁸⁰** KM



Majica kratkih rukava Iconic T

Kvalitetna pamučna tkanina, okrugli vrat iste boje sa 1x1 rebrastom tkaninom, mekana. **Uski kroj Fashion Fit.**



Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	Materijal	JM	Cijena KM
101 172 678	bijela	S	145	100% pamuk	kom	8,00
101 172 679	bijela	M	145	100% pamuk	kom	8,00
101 172 680	bijela	L	145	100% pamuk	kom	8,00
101 172 681	bijela	XL	145	100% pamuk	kom	8,00
101 172 682	bijela	XXL	145	100% pamuk	kom	8,00
101 172 683	siva prošarana	S	150	97% pamuk / 3% poliester	kom	8,00
101 172 684	siva prošarana	M	150	97% pamuk / 3% poliester	kom	8,00
101 172 685	siva prošarana	L	150	97% pamuk / 3% poliester	kom	8,00
101 172 686	siva prošarana	XL	150	97% pamuk / 3% poliester	kom	8,00
101 172 687	siva prošarana	XXL	150	97% pamuk / 3% poliester	kom	8,00
101 172 688	tamno siva prošarana	S	150	50% pamuk / 50% poliester	kom	8,00
101 172 689	tamno siva prošarana	M	150	50% pamuk / 50% poliester	kom	8,00
101 172 690	tamno siva prošarana	L	150	50% pamuk / 50% poliester	kom	8,00
101 172 691	tamno siva prošarana	XL	150	50% pamuk / 50% poliester	kom	8,00
101 172 692	tamno siva prošarana	XXL	150	50% pamuk / 50% poliester	kom	8,00
101 172 693	crna	S	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 694	crna	M	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 695	crna	L	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 696	crna	XL	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 697	crna	XXL	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 698	crvena	S	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 699	crvena	M	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 700	crvena	L	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 701	crvena	XL	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 702	crvena	XXL	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 703	kraljevsko plava	S	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 704	kraljevsko plava	M	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 705	kraljevsko plava	L	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 706	kraljevsko plava	XL	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 707	kraljevsko plava	XXL	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 708	zelena	S	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 709	zelena	M	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 710	zelena	L	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 711	zelena	XL	150	100% pamuk	kom	8,00
101 172 712	zelena	XXL	150	100% pamuk	kom	8,00



po **8,-** KM



AKCIJA naslovna strana



Polo majica Piqué

S 3 gumba iste boje kao majica. Jednoslojna kragna i rubovi rukava od rebraste tkanine, bočni šavovi, bez bočnih proreza.



po **18,⁸⁰** KM

Materijal: 65% poliester / 35% pamuk

Br.art	Boja	Vel.	Tež.ina g/m ²	JM	Cijena KM
101 172 713	bijela	S	170	kom	18,80
101 172 714	bijela	M	170	kom	18,80
101 172 715	bijela	L	170	kom	18,80
101 172 716	bijela	XL	170	kom	18,80
101 172 717	bijela	XXL	170	kom	18,80
101 172 718	siva prošarana	S	180	kom	18,80
101 172 719	siva prošarana	M	180	kom	18,80
101 172 720	siva prošarana	L	180	kom	18,80
101 172 721	siva prošarana	XL	180	kom	18,80
101 172 722	siva prošarana	XXL	180	kom	18,80
101 172 723	tamnosiva prošarana	S	180	kom	18,80
101 172 724	tamnosiva prošarana	M	180	kom	18,80
101 172 725	tamnosiva prošarana	L	180	kom	18,80
101 172 726	tamnosiva prošarana	XL	180	kom	18,80
101 172 727	tamnosiva prošarana	XXL	180	kom	18,80
101 172 728	crna	S	180	kom	18,80
101 172 729	crna	M	180	kom	18,80
101 172 730	crna	L	180	kom	18,80
101 172 731	crna	XL	180	kom	18,80
101 172 732	crna	XXL	180	kom	18,80



Br.art	Boja	Vel.	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 172 733	crvena	S	180	kom	18,80
101 172 734	crvena	M	180	kom	18,80
101 172 735	crvena	L	180	kom	18,80
101 172 736	crvena	XL	180	kom	18,80
101 172 737	crvena	XXL	180	kom	18,80
101 172 738	kraljevsko plava	S	180	kom	18,80
101 172 739	kraljevsko plava	M	180	kom	18,80
101 172 740	kraljevsko plava	L	180	kom	18,80
101 172 741	kraljevsko plava	XL	180	kom	18,80
101 172 742	kraljevsko plava	XXL	180	kom	18,80
101 172 743	tamnozeleno	S	180	kom	18,80
101 172 744	tamnozeleno	M	180	kom	18,80
101 172 745	tamnozeleno	L	180	kom	18,80
101 172 746	tamnozeleno	XL	180	kom	18,80
101 172 747	tamnozeleno	XXL	180	kom	18,80

» PERFECTPRO

Bluetooth IP X4

Zaštitne slušalice H-40

Slušalice H-40 nude **DAB+ i FM prijem**, s memorijom za 20 unaprijed postavljenih stanica.

Podržavaju **Bluetooth 5.3** i imaju **AUX IN ulaz**. S **ugrađenim mikrofonom** za telefoniranje bez ruku i zaslonom za jednostavno upravljanje (jedine zaštitne slušalice za uši s upravljačkim zaslonom).

Ugrađena **litijska aku baterija** omogućuje **reprodukciju od 36-40 sati** i može se ponovno napuniti preko **USB-C**.

Zaštita za uši je savršena kombinacija visoko certificirane zaštite za uši (31 dB) i najsuvremenije radio i audio tehnologije.

Norma: EN 352-1,6,8:2020

Br.art	Izvedba	Zvučna izolacija	Zaštita	Težina g	JM
101 116 968	Li-Ion	SNR = 31 dB	IPX 4	550	kom



288,- KM

HOPPE

Prava kvaka.

Garnitura kvaka AUSTIN s rozetom

360° **Schnellstift**



Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: 49 x 49 x 9 mm
 Pričvrtni pribor: vijci
 Izvedba: s povratnom oprugom, ležajevi bez održavanja
 Vatrootporno: ne

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 291 524 •	37 - 42	BB	aluminij	efekt nehrđajućeg čelika	GT	46,00
102 291 560 •	37 - 42	PZ	aluminij	efekt nehrđajućeg čelika	GT	46,00
102 291 561 •	37 - 42	WC	aluminij	efekt nehrđajućeg čelika	GT	61,00

od **46,-** KM

HOPPE

Prava kvaka.

Garnitura kvaka AUSTIN s rozetom

360° **Schnellstift**



Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: 49 x 49 x 9 mm
 Pričvrtni pribor: vijci
 Izvedba: s povratnom oprugom, ležajevi bez održavanja
 Vatrootporno: ne

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 202 509 •	37 - 42	BB	aluminij	crno mat	GT	45,00
102 202 510 •	37 - 42	PZ	aluminij	crno mat	GT	45,00
102 202 511 •	37 - 42	WC	aluminij	crno mat	GT	60,00

od **45,-** KM

ŠARNIR SPOJNICA CIME

Navedena nosivost važi za 3 spojnice.
Opseg isporuke: bez pričvrtnih vijaka

Visina spojnice: 103 mm
 Debljina materijala: 2.5 mm
 Ležajevi: kuglični
 Nosivost: 60 kg

Br.art	Širina otvorene spojnice mm	Kotačić ø mm	Materijal	JM
102 223 255	77	12	čelik mat	kom



Cijena važi do isteka zaliha

4,90 KM



Višenamjenski rezač AS 520

Robusna metalna konstrukcija. Visokokvalitetna univerzalna oštrica od nehrđajućeg čelika od 19 cm
Širina rezanja: 0 - 15 mm

Izvedba: vodilica za rezanje materijala desno
Veličina: 310 (Š) x 230 (V) x 270 (D) mm

Br.art	Tip	Snaga	Boja	JM
112 571 290	AS 520	150 W	crna	kom




152,- KM



Ugradbeni sudoper Riva



svijetlo bež



metalik crna

Materijal: granit
Veličina korita: 430 x 440 x 197 mm

Br.art	Tip	Boja	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 451	Riva	bež	univerzalan	860 x 500	GT	230,00
113 548 452	Riva	crna metalik	univerzalan	860 x 500	GT	230,00
113 548 467	Riva	bijela	univerzalan	860 x 500	GT	230,00
113 548 468	Riva	siva metalik	univerzalan	860 x 500	GT	230,00
113 548 469	Riva	titan	univerzalan	860 x 500	GT	230,00

Cijena važi do isteka zaliha

po **230,-** KM



Ugradni sudoper Okio Line 86 Flat



115,- KM

Materijal: nehrđajući čelik
Veličina korita: 340 x 400 x 160 mm
Radijus korita: 95 mm

Br.art	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 524	univerzalan	860 x 500	kom	167,00



Podgradni sudoper Bahia



118,- KM

Materijal: nehrđajući čelik
Radijus korita: 70 mm

Br.art	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM
113 548 518	440 x 440	400 x 400 x 200	kom

solido

Kuhinjska slavina Mix 35/P

dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne priključne cijevi



Izvedba: visokotlačna
Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	JM
113 520 758 •	crno mat	kom

176,- KM

solido

Kuhinjska slavina TRENTA5-Mix/35A

- keramičke pločice dugog vijeka trajanja
- fleksibilni priključci



Izvedba: visokotlačna
Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	JM
113 520 547 •	krom	kom

188,- KM



Kutija s priborom za saunu 11-dijelna

Opseg isporuke:

kanta za saunu s plastičnim umetkom
drvena lopatica
pješčani sat
termohigrometar
set mirisnih ulja za saunu 5-kom
ploča s pravilima



Br.art	Tip	JM
113 545 212 •	A-453-B-D	kom

159,- KM

geesa

Držač za ručnike Opal



Materijal: nehrđajući čelik / zamak

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM
113 542 170 •	metalna obrada crno četkano	71 (ø) x 400 (D)	kom

73,70 KM



Sauna mirisno ulje set 5-dijelni

5 x 10 ml s mirisima mente, naranče, eukaliptusa, smrekinih iglica i melise



Br.art	Tip	JM
113 545 278 •	A-508-B	kom

32,- KM

L&S Lighting Intelligence



Nadgradna svjetiljka za ogledalo Lilium DualColor 12 V/DC

Moderna svjetiljka ravnih linija s inovativnom **DualColor** tehnologijom

DualColor spaja boje svjetla 3000K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci.

S priloženim adapter kabelom se podešava boja svjetla. Bez adapter kabela = 3000K, s adapter kabelom = 4000K

Napomena: Uporabom DualColor upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 3000K do 4000K.

Odgovarajući mrežni uređaji:

103 379 688 LED-mrežni uređaj D-Power 30 W

103 379 689 LED-mrežni uređaj D-Power 60 W

Boja svjetla: 3000 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela
Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima
izvor svjetla energetskog razreda F
Materijal: metal, kromirano



Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM
103 373 449	300	37	125	300	4	kom

38,- KM

SIRO SPECIAL LIGHTING



LED traka SIRO FLEXLINE48 24 V/DC

FLEXLINE48 je linearna LED traka u fleksibilnom silikonskom profilu s bočnim osvjetljenjem, posebno dizajnirana za ugradnju u udubljena širine samo 4 mm i dubine 10 mm. Nema predviđenih mjesta za rezanje, proizvod se može rezati bilo gdje (FreeCut)

- Potrebni priključni kabel se umeće u LED traku, nije potrebno lemljenje
- Odrezani dijelovi se mogu ponovo upotrijebiti, LED traku moguće nadograditi do maks. 9 m

Napomena: Priključni kabel i završne kapice se naručuju zasebno.

Prije obrade preporučuje se probno glodanje.

Opseg isporuke: bez priključnog kabela i završnih kapica

Odgovarajući mrežni uređaji:


103 379 512 LED-mrežni uređaj NG53 20W

103 379 513 LED-mrežni uređaj NG54 60W

103 379 514 LED-mrežni uređaj NG55 100W

103 379 515 LED-mrežni uređaj NG56 150W

Širina x dubina: 4 x 8 mm
Ugradbena širina: 4 mm
Ugradbena dubina: 8 - 10 mm
Napon: 24 V/DC
Zaštita: IP20
Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda G
Energetska potrošnja: 8 kWh/1000h
Materijal: bakrena platina, silikon
Boja: bijela



Min. radijus savijanja 2 mm

* Cijena za 1000 mm

od **25,50** KM

Br.art	Izvedba	Usluga	Duljina maks. mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 381 739	rezano na mjeru	rezanje na mjeru uz nadoplatu	20000	3000 K toplo bijela	950 lm/m	8/m	mm	*25,50
103 381 740	rezano na mjeru	rezanje na mjeru uz nadoplatu	20000	4000 K prirodno bijela	980 lm/m	8/m	mm	*25,50
103 381 843	kolut 20 m	rezanje na mjeru nije moguće		3000 K toplo bijela	950 lm/m	8/m	GT	500,00
103 381 844	kolut 20 m	rezanje na mjeru nije moguće		4000 K prirodno bijela	980 lm/m	8/m	GT	500,00

SIRO SPECIAL LIGHTING



Priključni kabel sa završnom kapom SIRO FLEXLINE48

Opseg isporuke: 1 priključni kabel FLEXLINE 48, 1 završna kapa FLEXLINE 48

Nazivna struja: 3 A
Napon: 24 V/DC

Br.art	Duljina mm	Materijal	Boja	JM	Cijena KM
103 381 741	2000	plastika	bijela	kom	8,50
103 381 838	500	plastika	bijela	kom	6,80



od **6,80** KM

L&S Lighting Intelligence



Podgradna svjetiljka Planar L 24 V/DC

Planar L je svjetiljka izrađena od aluminijske, visoka samo 5 mm, ugrađeni LED modul, u kombinaciji sa difuzorom, osigurava široku i difuznu distribuciju svjetlosti.

Dizajnirana je za brzu montažu sa samo dva vijka.

To omogućava sakrivanje priključnih kabela na stražnjoj strani ormara.

Funkcija prekidača (samo svjetiljke sa mehaničkim prekidačem): uključivanje/isključivanje, podešavanje jačine svjetla

Izvedba: set 3 kom uklj. mrežni uređaj i glavnu

svjetiljku s prekidačem

Duljina: 190 mm

Širina: 70 mm

Visina: 5 mm

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima


Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela

Razred energetske učinkovitosti od 2021:

ima izvor svjetla energetskog razreda E

Materijal: aluminijski

Ovaj proizvod



Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 381 850	3 x 170 lm	3 x 3	crno mat	GT	65,50
103 381 851	3 x 170 lm	3 x 3	boja aluminija, četkan	GT	65,50
103 381 852	5 x 170 lm	5 x 3	crno mat	GT	100,00
103 381 853	5 x 170 lm	5 x 3	boja aluminija, četkan	GT	100,00

od **65,50** KM

BACH MANN



Utičnica LOOP IN CHARGE 230 V

Upravljanje kabelima za moderno, uredno radno mjesto: **LOOP IN CHARGE** kombinacija modernog dizajna i učinkovitog punjenja.

U dinamičnom svijetu modernih ureda rješenja za čiste stolove postala su nezamjenjiva. LOOP IN CHARGE ispunjava ove zahtjeve. Ugrađena utičnica s funkcijom punjenja impresivno kombinacijom modernog dizajna, praktičnog upravljanja kabelima i ispunjavanjem suvremenih tehničkih zahtjeva. Zahvaljujući širokom vođenju mogu se rasporediti različiti kabeli. Kada nije u uporabi, posebna gumena navlaka osigurava uredan izgled na stolu.

- inteligentni integrirano vođenje kabela
- za standardnu rupu 80 mm
- USB-A/C punjač s 22W brzim punjenjem
- skriveni montažni vijci

Ø: 90 mm

Visina: 2 mm

Ugradnja Ø: 80 mm

Ugrađena dubina: 71 mm

Jačina struje: 16 A



Br.art	Oprema	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 369 871	priključni kabel sa šuko utikačem / šuko utičnica / USB-A punjač 18 W / USB-C punjač 22 W	maks. 3680	plastika	crno	kom	158,00
103 369 872	priključni kabel sa šuko utikačem / šuko utičnica / USB-AC punjač 18 W / USB-C punjač 22 W	maks. 3680	plastika	bijelo	kom	158,00

po **158,-** KM



Madrac od pjene Solido 1090


Jezgra: visina 180 mm, RG 40

- Madrac od 7-zonske hladne pjene s valovitim konturnim rezom.
- Zone komfora za područje zdjelice, potporu donjeg dijela leđa i ramena, glavu i noge.

Navlaka: elastična dvostruka tkanina 100% polyester, prošivena šupljim vlaknima osjetljivima na toplinu. Može se skidati - zatvarač sa sve 4 strane (bez držača za okretanje madraca), pranje na temperaturi do 60 °C, prikladan za osobe s alergijama.

Napomena:

„Širina 1800mm: 2 jezgre u jednoj navlaci!
Na zahtjev moguća jedna jezgra (bez dodatne naknade).“



Kvaliteta: Ideal - Komfor klasa
Materijal: pjena
Težina: cca. 13,5 kg
Visina: 210 mm

Br.art	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM
103 326 073 •	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom

528,- KM



Podnica Nova 3127 NV

- 14 dvostrukih letvica smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene, smolom obložene slojevite opružne ljestvice
- trostruki središnji remen
- individualno namještanje tvrdoće u području zdjelice

Napomena: prikladno za tjelesnu težinu do 130 kg.



Kvaliteta: Standard - početna klasa
Materijal: drveni okvir u slojevima presvučen folijom

Br.art	Veličina mm	Visina mm	Težina kg	JM
103 325 148 •	2000 x 900	55	cca. 13	kom

183,- KM

Baršunasta ljepljiva traka

Ova ljepljiva traka je posebno pogodna kao zaštita od „zveckanja“ garderobnih cijevi ormara. Ostala područja primjene su predmeti koji se postavljaju na osjetljive površine kako bi se ona zaštitila, ili između plastičnih dijelova ako oni stvaraju zvukove škripanja.



Izvedba: samoljepljiva
Materijal: baršun

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Debljina materijala mm	Boja	JM
103 378 131 •	5000	12	1	crna	kom

18,⁸⁰ KM

fischer


DUOPOWER tipla - sivo/crvena

Dvokomponentni materijal za najviša opterećenja u punim i šupljim materijalima, te inteligentan samoaktivirajući princip djelovanja (razupiranje, savijanje/preklop ili gradnja čvora) ovisno o podlozi



Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 460 100	5	25	3 - 4	5	35	100	kom	7,60
104 460 101	6	30	4 - 5	6	40	100	kom	8,30
104 460 103	6	50	4 - 5	6	60	100	kom	12,00
104 460 102	8	40	4,5 - 6	8	50	100	kom	24,00
104 460 105	8	65	4,5 - 6	8	75	50	kom	23,50
104 460 104	10	50	6 - 8	10	60	50	kom	27,50
104 460 106	10	80	6 - 8	10	90	25	kom	48,00
104 460 107	12	60	8 - 10	12	70	25	kom	59,00
104 460 108	14	70	10 - 12	14	80	20	kom	81,00

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **7,60** KM/100

fischer


FIXtainer - DUOPOWER

Prednosti proizvoda:

- kvalitetna kutija FIXtainer za dopunjavanje
- sa praktičnim Klick sustavom za spajanje više kutija FIXtainer
- varjabilni pretinci zahvaljujući razdjelnim pregradama koje se vade

Sadržaj:

120 x DUOPOWER 6 x 30
60 x DUOPOWER 8 x 40
30 x DUOPOWER 10 x 50



Br.art	Sadržaj kom	JM
104 460 109	210	kom

39,- KM

CELO
Fixings technology

Tipla za gips-ploče GKDZ - lijevani cink

Samobušeca metalna tipla za brzu montažu u gips-ploče.

Prednosti proizvoda:

- prikladno za montažu u gips-ploče
- brza montaža (bez predbušenja) manjih opterećenja
- ukoliko je vijak duži od tiple, jednostavno se uvrne i kroz vrh tiple



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

28,- KM/100


Debljina ploče: 9 mm
Dubina navoja: 19 mm

Br.art	Pogon	L mm	Za vijke mm	PAK	JM
104 461 483	PH 2	37	4,5	100	kom

Brzomontažni vijak s vrhom Ph-KS, grubi navoj - čelik fosfatizirani



Za pričvršćenje ploča od gipskartona na drvene konstrukcije.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **1,70** KM/100

Br.art	Pogon	d1 mm	L mm	d2 mm	PAK	JM
104 403 209	PH 2	3.9	30	8	1000	kom

Vijci za ploče od iverice 1700-dijelova Torx



- u praktičnoj kutiji s prozirnim poklopcem sortirano po različitim veličinama

Opseg isporuke:

300 kom 3,0 x 20 puni navoj	100 kom 4,0 x 40 djelomičan navoj
200 kom 3,0 x 25 puni navoj	80 kom 4,0 x 50 djelomičan navoj
250 kom 3,5 x 20 puni navoj	60 kom 5,0 x 50 djelomičan navoj
200 kom 3,5 x 25 puni navoj	50 kom 5,0 x 60 djelomičan navoj
150 kom 3,5 x 30 puni navoj	40 kom 5,0 x 80 djelomičan navoj
120 kom 3,5 x 35 puni navoj	po 1 Bit TX10 / 20 / 25
150 kom 4,0 x 30 puni navoj	



Br.art	Površinska obrada	Oblik glave	Tip	Pogon	JM
104 449 571 •	pocinčano	upuštena glava	A20	TX	kom

71,- KM

Garnitura sklopivi stol s klupama 3-dijelni

Sklopivo. Pravokutno metalno postolje. Certificirano drvo oplemenjeno UV-lakom na bazi vode.

Dimenzije:

S naslonom: stol duljina 2200 mm x širina 700 mm x visina 740 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Bez naslona: stol duljina 2200 mm x širina 500/700 mm x visina 740 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Klupa duljina 2200 mm x širina 250 mm x visina 470 mm, debljina ploče 28 - 30 mm

Naslon duljina 2200 mm x širina 180 mm x visina 820 mm, debljina ploče 26 - 27 mm

Opseg isporuke:

- 1 stol
- 2 klupe



Duljina stola:	2200 mm
Visina stola:	740 mm
Debljina ploče:	26 - 30 mm
Vrsta drva:	prirodni bor
Materijal:	metalno postolje zelena RAL 6005

Br.art	Širina stola mm	Težina kg	Izvedba	JM	Cijena KM
107 877 600 •	500	39	bez naslona	GT	290,00
107 877 601 •	700	42	bez naslona	GT	338,00
107 877 602 •	700	57	s naslonom	GT	543,00

od **290,-** KM

Sklopivi stol okrugli

Sklopiv. Pravokutno metalno postolje. Certificirano drvo oplemenjeno UV-lakom na bazi vode.

Debljina ploče:	28 - 30 mm
Težina:	18 kg
Vrsta drva:	prirodni smreka
Materijal:	metalno postolje sivo

Br.art	Ø mm	Visina stola mm	JM
107 877 603 •	800	1100	kom



225,- KM

HYMER

Aluminijske samostojeće ljestve dvostrane tip 4023

Stojeće ljestve koničnog oblika, obostrane, okomiti profili od prešanog aluminija s pojačanim rubovima ergonomičnog oblika, gazišta od valjanog profila, nožice uprešane u okomiti profil i zaobljene, **osigurane od raširivanja s 25 mm širokim perlon remenom. Nosivost 150 kg.**

Norma: EN 131
Materijal: aluminij

Br.art	Duljina m	Gazišta	Visina m	Visina stajanja m	Širina mm	Težina kg	JM	Cijena KM
107 859 035	1.47	2 x 5	1.45	0.77	gore 340, dolje 505	5.1	kom	365,00
107 859 030	1.75	2 x 6	1.7	1	gore 340, dolje 535	6.1	kom	390,00
107 859 036	2.05	2 x 7	1.95	1.3	gore 340, dolje 565	7.3	kom	470,00
107 859 031	2.33	2 x 8	2.25	1.55	gore 340, dolje 595	8.4	kom	490,00
107 859 032	2.88	2 x 10	2.75	2.07	gore 340, dolje 655	10.9	kom	590,00



od **365,-** KM



Drvene ljestve tip 12

Univerzalne ljestve za svakodnevnu i profesionalnu uporabu. Testirane i proizvedene prema **ÖNORM EN 131** odn. **ÖNORM Z 1501**, razmak između gazišta 300 mm, razmak dvije gornje prečke koje nisu za penjanje 320 mm, čime je omogućeno udobno stajanje. Korištenje s obje strane.

Nosači od crnogoričnog drva, gazišta od tvrdog drva, otporni, pocinčani okovi, vijci samosiguravajuće matice, dupli sigurnosni lanac, impregnirane. **Nosivost 150 kg.**

Norma: EN 131
Materijal: drvo

Br.art	Duljina m	Gazišta	Visina stajanja m	Težina kg	JM	Cijena KM
107 859 123	1.06	2 x 3	0.28	5	kom	105,00
107 859 124	1.36	2 x 4	0.58	6	kom	123,00
107 859 125	1.66	2 x 5	0.84	7	kom	152,00
107 859 126	1.96	2 x 6	1.12	8.5	kom	176,00
107 859 127	2.26	2 x 7	1.4	9.5	kom	200,00
107 859 128	2.56	2 x 8	1.68	12.5	kom	240,00
107 859 129	2.86	2 x 9	1.97	13	kom	260,00
107 859 130	3.16	2 x 10	2.25	16	kom	305,00
107 859 132	3.76	2 x 12	2.81	19	kom	415,00



od **105,-** KM

Aluminijske montažne ljestve

Male aluminijske ljestve. Sklopljene široke samo cca. 19 cm. Opterećenje maks. 150 kg

Materijal: aluminij

Br.art	Gazišta	Težina kg	JM	Cijena KM
107 858 824	2x2	1.7	kom	135,00
107 858 825	2x3	2.5	kom	182,00



od **135,-** KM

Transportna kolica Alex čelik

Rudle od čeličnih cijevi ø 25 mm praškasto lakirana. Pjenasti kotači, plastična zaštita cijevi, PP protuklizne sigurnosne ručice.



152,- KM

Nosiva površina: 270 x 200 mm

Br.art	Nosivost kg	ø mm	Visina mm	Težina kg	JM
107 856 042 •	250	260	1200	9.25	kom

brennertuhl®
...kleinere Feinwerkzeuge

Čelični sklopivi nosač MB 110

Stabilan čelični nosač, lakiran, otporan na udarce i ogrebotine, sklopiv.



37,- KM

Br.art	Opterećenje kg	Visina mm	Širina mm	JM
101 131 195 •	do 110	710	630	kom



Razbijač hrđe

Za brzo i efikasno otpuštanje zahrđalih dijelova

STALOC „razbijač hrđe s hladnim udarom“ služi za brzo popuštanje hrđe i sprečavanje daljeg hrđanja, npr. kod vijaka, matica, sajli, spojnice, itd. Kombinacija „hladnog šoka“ i specijalnog prodirućeg ulja čini ovaj STALOC sprej neophodnom pomoći kod održavanja i popravki. Njegovo jako brzo djelovanje povećava učinkovitost u industrijskom održavanju i time štedi novac i vrijeme.

Prednosti proizvoda:

- brzo opuštanje hrđe
- sprečava dalje hrđanje
- za proizvodnju, održavanje i popravke
- bez silikona, smole i kiselina
- bez štetnosti za gume i brtve
- bez ostataka

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 660 241 •	500	limenka	D0



14,⁴⁰ KM



Kontaktna mast u spreju SQ-430

Prozirno kontaktno sredstvo za podmazivanje. Ne curi. Optimalno za okretnu i preklopnu okove.

Za podmazivanje kotačića i kugličnih ležajeva, unutarnjih ležajeva lanaca, zupčastih i pužnih pogona, svih vrsta zglobova i spojki, strojeva i preciznih dijelova. Prikladno i za klizne vodilice, kočne poluge, okretnu poluge, kuglične zglobove, lance itd. Zahvaljujući iznimnoj sposobnosti prodiranja ovaj proizvod je vrlo dobar čak i za teško dostupna mjesta.

Prednosti proizvoda:

- štiti od vlage
- razgrađuje hrđu
- vodootporno
- dobra razmazivost
- područje temperature od -20°C do 180°C (kratko do +230°C)

Temperaturna postojanost: -20 °C do +180 °C (kratko do +230 °C)

Br.art	Tip	Sadržaj ml	Boja	Pakiranje	JM
110 661 201 •	SQ-430	400	žućkasta	limenka	kom



11,⁴⁰ KM





Zaštita za priključne kontakte na baterijama

Vodootporan dugotrajni proizvod za zaštitu kontakta na bateriji. Sprječava koroziju i osigurava dug vijek trajanja baterije.

Primjena: Protresti prije korištenja. Poprskajte kontakte na bateriji s udaljenosti od 20 – 30 cm. Trenutačno isparavanje otapala dovodi do trenutnog snažnog prijanjanja maziva.

Prednosti proizvoda:

- nudi optimalan protok struje i zaštitu od habanja čak i pod velikim opterećenjima i ekstremnim temperaturnim promjenama
- sprječava kontaktnu koroziju
- odbija vlagu, uklanja hrđu
- posebno dobru sposobnost mazanja
- vrlo dobro prijanjanje, visok dugoročni učinak



Br.art	Temperaturna postojanost	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 660 311 •	od -30 °C do 160 °C	prozirno	300	limenka	kom

11,40 KM



Ljepilo / brtvilo MS Hybrid Plus

Prednosti proizvoda:

- prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- idealno za lijepljenje lajsni sokla, za veze visoke čvrstoće
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa, može se bojati i brzo se stvrdnjava

Druga područja primjene:

krovni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliesterskih dijelova na metalnim okvirima i veza kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Lijepi drvo, metal, plastiku, beton, kamen, pločice, gips, kamen, PVC, polikarbonat, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink, stakla, itd.



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 611 410 •	bijela	290	kartuša	kom

15,90 KM



Sanitarni silikon

STALOC sanitarno silikonsko brtvilo je visokokvalitetno, jednokomponentno brtvilo koje vulkanizira u silikonsku gumu na sobnoj temperaturi. Ostaje elastično i može izdržati dinamička opterećenja kao što su udarci i vibracije.

Brtvilo također ima visoku otpornost na vremenske uvjete i UV zračenje.

Prednosti proizvoda:

- acetatno umrežavajuće, visoko elastično brtvilo
- zaštita protiv plijesni prema ISO 846
- istezanje prije pucanja prema EN 8339: 280%
- ispitana kompatibilnost s hranom
- otpornost na temperature do +160 °C
- postojanost na UV zračenje, starenje i boju
- dobra obradivost, vodootpornost, otpornost na vremenske uvjete
- otpornost na starenje, pogodno za vlažne prostore
- pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu
- dobra kemijska otpornost

Područja primjene: pogodno za aluminij, keramiku, staklo i plastiku u kuhinjama, sanitarnim i vlažnim prostorima.

Opaz: silikoni se ne mogu bojati.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM
110 601 213 •	prozirna	kartuša	300	kom

7,70 KM



Čistač na bazi limuna

Visoko učinkovit čistač za opću namjenu unutar metalne proizvodnje, izgradnje sajмова i unutarnjeg uređenja. Uklanja etikete i naljepnice.

Visko učinkovit sprej za čišćenje i odmašćivanje. Odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s metala i plastike. Odstranjuje ulje, smolu, flomastere, katran itd. Učinkovito uklanja različite vrste ljepljiva (kao npr. ostatke ljepljiva na plastičnim i metalnim površinama).

Napomena: isprobati na neprimjetnom mjestu.

Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 642 005 •	SQ 245	500	limenka	kom



11,- KM

Ljepljiva traka od tkanine

Pojačana univerzalna ljepljiva traka, za svestranu primjenu.

Ljepljiva traka je obložena PE tkaninom s dobrom otpornošću na kidanje, izuzetno podatna, premazana agresivnim sintetskim kaučuk ljepljivom s dobrim trenutnim lijepljenjem.

Fleksibilna traka otporna na vodu, ulja, lagana otapala i kemikalije. Lagano se odmotava.

Materijal: papir/impregnirani
Ljepilo: sintetička guma
Temperaturna postojanost: - 5 do + 60 °C

Br.art	Boja	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	JM
110 637 302 •	crna	0.18	48	50	kom



10,- KM



Standard samoljepiva traka 201E

Za općenite poslove pokrivanja i učvršćivanja u interijerima. Mogućnost uklanjanja bez ostataka nakon kratkog vremena.

Debljina trake: 0.135 mm
Boja: bež
Materijal: krep papir
Ljepilo: gumena smola
Temperaturna postojanost: do +70 °C
Izvedba: Premium

Br.art	Širina trake mm	Duljina trake m	JM	Cijena KM
110 630 025 •	18	50	kom	2,90
110 630 026 •	24	50	kom	3,90
110 630 029 •	30	50	kom	4,80
110 630 027 •	36	50	kom	5,80
110 630 028 •	48	50	kom	7,70



od **2,⁹⁰** KM




Građevinska traka glatka

Sa posebnim-Releaser-om za lagano odmotavanje, visoka snaga lijepljenja na svim materijalima, visoka UV i otpornost na vremenske uvjete do 2 tjedna, odlična prilagodljivost površini

Napomena: prije korištenja provesti ogledno lijepljenje

Br.art	Širina trake mm	Duljina trake m	Materijal	Boja	JM
110 637 206 •	50	33	PVC	bijela	kom



8,- KM



hrast intenzivni

solido



Seljački pod nauljeni, gornji sloj 2,5 mm

Troslojna podna obloga od prirodnog drva, nauljena. Godovi crno kitani.
Seljački pod SOLIDO se sastoji od čvrstog gornjeg sloja, srednjeg sloj i podloge od mekog drva.
Ova struktura osigurava maksimalnu stabilnost.

Premazan prirodnim uljima kojima se naglašava ljepota drva i čuva se njegov prirodni izgled i struktura. Na nauljenom parketu se može osjetiti fina struktura drva. Tako obrađena površina osigurava ugodnu klimu u prostoriji.
Izuzetno je izdržljiv i ne uzrokuje poteškoće u održavanju, pri čemu se preporučuje redovito ponovno premazivanje.

Brzo i jednostavno postavljanje s 5Gc spajanjem (klik spoj). Daske je potrebno samo zakositi na dužoj strani i uklopiti sprijeda. Za postavljanje ili skidanje nisu potrebni dodatni alati.

Za plivajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom. Pogodan za podno grijanje.

Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!


Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.




hrast intenzivni



hrast živopisan



hrast živopisan Grande



hrast živopisan Grande XL

Grupe drva: hrast
Rub: ukošeni rubovi s 4 strane
Površinska obrada: četkano prirodno nauljeno
Sadržaj u paketu: 7

od **69,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 746 364	hrast intenzivni-rustikalni Piccolo	2,5	14	1092	130	0,14	0,99	48,51	m ²	69,00
111 746 404	hrast živopisan	2,5	14	1800	155	0,28	1,95	93,60	m ²	78,30
111 746 390	hrast živopisan Grande	2,5	14	2200	180	0,40	2,77	110,80	m ²	84,20
111 746 385	hrast živopisan Grande XL	3,2	14	2200	207	0,45	3,18	127,20	m ²	95,50

solido

Rub za stepenice hrast

Rubna letvica od hrasta za oblikovanje drvenih stepenica koje savršeno odgovaraju postojećem podu.
Dvostruko savijeno s 2 mm zakošenim rubom podne letve, kako bi se izbjeglo oštećenje površine i osigurala ista kvaliteta površine i postojanost boje na rubu parketa. Može se dalje klipsanjem spajati po dužini i širini.
Pogodno je i za renoviranje stepenica.
Usklađeno sa SOLIDO seljačkim podom prirodno nauljenim, intenzivnim, živopisnim i divljim

Br.art	Površinska obrada	Širina	Duljina	JM
111 748 070 •	prirodno nauljeno	117	2200	kom

**160,-** KM


solido

Lajsna sokla furnirana 16/40

Dimenzije 16 x 40 mm. Masivna lajsna od punog drveta, furnirana i mat lakirana, pogodna za nauljene i lakirane površine.
Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.

Vrsta drva: prirodni hrast

Br.art	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM
111 746 375 •	2200	22	kom

**9,-** KM

solido

Lajsna sokla obložena folijom 16/60

Dimenzije 16 x 60 mm. Masivna lajsna od punog drveta, obložena folijom, pogodna za nauljene i lakirane površine.
Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.

Sadržaj bunt: 22 m

Br.art	Duljina mm	Dekor	Površinska obrada	JM
111 746 378 •	2200	crna	obloženo folijom	kom

**8,40** KMewifoam®
PROFESSIONAL FLOOR EXPERT**Izolacijske ploče za parket**

Posebno za parket ili laminirane podove, lagano ne-ravne podloge do 3 mm, premošćuje pukotine u drvenim i obloženim podovima. Protupožarni razred E.


Nije preporučeno za podno grijanje.

Otpor na termičku vodljivost 0,10 m²K/W

Zvučna izolacija cca. 19 dB

1 paket = 15 ploča = 7 m², 1 paleta = 26 paketa = 182 m²

Isporuka samo u cijelim jedinicama pakiranja.



Br.art	Veličina ploče mm	Debljina mm	JM
111 721 004 •	790 x 590	5.5	m²

4,90 KM**Građevinska folija**

Ekološki prihvatljivo izrađeno od polietilena (PE), prozirno mutno.

PE je neutralan za podzemne vode, bez omekšivača i neutrovan je kada gori.

Mogućnost uporabe kod soboslikarskih i građevinskih radova te kod mnogih drugih gospodarskih grana za zaštitu od prljavštine, vlage i prašine.

Pažnja: Foliju potrebno zaštititi od UV zračenja, ne pruža zaštitu u slučaju UV oštećenja.



Tip:	Tip 400
Širina:	2 m
Duljina role:	50 m

Br.art	Debljina mm	JM
111 751 404 •	cca. 0,20	ROL

85,- KM



hrast Illinois

solido



Design vinil podne obloge drveni dekori

Vinil površina s četkanim porama, Twist Plus lakirano. Višeslojna struktura, skošeni rubovi.

- Gornji sloj: 0,3 mm vinil
- Nosiva ploča: ploča od drvenih vlakana s reduciranim bubrenjem
- Donji sloj: zvučna izolacija od pluta


Postavljanje: FIX spajanje, plivajuće postavljanje bez ljepljenja, prikladno za podno grijanje.

Pakirano u kartonu i foliji. Isporučka samo cijelih pakiranja!


Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.




hrast Idaho



hrast Illinois



hrast Michigan



hrast Arkansas

Rub: bez kosina
Površinska obrada: Twist Plus lakirano
Dodatak: sa zvučnom izolacijom

po **49,-** KM

Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 720 883	hrast Idaho	0,3	8,5	1210	288	0,348	6	2,09	100,37	m ²	49,00
111 720 884	hrast Illinois	0,3	8,5	1210	288	0,348	6	2,09	100,37	m ²	49,00
111 720 885	hrast Michigan	0,3	8,5	1210	288	0,348	6	2,09	100,37	m ²	49,00
111 720 886	hrast Arkansas	0,3	8,5	1210	288	0,348	6	2,09	100,37	m ²	49,00

HARO**Seljački pod Blue Line - naturaLin plus**

Habajući sloj cca. 2,5 mm, Top Connect-spoj. 3-slojna daska sa srednjim slojem od masivnog drva. Površina: naturaLin plus površina. Mikroporozna prirodno uljena površina naturaLin plus optimalno ističe prirodan karakter parketa. Ulje prodire u drvo, štiti parket i daje mu jedinstveni mat izgled i prirodan osjet dodira. Plus: površina se lako čisti.

Za plivajuće postavljanje ili za lijepljenje punom površinom. Pakirano u kartonu i foliji
Isporuka samo cijelih pakiranja! Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.



hrast original prirodan



hrast svijetli prirodan

Grupe drva: hrast
Rub: ukošeni rubovi sa 2 strane
Površinska obrada: uljeno naturaLin plus
Sadržaj u paketu: 9

od **100,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 734 121 •	hrast svijetli prirodan strukturirani	cca. 2,5	12	2200	180	0.396	3.56	113.92	m ²	106,00
111 734 122 •	hrast original prirodan strukturirani	cca. 2,5	12	2200	180	0.396	3.56	113.92	m ²	100,00

Nazubljena lopatica

Specijalna za nanošenje Solido elastičnog ljepila i ljepila Extra.



Br.art Širina mm JM
111 721 043 • 200 kom

9,- KM**HARO****PROFESIONALNA UDARNA KLADA**

od jako otporne reciklirane
PE-plastike

**13,⁸⁰** KM

Br.art Materijal V x Š x D cm JM
111 731 005 • izdržljiva reciklirana PE plastika 2 x 6 x 30 kom

solido**Elastično ljepilo za parket**

Prednost proizvoda:

- 1-komponentno, elastično ljepilo, ne sadrži vodu i otapala
- vrlo niska emisija prema EC1 i bez mirisa
- zvučna izolacija

Područja primjene:

za unutarnje lijepljenje različitih vrsta parketa i gotovih podnih obloga, s visokim rubovima ili u letvicama, 2 i 3 - slojnog parketa i laminata (potrebno probno lijepljenje!). Prema Önorm-i kod podnog grijanja je potrebno grundiranje!



Boja: bež
Potrošnja: cca. 800 - 1200 g/m²

Br.art Sadržaj kg JM
111 721 031 • 16 kg

124,⁸⁰ KM**Alat za montažu**

Lagana izvedba, olakšava postavljanje na teškim mjestima.

Marka: Haro

Br.art Duljina mm JM
111 721 084 • 520 kom

**66,-** KM




Kosche akustični paneli

Zidna i stropna obloga - dizajnerski akustični panel

Drvene letvice naglašavaju prirodnu atmosferu i istovremeno djeluju moderno. Na zidovima ili stropu možete iskoristiti praktične karakteristike zidnih panela. Paneli izgledaju privlačno i značajno poboljšavaju akustiku prostora. Možete obložiti cijele zidove ili samo dijelove za vizualni naglasak. Paneli se mogu postaviti okomito ili vodoravno. Zahvaljujući svojoj posebnoj strukturi, akustični paneli razbijaju zvučne valove tako da se ne reflektiraju natrag u prostoriju. Time se smanjuje odjek u usporedbi s glatkim zidom ili stropom. Filc je izrađen od reciklirane plastike, a drvo koje se koristi dolazi iz održivog šumarstva.

- 9 mm PET/plastika (filc)
- 10 mm debljina letvica
- 27 mm širina letvica
- 14 mm razmak između letvica
- MDF - furnirano ili trostrana folija



crno mat



hrast Amalfi



prirodni hrast

od **103,-** KM

Br.art	Seriya	Vrsta drva / sortiranje	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	1 daska m ²	JM	Cijena KM
111 766 555	kutni rubovi	prirodni hrast	furnirano sirovo	561	2400	19	1,35	kom	111,00
111 766 556	zaobljeni rubovi	hrast Amalfi	folija	561	2400	19	1,35	kom	103,00
111 766 560	zaobljeni rubovi	crno mat	folija	561	2400	19	1,35	kom	103,00

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
- zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
- vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Za proizvode koje isporuča Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitete robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
- Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
- pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
- zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnici i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

Specijalizirane trgovine
Express 01/2025



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba