



Specijalizirane trgovine

Express | 02/2025

SGH
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.12.2025 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG




Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.



Viseća svjetiljka Balamorta-Z 230 V

Viseća svjetiljka **Balamorta-Z** raspolaže svim funkcijama koje nudi sustav **CONNECT-Z** i savršeno je rješenje za vašu rasvjetu. Pomoću RGB i CCT funkcije po želji se može prilagoditi i boja svjetla i temperatura boje. Ova moderna viseća svjetiljka nudi fleksibilno rješenje za rasvjetu za bilo koji ambijent i stvara elegantnu atmosferu u svakoj prostoriji. Idealna je za korištenje u dnevnom boravku, blagovaonici ili na drugim mjestima gdje se može individualno prilagoditi svjetlosna atmosfera.

Funkcije: uključeno/isključeno, prigušivanje, RGB-boje, podešavanje boje svjetla toplo bijela-hladno bijela, ...
Glasovno upravljanje: Svjetiljki se može dodati Plug&Play za Amazon® Alexa ili Google® Home.

Napomena: Zadnja postavka ostaje pohranjena kada se svjetiljka isključi pomoću prekidača.
 Funkcija prigušivanja i upravljanje mogući su samo pomoću Smart Switch, aplikacije za daljinsko upravljanje ili glasovne kontrole (Amazon® Alexa ili Google® Home).

Izvedba: set 3 kom
 Duljina: 780 mm
 Širina: 55 mm
 Visina: 1100 mm
 Boja svjetla: RGB+TW, 2700 - 6500 K
 Svjetlosni tok (Lumen): 3 x 500
 Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda D
 Materijal: čelik
 Boja: crna



Br.art	Snaga W	JM
103 382 059	3 x 3,7	kom

270,- KM



Viseća svjetiljka Andreas-Z 230 V

Svjetiljka **Andreas-Z** raspolaže svim funkcijama koje nudi sustav **CONNECT-Z** i savršeno je rješenje za vašu rasvjetu. Svjetlost se emitira i prema gore (indirektno) i prema dolje (direktno), stvarajući vrlo ugodan ambijent s vrlo dobrom svjetlinom. Područjima s direktnim i indirektnim svjetlom može se zasebno upravljati pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije.

Funkcije: uključeno/isključeno, prigušivanje, RGB-boje, podešavanje boje svjetla toplo bijela-hladno bijela, ...
Glasovno upravljanje: Svjetiljki se može dodati Plug&Play za Amazon® Alexa ili Google® Home.

Napomena: Zadnja postavka ostaje pohranjena kada se svjetiljka isključi pomoću prekidača.
 Funkcija prigušivanja i upravljanje mogući su samo pomoću Smart Switch, aplikacije za daljinsko upravljanje ili glasovne kontrole (Amazon® Alexa ili Google® Home).

Duljina: 1170 mm
 Širina: 70 mm
 Visina: 1100 mm
 Boja svjetla: RGB+TW, 2700 - 6500 K
 Svjetlosni tok (Lumen): 2100 lm kod 2700 K / 2300 lm kod 6500 K
 Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F



Br.art	Snaga W	Materijal	Boja	JM
103 382 057	19	čelik	crna	kom

338,- KM



Viseća svjetiljka Montebuono 230 V

Viseća svjetiljka MONTEBUONO sa svojim jednostavnim izgledom predstavlja vrhunac iznad vašeg stola. S integriranim LED modulima i funkcijom prigušivanja, može se stvoriti ugodan ambijent prilagođen vašim željama. Viseća svjetiljka se može izvući od 1100 mm do 1800 mm, što je čini pravim rješenjem za razvlačite duljine stolova. Metalno kućište s profinjenom, crnom eloksiranom površinom uklapa se u razne stilove interijera.

- duljina kontinuirano podešiva
- mogućnost podešavanja jačine svjetlosti

Oprema: integrirani mrežni uređaj
 Izvedba: mogućnost podešavanja jačine svjetlosti
 Širina: 65 mm
 Visina: 1500 mm
 Boja svjetla: 3000 K toplo bijela
 Svjetlosni tok (Lumen): 2600
 Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod
 ima izvor svjetla energetskog razreda E



Br.art	Duljina mm	Snaga W	Materijal	Boja	JM
103 382 220 •	1100 - 1800	20	aluminij	crna	kom

356,- KM



Stolna svjetiljka Mannera aku

Zahvaljujući tehnologiji aku baterija, Mannera je bez kabela i donosi svjetlo na stol gdje nema priključka za napajanje. Sa klasom zaštite IP54 idealna je i za vanjsku upotrebu, npr. na terasi.

Svjetiljka se puni adapterom za napajanje preko integrirane USB utičnice.

Opseg isporuke: USB adapter za napajanje nije uključen u isporuku.

Oprema: prigušivač na dodir
 Ø: 109 mm
 Visina: 340 mm
 Rasvjetno tijelo: LED
 Boja svjetla: toplo bijela
 Svjetlosni tok (Lumen): 290
 Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod
 ima izvor svjetla energetskog razreda E



Br.art	Snaga W	Materijal	Boja	JM	Cijena KM
103 381 250 •	2.4	aluminij, čelik	siva	kom	81,00
103 381 251 •	2.4	aluminij, čelik	Mokka	kom	81,00
103 381 252 •	2.4	aluminij, čelik	boja pijeska	kom	81,00
103 381 253 •	2.4	aluminij, čelik	crna	kom	81,00

po **81,-** KM



Podgradna svjetiljka Velit D-Motion 24 V/DC

Podgradna svjetiljka Velit D-Motion ima zakretno tijelo i na taj način osigurava savršeno osvjetljenje radne površine.

Ovisno o potrebi, kut svjetlosnog snopa može se prilagoditi trenutnim potrebama.

Montaža svjetiljke izvodi se pomoću priloženih završnih kapica i dodatnih držača.

Završne kapice su dizajnirane tako da se priključni kabel može voditi prema natrag ili prema gore.

D-Motion spaja boje svjetla 2700K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci.

- izlaz kabela straga desno
- senzorski prekidač/prigušivač desno, s orijentacijskim svjetlom (može se po potrebi deaktivirati)

Funkcija prekidača

- uključivanje/isključivanje
- podešavanje svjetlosti
- podešavanje boje svjetla

Napomena: Na upit je ova svjetiljka dostupna i bez senzorskog prekidača/prigušivača.

Opseg isporuke: 1 profilna svjetiljka, 2 završne kape, Pričvrсни dijelovi

Visina: 27,5 mm

Dubina: 47 mm

Raspon zakretanja: 35 °

Boja svjetla: 2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela

Razred energetske učinkovitosti od 2021:


ima izvor svjetla energetskog razreda F

Materijal: aluminij / plastika

Boja: crna

Ovaj proizvod

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 382 990 •	600	421	5,4	kom	92,00
103 382 991 •	900	647	8,3	kom	112,00
103 382 992 •	1200	881	11,3	kom	135,00
103 382 993 •	1800	1342	17,2	kom	196,00



od **92,-** KM



Stropna svjetiljka Herrora-Z 230 V

Svjetiljka **Herrora-Z** raspolaže mnogim funkcijama koje nudi sustav CONNECT-Z i savršeno je rješenje za vašu rasvjetu.

Može se koristiti kao bilo koja konvencionalna svjetiljka ili se može kontrolirati pomoću opcionog daljinskog upravljača ili besplatne aplikacije AwoX.

Aplikacija se može skinuti na Apple® App trgovini ili za Android na Google® Play trgovini.

Funkcije: uključeno/isključeno, prigušivanje, podešavanje boje svjetla toplo bijela-hladno bijela,

Glasovno upravljanje: Svjetiljki se može dodati Plug&Play za Amazon® Alexa ili Google® Home.

Dodatni pribor po izboru:

CONNECT-Z daljinski za podešavanje boje svjetla, jačine svjetlosti...

CONNECT-Z senzor se koristi kao senzor pokreta.

Napomena:

Zadnja postavka ostaje pohranjena kada se svjetiljka isključi pomoću prekidača.

Funkcija prigušivanja i upravljanje mogući su samo pomoću aplikacije za daljinsko upravljanje ili glasovne kontrole (Amazon® Alexa ili Google® Home). **Opseg isporuke:** bez CONNECT-Z daljinskog upravljača

Visina: 40 mm

Boja svjetla: 2700 K toplo bijela - 6500 K hladno bijela


Razred energetske učinkovitosti od 2021:

ima izvor svjetla energetskog razreda E

Materijal: aluminij

Ovaj proizvod

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 381 112 •	450	450	2900	22	kom	150,00
103 381 113 •	595	595	4500	31.8	kom	175,00
103 381 114 •	1200	300	4500	31.5	kom	190,00



od **150,-** KM

REGINOX

Ugradbeni sudoper Amsterdam 54

Opseg isporuke: uklj. odvodni ventil s preljevnikom 3 1/2", spoj za odvod, 1 rupa



Black Silvery



Caffe Silvery



Grey Silvery



Pure White

Materijal: granit
Veličina korita: 540 x 355 x 200 mm
Radijus korita: 10 mm

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 521 339 •	Amsterdam 54	Black Silvery	600 x 510	kom	290,00
113 521 345 •	Amsterdam 54	Caffe Silvery	600 x 510	kom	290,00
113 521 346 •	Amsterdam 54	Grey Silvery	600 x 510	kom	290,00
113 521 348 •	Amsterdam 54	Pure White	600 x 510	kom	290,00

po **290,-** KM

solido

Kuhinjska slavina Viva A

dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne priključne cijevi



Rupa za pipu ø: 35 mm
Izvedba: visokotlačna
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Boja	JM
113 520 543 •	crna mat	kom

370,- KM

solido

Kuhinjska slavina TRENTA5 - Mix/15

dugotrajni keramički diskovi
fleksibilne cijevi za priključak



Rupa za pipu ø: 35 mm
Izvedba: visokotlačna
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površ. obrada	JM
113 520 562 •	krom	kom

140,- KM

CARESSI®

Preklopna rešetka crna

Može se postaviti na površinu za ocjeđivanje, preko korita ili na radnu ploču.
Proširuje svestranost sudopera, npr. kod pranja posuđa ili punjenja lonaca.
Varijabilno pozicioniranje na površinu za ocjeđivanje, korito ili izvan sudopera.
Jednostavno za odlaganje zahvaljujući praktičnoj preklopnoj funkciji.
Maksimalno opterećenje opterećenje od 10 kg, nije namijenjeno za perlicu posuđa

Marka: Caressi
Površinska obrada: crno mat s crnim silikonskim rubom

Br.art	Tip	Dimenzije DxŠxV mm	Materijal	JM
113 521 088 •	708181	445 x 310 x 5	nehrđajući čelik	kom



58,- KM

geesa.

Držac za WC papir Topaz s poklopcem**58,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik / plastika

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM
113 542 192	crno mat	140 (Š) x 142 (V) x 19 (D)	kom

geesa.

Ugradbena kutija za papirne maramice Hotel

Ugradbeni okvir za kutije maramica Kleenex ili druge kutije odgovarajućeg oblika. Za ugradnju u ploče pored umivaonika ili u fronte ormarića, prvenstveno u hotelskom sektoru. Kutija za maramice stavlja se u metalni držač sa stražnje strane. Donji i gornji dijelovi spajaju se vijcima. Uklanjanje je preko prednje ploče (kromirana ili crna).

Sadrži 100 komada dvoslojnih kozmetičkih maramica

**62,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik / plastika

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM
113 542 254	crna	200 (Š) x 52 (V) x 104 (D)	GT

geesa.

Držac ručnika 600 mm Topaz**78,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik / plastika

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM
113 542 202	crno mat	660 (Š) x 72 (V) x 73 (D)	kom

geesa.

Kozmetičko ogledalo LED Mirror**498,-** KM

Materijal: mesing / staklo
Zaštita: IP 44
Elektr. priključak: 90-260V

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM
113 542 241	crno mat	249 (Š) x 231 (V) x 106 (D)	kom

geesa.

Četka za WC garnitura Topaz**78,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik / plastika

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM
113 542 193	crno mat	95 (Š) x 376 (V) x 126 (D)	kom

solido

360°

Slavina za umivaonik Alpha 300 XL

keramička kartuša
fleksibilni priključni
cijevi

**155,-** KM

Izljev: fiksna
Oprema: odvodna garn. sa šipkom za povlačenje
(uklj. ventil)

Br.art	Izvedba	Površinska obrada	JM
113 521 228	visokotlačna	krom	kom



Ugradbena kanta za smeće Mega

Robusan izvlačni okov od pocinčanog čelika, nosivost 25 kg
Ublaživač uvlačenja

Plastični dijelovi jednostavni za održavanje - spremnici za otpad i poklopci mogu se prati u perilici posuđa.

Materijal: plastika
Boja: siva

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 369 834 •	450	spremnici 2 x 15 litara	360 x 350 x 480	kom	82,00
103 369 835 •	450	spremnici 1 x 34 litara	360 x 375 x 480	kom	92,00
103 369 836 •	450	spremnici 2 x 20 litara	360 x 480 x 480	kom	104,00
103 369 837 •	450	spremnik 2 x 26 litara	360 x 580 x 480	kom	108,00



103 369 834



103 369 836

od **82,-** KM



Ugradbena kanta za smeće Sort & Go, zakretna

Nemate mjesta za kantu za smeće? Nema problema! Upotrijebite Brabantia Sort & Go Recycle ugradbenu kantu za smeće. Ovaj duo se uklapa u ormare s vratima koja se otvaraju lijevo ili desno. Kada otvorite vrata, spremnici izlaze van - glatko! Dolaze sa čvrstim, samonosivim montažnim okvirom, pričvrstnim priborom i jasnim priručnikom s uputama. I naravno, lako ih je čistiti, izvaditi iz okvira i isprazniti. Ugrađeno za odvajanje otpada!

Prednosti i funkcije

- idealno za odvajanje otpada - dva spremnika
- fleksibilno - pristaje bez obzira otvaraju li se vrata lijevo ili desno
- brzo pražnjenje - praktična ručka za nošenje i ručka na podu
- jednostavno za čišćenje rukom - napravljeno od plastike, bez oštih uglova i rubova
- bez ružnog ruba vrećice - gornji rub prekriva vrećicu za smeće kada je poklopac zatvoren
- praktično vješanje - okvir za montažu, uputstvo i pričvrstni pribor uključen
- upotreba bez problema - 10 godina garancije i usluge
- ekološki prihvatljivo - Cradle-to-Cradle® certifikat, srebrni nivo
- održiv izbor - nakon upotrebe se može 100% reciklirati

Opseg isporuke: kanta za smeće, okvir za montažu, pričvrstni pribor, uputstvo

Materijal: plastika
Boja: Jade Green & Grey

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM
103 369 830 •	600	spremnici 2 x 12 litara	520 x 430 x 350	kom



103 369 830

118,- KM



Ugradbena kanta 12 litara



22,- KM

Materijal: plastika siva

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM
103 301 467 •	400	spremnik 12 litara	265 x 290 x 265	kom



Ovjesna posuda bioBin

- primjenjiva u svakoj kuhinji
- za vješanje na rub fronte, ispod radne ploče
- primjena za debljinu vrata 16 - 22 mm
- čisto i higijensko odlaganje bio otpada zahvaljujući poklopcu
- jednostavno čišćenje

Opseg isporuke:
uklj. poklopac



Sadržaj: 4,2 litra
Materijal: plastika tamno siva

Br.art	Š x V x D mm	JM
103 370 895 •	227 x 165 x 170	kom

22,- KM




Držač kuhinjskih krpa za fronte bez ručki

Montaža nije potrebna! Ovaj praktični držač kuhinjskih krpa jednostavno postavite, premjestite ili spremite. Zaštita fronte zahvaljujući unutarnjem filcu, za debljine fronti od 16 do 21 mm.

Materijal: aluminij
Visina: 33 mm
Dubina: 65 mm

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	JM	Cijena KM
103 382 255	efekt nehrđajućeg čelika	320	kom	56,00
103 382 256	efekt nehrđajućeg čelika	520	kom	76,00
103 382 257	crno eloksirano	320	kom	56,00
103 382 258	crno eloksirano	520	kom	76,00



103 382 256



103 382 258



od **56,-** KM



Ugradbena daska za peglanje Leonardo

- Sklopiva daska za peglanje za ugradnju u ormar
- Kompaktna konstrukcija, potreban prostor u ormaru samo 110 mm širine
 - Montaža moguća na lijevoj ili desnoj strani ormara
 - Udobno otvaranje i zatvaranje

Napomena: Ormar je potrebno dodatno pričvrstiti za zid.

Opseg isporuke: Daska se isporučuje s navlakom.



Duljina: 1200 mm
Širina: 365 mm
Dubina: izvučeno 1822 mm uklj. dubinu ormara mm
Ugradbena dubina: min. 460 mm
Ugradbena širina: min. 110 mm

Br.art	Boja	Nosivost kg	Materijal	JM
103 325 347	antracit	25	čelik	GT



750,- KM

Konzola za velika opterećenja sa stegom, čelik



od **10,50** KM

Izvedba: fiksno
Širina: 31 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: crno praškasto presvučeno

Br.art	Visina mm	Dubina mm	Nosivost kg	JM	Cijena KM
103 342 797	295	205	150	kom	10,50
103 342 798	395	255	150	kom	12,50
103 342 799	495	330	150	kom	15,50

Zidna konzola za teške terete od čelika



od **27,-** KM

Nosivost: 50 kg
Širina: 120 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: crno

Br.art	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM
103 398 901	50	320	GT	27,00
103 398 902	50	450	GT	29,00

Postolje za uredski stol EVO

Evo pruža optimalnu **sigurnost** i omogućuje vam da se 100% fokusirate na bitno: vaš posao! Bez obzira gdje radite - u uredu ili kod kuće. Evo je novi stol električno podesiv po visini s osobinama i razinom sigurnosti **Performance Level C**, uvijek pažljiv i štiti vas.

- Ušteda vremena montažom od nekoliko minuta i većim dijelom bez alata.
- Povećana razina sigurnosti Performance LEVEL C - na vrijeme i vrlo osjetljivo prepoznaje kolizije.
- Integrirano upravljanje kabelima.
- Teleskopska traverza za širine stola od 1200 do 1800 mm.
- Jednostavno i intuitivno upravljanje.
- 100% made in Germany

Funkcije: s jedinicom za upravljanje Basic VUI-1021

- gore/dolje
- individualno podešavanje gornje/donje krajnje pozicije (zaustavljanje za police i uredske ladičare)


Funkcije: s jedinicom za upravljanje Memory VUI-3031

- gore/dolje
- individualno podešavanje gornje/donje krajnje pozicije (zaustavljanje za police i uredske ladičare)
- pohrana 4 individualne pozicije stola, prikaz trenutne visine stola

Opseg isporuke:

- Noge stola EVO
- Teleskopska traverza, uklj. upravljanje
- Jedinica za upravljanje

Brzina: 60 mm/s
 Radna glasnoća: 42 dB
 Visina: 650 - 1300 mm
 Širina ploče stola: 1200 - 1800 mm
 Dubina ploče stola: 700 - 800 mm
 Nosivost: 100 kg dinamičko opterećenje
 Materijal: čelik, praškasto lakirano
 Nazivni napon: 230 V



Jedinica za upravljanje
Memory VUI-3031



Jedinica za upravljanje
Basic VUI-1021

od **688,-** KM

Br.art	Oprema	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 426	jedinica za upravljanje Basic VUI-1021	crna	RAL9011 grafitno crna	GT	688,00
103 327 427	jedinica za upravljanje Basic VUI-1021	boja aluminija	RAL9006 signalno siva	GT	688,00
103 327 430	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	crna	RAL9011 grafitno crna	GT	740,00
103 327 431	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	boja aluminija	RAL9006 signalno siva	GT	740,00

interstuhl

Okretna stolica Pure EV25R

Naslonjač

- Naslonjač srednje visine, prekriven mrežicom, crne boje
- Visoka prozirnost

Sjedalo

- Jastuk za sjedenje 70 mm pjena, udobno sjedalo
- Prozračno zahvaljujući nezalijepljenoj presvlaci, vrlo dobra udobnost sjedenja

Mehanika/funkcije

- **Autolift sustav** (u vezi sa sinkroniziranim mehanizmom), s automatskim podešavanjem težine (45 - 120 kg). Naslonjač moguće blokirati u prednjoj i stražnjoj poziciji. Kut otvaranja između sjedala i naslona do maks. 105°.
- **Kontinuirano podešavanje visine** sjedenja od 410 - 515 mm. Samonosiva sigurnosna plinska opruga. Korisnici tjelesne visine od 151 - 192 cm (raspon DIN EN 1335) mogu za sebe individualno postaviti optimalnu ergonomsku visinu sjedala.
- **Lumbalna potpora** podesiva po visini (50 mm)
- **Podešavanje dubine sjedenja**

Oprema: nasloni za ruke 2D, podešavanje širine i visine
 Vrsta kotačića: meki dvostruki kotačići koji koče ovisno o opterećenju
 Širina: 520 bez naslona za ruke, 685 sa naslonima za ruke mm
 Visina sjedala: 410 - 515 mm
 Ukupna visina: 1110 mm
 Dubina: 595 mm
 Navlaka: tekstil
 Oblik isporuke: rastavljeno u kartonu

Br.art	Težina kg	Površinska obrada	JM
103 320 079	15.2	crna presvlaka od tkanine, plastični dijelovi i postolje	kom



800,- KM

Akustični panel Mira

MIRA je akustično učinkovita pregrada za privatnost s raznovrsnim mogućnostima dizajna. Uredsko okruženje može se oblikovati i organizirati u skladu s individualnim potrebama radnog mjesta. Svojom konstrukcijom bez okvira, MIRA kreira elegantno i moderno radno okruženje.

Akustični paneli sastoje se, s jedne strane, od akustične vlaknaste ploče koja objedinjuje složena svojstva, poroznih apsorbera otvorenih pora i pločastih apsorbera.

S druge strane, koristi se sendvič-ispuna sastavljena od različitih materijala za apsorpciju i izolaciju zvuka.

Made in Germany

Napomena:


Pričvrstne kopče se naručuju posebno.

Montaža u samo nekoliko sekundi!

Akustični panel Mira se spaja se s držačima za ploču stola pomoću utisne veze te se učvršćuje na ploču pomoću dva stezna elementa.

Debljina: 28 mm
Materijal: siva akustična vlaknasta ploča

Br.art	Tip	Duljina mm	Visina mm	JM	Cijena KM
103 327 434 •	Mira board	1600	387	kom	320,00
103 327 435 •	Mira board	1800	387	kom	362,00
103 327 436 •	Mira organizer	1600	600	kom	380,00
103 327 437 •	Mira organizer	1800	600	kom	440,00



od **320,-** KM

Pričvrstne stezaljke za akustični panel Mira

Set pričvrstnih stezaljki za ploče stola debljine 12 - 30 mm

Opseg isporuke:

2 pričvrstne stezaljke

Debljina ploče: 12 - 30 mm
Materijal: čelik

Br.art	Duljina mm	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 438 •	124	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	115,00
103 327 439 •	124	grafit crna	RAL 9011	GT	115,00
103 327 440 •	213	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	130,00
103 327 441 •	213	grafit crna	RAL 9011	GT	130,00



od **115,-** KM

Kabelski kanal Amica / Evo

Kabelski kanal za uredske stolove

- Prostrani kanal za sigurno smještanje kabela, utikača i sl.
- Montaža ispod ploče stola, neovisno o okviru stola
- Radi bolje pristupačnosti, kanal se može preklopiti prema naprijed ili natrag




Oprema: pričvrstni dijelovi s preklopnim mehanizmom
Širina: 125 mm
Visina: 80 mm
Duljina: 871 mm
Širina ploče stola: 1200 mm
Površinska obrada: praškasto presvučeno

Br.art	Materijal	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 432 •	čelik	crna	RAL9011 grafit crna	kom	120,00
103 327 433 •	čelik	boja aluminija	RAL9006 bijeli aluminij	kom	120,00

po **120,-** KM

Postolje za stol Etsi s križnim nogama

Model: Etsi
 Oprema: plastični klizni podešavač Ø 25 mm
 (područje podešavanja + 5 mm)
 Duljina: 1400 mm
 Širina: 700 mm
 Visina: 719 mm
 Veličina ploče maks.: 2400 x 1000 mm
 Nosivost maks.: 200 kg
 Mjere stupa: 60 x 30 mm
 Težina: 12,42 kg



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM
103 324 803 •	čelik	crno lakirano strukturirano	kom

260,- KM

Noge za stol Etsi X oblik

Opseg isporuke: 1 GT = 2 noge

Profil cijevi: 80 x 20 mm
 Mogućnost podešavanja: ne
 Nosivost: 100 kg/noga
 Boja: crna
 RAL oznaka: 9005 crna
 Nogice i klizači za postolja: potporna guma



Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	Površinska obrada	JM
103 324 802 •	700	717	100	čelik	praškasto lakirano strukturirano	GT

280,- KM

Noge za klupu Etsi X oblik

Opseg isporuke: 1 GT = 2 noge

Profil cijevi: 80 x 20 mm
 Mogućnost podešavanja: ne
 Nosivost: 100 kg/noga
 Boja: crna
 RAL oznaka: 9005 crna
 Nogice i klizači za postolja: potporna guma
 Površinska obrada: praškasto lakirano strukturirano



širina 450 mm



širina 380 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	JM	Cijena KM
103 324 800 •	380	407	100	čelik	GT	175,00
103 324 801 •	450	407	100	čelik	GT	195,00

od **175,-** KM

Noge za stol Etsi U-oblik

Opseg isporuke: 1 GT = 2 noge

Profil cijevi: 60 x 30 mm
 Mogućnost podešavanja: + 5 mm
 Nosivost: 100 kg/noga
 Boja: crna
 RAL oznaka: 9005 crno
 Nogice i klizači za postolja: Plastični podešavajući klizač Ø 25 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	Površinska obrada	JM
103 324 805 •	700	719	60	čelik	praškasti premaz, strukturirano	GT

**215,-** KM**Noge za klub stol Etsi U-oblik**

Opseg isporuke: 1 GT se sastoji od 2 noge.

Profil cijevi: 60 x 20 mm
 Mogućnost podešavanja: + 5 mm
 Nosivost: 100 kg/noga
 Boja: crna
 RAL oznaka: 9005 crno
 Nogice i klizači za postolja: Plastični podešavajući klizač Ø 25 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	Površinska obrada	JM
103 324 806 •	600	359	60	čelik	praškasti premaz, strukturirano	GT

**165,-** KM**Noge za klupu Etsi U-oblik**

Opseg isporuke: 1 GT se sastoji od 2 noge.

Profil cijevi: 60 x 20 mm
 Mogućnost podešavanja: + 5 mm
 Nosivost: 100 kg/noga
 Boja: crna
 RAL oznaka: 9005 crno
 Nogice i klizači za postolja: Plastični podešavajući klizač Ø 25 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	Površinska obrada	JM
103 324 807 •	320	432	60	čelik	praškasti premaz, strukturirano	GT

**160,-** KM**Noge za klupu Etsi Trapez**

Izvedba: s držačem za naslon
 Profil cijevi: 60 x 20 mm
 Mogućnost podešavanja: + 5 mm
 Nosivost: 100 kg/noga
 Boja: crna
 RAL oznaka: 9005 crna
 Nogice i klizači za postolja: plastični podesivi klizač Ø 25 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	Površinska obrada	JM
103 324 808 •	480	769	160	čelik	praškasto lakirano strukturirano	GT

**215,-** KM

BURG

Elektronska bravica sa šifrom TwinPad

Elektronska bravica za namještaj TwinPad nudi mogućnost korištenja brave s kodom ili RFID transponderskim rješenjem. Kao RFID transponder mediji podržani su uobičajeni sustavi očitavanja MIFARE® Classic 1K i MIFARE® DESFire EV.

- Dvostruki način rada: upravljanje putem koda i RFID pristupa (MIFARE® Classic 1K / MIFARE® DESFire EV)
- Višekorisnički način rada i privatni način rada
- Fleksibilna instalacija (DIN desno / DIN lijevo) / ladica
- Tanka prednja jedinica s metalnim okvirom
- Automatski alarm nakon 4 neuspješna pokušaja otvaranja
- Napajanje u nuždi s USB-C priključkom
- Podešavanje glasnoće signala pomoću kartice za jačinu zvuka (nije uključena u isporuku)
- Funkcija zasuna - vrata se mogu zaključati pritiskom

TwinPad omogućava programiranje više transpondera u privatnom načinu rada. To omogućuje istovremenu interakciju do 10 transpondera s bravom. BURG nudi i transponder karticu i transponder čip.

Napomena:



4 kom AA baterije potrebno naručiti posebno
Pomoću opcionalnih programskih kartica "Jačina zvuka" moguće je promijeniti jačinu zvuka bravice (GLASNO / TIHO / ISKLJUČENO).

Opseg isporuke:

- 1x jedinica za upravljanje
- 1x jedinica za zaključavanje s odjeljkom za baterije
- 1x jedinica za blokiranje
- 1x USB-C kabl za napajanje u nuždi
- 1x igla za resetovanje (konfiguracijska igla)
- 2x vijak M4 x 29,5
- 3x vijak za drvo 3,4 x 20
- 1x vijak 3 x 8 (za poklopac baterije)
- 1x transponder kartica

Širina: 56 mm
Visina: 107 mm
Dubina: 13 mm
Frekvencija: 13,56 MHz

Br.art	Smjer	Materijal	Boja	JM
103 315 187 •	desno / ladica / lijevo	plastika	crna	kom



129,- KM

BURG

Funkcijske kartice TwinPad - jačina zvuka

Pomoću ovih programskih kartica može se podesiti glasnoća kodne brave TwinPad.

Opseg isporuke:

- 1 programska kartica za jačinu zvuka "GLASNO"
- 1 programska kartica za jačinu zvuka "TIHO"
- 1 programska kartica za jačinu zvuka "ISKLJUČENO"

Frekvencija: 13,56 MHz
Materijal: plastika
Boja: crvena

Br.art	Odgovara za	JM
103 315 188 •	elektronska bravica sa šifrom TwinPad	kom



90,- KM

PS**SOLO elektronska bravica set RFID 125 kHz**

SOLO elektronska bravica se koristi za vrata, ladice i klizna vrata te se pričvršćuje s unutarnje strane na odgovarajuća vrata ili panele.

Nevidljiva izvana, SOLO bravica se aktivira karticama ili čipovima.

- bravica se zaključava automatski nakon 3 sekunde
- 20.000 otvaranja po bateriji, bez vidljive vanjske antene
- za drvo ili staklo (u kombinaciji sa Solo montažnim setom) do 25 mm debljine
- 3 utora za direktno priključivanje (opciono) za ravnu vanjsku antenu, produžni kabel i / ili konvertor

Opseg isporuke:

1 SOLO elektronska bravica s dijelom za zaključavanje

1 SOLO kartica za programiranje

1 SOLO ključ-kartica

1 SOLO ključ-čip

1 litijumska baterija 3V tip 123, pričvrtni vijci



Br.art	Izvedba	Š x V x D mm	Materijal	Površinska obrada	JM
103 364 010	RFID	60 x 60 x 22	plastika/zamak	crna	GT

210,- KM**ROTTNER**
*The Spirit of Safety***Hotelski trezor Aurora Lap****Oprema:**

- Korpus s jednom stjenkom, debljina 1,5 mm
- Debljina krila vrata 5 mm, debljina vrata 40 mmD
- Unutarnja spojica, kut otvaranja vrata maks. 90 °
- Jednostrano zaključavanje s 2 trna
- Pripremljeno za pričvršćivanje na pod i zid (4 rupe na podu i 4 rupe na stražnjem zidu), montažni materijal je uključen u isporuku
- Pogodno za laptope, dubina registratora

Sustav zaključavanja:

- Elektronska brava s individualno podesivim kombinacijama brojeva (4-6 znamenki)
- Plavi osvijetljeni zaslon i Soft Touch tasteri
- Kod za goste prikazuje se 5 sekundi nakon zatvaranja
- Elektronsko otvaranje u slučaju nužde pomoću glavnog koda
- Dodatno mehaničko otvaranje u slučaju nužde (2 sigurnosna ključa)
- Napajanje pomoću 4 x 1,5 V AA baterije (nisu uključene u isporuku)
- brava 15 mm izbočena ispred

Boja: antracit

Br.art	Model	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Težina kg	JM
103 390 587	T06530	200 x 430 x 370	197 x 427 x 325	12	kom

**365,-** KM**Kabel USB-C na USB-C**

- High Speed - brzi prijenos podataka 480 MBit/s
- Idealno za prijenos podataka i punjenje
- Široka kompatibilnost: odgovara svim uređajima s priključkom USB tip-C
- Podržava Power Delivery za brzo, inteligentno punjenje s većom snagom



Maks. snaga: 15 W
Materijal: plastika crna

Br.art	Oprema	Duljina mm	JM
103 301 571	utikač USB-C / USB-C	1800	kom

10,- KM**Utikač Nano USB A/C**

- prikladno za uređaje s USB-C™-PD (Power Delivery)
- GaN tehnologija omogućuje brže i učinkovitije punjenje i kompaktniji dizajn



Širina x visina: 35,8 x 35,8 mm
Napon: 100 - 240 V
Izlazni učinak: USB-A 5V 3A / USB-C 5V 3A
Materijal: plastika crna

Br.art	Oprema	JM
103 301 908	1x USB-A / 1x USB-C	kom

24,- KM



Ormar za oružje Ranger N 5 S

Ormar za oružje prikladan za pohranjivanje do 5 komada oružja s dugom cijevi uklj. municiju.

Razina otpornosti 0 (N) i zaštita od provale prema EN 1143-1 (ECB-S)

Oprema:

- Provjera tipa i kontrola sigurnosti od strane ECB-S
- Korpus s tri stijenke, vrata s dvije stijenke
- Čvrsto trostrano zaključavanje pomoću okruglih trnova debljine 25 mm
- Sigurnosna vodilica na strani spojnice
- Sigurnosna prednost: dvostruki sustav blokade u slučaju nužde kojeg nije moguće poništiti unutar mehanizma vrata
- Pripremljeno za montažu na zid (centralno pozicionirano), s pričvršnim materijalom
- 2 pretinca s držačem za štap za čišćenje cijevi na unutarnjoj strani vrata

Sustav zaključavanja:

- Blindirana dvostruka sigurnosna brava "SecuSafe"
- VdS-testirano, klasa 1
- ECB-S certificirano EN 1300, klasa A
- 9 zatvarača
- 1.000.000 različitih zaključavanja
- s 2 ključa

Napomena:

- Ključevi za ormar za oružje sa stupnjem otpornosti 0/N moraju se čuvati u spremniku s najmanje jednakim sigurnosnim standardom. Preporučeni trezor serije Magno E.
- Navedeno osiguranje su okvirne vrijednosti, potrebno je usklađivanje s osiguravateljem zbog različitih uvjeta osiguranja.



Količina pohrane: do 5 oružja s dugom cijevi
Boja: antracit

Br.art	Model	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Težina kg	JM
103 392 356 •	Ranger N 5 S	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	kom

1.420,- KM

Master
Lock

Kutija za pištolj Gun Safe

- Pogodno za čuvanje vrijednih stvari, mobilnih telefona itd. (uklonjivi unutarnji pretinac).
- Brzi pristup putem otiska prsta i elektro kombinacije, moguće programirati s glavnim ključem (backup-funkcija).
- uklj. ključ u slučaju nužde
- Rad pomoću 4 alkalne baterije LR6 AA (nisu uključene u isporuku)
- Stabilna čelična konstrukcija sa skrivenim spojnica.
- Tihi pristup s plinskom oprugom.
- Za još više sigurnosti, kutija se može pričvrstiti vijcima (pribor za montažu uključen u isporuku).



Boja: crna
Izvedba: uklonjivi pretinac

Br.art	Model	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Težina kg	JM
105 022 747 •	Gun Safe	81 x 307 x 251	56 x 246 x 170	5.4	kom

429,- KM



Brava za oružje Gun Lock GL 345 SB

- Osigurava okidač vatrenog oružja blokiranjem okidača
- Djelotvorna dodatna zaštita protiv neovlaštene upotrebe oružja
- Sastoji se od dva dijela koji se sigurno međusobno povezuju pomoću sustava za zaključavanje
- Individualno podesiva kombinacija brojeva

Model: Gun Lock KL 345 SB

Br.art	Dimenzija mm	Težina kg	JM
103 392 361 •	41,10 (V) x 60,40 (Š) x 52,10 (D)	0.177	kom



31,- KM




Brtni profil / za renoviranje za utor 6308 AC

Univerzalna brtva za sanaciju drvenih prozora i vrata s utorom ili falcom. Jednostavnim odvajanjem pojedinačnih slojeva profila dobije se željena brtva za većinu drvenih prozora i vrata.

Pogodno za utore visine od 19,0 - 6,5 mm

Pogodno za utore širine od 5,0 - 2,8 mm

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM
102 205 066 •	plastika bijela	svežanj 6,5 m	kom	65,00
102 205 064 •	plastika crna	svežanj 6,5 m	kom	65,00



po **65,-** KM



Brtni profil Universal Plus

Univerzalna prilagodljiva brtva za naknadno brtvljenje plastičnih prozora i vrata koji propuštaju. Jednostavnim odvajanjem pojedinačnih slojeva profila dobije se željena brtva.

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM
102 205 070 •	plastika bijela	svežanj 25 m	kom	185,00
102 205 068 •	plastika crna	svežanj 25 m	kom	185,00



po **185,-** KM



Video zurilo Door eGuard DG 8100

Video-zurilo za vrata Door eGuard je sustav na baterije, s kamerom i zaslonom u boji, koji se vrlo jednostavno instalira i korisniku omogućava uvid u prostor ispred ulaznih vrata, a da sam pri tome neće biti opažen.

- jednostavna ugradnja, montaža samo u zaštićenom (unutrašnjem) prostoru
- prikaz slike već nakon 1 sekunde
- jasna, oštra slika, čak i kod slabog osvjetljenja
- napajanje: 2 Micro baterije 1,5 V AAA (npr. LR 03)
- senzor slike: CMOS
- težina bez baterija: 100 g

Isporuka: uklj. baterije

Izvedba: zaslon u boji 3,2" TFT Diagonale

Površinska obrada: crno/bijelo

Bušenje ø mm: 14 - 22 mm

Vatrootporno: ne



Br.art	Dimenzija mm	Debljina vrata mm	Materijal	Leća °	JM
102 256 903 •	125 x 68 x 15/leća 32 mm	38 - 110	plastika	105	kom

212,- KM



WLAN unutarnja kamera s detekcijom pokreta

Unutarnja kamera ABUS nudi jedinstveni način privatnosti s All-Off poklopcem koji isključuje objektiv kamere, mikrofona i WLAN vezu. Odmah je spremna za upotrebu zahvaljujući integriranoj, zamjenjivoj microSD kartici i jednostavnom pokretanju preko aplikacijskog asistenta i Bluetooth uparivanja. Kroz aplikaciju App2Cam Plus korisnici dobivaju besplatan pristup prijenosima uživo, pohrani i funkcijama kao što su Push-obavijesti, digitalno zumiranje i dvosmjerni audio.

Mogućnost fleksibilnog postavljanja kamere zahvaljujući kutu gledanja od 180 stupnjeva i stabilnom WLAN radu s Dual-WLAN-Chip - dvostrukim čipom (2,4 GHz i 5 GHz). Pruža potpune snimke preko funkcije predsnimanja i inteligentne funkcije pohrane koja započinje snimanje do 3 sekunde prije detekcije, kao i push-obavijesti kod detekcije pokreta. Snimke u skladu s GDPR-om su moguće, s mogućnošću isključivanja zvuka i automatskim brisanjem video podataka nakon 3, 7 ili 30 dana. Privatne zone se mogu sakriti.

Elegantan dizajn se uklapa u svaki prostor i omogućuje fleksibilno postavljanje bez nosača ili na zid. Kamera pruža Full HD rezoluciju i jasan noćni vid do 10 metara. Sve funkcije i ažuriranja (Over-the-Air-Updates) su trajno besplatni.

Opseg isporuke: ABUS WLAN Privacy unutarnja kamera, mrežni adapter, 5 V DC / 2A, zidni nosač, materijal za montažu, pomoć za vađenje SD kartice, šablona za bušenje, microSD kartica 8 GB (predinstalirana), Micro USB - RJ45 adapter

Izvedba: kompaktna kamera s detekcijom pokreta, kut gledanja 180°
Dimenzija: (Š x V x D) 120 x 51 x 37 mm

Br.art	Tip	Rezolucija	Materijal	Površinska obrada	JM
102 276 043 •	ABUS PPIC31020	1920 x 1080 piksela	plastika	bijela	kom

220,- KM



ABUS WiFi nadzorna kamera, LED vanjska rasvjeta 230 V, s funkcijom

ABUS WiFi vanjska kamera s LED svjetlom je svestrani kombinirani uređaj s nadzornom kamerom, interfonom, sirenom i LED vanjskim svjetlom. Nadgleda ulaze, terase i prilaze te zahvaljujući integriranom svjetlu pruža siguran prijem. Ugrađena sirena odvraća neovlaštene osobe. Preko mobilne aplikacije (App2Cam Plus) možete odrediti koji su događaji (osobe, životinje, vozila) važni i sakriti tuđe posjede. Uređaj se javlja samo kod relevantnih događaja, što štedi vrijeme i živce. Zahvaljujući microSD memorijskoj kartici, kamera je odmah spremna za rad i po potrebi šalje push obavijesti.

Kamera nudi funkciju prijenosa uživo i interfona, što omogućuje brzo reagiranje u potrebnim situacijama. Snima visoko kvalitetne slike i video zapise 24 sata dnevno, uključujući noćne snimke s jasnim, detaljima u boji. Kamera je otporna na vremenske uvjete i ispunjava zahtjeve za zaštitu podataka. Instalacija je jednostavna i može zamijeniti postojeće 230 V vanjsko svjetlo. Snažno LED svjetlo, može se prigušivati i pruža do 1000 lumena te doseg osvetljenja do 10 metara. Mogućnost fleksibilnog postavljanja kamere zahvaljujući kutu gledanja od 120 stupnjeva i stabilnoj WiFi vezi (2,4 GHz i 5 GHz).

- Potrošnja energije 17 W
- Bijelo svjetlo LED: 1 svjetlina 950 lm, temperatura boje 3000 K
- Tip kamere: kompaktna kamera
- Standardni signal: IP
- Veličina senzora: 9,07 mm, tip senzora: CMOS
- IC do met maks. 8 m
- Kut gledanja: horizontalno maks. 120°, vertikalno maks. 62°
- Način prijenosa: WiFi
- Memorijska karica: microSD kartica 128 GB (minimalno klasa brzine 10)
- **Aplikacija:** App2Cam Plus za prijenos uživo, pohranu, detekciju pokreta, jačinu svjetla, sirenu, zmiranje, dvosmjerni audio
- **Instalacija:** jednostavno puštanje u rad, integrirana microSD kartica, priključak 230 V
- **Zaštita podataka:** ispunjava zahtjeve za zaštitu podataka, mogućnost skrivanja privatnih zona
- **Otporna na vremenske uvjete:** pogodna za vanjsku uporabu

Opseg isporuke: ABUS WiFi vanjska kamera s LED svjetlom, microSD memorijska kartica 128 GB (predinstalirana), antena, USB-A na USB-C kabel, šablona za bušenje, montažni materijal, inbus ključ, pomoć za vađenje microSD kartice, informacije o prvoj instalaciji i montaži

interfona

Izvedba: nadzorna kamera s LED svjetiljkom i interfonom
Rezolucija: načini rezolucije: 2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Dimenzija: (Š x V x D) 70 x 180.7 x 135 mm

Br.art	Tip	Zaštita	Težina g	Materijal	Površinska obrada	JM
102 276 042 •	ABUS PPIC46520	IP66	1035	aluminij/plastika	sivo-crno	kom

499,- KM






Cement Copper




Hydro Wall zidna obloga


LICO Wall Hydro su vodootporne zidne obloge od poda do stropa i mogu se ugraditi vrlo brzo i jednostavno. Ovaj sustav je odlično rješenje za renoviranje ili redizajn zidova. Dizajnerski elementi se učvrste prikladnim ljepljivom za montažu i lako se spajaju zahvaljujući utoru i peru. Otporna površina u raznim izvedbama i dizajnu elegantno je rješenje za oblaganje zidova, čak i u vlažnim prostorima. Hydro Wall je prikladan za kuhinjske zidove (također iza staklokeramičke ploče).




Cement Copper




Cement antracit




Cement Creme



Cement Light



Cement Iron



Cement Grey



Cement Calacatta



Cement LightGrey

Spoj: utor - pero

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	JM	Cijena KM
111 728 100	Cement Copper	935	2600	5	kom	285,00
111 728 101	Cement antracit/vulkan	935	2600	5	kom	285,00
111 728 102	Cement Creme/Crema	935	2600	5	kom	285,00
111 728 103	Cement Light	935	2600	5	kom	285,00
111 728 104	Cement Iron/Ivory	935	2600	5	kom	285,00
111 728 105	Cement Grey	935	2600	5	kom	285,00
111 728 106	Cement Calacatta	935	2600	5	kom	285,00
111 728 107	Cement Light Grey	935	2600	5	kom	285,00



po **285,-** KM



hrast intenzivni-rustikalni

solido

Seljački pod nauljeni

Troslojna podna obloga od prirodnog drva, nauljena. Godovi crno kitani.
Seljački pod SOLIDO se sastoji od čvrstog gornjeg sloja, srednjeg sloj i podloge od mekog drva.
Ova struktura osigurava maksimalnu stabilnost.

Premazan prirodnim uljima kojima se naglašava ljepota drva i čuva se njegov prirodni izgled i struktura. Na nauljenom parketu se može osjetiti fina struktura drva. Tako obrađena površina osigurava ugodnu klimu u prostoriji.
Izuzetno je izdržljiv i ne uzrokuje poteškoće u održavanju, pri čemu se preporučuje redovito ponovno premazivanje.

Brzo i jednostavno postavljanje s 5Gc spajanjem (klik spoj). Daske je potrebno samo zakositi na dužoj strani i uklopiti sprijeda. Za postavljanje ili skidanje nisu potrebni dodatni alati.

Za plivajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom. Pogodan za podno grijanje.

Pakirano u kartonu i foliji.

Isporuka samo cijelih pakiranja!

Obratite pozornost na priložene upute za postavljanje i njegu.




hrast lagani



hrast živopisan



hrast živopisan Grande



hrast živopisan Grande XL

Grupe drva: hrast
Rub: ukošeni rubovi s 4 strane
Površinska obrada: četkano prirodno nauljeno
Sadržaj u paketu: 7

od **70,-** KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 746 364	hrast intenzivni-rustikalni	2,5	14	1092	130	0,14	0,99	48,51	m ²	70,00
111 746 365	hrast lagani	2,5	14	1092	130	0,14	0,99	48,51	m ²	82,00
111 746 404	hrast živopisan	2,5	14	1800	155	0,28	1,95	93,60	m ²	79,00
111 746 390	hrast živopisan Grande	2,5	14	2200	180	0,40	2,77	110,80	m ²	85,00
111 746 385	hrast živopisan Grande XL	3,2	14	2200	207	0,45	3,18	127,20	m ²	96,00



hrast intenzivni-rustikalni

Solido vinil podne obloge kameni dekor


Površina od vinila s četkanim porama, Twist Plus lakirano. Kosi rub.

Gornji sloj: 0,55 mm vinil / nosiva ploča: ploča od drvenih vlakana s reduciranim nadimanjem / donji sloj: zvučna izolacija od pluta

Postavljanje: FIX povezivanje, plutajuće postavljanje bez ljepila. Pogodno za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji.



kamen Tirari



kamen Mojave




kamen Karakum

po **57,-** KM

Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 720 953	kamen Tirari	0,55	10	1210	288	0.35	6	2,09	100,36	m ²	57,00
111 720 954	kamen Mojave	0,55	10	1210	288	0.35	6	2,09	100,36	m ²	57,00
111 720 955	kamen Karakum	0,55	10	1210	288	0.35	6	2,09	100,36	m ²	57,00

Lajsna sokla furnirana 16/40

Dimenzije 16 x 40 mm. Masivna lajsna od punog drveta, furnirana i mat lakirana, pogodna za nauljene i lakirane površine. Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.



Vrsta drva: prirodni hrast

Br.art	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM
111 746 375	2200	22	kom

9,20 KM

Lajsna sokla obložena folijom 16/60

Dimenzije 16 x 60 mm. Masivna lajsna od punog drveta, obložena folijom, pogodna za nauljene i lakirane površine. Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.



Površinska obrada: obloženo folijom
Sadržaj bunt: 22 m

Br.art	Dekor	Duljina mm	JM
111 746 378	crna	2200	kom

8,50 KM

Prešano pluto

Pogodno za podno grijanje.
Toplinska vodljivost = 0,041 W/mK
Zvučna izolacija cca. 17 dB
Nije moguće rezanje na mjeru. Isporuka samo u cijelim jedinicama pakiranja.



Br.art	Širina mm	Debljina mm	Sadržaj m ²	JM
111 721 101 •	1000	2	30	ROL

172,- KM

MUREXIN

Masa za niveliranje

Područja primjene:
za izjednačavanje neravnina do 10 mm na cementnim premazima, kalcij-sulfatnih premaza i betonskih površina prije postavljanja podnih obloga bilo koje vrste u unutarnjoj primjeni. Pogodno za podno grijanje.

Prednosti proizvoda:

- samonivelirajuća, tekuća masa za niveliranje pogodna za pumpe, bez napetosti, obogaćena plastikom., pogodna i za ispravljanje pukotina, za izradu ravnih podloga



Br.art	Potrošnja	Sadržaj kg	Pakiranje	JM
111 721 042 •	cca. 1500 g/m ²	25	papirnata vreća	kg

2,³⁰ KM

BOSIG

Bosig Phonotherm 200 izolacijska ploča

Phonotherm® ploče izrađene su od visokokvalitetnih poliuretanskih pjena bez CFC-a, HCFC-a i formaldehida. Nakon posebnog sastava, ovaj se materijal preša u visokokvalitetne ploče uz dodatak aditiva. Phonotherm® je funkcionalni materijal s izvanrednim svojstvima.

Područja primjene:

- toplinska izolacija i prijenos opterećenja u izgradnji prozora i portala
- profili za priključivanje prozorskih klupica
- pregradni zidovi u vlažnim i mokrim prostorijama
- rubovi ili umetci za vrata vlažnih i mokrih prostorija
- razdvojne ploče u građevinarstvu i izgradnji vozila (npr. sprječavanje toplinskih mostova)
- radne ploče za terase i kuhinje

Prednosti proizvoda:

- obrada strojevima za obradu drveta
- 100% vodootporno
- tlačna čvrstoća ≥ 7 MPa
- biološki sigurno
- propusno za difuziju vodene pare (testirano)
- testirana toplinska vodljivost od cca. 0,076 W/(m²K)
- otporno na starenje i truljenje
- otporno na truljenje

Phonotherm® ploče nude savršenu kombinaciju funkcionalnosti i trajnosti. Idealne su za zahtjevne građevinske projekte u kojima su kvaliteta i pouzdanost na prvom mjestu. Vaše rješenje za održivu i učinkovitu gradnju.

Informacije na upit: ostale dimenzije ploča i posebne debljine.
Rezanje i glodanje po mjeri.

Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Debljina ploče mm	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena KM
111 799 905 •	50	204	2400	kom	94,00
111 799 906 •	60	204	2400	kom	112,00
111 799 910 •	50	250	2400	kom	115,00
111 799 911 •	60	250	2400	kom	137,00



Rezanje / glodanje na upit



od **94,-** KM

tilo macht den Boden.

Sredstvo za čišćenje nauljenih i lakiranih podova

Tilo sredstvo za pod je savršeno rješenje za redovito čišćenje i održavanje visokokvalitetnih podova. Posebno razvijeno sredstvo za nauljene i lakirane površine, osigurava temeljito čišćenje i istovremeno održava prirodnu ljepotu podova.

- **Nježno čišćenje:** Blaga formula uklanja prljavštinu i nečistoće, bez oštećenja površine.
- **Njegujući učinak:** Deterdžent za podove njeguje podove i održava njihov prirodni zaštitni sloj, kako bi dulje ostali lijepi.
- **Jednostavna primjena:** Jednostavno otopiti u vodi, obrisati pod i ostaviti da se osuši - za brzo i jednostavno čišćenje.



35,- KM

Br.art	Sadržaj l	Potrošnja	JM
111 785 035 •	1	1 litar za cca. 300 - 400 m ²	kom

tilo macht den Boden.

Intenzivni čistač za nauljene i lakirane površine

Tilo intenzivni čistač je idealno rješenje za temeljito i efektivno čišćenje podova. Posebno razvijen za različite vrste podnih obloga, uklanja tvrdokornu prljavštinu i pruža blistavo čistu površinu.

- **Snažno čišćenje:** Posebna formula prodira duboko u pore i uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu.
- **Nježan prema podu:** Uprkos snažnom čišćenju, intenzivni čistač je nježan prema podovima i ne ostavlja nikakve tragove.
- **Svestrano primjenjiv:** Namijenjen za sve vrste podova, pogotovo za drvo, laminat, vinil i pločice.
- **Jednostavna primjena:** Jednostavno nanosite, pustite da djeluje i obrišite čistom vodom za čišćenje bez napora.



35,- KM

Br.art	Sadržaj l	Potrošnja	JM
111 785 037 •	1	1 litar za cca. 200 m ²	kom

tilo macht den Boden.

Tilo sredstvo za brzo održavanje nauljenih i lakiranih podova

Tilo sredstvo za brzo održavanje je savršeno rješenje za sve koji žele brzo i jednostavno održavati svoje podove. Posebno razvijeno za sve vrste podova, osigurava trenutno osveženje i dugotrajnu zaštitu.

- **Brza primjena:** Jednostavno poprskati, ravnomjerno raspodijeliti i pustiti da se osuši - za brzo i jednostavno održavanje.
- **Trenutno osveženje:** Podovi će zasjati novim sjajem i odmah izgledati dobro održavano.
- **Dugotrajna zaštita:** Sredstvo stvara zaštitni sloj koji štiti vaše podove od habanja i ogrebotina.
- **Svestrana primjena:** Namijenjen za sve vrste podova, pogotovo za drvo, laminat, vinil i pločice.



41,- KM

Br.art	Sadržaj l	Potrošnja	JM
111 785 036 •	1	1 litar za cca. 60 m ²	kom

solido



Univerzalni temeljni premaz

Predmazanje na brzo upijajuće površine kod vanjske i unutarnje gradnje. Za podove posebno prikladno renoviranja. Kod podnog grijanja prema normi ÖNORM zahtijeva se temeljni premaz.

Prednost proizvoda:

- velika prihvatljivost
- bez otapala
- jednokomponentno
- brzo sušeci



Upotrebljivo uz Solido ljepila i Solido masu za izravnjavanje

Napomena:

Solido masa za niveliranje, univerzalni premaz i ljepila međusobno su kompatibilna. Površina mora biti pripremljena za premaz. Neravne podloge mogu izazvati pucanje i razdvajanje parketa. Zbog toga je potrebno prethodno pripremiti i obraditi površinu..

8,90 KM

Marka:	Solido			
Potrošnja:	cca. 150 g/m ²			
Br.art	Boja	Sadržaj kg	Pakiranje	JM
111 721 038 •	plava	10	kanta	kg

fischer



Tipla za gips-kartonske ploče Duoblade - najlon sivo/crveno

Samobušea tipla za gips-karton ploče za jednostavnu i brzu montažu.

Prednosti proizvoda:

- samobušea tipla za jednostavnu i brzu montažu u gips-kartonske ploče
- visoki okretni moment za optimalan osjećaj postavljanja
- nema okretanja prihvatnih rebara tipla
- primjena za standardne kuke, vijke, ušice
- prihvat Phillips (PZ 2) za jednostavnu montažu
- crni metalni vrh osigurava jednostavnu i sigurnu ugradnju bez pokretanja tipla
- pogodno za: gips-kartonske ploče, jednostruke i dvostruke, ploče od gipsanih vlakana, lagane cementne ploče

Dubina navoja: min. 28 mm
Dubina bušenja min.: 50 mm

Br.art	L mm	Duljina tipla mm	hef min. sidrenje mm	hef maks. sidrenje mm	Vijci mm	Boja	Sadržaj kom	JM
104 460 075	44	29	9,5	25	4 - 5	siva/crvena	40	kom



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

15,²⁰ KM/PAK

Metalna tipla za gips-karton s lećastim vijkom

Knauf tipla od lijevanog cinka za pričvršćivanje kabelskih kanala, držača cijevi, slika, gips ploča, laganih ploča i knauf ploča.

Prednosti proizvoda:

- čvrsto pričvršćivanje u gipsane ploče
- nije potrebno prethodno bušenje zahvaljujući samobušecom vrhu
- za ploče debljine do 24 mm
- za vijke veličine 3,5-4,5 mm

Br.art	L mm	Dubina mm	Debljina	Napomena	Sadržaj kom	JM
104 400 021	32	13	13	s lećastim vijkom 4.5x35	100	kom



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

21,⁵⁰ KM/PAK

fischer



TBB tipla za gazišta stepenica - najlon sivi

Za pričvršćivanje drvenih stepenica (≥30 mm) na beton, prirodni kamen gustog sastava, punu ciglu, blokove vapnenca, blokove od laganog betona. Priloženi plastični podlošci omogućuju izjednačavanje neravnina. Optimalna snaga držanja samo uz korištenje hladnog ljepljiva.

S vijkom 5.5 x 70.

Promjer bušenja i dubina rupe u betonu: 8 x 55 mm.

Promjer bušenja + dubina rupe na podkonstrukciji stepeništa: 14 x 25 mm.



Br.art	Boja	Sadržaj kom	JM
104 461 255	siva	50	kom

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

134,⁵⁰ KM/PAK

Montažni klin MID 120 - plastika

Sadržaj vrećice:

- 40 kom 64 x 28 x 9 mm, crveni
- 30 kom 70 x 35 x 11 mm, žuti
- 25 kom 76 x 38 x 10 mm, bijeli
- 20 kom 87 x 43 x 15 mm, sivi
- 5 kom 135 x 43 x 24 mm, crni



Br.art	JM
102 231 019	kom

41,- KM

Montažni klin MINI 61 - plastika

Sadržaj vrećice:

- 20 kom 64 x 28 x 9 mm, crveni
- 15 kom 70 x 35 x 11 mm, žuti
- 12 kom 76 x 38 x 10 mm, bijeli
- 10 kom 87 x 43 x 15 mm, sivi
- 4 kom 135 x 43 x 24 mm, crni



Br.art	JM
102 231 021	kom

22,²⁰ KM

Podložna pločica 100x60 mm - plastika, u vrećici

Opseg isporuke:

110 kom GV podložnih pločica 100x60 - sortirano

Sadržaj:

- 25 kom / podloška 100 plava / 2mm
- 25 kom / podloška 100 crvena / 3mm
- 25 kom / podloška 100 zelena / 5mm
- 20 kom / podloška 100 smeđa / 10mm
- 15 kom / podloška 100 siva / 15mm



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	Pakiranje	Sadržaj kom	JM
102 231 506 •	100	60	miješano	vrećica	110	kom

108,- KM

Podložna pločica 160x50 mm - plastika, u vrećici

Opseg isporuke:

80 kom GV podložnih pločica 160x50 - sortirano

Sadržaj:

- 20 kom / podloška 160 crvena / 2mm
- 20 kom / podloška 160 zelena / 3mm
- 20 kom / podloška 160 plava / 5mm
- 10 kom / podloška 160 crna / 10mm
- 10 kom / podloška 160 siva / 15mm



Simbolična slika

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Debljina mm	Pakiranje	Sadržaj kom	JM
102 231 080 •	160	50	miješano	vrećica	80	kom

114,- KM



Višekratna kabelska vezica

Višekratne plastične kabelske vezice - za opću primjenu.

Višekratne kabelske vezice mogu se nakon upotrebe otvoriti i ponovno koristiti.

Prednosti proizvoda:

- **višekratne kabelske vezice - crne**
- UV stabilizirano - bolja otpornost na UV-zračenje
- plastični zatvarač s plastičnim jezičkom
- za univerzalnu primjenu
- otporne na temperature od -40 do +85 °C
- klasa zaštite od požara UL 94 V-2
- odobrenja: Reach, RoHS, CE
- dostupno u 8 različitih duljina

Širina do uključujući 4,8 mm



Širina 7,6 mm



Boja: crna

Br.art	Debljina mm	L mm	Vlačna čvrstoća kg	PAK	Napomena mm	JM	Cijena KM/PAK
104 463 861 •	4.8	200	22,2	100	maks. promjer svežnja: 50	kom	9,00
104 463 862 •	4.8	300	22,2	100	maks. promjer svežnja: 86	kom	13,50
104 463 864 •	7.6	150	22,2	100	maks. promjer svežnja: 35	kom	12,50
104 463 865 •	7.6	200	22,2	100	maks. promjer svežnja: 50	kom	15,50
104 463 866 •	7.6	250	22,2	100	maks. promjer svežnja: 66	kom	18,00
104 463 867 •	7.6	300	22,2	100	maks. promjer svežnja: 80	kom	23,00
104 463 868 •	7.6	370	22,2	100	maks. promjer svežnja: 102	kom	27,00

Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

od **9,-** KM/PAK

Aluminijske ljestve s platformom tip 72

Stojeće ljestve za dnevnu uporabu, ekstremno lagane. Od 6 gazišta na dalje - lanac odn. remen kao osiguranje od raširivanja. **Dubina gazišta: 80 mm. Nosivost 150 kg.**

Norma: EN 131
Materijal: aluminij

Br.art	Duljina m	Stepenice s platformom	Visina stajanja m	Težina kg	JM	Cijena KM
107 858 880 •	1.3	3	0.67	3.4	kom	115,00
107 858 881 •	1.5	4	0.9	3.9	kom	135,00
107 858 882 •	1.7	5	1.11	4.5	kom	169,00
107 858 883 •	2	6	1.35	5.7	kom	210,00
107 858 884 •	2.1	7	1.56	6.5	kom	248,00
107 858 885 •	2.4	8	1.78	7.2	kom	270,00



od **115,-** KM

fetra
Transportgeräte

Kolica s dva nivoa

Modularna kolica izrađena su od kombinacije zavarenih cijevi i profilnog čelika te su praškasto premazana.

Ova kolica imaju patentiranu konstrukciju s vijčanim i umetnim spojevima.

Donja površina izrađena je od drvenih ploča, a radna površina ima dekor bukve.

Nosivost gornje površine iznosi 80 kg. Idealna su i kao kolica za radionice.

Opremljena su s 2 okretna i 2 fiksna kotača, srednji dio kotača s kugličnim ležajevima s dubokim utorima i kočnicom na kotačima.

Kotači s TPE gumama nude mnoge prednosti na ravnim podovima.

Potrebno je znatno manje napora za prijevoz čak i najtežih tereta.

Izvedba: 2 nivoa 200 / 820 mm
Nosivost / etaža: gore 80 kg
Vanjska mjera: 1135 x 611 x 1040 mm
Materijal: čelična cijev i profilni čelik
Gume: TPE
Boja: RAL 5007 plava

Br.art	Nosivost kg	Tovarna površina mm	ø mm	Težina kg	JM
107 869 449 •	300	1000 x 600	125	36	kom



675,- KM

Euro kutije zatvorene

Prilagođeno dimenzijama euro paleta, otporno na većinu kiselina i lužina, bez okusa i mirisa, siguran za hranu, otporno na temperature od -20° do +40°C. Udobno za nošenje zahvaljujući ergonomskoj, velikoj ručki. Pod i stijenke zatvoreni.



D x Š x V vani: 600 x 400 x 320 mm
D x Š x V unutra: 570 x 370 x 315 mm
Sadržaj: 66 l
Izvedba: zatvorena, ručka otvorena
Nosivost maks.: 20 kg

Br.art	Materijal	Boja	JM
107 856 173 •	polipropilen	siva	kom

33,- KM

Poklopac za euro kutije

Odgovara za euro kutije.



Duljina: 600 mm
Širina: 400 mm

Br.art	Materijal	Boja	JM
107 870 092 •	polipropilen	siva	kom

10,⁵⁰ KM

Zaštitna koverta / omotnica



Boja:

bijela

od **31,-** KM

Br.art	Sadržaj kom	Dimenzija mm	Tip	JM	Cijena KM
107 856 568 •	250	100 x 165	A11	KAR	52,00
107 856 569 •	100	150 x 215	C13	KAR	31,00
107 856 570 •	100	230 x 340	G17	KAR	93,00

Zaštitni karton za rubove

Za zaštitu rubova kod pakiranja.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **38,⁴⁰** KM

Materijal:

karton

Br.art	Duljina m	Veličina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM/PAK
107 856 584 •	1.25	45 x 45 x 2	96 kom		38,40
107 856 585 •	2.55	45 x 45 x 2	46 kom		50,60

Kartonske kutije

Pogodne za transport. laganih do srednje teških tereta. Primjena na paleti ili pojedinačno.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **5,-** KM

Boja:

smeđa

Br.art	Dimenzije (D x Š x V) mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
107 856 574 •	170 x 124 x 78	10 kom		5,00
107 856 575 •	310 x 220 x 150	25 kom		20,00
107 856 576 •	400 x 200 x 150	25 kom		22,50
107 856 577 •	400 x 300 x 200	25 kom		35,00
107 856 578 •	460 x 420 x 220	15 kom		43,50
107 856 579 •	530 x 320 x 340	15 kom		34,50
107 856 580 •	555 x 515 x 200	15 kom		58,50
107 856 581 •	600 x 210 x 110	15 kom		18,00
107 856 582 •	600 x 400 x 350	15 kom		46,50
107 856 583 •	782 x 382 x 500	25 kom		65,00

Zaštitna folija bez držača

Za mnoge primjene u radionici, tvornici i uredu: štiti, veže, spaja, jednostavno za korištenje.

Opseg isporuke: bez držača folije



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **136,-** KM

Boja:

prozirna

Br.art	Debljina	Širina mm	Duljina m	Sadrž. kartona ROL	JM	Cijena KM
107 856 662 •	23 my	50	150	80 kom		216,00
107 856 665 •	20 my	100	150	40 kom		136,00
107 856 664 •	23 my	100	150	40 kom		148,00
107 856 661 •	23 my	250	135	20 kom		160,00

Zaštitna folija širina 500 mm

Opseg isporuke: bez držača folije

Br.art	Debljina	Duljina m	Sadržaj kartona ROL	Boja	JM	Cijena KM
107 856 590 •	17 my	240	6	prozirna	KAR	79,00
107 856 663 •	20 my	240	6	crna	KAR	91,20
107 856 666 •	23 my	240	6	prozirna	KAR	108,00



prozirno

crno

Minimalna količina za narudžbu 1 KAR

od **79,-** KM

Pregradna traka crveno/bijela

pojedinačna

Debljina: 35µm
Materijal: HDPE

Br.art	Širina mm	Duljina m	JM
101 168 327 •	75	500	kom



39,- KM

Vreća za kontejner Big Bag s otvorom na dnu

Kontejnerska vreća nije presvučena i ima četiri ručke za podizanje, poklopac s preklopom koji se može zavezati te izlaznu potporu na dnu.



19,- KM

Izvedba: 4 ručke za podizanje/poklopac /
potporni otvor na dnu
Odgovara za: granulat /iverje /otpad /pijesak / šljunak

Br.art	Dimenzija cm	Materijal	Nosivost kg	JM
107 856 667 •	90 x 90 x 115	polipropilen	1500	kom

Vreća za pijesak s trakom

Vreće za punjenje pijeskom dimenzija 40 x 60 cm su idealne za brze mjere kod poplava, kao i za utege u građevinskim projektima, u vrtu i drugdje.

Izrađene od izdržljive PP tkanine, bijele vreće prikladne su za upotrebu kao barijera protiv visokih vodostaja i zaštita od poplava, kao i za stabilizaciju tla i kosina.

Vreća za pijesak (bez punjenja)



9,50 KM

Materijal: plastična tkanina PP

Br.art	Širina mm	Dulj. mm	Izvedba	Sadržaj	JM
107 854 915 •	400	600	s trakom	10 kom	PK



Magnetna libela AZM

Od aluminijskog četvrtastog cjevastog profila, visoke čvrstoće, stabilna pri okretanju, otporna na trenje i lagana. Dno opremljeno magnetima. Vodoravna i okomita libela Focus od nelomljivog blok akrilnog stakla. Vodoravna libela sa svijetlećom oblogom i povećalom. Maks. mjerna tolerancija: u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°), pri okomitom mjerenju: 0,75 mm/m (0,043°).

Presjek: 49,9 x 23,6 mm
Površinska obrada: zlatno eloksirana
Izvedba: s magnetom

Br.art	Duljina mm	Materijal	Magneti	JM	Cijena KM
101 168 340 •	300	aluminij	2	kom	62,00
101 168 341 •	400	aluminij	2	kom	83,00
101 168 342 •	500	aluminij	4	kom	86,00
101 168 343 •	600	aluminij	4	kom	90,00
101 168 344 •	800	aluminij	4	kom	116,00
101 168 345 •	1000	aluminij	6	kom	125,00
101 168 346 •	1200	aluminij	6	kom	150,00
101 168 347 •	1500	aluminij	8	kom	172,00
101 168 348 •	1800	aluminij	8	kom	189,00
101 168 349 •	2000	aluminij	8	kom	204,00



od **62,-** KM

Vreća za kontejner Big Bag za azbest

Zatvoreno dno, poklopac s preklopom koji se može zavezati.



12,⁵⁰ KM

Izvedba: 4 ručke za podizanje / poklopac
Odgovara za: otpad koji sadrži azbest

Br.art	Dimenzija cm	Materijal	Nosivost kg	JM
107 856 668 •	90 x 90 x 110	polipropilen	1000	kom



Reflektirajući prsluk

Prema normi **EN ISO 20471** razred 2.

S reflektirajućim trakama.

Univerzalna veličina.



Materijal: poliester
Norma: EN ISO 20471

Br.art	Boja	Veličina	JM
101 172 019 •	žuta	XL	kom

6,⁵⁰ KM

Traka upozorenja LPDE crveno/bijela

Dvobojna signalna traka (crvena/bijela) izređena od LDPE (Low-Density Polyethylene - polietilen niske gustoće). Traka je otporna na UV zračenje, neljepljiva, otisnuta s obje strane i posebno otporna na kidanje.



Duljina: 200 m
Širina: 70 mm
Debljina: 25

Br.art	Materijal	JM
101 168 333 •	HDPE	kom

13,⁵⁰ KM

Upozoravajući čunjevi crveno/bijelo

Za označavanje opasnih situacija u cestogradnji, geodetskim radovima, na gradilištima i u slučaju nesreća, bez šavova, izrađeno od mekanog PVC, otporno na vremenske uvjete, nije lomljivo, stabilno, svijetli na dnevnoj svjetlosti i može se slagati jedan u drugi.



Materijal: mekani PVC

Br.art	Visina mm	JM
101 181 869 •	500	kom

31,- KM



Deka za gašenje požara Protex P110

Deka za gašenje požara od staklenih vlakana s premazom od silikona, u praktičnoj kutiji Softbox s petljom za vješanje. Pogodna je za standardne friteze i uređaje za prženje u ulju maksimalnog kapaciteta 3 litre.

Veličina: 1100 x 1100 mm
Norma: DIN EN 1869:2001

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Težina kg	JM
101 175 287 •	staklena vlakna	presvučeno silikonom	0,5	kom



32,- KM

Znak prve pomoći prema normi

Način pričvršćivanja: za pričvršćivanje vijcima
Odgovara za: unutarnje područje
Norma: ÖNORM EN ISO 7010 E003
Materijal: aluminij
Površinska obrada: reflektirajuće presvučeno
Debljina materijala: 0,56 mm

Br.art	Veličina mm	Postojan na temperaturu °C	JM
107 862 382 •	200 x 200	-30 do +135	kom



26,- KM



Bubanj za kabel automatski EF 10

Automatski namotač kabela namijenjen je za moderna radna mjesta **u industriji i obrtu**. Ima **robustno plastično kućište**, **besprijeckorne klizne kontakte** i **zaštitu od pregrijavanja**. Pogodan je za **montažu na zid i strop** i može se zakretati.

Tip kabela: H05VV-F
Presjek: 3G1,5 mm²
Nazivni napon: 230 V
Snaga: 1200 W namotan / 1800 W odmotan

Br.art	Zaštita	Duljina kabela	JM
101 126 564 •	IP20	10 m	kom



135,- KM



Bubanj za kabel automatski EFG20

Automatski namotač kabela namijenjen je za moderna radna mjesta **u industriji i obrtu**. Ima **robustno plastično kućište**, **besprijeckorne klizne kontakte** i **zaštitu od pregrijavanja**. Pogodan je za **montažu na zid i strop** i može se zakretati.

Tip kabela: H07RN-F
Presjek: 3G1,5 mm²
Nazivni napon: 230 V
Snaga: 1000 W namotan / 3500 W odmotan

Br.art	Zaštita	Duljina kabela	JM
101 126 559 •	IP44	20 m	kom



285,- KM



Produžni kabel 3 m

S utikačem i spojkom sa zaštićenim kontaktima, bijele boje.

Presjek: 3G1,5 mm²

Br.art	Tip kabela	Duljina kabela m	JM
101 106 614 •	H05VV 3G1,5	3	kom



11,⁶⁰ KM



Baterije Alkaline Red

Za uređaje svakodnevne upotrebe s konstantnom potrošnjom energije: idealno za daljinske upravljače, zidne satove, budilice, ručne svjetiljke i druge uređaje.

Izvedba: Alkali Mangan
Napon: 1,5 V
Dodatna oznaka: Alkaline "Red"
Primjena: za daljinske upravljače, zidne satove, budilice, ručne svjetiljke

Br.art	IEC	Veličina	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 125 850 •	LR03	AAA	40	PK	17,50
101 125 851 •	LR6	AA	40	PK	17,50
101 125 852 •	LR03	AAA	100	PK	41,70
101 125 853 •	LR6	AA	100	PK	41,70



od **17,⁵⁰** KM



Baterija Longlife Power

Alkali-mangan baterija za uređaj s visokom potrošnjom energije, npr. prijenosni radio, magnetofon, igračke, itd.

Izvedba: alkali mangan
Primjena: za vatrodojavu, igračke

Br.art	IEC	Veličina	Napon V	Sadržaj kom	JM
101 182 265 •	6LR61	9 V	9	1 PK	



4,30 KM



Sredstvo za zaglađivanje brtvila - s raspršivačem

Za zaglađivanje svježe zabrtvljenih površina.

STALOC sredstvo za zaglađivanje je neutralno i univerzalno sredstvo za zaglađivanje za sve vrste ljepila i brtvila koja se stvrdnjavaju na zraku. Gotova receptura omogućuje vrlo ekonomičnu uporabu. Nakon nanošenja brtvila, poprskati sa sredstvom za zaglađivanje i obrisati špahtlom za fuge.

Spremno za uporabu, nije potrebno dodatno razrjeđivanje vodom.

Prednosti proizvoda:

- spremno za uporabu
- za naknadnu obradu silikonskih, MS i PU brtvila
- za sva ljepila i brtvila koja se stvrdnjavaju na zraku
- 90% biorazgradivo
- rijetka tekućina



Br.art	Izvedba	Pakiranje	Sadržaj ml	Boja	JM
110 643 403 •	spremno za uporabu	pumpica za prskanje	1000	prozirna	kom

11,50 KM



Čičak traka ON & OFF

Tesa® On & Off čičak kablске vezice donose red u svaki "kabelski nered", jednostavne su za korištenje, svestrane i ponovno upotrebjive.

Pomoću čičak kablskih vezica možete brzo i jednostavno povezati kabele i tako, na primjer, učiniti radno mjesto urednijim, sigurnijim i atraktivnijim. Čičak veza osigurava sigurno držanje.

Prednosti proizvoda:

- čičak kablске vezice za povezivanje i organiziranje kabela
- mogućnost pričvršćivanja na kabel štiti od gubitka
- višestruka primjena, idealne za domaćinstvo i ured
- 1.000 otvaranja i zatvaranja



Br.art	Duljina role m	Širina role mm	Boja	JM
110 630 059 •	5	10	crna	kom

16,50 KM



Staloc njega za unutrašnjost vozila

Za površinsko održavanje unutrašnjosti vozila, sa antistatičkim djelovanjem i svježim mirisom.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 642 010 •	400	limenka	kom



9,80 KM



List za recipročnu pilu Expert Window Demolition

Podjela zubaca: 4 mm
Sadržaj: 10 kom
Materijal: HCS



Br.art	Tip	Dimenzija mm	Primjena	JM
101 193 446 •	S956DHM	150	drvo s čvrstim metalom, plastikom, aluminijem	PK

169,- KM



Izvlačni metar

Automatsko uvlačenje trake s kočnicom i brzom blokadom.



EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM
101 167 701	5	19	kom

4,70 KM

Škare za papir nehrđajući čelik

Ergonomski oblikovano, mekana udobna ručka, oštrica od nehrđajućeg čelika.



Br.art	Duljina mm	Duljina "	JM
101 102 338 •	250	10	kom

5,- KM



Ruksak za alat Basic-Backpack 23l

Praktičan ruksak BASIC ima mjesta za do kom 50 alata, 15 džepova, 6 gumenih omči i 4 dodatna prostrana džepa za pohranu, kao i poseban džep za prijenosno računalo do 14". Dodatno red osiguravaju poseban držač za mjerne trake i privjesak za ključeve. BASIC ruksak je izrađen od visokokvalitetnog obrađenog najlona. Plastično ojačano dno štiti od habanja i čini ruksak iznimno izdržljivim. Zahvaljujući podstavljenoj stražnjoj stijenci i ručkama, ruksak za alat BASIC Backpack je udoban za nošenje.

Bez alata!

Dimenzije (D x Š x V): 170 x 360 x 440 mm

Br.art	Materijal	Težina kg	JM
101 141 225 •	najlon	2.16	kom



99,- KM

Alat za električara set u ruksaku

Set sadrži:

- 1 ruksak Basic 23l 360x440x170mm
- 1 permanentni marker 1-2mm Instant White
- 1 Torpedo-libela PTM5 20 200mm
- 1 VDE-odvijači set 7-dij.
- 1 izvlačni metar Compact CO 5m
- 1 džepna svjetiljka LED Q1 true color
- 1 inbus ključ-S.950/9 Hex-Plus 1
- 1 permanentna olovka Pen Fine 0,7mm crna
- 1 zaštitna vrećica za planove DIN A3 vel. 320x440 mm
- 1 alat za skidanje izolacije ErgoStrip
- 1 VDE-klješta set 3dij.
- 1 Kompakt-libela Go! Clip
- 1 univerzalni nož za kabele s kukastom oštricom 4-28 mm

Br.art	Veličina kompleta	JM
101 111 509 •	21.-dij	Set



710,- KM

WGB THE WERKZEUG**Set odvijača ravni/Pozidriv**

okrugla oštrica s pomoći za ključ i udarnom kapicom, kromirana s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka s oznakom veličine.

Sadržaj:

po 1 kom. ravnih odvijača s udarnom pločicom 3,0 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm,
po 1 kom. PZ s udarnom pločicom PZ 1/100, PZ 2/100 mm.



Simbolična slika

Prihvat: Pozidriv / ravni
Površinska obrada: kromirano
Materijal: S2-profi-čelik

Br.art **Veličina kompleta** **JM**
101 156 555 • 6-dijel. Set

39,- KM**Spiralna svrdla u kutiji Sprint Master KP DIN 338 RN**

Univerzalno spiralno svrdlo, visoke elastičnosti. Prikladno za uporabu s ručnim bušilicama, za obrađivanje legiranih i nelegiranih čelika. Vrhunska žilavost i otpornost na uvijanje. Oštre oštrice, stoga je potrebno manje snage guranja čak i pri većim promjerima. **30% brže i 3 x dulji rok trajanja zahvaljujući djelomično kaljenom steznom utoru. Ø rastući po 0,5 mm.** U plastičnoj kutiji.



101 114 150



101 114 151

od **52,³⁰** KM

DIN: 338 RN
Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: vršni kut 118° i stožasto brušeno

Br.art	Svrdlo Ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM
101 114 150 •	1 - 10	19-djel.	Set	52,30
101 114 151 •	1 - 13	25-djel.	Set	127,00

WGB THE WERKZEUG**Odvijači - set TX**

Prihvat:

TX

Br.art**Veličina kompleta****JM**

101 156 556 •

6-dij.

Set

29,- KM**Podizač za lajsne BEPo Multi Tool**

Podizač za podizanje letvica, npr. staklenih pridržnih letvica bez točke pritiska, podizanje doza, struganje kita ili ostataka boja s oštih rubova. Oštri vrh doseže do najmanjih kutova za rezanje silikonskih fuga. Završni dio od metala – otporan na udarce čekića.

**Br.art****JM**

101 192 328 •

kom

33,- KM**BOLLÉ zaštitne naočale Platinum Tryon**

S dvokomponentnim okvirom za bolju udobnost. Okvir Flex 160°, koji odgovara bilo kojem obliku glave i smanjuje mjesta pritiska. Platinum premaz, koji je nanesen s obje strane leća za zaštitu od zamagljivanja i ogrebotina.



101 174 524



101 174 528

od **21,³⁰** KM

Norma: EN166
Zaštita protiv magljenja: da
Boja okvira: crno/plavo
Kategorija: poluokvir

Br.art	Zaštitni vizir	Težina g	JM	Cijena KM
101 174 524 •	prozirno staklo	26	kom	23,00
101 174 528 •	zadimljeno staklo	25	kom	21,30

Aparat za etiketiranje LabelManager Type 280

Pomoću prenosnog DYMO® LabelManager 280 sve se može organizirati vrlo lako.. Pomoću **USB-a spojimo ga na PC ili Mac®** i primjenjujemo **DYMO Label Software** kako bi kreirali i ispisivali **individualne barkodove, logotipove, oznake iz datoteka i još mnogo toga**. Unošenje teksta brzo i jednostavno na QWERTZ tastaturi. Izbjegnuti troškovi povezani za jednokratne baterije i otpad - sa aku baterijom jednostavno punjenje, upisivanje i isis. Kreiranje **DYMO D1-etiketa u širinama 6, 9, 12 mm** u više boja - idealno za označavanje datoteka, uredskog materijala, u skladištu, itd.

Isporuca uklj. D1-traku crno na bijelo 12 mm x 7 m,
D1-traku crno na prozirno 9 mm x 7 m,
USB-kabel, aku bateriju, kratke upute, Softcase.



Br.art	Širina trake mm	JM
101 168 251 •	6, 9, 12	kom

312,- KM



Bit-set Kraftform Kompakt 100

U otpornoj kompaktnoj tekstilnoj kutiji. Mali volumen i težina za veću mobilnost.

Sadržaj: 1 ručni držač bitova Rapidaptor s brzo izmjenjivom steznom glavom 813 R 1/4" x 90 mm,
1 univerzalni držač Rapidaptor 889/4/1 K 1/4" x 50 mm,
bit 851/1 BTZ 2 x PH1/25 mm, 4 x PH2/25 mm, 2 x PH3/25 mm,
bit 851/4 IMP DC 2 x PH2/50 mm, 1 x PH3/50 mm,
bit 855/1 BTH 2 x PZ1/25 mm, 4 x PZ2/25 mm, 2 x PZ3/25 mm,
bit 855/4 IMP DC 2 x PZ2/50 mm, 1 x PZ3/50 mm,
bit 867/1 Torx 2 x TX10/25 mm, 2 x TX15/25 mm, 3 x TX20/25 mm, 2 x TX25/25 mm, 2 x TX30/25 mm, 1 x TX40/25 mm,
bit 867/4 IMP 1 x TX25/50 mm, 1 x TX30/50 mm, 1 x TX40/50 mm,
bit 800/1 BTZ 1 x 0,8x5,5x25 mm, 1 x 1,0x5,5x25 mm,
bit 840/4 IMP DC 1 x 4,0/50 mm, 1 x 5,0/50 mm, 1 x 6,0/50 mm,
po 1 šesterokutni ključ 950 PKS s kugličnom glavom 1,5x50 mm, 2,0x56 mm, 2,5x63 mm, 3,0x71 mm, 4,0x80 mm, 5,0x90 mm, 6,0x100 mm, 8,0x112 mm.

Prihvat: Phillips / Pozidriv / ravni / Torx® /
unutarnji šesterokut / vanjski šesterokut
Izvedba: Take it easy oznake u bojama



Br.art	Tip	Veličina kompleta	JM
101 155 834 •	Kraftform Kompakt 100	52-dijelni	Set

199,- KM



Električni odvijač set Pocket Drive

Električni odvijač speedE® PocketDrive iz firme Wiha je idealan za precizne ili snažne primjene poput pričvršćivanja u sirovoj grandnji, radova na kabelskim kanalima, montažnim radovima u industriji ili za pričvršćivanje u drvu kao npr. kod izrade namještaja.

Šest jakih LED svjetala oko držača bitova osvijetljava kompletno radno područje bez sjenki. Lagana i kompaktna izvedba, u usporedbi sa aku odvijačem, omogućuje jednostavan rad kod zavrtnja iznad glave ili u skučenim radnim prostorima. Kada se baterija isprazni, može se napuniti **priloženim USB-C kablom** za sljedeću upotrebu. Dizajn drške pruža **zaštitu od kotrljanja**.

Sadržaj:

- električni odvijač - drška speedE® PocketDrive
- 31-dijel. Bitbox ravni, Philips, Pozidriv, šesterokut, Torx®.
- magnetski držač bitova
- USB-kabel za punjenje (tip USB-C)
- Softbox

Napon: 3,7 V
Kapacitet po IEC: 1,5 Ah
Prihvat: Phillips / Pozidriv / ravni / Torx® /
unutarnji šesterokut



Br.art	Veličina kompleta	Dimenzije (D x Š x V) mm	JM
101 156 488 •	35-dij.	203 x 183 x 76	kom

157,- KM



Ključ za podešavanje



Sustav: MULTI
 Odgovara za: drvo/plastika/aluminij
 Izvedba: multifunkcionalni ključ
 Primjena: osovina ležaja škara, ručica prozora, s 3 različita ključa za podešavanje

Br.art Tvornički broj JM
 102 207 090 206417 kom

19,⁷⁰ KM



SOLIDO univerzalna šablona za montažu kvaka

- za precizno predbušenje rupe za vijke $\varnothing 8$ mm



Br.art Izvedba JM
 102 245 150 • podesivo za DIN kom
 i Ö-NORM

143,- KM



Mjerač za staklo Glas-Check

Mjerač za staklo GlassCheck prikladan je za mjerenje ukupne debljine ploča ili izolacijskih stakala u ugrađenom stanju. Moguće je mjeriti debljine do 120 mm. U ovaj uređaj dodatno je integriran optički mjerač debljine stakla. Pomoću njega moguće je očitati debljinu stakla pojedinačnih ploča (2 do 25 mm).



104,- KM

Br.art Duljina mm Širina mm Težina g JM
 101 192 305 • 315 270 376 kom



Šablona-Hewi 305.6.10 U

Za precizno predbušenje za rupe vijke $\varnothing 7$ mm



Br.art Izvedba JM
 102 250 500 • podesivo za za DIN i Ö-NORM kom

143,- KM



Univerzalni građevinski ključ s mjernom skalom

- mjerna skala za mjerenje profilnih cilindara
- za četverokut: 6 - 10 mm
- unutarnji četverokut: 6, 7, 8 mm
- šesterokut: 3 mm
- ukupna duljina: 195 mm
- otvarač za boce



Materijal: čelik poniklani

Br.art Izvedba JM
 102 204 010 • zaporni dio za skidanje kom
 profilnog cilindra

12,³⁰ KM



HEWI alat za rozete

- za uporabu prilikom demontaže garnitura kvaka sa rozetama ili štitovima



Br.art Izvedba JM
 102 240 220 • Alat za odvajanje rozeta kom

37,- KM

LED's work

LED radna svjetiljka

Radna svjetiljka **sa smanjenim odsjajem** otporna je na prašinu, **zaštićena od prskanja vodom** i opremljena robustnim **kabloom duljine 5 metara** za maksimalnu fleksibilnost.

Svjetlosni tok (Lumen): 21000 lm

Boja svjetla: 4000K

Rasvjetno tijelo: LED

Klasa energetske učinkovitosti: D

Zaštita: IP65

Duljina priključnog kabla: 5 m

Br.art	Snaga W	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
101 119 941 •	150	240	420	365	kom



256,- KM

LED's work

LED radna svjetiljka

Radna svjetiljka **sa smanjenim odsjajem** otporna je na prašinu, **zaštićena od prskanja vodom** i opremljena robustnim **kabloom duljine 5 metara** za maksimalnu fleksibilnost.

Svjetlosni tok (Lumen): 7000 lm

Boja svjetla: 4000K

Rasvjetno tijelo: LED

Klasa energetske učinkovitosti: D

Zaštita: IP65

Duljina priključnog kabla: 5 m

Br.art	Snaga W	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
101 119 940 •	50	240	380	365	kom



142,- KM

LED's work

LED akumulatorski reflektor 30W

Baterije su punjive i lako zamjenjive, što omogućuje ekološki prihvatljivu i dugoročnu upotrebu. Zahvaljujući funkciji prigušivanja, intenzitet svjetla se može individualno prilagoditi - **savršeno za različite primjene i raspoloženja**. Kompaktan, sklopivi dizajn osigurava jednostavan transport i štedi prostor prilikom pohrane – idealno za svakodnevnu upotrebu i u pokretu.

Bez mrežnog dijela. Isporuka uklj. USB-C kabl.

Boja svjetla: 4000K

Rasvjetno tijelo: LED

Zaštita: IP54

Dimenzije (D x Š x V): 468 x 175 x 153 mm

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen) lm	Snaga W	Težina kg	JM
101 120 071 •	3000	30	1	kom



89,⁹⁰ KM



Svjetiljka džepna Pen Light LED

Mala, praktična inspeksijska svjetiljka, od aluminija, s klipsom za vješanje, u formatu kemijske olovke. Dugotrajno osvjetljavanje zahvaljujući bijeloj 5 mm LED lampici.

Isporuka uklj. 1 bateriju 1,5 V/LR03/AAA.

Svjetlosni tok (Lumen): 3

Rasvjetno tijelo: LED

Raspon dosezanja cca.: 11 m

Br.art	Vrijeme gorenja h	Duljina mm	Težina g	JM
101 182 254 •	15	117	27	kom



9,⁶⁰ KM



Niske zaštitne cipele Logic Boa ESD S1PL

Logic Boa kombinira prednosti tenisica za trčanje sa svim zahtjevima agilne zaštitne obuće. Boa Fit System je najbrži, najsigurniji i najpouzdaniji sustav vezanja radne obuće.

Tehnologija međupotplata ACTEVA u kombinaciji s uloškom NB Comfort pruža idealan spoj potpore, amortizacije i fleksibilnosti.

Logic Boa pruža udobnost i zaštitu u različitim radnim okruženjima.

Kapa:	staklena vlakna 200 J
Način zatvaranja:	BOA okretna kopča
Materijal:	koža / tekstilni materijal
Uložak:	NB-Komfort-uložak
Potplat:	poliuretan
Međupotplat:	ACTEVA Performance
Norma:	EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRC

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM	Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 176 658	40	PAR	265,00	101 176 664	44	PAR	265,00
101 176 659	40.5	PAR	265,00	101 176 665	44.5	PAR	265,00
101 176 660	41.5	PAR	265,00	101 176 666	45	PAR	265,00
101 176 661	42	PAR	265,00	101 176 667	45.5	PAR	265,00
101 176 662	42.5	PAR	265,00	101 176 668	46.5	PAR	265,00
101 176 663	43	PAR	265,00				



po **265,-** KM



Niske zaštitne cipele Logic Boa ESD S1PL

Logic Boa kombinira prednosti tenisica za trčanje sa svim zahtjevima agilne zaštitne obuće.

Boa Fit System je najbrži, najsigurniji i najpouzdaniji sustav vezanja radne obuće. **Tehnologija međupotplata ACTEVA u kombinaciji s uloškom NB Comfort pruža idealan spoj potpore, amortizacije i fleksibilnosti.** Logic Boa pruža udobnost i zaštitu u različitim radnim okruženjima.

Kapa:	aluminij 200 J
Način zatvaranja:	BOA okretna kopča
Materijal:	nepromočiva nubuk koža
Podstava:	SANY-DRY® 100% poliester, prozračna, otporna na habanje
Uložak:	FOOT-PAD ESD, posebno elastičan
Potplat:	poliuretan/TPU
Međupotplat:	APT ploča - bez metala
Prostranost:	11 Mondopoint
Norma:	EN ISO 20345:2022

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM	Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 174 543	40	PAR	180,00	101 174 547	44	PAR	180,00
101 174 544	41	PAR	180,00	101 174 548	45	PAR	180,00
101 174 545	42	PAR	180,00	101 174 549	46	PAR	180,00
101 174 546	43	PAR	180,00				



po **180,-** KM



Jednokratne rukavice Black Nitril eco

Rukavice za jednokratnu upotrebu podržavaju rad s **masnim i vlažnim predmetima**, nude **visoku elastičnost i otpornost na kidanje**, s **polimernim premazom**, mogu se nositi s **obje strane, bez pudera**, za rad s hranom, ne sadrže lateks ni silikon.

Kategorija:	kategorija III / 2777
Norma:	EN 374-1:2016 / tip B / KPT / EN ISO 374-5:2016

Br.art	Veličina	Materijal	Boja	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 170 369	S	nitril	crna	100	PK	11,00
101 170 371	M	nitril	crna	100	PK	11,00
101 170 372	L	nitril	crna	100	PK	11,00
101 170 373	XL	nitril	crna	100	PK	11,00




po **11,-** KM

FRISTADS
WORKWEAR

Zimska jakna Airtech® 4058 GTC

Airtech® prozračno, vjetro- i vodonepropusno. Potpuno podstavljena. Ovratnik podstavljen flisom. Odvojiva podstavljena kapuljača, podesiva pomoću uzice. Skriveni patentni zatvarač do vrha ovratnika s čičak zatvaranjem. 2 džepa na prsima s patentnim zatvaračem. 2 prednja džepa s patentnim zatvaračem. Džep za kartice. Unutarnji džep s vezicom i čičkom. Patentni zatvarač u podstavi omogućuje vez i prijenos topline. Podesiva vezica na donjem rubu. Ergonomski oblikovani rukavi. Podesive manžete rukava. Pojačani prednji dio, ramena i rukavi. Elastične unutarnje manžete na rukavima. Reflektirajući detalji na leđima. **Vodeni stupac 10.000mm.** Ispitano i odobreno prema EN 342 i EN 343 klasa 3/1. Vanjski materijal zadovoljava klasu 3 za propusnost vodene pare; EN 343 klasa 3/3. **OEKO-TEX® certificirano.**



Materijal: Izvana: 100% poliester, Podstava: 100% poliester, Ojačanja: 100% poliamid

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m²	JM	Cijena KM
101 172 257	siva/crna	S	Izvana: 255, podstava: 195, Ojačanja: 300	kom	315,00
101 172 258	siva/crna	M	Izvana: 255, podstava: 195, Ojačanja: 300	kom	315,00
101 172 259	siva/crna	L	Izvana: 255, podstava: 195, Ojačanja: 300	kom	315,00
101 172 260	siva/crna	XL	Izvana: 255, podstava: 195, Ojačanja: 300	kom	315,00

po **315,-** KM

KUBLER
WORKWEAR

Hibridna jakna 1344

Dizajn: Inovativna struktura tkanine s kombinacijom glatkog prošivenog izgleda i strukturirane softshell tkanine. Kroj koji prati liniju tijela u sportskoj izvedbi.

Funkcija: Hibrid između softshell jakne i prošivene jakne. 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem.

Lijevo: Skriveni Napoleon džep s patentnim zatvaračem, vidljivi prednji patentni zatvarač s kombiniranom zaštitom za bradu i vjetar. Svi džepovi s patentnim zatvaračem imaju zaštitu za klizač i prema unutra okrenutu spiralu za zaštitu od prljavštine i ogrebotina. Visoki ovratnik. Mekani flis u unutrašnjem dijelu ovratnika i džepovima. Prošiveni i podstavljeni prsa i gornji dio leđa za regulaciju topline. Rukavi s podesivim manžetama na čičak. Rub jakne podesiv pomoću elastične uzice. Ergonomski oblikovan zatvarač.

Materijal: 100% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m²	JM	Cijena KM
101 174 563	crna	S	330	kom	167,00
101 174 564	crna	M	330	kom	167,00
101 174 565	crna	L	330	kom	167,00
101 174 566	crna	XL	330	kom	167,00
101 174 567	crna	XXL	330	kom	184,00
101 174 568	crna	3XL	330	kom	184,00
101 174 569	crna	4XL	330	kom	200,00



od **167,-** KM

SPIRO

Zimska kapa /potkapa

Četkani materijal. Ravni šavovi sa strane. Prozračni umetci. Štitnici za uši. Reflektirajući SPIRO logo na stražnjoj strani. Rastezljiv materijal.

Materijal: Gornji dio: 90% poliester / 10% elastič, Donji dio: 92% poliester / 8% elastič

Br.art	Boja	Težina g/m²	JM
101 172 943	crna	240	kom



10,⁸⁰ KM



Jakna rastezljiva Atletiq 1346

2 bočna džepa s patentnim zatvaračem, uspravni/preklopni ovrtnik s elastičnim rubom, prednji patentni zatvarač s kombiniranim štitnikom za bradu, 2 velika unutarnja džepa, ergonomski krojeni rukavi s dodatnom zonom za veću slobodu kretanja, trakom zaštićeni džep na rukavu s patentnim zatvaračem, patentni zatvarači s prema unutra okrenutom spiralom za zaštitu od prljavštine i ogrebotina, rub rukava i jakne s uvučenom elastičnom trakom, produžena leđa.

od **108,-** KM

Materijal: 87% poliester / 13% elatin
Težina: 260 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena KM
101 175 097 •	antracit/crna	S	kom	108,00
101 175 098 •	antracit/crna	M	kom	108,00
101 175 099 •	antracit/crna	L	kom	108,00
101 175 104 •	antracit/crna	XL	kom	108,00
101 175 109 •	antracit/crna	XXL	kom	119,00



antracit/crna



crna/antracit

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena KM
101 175 115 •	crna/antracit	S	kom	108,00
101 175 116 •	crna/antracit	M	kom	108,00
101 175 117 •	crna/antracit	L	kom	108,00
101 175 118 •	crna/antracit	XL	kom	108,00
101 175 119 •	crna/antracit	XXL	kom	119,00



Rastezljive hlače Atletiq 2343

Ergonomski dizajn za veću slobodu kretanja, tkanina rastezljiva u 4 smjera za maksimalnu udobnost, 2 bočna džepa s velikim otvorima, **lijevo**: džep na bedru s volumenskim naborima, preklopom i čičak zatvaračem te dodatni džep za pametni telefon, **desno**: džep na bedru s volumenskim naborima, patentni zatvarač sa spiralom okrenutom prema unutra i dodatni džep za pametni telefon, 2 stražnja džepa s prekrivenim patentnim zatvaračem, prorez s patentnim zatvaračem, oblikovano koljeno sa zonom kretanja, elastični umetak u pojasu, osigurane točke opterećenja.

Materijal: 90 % poliamid / 10 % elatin
Mogućnost štitnika za koljena: Ne

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 175 086 •	crna	46	260	kom	155,00
101 175 087 •	crna	48	260	kom	155,00
101 175 088 •	crna	50	260	kom	155,00
101 175 089 •	crna	52	260	kom	155,00
101 175 094 •	crna	54	260	kom	155,00
101 175 095 •	crna	56	260	kom	170,00
101 175 096 •	crna	58	260	kom	170,00



od **155,-** KM



Kapa s reflektirajućom trakom i LED lampom

LED kapa s reflektirajućim trakama za bolju vidljivost. LED svjetiljka s četiri razine osvjetljenja se savršeno prilagođava području aktivnosti. **LED svjetiljka se može skinuti i puniti preko USB priključka.** Vrijeme osvjetljenja je cca. 60 minuta.


Br.art	Boja	Materijal	JM	Cijena KM
101 176 076 •	crna	100 % poliakril	kom	15,00
101 176 077 •	žuta	100 % poliakril	kom	15,00



po **15,-** KM



Radne rukavice Evo Thermo 1626



Potpuni polimerni premaz na ajlonu/spandex pletivu bez šavova s 10 Gauge toplom akrilnom unutarnjom podstavom. Zaštita od posjekotina razina B, otpornost na kontakt s toplinom do cca. 100°C (razina 1). **Vrlo dobra zaštita od vlage i hladnoće** zahvaljujući potpunom premazu i toploj unutarnjoj podstavi. Neonsko žuta boja za bolju vidljivost, izvrsna osjetljivost na dodir i spretnost prstiju razina 5. Ugodne za nošenje, ne postaju krute na hladnoći.

Područja primjene: Rad u hladnim i mokrim uvjetima, kao i za poslove na hladnoći koji zahtijevaju visoku preciznost i osjetljivost prstiju. Radovi na otvorenom u vlažnim uvjetima, na hladnoći uz mali rizik od posjekotina.

Materijal: najlon/Spandex tkanina
Obloga: polimer
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 176 111 •	8	neon žuta	PAR	9,00
101 176 112 •	9	neon žuta	PAR	9,00
101 176 113 •	10	neon žuta	PAR	9,00
101 176 114 •	11	neon žuta	PAR	9,00
101 176 115 •	12	neon žuta	PAR	9,00



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

po **9,-** KM



Radne rukavice Winter Grip

Profesionalne, dobra zaštita od hladnoće.

Područja primjene: hladnjače, sakupljanje i recikliranje otpada, uređenje vrtova i krajolika, građevinarstvo i obrt.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

Materijal: akril
Obloga: lateks pjena, Sandy Finish
Norma: EN 388 / EN 511
Kategorija: kategorija II
Boja: narančasto/crno

Br.art	Veličina	JM
101 175 463 •	8	PAR
101 175 464 •	9	PAR
101 175 465 •	10	PAR
101 175 466 •	11	PAR

po **5,50** KM



Clearview sprej za odleđivanje

Clearview je vrlo učinkovit sprej za odmrzavanje stakla i brava na vozilima. Visok sadržaj aktivnog sastojka sprječava ponovno zaleđivanje kratko vrijeme nakon upotrebe.

Primjena:

1. Prije uporabe limenku dobro protresti.
2. Poprskati po zaleđenoj površini s udaljenosti od otprilike 15 do 20 cm.
3. Nakon kratkog vremena djelovanja, ukloniti otopljeni led strugalicom.



Tip: SQ-728

Br.art	Sadržaj ml	JM
110 660 312 •	400	kom

9,90 KM



Strugalica za led S 200



Br.art	Ukupna duljina mm	JM
101 192 996 •	200	kom

13,60 KM



Strugalica za led SUV S 1400

Strugalica visoke kvalitete s izvlačnom teleskopskom drškom 1000 do 1400 mm i okretnom četkom s termo drškom. Zbog svoje dužine posebno pogodna za veća vozila.



Br.art	Duljina drške mm	JM
101 109 398 •	1000 - 1400	kom

35,70 KM

SONNECK
Austrija

Lopata za snijeg od šperploče 500 mm

Lopata za snijeg s čeličnim rubom i drškom, peterostruko lijepljena.


37,- KM

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 100 •	500 x 350	1400	kom

SONNECK
Austrija

Lopata za snijeg Maxi od čeličnog lima

Lopata za snijeg od čeličnog lima, pocinčana s lakiranom cjevastom čeličnom drškom.


195,- KM

Br.art	Dimenzija mm	JM
101 193 108 •	600 x 850	kom

SONNECK
Austrija

Specijalna lopata za snijeg Snow-master

Specijalna lopata za snijeg od visokokvalitetne plastike s duplo savijenom, ergonomski prilagođenom aluminijskom termo drškom, ojačana izvedba, "Klik-sistem" Sonneck.


68,- KM

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 103 •	550 x 370	1500	kom

SONNECK
Austrija

Razbijač leda s drškom

Razbijač leda sa 130 cm drvenom drškom.


33,- KM

Br.art	Dimenzija mm	Duljina drške mm	JM
101 193 110 •	150 x 120	1300	kom

OFFNER
WERKZEUGE

Kolica za posipanje

Kolica za posipanje imaju **kontinuirano podesivu regulaciju posipanja i zaustavljanje posipanja na ručki**. Širina posipanja iznosi između 2 i 3 metra. Spremnik za posipanje ima **kapacitet od 15 litara** i može primiti i rasporediti **materijal za posipanje** veličine zrna do 5 mm.


170,- KM

Br.art	Sadržaj l	Vel. zrna maks. mm	Težina kg	JM
101 176 556 •	15	5	2.9	kom

Sol za posipanje

Fino sušena sol za poledicu.

Prednosti proizvoda:

- velika brzina otapanja
- visoki stupanj čistoće
- jednolično posipavanje
- sadrži malo sulfata
- brzo se otapa
- ne stvara grude


od **27,-** KM

Br.art	Sadržaj kg	JM	Cijena KM
110 663 310 •	10	kom	27,00
110 663 318 •	25	kom	53,00

Sušilo za obuću Bora

Električno sušilo za obuću sa toplim zrakom za sušenje i zagrijavanje, uklj. timer. **100% nehrđajući čelik.** Za jednostavnu zidnu montažu ili opcionalno kao samostojeći uređaj sa postoljem od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Sušilo za obuću grije, prozračuje i dezinficira (sa mirisnom kutijom) bilo koju radnu obuću.

Energetski štedno sušilo obuće oskari BORA® zahtijeva temperaturu okoline od najmanje 15°C na mjestu postavljanja za optimalan proces sušenja.

Isporuka uklj. mirisnu kutiju.

Materijal:	nehrđajući čelik
Duljina priklj. kabela:	1,70 m
Primjena:	zidna ili samostojeća montaža
Visina:	700 mm
Dubina:	330 mm



Br.art	Izvedba	Nazivna snaga W	Širina mm	JM	Cijena KM
107 868 700 •	2 para cipela	45	250	kom	712,00
107 868 703 •	4 para cipela	85	600	kom	1.170,00

od **712,-** KM

Mirisna limenka za sušilo za obuću

Miris i mirisna limenka za opcionalnu upotrebu s Bora® sušilom za cipele, čizme i rukavice. Miris se sastoji od 20% neutralizatora mirisa i 80% prirodnog mirisa bez kemijskih dodataka. Skinite poklopac i stavite limenku ispod kanala za dovod zraka. Miris se širi kroz otvore za zrak u držačima cipela i izlazi kroz obuću.

Miris u obliku mirisnih kuglica koje zadržavaju svoj oblik i ne raspadaju se.

Trajanje mirisnog učinka varira ovisno o veličini prostorije, temperaturi i korištenju. U prosjeku, miris bi trebao trajati jednu sezonu.



Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
107 868 713 •	zeleni čaj	kom	40,00
107 868 714 •	limun/mandarina	kom	40,00
107 868 715 •	cedar	kom	40,00

po **40,-** KM

Električna grijalica Euroheat

Električna grijalica bez ispušnih plinova, idealna za zatvorene prostore poput stanova, restorana, radionica itd.

Napomena: Električna grijalica mora raditi još neko vrijeme nakon gašenja kako bi se ohladila.



101 172 577

od **234,-** KM

Br.art	Učinek grijanja kW	Kapacitet m³/h	Napon V	Izvedba	Dimenzija mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 172 577 •	3	280	230		270 x 255 x 405	5	kom	234,00
101 172 578 •	5	320	400	5-polni/16 A	270 x 255 x 405	5.8	kom	393,00
101 172 579 •	9	708	400	5-polni/16 A	355 x 300 x 490	9.5	kom	556,00
101 172 595 •	15	1292	400	5-polni/32 A	408 x 343 x 562	14.3	kom	969,00

Kontinuirano podešavanje
Zaštita od pregrijavanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo
info@schachermayer.ba
www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom.
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
 - 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- PRODAVCA**
- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
 - 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
 - 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
 - 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
 - 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
 - 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
 - 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoracuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnici i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

Specijalizirane trgovine
Express 02/2025



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba