



Utični nosač police K-LINE – 1 klin

- klin za fiksiranje ø 5 mm

Ugradnja: utiskivanje
Materijal: zamak



103 340 447



103 340 112



Br.art	Svrđlo ø mm	Površinska obrada	JM	PAK	Cijena KM/100
103 340 112 •	5	poniklano	kom	100	10,05
103 340 447 •	5	poniklano/crno	kom	100	14,95

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **10,⁰⁵** KM/100



Utični nosač police K-LINE – 2 klina

- klin za fiksiranje ø 5 mm

Ugradnja: utiskivanje
Materijal: zamak



103 340 446



103 340 113

Br.art	Svrđlo ø mm	Površinska obrada	JM	PAK	Cijena KM/100
103 340 113 •	5	poniklano	kom	100	10,30
103 340 446 •	5	poniklano/crno	kom	100	14,95

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **10,³⁰** KM/100



Nosač staklene police K-LINE


Ugradnja: pričvršćivanje utiskivanjem
Materijal: zamak
Izvedba: s prozirnom plastičnom podlogom s protukliznim ojačanjem



103 340 445



103 340 114



Br.art	Svrđlo ø mm	Površinska obrada	JM	PAK	Cijena KM/100
103 340 114 •	5	poniklano	kom	100	27,70
103 340 445 •	5	poniklano/crno	kom	100	33,15

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

od **27,⁷⁰** KM/100



Veznik za radne ploče K TOP

K TOP veznik za radnu ploču posebno je razvijen za tanke radne ploče debljine od 10 mm. Ugradnja je brza i jednostavna. Okov se priteže inbus ključem S3 mm.

Materijal: cink/čelik
Površinska obrada: poniklano/pocinčano




Br.art	Duljina mm	Svrđlo ø mm	JM
103 342 057 •	120	20	kom

2,⁶⁵ KM

Ovjes ormara 113

Oprema: s pokrivnim kapicama
Duljina: 52 mm
Širina: 48,5 mm
Visina: 38,5 mm
Materijal: čelik/plastika



Br.art	Površinska obrada	JM	PAK	Cijena KM/100
103 343 041	pocinčano/bijelo	kom	100	39,90
103 343 042	pocinčano/crno	kom	100	39,90
103 343 043	pocinčano/smeđe	kom	100	39,90


Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

39,⁹⁰ KM/100

Veznik s vijkom za stražnju stranicu

- predmontirani vijak upuštene glave Ø 3,5 x 25 mm, čelik pocinčani

Tip: veznik za stražnju stranicu
D x Š x V: 16 x 14 x 11 mm
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima



Br.art	Materijal	Površinska obrada	PAK	JM
103 398 011	plastika	bijela	1000	kom

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

77,⁰⁰ KM/1000



Meki stolarski vosak u štapiću Austria 2 - set

Meki vosak spreman za uporabu za popravljivanje drvenih i plastičnih površina.

Baowachs 100 je otporan na svjetlo, neupadljiv i može se prema potrebi lakirati nitro lakovima. Mogući su završni premazi s drugim bojama - uključujući boje na bazi vode.

Opseg isporuke:

Austria 2 - 44 komada:

- bijela / 591
- RAL 9001
- jasen prirodni / 425
- joha / 603
- hrast prirodni / 508
- bukva prirodna / 533
- trešnja tamna / 515
- hrast svijetli / 561
- brijest / 509
- P-43
- RAL 7035
- tikovina / 571
- Macoré / 574
- mahagoni / 556
- orah / 566
- mahagoni smeđi / 560
- hrast / 570
- orah svijetli / 564
- mahagoni crveni / 581
- crna / 600
- RAL 9002
- javor / 502
- bor / 504
- bor svijetli / 628
- javor bor / 424
- bukva / 433
- breza / 507
- Limba svijetla / 513
- hrast antik svijetli / 403
- bor antik / 428
- bezbojna / 701
- orah tamni / 586
- javor / 501
- bež / 503
- svijetlo siva / 523
- trešnja / 622
- hrast prirodni / 138
- Limba svijetla / 118
- joha smeđa / 426
- hrast tamni / 210
- bukva / 511
- Macoré / 520
- Wenge / 578
- ariš / 1029



Br.art	Duljina mm	JM
110 625 136	38	PK

85,⁵⁰ KM



Premium silikon MultiSeal

Neutralno umrežavajuće silikonsko brtvilo.

STALOC MultiSeal silikonsko brtvilo je visokokvalitetna, jednokomponentna brtvena masa koja se na sobnoj temperaturi vulkanizira u silikonsku gumu. Brtvilo ostaje elastično i podnosi dinamička opterećenja kao npr. udare i vibracije. Idealno za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima, npr. kod ostakljivanja i prirodnog kamena. Idealno prijanja na čelik, aluminij, razne plastike, keramiku, beton, staklo, ogledala, stiropor, pločice, porculan i emajl.



Prednosti proizvoda:

- pogodno za prirodni i umjetni kamen
- vrlo postojano, izvrsna otpornost na UV zračenje, vremenske uvjete i starenje
- bez otapala, halogena i ftalata
- nekorozivno prema metalima
- fungicid, sprečava gljivice
- otporno na sol i kloriranu vodu
- pogodno za uporabu u prehrambenoj industriji, za u unutarnju i vanjsku primjenu

od **11,00** KM

Temperatura obrade: +5 do +40 °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM	Cijena KM
110 600 000	prozirna	300	kom	11,00
110 600 001	bijela	300	kom	11,00
110 600 002	svjetlosiva	300	kom	14,00
110 600 003	Manhattan	300	kom	14,00
110 600 004	betonsiva	300	kom	14,00
110 600 005	jasmin	300	kom	14,00
110 600 006	bež	300	kom	14,00
110 600 007	svijetlosmeđa	300	kom	14,00
110 600 008	tamnossmeđa	300	kom	14,00
110 600 009	crna	300	kom	11,00
110 600 010	smeđa	300	kom	14,00
110 600 011	karamel	300	kom	14,00
110 600 012	srebrnosiva	300	kom	14,00
110 600 013	antracit	300	kom	11,00
110 600 014	aluminijisiva	300	kom	14,00
110 600 015	prozirno-siva	300	kom	14,00
110 600 016	bijela	300	kom	14,00
110 600 017	pergamon	300	kom	14,00
110 600 018	cementsiva	300	kom	14,00
110 600 019	bazalt	300	kom	14,00
110 600 020	hrast	300	kom	14,00
110 600 021	kesten	300	kom	14,00
110 600 022	tamnossiva	300	kom	14,00
110 600 023	siva	300	kom	14,00



Polimer montažno ljepilo MultiTack

Područje primjene:

Ljepljenje sokl letvica, elemenata stubišta, prozorskih klupčica, zaštitnih profila, izolacijskih ploča, ...
Ljepljenje lakirane poledine ogledala
Ljepljenje HPL i MDF ploča i sendvič panela
Lijepi drvo, plastiku (osim PE & PP), EPDM, beton, kamen, pločice, gips, prirodni kamen, PVC, polikarbonat, polistiren, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink i staklo.



Zbog velikih razlika između različitih podloga potrebno je izvesti probno ljepljenje!

- Temperatura obrade min. +5° C. maks. +40° C
- Temperatura podloge: min. +5° C do maks. +60° C

Sadržaj: kartuša 440 g

Br.art Boja JM
110 680 285 • mat bijelo kom

13,45 KM



Odstranjivač ljepila i brtvila SQ740

Djelotvorno uklanja stvrdnute ostatke ljepila i brtvila, masti, laka, smole i katrana.

Može se koristiti na predmetima od metala, drva, keramike, stakla, polietilena ili polipropilena. Ovaj proizvod pouzdano uklanja brtvene materijale, ostatke karboniziranog ulja, boje, ostatke maziva i sredstva za podmazivanje. Testirati na pločicama.



Prednosti proizvoda:

- otapa stvrdnute ostatke ljepila i brtvila
- odstranjuje ulja, lakove, smole i katran

Nije prikladan za:

osjetljivu plastiku poput PVC-a, sintetike, linoleuma, itd.

Napomena:

isprobati na neprimjetnom mjestu.

Pakiranje: limenka

Br.art Sadržaj ml JM
110 643 410 • 400 kom

13,65 KM



Zaštitne rukavice Winter Lite

Idealna primjena na temperaturama do 0 stupnjeva. Optimalna spretnost i siguran zahvat, čak i u radu s glatkim predmetima. Vodoodbojne.

Područja primjene: popravci, montažni radovi, precizni radovi, stolarski radovi, radovi u auto radionicama, vodoinstalaterski, instalaterski, skladišni radovi.

Obloga: nitrilni premaz s pjeskovitim uzorkom



Br.art	Veličina	Boja	Kategorija	Norma	Materijal	JM	Cijena KM
101 192 970	9	žuta/crna	kategorija II	EN 388/EN 511	akril/elastin	PAR	5,85
101 192 971	10	žuta/crna	kategorija II	EN 388/EN 511	akril/elastin	PAR	5,85
101 192 972	11	žuta/crna	kategorija II	EN 388/EN 511	akril/elastin	PAR	5,85


Min. količina za narudžbu 6 pari po **5,85** KM



Vijak za korpus s ravnom glavom T-STAR plus djelom. navoj - čel. poniklani

Prednosti proizvoda:

- **ravna glava bez lećastog oblika** (vijak ne nosi opterećenje)
- nije potrebna kontra čahura! (bez bušenja rupa), centrira se u rupe od 5 mm
- pogodna za najčešće korištene spojnice za vrata, velika glava vijaka povećava kontaktni pritisak, duljina prihvata prilagođena uobičajenoj debljini materijala (korpus 16 mm i 19 mm)



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	Za deb. materijala mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 405 448	4	30	16	9.6	16	TX 20	200	kom	16,50
104 405 449	4	34	16	9.6	19	TX 20	200	kom	17,20

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK **16,50** KM/PAK



Vijak za korpus T-STAR plus djelomičan navoj - čelik crni

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	Za deb. materijala mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 405 442	4	30	9.6	16	TX 20	200	kom	22,10
104 405 443	4	34	9.6	19	TX 20	200	kom	23,20



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK **22,10** KM/PAK



Bit-Box SCH-Edition 37-dijelni set

Set Bit-Safe nudi brz pregled biteva. Univerzalan držač s čahurom od nehrđajućeg čelika, sigurnosnim prstenom i magnetom. Čvrsti bitovi, posebno pogodni za teška uvrtnja npr. u lim ili metal.

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1, bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 duljina 25 mm, bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 duljina 25 mm, bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 duljina 25 mm, bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 duljina 70 mm.

Br.art	Tip	Prihvati	Veličina kompleta	JM
101 108 144	SCH-Edition	Phillips	37-dij.	kom



35,75 KM