




STOLARSKA OLOVKA 338 PROFİ

Stolarska olovka u obliku osmokutnika.




Izvedba: srednja

Br.art Duljina mm JM
101 168 022 180 kom

0,⁹⁰ KM



TRAJNI MARKER 112



Br.art Boja JM
101 168 070 plava kom
101 168 071 crvena kom
101 168 072 crna kom
101 168 073 zelena kom

po 2,- KM



DUBINSKI MARKER LYRA DRY PROFİ LED

Građevinski marker s integriranim LED svjetlom za ciljano označavanje u slabo osvijetljenim područjima. Automatsko pomicanje mine u stabilnoj cijevi od nehrđajućeg čelika. Integrirano šiljilo s vođenjem. Punjenje s prednje i stražnje strane. **Za sve površine** (drvo, metal, staklo, keramika...), **s glatkih površina se može obrisati vlažnom krpom.** Isporuka uklj. baterije.



Br.art Boja JM
101 168 335 grafit kom

21,- KM




UNIVERZALNI DRŽAČ BITA S TRAJNIM MAGNETOM I SIGURNOSNIM PRSTENOM



4,³⁰ KM

Izvedba: s permanentnim magnetom i sigurnosnim prstenom
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: 1/4"-šesterokut

Br.art Tip Duljina mm JM
101 155 431 899/4/1 50 kom



LIBELA AZB

Maks. mjerna tolerancija u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°), pri okomitom mjerenju: 0,75 mm/m (0,043°).



od 52,- KM

Presjek: 49,1 x 22,5 mm
Površinska obrada: srebrno elokirano

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM
101 167 483	600	aluminij	kom	52,00
101 167 485	800	aluminij	kom	59,00
101 167 486	1000	aluminij	kom	67,00



METLA KUĆNA/DVORIŠNA SA DRŠKOM



Br.art Izvedba JM
101 192 880 s drškom kom

7,⁵⁰ KM

SPECIJALIZIRANE TRGOVINE



NAJLON ZA POKRIVANJE CRNI



13,²⁰ KM

Br.art	Veličina m	Debljina materijala mm	JM
101 192 095	4 x 6	0.075	kom



CERADA ZA POKRIVANJE S UŠICAMA- TERRA S90

Zaštitna cerada 90 g, od polietilena, ojačana tkanina, s metalnim ušicama.

Pozor: tolerancija +/-5%, u veličinu uračunata veličina ojačanog ruba.



Boja: zelena

Br.art	Veličina m	JM	Cijena KM
101 192 096	2 x 3	kom	6,50
101 192 017	3 x 4	kom	12,90
101 192 097	4 x 6	kom	26,00
101 192 098	6 x 8	kom	52,00
101 192 018	8 x 10	kom	86,00
101 192 019	10 x 12	kom	129,00

od **6,⁵⁰** KM



BATERIJA LONGIFE MAX POWER



6,¹⁰ KM

Izvedba: alkali mangan
Primjena: za digitalne fotoaparate, MP3 playere, bliceve

Br.art	IEC	Veličina	Napon V	Sadržaj kom	JM
101 187 121	LR03	AAA	1.5	4	PK



SVJETILJKA DŽEPNA SILVER LIGHT LED

Isporuka uključ. 3 baterije 1,5 V/LR03/AAA.



Svjetlosni tok (Lumen): 28
Rasvjetno tijelo: LED
Vrijeme gorenja: 12 h
Duljina: 98 mm
Težina: 86 g

Br.art	Težina kg	JM
101 182 266	86 g	kom

12,²⁰ KM



ZAŠTITNE RUKAVICE ECO GRIP

Profesionalna kvaliteta. Od finog pletiva bez šavova, lateksom presvučena unutrašnjost za veću udobnost nošenja. Siguran prihvrat vlažnih predmeta. Područja primjene: obrada i prerada metala, drvna industrija, transport i logistika, vrtlarstvo i uređenje krajolika, građevinarstvo i obrt.



Materijal: poliester
Obloga: Crinkle lateks
Boja: crvena/siva
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 pari

Br.art	Veličina	Kod boje	JM
101 175 473	8	narančasta	PAR
101 175 474	9	bijela	PAR
101 175 475	10	žuta	PAR

po **2,⁹⁰** KM

ISEO

BRAVA ZA PROFILNA VRATA SILVER LINE

od **9,50** KM



Debljina brave: 15 mm
 Trn: 8 mm
 Izbačaj zasuna: 16 mm
 Zaključavanja: 1
 Način zatvaranja: PZ
 Izvedba: s jezičkom i zasunom
 Čeona ploča izvedba: ravna čeona ploča
 Čeona ploča materijal: čelik pocinčani
 Visina brave: 180 mm
 Materijal brave: čelik pocinčani
 Čeona ploča mjere: 240 x 16 x 2,5 mm
 Zaštićeno od požara: ne

Br.art	Tip	Ključna mjera mm	Udaljenost mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 210 988	35-118	25	85	40	kom	9,50
102 210 989	35-109	30	85	45	kom	9,70
102 210 990	35-95	35	85	50	kom	9,80
102 210 991	35-123	25	92	40	kom	11,60
102 210 992	35-111	30	92	45	kom	11,70
102 210 993	35-96	35	92	50	kom	11,80

ISEO

PRIHVATNIK SILVER LINE

Tip: Silver Line
 Duljina: 230 mm
 Širina: 30 mm
 Debljina: 7 mm
 Materijal: čelik pocinčani



Br.art	Izvedba	JM
102 210 994	lijevo	kom
102 210 995	desno	kom

od **5,80** KM

ZASUN ZA LOKOT SKRIVENI



od **2,70** KM

Izvedba: s nosačem koji se pričvršćuje vijcima, skriveno pričvršćivanje
 Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tip	Duljina mm	Bušenje ø mm	JM	Cijena KM
102 279 620	V 10	100	11.8	kom	2,70
102 279 622	V 20	120	11.8	kom	2,90
102 279 624	V 14	140	14.5	kom	3,60

HOPPE

GARNITURA KVAKA UTRECHT S ROZETOM

Napomena: Spoj fiksni trn / crv vijak



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Kvadratni trn: 8 / 8,5 stanjen mm
 Rozeta: ø 52 x 9 mm
 Pričvrtni pribor: vijci
 Debljina vrata: 38 - 42 mm



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 222 546	BB	ne	GT	14,50
102 222 547	PZ	ne	GT	14,50
102 222 548	WC	ne	GT	23,50

od **14,50** KM

FURNIKA
LED TRAKA 2835 12 V/DC


LED platinasta traka sa 60 LED/m.
Kut osvjetljenja: 120°
vijek trajanja 30.000 h
CRI: >80

Napomena: Odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema: 2 priključna kabela s utikačem
Duljina priključnog kabela: 2 x 1000 mm
Ugradnja: za ljepljenje
Boja svjetla: 4200 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 430 lm/m
Potrošnja energije u 1.000 h: 5/m kWh

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Duljina mm	Snaga W	Zaštita	JM
103 376 589	bakrena platina	bijelo	8	1.2	5000	4,8/m	IP20	kom

22,⁵⁰ KM


ALUMINIJSKI PROFILI U 2206


od **9,-** KM

Duljina: 3000 mm
Širina: 22 mm
Visina: 6 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 331 935	4685	srebrna mat	kom	9,00
103 331 936	523	bijelo	kom	9,00
103 331 937	7893	crno	kom	11,00

POKRIVNI PROFIL ZA ALUMINIJSKI LED PROFIL U 2206


od **7,-** KM

Duljina: 3000 mm
Širina: 14 mm
Visina: 5 mm
Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 331 938	4687	bijelo	kom	7,00
103 331 939	4906	prozirno	kom	8,50

L&S Lighting Intelligence

LED MREŽNI UREĐAJI 12 V/DC

Napomena: Odgovara svim LED svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
Sekundar: kabel 500 mm s 10-strukim razdjelnikom (92x30x11 mm)
Materijal: plastika
Površinska obrada: sivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM
103 372 703	255	30	16	30	kom

41,- KM





LED-IC SENZOR 12/24 V/DC

Napomena: odgovara svim LED-svjetilkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Ø: 16 mm
Visina: 12 mm
Ugradnja Ø: 14 mm
Ugradbena dubina: 64 mm
Ugradnja: ljepljenje ili bušenje
Primar: kabel 2100 mm s utikačem
Sekundar: kabel 2150 mm mit 10-struki razdjelnik

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Napon V	Maks. snaga W	JM
103 371 334	plastika	bijelo	12	15	kom

LED System 03 12 V/DC



LED



29,- KM

PROFILNA RUČKICA ARRECIFE



Do isteka zaliha

Materijal: aluminij
Površinska obrada: efekt nehrđ. čelika mat
Ugradnja: za upuštanje

Br.art	Duljina mm	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM
103 305 069	296	10	38	kom	8,20
103 305 101	596	10	38	kom	14,80
103 305 119	896	10	38	kom	20,00

od **8,20** KM

RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ YMER



Do isteka zaliha

Materijal: aluminij
Sokl: širina 22 mm
Širina: 184 mm
Visina: 12 mm
Dubina: 27 mm
Razmak rupa: 160 mm

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 305 269	crno mat lakirano	kom	3,80
103 305 270	efekt nehrđajućeg čelika	kom	4,10

od **3,80** KM

furnipart

RUČKICA FLAT



Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: crno-smeđa
Sokl: širina 14 mm
Izvedba: širina sokla 14 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM
103 300 007	142	7.5	33	128	kom

8,50 KM

furnipart

RUČKICA FOLD



Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: efekt nehrđajućeg čelika
Sokl: širina 9 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM
103 300 024	170	18	32	160	kom

8,70 KM



POTISNI MEHANIZAM K-PUSH TECH

- područje podešavanja $+6/-0,45$ mm
- po izboru izvedba s odbojnikom ili magnetom

Napomena:

Kod izvedbe sa magnetom metalnu prihvatnu pločicu potrebno naručiti posebno.
Kod izvedbe "Strong" se radi o potisnom mehanizmu s većom podiznom snagom te je pogodna za teže fronte.

Svrdlo $\varnothing$: 10 mm
Materijal: plastika
Izvedba: magnet



Br.art	Hod mm	Dubina bušenja mm	Varijanta	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 318 251 •	14	50	standardno	antracit	kom	3,30
103 318 231	14	50	standardno	bijelo	kom	2,70
103 318 241	14	50	standardno	sivo	kom	2,70
103 318 282	37	70	jako	antracit	kom	3,30
103 318 286	37	70	jako	bijelo	kom	3,30
103 318 284	37	70	jako	sivo	kom	3,30

od **2,70** KM



ADAPTER K-PUSH TECH

Materijal: plastika



Br.art	Primjena	D x Š x V mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 318 255	K-Push Tech hod 14/20 mm	60 x 15 x 16	antracit	GT	0,50
103 318 260	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	antracit	GT	0,50
103 318 235	K-Push Tech hod 14/20 mm	60 x 15 x 16	bijelo	GT	0,50
103 318 240	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	bijelo	GT	0,50
103 318 245	K-Push Tech hod 14/20 mm	60 x 15 x 16	sivo	GT	0,50
103 318 250	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	sivo	GT	0,50



po **0,50** KM



MAGNETNA PLOČICA ZA POTISNI MEHANIZAM K-PUSH TECH

Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	Izvedba	$\varnothing$ mm	JM	Cijena KM
103 318 261	za ljepljenje	15	kom	22,00
103 318 262	za zabijanje	10	kom	13,00



! Cijena za 100 komada
od **13,-** KM

solido

VENTILACIJSKA REŠETKA ALUMINIJSKA

Napomena:

Duljina 2000 mm bez slobodnog prostora lijevo/desno



od **13,80** KM

Površinska obrada: prirodno eloksirano
Ugradnja: umetanje
Priprema: 7,5 x 14,5 mm
Duljina: 400 mm

Br.art	Širina mm	Slobodni poprečni presjek cm²	JM	Cijena KM
103 309 901	60	65	kom	13,80
103 309 931	80	87	kom	15,30

KLAVIR SPOJNICA - ČELIK PONIKLANI

- rolana
- razmak 15 mm



6,- KM

Br.art	Izvedba	Širina mm	Duljina mm	JM
105 035 259	KURK	32	1200	kom

TERMOPRODUCTS

TERMOKRIL AKRIL



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Pakiranje: kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM	
110 680 374	bijela	280	kom	1,95 KM

TERMOPRODUCTS



TERMOPUR LOW EXPANSION 1K PIŠTOLJSKA PJENA



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C°C
Količina istisnute pjene: 42 -47 (slobodno širenje pjene (750ml))

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM	
110 680 408	žuta	750	kom	8,- KM

GM GranMaster

3D-SUDOPER SET MAGMA

Opseg isporuke:

slavina Magma, crna
dispenzer za deterdžent Magma, crni

Materijal: granit
Boja: crna

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 549 231	Magma 45	440 x 520	400 x 400 x 190	kom	360,00
113 549 232	Magma 60	540 x 520	500 x 400 x 190	kom	380,00
113 549 233	Magma 70	640 x 520	600 x 400 x 190	kom	390,00



od **360,-** KM



MALO PAKIRANJE - IVER VIJAK UPUŠTENA GLAVA T-STAR PLUS, PUNI NAVOJ - ČELIK CRNO POCINČAN



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM
104 403 776	3	16	14	6	2.1	TX 10	200	kom	6,60
104 403 777	3	20	17	6	2.1	TX 10	200	kom	7,40
104 403 778	3	25	21	6	2.1	TX 10	200	kom	8,00
104 403 779	3	30	26	6	2.1	TX 10	200	kom	10,00
104 403 780	3.5	16	13	7	2.1	TX 20	200	kom	7,40
104 403 781	3.5	20	13	7	2.1	TX 20	200	kom	8,40
104 403 782	3.5	30	25	7	2.1	TX 20	200	kom	10,40
104 403 783	3.5	40	35	7	2.1	TX 20	200	kom	14,00
104 403 784	4	16	13	8	2.4	TX 20	200	kom	8,80
104 403 785	4	20	20	8	2.4	TX 20	200	kom	9,40
104 403 786	4	25	21	8	2.4	TX 20	200	kom	11,20
104 403 787	4	30	25	8	2.4	TX 20	200	kom	13,20
104 403 788	4	35	30	8	2.4	TX 20	200	kom	13,80
104 403 789	4	40	35	8	2.4	TX 20	200	kom	16,40
104 403 790	4	50	45	8	2.4	TX 20	200	kom	19,80
104 403 791	4	60	50	8	2.4	TX 20	200	kom	33,80
104 403 792	4.5	20	15	8.8	2.7	TX 20	200	kom	13,80
104 403 793	4.5	25	20	8.8	2.7	TX 20	200	kom	15,20
104 403 794	4.5	30	25	8.8	2.7	TX 20	200	kom	16,00
104 403 795	4.5	40	34	8.8	2.7	TX 20	200	kom	19,40
104 403 796	5	20	15	9.6	2.9	TX 20	200	kom	18,40
104 403 797	5	30	25	9.6	2.9	TX 20	200	kom	20,20
104 403 798	5	40	35	9.6	2.9	TX 20	200	kom	25,60
104 403 799	5	50	44	9.6	2.9	TX 20	200	kom	30,00

Minimalna količina za
narudžbu 1 PAK

od **6,⁶⁰** KM/PAK



SX-PLUS TIPLA VELIKO PAKIRANJE - NAJLON SIVI

Prikladno za:

beton, perforirana cigla, perforirani blokovi od lakog betona, perforirani stropovi od cigle i betona, perforirana cigla od vapnenog pijeska, puna cigla od vapnenog pijeska, prirodni kamen guste strukture, porobeton, pune gipsane ploče, puni kamen od laganog betona, puna cigla



od **91,-** KM

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Sadržaj kom	Pakiranje	JM	Cijena KM/PAK
104 460 003	6	30	4 - 6	6	40	3200	kanta	kom	188,80
104 460 004	8	40	4,5 - 6	8	50	1200	kanta	kom	96,00
104 460 005	10	50	6 - 8	10	80	720	kanta	kom	104,40
104 460 006	12	60	8 - 10	12	80	350	kanta	kom	91,00