



SPEED vijci 2026

SCM
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.05.2026. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

SPEED vijci za ivericu i drvene konstrukcije



SPEED iver vijci

Stranica
2 – 11



SPEED vijci za drvene konstrukcije


Stranica
12 – 20



SPEED pribor

Stranica
21 – 21



Iver vijak upuštena glava TX puni navoj - čelik EFP premaz plavo pocinčan


Univerzalno primjenjiv za namještaj, daske, drvene grede itd.

Prednosti proizvoda:

- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0276

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena KM	za
104 448 650 •	3	10	6	1.8	TX 10	ne	2000	2000	kom	1,76	100 kom
104 447 895 •	3	10	6	1.8	TX 10	ne	200	1	PK	10,55	1 PK
104 447 896 •	3	12	6	1.8	TX 10	ne	200	1	PK	10,25	1 PK
104 448 651 •	3	12	6	1.8	TX 10	ne	2000	2000	kom	1,58	100 kom
104 448 652 •	3	16	6	1.8	TX 10		2000	2000	kom	1,70	100 kom
104 447 897 •	3	16	6	1.8	TX 10		200	1	PK	10,55	1 PK
104 447 898 •	3	20	6	1.8	TX 10		200	1	PK	10,80	1 PK
104 448 653 •	3	20	6	1.8	TX 10		2000	2000	kom	1,89	100 kom
104 448 654 •	3	25	6	1.8	TX 10		2000	2000	kom	2,21	100 kom
104 447 899 •	3	25	6	1.8	TX 10		200	1	PK	11,45	1 PK
104 447 900 •	3	30	6	1.8	TX 10		100	1	PK	9,64	1 PK
104 448 655 •	3	30	6	1.8	TX 10		1000	1000	kom	2,65	100 kom
104 448 656 •	3	35	6	1.8	TX 10		1000	1000	kom	2,90	100 kom
104 447 901 •	3	35	6	1.8	TX 10		100	1	PK	9,96	1 PK
104 447 902 •	3	40	6	1.8	TX 10		100	1	PK	10,35	1 PK
104 448 657 •	3	40	6	1.8	TX 10		1000	1000	kom	3,21	100 kom
104 448 660 •	3.5	12	7	2.1	TX 20	ne	2000	2000	kom	1,83	100 kom
104 447 904 •	3.5	12	7	2.1	TX 20	ne	200	1	PK	10,80	1 PK
104 447 905 •	3.5	16	7	2.1	TX 20	ne	200	1	PK	11,10	1 PK
104 448 661 •	3.5	16	7	2.1	TX 20	ne	2000	2000	kom	2,02	100 kom
104 448 662 •	3.5	20	7	2.1	TX 20		2000	2000	kom	2,27	100 kom
104 447 906 •	3.5	20	7	2.1	TX 20		200	1	PK	11,60	1 PK
104 447 907 •	3.5	25	7	2.1	TX 20		200	1	PK	9,96	1 PK
104 448 663 •	3.5	25	7	2.1	TX 20		1000	1000	kom	2,84	100 kom
104 448 664 •	3.5	30	7	2.1	TX 20		1000	1000	kom	3,21	100 kom
104 447 908 •	3.5	30	7	2.1	TX 20		100	1	PK	10,35	1 PK
104 448 665 •	3.5	35	7	2.1	TX 20		1000	1000	kom	3,40	100 kom
104 447 910 •	3.5	35	7	2.1	TX 20		100	1	PK	10,55	1 PK
104 447 912 •	3.5	40	7	2.1	TX 20		100	1	PK	11,00	1 PK
104 448 666 •	3.5	40	7	2.1	TX 20		1000	1000	kom	3,91	100 kom
104 448 667 •	4	12	8	2.4	TX 20	ne	1000	1000	kom	2,40	100 kom
104 447 916 •	4	12	8	2.4	TX 20	ne	100	1	PK	9,52	1 PK
104 447 917 •	4	16	8	2.4	TX 20	ne	100	1	PK	9,83	1 PK
104 448 668 •	4	16	8	2.4	TX 20	ne	1000	1000	kom	2,71	100 kom

Grupa proizvoda 400 429

Nastavak sljedeća stranica


Nastavak od prethodne stranice

Iver vijak upuštena glava TX puni navoj - čelik EFP premaz plavo pocinčan

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena KM	za
104 448 669 •	4	20	8	2.4	TX 20	ne	1000	1000	kom	2,84	100 kom
104 447 918 •	4	20	8	2.4	TX 20	ne	100	1	PK	9,96	1 PK
104 448 670 •	4	25	8	2.4	TX 20		1000	1000	kom	3,40	100 kom
104 447 919 •	4	25	8	2.4	TX 20		100	1	PK	10,55	1 PK
104 447 920 •	4	30	8	2.4	TX 20		100	1	PK	11,00	1 PK
104 448 671 •	4	30	8	2.4	TX 20		1000	1000	kom	3,78	100 kom
104 448 672 •	4	35	8	2.4	TX 20		1000	1000	kom	4,16	100 kom
104 447 922 •	4	35	8	2.4	TX 20		100	1	PK	11,35	1 PK
104 447 924 •	4	40	8	2.4	TX 20		100	1	PK	11,75	1 PK
104 448 673 •	4	40	8	2.4	TX 20		1000	1000	kom	4,54	100 kom
104 448 674 •	4	45	8	2.4	TX 20		500	500	kom	5,48	100 kom
104 447 926 •	4	45	8	2.4	TX 20		100	1	PK	12,70	1 PK
104 448 675 •	4	50	8	2.4	TX 20		500	500	kom	5,92	100 kom
104 447 928 •	4	50	8	2.4	TX 20		100	1	PK	11,95	1 PK
104 447 930 •	4	55	8	2.4	TX 20		100	1	PK	12,75	1 PK
104 448 676 •	4	55	8	2.4	TX 20		500	500	kom	6,56	100 kom
104 448 677 •	4	60	8	2.4	TX 20		500	500	kom	7,00	100 kom
104 447 932 •	4	60	8	2.4	TX 20		100	1	PK	13,05	1 PK
104 448 678 •	4	70	8	2.4	TX 20		200	200	kom	11,35	100 kom
104 447 961 •	4	70	8	2.4	TX 20		50	1	PK	11,80	1 PK
104 448 681 •	4.5	20	8.8	2.7	TX 20	ne	500	500	kom	3,84	100 kom
104 447 934 •	4.5	20	8.8	2.7	TX 20	ne	100	1	PK	10,90	1 PK
104 447 935 •	4.5	25	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	11,55	1 PK
104 448 682 •	4.5	25	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	4,41	100 kom
104 448 683 •	4.5	30	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	5,11	100 kom
104 447 936 •	4.5	30	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	12,30	1 PK
104 448 684 •	4.5	35	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	5,86	100 kom
104 447 937 •	4.5	35	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	13,05	1 PK
104 447 939 •	4.5	40	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	13,70	1 PK
104 448 685 •	4.5	40	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	6,24	100 kom
104 448 686 •	4.5	45	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	6,74	100 kom
104 447 941 •	4.5	45	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	14,00	1 PK
104 447 943 •	4.5	50	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	13,70	1 PK
104 448 687 •	4.5	50	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	7,56	100 kom
104 448 688 •	4.5	55	8.8	2.7	TX 20		250	250	kom	5,67	100 kom
104 447 945 •	4.5	55	8.8	2.7	TX 20		50	1	PK	9,52	1 PK
104 447 946 •	4.5	60	8.8	2.7	TX 20		50	1	PK	10,75	1 PK
104 448 689 •	4.5	60	8.8	2.7	TX 20		250	250	kom	9,39	100 kom
104 448 690 •	4.5	70	8.8	2.7	TX 20		200	200	kom	12,75	100 kom
104 447 967 •	4.5	70	8.8	2.7	TX 20		50	1	PK	12,95	1 PK
104 447 969 •	4.5	80	8.8	2.7	TX 20		50	1	PK	13,70	1 PK
104 448 691 •	4.5	80	8.8	2.7	TX 20		200	200	kom	13,70	100 kom
104 448 695 •	5	16	9.7	2.9	TX 20	ne	500	500	kom	4,41	100 kom
104 447 948 •	5	16	9.7	2.9	TX 20	ne	100	1	PK	11,70	1 PK
104 447 949 •	5	20	9.7	2.9	TX 20	ne	100	1	PK	12,00	1 PK
104 448 696 •	5	20	9.7	2.9	TX 20	ne	500	500	kom	4,79	100 kom
104 448 697	5	25	9.7	2.9	TX 20		500	500	kom	5,36	100 kom

Grupa proizvoda 400 429

Nastavak sljedeća stranica

Iver vijak upuštena glava TX puni navoj - čelik EFP premaz plavo pocinčan


Univerzalno primjenjiv za namještaj, daske, drvene grede itd.

Prednosti proizvoda:


- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0276

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena KM	za
104 447 950 •	5	25	9.7	2.9	TX 20		100	1	PK	12,50	1 PK
104 447 951 •	5	30	9.7	2.9	TX 20		100	1	PK	13,20	1 PK
104 448 698 •	5	30	9.7	2.9	TX 20		500	500	kom	5,92	100 kom
104 448 699 •	5	35	9.7	2.9	TX 20		500	500	kom	6,74	100 kom
104 447 952 •	5	35	9.7	2.9	TX 20		100	1	PK	13,90	1 PK
104 447 953 •	5	40	9.7	2.9	TX 20		100	1	PK	14,85	1 PK
104 448 700 •	5	40	9.7	2.9	TX 20		500	500	kom	7,56	100 kom
104 448 702 •	5	50	9.7	2.9	TX 20		500	500	kom	8,82	100 kom
104 447 964 •	5	50	9.7	2.9	TX 20		100	1	PK	15,70	1 PK
104 447 956 •	5	60	9.7	2.9	TX 20		50	1	PK	11,55	1 PK
104 448 704	5	60	9.7	2.9	TX 20		250	250	kom	11,00	100 kom
104 448 705 •	5	70	9.7	2.9	TX 20		200	200	kom	12,80	100 kom
104 447 971 •	5	70	9.7	2.9	TX 20		50	1	PK	13,15	1 PK
104 447 959 •	6	30	11.6	3.4	TX 30		100	1	PK	16,55	1 PK
104 448 710 •	6	30	11.6	3.4	TX 30		500	500	kom	9,14	100 kom
104 448 712 •	6	40	11.6	3.4	TX 30		250	250	kom	11,55	100 kom
104 447 960 •	6	40	11.6	3.4	TX 30		50	1	PK	13,20	1 PK
104 448 714 •	6	50	11.6	3.4	TX 30		250	250	kom	13,80	100 kom
104 447 976 •	6	50	11.6	3.4	TX 30		50	1	PK	13,75	1 PK
104 447 978 •	6	60	11.6	3.4	TX 30		50	1	PK	14,70	1 PK
104 448 716	6	60	11.6	3.4	TX 30		200	200	kom	15,80	100 kom
104 448 717 •	6	70	11.6	3.4	TX 30		200	200	kom	18,10	100 kom
104 447 980 •	6	70	11.6	3.4	TX 30		50	1	PK	16,05	1 PK

Grupa proizvoda 400 429



Speed iver vijak Torx djelomični navoj, čelik EFP premaz plavo pocinčan



Univerzalno primjenjiv za namještaj, daske, drvene grede itd.

Prednosti proizvoda:


- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0276

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena KM	za
104 448 659 •	3	45	27	6	1.8	TX 10		500	500	kom	3,91	100 kom
104 447 903 •	3	45	27	6	1.8	TX 10		100	1	PK	11,05	1 PK
104 447 909 •	3.5	30	18	7	2.1	TX 20		100	1	PK	10,30	1 PK
104 448 720 •	3.5	30	18	7	2.1	TX 20		1000	1000	kom	3,21	100 kom
104 448 721 •	3.5	35	21	7	2.1	TX 20		100	1000	kom	3,40	100 kom
104 447 911 •	3.5	35	21	7	2.1	TX 20		100	1	PK	10,55	1 PK
104 447 913 •	3.5	40	24	7	2.1	TX 20		100	1	PK	11,05	1 PK
104 448 722 •	3.5	40	24	7	2.1	TX 20		1000	1000	kom	3,91	100 kom
104 448 723 •	3.5	45	27	7	2.1	TX 20		500	500	kom	4,66	100 kom
104 447 914 •	3.5	45	27	7	2.1	TX 20		100	1	PK	11,95	1 PK
104 448 724 •	3.5	50	30	7	2.1	TX 20		500	500	kom	4,92	100 kom
104 447 915 •	3.5	50	30	7	2.1	TX 20		100	1	PK	10,90	1 PK
104 448 725 •	4	30	18	8	2.4	TX 20		1000	1000	kom	3,78	100 kom
104 447 921 •	4	30	18	8	2.4	TX 20		100	1	PK	11,00	1 PK
104 447 923 •	4	35	21	8	2.4	TX 20		100	1	PK	11,55	1 PK
104 448 726 •	4	35	21	8	2.4	TX 20		1000	1000	kom	4,29	100 kom
104 448 727 •	4	40	24	8	2.4	TX 20		1000	1000	kom	4,54	100 kom
104 447 925 •	4	40	24	8	2.4	TX 20		100	1	PK	11,70	1 PK
104 448 728 •	4	45	27	8	2.4	TX 20		500	500	kom	5,48	100 kom
104 447 927 •	4	45	27	8	2.4	TX 20		100	1	PK	12,70	1 PK
104 448 729 •	4	50	30	8	2.4	TX 20		500	500	kom	5,92	100 kom
104 447 929 •	4	50	30	8	2.4	TX 20		100	1	PK	11,95	1 PK
104 447 931 •	4	55	33	8	2.4	TX 20		100	1	PK	12,65	1 PK
104 448 730 •	4	55	33	8	2.4	TX 20		500	500	kom	6,56	100 kom
104 448 731 •	4	60	36	8	2.4	TX 20		500	500	kom	7,00	100 kom
104 447 933 •	4	60	36	8	2.4	TX 20		100	1	PK	13,05	1 PK
104 448 732 •	4	70	42	8	2.4	TX 20		200	200	kom	9,96	100 kom
104 447 962 •	4	70	42	8	2.4	TX 20		50	1	PK	11,70	1 PK
104 447 963 •	4	80	48	8	2.4	TX 20	ne	50	1	PK	12,70	1 PK
104 448 733 •	4	80	48	8	2.4	TX 20	ne	200	200	kom	11,70	100 kom
104 448 736 •	4.5	35	21	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	5,86	100 kom
104 447 938 •	4.5	35	21	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	13,00	1 PK
104 447 940 •	4.5	40	24	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	13,45	1 PK
104 448 737 •	4.5	40	24	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	6,24	100 kom

Grupa proizvoda 400 429

Nastavak sljedeća stranica

Speed iver vijak Torx djelomični navoj, čelik EFP premaz plavo pocinčan



Univerzalno primjenjiv za namještaj, daske, drvene grede itd.

Prednosti proizvoda:

- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0276

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odobrenje	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena KM	za
104 448 738 •	4.5	45	27	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	6,74	100 kom
104 447 942 •	4.5	45	27	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	13,75	1 PK
104 447 944 •	4.5	50	30	8.8	2.7	TX 20		100	1	PK	13,65	1 PK
104 448 739 •	4.5	50	30	8.8	2.7	TX 20		500	500	kom	7,56	100 kom
104 448 741 •	4.5	60	36	8.8	2.7	TX 20		250	250	kom	9,39	100 kom
104 447 947 •	4.5	60	36	8.8	2.7	TX 20		50	1	PK	10,65	1 PK
104 447 968 •	4.5	70	42	8.8	2.7	TX 20		50	1	PK	12,75	1 PK
104 448 742 •	4.5	70	42	8.8	2.7	TX 20		200	200	kom	12,00	100 kom
104 448 743 •	4.5	80	48	8.8	2.7	TX 20		200	200	kom	13,70	100 kom
104 447 970 •	4.5	80	48	8.8	2.7	TX 20		50	1	PK	13,70	1 PK
104 448 745 •	5	40	24	9.7	2.9	TX 20		500	500	kom	7,56	100 kom
104 447 954 •	5	40	24	9.7	2.9	TX 20		100	1	PK	14,90	1 PK
104 447 955 •	5	45	24	9.7	2.9	TX 20		100	1	PK	15,60	1 PK
104 448 746 •	5	45	27	9.7	2.9	TX 20		500	500	kom	8,13	100 kom
104 448 747 •	5	50	30	9.7	2.9	TX 20		500	500	kom	8,70	100 kom
104 448 780 •	5	50	30	9.7	2.9	TX 25		500	500	kom	8,82	100 kom
104 447 966 •	5	50	30	9.7	2.9	TX 25		100	1	PK	15,70	1 PK
104 447 965 •	5	50	30	9.7	2.9	TX 20		100	1	PK	15,80	1 PK
104 447 957 •	5	60	36	9.7	2.9	TX 20		50	1	PK	11,45	1 PK
104 447 958 •	5	60	36	9.7	2.9	TX 25		50	1	PK	11,55	1 PK
104 448 781 •	5	60	36	9.7	2.9	TX 25		250	250	kom	11,00	100 kom
104 448 749 •	5	60	36	9.7	2.9	TX 20		250	250	kom	11,00	100 kom
104 448 782 •	5	70	42	9.7	2.9	TX 25		200	200	kom	12,80	100 kom
104 448 750	5	70	42	9.7	2.9	TX 20		200	200	kom	12,80	100 kom
104 447 972 •	5	70	42	9.7	2.9	TX 20		50	1	PK	13,20	1 PK
104 447 973 •	5	70	42	9.7	2.9	TX 25		50	1	PK	13,20	1 PK
104 448 751	5	80	48	9.7	2.9	TX 20		200	200	kom	14,45	100 kom
104 448 783 •	5	80	48	9.7	2.9	TX 25		200	200	kom	14,45	100 kom
104 447 974 •	5	80	48	9.7	2.9	TX 20		50	1	PK	14,10	1 PK
104 447 975 •	5	80	48	9.7	2.9	TX 25		50	1	PK	14,10	1 PK
104 448 784 •	5	90	60	9.7	2.9	TX 25		200	200	kom	18,10	100 kom
104 447 984 •	5	90	60	9.7	2.9	TX 25		50	1	PK	15,90	1 PK
104 447 983 •	5	90	60	9.7	2.9	TX 20		50	1	PK	16,15	1 PK
104 448 752 •	5	90	60	9.7	2.9	TX 20		200	200	kom	18,10	100 kom

Grupa proizvoda 400 429

Nastavak sljedeća stranica


Nastavak od prethodne stranice

Speed iver vijak Torx djelomični navoj, čelik EFP premaz plavo pocinčan

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	ETA odob- renje	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena KM	za
104 448 753 •	5	100	60	9.7	2.9	TX 20		200	200	kom	20,20	100 kom
104 448 785 •	5	100	60	9.7	2.9	TX 25		200	200	kom	20,20	100 kom
104 447 986 •	5	100	60	9.7	2.9	TX 25		50	1	PK	17,10	1 PK
104 447 985 •	5	100	60	9.7	2.9	TX 20		50	1	PK	17,15	1 PK
104 447 987 •	5	110	70	9.7	2.9	TX 20		25	1	PK	13,40	1 PK
104 448 754 •	5	110	70	9.7	2.9	TX 20		100	100	kom	26,50	100 kom
104 448 755 •	5	120	70	9.7	2.9	TX 20		100	100	kom	28,95	100 kom
104 448 786 •	5	120	70	9.7	2.9	TX 25		100	100	kom	28,95	100 kom
104 447 988 •	5	120	70	9.7	2.9	TX 20		25	1	PK	14,20	1 PK
104 447 989 •	5	120	70	9.7	2.9	TX 25		25	1	PK	14,10	1 PK
104 447 977 •	6	50	30	11.6	3.4	TX 30		50	1	PK	13,80	1 PK
104 448 760 •	6	50	30	11.6	3.4	TX 30		250	250	kom	13,80	100 kom
104 448 762 •	6	60	36	11.6	3.4	TX 30		200	200	kom	15,80	100 kom
104 447 979 •	6	60	36	11.6	3.4	TX 30		50	1	PK	14,75	1 PK
104 448 763 •	6	70	42	11.6	3.4	TX 30		200	200	kom	18,10	100 kom
104 447 981 •	6	70	42	11.6	3.4	TX 30		50	1	PK	16,05	1 PK
104 447 982 •	6	80	48	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	12,45	1 PK
104 448 764 •	6	80	48	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	22,90	100 kom
104 448 765 •	6	90	60	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	25,80	100 kom
104 447 990 •	6	90	60	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	13,40	1 PK
104 447 991 •	6	100	60	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	14,45	1 PK
104 448 766 •	6	100	60	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	29,85	100 kom
104 448 767 •	6	110	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	33,30	100 kom
104 447 992 •	6	110	70	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	15,15	1 PK
104 447 993 •	6	120	70	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	16,10	1 PK
104 448 768 •	6	120	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	36,15	100 kom
104 448 769 •	6	130	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	42,70	100 kom
104 447 994 •	6	130	70	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	18,60	1 PK
104 447 995 •	6	140	70	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	19,55	1 PK
104 448 770 •	6	140	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	46,30	100 kom
104 448 771 •	6	150	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	50,80	100 kom
104 447 996 •	6	150	70	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	20,55	1 PK
104 447 997 •	6	160	70	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	22,70	1 PK
104 448 772 •	6	160	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	58,70	100 kom
104 448 773 •	6	180	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	74,50	100 kom
104 447 998 •	6	180	70	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	26,85	1 PK
104 447 999 •	6	200	70	11.6	3.4	TX 30		25	1	PK	31,90	1 PK
104 448 774 •	6	200	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	89,70	100 kom
104 448 775 •	6	220	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	109,00	100 kom
104 448 776 •	6	240	70	11.6	3.4	TX 30		100	100	kom	137,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 429

Iver vijak s upuštenom glavom Pozidriv, puni navoj - čelik EFP obrada - plava



Univerzalno primjenjiv za namještaj, daske, drvene grede itd.

Prednosti proizvoda:


- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europsko - tehničko odobrenje 12/0276

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Odobrenje	PJ	JM	Cijena KM	za
104 448 500 •	3	10	6	1.8	PZ 1	ne	2000	kom	0,95	100 kom
104 448 501 •	3	12	6	1.8	PZ 1	ne	2000	kom	1,58	100 kom
104 448 502 •	3	16	6	1.8	PZ 1		2000	kom	1,76	100 kom
104 448 503 •	3	20	6	1.8	PZ 1		2000	kom	1,76	100 kom
104 448 504 •	3	25	6	1.8	PZ 1		2000	kom	2,02	100 kom
104 448 505 •	3	30	6	1.8	PZ 1		1000	kom	2,58	100 kom
104 448 507 •	3	40	6	1.8	PZ 1		1000	kom	3,15	100 kom
104 448 510 •	3.5	12	7	2.1	PZ 2	ne	2000	kom	2,08	100 kom
104 448 511	3.5	16	7	2.1	PZ 2	ne	2000	kom	1,95	100 kom
104 448 498 •	3.5	17	7	2.1	PZ 2	ne	2000	kom	2,02	100 kom
104 448 512 •	3.5	20	7	2.1	PZ 2		2000	kom	2,14	100 kom
104 448 513 •	3.5	25	7	2.1	PZ 2		1000	kom	2,58	100 kom
104 448 514	3.5	30	7	2.1	PZ 2		1000	kom	3,03	100 kom
104 448 515 •	3.5	35	7	2.1	PZ 2		1000	kom	3,34	100 kom
104 448 516	3.5	40	7	2.1	PZ 2		1000	kom	3,78	100 kom
104 448 521	4	16	8	2.4	PZ 2	ne	1000	kom	2,46	100 kom
104 448 522	4	20	8	2.4	PZ 2	ne	1000	kom	2,84	100 kom
104 448 523 •	4	25	8	2.4	PZ 2		1000	kom	3,34	100 kom
104 448 524	4	30	8	2.4	PZ 2		1000	kom	3,66	100 kom
104 448 499 •	4	33	8	2.4	PZ 2		1000	kom	3,91	100 kom
104 448 525	4	35	8	2.4	PZ 2		1000	kom	3,97	100 kom
104 448 526	4	40	8	2.4	PZ 2		1000	kom	4,41	100 kom
104 448 527 •	4	45	8	2.4	PZ 2		500	kom	5,23	100 kom
104 448 528	4	50	8	2.4	PZ 2		500	kom	5,67	100 kom
104 448 530	4	60	8	2.4	PZ 2		500	kom	6,93	100 kom
104 448 535 •	4.5	16	8.8	2.7	PZ 2	ne	500	kom	3,59	100 kom
104 448 537 •	4.5	30	8.8	2.7	PZ 2		500	kom	4,03	100 kom
104 448 539 •	4.5	40	8.8	2.7	PZ 2		500	kom	7,06	100 kom

Grupa proizvoda 400 429



Iver vijak s upuštenom glavom Pozidriv, djelomičan navoj - čelik EFP obrada



Univerzalna primjena za namještaj, daske, drvene grede, oplata itd.


Prednosti:

- posebno konstruirana glava za bolju primjenu na drvu
- visokokvalitetan premaz EFP
- visoka otpornost na koroziju
- Europsko - tehničko odobrenje 12/0276

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Odobrenje	PJ	JM	Cijena KM	za
104 448 580 •	3.5	30	18	7	2.1	PZ 2		1000	kom	3,03	100 kom
104 448 581 •	3.5	35	21	7	2.1	PZ 2		1000	kom	3,34	100 kom
104 448 582 •	3.5	40	24	7	2.1	PZ 2		1000	kom	3,78	100 kom
104 448 584 •	3.5	50	30	7	2.1	PZ 2		500	kom	4,79	100 kom
104 448 590 •	4	30	18	8	2.4	PZ 2		1000	kom	3,66	100 kom
104 448 591 •	4	35	21	8	2.4	PZ 2		1000	kom	3,97	100 kom
104 448 592 •	4	40	24	8	2.4	PZ 2		1000	kom	5,04	100 kom
104 448 593 •	4	45	27	8	2.4	PZ 2		500	kom	5,23	100 kom
104 448 594 •	4	50	30	8	2.4	PZ 2		500	kom	5,74	100 kom
104 448 596 •	4	60	36	8	2.4	PZ 2		500	kom	6,93	100 kom
104 448 597 •	4	70	42	8	2.4	PZ 2		200	kom	9,64	100 kom
104 448 598 •	4	80	48	8	2.4	PZ 2	ne	200	kom	11,00	100 kom
104 448 600 •	4.5	30	18	8.8	2.7	PZ 2		500	kom	3,15	100 kom
104 448 605 •	4.5	55	33	8.8	2.7	PZ 2		250	kom	10,05	100 kom
104 448 606 •	4.5	60	36	8.8	2.7	PZ 2		250	kom	9,58	100 kom
104 448 607 •	4.5	70	42	8.8	2.7	PZ 2		200	kom	11,35	100 kom

Grupa proizvoda 400 429

Iver vijak poluokrugla glava, Torx, puni navoj - čelik EFP obrada



Univerzalna primjena za namještaj, daske, drvene grede, oplata itd.

Prednosti:


- poseban premaz EPP
- visoka otpornost na koroziju
- Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0276

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Odobrenje	PJ	JM	Cijena KM	za
104 448 870 •	3	10	6	2.3	TX 10	ne	2000	kom	1,95	100 kom
104 448 871 •	3	12	6	2.3	TX 10	ne	2000	kom	1,32	100 kom
104 448 872 •	3	16	6	2.3	TX 10		2000	kom	2,27	100 kom
104 448 873 •	3	20	6	2.3	TX 10		2000	kom	2,46	100 kom
104 448 875 •	3	30	6	2.3	TX 10		1000	kom	3,66	100 kom
104 448 880 •	3.5	12	7	2.5	TX 20	ne	2000	kom	2,71	100 kom
104 448 881 •	3.5	16	7	2.5	TX 20	ne	2000	kom	3,15	100 kom
104 448 882 •	3.5	20	7	2.5	TX 20		2000	kom	2,96	100 kom
104 448 884 •	3.5	30	7	2.5	TX 20		1000	kom	3,91	100 kom
104 448 886 •	3.5	40	7	2.5	TX 20		1000	kom	4,66	100 kom
104 448 887 •	4	12	8	2.9	TX 20	ne	1000	kom	3,21	100 kom
104 448 888 •	4	16	8	2.9	TX 20	ne	1000	kom	3,53	100 kom
104 448 889 •	4	20	8	2.9	TX 20		1000	kom	3,72	100 kom
104 448 891 •	4	30	8	2.9	TX 20		1000	kom	4,66	100 kom
104 448 893 •	4	40	8	2.9	TX 20		1000	kom	5,23	100 kom
104 448 895 •	4	50	8	2.9	TX 20		500	kom	6,37	100 kom
104 448 896 •	4	60	8	2.9	TX 20		500	kom	7,94	100 kom
104 448 900 •	4.5	16	9	3.1	TX 20	ne	500	kom	5,36	100 kom
104 448 901 •	4.5	20	9	3.1	TX 20	ne	500	kom	5,04	100 kom
104 448 902 •	4.5	25	9	3.1	TX 20		500	kom	6,30	100 kom
104 448 903 •	4.5	30	9	3.1	TX 20		500	kom	6,24	100 kom
104 448 907 •	4.5	50	9	3.1	TX 20		500	kom	8,51	100 kom
104 448 909 •	4.5	70	9	3.1	TX 20		200	kom	9,01	100 kom
104 448 910 •	5	16	9.9	3.4	TX 20	ne	500	kom	5,55	100 kom
104 448 911 •	5	20	9.9	3.4	TX 20	ne	500	kom	6,05	100 kom
104 448 912 •	5	25	9.9	3.4	TX 20		250	kom	7,25	100 kom
104 448 913 •	5	30	9.9	3.4	TX 20		200	kom	8,26	100 kom
104 448 914 •	5	35	9.9	3.4	TX 20		200	kom	10,80	100 kom
104 448 915 •	5	40	9.9	3.4	TX 20		200	kom	10,30	100 kom
104 448 917 •	5	50	9.9	3.4	TX 20		200	kom	10,75	100 kom
104 448 918 •	5	60	9.9	3.4	TX 20		200	kom	14,65	100 kom
104 448 919 •	5	70	9.9	3.4	TX 20		200	kom	15,95	100 kom
104 448 925 •	6	30	11.9	4	TX 30		500	kom	12,10	100 kom
104 448 927 •	6	40	11.9	4	TX 30		250	kom	14,45	100 kom
104 448 928 •	6	45	11.9	4	TX 30		250	kom	17,05	100 kom
104 448 929 •	6	50	11.9	4	TX 30		250	kom	16,05	100 kom
104 448 930 •	6	60	11.9	4	TX 30		200	kom	17,85	100 kom
104 448 931 •	6	70	11.9	4	TX 30		100	kom	22,40	100 kom
104 448 933 •	6	90	11.9	4	TX 30		100	kom	33,60	100 kom

Grupa proizvoda 400 429



Iver vijak poluokrugla glava, Pozidriv, puni navoj - čelik EFP obrada



Univerzalna primjena za namještaj, daske, drvene grede, oplata itd.

Prednosti:

- poseban premaz EPP
- visoka otpornost na koroziju
- Europsko tehničko odobrenje ETA 12/0276

Br.art	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	Odobrenje	PJ	JM	Cijena KM	za
104 448 800 •	3	10	6	2.3	PZ1	ne	2000	kom	1,51	100 kom
104 448 811 •	3.5	16	7	2.5	PZ2	ne	2000	kom	2,71	100 kom
104 448 812 •	3.5	20	7	2.5	PZ2		2000	kom	2,71	100 kom
104 448 820 •	4	12	8	2.9	PZ2	ne	1000	kom	3,28	100 kom
104 448 821 •	4	16	8	2.9	PZ2	ne	1000	kom	3,21	100 kom
104 448 822 •	4	20	8	2.9	PZ2		1000	kom	3,72	100 kom
104 448 824 •	4	30	8	2.9	PZ2		1000	kom	4,41	100 kom
104 448 830 •	4.5	16	9	3.1	PZ2	ne	500	kom	4,54	100 kom
104 448 840 •	5	16	9.9	3.4	PZ2	ne	500	kom	6,05	100 kom
104 448 841	5	20	9.9	3.4	PZ2	ne	500	kom	6,05	100 kom
104 448 855 •	6	60	11.9	4	PZ3		200	kom	17,55	100 kom

Grupa proizvoda 400 429



SPEED II

U ovaj vijak se možete
pouzdati!



Potrebno je manje alata.

Tri veličine bitova promjera 4–10 mm, od 4–8 mm samo jedna promjena bita! Ovo također štedi vrijeme kao i živce!



Odličan izgled.

Nova ravna glava je vizualno privlačna! Može se uvrnuti bez problema, čak i ako je vijak pod uglom u odnosu na površinu.



Nije potreban dodatni alat.

Speed II se može optimalno koristiti u drvenoj konstrukciji bez prethodnog bušenja ili udubljivanja.



Magnetna čahura za Speed II Bitovi s duplom oštricom - maks. snaga držanja za precizan rad.

Speed II dupli bit priložen je u svakoj kutiji Speed II vijaka za drvo kao besplatan dodatak.

Speed II

Više brzine i performansi u radu!

Vrh

Najniži učinak cijepanja

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju,
materijal i alat!



Bolje performanse & brži rad!

Novi Speed II vrh za
najmanji učinak cijepanja.

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju, materijal
i alat!




Doživite inovaciju na polju drvenih konstrukcija: Naš novi Speed II vijak za drvo!

Ovaj vijak je razvijen kako bi vam ponudio više snage, više brzine, više sigurnosti, najmanji učinak cijepanja, kao i značajno smanjen otpor uvrtnja, bez kompromisa u pogledu pouzdanosti.

Glava / pogon:

- ravna tanjurasta ili provjerena upuštena glava
- odličan izgled - površine ostaju glatke i ravne
- rebra za glodanje za bolje upuštanje i zatezanje
- precizni Torx-pogon
- univerzalne Torx-veličine



Obradite sve vijke od Ø 4 mm do 10 mm
sa samo dvije izmjene bitova.


Ø 4 - 5 mm **TX 25**

Ø 6 - 8 mm **TX 25 | TX 40**

Ø 10 mm **TX 50**



Precizni bit uključen u isporuku



Uvrtnje / navoj:

Vijak za drvenu konstrukciju Speed II opremljen je provjerenim uvrtnjem i modificiranim, strmijim navojem.

- smanjuje otpor na osovini tokom uvrtnja
- efikasan rad bez napora
- štedi vrijeme i energiju
- 20 posto bolje ponašanje prilikom uvrtnja
- 15 stepeni veći kut savijanja

Inovativni Speed II vrh:

- brzo "hvatanje" podloge
- bez predbušenja
- nisu potrebni dodatni alati poput bušilica ili upuštača
- inovativni Speed II vrh za najmanji učinak cijepanja
- otpor pri uvrtnju uje značajno smanjen
- vrh s izbrušenim dijelom

Štedite snagu, energiju, materijal i alat!




ETA – Europsko tehničko odobrenje – odnosi se na sve
dimenzije Speed II vijaka za drvo.

SPEED 2026 |

13

Vijak za drvo upuštena glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani



Vijak "SPEED II" postavlja nove standarde u gradnji drvenih konstrukcija. Zahvaljujući pouzdanom Torx prihvatu, jedinstvenom S2 vrhu i posebnoj geometriji, omogućuje brže i učinkovitije zavrtnje, a istovremeno smanjuje učinak cijepanja drva. Savršen vijak za drvene konstrukcije. Nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje. Zahvaljujući svojoj konstrukciji, vijak osigurava 15° veći kut savijanja i značajno smanjen otpor uvrtnja - **pouzdan izbor za drvene konstrukcije**.

Prednosti proizvoda:

- **više snage / više brzine - Speed posebno pouzdan vijak**
- pogodan za: drvena gradnja, stolarije, tesarstvo, industrija, proizvodnja prozora i vrata, itd.
- **upuštena glava s rebri**ma ispod glave za bolje upuštanje i zatezanje
- **Torx prihv**at s točnim sjedom
- od Ø 4 – 8 mm potrebna samo jedna izmjena bit nastavka
- od Ø 6 – 10 mm potrebna samo jedna izmjena bit nastavka
- **razvrtač** (od Ø 6 mm) - smanjuje otpor na pogonu prilikom uvrtnja
- **S2 vrh** za brzi prihv
at i minimalan učinak cijepanja
- nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje
- Europska tehnička ocjena ETA

Napomena: Precizan "bit: TX 25" / "dupli bit: TX 40/25" ili "bit TX 50" uključeni u isporuku.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 449 100 •	4	40	25	12.3	8	4.4	1.8		TX 25	1000	kom	5,80	100 kom
104 449 101 •	4	50	30	12.3	8	4.4	1.8		TX 25	250	kom	7,25	100 kom
104 449 102 •	4	60	35	12.3	8	4.4	1.8		TX 25	500	kom	8,51	100 kom
104 449 103 •	4	70	40	12.3	8	4.4	1.8		TX 25	200	kom	10,75	100 kom
104 449 104 •	4.5	40	25	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	500	kom	7,56	100 kom
104 449 105 •	4.5	45	30	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	500	kom	8,32	100 kom
104 449 106 •	4.5	50	30	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	500	kom	9,08	100 kom
104 449 107 •	4.5	60	35	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	250	kom	11,20	100 kom
104 449 108 •	4.5	70	40	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	200	kom	12,75	100 kom
104 449 109 •	4.5	80	50	13.65	9	4.7	2.1		TX 25	200	kom	15,15	100 kom
104 449 110 •	5	40	25	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	500	kom	9,14	100 kom
104 449 111 •	5	45	25	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	500	kom	9,83	100 kom
104 449 112 •	5	50	35	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	500	kom	10,55	100 kom
104 449 113 •	5	60	35	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	250	kom	13,40	100 kom
104 449 114 •	5	70	40	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	200	kom	14,75	100 kom
104 449 115 •	5	80	50	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	200	kom	16,20	100 kom
104 449 116 •	5	90	55	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	200	kom	20,55	100 kom
104 449 117 •	5	100	60	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	200	kom	25,00	100 kom
104 449 118 •	5	120	70	14.1	10	5.3	2.1		TX 25	100	kom	37,70	100 kom
104 449 119 •	6	50	35	18	13.2	6.9	3.2		TX 40	200	kom	15,70	100 kom
104 449 120 •	6	60	35	18	13.2	6.9	3.2		TX 40	200	kom	17,85	100 kom
104 449 121 •	6	70	40	18	13.2	6.9	3.2		TX 40	200	kom	20,90	100 kom
104 449 122 •	6	80	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	kom	22,90	100 kom
104 449 123 •	6	90	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	28,75	100 kom
104 449 124 •	6	100	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	30,70	100 kom
104 449 125 •	6	110	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	33,45	100 kom
104 449 126 •	6	120	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	37,10	100 kom
104 449 127 •	6	130	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	40,85	100 kom
104 449 128 •	6	140	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	45,20	100 kom
104 449 129 •	6	150	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	49,80	100 kom
104 449 130 •	6	160	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	55,30	100 kom
104 449 131 •	6	180	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	77,20	100 kom

Nastavak sljedeća stranica

Grupa proizvoda 400 438




Nastavak od prethodne stranice


Vijak za drvo upuštena glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 449 132 •	6	200	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	83,90	100 kom
104 449 133 •	6	220	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	102,00	100 kom
104 449 134 •	6	240	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	117,50	100 kom
104 449 135 •	6	260	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	142,50	100 kom
104 449 136 •	6	280	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	155,00	100 kom
104 449 137 •	6	300	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	178,00	100 kom
104 449 138 •	8	80	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	46,45	100 kom
104 449 139 •	8	90	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	52,20	100 kom
104 449 140 •	8	100	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	54,30	100 kom
104 449 141 •	8	120	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	71,10	100 kom
104 449 142 •	8	140	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	84,80	100 kom
104 449 143 •	8	160	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	104,50	100 kom
104 449 144 •	8	180	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	125,00	100 kom
104 449 145 •	8	200	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	141,00	100 kom
104 449 146 •	8	220	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	168,00	100 kom
104 449 147 •	8	240	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	189,00	100 kom
104 449 148 •	8	260	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	213,00	100 kom
104 449 149 •	8	280	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	240,00	100 kom
104 449 150 •	8	300	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	257,00	100 kom
104 449 151 •	8	320	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	289,00	100 kom
104 449 152 •	8	340	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	302,00	100 kom
104 449 153 •	8	360	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	350,00	100 kom
104 449 154 •	8	380	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	369,00	100 kom
104 449 155 •	8	400	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	400,00	100 kom
104 449 156 •	8	450	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	631,00	100 kom
104 449 157 •	8	500	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	786,00	100 kom
104 449 158 •	8	550	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	1.243,00	100 kom
104 449 159 •	8	600	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	1.646,00	100 kom
104 449 160 •	10	80	50	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	67,90	100 kom
104 449 161 •	10	90	50	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	79,50	100 kom
104 449 162 •	10	100	50	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	81,40	100 kom
104 449 163 •	10	120	80	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	98,20	100 kom
104 449 164 •	10	140	80	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	121,50	100 kom
104 449 165 •	10	160	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	142,00	100 kom
104 449 166 •	10	180	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	178,00	100 kom
104 449 167 •	10	200	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	197,00	100 kom
104 449 168 •	10	220	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	235,50	100 kom
104 449 169 •	10	240	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	258,00	100 kom
104 449 170 •	10	260	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	314,00	100 kom
104 449 171 •	10	280	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	359,00	100 kom
104 449 172 •	10	300	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	386,00	100 kom
104 449 173 •	10	320	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	420,00	100 kom
104 449 174 •	10	340	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	456,00	100 kom
104 449 175 •	10	360	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	500,00	100 kom
104 449 176 •	10	380	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	531,00	100 kom
104 449 177 •	10	400	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	578,00	100 kom
104 449 178 •	10	450	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	881,00	100 kom
104 449 179 •	10	500	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	1.046,00	100 kom
104 449 180 •	10	550	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	1.735,00	100 kom
104 449 181 •	10	600	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	2.056,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 438

Vijak za drvo ravna glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani



Vijak "SPEED II" postavlja nove standarde u gradnji drvenih konstrukcija. Zahvaljujući pouzdanom Torx prihvat, jedinstvenom S2 vrhu i posebnoj geometriji, omogućuje brže i učinkovitije zavrtnje, a istovremeno smanjuje učinak cijepanja drva. Savršen vijak za drvene konstrukcije. Nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje.

Zahvaljujući svojoj konstrukciji, vijak osigurava 15° veći kut savijanja i značajno smanjen otpor uvrtnja - **pouzdan izbor za drvene konstrukcije**.

Prednosti proizvoda:

- **više snage / više brzine - Speed posebno pouzdan vijak**
- pogodan za: drvena gradnja, stolarije, tesarstvo, industrija, proizvodnja prozora i vrata, itd.
- **ravna glava s rebrima** ispod glave za bolje upuštanje i zatezanje
- **Torx prihvat** s točnim sjedom
- od Ø 6 – 10 mm potrebna samo jedna izmjena bit nastavka
- **razvrtač** - smanjuje otpor na pogonu prilikom uvrtnja
- **S2 vrh** za brzi prihvat i minimalan učinak cijepanja
- nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje
- Europska tehnička ocjena ETA



Napomena:

Precizan "**dupli-bit: TX 40/25**" ili "**bit: TX 50**" uključeni u isporuku.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 449 182 •	6	120	50	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	44,65	100 kom
104 449 183 •	6	140	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	52,80	100 kom
104 449 184 •	6	160	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	63,70	100 kom
104 449 185 •	6	180	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	84,00	100 kom
104 449 186 •	6	200	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	93,70	100 kom
104 449 187 •	6	220	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	111,00	100 kom
104 449 188 •	8	80	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	59,60	100 kom
104 449 189 •	8	100	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	67,20	100 kom
104 449 190 •	8	120	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	79,70	100 kom
104 449 191 •	8	140	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	90,60	100 kom
104 449 192 •	8	160	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	113,50	100 kom
104 449 193 •	8	180	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	136,50	100 kom
104 449 194 •	8	200	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	159,00	100 kom
104 449 195 •	8	220	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	187,50	100 kom
104 449 196 •	8	240	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	216,50	100 kom
104 449 197 •	8	260	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	255,00	100 kom
104 449 198 •	8	280	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	245,50	100 kom
104 449 199 •	8	300	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	294,00	100 kom
104 449 200 •	8	320	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	297,00	100 kom
104 449 201 •	8	340	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	365,00	100 kom
104 449 202 •	8	360	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	363,00	100 kom
104 449 203 •	8	380	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	393,00	100 kom
104 449 204 •	8	400	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	429,00	100 kom
104 449 205 •	8	450	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	25	kom	655,00	100 kom
104 449 206 •	8	500	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	25	kom	774,00	100 kom
104 449 207 •	10	80	50	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	91,20	100 kom
104 449 208 •	10	100	50	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	111,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 438

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od prethodne stranice

Vijak za drvo ravna glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 449 209 •	10	120	80	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	129,00	100 kom
104 449 210 •	10	140	80	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	152,50	100 kom
104 449 211 •	10	160	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	180,00	100 kom
104 449 212 •	10	180	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	215,00	100 kom
104 449 213 •	10	200	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	239,50	100 kom
104 449 214 •	10	220	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	277,00	100 kom
104 449 215 •	10	240	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	308,00	100 kom
104 449 216 •	10	260	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	344,00	100 kom
104 449 217 •	10	280	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	384,00	100 kom
104 449 218 •	10	300	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	430,00	100 kom
104 449 219 •	10	320	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	469,00	100 kom
104 449 220 •	10	340	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	519,00	100 kom
104 449 221 •	10	360	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	553,00	100 kom
104 449 222 •	10	380	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	592,00	100 kom
104 449 223 •	10	400	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	678,00	100 kom
104 449 224 •	10	450	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	25	kom	890,00	100 kom
104 449 225 •	10	500	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	25	kom	1.077,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 438



Vijak za drvo s cilindričnom glavom Torx, puni navoj - EFP čelik



Samourezujući vijci s pozicijskim utorom na vrhu i punim navojem za spajanje drvenih nosivih konstrukcija s glatkim premazom za lakše uvrtnje.

Prednosti:

- samourezujući
- cilindrična glava
- smanjeno pucanje zbog malog promjera glave
- vijak ulazi duboko u drvo
- vrh s pozicionim utorom - za lakše uvrtnje bez pucanja
- grubi navoj
- visokokvalitetan premaz EFP
- puni navoj za visoku nosivost
- široka primjena zbog dužine vijka do 600 mm
- mali razmak od rubova
- mogući kutovi uvijanja 30°–90°
- Europsko tehničko odobrenje i odobrenje građevinskog tijela

Područja primjene:

za tupe poprečne spojeve, dvostruke drvene nosače, pojačanje bočnih nosača, naknadno pričvršćavanje, elastične savitljive nosače itd.

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 447 500 •	6	100	14	8	5	TX 30	50	kom	32,80	100 kom
104 447 501 •	6	120	14	8	5	TX 30	50	kom	40,15	100 kom
104 447 502 •	6	140	14	8	5	TX 30	50	kom	49,95	100 kom
104 447 503 •	6	160	14	8	5	TX 30	50	kom	62,40	100 kom
104 447 504 •	6	180	14	8	5	TX 30	50	kom	80,30	100 kom
104 447 505 •	6	200	14	8	5	TX 30	50	kom	98,10	100 kom
104 447 506 •	6	220	14	8	5	TX 30	50	kom	123,00	100 kom
104 447 507 •	6	240	14	8	5	TX 30	50	kom	148,00	100 kom
104 447 508 •	6	260	14	8	5	TX 30	50	kom	172,50	100 kom
104 447 509 •	6	280	14	8	5	TX 30	50	kom	192,00	100 kom
104 447 510 •	6	300	14	8	5	TX 30	50	kom	214,00	100 kom
104 447 515 •	8	100	18	11	6	TX 40	50	kom	75,00	100 kom
104 447 516 •	8	120	18	11	6	TX 40	50	kom	103,50	100 kom
104 447 517 •	8	140	18	11	6	TX 40	50	kom	111,00	100 kom
104 447 518 •	8	160	18	11	6	TX 40	50	kom	130,50	100 kom
104 447 519 •	8	180	18	11	6	TX 40	50	kom	159,00	100 kom
104 447 520 •	8	200	18	11	6	TX 40	50	kom	185,50	100 kom
104 447 521 •	8	220	18	11	6	TX 40	50	kom	214,00	100 kom
104 447 522 •	8	240	18	11	6	TX 40	50	kom	245,50	100 kom
104 447 523 •	8	260	18	11	6	TX 40	50	kom	286,00	100 kom
104 447 524 •	8	280	18	11	6	TX 40	50	kom	314,00	100 kom
104 447 525 •	8	300	18	11	6	TX 40	50	kom	362,00	100 kom
104 447 526 •	8	320	18	11	6	TX 40	50	kom	393,00	100 kom
104 447 527 •	8	340	18	11	6	TX 40	50	kom	437,00	100 kom
104 447 528 •	8	360	18	11	6	TX 40	50	kom	482,00	100 kom
104 447 529 •	8	380	18	11	6	TX 40	50	kom	544,00	100 kom
104 447 530 •	8	400	18	11	6	TX 40	50	kom	544,00	100 kom
104 447 531 •	8	450	18	11	6	TX 40	25	kom	678,00	100 kom
104 447 532 •	8	500	18	11	6	TX 40	25	kom	767,00	100 kom
104 447 540 •	10	100	19	13	7	TX 50	50	kom	84,30	100 kom
104 447 541 •	10	120	19	13	7	TX 50	50	kom	118,00	100 kom

Nastavak sljedeća stranica


Grupa proizvoda 400 439

Nastavak od prethodne stranice

Vijak za drvo s cilindričnom glavom Torx, puni navoj - EFP čelik

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 447 542 •	10	140	19	13	7	TX 50	50	kom	152,00	100 kom
104 447 543 •	10	160	19	13	7	TX 50	50	kom	187,50	100 kom
104 447 544 •	10	180	19	13	7	TX 50	50	kom	220,50	100 kom
104 447 545 •	10	200	19	13	7	TX 50	50	kom	266,00	100 kom
104 447 546 •	10	220	19	13	7	TX 50	50	kom	277,00	100 kom
104 447 547 •	10	240	19	13	7	TX 50	50	kom	372,00	100 kom
104 447 548 •	10	260	19	13	7	TX 50	50	kom	380,00	100 kom
104 447 549 •	10	280	19	13	7	TX 50	50	kom	445,00	100 kom
104 447 550 •	10	300	19	13	7	TX 50	50	kom	497,00	100 kom
104 447 551 •	10	320	19	13	7	TX 50	50	kom	537,00	100 kom
104 447 552 •	10	340	19	13	7	TX 50	50	kom	535,00	100 kom
104 447 553 •	10	360	19	13	7	TX 50	50	kom	589,00	100 kom
104 447 554 •	10	380	19	13	7	TX 50	50	kom	642,00	100 kom
104 447 555 •	10	400	19	13	7	TX 50	50	kom	696,00	100 kom
104 447 556 •	10	450	19	13	7	TX 50	25	kom	892,00	100 kom
104 447 557 •	10	500	19	13	7	TX 50	25	kom	1.125,00	100 kom
104 447 558 •	10	550	19	13	7	TX 50	25	kom	1.365,00	100 kom
104 447 559 •	10	600	19	13	7	TX 50	25	kom	1.474,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 439

**Vijak za drvo s upuštenom glavom Torx, puni navoj - EFP čelik**

Samourezujući vijci s pozicijskim utorom na vrhu i punim navojem za spajanje drvenih nosivih konstrukcija s glatkim premazom za lakše uvrtnje.

Prednosti:

- samourezujući
- vrh s pozicionim utorom - za lakše uvrtnje bez pucanja
- grubi navoj
- visokokvalitetan premaz EFP
- puni navoj za visoku nosivost
- široka primjena zbog dužine vijka do 600 mm
- mali razmak od rubova
- mogući kutovi uvijanja 30°–90°
- Europsko tehničko odobrenje i odobrenje građevinskog tijela

Područja primjene:

za tupe poprečne spojeve, dvostruke drvene nosače, pojačanje bočnih nosača, naknadno pričvršćavanje, elastične savitljive nosače itd.

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 447 580 •	8	100	18	15	19	TX 40	50	kom	71,40	100 kom
104 447 581 •	8	120	18	15	19	TX 40	50	kom	89,20	100 kom
104 447 582 •	8	140	18	15	19	TX 40	50	kom	111,00	100 kom
104 447 583 •	8	160	18	15	19	TX 40	50	kom	130,50	100 kom
104 447 584 •	8	180	18	15	19	TX 40	50	kom	167,00	100 kom
104 447 585 •	8	200	18	15	19	TX 40	50	kom	185,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 439

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od prethodne stranice

Vijak za drvo s upuštenom glavom Torx, puni navoj - EFP čelik

Br.art	d1 mm	L mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena KM	za
104 447 586 •	8	220	18	15	19	TX 40	50	kom	214,00	100 kom
104 447 587 •	8	240	18	15	19	TX 40	50	kom	245,50	100 kom
104 447 588 •	8	260	18	15	19	TX 40	50	kom	286,00	100 kom
104 447 589 •	8	280	18	15	19	TX 40	50	kom	314,00	100 kom
104 447 590 •	8	300	18	15	19	TX 40	50	kom	362,00	100 kom
104 447 591 •	8	320	18	15	19	TX 40	50	kom	393,00	100 kom
104 447 592 •	8	340	18	15	19	TX 40	50	kom	437,00	100 kom
104 447 593 •	8	360	18	15	19	TX 40	50	kom	482,00	100 kom
104 447 594 •	8	380	18	15	19	TX 40	50	kom	518,00	100 kom
104 447 595 •	8	400	18	15	19	TX 40	50	kom	544,00	100 kom
104 447 596 •	8	450	18	15	19	TX 40	25	kom	678,00	100 kom
104 447 597 •	8	500	18	15	19	TX 40	25	kom	767,00	100 kom
104 447 605 •	10	100	19	18.5	20	TX 50	50	kom	84,30	100 kom
104 447 606 •	10	120	19	18.5	20	TX 50	50	kom	130,50	100 kom
104 447 607 •	10	140	19	18.5	20	TX 50	50	kom	167,50	100 kom
104 447 608 •	10	160	19	18.5	20	TX 50	50	kom	178,50	100 kom
104 447 609 •	10	180	19	18.5	20	TX 50	50	kom	210,00	100 kom
104 447 610 •	10	200	19	18.5	20	TX 50	50	kom	229,00	100 kom
104 447 611 •	10	220	19	18.5	20	TX 50	50	kom	291,00	100 kom
104 447 612 •	10	240	19	18.5	20	TX 50	50	kom	372,00	100 kom
104 447 613 •	10	260	19	18.5	20	TX 50	50	kom	380,00	100 kom
104 447 614 •	10	280	19	18.5	20	TX 50	50	kom	424,00	100 kom
104 447 615 •	10	300	19	18.5	20	TX 50	50	kom	451,00	100 kom
104 447 616 •	10	320	19	18.5	20	TX 50	50	kom	537,00	100 kom
104 447 617 •	10	340	19	18.5	20	TX 50	50	kom	591,00	100 kom
104 447 618 •	10	360	19	18.5	20	TX 50	50	kom	589,00	100 kom
104 447 619 •	10	380	19	18.5	20	TX 50	50	kom	642,00	100 kom
104 447 620 •	10	400	19	18.5	20	TX 50	50	kom	696,00	100 kom
104 447 621 •	10	450	19	18.5	20	TX 50	25	kom	892,00	100 kom
104 447 622 •	10	500	19	18.5	20	TX 50	25	kom	1.070,00	100 kom
104 447 623 •	10	550	19	18.5	20	TX 50	25	kom	1.476,00	100 kom
104 447 624 •	10	600	19	18.5	20	TX 50	25	kom	1.474,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 439



Magnetni prsten za Speed II bitove s dvostrukom oštřicom

Magnetna čahura za Speed II bitove s dvostrukom oštřicom - maksimalna snaga držanja za precizan rad.

Ova visokokvalitetna magnetna čahura je posebno razvijena za Speed II bitove s dvostrukom oštřicom. Veoma snažan magnetni prsten osigurava čvrstu vezu između vijka i bita, čime se omogućuje siguran i udoban rad.

Prednosti proizvoda:

- čahura ima posebno snažan magnetni prsten
- magnetni prsten čvrsto spaja vijak i bit
- pogodno za Speed II bitove s dvostrukom oštřicom

Napomena:

Speed II dvostruki bit priložen je svakoj kutiji **Speed II vijaka za drvo** kao besplatan dodatak.

Br.art	Tip	Odgovara za	Vanjski ø mm	Duljina mm	Sadržaj paketa kom	PJ	JM	Cijena KM	za
101 155 478 •	MR	1/4" četverokut	14	19	3	1	PK	~ 24,00	1 PK

Grupa proizvoda ANT



Podloška za vijak za drvo - čelik plavo pocinčan


Za SPEED vijke za drvo s upuštenom glavom.


Prednosti EFP površine:

- 100% ROHS suglasnost (EU smjernice o ograničenjima određenih opasnih tvari eng. Restriction of Hazardous Substances)
- Europska tehnička ocjena ETA 12/0276

Br.art	Za ø mm	d1 mm	d3 mm	h mm	PJ	JM	Cijena KM	za
104 449 466 •	6	8	19.5	4.8	50	kom	67,70	100 kom
104 449 467 •	8	8.5	25	5	50	kom	95,50	100 kom
104 449 468 •	10	11	32	6	50	kom	163,50	100 kom

Grupa proizvoda 400 438





OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.5. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrdene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručanja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastalo stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Prodavac se obavezuje isporučiti Prodavac a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvođača, u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri povrat povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, ti, artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručanja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispunio obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba