



Okov za unutarnja vrata

2025

SGH
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2025. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Almir Muminović	+387 (0)33 775 338	+387 (0)33 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG





Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2025 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

Sadržaj

				stranica 2 – 18
Kvake				
				stranica 19 – 23
Spojnice za vrata				
				stranica 24 – 30
Brave, cilindri, brtve, zatvarači				
				stranica 31 – 37
Zatvarači, ventilacijske rešetke				
				stranica 38 – 39
Okovi za klizna vrata				
				stranica 40 – 46
Odbojnici, pribor				

Garnitura kvaka Office s otiskom prsta i brojčanim kodom za unutarnja vrata

Office kvaka s otiskom prsta omogućuje jednostavan pristup putem biometrijskog otiska prsta, brojčanog koda, ID kartice (kod kvake s okruglom rozetom) i mobilne aplikacije. Nakon uspješne autentifikacije, kvaka na vanjskoj strani se aktivira i otvara bravu. Uređaj može upravljati s do 50 otisaka prstiju, 50 brojčanih kodova i 50 ID kartica (kod kvake s okruglom rozetom). Unutarnja kvaka uvijek omogućuje otvaranje vrata (hitna funkcija), dok se vanjska kvaka može alternativno koristiti s mehaničkim ključem za hitno otključavanje. Upravljanje putem Tuya aplikacije (svi s ovlaštenjem).

Tehnički podaci:

- robusna kvaka s otiskom prsta i integriranim brojčanim kodom
- senzor otiska prsta, dodirno tipkovno polje
- pristup brojčanim kodom sa 6 – 10 znamenki, osvijetljeno polje za unos, automatsko isključivanje nakon 5 sekundi
- za do 150 pristupa (50 otisaka prstiju + 50 PIN-ova + 50 ID kartica (kod kvake s okruglom rozetom))
- pristup putem otiska prsta, koda ili ID kartice (kod kvake s okruglom rozetom)
- višebojni statusni indikator, unutarnji signalizator
- neovisno napajanje baterijama (4 x AAA baterije), vijek trajanja baterija do 6 mjeseci (kod 30 aktivacija/dan), upozorenje kod slabe baterije
- mogućnost hitnog otvaranja izvana putem mehaničkog ključa
- moguća debljina vrata do 55 mm, kvadratni trn 8 mm s čahurom na 8,5 mm

Napomena:

Molimo slijedite korake instalacije iz uputa za korištenje.

Moguć razmak od 50 mm, preporučujemo korištenje brave s razmakom od 60 mm za bolju upotrebljivost.

Baterije nisu uključene u isporuku!

Za instalaciju je potrebno instalirati Tuya aplikaciju na mobitel ili tablet, koja će vas korak po korak voditi kroz postupak puštanja u rad!

Opseg isporuke:

1 par kvaka za vrata Office s otiskom prsta

1 potisni klin s čahurom 8/8,5

2 ID kartice samo za kvaku s okruglom rozetom

2 ključa (samo za otključavanje u nuždi)

1 priručnik za instalaciju s uputama za preuzimanje aplikacije TuyaSmart

Kvadratni trn:	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
Debljina vrata:	- 55 mm
Pričvrсни pribor:	uklj. vijci i montažni materijal
Model:	Office
Rozeta/štit:	rozeta

Br.art	Izvedba	Površinska obrada	Rozeta mm	JM	Cijena KM	za
102 208 524 •	s otiskom prsta i numeričkim kodom, pristup s iskaznicom	crno	okrugla, Ø 63	GT	238,50	1 GT
102 208 525 •	s otiskom prsta i numeričkim kodom, pristup s iskaznicom	srebrno	okrugla, Ø 63	GT	238,50	1 GT
102 208 526 •	s otiskom prsta i numeričkim kodom	crno	kvadratna, 63 x 63	GT	230,00	1 GT
102 208 527 •	s otiskom prsta i numeričkim kodom	srebrno	kvadratna, 63 x 63	GT	230,00	1 GT

Grupa proizvoda CIB CL1





Elektronički ugradbeni dvostruki cilindar Marchesi Office s otiskom prsta za unutarnja vrata

Marchesi Office cilindar je svestrano i ekonomično rješenje za razne unutarnje vrata na koja se ne mogu ugraditi elektroničke brave ili nije poželjna njihova montaža. Vrata se mogu otvoriti otiskom prsta, putem aplikacije ili pristupnim karticama (jednostavno prislonite karticu na vanjsku kvaku). Cilindar signalizira optički i akustički može li se pristupiti. Unutarnjom kvakom se vrata mogu uvijek zaključati ili otključati. Nije potrebna instalacija kabela na vratima, dovoljna je standardna baterija (CR123A).

Mogućnosti otključavanja:

- Tuya mobilna aplikacija (pritisnite tipku za otključavanje nakon što je elektronički dvostruki cilindar povezan s mobitelom, maks. udaljenost između cilindra i telefona je oko 9 metara)
- otisak prsta (maks. se može pohraniti 100 otisaka prstiju)
- kartice (maks. 100 MIFARE1 kartica)
- **mehanički ključ koji služi samo za hitno otključavanje**

Napomena: Baterije nisu uključene u isporuku!

Za instalaciju je potrebno instalirati Tuya aplikaciju na mobitel ili tablet, koja će vas korak po korak voditi kroz postupak puštanja u rad!

Opseg isporuke: elektronički dvostruki cilindar Office, 2 x pametne kartice, 1 reset kartica

Dimenzija:

Izvedba:

elektronska kvaka 58 x 42 x 42 mm

elektronika s jedne strane s čitačem otiska prsta i kartica

Zaštita:

Boja:

IP 54

crna

Br.art	Duljina A / B mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 208 528 •	30 / 30 - 55 (podesivo u koracima od 5 mm)	aluminij	kom	449,00	1 kom

Grupa proizvoda CIB CL2



Sustav za kontrolu pristupa Smart Lock G30 bez cilindra

Smart Lock G30 je motorni pogon za postojeće cilindre, za pristup vlastitom domu bez ključa. Jednostavna naknadna ugradnja. Potrebno je samo 10-15 minuta kako bi Lockin G30 instalirali na unutarnju stranu vrata, bez bušenja ili ožičenja. Vrata možete otvoriti putem Lockin-Home aplikacije, PIN koda ili otiska prsta. Pomoću senzora za vrata, Smart Lock G30 može točno prepoznati status vrata te ih automatski zaključati. Automatsko zaključavanje se može privremeno deaktivirati tako što tipku G30 pritisnete tri puta, što je idealno ako, npr. želite brzo iznijeti smeće.

Lozinke i otisci prstiju su AES-128 kodirani i lokalno pohranjeni, tako da ne morate brinuti o sigurnosti tih informacija.

Slobodno upravljajte kontrolom pristupa putem besplatne aplikacije Lockin-Home. Bilo gdje i bilo kada provjerite status svoje brave i vrata, saznajte tko i kada ulazi i izlazi, i prije svega, svoja vrata možete zaključati/otključati na daljinu putem WiFi Bridge. Sustav je kompatibilan s Alexa i Google Home za glasovno upravljanje i provjeru statusa. Baterija može trajati do 12 mjeseci.

Priložena Lockin G30 tastatura s otiskom prsta je otporna na vremenske uvjete prema IP65, bežična (napajanje na baterije), radi besprijekorno sa Smart Lock G30 (maks. udaljenost između tastature i Smart Lock G30 je 3 metra).

Smart Lock G30 se instalira na unutarnju stranu vrata i nije namijenjena za instalaciju na vanjskoj strani!

Preduvjeti:

- postojeći cilindar s umetnutim ključem s unutarnje strane se mora zaključavati izvana
- ključ se mora moći lagano okretati kod zaključanih vrata (provjeriti podešavanje vrata)
- kompatibilno s horizontalnim i vertikalnim utorima za ključ
- ključna mjera ≥ 35 mm
- za debljinu ključa < 7 mm
- cilindar izbačen na unutarnjoj strani vrata > 3 mm
- duljina od ključa do cilindra < 40 mm

Tehnički podaci:

- mjere: V 125 x Š 58 x D 57 mm
- težina: 345 g
- napajanje: 4 AA Alkaline baterije (uključene u isporuku), tipkovnica Pro: 2 AA Alkaline baterije (uključene u isporuku), WiFi Bridge USB tip C (USB mrežni dio 5V/2A nije u isporuci)
- PIN kodovi: do 50
- otisak prsta: do 20
- radna temperatura: $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$, tipkovnica: $-10^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$, 90% RH, bez kondenzacije
- podržana samo 2,4GHz-WLAN mreža (bez 5GHz-WLAN)

Napomena: Ne kombinirajte nove i stare baterije. Ne koristite punjive baterije.

Opseg isporuke: Smart Lock G30 (bez cilindra), Keypad Pro tipkovnica, WiFi Bridge, baterije, senzor za vrata

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 204 448	uklj. Keypad Pro i WiFi-Bridge	plastika siva	kom	762,00	1 kom

Grupa proizvoda CIB CL2



Garnitura kvaka AMSTERDAM sa rozetom


Materijal:
Prema standardu EN1906:
Rozeta:
Pričvrtni pribor:
Debljina vrata:
Kvadratni trn:

nehrđajući čelik
3
ø 52 x 8 mm
vijci
37 - 42 mm
8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju na 8,5 mm

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 205 400 •	boja mesinga svijetlo satinirano	BB	ne	GT	100,50	1 GT
102 205 408 •	boja mesinga svijetlo satinirano	PZ	ne	GT	100,50	1 GT
102 205 409 •	boja mesinga svijetlo satinirano	WC	ne	GT	169,00	1 GT
102 203 417	mat	BB	ne	GT	38,40	1 GT
102 203 418 •	mat	PZ	ne	GT	48,35	1 GT
102 203 419	mat	WC	ne	GT	65,60	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka AMSTERDAM sa rozetom



Materijal:
Prema standardu EN1906:
Rozeta:
Pričvrtni pribor:
Debljina vrata:
Kvadratni trn:

nehrđajući čelik
3
ø 52 x 8 mm
vijci
37 - 42 mm
8 pojedinačni s čahurom za redukciju na 8,5 mm

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 204 240 •	crno mat	BB	ne	GT	65,10	1 GT
102 204 241 •	crno mat	PZ	ne	GT	65,10	1 GT
102 204 242 •	crno mat	WC	ne	GT	110,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka s mini rozetom model AMSTERDAM



Materijal:
Prema standardu EN1906:
Kvadratni trn:
Rozeta:
Izvedba:

nehrđajući čelik
3
8 mm fiksni trn za brzu montažu s redukc. 8,5 mm
32 x 48 x 3 mm
samoljepljive rozete za ključ

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Debljina vrata mm	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 204 332 •	crno mat	BB	40 - 45	ne	GT	89,20	1 GT
102 204 331 •	crno mat	PZ	40 - 50	ne	GT	89,20	1 GT
102 204 330 •	crno mat	WC	40 - 50	ne	GT	165,50	1 GT
102 202 347 •	mat	BB	40 - 50	ne	GT	68,60	1 GT
102 202 348 •	mat	PZ	40 - 50	ne	GT	68,60	1 GT
102 202 349 •	mat	WC	40 - 45	ne	GT	127,50	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka UTRECHT s rozetom



Materijal:
Površinska obrada:
Prema standardu EN1906:
Kvadratni trn:
Rozeta:
Pričvrtni pribor:
Debljina vrata:

nehrđajući čelik
mat
ne
8 / 8,5 stanjen mm
ø 52 x 9 mm
vijci
38 - 42 mm

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 222 546	BB	ne	GT	22,45	1 GT
102 222 547	PZ	ne	GT	22,45	1 GT
102 222 548	WC	ne	GT	36,50	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka DOVER s okruglom plitkom rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: ø 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 205	BB	8 mm trn pojedinačno s čahurum za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	91,60	1 GT
102 246 206	PZ	8 mm trn pojedinačno s čahurum za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	91,60	1 GT
102 246 207	WC	6 x 60/6 x 90 pojedinačno sa A-čahurama sa 6 na 7 i 6 na 8	35 - 45	GT	115,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



Garnitura kvaka DOVER sa kvadratnom plitkom rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 52 x 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 208	BB	8 mm trn pojedinačno s čahurum za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	95,90	1 GT
102 246 209	PZ	8 mm trn pojedinačno s čahurum za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	95,90	1 GT
102 246 210	WC	6 x 60/6 x 90 pojedinačno sa A-čahurama sa 6 na 7 i 6 na 8	35 - 45	GT	119,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79

Garnitura kvaka DUBLIN sa okruglom plitkom rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Rozeta: ø 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 184	BB	35 - 55	GT	67,10	1 GT
102 246 185	PZ	35 - 55	GT	67,10	1 GT
102 246 186	WC	35 - 45	GT	90,60	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79

Garnitura kvaka GLASGOW sa okruglom plitkom rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: ø 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 211	BB	8 mm fiksni trn s čahurom za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	94,30	1 GT
102 246 212	PZ	8 mm fiksni trn s čahurom za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	94,30	1 GT
102 246 213	WC	6 x 60/6 x 90 pojedinačno sa A-čahurama sa 6 na 7 i 6 na 8	35 - 45	GT	118,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



Garnitura kvaka GLASGOW sa kvadratnom plitkom rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 52 x 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 214	BB	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	98,70	1 GT
102 246 215	PZ	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	98,70	1 GT
102 246 216	WC	6 x 60/6 x 90 pojedinačno sa A-čahurama sa 6 na 7 i 6 na 8	35 - 45	GT	122,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



Garnitura kvaka MALMÖ sa okruglom plitkom rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: crno mat, presvučeno prahom
 Prema standardu EN1906: ne
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Rozeta: ø 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 300	BB	35 - 55	GT	133,00	1 GT
102 246 301	PZ	35 - 55	GT	133,00	1 GT
102 246 302	WC	35 - 45	GT	164,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79

Garnitura kvaka MALMÖ s kvadratnom plitkom rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: crno mat, presvučeno prahom
 Prema standardu EN1906: ne
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Rozeta: 52 x 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 297	BB	35 - 55	GT	135,50	1 GT
102 246 298	PZ	35 - 55	GT	135,50	1 GT
102 246 299	WC	35 - 45	GT	168,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79

Garnitura kvaka NORWEGEN sa okruglom plitkom rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: ø 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 193	BB	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	68,20	1 GT
102 246 194	PZ	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	68,20	1 GT
102 246 195	WC	6 x 60/6 x 90 pojedinačno sa A-čahurama sa 6 na 7 i 6 na 8	35 - 45	GT	91,70	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



Garnitura kvaka NORWEGEN sa kvadratnom plitkom rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 52 x 52 x 2 mm
 Pričvrtni pribor: plastični uklapajući spoj
 Izvedba: kvaka i rozeta pojedinačno
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 246 196	BB	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	72,60	1 GT
102 246 197	PZ	8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5	35 - 55	GT	72,60	1 GT
102 246 198	WC	6 x 60/6 x 90 pojedinačno sa A-čahurama sa 6 na 7 i 6 na 8	35 - 45	GT	96,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



Garnitura kvaka MOSKAU s rozetom




Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: 3
 Kvadratni trn: 8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
 Rozeta: Ø 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 253 755	BB	ne	GT	26,25	1 GT
102 253 756	PZ	ne	GT	26,25	1 GT
102 253 757	WC	ne	GT	47,35	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka GEHRUNG s rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Prema standardu EN1906: 3
 Kvadratni trn: 8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
 Rozeta: ø 52 x 10,5 mm
 Stopice: ø 7 mm
 Pričvrtni pribor: vijci
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 253 744	BB	ne	GT	25,30	1 GT
102 253 745	PZ	ne	GT	25,30	1 GT
102 253 746	WC	ne	GT	37,85	1 GT
102 253 738 •	WC otvarač u nuždi crveno/bijelo	ne	GT	44,85	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka GEHRUNG s rozetom



Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: crno mat, presvučeno prahom
 Prema standardu EN1906: 3
 Kvadratni trn: 8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
 Rozeta: ø 52 x 10,5 mm
 Stopice: ø 7 mm
 Pričvrtni pribor: vijci
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM	za
102 253 012	BB	ne	GT	31,45	1 GT
102 253 013	PZ	ne	GT	31,45	1 GT
102 253 014	WC	ne	GT	45,90	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka BUDAPEST s rozetom




Materijal: zamak
 Površinska obrada: crno mat
 Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom
 Vatrootporno: ne

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM	za
102 204 460 •	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	144,00	1 GT
102 204 461 •	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	144,00	1 GT
102 204 462 •	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	GT	160,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka UMAG s rozetom



Materijal: zamak
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom
 Vatrootporno: ne

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Kvadratni trn mm	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM	za
102 204 422 •	kromirano	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	38 - 45	GT	111,00	1 GT
102 204 423 •	kromirano	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	38 - 45	GT	111,00	1 GT
102 204 424 •	kromirano	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	38 - 45	GT	122,00	1 GT
102 204 425 •	crno mat	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	38 - 45	GT	117,50	1 GT
102 204 426 •	crno mat	cilindar	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	38 - 45	GT	117,50	1 GT
102 204 427 •	crno mat	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	38 - 45	GT	129,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka LJUBLJANA s rozetom



Materijal: zamak
 Površinska obrada: crno mat
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM	za
102 204 463 •	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	121,50	1 GT
102 204 464 •	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	121,50	1 GT
102 204 465 •	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukciju na 7, 8 i 8,5	GT	133,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka ZADAR s rozetom




Materijal: zamak
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: 4 vijka M5 x 40 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom

Br.art	Površinska obrada	Priprema	Kvadratni trn mm	JM	Cijena KM	za
102 204 428 •	boja mesinga PVD	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	122,00	1 GT
102 204 429 •	boja mesinga PVD	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	122,00	1 GT
102 204 430 •	boja mesinga PVD	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukcijuna 7, 8 i 8,5	GT	135,00	1 GT
102 204 431 •	crno mat	BB	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	115,00	1 GT
102 204 432 •	crno mat	PZ	8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5	GT	115,00	1 GT
102 204 433 •	crno mat	WC	8 pojedinačno, s A-čahurom za redukciju na 8,5 / trn zasuna 6 s A-čahurom za redukcijuna 7, 8 i 8,5	GT	126,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka THOR s rozetom



- Kvaka zamak i nehrđajući čelik / rozeta s pokrovom od nehrđajućeg čelika kromirano/mat

Materijal: zamak/nehđajući čelik
 Površinska obrada: kromirano/neh. čel. mat
 Prema standardu EN1906: Ne
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Kvadratni trn: 8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	JM	Cijena KM	za
102 237 856 •	BB	GT	65,20	1 GT
102 237 857 •	PZ	GT	65,20	1 GT
102 237 858 •	WC	GT	95,90	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka ZEUS s rozetom



- Kvaka zamak i nehrđajući čelik / rozeta s pokrovom od nehrđajućeg čelika kromirano/mat

Materijal: zamak/nehđajući čelik
 Površinska obrada: kromirano/neh. čel. mat
 Prema standardu EN1906: Ne
 Rozeta: ø 52 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Kvadratni trn: 8 pojedinačni, s A-čahurom 8,5 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s povratnom oprugom

Br.art	Priprema	JM	Cijena KM	za
102 237 850 •	BB	GT	64,60	1 GT
102 237 851 •	PZ	GT	64,60	1 GT
102 237 852 •	WC	GT	95,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Garnitura kvaka BIRMINGHAM sa rozetom



Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 mm
 Prema standardu EN1906: 2
 Rozeta: ø 52 x 9 mm
 Pričvrsni pribor: vijci
 Izvedba: s profilnim trnom

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 221 480	30 - 49	BB	aluminij natur F1	GT	14,70	1 GT
102 221 481	30 - 49	PZ	aluminij natur F1	GT	14,70	1 GT
102 221 482	40	WC	aluminij natur F1	GT	35,30	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka model DUBLIN s rozetom



Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 mm
 Rozeta: 44 x 44 x 8 mm
 Pričvrsni pribor: vijci
 Izvedba: sa spojem za brzu montažu,

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 221 476	37 - 76	BB	aluminij satinirani F94	GT	32,55	1 GT
102 221 477	37 - 76	PZ	aluminij satinirani F94	GT	32,55	1 GT
102 221 478	39 - 48	WC	aluminij satinirani F94	GT	45,55	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Spojnica za krilo/okvir 100


za falcana drvena vrata na drvenim dovratnicima

Spojnica ø: 15 mm
 Visina spojnice: 80,2 mm
 Duljina štifa: 50 mm
 Debljina štifa: 6,4 mm
 Nosivost: 60 kg


Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 224 900	dio za okvir	čelik poniklani	kom	149,00	100 kom
102 224 899	Element za krilo	čelik poniklani	kom	74,30	100 kom

Grupa proizvoda 200 C31


Pribor					
Br.art	Opis		JM	Cijena KM	za
102 224 901	OTLAV montažni prihvat spojnica za vrata (okvir) tip JR 519, plastika crna		kom	149,00	100 kom



Element za krilo



za dovratnik



Cilindrična spojnica tip 100, 15 mm

Oblik glave: cilindrični
 Izvedba: element za dovratnik
 Spojnica ø: 15 mm
 Visina spojnice: 80,2 mm
 Osovinski razmak: 23,2 mm
 Duljina štifa: 47 mm
 Debljina štifa: 8 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 224 902	čelik poniklani	kom	135,00	100 kom

Grupa proizvoda 200 C31




Spojnica za ugradnju bušenjem tip 495 3D Exacta

- za falcana drvena vrata, podesiva

Spojnica ø: 16 mm
 Visina spojnice: 80,0 - 85,0 mm
 Duljina štifa: 45 mm
 Debljina štifa: 7,8 mm
 Nosivost: 100 kg

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 226 604	dio za krilo	čelik pocinčani	kom	3,09	1 kom
102 226 606	dio za okvir	čelik pocinčani	kom	3,78	1 kom


Grupa proizvoda 200 C31



Spojnica za vrata TECTUS TE 240 3D

- potpuno skrivena spojnica
- jednostavna montaža
- mogućnost primjene na desnoj i lijevoj strani
- za vrata bez utora na punom, metalnom ili futer (suhomontažnom) dovratniku (za primjenu na suhomontažnim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvršni elementi)

Širina prednjice:	18 odn. 21 mm
Visina prednjice:	155 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Raspon podešavanja:	strana +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, utisni dio +/- 1,5 mm
Falc na vratima:	bez
Nosivost:	60 kg
Glodanje ø:	16 mm
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Kut otvaranja:	180 °
Zaštićeno od požara:	ne




Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 265 560	čelik presvučen srebrni F1	kom	84,20	1 kom
102 265 562 •	čelik presvučen efekt nehrđ. čelika	kom	130,00	1 kom
102 265 593 •	čelik presvučen crni mat RAL 9005	kom	132,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44

Spojnica za vrata TECTUS TE 340 3D

- potpuno skrivena spojnica
- jednostavna montaža
- mogućnost primjene na desnoj i lijevoj strani
- za vrata bez utora na punom, metalnom ili futer (suhomontažnom) dovratniku (za primjenu na suhomontažnim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvršni elementi)

Širina prednjice:	28 mm
Visina prednjice:	160 mm
Raspon podešavanja:	strana +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, utisni dio +/- 1 mm
Falc na vratima:	bez
Nosivost:	80 kg
Glodanje ø:	24 mm
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Kut otvaranja:	180 °
Zaštićeno od požara:	ne



Br.art	Mogućnost podešavanja	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 265 203 •	trodimenzionalna	čelik presvučen, efekt plem. čelika	kom	139,50	1 kom
102 265 201	trodimenzionalno	čelik presvučen srebrni F1	kom	90,90	1 kom
102 265 594 •	trodimenzionalna	čelik presvučen crni mat RAL 9005	kom	128,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44

Pokriva pločica za spojniciu TECTUS TE 240 3D / TE 340 3D

Materijal: čelik presvučen srebrni F1

Br.art	Odgovara za	Primjena	JM	Cijena KM	za
102 204 681 •	TECTUS TE 240 3D	za spojniciu - dio za krilo	kom	15,70	1 kom
102 204 682 •	TECTUS TE 240 3D	za spojniciu - dio za okvir	kom	15,70	1 kom
102 265 666 •	TECTUS TE 340 3D	za dio spojnice za okvir odnosno krilo	kom	12,80	1 kom

Grupa proizvoda CB6



Simbolična slika



Spojnica za vrata K1019

- s pokrivnim kpicama
- podešavanje horizontalno + 3 /- 1,5 mm
- podešavanje verikalno +/- 2,5 mm
- podešavanje dubinsko +/- 1 mm
- nije potrebno održavanje

Navedena nosivost vrijedi do visine krila 2100 mm.

Nosivost:	52 kg kod 3 spojnice i ŠK do 900 mm, 40 kg kod 2 spojnice
Debljina vrata min.:	32 mm
Kut otvaranja:	180 °
Širina prednjice:	24 mm
Visina prednjice:	110 mm
Debljina prednjice:	7,2 / 5,2 mm
Falc na vratima:	bez
Zaštićeno od požara:	ne
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Smjer	JM	Cijena KM	za
102 265 747	čelik	poniklano mat	univerzalan	kom	26,00	1 kom
102 265 749	čelik	bijelo	univerzalan	kom	26,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C30



Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

Skrivena spojnica za vrata AN 140 3D

- potpuno skrivena spojnica za vrata bez falca
- jednostavna montaža
- primjena lijevo i desno


Napomena:

Navedena vrijednost opterećenja (nosivost) odnosi se na dvije spojnice po krilu (900 x 2100 mm).

Širina prednjice:	24 mm
Visina prednjice:	105 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Raspon podešavanja:	strana +/- 1,5 mm, visina +/- 2,5 mm, utisni dio +/- 1,0 mm
Falc na vratima:	bez falca
Nosivost:	40 kg
Glodalo ø:	14 ili 16 mm
Ležajevi:	tehnika ležajeva bez održavanja
Kut otvaranja:	180 °
Zaštićeno od požara:	N

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 266 203	zamak krom satinirani	kom	23,90	1 kom
102 266 205	zamak crni	kom	23,90	1 kom
102 266 204	zamak bijeli	kom	23,90	1 kom

Grupa proizvoda 200 C30



Skrivena spojnica za vrata AN 150 3D

- potpuno skrivena spojnica za vrata bez falca
- jednostavna montaža
- primjena lijevo i desno
- reducirana dubina glodanja 21 mm

Napomena: Navedena vrijednost opterećenja (nosivost) odnosi se na dvije spojnice po krilu (900 x 2100 mm).

Širina prednjice:	24 mm
Visina prednjice:	110 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Raspon podešavanja:	strana +/- 1,5 mm, visina +/- 2,5 mm, utisni dio +/- 1,0 mm
Falc na vratima:	bez
Nosivost:	40 kg
Glodalo ø:	14 ili 16 mm
Ležajevi:	tehnika ležajeva bez održavanja
Kut otvaranja:	180 °
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 266 200	lijevani cink krom satinirani	kom	23,90	1 kom
102 266 202	lijevani cink crni	kom	23,90	1 kom
102 266 201	lijevani cink bijeli	kom	23,90	1 kom

Grupa proizvoda 200 C30

**Skrivena spojnica za vrata AN 160 3D**

- kompletno skrivena spojnica
- jednostavna montaža
- mogućnost primjene na desnoj i lijevoj strani

Napomena:

Navedena vrijednost opterećenja (nosivost) odnosi se na dvije spojnice po krilu (900 x 2100 mm).

Širina prednjice:	24 mm
Visina prednjice:	110 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalna
Raspon podešavanja:	strana +/- 1,5 mm, visina +/- 2,5 mm, utisni dio +/- 1,0 mm
Falc na vratima:	tupo
Nosivost:	60 kg
Glodalo ø:	14 ili 16 mm
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Kut otvaranja:	180 °
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 266 080 •	lijevani cink kromirani polirani	kom	64,50	1 kom
102 266 077 •	lijevani cink kromirani mat	kom	58,80	1 kom
102 266 079 •	lijevani cink crni	kom	58,80	1 kom
102 266 078 •	lijevani cink bijeli	kom	58,80	1 kom

Grupa proizvoda 200 C30



Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

Pokrivne kape AN 3D

Napomena:

odgovara spojnica AN 130 2D - AN 140 3D - AN 140 3D ALU - AN 150 3D - AN 150 3D ALU - AN 160 3D - AN 160 3D ALU - AN 170 3D - AN 170 3D ALU - AN 180 3D

Tip: AN 3D
 Smjer: univerzalno
 Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 266 206	krom satinirano	kom	1,20	1 kom
102 266 207	bijelo	kom	1,20	1 kom
102 266 208	crno	kom	1,20	1 kom

Grupa proizvoda 200 C30

**Šarnir spojica tip A1**

Za vrata bez utora (falca), od čeličnog lima, s izvlačnim klinom i pričvrstnim vijcima.
 3 mm razmaka između prednjica u ugrađenom / zatvorenom stanju.

Napomena: Nije prikladno za vanjsku primjenu.

Izvedba: s fiksnim trnom
 Širina otvorene spojnice: 76 mm
 Visina spojnice: 101.5 mm
 Kotačić ø: 15 mm
 Debljina materijala: 3 mm
 Ležajevi: kuglični ležaj
 Nosivost: 40 kg

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 227 429 •	nehrđajući čelik	PAR	14,35	1 PAR
102 227 428	čelik poniklani mat	PAR	13,06	1 PAR

Grupa proizvoda 200 202 C02

**Šarnir spojica tip B1**

Za vrata bez falca, s pričvrstnim vijcima.

Napomena: Nije prikladno za vanjsku primjenu.

Izvedba: s fiksnim trnom
 Širina otvorene spojnice: 77 mm
 Visina spojnice: 100 mm
 Širina trake: 48 mm
 Kotačić ø: 12 mm
 Debljina materijala: 2.2 mm
 Ležajevi: kuglični ležaj
 Nosivost: 40 kg

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 227 433	nehrđajući čelik	kom	5,95	1 kom

Grupa proizvoda 200 202 C02



Magnetna brava Fortylock

Mogućnost korištenja lijevo i desno promjenom jezička. Otvarač u nuždi WC: VK 8 mm

Čeona ploča izvedba: zaobljena
 Čeona ploča materijal: čelik kromirano/satinirano
 Visina brave: 132 mm
 Širina brave: 75,5 mm
 Čeona ploča mjere: 190 x 18 x 2,5 mm

Br.art	Način zatvaranja	Udaljenost mm	Trn mm	Debljina brave mm	Ključna mjera mm	JM	Cijena KM	za
102 295 420	BB	90	8	14	50	kom	17,40	1 kom
102 295 421	PZ	85	8	15	50	kom	21,95	1 kom
102 295 422	WC	96	8 (WC-trn 8)	14	50	kom	18,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Ukopna brava Bonaiti

Mogućnost korištenja lijevo i desno, okretanjem jezička.
 WC-otvarač u nuždi: četverokut 7 mm

Udaljenost: 90 mm
 Trn: 9 mm
 Čeona ploča izvedba: zaobljena
 Čeona ploča materijal: čelik pocinčani
 Širina brave: 67 mm
 Čeona ploča mjere: 238 x 18 x 3 mm

Br.art	Način zatvaranja	Debljina brave mm	Visina brave mm	Ključna mjera mm	JM	Cijena KM	za
102 295 426	BB	13	170	40	kom	6,97	1 kom
102 295 432	PZ	15	173	40	kom	8,98	1 kom
102 295 428	WC	14	170	40	kom	9,38	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Ukopna brava Bonaiti

Mogućnost korištenja lijevo i desno, okretanjem jezička.
 WC-otvarač za nuždu: 4-kut 7 mm

Udaljenost: 90 mm
 Trn: 9 mm
 Čeona ploča izvedba: zaobljena
 Čeona ploča materijal: čelik pocinčani
 Širina brave: 77 mm
 Čeona ploča mjere: 238 x 18 x 3 mm

Br.art	Način zatvaranja	Debljina brave mm	Visina brave mm	Ključna mjera mm	JM	Cijena KM	za
102 295 427	BB	13	170	50	kom	7,38	1 kom
102 295 433	PZ	15	173	50	kom	9,38	1 kom
102 295 431	WC	14	170	50	kom	12,75	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01





Prihvatnik za Fortylock magnetnu bravu

Izvedba: podesivo
Norma: DIN

Br.art	Čeona ploča izvedba	Čeona ploča mjere mm	Čeona ploča materijal	JM	Cijena KM	za
102 295 425	zaobljena	112 x 24	čelik kromirano/ satinirano	kom	13,10	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Prihvatnik za B-Four magnetnu bravu

Izvedba: bez podešavanja

Br.art	Čeona ploča izvedba	Čeona ploča mjere mm	Čeona ploča materijal	JM	Cijena KM	za
102 221 624	zaobljena	82 x 22	najlon sivi	kom	3,19	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Prihvatnik brave

Izvedba: nije podesivo
Čeona ploča izvedba: zaobljena

Br.art	Širina prednjice mm	Visina prednjice mm	Debljina materijala mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 295 434	18	238	2.5	čelik pocinčani	kom	1,28	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Prihvatnik za dvokrilna vrata ravan

Čeona ploča izvedba: četvrtasto
Izrez: bombirano

Br.art	Širina prednjice mm	Visina prednjice mm	Debljina materijala mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 275 171	30	210	2	čelik pocinčani	kom	5,04	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Industrijski dvostruki cilindar F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova


Opseg isporuke:

cilindar sa 3 ključa, pričvrtni vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.

Tip: F3
Izvedba: okrugli ključ
Materijal: mesing poniklani

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena KM	za
102 211 528	35 / 35	70	kom	16,20	1 kom
102 218 195	45 / 50	95	kom	20,70	1 kom
102 218 443	30 / 10	40	kom	11,20	1 kom
102 218 444	30 / 30	60	kom	14,60	1 kom
102 218 445	30 / 35	65	kom	15,50	1 kom
102 218 446	30 / 40	70	kom	15,95	1 kom
102 218 447	30 / 45	75	kom	16,85	1 kom
102 218 448	30 / 50	80	kom	17,65	1 kom
102 218 449	30 / 60	90	kom	19,30	1 kom
102 218 450	30 / 70	100	kom	21,85	1 kom
102 218 453	40 / 40	80	kom	17,65	1 kom
102 218 454	40 / 45	85	kom	18,25	1 kom
102 218 455	40 / 50	90	kom	19,40	1 kom
102 218 456	40 / 55	95	kom	20,10	1 kom
102 218 457	50 / 50	100	kom	20,90	1 kom

Grupa proizvoda YE4



Industrijski dvostruki cilindar F5

Tradicionalni cilindar F5 s ključevima koji se slobodno kopiraju je vertikalni ključni sustav početne klase.

Tehnički podaci:


- EU profilni cilindar
- Kućište i jezgra cilindra od mesinga mat poniklano
- Moguća primjena na protupožarnim vratima
- Pinovi za kodiranje i protupinovi od mesinga
- Opruge od nehrđajućeg čelika
- Zaključavajući jezičak od sinteriranog čelika
- Zaključavajući jezičak min. 30° (prema DIN)
- U svakoj jezgri nalaze se 2 protupina otporna na otvaranje

Isporuka uklj.: 3 ključa

Tip: F5
Duljina C: 90 mm
Izvedba: različito zaključavanje
Materijal: mesing poniklani mat

Br.art	Duljina A / B mm	JM	Cijena KM	za
102 209 243	35 / 55	kom	22,10	1 kom
102 209 244	40 / 50	kom	22,10	1 kom

Grupa proizvoda YE4






Brтва za utor krila ACF 5000 H

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM	za
102 226 161	plastika bijela	kolut 200 m	m	179,50	100 m
102 226 162	plastika rustikalno smeđa	kolut 200 m	m	161,00	100 m


Grupa proizvoda 200 282 283



Brтва za vrata EV 3967 KS

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM	za
102 230 342	plastika bež	kolut 50 m	m	153,50	100 m
102 230 341	plastika bijela	kolut 50 m	m	151,00	100 m
102 224 708	plastika rustikalno smeđa	kolut 50 m	m	155,50	100 m


Grupa proizvoda 200 282 283



Brтва za vrata AC 3967 KS

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM	za
102 224 697 •	plastika bež	kolut 50 m	m	190,50	100 m
102 224 696 •	plastika bijela	kolut 50 m	m	190,50	100 m
102 224 699 •	plastika rustikalno smeđa	kolut 50 m	m	190,50	100 m
102 224 700 •	plastika smeđa	kolut 50 m	m	190,50	100 m

Grupa proizvoda 200 282 283



Brtveni profil QL 3113

Tip: QL 3113
 Izvedba: brtva za sobna vrata
 Širina utora: 3,5 - 4 mm
 Dubina utora: 7 mm
 m/PJ: 400 m

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	Cijena KM	za
102 219 145	bijela	2 x 200 m	m	193,00	100 m
102 210 928 •	crna	2 x 200 m	m	230,50	100 m
102 219 147	smeđa	2 x 200 m	m	193,00	100 m

Grupa proizvoda YSL



Brтва za vrata T017


Automatska brtva za jednokrlna i dvokrlna zaokretna i klizna vrata.

- s jakim pritiskom prijanjanja i koso podesiva
- ušteda vremena, putem nove konstrukcijske tehnike
- pokretan profil koji je moguće izvaditi i kod već ugrađenih vrata
- 2 trna za podešavanje od mesinga
- apsorpcija zvuka utvrđena sa 7 mm zračnosti poda

Zvučna izolacija:	42 dB
Ugradnja:	postavljanje u utor
Protupožarno:	ne
Nepropusno za dim:	ne
Hod:	17 mm
Širina:	12,5 mm
Visina:	28,5 mm
Otpuštanje:	jednostrano
Materijal:	aluminij prirodne boje

Br.art	Duljina mm	Skrativo do mm	JM	Cijena KM	za
102 279 741 •	630	530	kom	39,15	1 kom
102 279 742	730	630	kom	40,35	1 kom
102 279 743	830	730	kom	41,15	1 kom
102 279 744	930	830	kom	42,25	1 kom
102 279 745	1030	930	kom	43,30	1 kom
102 279 746 •	1130	1030	kom	44,20	1 kom
102 279 747 •	1230	1130	kom	45,25	1 kom
102 279 748 •	1330	1230	kom	46,35	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA8



Brтва vrata 1773ACU FH


Automatska brtva za vrata, za jedno- i dvokrlna zaokretna i klizna vrata.

- s jakim pritiskom prijanjanja i koso podesiva
- ušteda vremena, putem nove konstrukcijske tehnike
- pokretan profil koji je moguće izvaditi i kod već ugrađenih vrata
- 2 trna za podešavanje od mesinga
- 2 posebne silikonske brtve garantiraju toplinsku i zvučnu izolaciju od visokih frekvencija

Zvučna izolacija:	47 dB
Ugradnja:	postavljanje u utor
Protupožarno:	da
Nepropusno za dim:	ne
Hod:	17 mm
Širina:	13 mm
Visina:	28,5 mm
Otpuštanje:	jednostrano
Materijal:	aluminij prirodne boje

Br.art	Duljina mm	Skrativo do mm	JM	Cijena KM	za
102 279 821 •	722	622	kom	57,80	1 kom
102 279 822 •	822	722	kom	58,80	1 kom
102 279 823 •	872	772	kom	59,90	1 kom
102 279 824 •	922	822	kom	59,90	1 kom
102 279 825 •	1022	922	kom	60,90	1 kom
102 279 826 •	1122	1022	kom	62,10	1 kom
102 279 827 •	1222	1122	kom	63,10	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA8



Brtva za vrata PLANET KT-RD-FH


Automatska brtva za jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata

- zaštićena silikonskim vijencem jer je dublje upuštena
- vrata se mogu prilagoditi s donje strane bez demontaže
- jednostrano otpuštanje s paralelnim spuštanjem
- automatsko izjednačavanje na kosim podovima
- 7-godišnje jamstvo

Zvučna izolacija:	48 dB
Ugradnja:	postavljanje u utor
Protupožarno:	da
Nepropusno za dim:	da
Materijal:	aluminij prirodne boje, brtveni profil od samogasivog silikona
Hod:	18 mm
Širina:	13 mm
Visina:	25 mm
Otpuštanje:	jednostrano

Br.art	Duljina mm	Skrativo do mm	JM	Cijena KM	za
102 279 422 •	585	460	kom	80,00	1 kom
102 279 432 •	710	585	kom	82,20	1 kom
102 279 423 •	771	710	kom	82,20	1 kom
102 279 424 •	821	710	kom	82,60	1 kom
102 279 425 •	871	710	kom	82,60	1 kom
102 279 426 •	921	835	kom	87,30	1 kom
102 279 427 •	971	835	kom	87,30	1 kom
102 279 428 •	1021	960	kom	88,30	1 kom
102 279 429 •	1085	960	kom	88,30	1 kom
102 279 430 •	1210	1085	kom	90,20	1 kom
102 279 431 •	1335	1210	kom	115,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA6




Brtva za vrata SCHALL-EX L-15/30 WS

Automatska brtva za vrata sa zvučnom izolacijom i vrata otporna na vatru sukladno normi ÖNORM B 3850 i DIN 4102, za protupožarna vrata sukladno normi ÖNORM B 3851 i DIN 18095 s podešavanjem visine i izjednačavanjem kosine.

- za do sada nepostignute vrijednosti prigušenja buke
- do 20 mm hoda pri iskazanoj mjeri utora 15 x 30 mm
- robusna unutarnja mehanika s paralelnim pokretanjem
- priključivi klizni pokretači za sigurno puštanje u rad
- podešavanje brtve bez alata
- nije potrebna pritiska ploča, brža montaža i bolji izgled

Zvučna izolacija:	52 db pri 7 mm odstoja od poda, 51 db pri 15 mm odstoja od poda
Ugradnja:	postavljanje u utor
Protupožarno:	da
Nepropusno za dim:	da
Hod:	20 mm
Širina:	14,8 mm
Visina:	30 mm
Otpuštanje:	jednostrano
Materijal:	aluminij prirodne boje, brtveni profil od samogasivog silikona



Br.art	Duljina mm	Skratavo do mm	JM	Cijena KM	za
102 279 634 •	585	480	kom	92,00	1 kom
102 279 636 •	722	635	kom	96,60	1 kom
102 279 519 •	772	635	kom	96,60	1 kom
102 279 637 •	822	635	kom	96,60	1 kom
102 279 502 •	833	635	kom	96,60	1 kom
102 279 638 •	872	760	kom	98,80	1 kom
102 279 639 •	922	760	kom	98,80	1 kom
102 279 503 •	958	760	kom	98,80	1 kom
102 279 520 •	972	885	kom	101,00	1 kom
102 279 649 •	1022	885	kom	101,00	1 kom
102 279 521 •	1085	885	kom	101,00	1 kom
102 279 667 •	1210	1010	kom	103,00	1 kom
102 279 522 •	1335	1135	kom	135,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA7





EN 1154

Zatvarač za vrata TS 1500

Bez vodilice.

U skladu sa normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 3-4.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane.

Nije dopuštena primjena mehaničkog zaustavljanja na protupožarnim i protudimnim vratima..



Način montaže kod primjene:

vodilice: na vratno krilo ili dovratnik na strani spojnice

poluge: montaža vratnog krila na strani ovjesa, montaža na dovratnik-suprotno ovjesu

Izvedba: bez kočnice
Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 282 288	srebrna	kom	95,30	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Vodilica TS 1500 G

Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 053	srebrna	kom	40,40	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 3000 V

Bez vodilice.

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 1-4.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže na krilo vrata s montažnom pločicom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.

Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
Širina krila do: 1100 mm



Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 259	srebrna	kom	220,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač vrata TS 3000 V, EN 1-4 bez kočnice

s vodilicom
1-krilni

Širina krila do: 1100 mm
Ugradnja: montaža vratnog krila na strani ovjesa, montaža na dovratnik-suprotno ovjesu



crna mat (RAL 9005)

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 282 981	crna mat (RAL 9005)	GT	359,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000

Bez vodilice.

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 2-6.

Hidraulički završni moment, brzina zatvaranja i prigušivač otvaranja se mogu regulirati.

Sve se funkcije mogu namjestiti s prednje strane.

Primjenjiv za desna i lijeva vrata s otvaranjem u jednom smjeru.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže vratnog krila s montažnom pločom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.



Ugradnja:

montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na
dovratnik sa suprotne strane spojnice

Širina krila do:

1400 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 771	srebrna	kom	393,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
102 280 696	GEZE montažna ploča za TS 4000/5000, srebrna	kom	13,75	1 kom



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000 L

Bez klizne vodilice.

Zatvarač za vrata prema EN 1154 A.

Podesiva snaga zatvaranja veličina 2-6.

Optički prikaz veličina.

Mogućnost namještanja prigušivača otvaranja, hidrauličkog završnog udarca i toplinski stabilizirane brzine zatvaranja.

Sve funkcije moguće je namjestiti s prednje strane.

Za desno i lijevo postavljena vrata primjenjiv bez prilagodbe.

Za protupožarna i protudimna vrata (prilikom montaže vrata s podloškom).

Nije dopuštena primjena mehaničkog zaustavljanja na protupožarnim i protudimnim vratima.



Ugradnja:

montaža vratnog krila suprotno ovjesu, montaža
dovratnika na strani ovjesa

Širina krila do:

1400 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 667	srebrna	kom	393,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Zatvarač za vrata TS 1000 EN 2-3

- s polugom
- varijabilna snaga zatvaranja u dvije veličine pomoću jednostavnog zakretanja podnožja ležaja za polugu: snaga zatvaranja veličina 2 prema EN 1154 za širine krila vrata do 850 mm, snaga zatvaranja veličina 3 prema EN 1154 za širine krila vrata do 950 mm.
- moguće podešavanje brzine zatvaranja i hidrauličkog završnog udarca.
- montaža na krilo i dovratnik
- širina krila do 950 mm

Pakiranje:

SK6

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena KM	za
105 020 400	bez kočnice	boja srebra	kom	70,90	1 kom

Grupa proizvoda 200 221





EN 1154

Vodilica bez kočnice TS 3000/TS 5000

Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 775	srebrna	kom	56,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Kočnica

Ugradnjom kočnice u vodilicu omogućuje se zaustavljanje vrata između 80° i 130°.
Jačina kočenja je podesiva i može se isključiti.

Nije dopušteno na protupožarnim i protudimnim vratima!

Izvedba: za Standard vodilice

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 749	srebrna	kom	44,95	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Vodilica BG bez kočnice

Zaustavljač moguće naknadno ugraditi.

Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 794	srebrna	kom	67,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Poluga za TS 1500/1000C

Izvedba s kočnicom nije pogodna za protupožarna vrata.

Izvedba: s kočnicom

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 223 249	srebrna	kom	52,10	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Montažna ploča za TS 4000/TS 5000

Debljina 5 mm, slika bušenja prema DIN.
Prilog 1 EN 1154, za vrata bez izravnog učvršćenja zatvaračem.

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 696	srebrna	kom	13,75	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Zatvarač za vrata TS 90 Impulse, EN 3/4

S vodicom, 1- krilna

Univerzalni zatvarač za vrata s vodicom i s jako padajućim momentom otvaranja, brzina zatvaranja može se podesiti u dva međusobno neovisna područja.

Jačina zatvaranja vel. EN 3/4, može se koristiti kao DIN-L i DIN-D.

Veličina zatvarača podešava se pomoću različitih dimenzija ugradnje.

U skladu s normom EN 1154.

Ispunjava zahtjeve prema CEN/TR15894 (40% manji moment otvaranja od 2-60° kuta otvaranja) i kod postavljanja veličine zatvaranja EN 3 i ÖN B1600.

Izvedba:

bez kočnice

Ugradnja:

montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice

Širina krila do:

1100 mm



Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 280 330	srebrna	GT	132,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 223

Zatvarač za vrata TS 68

Izvedba:

s polugom, bez kočnice

Širina krila do:

1100 mm

Duljina:

220 mm

Širina:

53.5 mm

Visina:

45 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
102 224 510	srebrna	kom	103,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 223

**Zatvarač za vrata IS20 s polugom EN 2-3**

Može se montirati na sve tipove vrata težine do 80 kg i širine do 950 mm

Podešavanje: brzina zatvaranja, završni udar ili tiho zatvaranje.

Ugradnja:

montaža vratnog krila na strani spojnica, montaža na dovratnik-suprotno strani spojnica

Širina krila do:

950 mm

Komponenta:

zatvarač za vrata

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena KM	za
102 209 617	bez kočnice	srebrna	kom	57,00	1 kom
102 209 619	bez kočnice	crna	kom	57,00	1 kom
102 209 618	bez kočnice	bijela	kom	57,00	1 kom
102 209 620	s kočnicom	srebrno	kom	80,50	1 kom
102 209 622	s kočnicom	crna	kom	80,50	1 kom
102 209 621	s kočnicom	bijela	kom	80,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 C76



102 209 617 / 620



102 209 619 / 622

Ventilacijska rešetka za sobna vrata

- protok zraka 210 cm³
- u skladu s DIN 18017 za tehnička pravila plinske instalacije

Širina: 454 mm
 Visina: 90 mm
 Izrez u vratima: 435 x 76 mm
 Debljina vrata: 35-45 mm
 Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 297 769 •	bež-smeđa	kom	12,95	1 kom
102 297 766 •	crna	kom	12,95	1 kom
102 297 764 •	krembijela	kom	12,95	1 kom
102 297 765 •	smeđa	kom	12,95	1 kom

Grupa proizvoda 200



Ventilacijska rešetka aluminijska

Napomena:

Duljina 2000 mm bez slobodnog prostora lijevo/desno

Ugradnja: umetanje
 Priprema: 7,5 x 14,5 mm

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Slobodni poprečni presjek cm ²	JM	Cijena KM	za
103 309 904 •	bijelo presvučeno RAL 9010	60	400	65	kom	27,05	1 kom
103 309 909 •	bijelo presvučeno RAL 9010	60	600	97	kom	30,40	1 kom
103 309 914 •	bijelo presvučeno RAL 9010	60	800	130	kom	39,05	1 kom
103 309 919 •	bijelo presvučeno RAL 9010	60	1000	166	kom	45,40	1 kom
103 309 924 •	bijelo presvučeno RAL 9010	60	2000	342	kom	71,80	1 kom
103 309 934 •	bijelo presvučeno RAL 9010	80	400	87	kom	29,35	1 kom
103 309 939 •	bijelo presvučeno RAL 9010	80	600	130	kom	35,20	1 kom
103 309 944 •	bijelo presvučeno RAL 9010	80	800	174	kom	43,70	1 kom
103 309 949 •	bijelo presvučeno RAL 9010	80	1000	221	kom	52,50	1 kom
103 309 954 •	bijelo presvučeno RAL 9010	80	2000	456	kom	85,00	1 kom
103 309 964 •	bijelo presvučeno RAL 9010	100	400	130	kom	31,45	1 kom
103 309 969 •	bijelo presvučeno RAL 9010	100	600	195	kom	39,25	1 kom
103 309 974 •	bijelo presvučeno RAL 9010	100	800	261	kom	48,65	1 kom
103 309 979 •	bijelo presvučeno RAL 9010	100	1000	332	kom	60,30	1 kom
103 309 984 •	bijelo presvučeno RAL 9010	100	2000	685	kom	99,20	1 kom
103 309 994 •	bijelo presvučeno RAL 9010	130	2000	913	kom	121,50	1 kom
103 309 999 •	bijelo presvučeno RAL 9010	150	2000	1141	kom	146,00	1 kom
103 309 918 •	brončano eloksirano	60	1000	166	kom	45,40	1 kom
103 309 923 •	brončano eloksirano	60	2000	342	kom	71,80	1 kom
103 309 908 •	brončano eloksirano	60	600	97	kom	30,40	1 kom
103 309 913 •	brončano eloksirano	60	800	130	kom	39,05	1 kom
103 309 903 •	brončano eloksirano	60	400	65	kom	27,05	1 kom
103 309 953 •	brončano eloksirano	80	2000	456	kom	85,00	1 kom
103 309 943 •	brončano eloksirano	80	800	174	kom	43,70	1 kom
103 309 948 •	brončano eloksirano	80	1000	221	kom	52,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F70





bijelo lakirano RAL9010



zlatno eloksirano

Duljina minus 25 mm mjera rezanja



Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

Ventilacijska rešetka aluminijska

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Slobodni poprečni presjek cm ²	JM	Cijena KM	za
103 309 933	brončano eloksirano	80	400	87	kom	29,35	1 kom
103 309 938	brončano eloksirano	80	600	130	kom	35,20	1 kom
103 309 963	brončano eloksirano	100	400	130	kom	31,70	1 kom
103 309 968	brončano eloksirano	100	600	195	kom	39,25	1 kom
103 309 973	brončano eloksirano	100	800	261	kom	48,65	1 kom
103 309 978	brončano eloksirano	100	1000	332	kom	60,30	1 kom
103 309 983	brončano eloksirano	100	2000	685	kom	99,20	1 kom
103 309 993	brončano eloksirano	130	2000	913	kom	121,50	1 kom
103 309 998	brončano eloksirano	150	2000	1141	kom	146,00	1 kom
103 309 925	crno eloksirano	60	2000	342	kom	78,90	1 kom
103 309 926	crno eloksirano	60	400	65	kom	29,45	1 kom
103 309 927	crno eloksirano	60	600	97	kom	33,40	1 kom
103 309 928	crno eloksirano	60	800	130	kom	42,85	1 kom
103 309 929	crno eloksirano	60	1000	166	kom	49,90	1 kom
103 309 959	crno eloksirano	80	2000	456	kom	93,20	1 kom
103 309 958	crno eloksirano	80	1000	221	kom	57,80	1 kom
103 309 957	crno eloksirano	80	800	174	kom	47,90	1 kom
103 309 956	crno eloksirano	80	600	130	kom	38,55	1 kom
103 309 955	crno eloksirano	80	400	87	kom	32,30	1 kom
103 309 988	crno eloksirano	100	1000	332	kom	66,10	1 kom
103 309 989	crno eloksirano	100	2000	685	kom	109,00	1 kom
103 309 985	crno eloksirano	100	400	130	kom	34,45	1 kom
103 309 987	crno eloksirano	100	800	261	kom	53,40	1 kom
103 309 986	crno eloksirano	100	600	195	kom	43,00	1 kom
103 310 010	crno eloksirano	130	2000	913	kom	133,50	1 kom
103 310 011	crno eloksirano	150	2000	1141	kom	160,50	1 kom
103 309 901	prirodno eloksirano	60	400	65	kom	23,35	1 kom
103 309 906	prirodno eloksirano	60	600	97	kom	28,30	1 kom
103 309 911	prirodno eloksirano	60	800	130	kom	34,60	1 kom
103 309 921	prirodno eloksirano	60	2000	342	kom	63,30	1 kom
103 309 916	prirodno eloksirano	60	1000	166	kom	40,80	1 kom
103 309 936	prirodno eloksirano	80	600	130	kom	31,85	1 kom
103 309 931	prirodno eloksirano	80	400	87	kom	25,95	1 kom
103 309 941	prirodno eloksirano	80	800	174	kom	39,35	1 kom
103 309 946	prirodno eloksirano	80	1000	221	kom	48,20	1 kom
103 309 951	prirodno eloksirano	80	2000	456	kom	76,70	1 kom
103 309 971	prirodno eloksirano	100	800	261	kom	43,70	1 kom
103 309 966	prirodno eloksirano	100	600	195	kom	34,80	1 kom
103 309 961	prirodno eloksirano	100	400	130	kom	29,35	1 kom
103 309 981	prirodno eloksirano	100	2000	685	kom	87,40	1 kom
103 309 976	prirodno eloksirano	100	1000	332	kom	53,90	1 kom
103 309 991	prirodno eloksirano	130	2000	913	kom	103,00	1 kom
103 309 996	prirodno eloksirano	150	2000	1141	kom	130,00	1 kom
103 309 920	titan efekt nehr. čelika	60	2000	342	kom	78,90	1 kom
103 309 910	titan efekt nehr. čelika	60	800	130	kom	42,85	1 kom
103 309 915	titan efekt nehr. čelika	60	1000	166	kom	49,90	1 kom
103 309 905	titan efekt nehr. čelika	60	600	97	kom	33,40	1 kom



brončano eloksirano



zlatno eloksirano



prirodno eloksirano





titan efekt nehrđajućeg čelika



bijelo lakirano RAL9010



crno eloksirano
Duljina minus
25 mm mjera rezanja



Nastavak sljedeća stranica

Grupa proizvoda 300 F70

Ventilacijska rešetka aluminijska

Napomena: Duljina 2000 mm bez slobodnog prostora lijevo/desno

Ugradnja: umetanje
Priprema: 7,5 x 14,5 mm

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Slobodni poprečni presjek cm ²	JM	Cijena KM	za
103 309 900 •	titan efekt nehr. čelika	60	400	65	kom	29,45	1 kom
103 309 930 •	titan efekt nehr. čelika	80	400	87	kom	32,30	1 kom
103 309 935 •	titan efekt nehr. čelika	80	600	130	kom	38,55	1 kom
103 309 950 •	titan efekt nehr. čelika	80	2000	456	kom	93,20	1 kom
103 309 945 •	titan efekt nehr. čelika	80	1000	221	kom	57,80	1 kom
103 309 940 •	titan efekt nehr. čelika	80	800	174	kom	47,90	1 kom
103 309 960 •	titan efekt nehr. čelika	100	400	130	kom	34,45	1 kom
103 309 965 •	titan efekt nehr. čelika	100	600	195	kom	43,00	1 kom
103 309 970 •	titan efekt nehr. čelika	100	800	261	kom	53,40	1 kom
103 309 975 •	titan efekt nehr. čelika	100	1000	332	kom	66,10	1 kom
103 309 980 •	titan efekt nehr. čelika	100	2000	685	kom	109,00	1 kom
103 309 990 •	titan efekt nehr. čelika	130	2000	913	kom	133,50	1 kom
103 309 995 •	titan efekt nehr. čelika	150	2000	1141	kom	160,50	1 kom
103 309 917 •	zlatno eloksirano	60	1000	166	kom	42,80	1 kom
103 309 922 •	zlatno eloksirano	60	2000	342	kom	66,90	1 kom
103 309 902 •	zlatno eloksirano	60	400	65	kom	25,50	1 kom
103 309 907 •	zlatno eloksirano	60	600	97	kom	29,30	1 kom
103 309 912 •	zlatno eloksirano	60	800	130	kom	36,55	1 kom
103 309 937 •	zlatno eloksirano	80	600	130	kom	33,45	1 kom
103 309 932 •	zlatno eloksirano	80	400	87	kom	27,75	1 kom
103 309 942 •	zlatno eloksirano	80	800	174	kom	41,15	1 kom
103 309 952 •	zlatno eloksirano	80	2000	456	kom	80,70	1 kom
103 309 947 •	zlatno eloksirano	80	1000	221	kom	50,30	1 kom
103 309 967 •	zlatno eloksirano	100	600	195	kom	36,70	1 kom
103 309 972 •	zlatno eloksirano	100	800	261	kom	45,95	1 kom
103 309 962 •	zlatno eloksirano	100	400	130	kom	30,20	1 kom
103 309 982 •	zlatno eloksirano	100	2000	685	kom	93,00	1 kom
103 309 977 •	zlatno eloksirano	100	1000	332	kom	57,00	1 kom
103 309 992 •	zlatno eloksirano	130	2000	913	kom	109,50	1 kom
103 309 997 •	zlatno eloksirano	150	2000	1141	kom	140,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F70



titan efekt nehrđajućeg čelika



zlatno eloksirano





prirodno eloksirano



bijelo lakirano RAL9010



crno eloksirano
Duljina minus
25 mm mjera rezanja



Ventilacijska rešetka

Ugradnja: umetanje
Upuštanje ø: 36 mm
Dubina upuštanja: 8 mm

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 308 600 •	kromirano	43	43	kom	5,57	1 kom
103 308 601 •	smeđe	43	43	kom	2,98	1 kom
103 308 602 •	bijelo	43	43	kom	2,98	1 kom
103 308 604 •	kromirano mat	43	43	kom	11,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 F70



Garnitura okova Classic Basic Standard

Bez vodilice. Za stropnu ili zidnu montažu. Sa standardnim ublaživačem.


Opseg isporuke:

2 kotačića
2 standardna zaustavljača za vodilicu
1 vodeći donji trn
pričvrsni kutnik za montažu


Širina krila minimalno: 600 mm
Težina krila maks.: 80 kg
Podešavanje visine +/-: 4 mm
Mjesto primjene: drvo

Br.art	Težina krila maks. kg	Mjesto primjene	JM	Cijena KM	za
102 231 464	50	drvo	GT	36,10	1 GT
102 231 465	80	drvo	GT	43,90	1 GT

Grupa proizvoda 200 280 C80



Montaža kotačića Classic Basic Standard



Set za 50 kg

Set za 80 kg

Garnitura okova Classic Fluid / Basic Komfort

Bez vodilica, s ublaživačem uvlačenja i zaustavljačem. Za stropnu i zidnu montažu.


Opseg isporuke:

1 kotačić s nosačem i ublaživačem Fluid
1 kotačić s nosačem
1 pločica za otpuštanje
1 zaustavljač
1 pomoćni dio za postavljanje
1 vodeći podni trn
kutnici za zidnu montažu


Širina krila minimalno: 600 mm
Duljina uvlačenja: 70 mm
Težina krila maks.: 80 kg
Podešavanje visine +/-: 4 mm
Mjesto primjene: drvo

Br.art	Težina krila maks. kg	Mjesto primjene	JM	Cijena KM	za
102 231 456	50	drvo	GT	213,00	1 GT
102 231 459	80	drvo	GT	143,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 280 C80



Pozicija montaže kotačića Classic Fluid / Basic Komfort



Set za 50 kg

Set za 80 kg



Garnitura okova za klizna vrata Classic Fluid

Bez vodilica, s obostranim ublaživačem uvlačenja. Za stropnu i zidnu montažu.


Opseg isporuke:

2 kotačića s nosačem i ublaživačem Fluid
2 pločice za otpuštanje
1 pomoćni dio za postavljanje
1 vodeći podni trn
kutnici za zidnu montažu

Širina krila minimalno: 650 mm
Duljina uvlačenja: 50 mm
Podešavanje visine +/-: 4 mm
Mjesto primjene: drvo

Br.art	Težina krila maks. kg	JM	Cijena KM	za
102 231 457	30 - 80	GT	158,50	1 GT

Grupa proizvoda 200 280 C80



Pozicija montaže kotačića Classic Fluid 50


Vodilica 1280 stropna

Za stropnu montažu. U kombinaciji sa zidnim spojnim kutnicama moguća je i zidna montaža.

Odgovara za: Classic Basic / Classic Fluid / Hide Basic / Vetro 40
Materijal: aluminij srebrno eloksirani

Br.art	Duljina mm	Usluga	JM	Cijena KM	za
102 222 457	6000	rezanje na mjeru uz nadoplatu	mm	19,60	1000 mm

Grupa proizvoda 200 280 C80



Ukopna ručica za klizna vrata ravna

Izvedba: kvadratno
Vanjska mjera: 155 x 45 x 2 mm
Mjere upuštanja: 150 x 40 x 19 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 253 020 •	nehrđajući čelik	crno premazano	kom	31,10	1 kom
102 289 199 •	nehrđajući čelik	mat	kom	27,55	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



Ukopna ručica za klizna vrata okrugla

Vanjska mjera: ø 80 mm
Mjere upuštanja: ø 62 x 14 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 289 188 •	nehrđajući čelik	mat	kom	77,70	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



Odbojnik za vrata SOLIDO ø 25 mm

- graničnik: gumeni prsten

Isporučka: s vijkom 4x27 i tiplom

Ugradnja: podna
Visina: 30 mm
ø: 25 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 283 657 •	mesing	polirano	kom	20,90	1 kom
102 283 658 •	mesing	kromirano	kom	20,90	1 kom
102 283 659 •	mesing	krom mat	kom	20,90	1 kom
102 283 653 •	nehrđajući čelik	mat	kom	13,15	1 kom
102 283 652 •	aluminij	srebrno eloksirano	kom	14,30	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



Podni odbojnik 45/17

- Graničnik: guma

Ugradnja: podna
Visina zatvaranja: 17 mm
Ploča postolja ø: 45 mm
ø: 45 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 283 606 •	mesing	sjaj	kom	15,00	1 kom
102 283 608 •	mesing	kromirano	kom	16,80	1 kom
102 283 607 •	mesing	patinirano	kom	16,80	1 kom
102 283 611 •	nehrđajući čelik	mat	kom	18,15	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



Podni i zidni odbojnik ø 30 mm, plastika

Opseg isporuke: bez vijka

Ugradnja: zidna i podna
Visina: 32 mm
ø: 30 mm
Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 283 600 •	boja slonovače	kom	0,82	1 kom
102 283 601 •	siva	kom	0,82	1 kom

Grupa proizvoda 200





Podni i zidni odbojnik - oblik kugle

- nevidljiva montaža za ugodnu optiku
- min. dubina rupe 50 mm; promjer $\varnothing$ 8 mm
- uklj. tiple i vijke

Ugradnja: zidna i podna
 Visina: 31 mm
 $\varnothing$: 35 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 268 135 •	plastika	crno	kom	3,82	1 kom
102 268 136 •	plastika	bijelo	kom	3,82	1 kom
102 268 137 •	plastika	sivo	kom	3,82	1 kom
102 268 138	plastika	smeđe	kom	3,82	1 kom
102 268 139 •	plastika	bež	kom	3,82	1 kom

Grupa proizvoda 200



Zidni odbojnik s kukom


- Graničnik: crna guma

Napomena: skriveno pričvršćivanje s prednje strane (u isporuku su uključena 2 vijka s upuštenom glavom 4 x 40 mm, pužni vijak i inbus ključ).

Ugradnja: zidna montaža
 $\varnothing$: 14 mm
 Duljina: 82 mm
 Izvedba: pločica $\varnothing$ 50 x 10 mm, prihvat $\varnothing$ 16 mm i trn kuke $\varnothing$ 6 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 236 212 •	čelik	crno mat presvučeno prahom	kom	14,35	1 kom
102 236 213 •	nehrđajući čelik	mat	kom	23,95	1 kom

Grupa proizvoda 200



Odbojnik za vrata, polukugla PVC

Napomena:

Izvedba ø 60 ima podkonstrukciju s rupama za vijke.

Ugradnja:

Način pričvršćivanja:

Materijal:

zidna montaža

samoljepljiv

plastika

Br.art	Visina mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 283 683 •	12	32	bijelo	kom	1,97	1 kom
102 283 690 •	12	32	smeđe	kom	1,97	1 kom
102 283 691 •	12	32	bež	kom	1,97	1 kom
102 283 036 •	12	32	crno	kom	3,06	1 kom
102 283 033 •	12	32	prozirno	kom	3,06	1 kom
102 283 681 •	15	60	bijelo	kom	2,46	1 kom
102 283 682 •	15	60	smeđe	kom	2,46	1 kom
102 283 684 •	15	60	bež	kom	2,46	1 kom
102 283 034 •	15	60	crno	kom	3,22	1 kom
102 283 035 •	15	60	prozirno	kom	3,22	1 kom

Grupa proizvoda 200



ø 32 mm, bijeli



ø 32 mm, smeđi



ø 32 mm, bež



ø 32 mm, crni



ø 32 mm, prozirni



ø 60 mm, bijeli



ø 60 mm, smeđi



ø 60 mm, bež



ø 60 mm, crni



ø 60 mm, prozirni



Odbojnik vrata zidni TSB 2040

Odbojnik vrata zidni TSB 2040

Napomena: cijena za pakiranje 1 kom

Opseg isporuke: bez vijka

Ugradnja:

Visina:

ø:

montaža na zid

25 mm

40 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
102 230 798 •	plastika	bijelo	kom	6,83	1 kom

Grupa proizvoda 200 292



Odbojnik vrata samostojeći

- s protukliznom podlogom za postavljanje na podu
- graničnik: gumeni prsten

Br.art	Težina kg	Ø mm	Visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
105 020 722 •	1.3	95	45	nehrđajući čelik	polirano	PK	12,65	1 PK
105 020 723 •	1.3	95	45	nehrđajući čelik	brušeno	PK	12,80	1 PK

Grupa proizvoda 500 520



Odbojnik za kvaku

Materijal: guma
Površinska obrada: transparentno

Br.art	Dimenzija mm	JM	Cijena KM	za
102 202 319	45 x 25 x 13	kom	0,27	1 kom

Grupa proizvoda 200



SOLIDO univerzalna šablona za montažu kvaka

- za precizno predbušenje rupe za vijke $\varnothing 8$ mm

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM	za
102 245 150 •	podesivo za DIN i Ö-NORM	kom	230,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205



FSB poluga za demontažu

- za podizanje rozeta prilikom demontaže kvaka

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM	za
102 241 146 •	poluga za demontažu	kom	27,40	1 kom

Grupa proizvoda 200 CC8




Stega za montažu dovratnika TU

Fiksira i pridržava okvir vrata prilikom pričvršćivanja pjenom, stezna površina zaštićena filcom, četverokutna cijev s milimetarskom skalom za precizniji rad. **Za montažu jednog dovratnika koriste se 2 stega.**

Br.art	Raspon stezanja mm	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 190 505 •	565-1010	1.31	kom	219,00	1 kom

Grupa proizvoda A58



Stega za ugradnju okvira vrata TMS

Fiksira i podupire okvire vrata kod punjenja zidova pjenom. Teleskopska aluminjska okrugla cijev s vijkom za podešavanje za precizne radove, sa steznim dijelovima za osiguranje okvira i održavanje točnog razmaka.

Br.art	Raspon stezanja mm	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 190 504 •	560-1010	0.68	kom	107,00	1 kom

Grupa proizvoda A58



Stega za ugradnju vrata TFM-2K

Korisni dodatak stegama za okvir vrata TU i TMS za brzo i precizno poravnavanje i učvršćivanje vrata. Kvalitetne dvokomponentne plastične ručke.

Hod podešavanja: 35 mm
Izbacivanje: 70 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 190 512 •	0.58	kom	92,10	1 kom

Grupa proizvoda A58



Stega za dovratnik - set Pro


Omogućuje montažu te vertikalno i horizontalno poravnavanje i fiksiranje dovratnika u samo nekoliko koraka. Brže, lakše i preciznije od poravnavanja s drvenim klinovima. Odgovara svim uobičajenim vanjskim mjerama krila vrata 610/735/860/985 mm.

Isporuka uklj. 2 PRO stega za okvir vrata, 2 PRO stezaljke za ravnanje okvira vrata, 4 podloške za izravnavanje, upute za uporabu.

Širina okvira: 600-1000 mm
Odgovara za: dovratnike prema DIN 18101

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 145 054 •	kom	328,00	1 kom

Grupa proizvoda A59



WINBAG®
- pump it up! -


Winbag jastučići - pomoć kod montaže i vrata

Winbag je idealan za montažu prozora i vrata. Nakon montaže utori ostaju slobodni: stavite traku ili masu za utore, ne ostavlja nikakve ogrebotine na okvirima prozora ili klupčicama prozora. Idealan za podizanje perilica rublja, regala, ormara, pri montaži namještaja, unutarnjih i vanjskih vrata podizanje i podešavanje, pritisak pri ljepljenju teškog namještaja do 135 kg, kao zaustavljač vrata. Savršeno se prilagođava od jako uskog (2 mm) do jako debelog (50 mm), samo kroz zrak koji se jednim pokretom ruke upumpava ili otpušta.

Winbag se može oštetiti na oštrim rubovima ili čavlima!

Br.art	Nosivost maks. kg	Širina fuge mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 170 366 •	maks. 135	2-50	1	kom	55,50	1 kom

Grupa proizvoda A59



WinMax®

Winmax pomoć kod montaže prozora i vrata

Idealna pomoć kod montaže prozora i vrata. Jednostavnim okretanjem ručke, stezne površine se šire, što stvara visoki pritisak između prozora/vrata i zida. Tako se komponente mogu montirati s milimetarskom preciznošću. **Fleksibilni prihvat omogućava rad na teško dostupnim mjestima.** WinMax štiti komponente i zid, jer se alat jednostavno i sigurno uklanja okretanjem ručke.

Najniža ugradbena visina min: 9 mm

Br.art	Opterećenje kg	Raspon podešavanja mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 105 799 •	maks. 50	0 - 13	1	kom	ⁿ 94,30	1 kom
101 106 004	maks. 50	0 - 13	4	Set	ⁿ 378,00	1 Set

Grupa proizvoda ANT




IQ-Tools
INTELLIGENT QUALITY TOOLS

Podizač vrata

Podizač vrata omogućuje lagano postavljanje, podešavanje i održavanje teških vrata, jednostavno je i ne zahtjeva puno napora. Robusna poniklana metalna konstrukcija.

Br.art	Nosivost kg	JM	Cijena KM	za
101 190 499 •	120	kom	112,50	1 kom
101 191 693 •	200	kom	212,50	1 kom

Grupa proizvoda A59



solido

Spojnik kutnik za dovratnik

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
102 227 366	25 x 25 x 13 x 1,2	čelik pocinčani	kom	18,35	100 kom

Grupa proizvoda 200



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrdene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudonosu okolnosti i nastalo stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Prodavac se obavezuje isporučiti Prodavac a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izlaza proizvođača, u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, ti artikli koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručivanja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom ako glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispunio obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveza, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba