

solido by Caressi

### 3D sudoper CAPP

Promjer rupe za daljinski upravljač: 15 mm  
Ne može se kombinirati s drobilicom za otpad.

Materijal: nehrđajući čelik  
Veličina korita: 550 x 400 x 185 mm  
Radijus korita: 10 mm

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 520 652	CAPP55R10	590 x 440	kom



**335,-** KM

solido by Caressi

### Kuhinjska slavina CABL003

- ručica na desnoj strani
- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilne cijevi za priključak

Hladno pokretanje: ručica je u osnovnim postavkama uvijek postavljena na hladno, tako da se ne troši energija za toplu vodu.

Rupa za pipu ø: 35 mm  
Izljev: zakretna  
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM
113 520 643	nehrđajući čelik	visokotlačna	kom



5 GODINA GARANCIJE

**195,-** KM

L&S Lighting Intelligence



### Podgradna svjetiljka Planar L 24 V/DC

Planar L je svjetiljka izrađena od aluminija, visoka samo 5 mm, ugrađeni LED modul, u kombinaciji sa difuzorom, osigurava široku i difuznu distribuciju svjetlosti.

Dizajnirana je za brzu montažu sa samo dva vijka.  
To omogućava sakrivanje priključnih kabela na stražnjoj strani ormara.

**Funkcija prekidača** (samo svjetiljke sa mehaničkim prekidačem):  
uključivanje/isključivanje, podešavanje jačine svjetla

Izvedba: set 3 kom uklj. mrežni uređaj i glavnu svjetiljku s prekidačem  
Duljina: 190 mm  
Širina: 70 mm  
Visina: 5 mm  
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima  
Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela  
Svjetlosni tok (Lumen): 3 x 170 lm  
Razred energetske učinkovitosti: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda E  
Materijal: aluminij



Set 3 kom boja aluminija

Set 5 kom crna

Br.art	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 381 850	3 x 3	crno mat	GT	69,00
103 381 851	3 x 3	boja aluminija, četkan	GT	69,00

po **69,-** KM

### Postolje za preklopni stol Flexo 1

- mogućnos slaganja

**Napomena:** Za 1 stol potrebna je 1 garnitura.



Visina: 710 mm  
 Mjere stupa: ø 35 mm  
 Oprema: plastične noge Ø 30 mm (raspon podešavanja + 10 mm)

po **200,-** KM

Br.art	Širina mm	Veličina ploče min.	Veličina ploče maks.	Izvedba stupa	Težina kg	JM	Cijena KM
103 319 104 •	400	1200 x 500 mm	1800 x 600 mm	crno	6.5	kom	200,00
103 319 103 •	400	1200 x 500 mm	1800 x 600 mm	kromirano	6.5	kom	200,00
103 319 154 •	596	1200 x 700 / ø 1300 mm	2000 x 800 mm	crno	7	kom	200,00
103 319 155 •	596	1200 x 700 / ø 1300 mm	2000 x 800 mm	kromirano	7	GT	200,00
103 319 156 •	596	1200 x 700 / ø 1300 mm	2000 x 800 mm	srebno (RAL 9006)	7	GT	200,00



### Vješalica za kapute Naos

**Napomena:** pričvršćivanje s prednje strane.  
**Opseg isporuke:** uklj. vijak M4 x 40 mm

Materijal: lijevani cink  
 Izvedba: pločica Ø 28 mm



Br.art	Površinska obrada	ø mm	Dubina mm	JM
103 302 199 •	crno mat	12	30	kom

**10,-** KM

### Preklopna vješalica Pepea

**Napomena:** pričvršćivanje s 2 M4 vijka (nisu uključeni u isporuku).

Ugradnja: za upuštanje  
 Materijal: lijevani cink  
 Razmak rupa: 66 mm  
 Izbacivanje: 47,7 mm  
 Mjere upuštanja: 76 x 16 mm  
 Dubina upuštanja: 12 mm



Br.art	Oprema	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
103 301 337	1 kuka	crno lakirano	20	80	1.5	kom

**11,-** KM



### Stezni nosač police Moon S

- mogućnost primjene za razne materijale (drvo, staklo, plastika)

**Napomena:** Nosivost do 50 kg po paru, maks. dubina police 320 mm.

Širina: 30 mm  
Dubina: 105 mm  
Nosivost: 50 kg  
Materijal: lijevani cink



Br.art	Tvornički broj	Debljina materijala mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 342 019	16228010UZ	4-25	srebro metalik	PAR	28,00
103 342 021	16228010KB	4-25	sjajno kromirano	PAR	30,00
103 342 093	16228010EC-B	4-25	crno mat	PAR	28,00

od **28,-** KM

### Skryveni nosač police GN452 set

Nosač police se sastoji iz dva dijela, kućišta u polici i nosača s opružnim trnom, za rupu 5 mm u bočnoj stranici korpusa.

**Primjena:**

1. Postaviti policu
  2. Utisnuti opružni trn u nosaču
  3. Pritisnuti policu prema dolje - trn uskoči u kućište i policu je pričvršćena
- Pritiskom prema gore policu se može ponovno izvaditi.

**Napomena:** Obratiti pažnju na smjer ugradnje kućišta.

**Opseg isporuke:** 1 kućište GN452.12, 1 nosač GN400.TS.05

Nosivost: 40 kg  
Površinska obrada: crno/pocinčano



Br.art	Ugradnja	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja mm	Materijal	JM
103 352 524	za utiskivanje	12/5	40/9	čelik/plastika	GT

**1,45** KM

### Ovjes Mini

- za utiskivanje i pričvršćivanje vijcima
- odstojanje kuke: 5 mm

**Napomena:** kuka za uvijanje se naručuje posebno

Mogućnost podešavanja: visina +/-, bočno 9 mm

Materijal: cink



podešavanje s prednje strane




podešavanje sa stražnje strane

Br.art	Izvedba	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja mm	JM	Cijena KM
103 343 016	podešavanje s prednje strane	35	12.2	kom	2,20
103 398 250	podešavanje sa stražnje strane	35	12.2	kom	2,20

po **2,20** KM

### L-kuka s navojem za drvo i prorezom - čelik plavo pocinčan



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	h mm	d=debljina mm	f maks. kg	Za tiplu ø	Izvedba	JM
104 465 147	6	48	34	13	4.9	50	8	puni navoj	kom

**0,30** KM



### Alat za paralelno ucrtavanje

S olovkom, od dugotrajne plastike i nazubljenim steznim kolutićem za fiksiranje. Praktični alat za točno ucrtavanje i prijenos neravnina zidova i izreza na letvice, lajsne sokla, maske itd.

Br.art	Tip	Ukupna duljina mm	JM
101 190 979 •	PWE0123B	108	kom



**22,-** KM



### Krunska pila s rubnim upuštačem

Pila za rupe s rubnim upuštačem ima integrirani upuštač ruba rupe, koji je idealan za precizno izrezivanje rupa za kutije za utičnice.

Primjena: akril, epoksid, plastika ojačana vlaknima (uključujući PVC), ploče od vlaknastog cementa, gips / štukatura, iverica, drvo i šperploča, glinene cigle / Poroton, zidaovi i cigle, MDF, silikatne vapnene cigle / Ytong, pješčanik, mekane pločice, mekani kamen

Br.art	Prihvatni štift	Ø mm	Materijal	JM
101 115 939 •	MXqs ONE-klick-adapter	68	HM	kom



**75,-** KM



### Lopatica za poravnavanje fuga-set

Set za poravnavanje fuga od elastične plastike, za pravljenje izbočenih i udubljenih fuga. Jednostavno za korištenje. **Isporuka u plastičnoj kutiji.**



Sadržaj: 4 komada

Br.art	Boja	Materijal	JM
101 192 289 •	crvena	plastika	kom

**19,-** KM

### Ručni držač za ljepljivu traku T361

S rezačem. Kočnica osigurava ispravnu napetost trake. Za tiho odmotavanje PP-samoljepljivih traka.



Br.art	Širina role mm	JM
107 880 001 •	50	kom

**25,-** KM



### Čistač za nehrđajući čelik

Njeguje, čisti i štiti površine od nehrđajućeg čelika

Tretirane površine mogu se vrlo lako očistiti bez struganja. Lagana i ekonomična primjena. Zaštitni sloj koji ostaje odbija kapljice vode.

Primjena: perilice posuđa, radne površine, ormari, regali, termičke vage, šankovi, zidne obloge, liftovi, rukohvati, ograde itd.

Br.art	Tip	Sadržaj ml	Pakiranje	JM
110 642 003 •	SQ-260	400	limenka	kom



**15,<sup>50</sup>** KM

