



Garnitura kvaka VERONA s rozetom

Materijal: aluminij
Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu Plus s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Prema standardu EN1906: 3
Rozeta: ø 52 x 9 mm
Pričvrtni pribor: montaža bez vijaka
Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika



Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 204 633	37 - 47	BB	crno mat	GT	39,00
102 204 634	37 - 47	PZ	crno mat	GT	39,00
102 204 635	37 - 47	WC	crno mat	GT	57,00

od **39,-** KM



Garnitura kvaka RIGA

- fiksna okretna, skriveno pričvršćenje

Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
Prema standardu EN1906: ne
Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
Pričvrtni pribor: vijci M5
Priprema: PZ
Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: nehrđajući čelik
Vatrootporno: ne



Br.art	Materijal	Površinska obrada	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 237 201	nehrđajući čelik	crno mat	35 - 65	GT	39,00
102 237 277	nehrđajući čelik	mat	35 - 65	GT	23,00

od **23,-** KM



Zasun za vrata usadni, s preklopnim mehanizmom tip 260

Opseg isporuke: uklj. prihvatnu pločicu, rubni zasun za vrata



od **3,60** KM

Br.art	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena KM
102 224 871	160	16	GT	4,20
102 224 566	200	16	kom	3,60
102 224 567	300	16	kom	3,90



Zasun s mogućnošću zaključavanja

Za vješanje lokota promjera do 6 mm.
Ukupna duljina = duljina s izvučenim zasunom
Opseg isporuke: sa zapornom omčom



pocinčano



nehrđajući čelik

Širina ploče: 40 mm
Duljina ploče: 100 mm
Mjere zasuna: ø 12

od **6,60** KM

Br.art	Ukupna duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 268 052	150	čelik pocinčani	kom	6,60
102 268 053	200	čelik pocinčani	kom	7,20
102 268 048	150	nehrđajući čelik	kom	26,00



Ugradbena kanta za smeće Aladin 40

Robusan izvlačni okov od pocinčanog čelika, nosivost 30 kg
Plastični dijelovi jednostavni za održavanje - spremnici za otpad i poklopci mogu se prati u perilici posuđa.



103 369 056

Materijal:	plastika					
Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	Boja	JM	Cijena KM
103 369 055	400	spremnik 1 x 15 litara	290 x 360 x 330	orion siva	kom	53,20
103 369 056	400	spremnici 2 x 7 litara	290 x 360 x 330	orion siva	kom	58,00

od **53,20** KM



Ugradbena kanta za smeće Ekko 40

Robusan izvlačni okov od pocinčanog čelika, nosivost 30 kg
Plastični dijelovi jednostavni za održavanje - spremnici za otpad i poklopci mogu se prati u perilici posuđa.



Materijal:	plastika					
Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	Boja	JM	
103 369 057	450	spremnici 1 x 15/2 x 7 litara	355 x 365 x 470	orion siva	kom	

72,50 KM

Zaštitna lajsna za odlaganje kofera



15,- KM

Površinska obrada: efekt nehrđajućeg čelika
Način pričvršćivanja: samoljepljivo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM
103 300 699	448	13	6.5	kom

Dvostruki kuglični zatvarač

- s pomičnim kugličnim ležajevima od kromiranog čelika
- Napomena:** Zbog povremenih varijacija u dimenzijama bušenja, preporučujemo da provjerite razmak između rupa prije rada s drvetom!



od **1,80** KM

Ugradnja: za pričvršćivanje vijcima

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 332 541	8 x 43	mesing	polirano	kom	1,80
103 332 551	9 x 50	mesing	polirano	kom	2,40
103 332 553	13 x 70	mesing	polirano	kom	6,20
103 331 442	8 x 43	mesing	poniklano	kom	2,60
103 331 443	9 x 50	mesing	poniklano	kom	3,30
103 331 444	13 x 70	mesing	poniklano	kom	8,80

Rapid

Klamerica ručna Compacta

Čvrst, pouzdan metalni uređaj za spajalice od fine žice. Podešavanje snage udara za kontinuirano korištenje. Jednostavno punjenje.

Područje primjene: za poslove dekoriranja, tapeciranja, uokvirivanja, zatezanja.

Za spajalice tip 53 od 6 - 14 mm.



Br.art

101 192 439

Težina g

630

JM

kom

32,40 KM

Rapid

Punjenje za klamericu tip 53

Klamerice od jako fine žice, stoga su manje upadljive. Idealno za uporabu na tekstilima, koži ili za dekoracijski materijal, etikete i postere.



od **9,50** KM

Širina poledine:

11,4 mm

Sadržaj:

1080 kom

Pakiranje:

blister

Materijal:

čelična žica

Br.art

101 192 585

Duljina mm

6

Dimenzije žice mm

0,75 x 0,52

JM

PK

Cijena KM

9,50

101 192 586

8

0,75 x 0,52

PK

10,20

101 192 587

10

0,75 x 0,52

PK

11,80

101 192 588

12

0,75 x 0,52

PK

12,10

101 192 589

14

0,75 x 0,52

PK

13,30

BOC

BOHR CRAFT



TURBO STEP INOX

Spiralna svrdla u kutiji Turbo Step DIN 338 HSS-E Co5 5-dijelni

Idealno za aku odvijače i bušilice, svrdla iz ovog seta rade znatno brže od klasičnih spiralnih svrdala te olakšavaju proširivanje postojećih rupa, kao i izbušivanje vijaka ili zakovica. **Univerzalna primjena za čelik i nehrđajući čelik do 1200 N/mm², lijevane materijale, aluminij, plastiku (npr. akrilno staklo), tvrdo i meko drvo.**

Sadržaj:

svrdla Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm



DIN:

338

Prihvat:

3-površinski

Materijal:

HSS-E Co5

Izvedba:

Turbo Step

Br.art

101 113 317

Svrdlo Ø od

do mm

Veličina

kompleta

JM

Set

99,- KM

STANLEY

Ručna pila Jet Cut s grubim ozubljenjem

- Drška od dvokomponentnog materijala pričvršćena vijcima i zavarena za maksimalnu sigurnost i visoku udobnost
- Poboľjšano 2X Hardpoint nazubljenje za dug vijek trajanja, agresivno nazubljenje s 3 rezna ruba za brzo i precizno rezanje
- Graničnik 45° i 90°, 7 zuba po colu za grube radove



Br.art

101 193 381

Zupci po

collu

Duljina

lista mm

JM

kom

45,50 KM



Kist set 3-dijelni

Tri ravna kista, svijetla četka, drvena drška natur, sa steznim limom.

Br.art

101 192 008

Širina mm

25, 35, 50

Veličina kompleta

3-dij.

JM

Set



2,60 KM

INDEX
Lontana Group

FE

Perforirana okrugla željezna traka – čelik pocinčani

Duljina 10 m u plastičnoj kutiji.

Širina: 12 mm

Debljina: 0,8 mm

Br.art	Duljina m	Izvedba	Rupa ø mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
104 466 684	10	ravno	6,2	14	kom	7,30
104 466 726	10	valovito	6,2	14	kom	6,80



od **6,80** KM

STALOC
Schachermayer



Kontaktna mast u spreju SQ-430

Njega i održavanje prozorskih okova, zatvarača vrata, okretnih-/nagibnih okova itd.

- jako dobro prijanjajuća, prozirna učinkovita mast za visoka opterećenja
- vrlo visoka razmazivost



Br.art	Sadržaj ml	Boja	JM	
110 661 202	150	žućkasto	kom	5,90 KM

STALOC
Schachermayer



Sprej za odvajanje SQ-702

Sredstvo za odvajanje može se koristiti u svim procesima zavarivanja. STALOC sredstvo za odvajanje pri zavarivanju potpuno je bez silikona i otapala, tako da nema nikakvih prepreka za naknadne obrade poput lakiranja, galvaniziranja, kromiranja itd. Prije vrućeg pocinčavanja preporučuje se eventualno prethodno čišćenje.

Prednosti proizvoda:

- primjenjivo u svim područjima zavarivanja
- štiti radne komade i mlaznice od varnica
- pogodno za autogeno zavarivanje, električno zavarivanje i MIG/MAG zavarivanje



Br.art	Sadržaj ml	JM	
110 660 131	400	kom	7,30 KM

Schüller
Kühler

Zaštitni papir - Taiga Blue Core

Zaštitni papir s ljepljivom papirnom trakom. Dokazana kombinacija zaštitnog papira i ljepljive trake za brzo pokrivanje velikih površina u unutarnjim prostorima.

Prednosti proizvoda:

- kombinacija papirne zaštitne trake i Natron papira
- štiti od prskanja i kapljica boje
- štiti od nečistoće
- posebno namijenjen za unutarnju uporabu.



Napomena:

Bez bojanja se traka treba skinuti nakon maks. 24 sata. Nakon bojanja odn. soboslikarskih radova skinuti traku što prije moguće (nakon sušenja boje). Prije početka radova obavezno napraviti ogledno ljepljenje.

Br.art	Širina trake mm	Duljina trake m	JM	Cijena KM
110 637 822	180	20	kom	3,80
110 637 823	300	20	kom	5,00

3,80 KM

Schüller
Kühler

Jednokratne rukavice Med Nitril

Nesterilne rukavice za jednokratnu uporabu, koje karakterizira **velika otpornost na habanje** i pogodne su za korištenje s hranom.



Materijal: nitril
Boja: crna
Izvedba: bez pudera
Norma: EN 455

Br.art	Velič.	Sadržaj kom	JM
101 175 269	S	100	PK
101 175 273	M	100	PK
101 175 274	L	100	PK
101 175 275	XL	100	PK

po **12,20** KM