

IQ-TOOLS
INTELLIGENT QUALITY TOOLS

Spremnik za ljepljivo TS-Boy

Praktična ekonomična posuda za nanošenje ljepljiva, boje itd. Izrađena od izdržljive plastike s četkom.

- Čisto i praktično uklanjanje.
- Sadržaj ostaje u tekućem stanju.
- Visoka otpornost na kemikalije.
- Praktičan oblik.
- Stabilno zahvaljujući plastici otpornoj na udarce.
- Dosljedno dobra funkcija zahvaljujući namjenskom dizajnu.

Br.art	Sadržaj l	Izvedba	JM
101 190 183 •	0.4	s četkom	kom



30,- KM

Plastična boca za ljepljivo

Od nelomljive plastike otporne na kiseline.



Izvedba: s rupom A od **7,-** KM

Br.art	Sadržaj	JM	Cijena KM
101 190 160 •	250 cm ³	kom	7,00
101 190 162 •	500 cm ³	kom	9,00



Sprej za podmazivanje HTP

Prvoklasno mazivo u spreju otporno na visoki tlak za održavanje i proizvodnju, praktički ne privlači prljavštinu.



Temperaturna postojanost: - 55 ° do 260 °C

Br.art	Sadržaj ml	Boja	JM
110 661 211 •	500	prozirno	D0

18,50 KM



Garnitura okova za klizna vrata s vodicom

Opseg isporuke:

- 2 kotačića
- 1 vodilica
- 2 zaustavljača za vodicu
- 1 podno vođenje
- 2 ublaživača/osigurača od ispadanja
- 5 odstoynih čahura za zid
- uklj. vijci i pričvrtni materijal

Širina krila do: 1000 mm
Ugradnja: zidna
Odmak: 34 mm
Težina krila maks.: 100 kg
Materijal: čelik crni mat RAL 9005

Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Debljina vrata mm	JM
102 202 825 •	2000	35 - 45	GT



180,- KM



Vješalica za kapute Naos

Opseg isporuke: uklj. vijak M4 x 40 mm



Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: crno mat
Izvedba: pločica Ø 28 mm

Br.art	Ø mm	Dubina mm	JM	
103 302 199	12	30	kom	9, ⁹⁰ KM

Vezni vijak s izravnim navojem - konfirmat



Cijena za 100 kom

9,-⁹⁰ KM


b: 5,5 mm
c: 7 mm
Pogon: inbus 4 mm i PZ 3
Materijal: čelik
Boja: crna
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Navoj Ø mm	Glava Ø mm	Duljina mm	JM
103 337 082	7	10	50	kom

Završni profil za ljepljenje


Brtveni profil za maske sokla i stražnje zidove u nišama

- samoljepljivo
- za ploče debljine od 16 mm



Oprema: obostrano ljepljiva traka
Materijal: plastika

Br.art	Duljina mm	Širina mm	JM
103 367 898	5000	18.2	kom




19,⁹⁰ KM



Šipkasta šablona za spojnice

- Šablona za prijenos dimenzija položaja pričvršćivanja za spojnice i podloške
- Šablona za prijenos dimenzija vrata na korpus, odnosno dimenzija korpusa na vrata
- Šablona se može koristiti na montiranom ili na nemontiranom korpusu
- Podesivi graničnik za različita otvaranja vrata
- Skala olakšava namještanje šablone

Opseg isporuke:
1 x šipka za šablonu 1000 mm
2 x šablona sa točkalom



Materijal: plastika/čelik/aluminij
Primjena: AVENTOS HF / montažna ploča / spojnice

Br.art	Tvornički broj	JM
103 395 030	65.7500.03	GT



215,-⁹⁰ KM



Garderobni lift Junior

Kako biste spriječili oštećenje garderobnog lifta, oba gumena graničnika moraju biti montirana na dijelove kućišta! U slučaju da gumeni graničnici nisu montirani, ne preuzimamo nikakvu odgovornost!

Opseg isporuke:

- 2 kućišta sa zakretnim krakovima (lijevo/desno)
- 1 podesiva šipka za vješanje odjeće
- 1 prihvatna šipka
- 2 gumena graničnika
- 2 umetka za koso podešavanje vijci
- nacrta za ugradnju



Unutarnje mjere korpusa do: 1200 mm
 Nosivost: 10 kg
 Materijal: plastika/čelik
 Površinska obrada: crna/crna

Br.art	Unutarnje mjere korpusa od mm	Visina mm	JM
103 326 374 •	770	850	kom

125,- KM



Ublaživač završnog udarca za garderobni lift Junior

Ovaj ublaživač osigurava meki, prigušeni završni udarac.

Opseg isporuke: 2 kom.

Materijal: plastika
 Površinska obrada: crna

Br.art	JM
103 325 227 •	PAR



20,- KM



VS SUB® Slim set Classic izvlaka za donje elemente

Classic - omiljena klasika za izvrsnu preglednost

Napomena:

montaža je moguća samo na desnoj strani korpusa.

Opseg isporuke:

- 1 izvlaka
- police (pogledajte opremu)
- pričvršnik fronte

Širina korpusa: 150 mm
 Osnovna oprema: 2 police
 Ugradbena visina: 530 mm
 Ugradbena dubina: 495 mm
 Nosivost: 0 - 6 kg
 Ukupna nosivost: 0 - 12 kg



Br.art	Boja	Materijal	Površinska obrada	JM
103 381 428 •	lava	čelik	praškasto lakirano	kom

120,- KM

solido by Caressi

3D sudoper CAPP

Promjer rupe za daljinski upravljač: 15 mm
Ne može se kombinirati s drobilicom za otpad.

Materijal: nehrđajući čelik
Veličina korita: 550 x 400 x 185 mm
Radijus korita: 10 mm

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 520 652	CAPP55R10	590 x 440	kom



320,- KM

solido by Caressi

Kuhinjska slavina CABL002I

- ručica na desnoj strani
- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilne cijevi za priključak

Hladno pokretanje: ručica je u osnovnim postavkama uvijek postavljena na hladno, tako da se ne troši energija za toplu vodu.

Materijal: nehrđajući čelik
Rupa za pipu ø: 35 mm
Izljev: zakretna
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Boja	Izvedba	JM
113 520 618	nehdržajući čelik	visokotlačna	kom



165,- KM

VAUTH SAGEL

VS ENVI® Center

Napomena:
može se montirati lijevo ili desno.

Opseg isporuke:
1 poklopac, 1 košara za kantu
spremnici prema opisu opreme
1 okrugla cijev, pričvrtni materijal



103 370 241



103 370 242

Materijal: čelični lim / plastika
Površinska obrada: praškasto lakirano (čelični lim)
Boja: lava

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 370 241	400	spremnici 2 x 9 litara	350 x 525 x 350	kom	140,00
103 370 242	500	spremnici 1 x 18/1 x 9/1 x 12 litara	450 x 525 x 450	kom	210,00

od **140,-** KM