

Milwaukee

INKZALL permanentni marker crni

- Pogodan za označavanje betona, drva, metala, OSB ploča, plastike, kartona, stakla ili keramike
- Može se koristiti na mokrim, masnim, prašnjavim, zahrđalim ili grubim površinama
- Brzosušuća tinta smanjuje razmazivanje na plastičnim ili metalnim površinama



Br.art JM
101 186 993 • kom

4,- KM

BGS
technic

Bravarski čekić s drškom od staklenih vlakana

Univerzalni čekić za zakucavanje čavala i tipli, za gotovo sva područja primjene.



Materijal - glava: čelik
DIN: 1041 od **11,60** KM

Br.art	Težina g	Duljina drške mm	JM	Cijena KM
101 130 388 •	300	285	kom	11,60
101 130 389 •	500	315	kom	14,90
101 130 395 •	800	330	kom	18,20
101 130 396 •	1000	320	kom	20,60
101 130 397 •	1500	355	kom	26,40
101 130 398 •	2000	355	kom	28,30

SPEED II



Bit-set Speed II 10-dijelni

Sadržaj:

- 1x magnetni prsten,
- 1x dvostruki bit PH 1 / PH 2 duljina 60 mm,
- 1x dvostruki bit PZ 1 / PZ 2 duljina 60 mm,
- 2x dvostruki bit TX 10 / TX 15 duljina 60 mm,
- 2x dvostruki bit TX 20 / TX 30 duljina 60 mm,
- 2x dvostruki bit TX 25 / TX 40 duljina 60 mm,
- 1x bit TX 50 duljina 35 mm.



Prihvat: Phillips / Pozidriv / Torx®

Br.art JM
101 177 109 • kom

22,- KM

BGS
technic

Ispitivač za auto-paljenje i svijetlo

Otporan i pouzdan. Idealan za brzo lociranje kratkih spojeva i otvorenih strujnih krugova.




Izvedba: područje ispitivanja 6-24 V

Br.art Duljina mm JM
101 154 864 • 125 kom

5,20 KM

Remen od polipropilena

Prodaja po metru



od **0,80** KM/m

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
107 856 627 •	crna	m	1,35
107 856 628 •	u više boja	m	0,80

geesa

Uže za rublje izvlačno



Br.art Dimenzija mm JM
113 542 291 • 93 (ø) x 55 (D) kom

57,- KM



Stolarski kutomjer SRA 300

Za točno mjerenje i prenošenje, kutomjer nudi granične površine za 90° i 45°, kao i oznake od 10° do 80°. Integrirana igla za ocrtavanje u ručki olakšava precizno pozicioniranje i označavanje kutova u obradi drveta.



Duljina vodilice: 300 mm
Duljina kutnika: 145 mm

Br.art JM
101 161 978 • kom

33,- KM



Kliješta za precizno rezanje tip 7803

Kompaktan alat, promišljeno dizajniran i uvijek spreman za upotrebu.



Materijal: inox - hirurški čelik
Duljina: 150 mm

Br.art Težina g JM
101 160 590 • 48 kom

62,- KM

LED

LED građevinska svjetiljka Solar crvena/transparentna

Broj treptaja cca. 50/min. Napajanje: solarno

Radni sati treptajuće svjetlo: cca. 100h

Vrijeme punjenja:

cca. 2 dana pri sunčanom vremenu

cca. 3-5 dana pri oblačnom/kišovitom vremenu

Uklj. NiMH bateriju koja se puni isključivo sunčevom svjetlošću i ne može se mijenjati.

Leća ø: 180 mm
Boja: crvena/prozirna

Br.art Težina kg JM
101 111 542 • 1.1 kom



55,- KM



Niske zaštitne cipele Karate ESD S1PS

Kapa: staklena vlakna 200 J
Način zatvaranja: vezice
Materijal: tekstilni materijal
Podstava: SANY-DRY® 100% poliester, prozirna, otporna na habanje
Uložak: LIGHT FOAM ESD
Potplat: poliuretan
Međupotplat: bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma: EN ISO 20345:2022



Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 173 182 •	41	PAR	101 173 187 •	45	PAR
101 173 183 •	42	PAR	101 173 188 •	46	PAR
101 173 185 •	43	PAR	101 173 189 •	47	PAR
101 173 186 •	44	PAR			

94,- KM

GEBOL



Zaštitne rukavice Eco Grip



Materijal: poliester
Obloga: Crinkle lateks
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Kod boje	JM
101 175 474	9	bijela	PAR
101 175 475	10	žuta	PAR

3,00 KM

solido



Zurilo ø 14 mm, vatrootporno



od **15,40** KM

Površinska obrada: crno
Izvedba: s pokrovom
ø: 14 mm
Materijal: mesing
Vatrootporno: zaštita od požara EN1634, dio 1

Br.art	Debljina vrata mm	Leća °	JM	Cijena KM
102 256 001	35 - 55	200	kom	15,40
102 256 002	50 - 80	200	kom	15,60

Garnitura kvaka TRIEST sa rozetom

Materijal: aluminij
Površinska obrada: srebrno eloksirano
Rozeta: ø 50 mm
Pričvrtni pribor: vijci M4
Debljina vrata: 38 - 42 mm

Br.art	Kvadratni trn mm	Priprema	JM	Cijena KM
102 204 419	8 fiksni s A-čahurom na 8,5	BB	GT	16,00
102 204 420	8 fiksni s A-čahurom na 8,5	PZ	GT	16,00
102 204 421	8 fiksni s A-čahurom na 8,5	WC	GT	21,00



od **16,-** KM

OTLAV

Zasun za vrata usadni Otlav, s preklopnim mehanizmom tip 260

Opseg isporuke: uklj. prihvatnu pločicu, rubni zasun za vrata



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 224 871	160	16	čelik pocinčani	GT	4,20
102 224 566	200	16	čelik pocinčani srebrni	kom	3,60
102 224 567	300	16	čelik pocinčani srebrni	kom	3,90

od **3,60** KM



16 A

230 V

Utičnica ET-115 230 V



Oprema: 3 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / USB-A punjač 5V 3A / USB-C punjač
 Ø: 115 mm
 Visina: izvučena 61 mm / uvučena 4 mm
 Ugradnja Ø: 100 mm
 Ugradbena dubina: 105 mm
 Snaga punjenja: USB-A 5 V / 2 A (10 W) / USB-C 5 V / 3 A (15 W) / USB-C 9 V / 2 A (18 W)
 Materijal: plastika
 Boja: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art Maks. snaga W JM
 103 382 104 3680 kom

103,- KM



Magnetni prihvat samoljepljivi

- metalna podložna pločica za magnete
- pričvršćivanje ljepljivom stranom



Visina: 2 mm
 Ugradnja: samoljepljiva
 Površinska obrada: pocinčano

od **0,60** KM

Br.art	Ø mm	JM	Cijena KM
103 332 754	10	kom	0,60
103 332 755	16	kom	0,65



Ugradbena kanta za smeće Aladin 40

Robusan izvlačni okov od pocinčanog čelika, nosivost 30 kg
 Plastični dijelovi jednostavni za održavanje - spremnici za otpad i poklopci mogu se prati u perilici posuđa.

Materijal: plastika
 Boja: orion siva

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 369 055	400	spremnik 1 x 15 litara	290 x 360 x 330	kom	53,00
103 369 056	400	spremnici 2 x 7 litara	290 x 360 x 330	kom	58,00



103 369 056

od **53,-** KM



Power traka za popravke

Samovulkanizirajuća reparaturna traka na bazi silikona.

Power Repair Tape je idealna za popravke, brtvljenje i izolaciju, kao i za sanaciju curenja na crijevima, cijevima, utičnim spojevima, priključcima itd. Sprječava koroziju, štiti od mehaničkih opterećenja, osigurava električnu izolaciju do 8.000 V te štiti električne kontakte od vlage. Može se koristiti na svim materijalima i podlogama.

Temperaturna postojanost: od -65°C do 260°C

Br.art	Boja	Širina "	Duljina role m	Napomena	JM
110 630 146	crna	1	3	300% rastezljivosti	kom



24,- KM