




Specijalizirane trgovine

Express | 02/2026

SCM
schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.12.2026 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrirane kupce.

kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2026 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.



Hidraulična auto dizalica

Mehanizam s dvostrukim klipom. Mala podvozna visina, zbog čega je posebno prikladan za vozila s malim razmakom od tla. Visoka pokretljivost zahvaljujući okretnim čeličnim kotačićima otpornim na ulje i kiseline. Dimenzije prednjih točaka: Ø 60 x 46 mm, dimenzije zadnjih točaka: Ø 60 x 30 mm.

Br.art	Visina min. mm	Visina maks. mm	Snaga dizanja t	Težina kg	JM	Cijena KM
101 111 482 •	75	510	2.5	32	kom	485,00
101 111 483 •	75	510	3	34	kom	520,00



od **485,-** KM



Hidraulična dizalica alu/čelik 1,5t

Hidraulični sustav s dvostrukim klipom. Stabilna i lagana aluminij/čelična konstrukcija. Djelomično obložena poluga – sprječava oštećenja vozila. Mala podvozna visina, zbog čega je posebno prikladan za vozila s malim razmakom od tla.

Br.art	Visina min. mm	Visina maks. mm	Snaga dizanja t	Težina kg	JM
101 111 481 •	90	358	1.5	15.5	kom



400,- KM



Univerzalni asortiman alata za auto 47-dijelni

- u plastičnom koferu

Isporuka uklju.

1/2" nastavak nasadnik ključa 6-kutni 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
 1/2" nastavak za svjeće 16, 21 mm / 1/2" kardanski zglobovi
 1/2" produžetak 125, 250 mm / 1/2" ručka
 1/2" reverzibilna račna 250 mm / kliješta za vodenu pumpu 250 mm
 kombinirana kliješta 175 mm / bravarski čekić 300 g
 komplet inbus ključeva 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
 alat za kontrolu auto svjetla s kabelom 3-48 V
 kombinirani okasti ključ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
 odvijač PH1, PH2 / odvijač ravni 3.2, 5, 5.5, 8 mm

Br.art	Veličina kompleta	Težina kg	JM
101 150 383 •	47-dijel.	6.4	Set



370,- KM



Ključ križni za kotače PKW DIN 3119

Za matice kotača osobnih vozila i Zoll mjere.



113,- KM

Površinska obrada: srebrni praškasto lakiran
 Materijal: Gedore vanadij čelik 31CrV3 tv. br. 1.2208

Br.art	Duljina mm	Širina ključa mm/col	JM
101 151 584 •	420 x 420	17x19 (3/4")x21x1/2" 4-kt.	kom

STANLEY

Strugač naljepnica

Robusni držač od nehrđajućeg čelika. S mehanizmom izvlačenja. Za uklanjanje boje i ostataka naljepnica, itd., na staklu, vratima, pločicama, itd.

Isporuka uklj.
 oštrice, 5 kom.



Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM
101 157 514 •	40	120	kom

11,- KM



Reflektirajući prsluk

Prema normi **EN ISO 20471** razred 2. Univerzalna veličina.



Materijal: poliester

Br.art	Boja	Veličina	JM	
101 172 019 •	žuta	XL	kom	7,50 KM



Sigurnosni trokut Euro Spider

U skladu je s **važućim EU direktivama** i prikladan za uporabu u cestovnom prometu za osiguranje vozila. **U čvrstoj crvenoj plastičnoj kutiji**, posebno lagan i jednostavan za spremanje.



Br.art	Dimenzija mm	JM	
101 176 857 •	435 x 45 x 29	kom	12,- KM



Bicycle Set 2 - set za biciklo 13-dijelni

Kompaktni 13-dijelni set odvijača za primjenu na biciklu, kao i za mobilnu upotrebu. Praktičan asortiman za samostalno izvođenje montažnih radova i popravaka. Lagana i robusna preklopna torba s 12 bitova duljine 82 mm. Ergonomski držač bitova Kraftform s brzim steznim prihvatom Rapidaptor.

Sadržaj: Držač bitova s Rapidaptor 816 R,
po 1 bit nastavak 851/4 Z PH1/PH2 x 89 mm
po 1 bit nastavak 867/4 Z TX10 / TX20 / TX25 / TX30 x 89 mm,
po 1 bit nastavak 840/4 Z Hex-Plus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 x 89 mm.



Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvat: Phillips, Torx®, unutarnji šesterokut

Br.art	Duljina mm	JM
101 158 383 •	89	Set

138,- KM




Bicycle set 11

Kratki spremnik za brzu primjenu na biciklu. Posebno mali držač s kratkim prihvatom bitova za teško dostupna mjesta. sadrži 7 bitova od nehrđajućeg čelika, 6 u spremniku u dršci i 1 u držaču bitova. Dvokomponentna Kraftform drška s praktičnom kombinacijom tvrdih i mekih zona omogućuje čvrst prihvat i precizan rad. **Take it easy oznake:** Označeni bitovi za lakše pronalaženje.

Sadržaj: po 1 kom 3867/1 TS TX10 x 25 / TX25 x 25 mm,
po 1 kom 3840/1 TS unutarnji šesterokut 2,5 x 25 / 3 x 25 / 4 x 25 / 5 x 25 mm,
1x 3851/1 TS PH1 x 25 mm.

Veličina kompleta: 7-dij.
Prihvat: Phillips / Torx® / unutarnji šesterokut

Br.art	Tip	JM
101 155 106 •	Bicycle set 11	Set



52,- KM

**Master
Lock**

SB

Spiralna sajla 8126 EURDPRO s ključem, različito zaključavanje

spiralni kabel s crnom oblogom od vinila
integrirana bravica
po 1 kom u blister pakiranju
Opseg isporuke: 2 ključa po setu



Boja: crno

Br.art	Duljina mm	Sajla ø mm	JM
102 231 242 •	1800	8	PK

10,²⁰ KM**BURG
WACHTER****Sklopiva bravica / bravica za bicikla 790 90 Black**

Sklopiva bravica 790 90 Black nudi savršenu kombinaciju sigurnosti i udobnosti za E-Bike, bicikl i romobil. Stabilna je i dovoljno duga da bicikl sigurno pričvrsti za neki predmet. I ipak kompaktno, da se može dobro pričvrstiti na bicikl. Za robusnu zaštitu kod sklopive brave brinu 8,5 mm jaki, kaljeni čelični elementi (obloženi plastikom) kao i cilindar bravica otporna na bušenje.

Sklopiva brava zadovoljava zahtjeve koje mnogi osiguravatelji traže u svojim policama za električne bicikle (E-Bike).

Opseg isporuke: s 2 ključa



Br.art	Materijal	Duljina mm	JM
102 231 527 •	čelik crni	900	kom

93,- KM**solido****Rezna ploča tanka**

Čiste rezane površine, minimalni rub kod profila, cijevi, limova, čeličnih sajli i kabela. Velika brzina rezanja - ekstremna točnost i malo toplinsko opterećenje predmeta obrade. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1%.

Bušenje: 22,23 mm
Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM
101 125 040 •	115	1	13280	kom	2,10
101 125 041 •	125	1	12220	kom	2,10
101 125 042 •	230	1.9	6640	kom	5,70

od **2,¹⁰** KM**solido****Dijamant rezna ploča Universal**

Kvalitetna rezna ploča sa zatvorenim Turbo rubom za rezanje za čiste rezove.

Bušenje: 22,23 mm
Primjena: beton / građevinski materijali / prirodni kamen / umjetni kamen
Materijal: dijamantni

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Visina obloge mm	JM	Cijena KM
101 125 103 •	115	2	13300	10	kom	16,50
101 125 104 •	125	2.2	12250	10	kom	18,50
101 125 105 •	230	2.4	6650	10	kom	44,50

**16,⁵⁰** KM

solido

Skalpel SOLIDO

sporuka uklj. 3 oštrice.



Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM	
101 192 409 •	18	175	kom	6,⁷⁰ KM

Schüller
Ehler

Zamjenske oštrice za skalpel

Uklj. kutija za oštrice.



Širina oštrice:	18 mm			
Br.art	Sadržaj	JM		
101 192 483	10 oštrica	PK		1,⁴⁰ KM

solido

Izvlačni metar SOLIDO crni EG II



EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 176 714 •	3.7	16	kom	2,70
101 176 715 •	5	19	kom	4,00
101 176 716 •	5	25	kom	4,50
101 176 717 •	8	25	kom	6,30

solido

Izvlačni metar SOLIDO žuti EG II



EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 176 710 •	3	16	kom	2,00
101 176 711 •	5	19	kom	3,20
101 176 712 •	5	25	kom	3,70
101 176 713 •	8	25	kom	5,10

wiha
Tools that work for you

Mini libela Pocket

Mini Pocket libela posebno je razvijena za preciznu ugradnju prekidača i utičnica te je znatno kompaktnija i lakša za rukovanje od konvencionalnih libela. Dvije libele omogućuju precizno okomito i vodoravno poravnanje, pri čemu vodoravna libela s 4 prstena omogućuje i stvaranje nagiba od 2%. Standardizirani vrhovi za centriranje razmaknuti 60 mm osiguravaju savršeno prijanjanje na ugradbene kutije, dok zarez na donjoj strani olakšava poravnanje kutija u šupljim zidovima. Dva jaka magneta i integrirano udubljenje omogućuju sigurno pričvršćivanje na metalne utičnice i izravnu montažu vijcima bez skidanja libele. Lagani dizajn s kopčom za remen i držačem odvijača nudi maksimalnu udobnost pri radu iznad glave ili u uskim prostorima te zadovoljava najviše zahtjeve preciznosti s točnošću mjerenja do 0,75 mm/m.



Boja: crvena/siva
Izvedba: s magnetom
Dimenzije (D x Š x V): 80 x 51 x 22 mm

Br.art	JM
101 167 079 •	kom



40,- KM

Vakuumski podizač Power Grip

Vakuumski podizač za materijale poput stakla, plastike, metala, vizualna kontrola vakuma na tučku pumpe. Nosivost prema podacima proizvođača sa sigurnosnim faktorom 3,1! **Isporuka** u plastičnoj kutiji.



Br.art	Ø mm	Nosivost kg	JM
101 192 346 •	200	57	kom

135,- KM



Pomoćni oslonac pri montaži STE

Stabilna konstrukcija, **nosivost do 350 kg** - ovisno o veličini potpore i duljini izvlačenja. **Integrirana zaštita od klizanja** kao i **gumirane PVC kontaktne površine** gore i dolje, veličine 9 x 7 cm. **Upravljanje jednom rukom i gumb za brzo uvlačenje i izvlačenje** teleskopske šipke. **Podestiva snaga držanja**, okretanjem nosača na ručki. Moguće i koso podupiranje od **-45° do +45°**.

Maksimalno opterećenje kod min./maks. duljine izvlačenja

STE250: 350 kg / 160 kg

STE300: 350 kg / 110 kg

STE370: 350 kg / 65 kg



Br.art	Nosivost maks. kg	Izvlačenje mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 143 018 •	350	575 - 910	1.8	kom	87,00
101 143 015 •	350	1450 - 2500	3.3	kom	98,00
101 143 016 •	350	1700 - 3000	3.8	kom	107,00
101 143 017 •	350	2070 - 3700	4.5	kom	114,00

od **87,-** KM



Set alata za zaglađivanje silikona

Ovim svestranim alatom za zaglađivanje bez napora ćete izraditi besprijeorne brtvene i dilatacijske fuge od silikona, akrila, poliuretana i drugih materijala, bez upotrebe sredstva za zaglađivanje.


Precizni rub za zaglađivanje osigurava ravnomjerne i uredne rezultate čak i na teško dostupnim mjestima. Zahvaljujući različitim oblicima nastavaka, **zaglađivanje i trenutno ponovno brtvljenje moguće je u svim područjima primjene, brzo i učinkovito**, bez potrebe za zahtjevnim lijepljenjem. **Integrirani plastični čistač fuga pouzdano uklanja stare brtvene mase i ostatke te stvara idealnu podlogu za izradu novih fuga.**

Idealno za keramičare i ambiciozne kućne majstore koji pridaju važnost profesionalnoj završnoj obradi. Robusan, jednostavan za čišćenje i univerzalno primjenjiv - nezaobilazan alat za savršenu izradu fuga.

Sastoji se od: 3x zaglađivač, 1x čistač fuga

Primjena: ravno zakošenje 2 / 3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 14 mm / zaobljeno zakošenje 4 / 20 mm

Br.art	Boja	Materijal	Sadržaj kom	JM
101 166 816 •	plava	plastika	4	kom



5,70 KM

LED's work

IP 54 LED

LED akumulatorski reflektor 30W

Baterije su punjive i lako zamjenjive, što omogućuje ekološki prihvatljivu i dugoročnu upotrebu. Zahvaljujući funkciji prigušivanja, intenzitet svjetla se može individualno prilagoditi - **savršeno za različite primjene i raspoloženja**. Kompaktan, sklopivi dizajn osigurava jednostavan transport i štedi prostor prilikom pohrane – idealno za svakodnevnu upotrebu i u pokretu. **Bez mrežnog dijela. Isporuka uklj. USB-C kabel.**



Boja svjetla: 4000K
Rasvjetno tijelo: LED
Zaštita: IP54
Dimenzije (D x Š x V): 468 x 175 x 153 mm

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen) lm	Snaga W	Težina kg	JM
101 120 071 •	3000	30	1	kom

90,- KM

LED's light

CE IP 44 III I LED

Zidna svjetiljka Solar 414

Osvjetlite domove, staze i ograde solarnim LED reflektorom Botshabelo. Podesive LED diode omogućuju odabir željenog kuta osvjetljenja.

Nakon što se svjetiljka postavi na željeno mjesto, automatski se puni tokom dana i noću emitira prirodno bijelo svjetlo bez treperenja. Druga mogućnost je korištenje integriranog senzora s funkcijom pripravnosti, koji pali svjetlo kada se netko približi.

Svjetiljka je bez kabela i ne zahtijeva priključak na električnu mrežu, što omogućuje jednostavnu instalaciju na bilo koje željeno mjesto. Solarni panel se može odvajati i dolazi s kablom od 2 m, što omogućuje postavljanje svjetiljke i na tamnijim mjestima, sve dok panel prima svjetlo.

Svjetiljka se može puniti i putem priloženog USB kabela.

Oprema: solarni panel
Širina: 280 mm
Visina: 269 mm
Dubina: 138 mm
Boja svjetla: 5000K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 1000 lm
Materijal: plastika (ABS)
Boja: crna

Br.art	Snaga W	JM
103 369 135 •	9,6	kom



127,- KM

LED's light

CE IP 54 III I LED

Zidna svjetiljka Solar 416

Solarni LED reflektor sa senzorom pokreta praktično je rješenje kada vam je potrebna rasvjeta bez vanjskog priključka na struju.

Zahvaljujući svom elegantnom i modernom dizajnu, izmjenjivoj bateriji od 2000 mAh i snažnom svjetlu od 1000 lumena, ističe se oblikom i funkcionalnošću.

Instalacija je jednostavna zahvaljujući prilagođenom nosaču, dok integrirani infracrveni detektor pokreta povećava sigurnost i energetska učinkovitost.

Zahvaljujući zaštiti IP54, svjetiljka je otporna na vremenske uvjete, a izmjenjiva baterija doprinosi održivosti, što je čini pouzdanim i dugotrajnim rješenjem za vanjsku rasvjetu.

Oprema: solarni panel
Širina: 136 mm
Visina: 26 mm
Dubina: 105 mm
Boja svjetla: 4000K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 1000 lm
Materijal: plastika (ABS)
Boja: crna

Br.art	Snaga W	JM
103 369 136 •	7,4	kom



46,- KM

brennenstuhl®

IP 44

LED

Čeona svjetiljka SL 500 A LED

Super svijetla svjetiljka za glavu s visokokvalitetnom COB LED diodom za osvjetljenje širokog područja i dva načina rada: svjetiljka može se uključivati i isključivati ručno ili putem senzora - upravljanje bez dodira. Različiti **stupnjevi osvjetljenja: 100%, 40% i 10%, kao i stražnje svjetlo s crvenim ili trepćućim crvenim načinom rada** - ove funkcije poboljšavaju vidljivost i prepoznavanje u tamnim okruženjima. Punjiva LED čeona svjetiljka s izmjenjivom standardnom Li-Ion baterijom, indikatorom punjenja i vremenom rada do 22 sata. Zahvaljujući klasi zaštite IP44, svjetiljka je idealna za vanjsku upotrebu, bilo da se radi o trčanju, planinarenju ili montažnim radovima.

Isporuca uklj. USB-C kabel za punjenje, u kartonu.



Svjetlosni tok (Lumen): 500
Rasvjetno tijelo: LED
Vrijeme punjenja: 4 h
Boja: crna
Zaštita: IP 44

Br.art	Vrijeme gorenja h	Težina g	JM
101 112 097 •	22	140	kom

57,- KM



Baterije Alkaline Red

Za uređaje svakodnevne upotrebe s konstantnom potrošnjom energije: idealno za daljinske upravljače, zidne satove, budilice, ručne svjetiljke i druge uređaje.

Izvedba: Alkali Mangan
Napon: 1,5 V
Sadržaj: 40 kom
Dodatna oznaka: Alkaline "Red"
Primjena: za daljinske upravljače, zidne satove, budilice, ručne svjetiljke



Br.art	IEC	Veličina	JM	Cijena KM
101 125 850 •	LR03	AAA	PK	18,70
101 125 851 •	LR6	AA	PK	18,70

po **18,70** KM



Baterija gumb

Male gumb baterije nude visoku energiju za ključeve automobila, kamere, kalkulatora i ostale elektronske uređaje.



Izvedba: Lithium
Kapacitet: 230 mAh
Ø: 20 mm
Primjena: za kamere, ključeve od auta, kalkulatora
Sadržaj: 1 kom

Br.art	IEC	Napon V	JM
101 187 106 •	CR 2032	3	PK

1,40 KM



Industrijska baterija



Izvedba: alkali mangan

Br.art	IEC	Veličina	Napon V	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 190 048 •	LR03	AAA	1,5	10	PK	6,90
101 190 049 •	LR6	AA	1,5	10	PK	7,50

od **6,90** KM

SONNECK
AUSTRIA

Strugalica za led S 200



Ukupna duljina: 200 mm

Br.art JM
101 192 996 • kom

14,- KM

SONNECK
AUSTRIA

Strugalica za led SUV S 1400



Br.art Duljina drške mm JM
101 109 398 • 1000 - 1400 kom

36,⁸⁰ KM

SONNECK
AUSTRIA

Lopata za snijeg Snowmaster

Specijalna lopata za snijeg od visokokvalitetne plastike s duplo savijenom, ergonomski prilagođenom aluminijskom termo drškom, ojačana izvedba, "Klik-sistem" Sonneck.



Br.art Dimenzija mm Duljina drške mm JM
101 193 103 • 550 x 370 1500 kom

69,- KM

OFFNER
WERKZEUGE

Lopata za snijeg šperploča 500mm

Lopata za snijeg s kompaktnim aluminijskim rubom.



Br.art Dimenzija mm Duljina drške mm JM
101 199 403 • 500 x 360 1450 kom

46,- KM

OFFNER
WERKZEUGE

Čistač snijega za krovove i solarne panele

Ovalna aluminijska drška s višestrukim podešavanjem duljine pritiskom na gumbe. Artikel se isporučuje rastavljen.



Težina: 2 kg
Br.art Dimenzija mm Duljina drške mm JM
101 190 149 • 600 x 150 x 45 2280 - 5000 kom

149,- KM

SONNECK
AUSTRIA

Plastična grtalica za snijeg



Br.art Dimenzija mm JM
101 193 109 • 800 x 440 kom

91,- KM

ARDON®**Majica kratkih rukava Trendy**

Majica kratkih rukava izrađena od visokokvalitetne rastezljive tkanine s dvostruko prošivenim šavovima na rukavima i rubu. Uski, produženi kroj i silikonska dorada za osjećaj mekanosti, bolju postojanost tiska i povećanu otpornost na prljavštinu. **OEKO-TEX® Standard 100** certificirano.



Materijal: 95% pamuk / 5% elastič

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 139 664 •	crna	S	180	kom	22,00
101 139 665 •	crna	M	180	kom	22,00
101 139 666 •	crna	L	180	kom	22,00
101 139 667 •	crna	XL	180	kom	22,00
101 139 668 •	crna	XXL	180	kom	22,00

po **22,-** KM

**Polo majica Form 5221**

3 gumba za kopčanje. Strojno pleteni ovratnik i traka oko vrata. Kratki rukav. Dvostruki porub na rukavima i dnu. **UV zaštita UPF 40 - certificirano prema EN13758-2:2003 + A1:2006, 40+.**



Materijal: 50% pamuk / 50% poliester
 Zaštini stupanj: UV 40
 Norma: EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 139 141 •	crna/tamnosiva	S	200	kom	49,00
101 139 142 •	crna/tamnosiva	M	200	kom	49,00
101 139 143 •	crna/tamnosiva	L	200	kom	49,00
101 139 144 •	crna/tamnosiva	XL	200	kom	49,00
101 139 145 •	crna/tamnosiva	XXL	200	kom	49,00

po **49,-** KM

**Majica kratkih rukava Form 5220**

Majica s okruglim izrezom i manžetom. Kratki rukav. Dvostruki porub na rukavima i dnu. Ugodna za nošenje, nema grebanja. **UV zaštita UPF 40 - certificirano prema EN13758-2:2003 + A1:2006, 40+.**



Materijal: 50% pamuk / 50% poliester
 Zaštini stupanj: UV 40
 Norma: EN 13758-2:2003 + A1:2006, 40+

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 139 136 •	crna/tamnosiva	S	160	kom	25,50
101 139 137 •	crna/tamnosiva	M	160	kom	25,50
101 139 138 •	crna/tamnosiva	L	160	kom	25,50
101 139 139 •	crna/tamnosiva	XL	160	kom	25,50
101 139 140 •	crna/tamnosiva	XXL	160	kom	25,50

po **25,⁵⁰** KM



Hibridni prsluk 7342

Dizajn: Kroj prati liniju tijela. **Kombinacija prošaranog pletiva i simetrično proštepnanog izgleda.** **Funkcija:** Hibrid od pletenog flisa i proštepnanog prsluka. 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Vidljivi prednji patentni zatvarač s kombiniranim preklopom za bradu i zaštitom od vjetra. Lijevo: „Napoleon“-džep s patentnim zatvaračem. Desno: veliki unutarnji džep, pogodan za tablet do 10". Svi džepovi s patentnim zatvaračem imaju zaštitu za klizač i prema unutra okrenutu spiralu za zaštitu od prljavštine i grebanja. Ovrtnik s visokim zatvaranjem, dio okovratnika od mekanog, prijanjajućeg pletenog flisa. Otvori za ruke i rub jakne sa ušivenom elastičnom trakom. Ergonomski oblikovan zatvarač. Podstava: 100% poliestersko punjenje.

Materijal: 100% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m²	JM	Cijena KM
101 174 570	crna/tamnosiva	S	380	kom	98,00
101 174 571	crna/tamnosiva	M	380	kom	98,00
101 174 572	crna/tamnosiva	L	380	kom	98,00
101 174 573	crna/tamnosiva	XL	380	kom	98,00
101 174 574	crna/tamnosiva	XXL	380	kom	98,00
101 174 575	crna/tamnosiva	3XL	380	kom	98,00
101 174 576	crna/tamnosiva	4XL	380	kom	98,00



po **98,-** KM



Zimska jakna Form 1334

Moderan Grid-Fleece dizajn, pripijeni kroj i iznimna udobnost zahvaljujući Multilayer sustavu. Mekani, topli flis, ergonomski oblikovani rukavi i Flatlock šavovi osiguravaju **optimalnu slobodu kretanja i osjećaj nošenja bez stiskanja**. Džepovi na prsima i sa strane s patentnim zatvaračima, kao i uski ovrtnik s flis podstavom **upotpunjuju funkcionalne značajke**.

Materijal: 94% poliester / 6% elastin

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m²	JM	Cijena KM
101 139 199	crna	S	230	kom	94,00
101 139 306	crna	M	230	kom	94,00
101 139 307	crna	L	230	kom	94,00
101 139 308	crna	XL	230	kom	94,00
101 139 309	crna	XXL	230	kom	94,00



po **94,-** KM



Zimska softshell jakna Form 1330

Čist, sportski izgled s bezvremenskim dizajnom – svestran i jednostavan za kombiniranje. OEKO-TEX® certificirani rastezljivi materijal, otporan na vjetar i vodu za vrhunsku udobnost u svim vremenskim uvjetima.

Materijal: 100% poliester

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m²	JM	Cijena KM
101 172 386	crna	S	130	kom	235,00
101 172 387	crna	M	130	kom	235,00
101 172 388	crna	L	130	kom	235,00
101 172 389	crna	XL	130	kom	235,00
101 172 395	crna	XXL	130	kom	235,00



po **235,-** KM





Hlače Reforce 2260

Pripremljeni kroj dizajniran za profesionalnu upotrebu. **Kontrastni detalji na koljenima i struku, zajedno sa suptilnim reflektirajućim elementima na šavovima koljena.** Dvosmjerno rastezljiva tkanina, ergonomski dizajn, elastični struk i oblikovana koljena. S dva velika bočna džepa, dva stražnja džepa, dvostruki džep za ravnalo i džep na bedru s integriranim džepom za mobitel.

Materijal: 50% pamuk, 33% poliester, 17% elastomultiester
Mogućnost štitnika za koljena: Ne

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 139 115	crna/tamnosiva	46	285	kom	130,00
101 139 116	crna/tamnosiva	48	285	kom	130,00
101 139 117	crna/tamnosiva	50	285	kom	130,00
101 139 118	crna/tamnosiva	52	285	kom	130,00
101 139 119	crna/tamnosiva	54	285	kom	130,00
101 139 120	crna/tamnosiva	56	285	kom	130,00
101 139 121	crna/tamnosiva	58	285	kom	130,00



po **130,-** KM



Zimska kapa /potkapa

Četkani materijal. Ravni šavovi sa strane. Prozračni umetci. Štitnici za uši. Reflektirajući SPIRO logo na stražnjoj strani. Rastezljiv materijal.



Materijal: Gornji dio: 90% poliester / 10% elastin,
Donji dio: 92% poliester / 8% elastin

Br.art	Boja	Težina g/m ²	JM	
101 172 943	crna	240	kom	10,70 KM



Kapa s reflektirajućom trakom i LED lampom

LED kapa s reflektirajućim trakama za bolju vidljivost. LED svjetiljka s četiri razine osvjetljenja se savršeno prilagođava području aktivnosti. **LED svjetiljka se može skinuti i puniti preko USB priključka.** Vrijeme osvjetljenja je cca. 60 minuta.



Materijal: 100 % poliakril

Br.art	Boja	JM	
101 176 076	crna	kom	15,40 KM



Visoke zaštitne cipele Hays XXAG Pro S3S

Idealna zaštitna čizma za zimske uvjete. Vodoodbojni gornji sloj od nubuk kože i tekstila odbija vlagu, dok GORE-TEX Insulated Comfort osigurava vodootpornost, prozračnost i pouzdanu toplinsku izolaciju. Potplat WELLMAXX VIBRAM s ARCTIC GRIP PRO tehnologijom pruža **izvršno prijanjanje na ledu, snijegu i skliskim površinama.** Bočno postavljen BOA Fit System omogućuje brzo zatvaranje bez pritiska. Plastična kapa, zaštita od prodiranja bez metala i TPU gornja kapa nude pouzdanu zaštitu, dok jezgra **potplata Infinergy pruža osjetno ublažavanje i povrat energije** – robusna zimska čizma za zahtjevne primjene.

Kapa: plastična kapa 200 J
Način zatvaranja: BOA okretna kopča
Materijal: vodoodbojna nubuk koža/vodoodbojni tekstil
Podstava: GORE-TEX Insulated Comfort
Uložak: uložak cijelom površinom, s aluminijskim premazom
Potplat: GUMMI/PU potplat WELLMAXX VIBRAM
Međupotplat: bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma: EN ISO 20345 S3S WR/FO/SC/LG/HI/HRO/CI, oblik C

Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 168 484	39	PAR	101 168 489	44	PAR
101 168 485	40	PAR	101 168 490	45	PAR
101 168 486	41	PAR	101 168 491	46	PAR
101 168 487	42	PAR	101 168 492	47	PAR
101 168 488	43	PAR	101 168 493	48	PAR



po **430,-** KM





Niske zaštitne cipele Karate ESD S1PS

Prozračni tekstilni gornji dio bez šavova **smanjuje točke pritiska** i, zajedno s podstavom SANY-DRY, osigurava **uravnoteženu klimu stopala čak i tijekom duljeg nošenja**. Zaštita kroz otpornost na udarce u kombinaciji s laganim, protuprobajnim međupotplatom od tekstilnog materijala s udjelom grafena. **Potplat od PU materijala otporan na klizanje** je antistatički i prikladan za različita radna okruženja. **Anatomske oblikovan i posebno mekan uložak** pruža optimalnu potporu stopalu, ublažava udarce te osigurava **visoku udobnost** tijekom cijelog radnog dana. Funkcionalno rješenje za korisnike kojima su važni mala težina, fleksibilnost i pouzdana zaštita.

Kapa:	staklena vlakna 200 J
Način zatvaranja:	vezice
Materijal:	tekstilni materijal
Podstava:	SANY-DRY® 100% poliester, prozračna,
otporna na habanje	
Uložak:	LIGHT FOAM ESD
Potplat:	poliuretan
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma:	EN ISO 20345:2022



Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 173 158 •	36	PAR	101 173 185 •	43	PAR
101 173 169 •	37	PAR	101 173 186 •	44	PAR
101 173 173 •	38	PAR	101 173 187 •	45	PAR
101 173 179 •	39	PAR	101 173 188 •	46	PAR
101 173 181 •	40	PAR	101 173 189 •	47	PAR
101 173 182 •	41	PAR	101 173 194 •	48	PAR
101 173 183 •	42	PAR			

po **89,-** KM



Niske zaštitne cipele Rumble S3S

Kombinacija izdržljivih materijala i **vrhunske udobnosti** za svakodnevni rad. **Vodoodbojni gornji materijal** i prozračna SANY-DRY podstava osiguravaju uravnoteženu klimu stopala, čak i tijekom duljeg nošenja. Pouzdana zaštita od udaraca, dok tekstilni međupotplat otporan na probijanje pruža dodatnu sigurnost. **Potplat od PU materijala otporan na klizanje** je antistatički i prikladan za različita radna okruženja. Mekan, anatomske oblikovan uložak pruža potporu stopalu, ublažava udarce i povećava udobnost tijekom cijelog radnog dana. Funkcionalni model za primjenu u industriji, obrtu i logistici.

Kapa:	staklena vlakna 200 J
Način zatvaranja:	BOA okretna kopča
Materijal:	mokrovlakna s izgledom velura
Podstava:	SANY-DRY® 100% poliester, prozračna,
otporna na habanje	
Uložak:	LIGHT FOAM ESD
Potplat:	poliuretan
Međupotplat:	bez metala sa zaštitom od probijanja
Norma:	EN ISO 20345:2022



Br.art	Veličina	JM	Br.art	Veličina	JM
101 173 199 •	36	PAR	101 173 264 •	43	PAR
101 173 251 •	37	PAR	101 173 265 •	44	PAR
101 173 255 •	38	PAR	101 173 266 •	45	PAR
101 173 257 •	39	PAR	101 173 267 •	46	PAR
101 173 259 •	40	PAR	101 173 272 •	47	PAR
101 173 262 •	41	PAR	101 173 273 •	48	PAR
101 173 263 •	42	PAR			

po **150,-** KM



Osvježivač za cipele

Sprej protiv neugodnih mirisa u zaštitnoj obući. Štiti od gljivica i bakterija.

Br.art	Sadržaj ml	JM
101 170 004 •	100	kom



20,- KM



Zaštitne rukavice MaxiFlex® Endurance 42-844

Pletena rukavica bez šavova za montažne radove. Patentirani premaz od nitrilne mikropjene s naknadno nanesenim nitrilnim točkama zabolji prihvata u suhim uvjetima. S integriranom Touchscreen funkcijom. 360° prozračnost.

AD-APT: Aktivno hlađenje zahvaljujući eteričnim uljima za suhe i hladne ruke, manje znojenja.

Područja primjene: Idealno za sve radove u suhim uvjetima s visokim zahtjevima za osjećaj dodira, kao i za suho hvatanje, za opće montažne radove, industriju ambalaže, logistiku i mnoga zanatska područja.



Materijal: najlon tkanje
Obloga: nitrilna mikropjena sa kvržicama
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM
101 175 225 •	8	siva/crna	PAR
101 175 226 •	9	siva/crna	PAR
101 175 227 •	10	siva/crna	PAR
101 175 228 •	11	siva/crna	PAR
101 175 229 •	12	siva/crna	PAR

po **7,70** KM



Radne rukavice Winter Grip

Profesionalne, dobra zaštita od hladnoće. Pletivo, bez šavova. Unutrašnjost hrapava. Premaz s lateksnom pjenom odbija vlagu, Sandy Finish. Dobro prijanjanje i prihvata. Područja primjene: hladnjače, sakupljanje i recikliranje otpada, uređenje vrtova i krajolika, građevinarstvo i obrt.



po **5,70** KM

Materijal: akril
Obloga: lateks pjena, Sandy Finish
Norma: EN 388 / EN 511
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM
101 175 463 •	8	narančasto/crno	PAR
101 175 464 •	9	narančasto/crno	PAR
101 175 465 •	10	narančasto/crno	PAR
101 175 466 •	11	narančasto/crno	PAR



Zaštitne rukavice Multi-Flex Lady

Robusne, prozirane i vrlo ugodne za nošenje. Bez šavova, dermatološki ispitane ženske rukavice s premazom od nitrilne mikro pjene s hrapavom površinom na dlanu prikladne su za montažne, stolarske i precizne radove.



Materijal: 96% najlon / 4% elastičan
Obloga: nitrilna mikropjena s kvržicama
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Br.art	Veličina	Boja	JM
101 175 312 •	6	ljubičasta/crna	PAR
101 175 313 •	7	ljubičasta/crna	PAR
101 175 314 •	8	ljubičasta/crna	PAR

po **5,-** KM



Pasta za pranje ruku Soft HRC

Idealno za čišćenje ekstremnih zaprljanja, npr. od masnoće, ulja, metalne prašine, grafitu ili čađe. Ne sadrži sapune ni otapala. Učinkovitost čišćenja pojačana je brašnom koštica maslina, čija je struktura i finoća zrna posebno prilagođena ovoj primjeni. Visok udio prirodnog ulja repice podržava učinak čišćenja i pomaže u sprječavanju iritacije kože zahvaljujući svojem obnavljajućem, njegujućem djelovanju. **pH-vrijednost proizvoda usklađena je s prirodnim zaštitnim kiselinim slojem kože i ne narušava njezinu funkciju.**



Sadržaj kartona: 12 kom
Pakiranje: boca

Br.art	Sadržaj l	JM
101 176 735 •	0.5	kom

12,- KM

Stalak za bicikla 5-struki

Stalak za bicikla omogućuje parkiranje do pet bicikala na dvije razine uz uštedu prostora. Zahvaljujući velikom razmaku između parkirnih mjesta, izbjegava se dodir upravljača, čime se smanjuje mogućnost oštećenja i povećava udobnost korištenja. Posebna konstrukcija fiksira biciklo preko gume, bez opterećivanja felge ili žica. Pogodno za različite tipove bicikala u komercijalnim i javnim prostorima, kao što su poslovni objekti ili parkirališta za posjetitelje i kupce.



Širina kotača: do 55 mm
Duljina: 1600 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Prihvatna mjesta	Izvedba	JM
107 862 946 •	5	s rupama za pričvršćenje na tlo	kom

230,- KM



Stalak za bicikla Fat Bike

Posebno konstruiran za bicikla sa širokim gumama te je prikladan za širine guma od 30 do 122 mm. Dvoetažna konstrukcija omogućuje kompaktno iskorištavanje raspoloživog prostora za parkiranje. Zahvaljujući podesivom prihvatu, stalak se fleksibilno može prilagoditi različitim tipovima bicikala. Uz međusobni razmak od 35 cm između bicikala osigurano je uredno i sigurno parkiranje. Samostojeći sustav ne zahtijeva nikakvo pričvršćenje na pod i zbog toga je idealno rješenje za mjesta gdje je potrebna fleksibilna upotreba.



Širina kotača: do 122 mm
Dimenzije (D x Š x V): 980 x 390 x 450 mm
Luk ø: 30 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano
Težina: 6,4 kg
Ugradnja: podna

Br.art	Prihvatna mjesta	JM
107 862 947 •	3	kom

317,- KM



Stalak za bicikla - montaža na zid

Stalak za bicikla koji se montira na zid i štedi prostor. Robusna konstrukcija od pocinčanog čelika za **dugotrajnu upotrebu uz vrlo male zahtjeve za održavanjem**, za strukturirano spremanje bicikala. Pogodno za primjenu u garažama, podrumima, poslovnim objektima i spremištima, omogućuje efikasno iskorištavanje prostora, pri čemu nosač sigurno i stabilno prihvaća gumu bicikla.

Širina kotača: do 50 mm
Kut: 90 - 120 °
Širina: 85 mm
Visina: 328 mm
Težina: 0,6 kg
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano
Ugradnja: zidna
Način pričvršćivanja: za pričvršćivanje vijcima / za tiplanje

Br.art	Prihvatna mjesta	Izvedba	JM
107 862 943 •	1	okretni luk 120°	kom



38,- KM

META

Sklopivi osnovni regal za gume 2000 x 1000 mm

Okrviri izrađeni od pocinčanog čelika. Za jednostavnu i brzu nadogradnju.

Veličina individualno prilagodljiva. Police **podesive u razmaku od 25 mm** za slaganje skladišne robe raznih veličina.

Nosivost se odnosi na ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

Izračun dimenzije kod naručivanja:

nazivna duljina + 56 mm, nazivna dubina + 36 mm

Set sadrži:

2 x okvir S3,
4 x pričvrtna nogica pocinčana,
4 x PVC pokrivna kapica siva,
6 x klip uzdužna šipka za gume 1000 mm,
20 x lećasti vijak za lim, 1 x uputa za montažu.

Nosivost maks.: 150 kg po paru uzdužnih šipki kg

Nosivost regala: 1550 kg

Izvedba: 3 razine guma

Br.art	Visina mm	Duljina mm	Dubina mm	JM
107 858 537	2000	1000	400	kom



261,- KM

META

Sklopivi nadogradni regal za gume 2000 x 1000 mm

Okrviri izrađeni od pocinčanog čelika. Za jednostavnu i brzu nadogradnju.

Veličina individualno prilagodljiva. Police **podesive u razmaku od 25 mm** za slaganje skladišne robe raznih veličina.

Nosivost se odnosi na ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

Izračun dimenzije kod naručivanja:

nazivna duljina + 6 mm, nazivna dubina + 36 mm

Set sadrži:

1 x okvir S3,
2 x pričvrtna nogica pocinčana,
2 x PVC pokrivna kapica siva,
6 x klip uzdužna šipka za gume 1000 mm,
16 x lećasti vijak za lim,
1 x uputa za montažu

Nosivost maks.: 150 kg po paru uzdužnih šipki kg

Nosivost regala: 1550 kg

Izvedba: 3 razine guma

Br.art	Visina mm	Duljina mm	Dubina mm	JM
107 858 538	2000	1000	400	kom



183,- KM

ELMAG
Powered by Quality

Viličar HWL

Ručni paletni viličar ima **robusni graničnik** na vrhu vilica, **gumene kotače i tandem kotače od poliuretana**. Jednoručna ručica ima **tri funkcije: podizanje, vožnja i spuštanje**. **Isporučuje se rastavljeno - potrebna je montaža.**

Duljina vilica: 1800 mm

Visina min.: 80 mm

Visina maks.: 200 mm

Br.art	Visina dizanja mm	Težina kg	JM
107 856 197	120	90	kom



1.360,- KM



Viličar GS 25

Pogodan za sve glatke podove. Jednostavno i lagano manevriranje. Robustna i dugotrajna konstrukcija od čeličnog lima, varovi otporni na izvrtanje, praškasto lakirana. **Gumeni okretni kotačići** s aluminijskom jezgrom, **bijeli tandem-teretni kotačići** od najlona.



Duljina vilica: 1150 mm

Br.art	Izvedba	Visina dizanja mm	Težina kg	JM
107 856 188 •	Tandem	200	63	kom

885,- KM



Drvene ljestve tip 12 s remenom

Univerzalne ljestve za svakodnevnu i profesionalnu uporabu. Testirane i proizvedene prema **ÖNORM EN 131** odn. **ÖNORM Z 1501**, razmak između gazišta 300 mm, razmak dvije gornje prečke koje nisu za penjanje 320 mm, čime je omogućeno udobno stajanje. Korištenje s obje strane.

Nosači od crnogoričnog drva, gazišta od tvrdog drva, otporni, pocinčani okovi, vijci samosiguravajuće matice, dupli sigurnosni lanac, impregnirane.

Nosivost 150 kg.

Od 12-014 (107850794) ljepljene u više slojeva.

Norma: EN 131
Materijal: drvo

Br.art	Duljina m	Gazišta	Težina kg	JM	Cijena KM
107 850 784 •	1.06	2 x 3	5	kom	106,00
107 850 785 •	1.36	2 x 4	6	kom	125,00
107 850 786 •	1.66	2 x 5	6.5	kom	152,00
107 850 787 •	1.96	2 x 6	7	kom	176,00
107 850 788 •	2.26	2 x 7	9	kom	201,00
107 850 789 •	2.4	2 x 8	12.5	kom	241,00
107 850 790 •	2.86	2 x 9	13	kom	262,00
107 850 791 •	3.16	2 x 10	15	kom	308,00
107 850 792 •	3.46	2 x 11	17	kom	357,00
107 850 793 •	3.76	2 x 12	19	kom	418,00
107 850 794 •	4.36	2 x 14	25	kom	772,00



od **106,-** KM



Plastične kapice za drvene ljestve

Jednostavna montaža, sprječavaju klizanje, ne ostavljaju tragove niti ogrebotine na podu, produljavaju vijek trajanja ljestvi.

Tip: FIS-1008

Br.art	Odgovara za	Izvedba	JM
107 859 150 •	drvene ljestve 3-8 gazišta	za 60 mm grede	PAR



10,⁸⁰ KM



Metla kućna/dvorišna sa drškom

Sa obrubljenim plastičnim žutim vlaknima, valoviti i hrapavi krajevi čekinja za fine prljavštine, pjenasto plastično tijelo. Idealna za terase i dvorišta.



Br.art 101 192 880 • Izvedba s drškom JM kom

7,⁸⁰ KM



Combi-set za metenje s drškom



Br.art 107 861 057 • Izvedba preklopna JM kom

33,- KM



Metlica i lopatica - set Masta

Za brzo čišćenje unutarnjeg i vanjskog prostora.

Set sadrži:

Ručnu četku od mješovite dlake s nelakiranom drvenom drškom, duljina 350 mm

Lopaticu od čeličnog lima s gumenim rubom, širina 215 mm



Br.art 101 192 895 JM kom

15,⁸⁰ KM



Krpe od mikrovlakana u roli

Krpe od mikrovlakana u roli se mogu otkidati dio po dio i dugotrajna su i kvalitetna alternativa papirnim ručnicima.



Veličina: 300 x 300 mm
Materijal: 90% poliester, 10% poliamid
Sadržaj: 50 kom

Br.art 107 862 038 • Boja plava JM kom

27,- KM

Krpa od mikrovlakana Rainbow

Univerzalna krpa za čišćenje za mokru i suhu primjenu s visokom moći upijanja vode. **Garantirano bez dlačica i tragova.**

Veličina: 400 x 400 mm
Materijal: 80% poliester, 20% poliamid

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
107 850 286 •	plava	kom	1,50
107 850 287 •	crvena	kom	1,50
107 850 288 •	žuta	kom	1,50
107 850 289 •	zelena	kom	1,50
107 850 290 •	siva	kom	1,50



po **1,⁵⁰** KM

Građevinska folija

Foliju potrebno zaštititi od UV zračenja, ne pruža zaštitu u slučaju UV oštećenja.

Tip:	Tip 400			
Br.art	Širina m	Duljina role m	Debljina mm	JM
111 751 404 •	2	50	cca. 0,20	ROL



82,- KM

Euro kutije zatvorene

Prilagođeno dimenzijama euro paleta, otporno na većinu kiselina i lužina, bez okusa i mirisa, siguran za hranu, **otporno na temperature od -20° do +40°C**. Udobno za nošenje zahvaljujući ergonomskoj, velikoj ručki. Pod i stijenke zatvoreni.



Materijal: polipropilen
Boja: siva

od **15,-** KM

Br.art	D x Š x V vani mm	D x Š x V unutra mm	Sadržaj l	Izvedba	Nosivost maks. kg	JM	Cijena KM
107 856 176 •	400 x 300 x 120	370 x 270 x 115	11	zatvorena, ručka zatvorena	20	kom	15,00
107 870 091 •	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165	16	zatvorena, ručka otvorena	15	kom	17,10
107 870 090 •	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215	21	zatvorena, ručka otvorena	21	kom	20,20
107 856 175 •	600 x 400 x 120	570 x 370 x 115	24	zatvorena, ručka otvorena	20	kom	23,00
107 856 174 •	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	45	zatvorena, ručka otvorena	20	kom	30,00
107 856 173 •	600 x 400 x 320	570 x 370 x 315	66	zatvorena, ručka otvorena	20	kom	39,50

Poklopac za euro kutije

Odgovara za euro kutije.



Materijal: polipropilen
Boja: siva

107 870 092

107 870 093

Br.art	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena KM
107 870 093 •	400	300	kom	7,60
107 870 092 •	600	400	kom	13,50

od **7,⁶⁰** KM

fischer **DUOPOWER tipla - sivo/crvena**

Pogodno za beton, punu ciglu, puni silikatni blok, poro-gasni beton, perforiranu ciglu, šuplji silikatni blok, gipsane građevinske ploče, gipskartonske ploče, šuplju kamenu blokovu od lakog betona, montažne deke od cigle, šuplje ploče od prednapregnutog betona, prirodni kamen, iveral ploče, pune gipsane ploče, te puni blok od lakog betona

**Cijena za 1 PAK**od **7,⁷⁰** KM

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrđlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM/PAK
104 460 100 •	5	25	3 - 4	5	35	100	kom	8,00
104 460 101	6	30	4 - 5	6	40	100	kom	7,70
104 460 103 •	6	50	4 - 5	6	60	100	kom	25,50
104 460 102	8	40	4,5 - 6	8	50	100	kom	10,70
104 460 105 •	8	65	4,5 - 6	8	75	50	kom	14,75
104 460 104	10	50	6 - 8	10	60	50	kom	11,00
104 460 106 •	10	80	6 - 8	10	90	25	kom	12,75
104 460 107 •	12	60	8 - 10	12	70	25	kom	15,75
104 460 108 •	14	70	10 - 12	14	80	20	kom	17,20

fischer **L-BOXX DuoPower**

Praktična kutija L-BOXX s 910 DuoPower tipli u različitim veličinama.

Sadržaj L-BOXX:

- 430 x DuoPower 6x30
- 110 x DuoPower 6x50
- 180 x DuoPower 8x40
- 120 x DuoPower 8x65
- 70 x DuoPower 10x50

Br.art	Sadržaj kom	JM
104 460 078 •	910	kom

**431,-** KM**fischer** **Systainer Box - DuoLine**

Praktični Systainer Box - sa 713 tipli iz nagrađivane linije DuoLine.

Sadržaj Systainer Box:

- 50 x DuoPower 10 x 50
- 80 x DuoPower 6 x 50
- 40 x DuoPower 8 x 65
- 350 x DuoPower 6 x 30
- 25 x DuoPower 10 x 80
- 120 x DuoPower 8 x 40
- 18 x fischer DuoTec
- 30 x DuoBlade

Br.art	Sadržaj kom	JM
104 460 099 •	713	kom

**336,-** KM

fischer

FIXtainer - DUOPOWER

FIXtainer DUOPOWER sadri tiple novih performansi - **fischer DUOPOWER** predsortirane u tri dimenzije.

Prednosti proizvoda:

- kvalitetna kutija FIXtainer za dopunjavanje
- sa praktičnim Klick sustavom za spajanje više kutija FIXtainer
- varjabilni pretinci zahvaljujući razdjelnim pregradama koje se vade

Pogodno za vijke za drvo, iver vijke i hangar vijke.

Sadržaj:

120 x DUOPOWER 6 x 30
60 x DUOPOWER 8 x 40
30 x DUOPOWER 10 x 50



Br.art Sadržaj kom JM
104 460 109 • 210 kom

53,³⁰ KM

fischer

DuoSeal tipla - za vlažna područja

Brtna tipla za vlažna područja.

DuoSeal u kombinaciji s priloženim vijkom pogodan je za primjenu u komercijalnim, privatnim i javnim vlažnim područjima, koja su vrlo često izložena prskanju vode i privremenom nakupljanju vode.

Prikladno za:

beton, punu ciglu, vapnenu ciglu, laki beton (puna cigla), laki beton (šuplji blok), perforirana cigla, porobeton, gipskarton ploče, ivericu, i druge pune i šuplje materijale



Cijena za 1 PAK

Napomena: dubina brtvljenja: 5-14 mm

Br.art	d mm	tfix korisna duljina maks. mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 460 063 •	6	12	38	4,5 x 60 / TX20	6	65-tfix	50	kom	79,50
104 460 064 •	8	16	48	6,0 x 70 / TX30	8	75-tfix	25	kom	58,00

od **58,-** KM

fischer

Najlonska preklopna tipla DUOTEC

Fischer najlonska preklopna dvokomponentna crveno-siva tipla DUOTEC izrađena je od plastike ojačane staklenim vlaknima, za visoka vlačna opterećenja u svim pločastim materijalima.



Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ø mm	PAK	JM	Cijena KM/PAK
104 460 146	10	47	4,5 - 5	10	20	kom	26,00
104 460 157 •	12	60	5,0 - 6 / M6	12	10	kom	31,50

Cijena za 1 PAK

od **26,-** KM



Brtnena višenamjenska tipla - Aqua Stop Pro

TOX Aqua Stop Pro je brtnena tipla od visokočvrste i izdržljive specijalne HDPE plastike s odvojivim ovratnikom za pričvršćivanje na zidove s pločicama i podove u prostorijama kao što su kupaoalice, tuševi, kuhinje itd.

Napomena: Aqua Stop brtnena tipla za sve namjene isporučuje se s odgovarajućim vijkom s TX pogonom u praktičnoj okrugloj posudi.



Cijena za 1 PAK

od **36,⁰⁰** KM

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	Sadržaj kom	PJ	JM	Cijena KM/PAK
104 461 348 •	6	38	4x50	6	55	40	40	PK	49,50
104 461 349 •	8	50	6x70	8	75	20	20	PK	36,00



Tipla za šuplje zidove DuoHM - lijevani cink

Tipla za ploče prikladna za sve uobičajene građevinske materijale.

Tipla za šuplje zidove DuoHM s jednom duljinom pokriva sve uobičajene građevinskih materijala debljine 9,5 - 30 mm.

Zahvaljujući novoj i jedinstvenoj kombinaciji najlona i metala, DuoHM omogućuje visoku nosivost i maksimalnu fleksibilnost u pločastim građevinskim materijalima.

Metalna čahura se otvara iza građevinskog materijala i pritisne uz stražnju stranu ploče, dok se plastična tipla širi unutar ploče.

Namijenjeno za građevinske materijale, kao npr.:
gips ploče, iverica, šperploča, gipskartonske i OSB ploče.



Cijena za 1 PAK

od **39,²⁵** KM

Debljina ugrad. dijela maks. 8 mm

Br.art	Svrdlo ø mm	d mm	L mm	Debljina ploče mm	Dubina šupljine min. mm	Vijak	Pogon	PJ	JM	Cijena KM/PAK
104 460 982 •	8	4	55	9,5 - 30	45	4,0 x 55	TX20	25	kom	39,25
104 460 983 •	10	5	55	9,5 - 30	45	5,0 x 55	TX25	25	kom	43,75
104 460 984 •	12	6	55	9,5 - 30	45	6,0 x 55	TX30	25	kom	50,50
104 460 985 •	8	4	55	9,5 - 30	45	4,0 x 55	PZ 2	25	kom	39,25
104 460 986 •	10	5	55	9,5 - 30	45	5,0 x 55	PZ 2	25	kom	43,75
104 460 987 •	12	6	55	9,5 - 30	45	6,0 x 55	PZ 3	25	kom	50,50



Staloc Polymer montažno ljepilo MultiTack

STALOC MultiTack montažno ljepilo je vrlo snažno prijanjajuće i elastično polimerno montažno sredstvo, prikladno za širok spektar primjena u unutarnjem i vanjskom prostoru – bez obzira radi li se o upijajućim ili neupijajućim podlogama.

Područje primjene:

Ljepljenje sokli letvica, elemenata stubišta, prozorskih klupčica, zaštitnih profila, izolacijskih ploča, ...

Ljepljenje lakirane poledine ogledala

Ljepljenje HPL i MDF ploča i sendvič panela

Lijepi drvo, plastiku (osim PE & PP), EPDM, beton, kamen, pločice, gips, prirodni kamen, PVC, polikarbonat, polistiren, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink i staklo.

Zbog velikih razlika između različitih podloga potrebno je izvesti probno ljepljenje!

- Temperatura obrade min. +5° C. maks. +40° C
- Temperatura podloge: min. +5° C do maks. +60° C



Br.art	Tip	Boja	Sadržaj g	Pakiranje	JM
110 680 285 •	MultiTack	mat bijelo	440	kartuša	kom

13,⁸⁰ KM



Zaštita pri brušenju

Optimalno sredstvo za odvajanje i hlađenje raznih abrazivnih materijala kao što su brusne trake, lamelni diskovi, fiber diskovi i vibracijske brusilice.

Napomena:

Informacije na etiketi proizvoda uvijek treba slijediti.



Pakiranje: limenka
Boja: prozirna

Br.art	Tip	Sadržaj ml	JM	
110 601 015 •	SQ-710	400	kom	13,⁴⁰ KM



Zaštita za priključne kontakte na baterijama

Vodootporan dugotrajni proizvod za zaštitu kontakta na bateriji. Sprječava koroziju i osigurava dug vijek trajanja baterije.



Boja: prozirno
Temperaturna postojanost: od -30°C do 160 °C
Pakiranje: limenka

Br.art	Sadržaj ml	JM	
110 660 311 •	300	kom	11,⁹⁰ KM



Staloc njega za unutrašnjost vozila

Za površinsko održavanje unutrašnjosti vozila, sa antistatičkim djelovanjem i svježim mirisom.



Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	
110 642 010 •	400	limenka	kom	9,⁷⁰ KM



Clearview sprej za odleđivanje

Clearview je vrlo učinkovit sprej za odmrzavanje stakla i brava na vozilima. Visok sadržaj aktivnog sastojka sprječava ponovno zaleđivanje kratko vrijeme nakon upotrebe.

Primjena:

1. Prije uporabe limenku dobro protresti.
2. Poprskati po zaleđenoj površini s udaljenosti od otprilike 15 do 20 cm.
3. Nakon kratkog vremena djelovanja, ukloniti otopljeni led strugalicom.



Pakiranje: limenka
Sadržaj: 400 ml

Br.art	Tip	JM	
110 660 312 •	SQ-728	kom	9,⁸⁰ KM



Pojačana traka X-Way PRO

Pojačana univerzalna ljepljiva traka, za svestranu primjenu. Savršeno prijanja na glatke i hrapave površine kao što su kamen, beton, drvo i plastika. Idealna za komercijalnu upotrebu, industriju i domaćinstvo.

Prednosti:

- vodootporna
- izvrsna čvrstoća ljepljenja
- može se kidati rukom
- otporna na starenje i temperaturu
- jaka početna ljepljivost
- dobra ljepljivost na točki smrzavanja

Materijal: LDPE sloj + poliesterska tkanina
Ljepilo: sintetičko ljepilo na bazi kaučuka
Temperaturna postojanost: - 10 do + 75 °C
Boja: srebrna
Vlačna čvrstoća: 95 N/25mm
Izvedba: Profi

Br.art	Tip	Širina trake mm	Duljina trake m	JM
110 637 300 •	X-Way Profi	48	50	kom



11,⁴⁰ KM



Tesa pokrivna traka otporna na temperaturu do 220 °C.

Tesa®50600 je zelena poliesterska pokrivna traka sa silikonskom smjesom - ekstremno otporna na visoke temperature. Za maskiranje površina koje se ne želi lakirati.

Prednosti proizvoda:

- visoka čvrstoća
- jako snaga ljepljenja i velika otpornost na visoke temperature
- uklanja se bez ostataka
- temperaturna otpornost do 220 °C.

Materijal: PET
Ljepilo: silikon
Temperaturna postojanost: do +220 °C



Br.art	Tip	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	Boja	JM
110 670 040	50600	0.08	25	66	zelena	kom

20,- KM



Obostrano ljepljiva traka s PET podlogom tesa® 51966

Prozirna dvostrana PET ljepljiva traka debljine 200 µm s podlogom od 90% recikliranog (PCR) materijala u PET podlozi.



Dvostrana traka posebno je dizajnirana za prerađivače i stručnjake za trake, te može izdržati brojne utjecaje okoline poput vlage, UV zračenja i temperature do 130°C tokom ograničenog vremena. Akrilno ljepilo osigurava izvrsno prianjanje na širok raspon površina, snažno početno prianjanje i dobru otpornost na kidanje.

Upozorenje:

Proizvod nije klasificiran prema CLP uredbi.

Boja: prozirna
Temperaturna postojanost: 80°C

Br.art	Debljina trake mm	Širina trake mm	Duljina trake m	Izvedba	JM	Cijena KM
110 630 023	0.2	19	50	Economy	kom	27,30
110 630 024	0.2	12	50	Economy	kom	16,20



od **16,²⁰** KM



Protuklizna traka Standard 55587

Robusna tesa® protuklizna traka odlikuje se posebno snažnim prianjanjem te smanjuje opasnost od klizanja na stepenicama, ljestvama i glatkim podovima u vlažnim prostorijama.

Protuklizna ljepljiva traka optimalno je rješenje za sprječavanje padova i nezgoda u vlažnim i skliskim okruženjima. Akrilatno ljepilo odlikuje se snažnom ljepljivosti i osigurava sigurno prianjanje, npr. u kadama i tuš kabinama. Obzirom da je protuklizna traka prozirna, uklapa se u bilo koji dizajn kupatila.

Upozorenje:

Proizvod nije klasificiran prema CLP uredbi.



Br.art	Tip	Boja	Širina mm	Duljina role m	JM
110 630 109	55587	crna	25	5	kom

13,⁵⁰ KM

solido

Garnitura okova solido 100/H LS stropna

S vodicom. Stropna montaža. U kombinaciji sa zidnim spojnim kutnicima, montažnim profilom ili montažnom vodicom moguća je i zidna montaža.

Opseg isporuke:

- 1 vodilica
- 2 kotačića
- 2 nosive priрубnice
- 2 prihvatna graničnika
- 1 vodeći podni trn
- 1 pričvrstna pločica za donji vodeći trn



Težina krila maks.: 100 kg
Mjesto primjene: drvo
Materijal - vodilica: aluminij srebrno eloksirani

od **160,-** KM

Br.art	Duljina gornje vodilice mm	Širina krila mm	JM	Cijena KM
102 245 200 •	1400	500 - 700	GT	160,00
102 245 201 •	1600	700 - 800	GT	160,00
102 245 202 •	1800	800 - 900	GT	169,00
102 245 203 •	2000	900 - 1000	GT	172,00
102 245 204 •	2200	100 - 1100	GT	176,00
102 245 205 •	2500	1100 - 1250	GT	180,00

solido

Ublaživač uvlačenja SmartStop solido 100

Jednostrana izvedba - za jedan smjer.

Za ublažavanje otvaranja i zatvaranja potrebno koristiti dva ublaživača.

Minimalna širina krila 650 mm kod primjene jednog ublaživača.
Minimalna širina krila 860 mm kod primjene dva ublaživača.
(Ili koristiti dulju vodicu).



do 50kg

do 100kg


od **63,-** KM

Br.art	Težina krila maks. kg	Materijal	JM	Cijena KM
102 265 989 •	50	plastika crna-bijela/čelik	kom	63,00
102 265 798 •	100	siva plastika/čelik	kom	73,00

ABUS
Security Tech Germany

Cilindar različito zaključavanje

uklj. 3 ključa po cilindru



od **23,50** KM

Izvedba: obostrano zaključavanje
Način zaključavanja: različito zaključavanje
Materijal: mesing poniklani mat

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena KM
102 207 748 •	30 / 30	60	kom	23,50
102 207 749 •	30 / 35	65	kom	24,50
102 207 750 •	30 / 40	70	kom	25,50
102 207 751 •	30 / 45	75	kom	27,00
102 207 752 •	30 / 50	80	kom	28,50
102 207 757 •	35 / 35	70	kom	26,00
102 207 758 •	35 / 40	75	kom	27,00
102 207 759 •	35 / 45	80	kom	28,50
102 207 760 •	35 / 50	85	kom	29,50
102 207 761 •	35 / 55	90	kom	31,00
102 207 762 •	35 / 60	95	kom	32,50
102 207 763 •	35 / 65	100	kom	33,50
102 207 764 •	35 / 70	105	kom	35,00

Mjerač duljine cilindra



Materijal: aluminij srebrno eloksiran

Br.art	JM
102 204 081 •	kom

37,- KM



Prava kvaka.

Par kvaka MACAU MiniLock

Jednostavna upotreba: Zaključavanje se postiže diskretnim, lako dostupnim kliznim gumbom na rozeti. Dovoljan je kratak pokret ovog gumba, npr. s palcem, za zaključavanje ili otključavanje kvake.

Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za izjednačavanje na 8,5 mm
 Materijal: mesing
 Površinska obrada: crno satinirano
 Izvedba: s povratnom oprugom
 Izvedba 2: s kliznim gumbom za zaključavanje (unutra) i gumbom za otključavanje u nuždi (vani)
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 9 mm
 Pričvrtni pribor: vijak
 Vatrootporno: ne

Br.art	Smjer	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 207 957 •	desno	34 - 47	GT	198,00
102 207 958 •	lijevo	34 - 47	GT	198,00



lijevo

desno

po **198,-** KM



Prava kvaka.

Par kvaka DALLAS MiniLock

Jednostavna upotreba: Zaključavanje se postiže diskretnim, lako dostupnim kliznim gumbom na rozeti. Dovoljan je kratak pokret ovog gumba, npr. s palcem, za zaključavanje ili otključavanje kvake.

Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za izjednačavanje na 8,5 mm
 Materijal: mesing
 Površinska obrada: crno satinirano
 Izvedba: s povratnom oprugom
 Izvedba 2: s kliznim gumbom za zaključavanje (unutra) i gumbom za otključavanje u nuždi (vani)
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: 52 x 52 x 9 mm
 Pričvrtni pribor: vijak
 Vatrootporno: ne

Br.art	Smjer	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 207 944 •	lijevo	37 - 47	GT	175,00
102 207 943 •	desno	37 - 47	GT	175,00



lijevo

desno

po **175,-** KM



Prava kvaka.

Garnitura kvaka AMSTERDAM s rozetom

Napomena: Pri korištenju vijaka za drvo 4 x 50 mm, prikladno za debljinu vrata 42 - 47 mm!

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: boja mesinga svijetlo satinirano
 Kvadratni trn: 8 fiksni brzi trn s čahurom za redukciju 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 8 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci

Br.art	Priprema	Debljina vrata mm	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 205 400 •	BB	37 - 42	ne	GT	71,00
102 205 408 •	PZ	37 - 42	ne	GT	71,00
102 205 409 •	WC	37 - 42	ne	GT	120,00



od **71,-** KM



Par kvaka AMSTERDAM MiniLock

Jednostavna upotreba: Zaključavanje se postiže diskretnim, lako dostupnim kliznim gumbom na rozeti. Dovoljan je kratak pokret ovog gumba, npr. s palcem, za zaključavanje ili otključavanje kvake.

Materijal: nehrđajući čelik
 Površinska obrada: crno mat
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurum za izjednačavanje na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 8 mm
 Pričvrtni pribor: višenamjenski vijak s povratnom oprugom
 Izvedba: s kliznim gumbom za zaključavanje (unutra) i gumbom za otključavanje u nuždi (vani)

Br.art	Debljina vrata mm	Smjer	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 205 986 •	37 - 47	lijevo	ne	GT	102,00
102 205 968 •	37 - 47	desno	ne	GT	102,00



lijevo

po **102,-** KM



Garnitura kvaka AUSTIN s rozetom

Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni s čahurum za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: 49 x 49 x 9 mm
 Pričvrtni pribor: vijci s povratnom oprugom, ležajevi bez održavanja
 Vatrootporno: ne

Br.art	Debljina vrata mm	Priprema	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 291 298 •	37 - 42	BB	boja nehrd. čelika mat	GT	57,90
102 291 299 •	37 - 42	PZ	boja nehrd. čelika mat	GT	57,90
102 291 399 •	37 - 42	WC	boja nehrd. čelika mat	GT	77,00
102 202 509 •	37 - 42	BB	crno mat	GT	52,00
102 202 510 •	37 - 42	PZ	crno mat	GT	52,00
102 202 511 •	37 - 42	WC	crno mat	GT	69,00



od **52,-** KM



Par kvaka AUSTIN MiniLock

Jednostavna upotreba: Zaključavanje se postiže diskretnim, lako dostupnim kliznim gumbom na rozeti. Dovoljan je kratak pokret ovog gumba, npr. s palcem, za zaključavanje ili otključavanje kvake.

Materijal: aluminij
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurum za izjednačavanje na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozeta: 52 x 52 x 9 mm
 Pričvrtni pribor: višenamjenski vijak s povratnom oprugom
 Izvedba: s kliznim gumbom za zaključavanje (unutra) i gumbom za otključavanje u nuždi (vani)

Br.art	Debljina vrata mm	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena KM
102 205 952 •	37 - 47	lijevo	crno mat	GT	104,00
102 205 899 •	37 - 47	desno	crno mat	GT	104,00



lijevo

desno

po **104,-** KM




Poluoliva GEHRUNG

- skriveno pričvršćivanje

Duljina: 130 mm
 Visina: 70 mm
 Rozeta: 31 x 62 x 10 mm
 Stopice: ø 10/12 mm
 Uklapanje: 90 °
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Površinska obrada	Kvadratni trn mm	Pričvrtni pribor	JM	Cijena KM
102 253 016 •	crno mat	7 x 42	2 vijka 4 x 20	kom	15,50
102 239 594 •	mat	7 x 35	2 vijka 4 x 20 mm	kom	11,40
102 239 592 •	mat	7 x 42	2 vijka M5 naručiti posebno	kom	12,80
102 239 595 •	mat	7 x 37	2 vijka 4 x 20	kom	12,80



od **11,40** KM



Poluoliva GEHRUNG za zaključavanje

Opseg isporuke: 2 ključa

Izvedba: s cilindrom (isto zaključavanje)
 Duljina: 131 mm
 Visina: 67 mm
 Rozeta: 33 x 74 x 14 mm
 Trn: 7 x 24, 7 x 31, 7 x 36 i 7 x 42 podesiv
 Stopice: 10/12 mm
 Uklapanje: 90 °

Br.art	Materijal	Površinska obrada	Pričvrtni pribor	JM	Cijena KM
102 243 998 •	nehrđajući čelik	crno mat	2 vijka M5 x 50	kom	69,00
102 243 999 •	nehrđajući čelik	mat	2 vijka M5 x 50	kom	57,00



od **57,-** KM

tedee tedee GO2

Učinite svoja vrata pametnim – tedee GO2 Smart Lock je motorni pogon na baterije za ulazak bez ključa koji se može instalirati u tren oka. Elektronička brava na vratima zahtijeva europski cilindar kompatibilan s sključem i funkcijom za hitne slučajeve, koji se može okrenuti s ključem umetnutim s obe strane. tedee GO2 se jednostavno navuče na ključ i pričvrsti s tri vijka. Bluetooth® upravljanje putem pametnog telefona ili pametnog sata - ključ nije potreban.



Svojstva:

- povoljan motorni pogon - sada još tiši i učinkovitiji

Opseg isporuke:

1 tedee GO2 Smart-Lock
 1 inbus ključ
 Baterije
 Upute za korištenje

Br.art	Boja	Dimenzije	Okretni moment	Materijal	JM	Cijena KM
102 205 087 •	srebrna	ø 58 x 65 mm	1,6 Nm	plastika	kom	275,00
102 205 088 •	crna	ø 58 x 65 mm	1,6 Nm	plastika	kom	275,00



po **275,-** KM

Hotelski trezor GK



Oprema:

- jednodijelni čelični korpus, debljine 1,5 mm
- debljina vrata 4 mm
- 2-struki zasun
- uklonjiva podnica od filca
- namijenjeno za zidno i podno sidrenje, montažni materijal (4 vijka i tiple) uključen u isporuku
- otvaranje vrata na desnu stranu (nije moguće otvaranje lijevo)

Sustav zaključavanja:

- elektronička brava
- plavi osvijetljeni zaslon i Soft Touch tasteri
- za otvaranje i zatvaranje potrebna je jedna šifra (3-cifrena)
- vrijeme blokade od 15 minuta nakon 3 pogrešna unosa
- elektronsko otvaranje u slučaju nužde pomoću glavnog koda
- dodatno mehaničko otvaranje u slučaju nužde (2 sigurnosna ključa)
- napajanje pomoću 4 x 1,5 V AA baterije (nisu u opsegu isporuke)



Boja: crna

Br.art	Model	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Težina kg	JM
103 393 020 •	GK-204E	200 x 420 x 370	195 x 415 x 320	8.6	kom

185,- KM

wipo

Viseća svjetiljka Xiro 230 V

Xiro viseću svjetiljku karakterizira puristički dizajn, mala konstrukcija i velika snaga osvjetljavanja. Malo kućište svjetiljke visi na tankim sajlama, zbog kojih skoro nevidljivo visi u prostoru.

- stropni dio svjetiljke D:463 Š:44,5 V:60 mm
- sajle od nehrđajućeg čelika
- podesiva visina do 1700 mm



Širina: 15 mm
Visina: 16 mm
Boja svjetla: 3000 K toplo bijela
Materijal: aluminij
Boja: crna

Br.art	Duljina mm	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 379 419 •	900	1209	13	kom	197,00
103 379 420 •	1200	1581	17	kom	252,00

od **197,-** KM



brennenstuhl®



Produžni kabel Comfort-Line Plus s ravnim utikačem

Duljina kabela 2m



od **20,-** KM

Br.art	Oprema	Boja	JM	Cijena KM
103 368 921 •	4 šuko utičnice	bijela	kom	20,00
103 368 922 •	6 šuko utičnica	crna	kom	23,50

EGLO
PROFESSIONAL



Svjetiljka za писаći stol Laroa

- upravljanje na dodir



Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 550

Br.art	Snaga W	JM
103 378 483 •	4,5	kom

54,⁵⁰ KM



BILTON LEDON
BETTER LIGHT



Svjetiljka Skyline 24 V/DC

Svjetiljka Skyline sastoji se od crne aluminijske čelične trake s nalijepljenom LED trakom, koja se zateže između dva zida pomoću montažnih modula, maksimalni raspon je 6 m.

Tijekom montaže, čelična traka i LED traka se režu na potrebnu duljinu, pogledajte upute za montažu.


Montažni moduli imaju kuglični zglobov, što omogućuje postavljanje svjetiljke Skyline pod kutom do maksimalno 45° u odnosu na zid. Skyline se može koristiti na razne načine, npr. kao indirektna rasvjeta usmjeravanjem svjetla prema stropu, ili kao svjetlo za slike zatezanjem ispred zida.

Napomena:

Skyline se isporučuje u pojedinačnim dijelovima, tijekom sastavljanja potrebno je slijediti upute za montažu. Skyline montirati na visini izvan dosega ruku!

Opseg isporuke:

- LED traka
- Čelična traka
- 2 zidna nosača s kugličnim zglobovima
- Škare za lim Alu zaštitni profil
- Rukavice, čelična sajla, trn, montažni materijal



Ugradnja: pričvršćivanje vijcima

Svjetlosni tok (Lumen): 1320/m

Razred energetske učinkovitosti: G

Br.art	Boja svjetla	Duljina mm	Širina mm	Snaga W	JM	Cijena KM
103 381 933	3000K toplo bijela	6000	20	13,5/m	GT	575,00
103 381 935	4000 K prirodno bijela	6000	20	13,5/m	GT	575,00

po **575,-** KM

brennenstuhl®



Utičnica Connect WAE 3600

- Povežite pametnu utičnicu s WiFi routerom i jednostavno upravljajte priključenim uređajima putem besplatne aplikacije Brennenstuhl Connect, glasovnom kontrolom putem Amazon Alexe ili Google Assistant – uz pristup internetu u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta.
- Jednostavno pokretanje skeniranjem QR koda i upravljanje putem aplikacije brennenstuhl@Connect.

Širina: 58 mm
Materijal: plastika
Jačina struje: 16A
Maks. snaga: 3680 W



Br.art	Oprema	Visina mm	Dubina mm	Zaštita	Boja	JM	Cijena KM
103 368 913		58	76	IP20	bijela	kom	40,00
103 368 924	poklopac	67	95	IP44	crna	kom	36,00

od **36,-** KM

**BACH
MANN**


Utičnica LOOP IN CHARGE 230 V

Upravljanje kabelima za moderno, uredno radno mjesto: **LOOP IN CHARGE** kombinacija modernog dizajna i učinkovitog punjenja.

- inteligentni integrirano vođenje kabela
- za standardnu rupu 80 mm
- USB-A/C punjač s 22W brzim punjenjem
- skriveni montažni vijci

Oprema: otvor za kabel / priključni kabel sa šuko utikačem / šuko utičnica / USB-A punjač 18 W / USB-C punjač 22 W

Ø: 90 mm
Visina: 2 mm
Ugradnja Ø: 80 mm
Ugradbena dubina: 71 mm
Materijal: plastika



Br.art	Maks. snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 369 871 •	3680	crna	kom	162,00
103 369 872 •	3680	bijela	kom	162,00

po **162,-** KM

EVOLINE Made in Germany



Ugradbena utičnica EVOLINE Circle80 230 V

- integriran USB punjač za punjenje uređaja sa USB priključkom (npr. pametnih telefona i tableta)
- za ploče debljine od 10 mm
- brza montaža s prednje strane
- stezno pričvršćivanje za sigurno držanje

Napomena: Sa dekorativnom pločom (opcionalno), može se kreirati površinski efekat nehrđajućeg čelika.

Opseg isporuke: priključni kabel GST sa šuko utikačem nije sadržan u isporuci

Oprema: 1 šuko utičnica / 1 USB punjač tip A + C
Visina: 5,5 mm
Ugradnja Ø: 80 mm
Ugradbena dubina: 48,5 mm
Snaga punjenja: 3 A (maks. 18 W)
Materijal: plastika



Br.art	Ø mm	Maks. snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 368 796 •	92	3500	crna	kom	153,00
103 368 797 •	92	3500	bijela	kom	153,00

po **153,-** KM

EVOLINE Made in Germany

Okretni poklopac EVOLINE DisQ

Okretni poklopac EVOLINE DisQ dodatak je utičnici Circle80 s opcijom bežičnog punjenja za kompatibilne mobitele.

Napomena: Utičnica EVOLINE Circle80 naručuje se zasebno.

Opseg isporuke:

uklj. utikač USB-A, USB C

USB-A output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18 W)

USB-C output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20 W)

Maks. snaga: 15 W
Materijal: plastika



Br.art	Izvedba	Funkcija	Visina mm	Dimenzija mm	Boja	JM	Cijena KM
103 380 972 •	okretni poklopac	270° okretanje	9	Ø 90	crna	kom	150,00
103 380 973 •	okretni poklopac	270° okretanje	9	Ø 90	bijela	kom	150,00
103 382 988 •	klizni poklopac	60 mm klizanje	13	100 x 100	crna	kom	167,00

od **150,-** KM

ninka®

≥ 450


Sustav kanti za odvajanje smeća eins2pack Push-to-Open

Viseći sustav za skupljanje otpada s mehaničkim okovom za otvaranje na pritisak Push-to-open, za kuhinjske fronte bez ručki.

Opseg isporuke:

1 ladica s potpunim izvlačenjem i mehanizmom za otvaranje Push-to-Open, s predmontiranim visećim okvirom eins2fünf
1 pokrovna ploča s montažnim vodilicama spremnici (pogledajte opremu)

Materijal: čelični lim praškasto lakiran / plastika
Boja: tamnosiva



103 386 688

103 386 687

103 386 686

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 386 686 •	450	spremnici 2 x 8/1 x 17 litara	412 x 337 x 494	GT	332,00
103 386 687 •	500	spremnici 2 x 8/1 x 17 litara	462 x 337 x 494	GT	338,00
103 386 688 •	600	spremnici 2 x 8/2 x 17 litara	562 x 337 x 494	GT	402,00

od **332,-** KM**VAUTH SAGEL**

≥ 600

15 Jahre Garantie

VS ENVI® Free Plus sustav kanti za razvrstavanje otpada**Maksimalna sloboda i fleksibilnost**

- odgovarajuća podna podloga usklađena s bojama spremnika
- poboljšana stabilnost i sigurno prijanjanje u usporedbi s protukliznim podlogama
- kompatibilno s modernim sustavima ladica s uskim stranicama

Opseg isporuke:


podna podsuda/podloga, spremnici prema opisu opreme

Materijal: plastika
Boja: lava



103 387 070

103 387 071



103 387 072

Br.art	ŠK mm	Osnovna oprema	Š x V x D mm	JM	Cijena KM
103 387 070	600	spremnici 2 x 16 litara	525 x 256 x 480	GT	95,00
103 387 067	600	spremnici 2 x 13 litara	525 x 216 x 480	GT	101,00
103 387 068	600	spremnici 1 x 13/2 x 6 litara	525 x 216 x 480	GT	122,00
103 387 071	600	spremnici 1 x 16/2 x 7 litara	525 x 256 x 480	GT	112,00
103 387 069	600	spremnici 4 x 6 litara	525 x 216 x 480	GT	143,00
103 387 072	600	spremnici 4 x 7 litara	525 x 256 x 480	GT	130,00

od **95,-** KM**VAUTH SAGEL**

≥ 300

15 Jahre Garantie

VS ENVI® ploča-poklopac

Širina korpusa: 600 mm
Debljina stranice korpusa: 16 - 19 mm
Ugradbena dubina: 400 mm
Materijal: čelični lim, lava siva
Površinska obrada: praškasto lakirani

Br.art	Ugradnja	JM
103 370 094 •	čvrsto pričvršćivanje	kom

44,- KM**VAUTH SAGEL**

≥ 600

15 Jahre Garantie

VS ENVI® Free Tray nosač spremnika

Više udobnosti
Više higijene
Više stabilnosti



Materijal: plastika, lava siva
Širina korpusa: 600 mm

Br.art	Š x V x D mm	JM
103 387 021 •	525 x 27 x 480	kom

21,²⁰ KM

VS ENVI® poklopac za kantu

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	Boja	JM	Cijena KM
103 370 071 •	210 x 169	plastika	lava	kom	7,60
103 370 072 •	163 x 282	plastika	lava	kom	9,80
103 370 073 •	210 x 282	plastika	lava	kom	10,20
103 370 074 •	163 x 362	plastika	lava	kom	10,70
103 370 075 •	210 x 362	plastika	lava	kom	11,40



103 370 072



103 370 071

od **7,60** KM

pamar

Ručkica za namještaj Makar

Opseg isporuke: bez 2 vijka M4

Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: crno mat

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	Sokl	JM	Cijena KM
103 303 268 •	169	10	31.5	160	širina 8,5 mm	kom	10,80
103 303 269 •	330	11	32.5	320	širina 9,5 mm	kom	20,20



360°

od **10,80** KM

pamar

Ručkica Nelo

Izvedba: za skraćivanje
Duljina: 3000 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno mat

Br.art	Ø mm	JM
103 303 270 •	20	kom

60,- KM



pamar

Gumb za namještaj Makar

Opseg isporuke: bez 2 vijka M4

Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: crno mat
Sokl: širina 8,5 mm

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM
103 303 267 •	41	10	31.5	32	kom



360°

6,30 KM

pamar

Završni sokl Nelo

Opseg isporuke: bez vijka M4

Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: crno mat

Br.art	Ø mm	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM
103 303 271 •	20	50	47	20	kom

13,30 KM



pamar

Srednji sokl Nelo

Napomena: Srednji sokl se pričvršćuje vijcima kroz frontu do ručkice pomoću vijka za lim (nije uključen u isporuku). Ručkica mora biti prethodno izbušena.

Materijal: lijevani cink
Površinska obrada: crno mat

Br.art	Širina mm	JM
103 303 272 •	50	kom



7,- KM

interstuhl



Okretna stolica Pure PU213

Naslonjač

- Prekriven mrežicom, crne boje. Fleksibilnost materijala u gornjem dijelu leđa bočno do 22°.

Sjedalo

- Smart-Seat "pametna podloga" za sjedalo: 38 mm pjena. Veliki raspon pomicanja sjedala do 26° u stranu i do 12° prema naprijed.
- Prozračna zahvaljujući nezalijepljenoj presvlaci. Vrlo dobra udobnost sjedenja. Pomaže dinamično sjedenje bez daljnjih prilagodbi.

Mehanika/funkcije

- **Smart Spring tehnologija** osigurava veću slobodu kretanja pri sjedenju. Stolica se dinamički prilagođava tijelu, težini i pokretima korisnika bez ikakvog dodatnog prilagođavanja.



Br.art	Težina kg	Površinska obrada	JM
103 320 052 •	12.5	crna presvlaka od tkanine, plastični dijelovi i postolje	kom

1.660,- KM

interstuhl

Okretna stolica Every EV25R

Naslonjač

- Naslonjač srednje visine, prekriven mrežicom, crne boje
- Visoka prozračnost

Sjedalo

- Jastuk za sjedenje 70 mm pjena, udobno sjedalo
- Prozračno zahvaljujući nezalijepljenoj presvlaci, vrlo dobra udobnost sjedenja

Mehanika/funkcije

- **Autolift sustav** (u vezi sa sinkroniziranim mehanizmom), s automatskim podešavanjem težine (45 - 120 kg). Naslonjač moguće blokirati u prednjoj i stražnjoj poziciji. Kut otvaranja između sjedala i naslona do maks. 105°.



Oprema: nasloni za ruke 2D, podešavanje širine i visine

Br.art	Težina kg	Površinska obrada	JM
103 320 079 •	15.2	crna presvlaka od tkanine, plastični dijelovi i postolje	kom

790,- KM

Topstar®

Okretna stolica Point 60

- ergonomski oblikovan naslon s integriranom potporom za križa podupire čitavo područje leđa
- mehanizam za ostvarivanje udobnog stalnog kontakta, za namještanje nagiba naslona za leđa
- kontinuirano namještanje visine i nagiba naslona za leđa, širok pokrov nagibnog zgloba
- nasloni za ruke moraju se naručiti posebno
- specijalno oblikovano sjedalo s potporom za zdjelicu
- kontinuirano namještanje visine sjedala pomoću Toplifa (plinska opruga)
- plastična križna noga, crna, s 5 tvrdih sigurnosnih dvostrukih kotačića

Širina:	460 mm
Dubina:	460 mm
Visina sjedala:	400 - 520 mm
Ukupna visina:	970-1090 mm

Br.art	Težina kg	Površinska obrada	JM
103 320 471 •	cca. 13	presvlaka od crne tkanine, bez naslona za ruke	kom



223,- KM



Uredska stolica W-Chair

Uredska stolica sa filigranskim postoljem od čelika

Oprema:

- serijsko spajanje
- moguće naslagati 10-12 komada
- dobro sjedalo i naslonjač od plastike
- transparentni klizači na nogama stolice, idealno za podove prekrivene tepihom, moguće slaganje stolica jedna na drugu

Napomena: Maks. visina korisnika: 1,92 m / maks. težina korisnika: 110 kg / maks. korištenje po danu: 8 sati.

Visina sjedala: 460 mm
Ukupna visina: 840 mm
Širina: 550 mm
Materijal: čelično postolje / sjedalo plastika

Br.art	Izvedba	Težina kg	JM
103 320 585 •	Sjedište i naslonjač, crna plastika, kromirani okvir	7	kom



223,- KM

Postolje za preklopni stol Flexo 1 BIG

- mogu se slagati jedan na drugi

Napomena: količina kom = 1 garnitura



mogu se slagati jedan na drugi

Visina: 710 mm
Mjere stupa: Ø 35 mm
Materijal: čelik
Oprema: plastične noge Ø 30 mm (raspon podešavanja + 10 mm)
Težina: 8 kg



Br.art	Širina mm	Veličina ploče min.	Veličina ploče maks.	Površinska obrada	JM
103 319 106 •	790	1200 x 900 / Ø 1500 mm	2000 x 1000 mm	crni	kom
103 319 105 •	790	1200 x 900 / Ø 1500 mm	2000 x 1000 mm	kromirano	kom

po **330,-** KM

Postolje za preklopni stol Flexo 3

- mogu se slagati jedan na drugi

Napomena: količina kom = 1 garnitura

Visina: 710 mm
Mjere stupa: 30 x 30 mm
Materijal: čelik
Oprema: plastične noge Ø 30 mm (raspon podešavanja + 10 mm)
Težina: 8,5 kg



(isporuka bez ploče)



(isporuka bez ploče)

Br.art	Širina mm	Veličina ploče min.	Veličina ploče maks.	Izvedba stupa	Površinska obrada	JM
103 319 108 •	600	800 x 700 / Ø 1200 mm	2000 x 800 mm	crni	crni	kom
103 319 107 •	600	800 x 700 / Ø 1200 mm	2000 x 800 mm	kromirano	kromirano	kom

po **208,-** KM

Postolje za stol Worktec

Worktec - snažno postolje za stol za najviše zahtjeve.

Električno podesivo postolje stola Worktec impresionira iznimno velikom nosivošću, što ga čini idealnim izborom za zahtjevna radna orkuženja u industriji, radionicama i uredima. Zahvaljujući dokazanom sigurnosnom konceptu **Performance Level C**, Worktec pruža visok nivo pouzdanosti i zaštite u svakodnevnoj upotrebi. Robusan, snažan i ergonomski osmišljen - Worktec je profesionalna osnova za produktivan rad bilo kojoj visini.


- Ušteda vremena montažom od nekoliko minuta i većim dijelom bez alata.
- Povećana razina sigurnosti Performance LEVEL C - na vrijeme i vrlo osjetljivo prepoznaje kolizije.
- **Dodatni senzori** omogućuju ravnomjernije prepoznavanje prepreka preko cijele površine stola.
- Brzina podešavanja do **20 mm/s**
- Integrirano upravljanje kabelima.
- Jednostavno i intuitivno upravljanje.
- 100% made in Germany

Funkcije:

- podešavanje visine gore/dolje, individualno podešavanje gornjeg i donjeg krajnjeg položaja, pohrana 4 individualno postavljene visine stola, prikaz trenutne visine stola

Opseg isporuke:

- komplet stupova
- stope
- okvir stola uklj. upravljanje
- upravljačka jedinica VUI-3031 s memorijskom funkcijom i zaslonom



Postolje s 2 stupa bijeli aluminij



Postolje s 4 stupa crno



Upravljačka jedinica Memory
VUI-3031

Brzina: 20 mm/s
Radna glasnoća: 45 dB
Visina: 650 - 1250 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: praškasto lakirano
Nazivni napon: 230 V
Energetska potrošnja: Standby 0,1 W

od **1.128,-** KM

Br.art	Oprema	Širina ploče stola mm	Dubina ploče stola mm	Nosivost kg	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 714	2 nosiva stupa / Upravljačka jedinica Memory sa zaslonom VUI-3031	1800	800 - 900	250	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	1.128,00
103 327 715	2 nosiva stupa / Upravljačka jedinica Memory sa zaslonom VUI-3031	1800	800 - 900	250	grafit crna	RAL 9011	GT	1.128,00
103 327 716	2 nosiva stupa / Upravljačka jedinica Memory sa zaslonom VUI-3031	2000	800 - 900	250	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	1.140,00
103 327 717	2 nosiva stupa / Upravljačka jedinica Memory sa zaslonom VUI-3031	2000	800 - 900	250	grafit crna	RAL 9011	GT	1.140,00
103 327 718	4 nosiva stupa / Upravljačka jedinica Memory sa zaslonom VUI-3031	1800	800 - 1000	500	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	1.912,00
103 327 719	4 nosiva stupa / Upravljačka jedinica Memory sa zaslonom VUI-3031	1800	800 - 1000	500	grafit crna	RAL 9011	GT	1.912,00
103 327 720	4 nosiva stupa / Upravljačka jedinica Memory sa zaslonom VUI-3031	2000	800 - 1000	500	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	1.924,00
103 327 721	4 nosiva stupa / Upravljačka jedinica Memory sa zaslonom VUI-3031	2000	800 - 1000	500	grafit crna	RAL 9011	GT	1.924,00



Akustični panel Mira

MIRA je akustično učinkovita pregrada za privatnost s raznovrsnim mogućnostima dizajna. Uredsko okruženje može se oblikovati i organizirati u skladu s individualnim potrebama radnog mjesta. Svojom konstrukcijom bez okvira, MIRA kreira elegantno i moderno radno okruženje.

Akustični paneli sastoje se, s jedne strane, od akustične vlaknaste ploče koja objedinjuje složena svojstva, poroznih apsorbera otvorenih pora i pločastih apsorbera. S druge strane, koristi se sendvič-ispuna sastavljena od različitih materijala za apsorpciju i izolaciju zvuka. Made in Germany.

Napomena: Pričvrstne kopče se naručuju posebno.

Montaža u samo nekoliko sekundi!

Akustični panel Mira se spaja se s držačima za ploču stola pomoću utisne veze te se učvršćuje na ploču pomoću dva stezna elementa.


Debljina: 28 mm
Materijal: siva akustična vlaknasta ploča

Br.art	Tip	Duljina mm	Visina mm	JM	Cijena KM
103 327 434	Mira board	1600	387	kom	310,00
103 327 435	Mira board	1800	387	kom	350,00
103 327 436	Mira organizer	1600	600	kom	368,00
103 327 437	Mira organizer	1800	600	kom	425,00



Mira organizer

Mira board



Mira organizer

Mira board

od **310,-** KM


Pričvrstne stezaljke za akustični panel Mira

Set pričvrstnih stezaljki za ploče stola debljine 12 - 30 mm

Opseg isporuke:
2 pričvrstne stezaljke

Debljina ploče: 12 - 30 mm
Materijal: čelik

Br.art	Tip	Duljina mm	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 438	pričvrstne stezaljke board	124	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	109,00
103 327 439	pričvrstne stezaljke board	124	grafit crna	RAL 9011	GT	109,00
103 327 440	pričvrstne stezaljke organizer	213	bijeli aluminij	RAL 9006	GT	125,00
103 327 441	pričvrstne stezaljke organizer	213	grafit crna	RAL 9011	GT	125,00



Mira board

Mira organizer

od **109,-** KM

pamar**Otvor za kabele**

- s četkom za zaštitu od prašine, crne boje
- za upuštanje, bočno stezno pričvršćivanje

Dubina: 26,5 mm
 Ugradbena dubina: 25 mm
 Materijal: lijevani cink



Br.art	D x Š mm	Ugrad. duljina mm	Ugradbena širina mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 303 127 •	76 x 76	67	67	boja aluminija, lakirano	kom	31,00
103 303 128 •	76 x 76	67	67	crno mat lakirano	kom	31,00
103 303 132 •	150 x 52	144	44	boja aluminija, lakirano	kom	37,00
103 303 137 •	150 x 52	144	44	crno mat lakirano	kom	37,00

od **31,-** KM**ninka®****Kutija za odlaganje spisa Ninka**

- 5 izvlačnih ladica
- jednostavna ugradnja bez montaže



Površinska obrada: bijelosivo
 Širina: 275 mm
 Visina: 320 mm
 Dubina: 330 mm


Br.art	Materijal	JM
103 356 017 •	plastika	kom

56,- KM**Bijela ploča**

- magnetska ploča za pisanje
- idealna za kratkoročne bilješke pomoću markera za bijelu ploču s tintom na bazi alkohola
- suho brisanje

Opseg isporuke:

Montažni set za uspravno ili vodoravno pričvršćenje na zid
 Lajsna za odlaganje magneta i markera



Dimenzija: 900 x 600 x 12 mm
 Površinska obrada: bijelo lakirano (ploča za pisanje) / srebrno eloksirano (okvir)
 Materijal: aluminij (okvir) / čelik (ploča za pisanje)

Br.art	Težina kg	JM
103 355 146 •	1,9	kom

119,- KM**Markeri za ploču za pisanje**

- debljina vrha: 2 - 3 mm
 - suho se može obrisati s ploče
- Napomena:** 1 garnitura = 4 komada



Br.art	Boja	JM
103 355 911 •	crna, plava, crvena, zelena	GT

10,- KM**Magneti za ploču za pisanje**

- prijanjaju na svaku površinu koja sadrži željezo
 - magneti su lakirani kako bi se spriječilo grebanje površine ploče za pisanje
- Napomena:** 1 garnitura = 10 komada



Snaga prijanjanja: za 7 listova DIN A4, 80g/m²
 Boja: sortirano prema slici

Br.art	Ø mm	Visina mm	JM
103 355 164 •	32	8	GT

10,- KM

REGINOX

Ugradbeni sudoper Centurio R10

Opseg isporuke:

uklj. odvodni ventil s preljevnikom i okretnim gumbom 3 1/2", spoj za odvod, 2 rupe

Materijal: nehrđajući čelik
Veličina korita: 360 x 420 x 180 mm

Br.art	Tip	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM
113 521 332 •	Centurio R10	univerzalan	860 x 500	kom



257,- KM

solido by Caressi

Ugradbeni sudoper CAQPP s ocjeđivačem

Napomena:

Nije moguće kombinirati s drobilicom za otpad

Opseg isporuke: uklj. odvodni ventil s preljevnikom 3 1/2", bez rupe (2 rupe pripremljene)

Materijal: granit
Veličina korita: 400 x 400 x 185 mm
Radijus korita: 10 mm

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	JM
113 521 111 •	CAQPP85BK-EB	crna	850 x 450	kom



438,- KM

solido by Caressi

Ugradbeni sudoper CAQPP40

Napomena: Nije moguće kombinirati s drobilicom za otpad-

Opseg isporuke:

uklj. odvodni ventil s preljevnikom 3 1/2", 1 rupa fiksna, 2 rupe prethodno probušene

Materijal: granit
Veličina korita: 400 x 400 x 185 mm
Radijus korita: 10 mm

Br.art	Boja	Vanjska mjera mm	JM
113 521 095 •	crna	440 x 500	kom



341,- KM

solido by Caressi

Ugradbeni sudoper CAQPP50

Napomena: Nije moguće kombinirati s drobilicom za otpad-

Opseg isporuke:

uklj. odvodni ventil s preljevnikom 3 1/2", 1 rupa fiksna, 2 rupe prethodno probušene

Materijal: granit
Veličina korita: 500 x 400 x 185 mm
Radijus korita: 10 mm

Br.art	Boja	Vanjska mjera mm	JM
113 521 092 •	crna	540 x 500	kom



359,- KM

solido

Kuhinjska slavina TRENTA5 - Mix/35A

- keramičke pločice dugog vijeka trajanja
- fleksibilni priključci

Materijal: mesing
 Površinska obrada: kromirano
 Rupa za pipu ø: 35 mm
 Izljev: zakretna
 Funkcija tuša: Ne

Br.art	Boja	Izvedba	JM
113 520 547 •	krom	visokotlačna	kom

**202,-** KM

solido

Kuhinjska slavina TRENTA5 - Mix/35D3

keramičke pločice dugog vijeka trajanja
 fleksibilni priključci

Materijal: mesing
 Površinska obrada: kromirano
 Rupa za pipu ø: 35 mm
 Izljev: zakretni i izvlačni
 Funkcija tuša: Ne

Br.art	Boja	Izvedba	JM
113 520 548 •	krom	visokotlačna	kom

**236,-** KM

solido

Kuhinjska slavina Mix 35/P

dugotrajni keramički diskovi
 fleksibilne priključne cijevi

Materijal: mesing
 Površinska obrada: mat
 Rupa za pipu ø: 35 mm
 Izljev: zakretna
 Funkcija tuša: Ne

Br.art	Boja	Izvedba	JM
113 520 758 •	crna	visokotlačna	kom

**190,-** KM

HL

SIPHONS ABLÄUFE

Sifon za uštedu prostora HL126SR

Sifon za uštedu prostora DN40 x 6/4" sa okruglim zglobovima i priključkom za perilice. Posebno dizajnirani sifon koji štedi prostor, za sudopere u kuhinji.

ø: 40 / 50 mm
 Materijal: plastika

Br.art	Tip	Navoj ø "	JM
113 545 508 •	HL126SR	6/4	kom

**57,-** KM



Šerpe za kuhanje nehrđajući čelik set 7-dijelni

Pogodno za sve vrste ploča za kuhanje - uključujući indukciju.
Može se prati u perilici posuđa.

Opseg isporuke:

- 1 x šerpa sa staklenim poklopcem, sadržaj: 1,70 litara, ø: 160 mm
- 1 x šerpa sa staklenim poklopcem, sadržaj: 3,10 litara, ø: 200 mm
- 1 x šerpa sa staklenim poklopcem, sadržaj: 5,00 litara, ø: 240 mm
- 1 x šerpa bez poklopca, sadržaj: 1,50 litara, ø: 160 mm



Br.art	Sadržaj litara	JM
112 571 140 •	1,5 / 1,7 / 3,1 / 5	kom

115,- KM



Tuš garnitura sustav B300

Protupovratni ventil
Mogućnost ograničenja protoka vode
Pogodno za protočne grijače vode (protočne bojlere)
Regulator temperature sa sigurnosnom blokadom tople vode na 38 °C

Mogućnost podešavanja: 3-struko (rotirajuća mlaznica)
Površinska obrada: visoki sjaj
Boja: bijela (mlaznica) / krom
Postavke: kišni mlaz / masažni mlaz / Mix
Protok (3 bar): 8 l/min
Jamstvo: 5 godina (bez registriranja)



Br.art	Tip	Materijal	JM
113 521 256 •	Z048543-00010	mesing / plastika	kom

261,- KM



Slavina za umivaonik alpha_300 XL

keramička kartuša
fleksibilni priključci cijevi

Površinska obrada: krom
Izljev: fiksna
Oprema: odvodna garn. sa šipkom za povlačenje (uklj. ventil)



Br.art	Tip	Izvedba	JM
113 521 228 •	Z059102-00010	visokotlačna	kom

160,- KM



Zidni umivaonik Architectura 4A876001

Materijal: sanitarna keramika
Boja: bijela alpin
Veličina korita: 535 x 295 x 120 mm



Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 541 919 •	4A876001	600 x 445 x 165	kom

256,- KM

geesa.

Kozmetičko ogledalo Mirror

Materijal: mesing / staklo

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 239	crno mat	296 (Š) x 284 (V) x 30 (D)	kom	123,00
113 542 240	krom	296 (Š) x 284 (V) x 30 (D)	kom	106,00

od **106,-** KM

geesa.

Kutija za papirne maramice samostojeća / montaža na zid Hotel

Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 222	krom	256 (Š) x 61 (V) x 141 (D)	kom	69,00
113 542 223	crno mat	256 (Š) x 61 (V) x 141 (D)	kom	76,00

od **69,-** KM

geesa.

Držac ručnika 600 mm Topaz

Materijal: nehrđajući čelik / plastika



Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 202	crno mat	660 (Š) x 72 (V) x 73 (D)	kom	76,00
113 542 213	krom	660 (Š) x 72 (V) x 73 (D)	kom	63,00

od **63,-** KM

geesa.

Četka za WC garnitura Topaz

Materijal: nehrđajući čelik / plastika



Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 193	crno mat	95 (Š) x 376 (V) x 126 (D)	kom	77,00
113 542 204	krom	95 (Š) x 376 (V) x 126 (D)	kom	59,00

od **59,-** KM

geesa.

Držac za WC papir Topaz s poklopcem

Materijal: nehrđajući čelik / plastika



Br.art	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 192	crno mat	140 (Š) x 142 (V) x 19 (D)	kom	57,00
113 542 203	krom	140 (Š) x 142 (V) x 19 (D)	kom	44,00

od **44,-** KM



Kutija s priborom za saunu 11-dijelna

Opseg isporuke:

kanta za saunu s plastičnim umetkom
drvena lopatica
pješčani sat
termohigrometar
set mirisnih ulja za saunu 5-kom
ploča s pravilima (njem.)



Br.art	Tip	JM
113 545 212 •	SAC00453DE	kom

155,- KM



Sauna mirisno ulje set 5-dijelni

5 x 10 ml s mirisima mente, naranče, eukaliptusa, smrekinih iglica i melise



Š x V x D: 23 x 70 x 23 mm

Br.art	Tip	JM
113 545 278 •	SAC0025508	kom

31,⁵⁰ KM



Naslon za glavu klasik



Vrsta drva: lipa
Dimenzija: 435 x 260 x 70 mm

Br.art	Tip	JM
113 545 200 •	SAC00520	kom

73,- KM



Kamenje za saunu

Kvalitetno prirodno kamenje za klasično uživanje u sauni.

Staro i lomljivo kamenje za saunu može ograničiti kvalitet nadolijevanja. Stoga preporučujemo zamjenu svake 2 - 3 godine.



Materijal: Olivin-Diabas
Sadržaj: cca. 20 kg

Br.art	Tip	JM
113 545 172 •	Natur R990	kom

42,- KM

tilo macht den Boden



Seljački pod Rustico nauljeno



Troslojni prirodni drveni pod s PowerFIX spojem. Stabilnog oblika i precizno uklopljen. Zanimljiva struktura i godovi, izvorni izgled.

- **Površina Innovo prirodno nauljeno:** Ova površinska obrada štiti drvo i naglašava njegovu prirodnu ljepotu, dok pruža ugodan osjećaj.
- **Gornji sloj od masivnog drva cca. 3,2 mm:** gornji sloj se sastoji od 3,2 mm debelog sloja od masivnog drva, ispunjenog tamnosmedim kitom, koji pruža vidljivu i ugodnu estetiku parketu.
- **Srednji sloj od smrekinih štapića:** Srednji sloj se sastoji od smrekinih štapića, koji se brinu za strukturnu stabilnost i čvrstoću parketa.
- **Donji sloj od mekog (crnogoričnog) drva:** Donji sloj sastoji se od crnogoričnog drva i služi kao protuteža kako bi se spriječilo uvijanje parketa i osigurala dodatna stabilnost.

Za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom.

Pogodan za podno grijanje. Pakirano u kartonu i foliji. Isporuka samo cijelih pakiranja!



Rub: ukošeni rubovi s 4 strane
Površinska obrada: četkano nauljeno
Sadržaj u paketu: 6 kom

117,- KM

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM
111 739 964 •	ariš Natur!Pur četkan	cca. 3,2	13	2415	182	0,44	2,637	126,58	m ²

solido




Solido Markant seljački pod nauljeni

Troslojna podna obloga od prirodnog drva, nauljena.


Seljački pod SOLIDO Markant se sastoji od čvrstog gornjeg sloja, srednjeg sloj i podloge od mekog drva.

Ova struktura osigurava maksimalnu stabilnost.

Na nauljenom parketu se može osjetiti fina struktura drva. Tako obrađena površina osigurava ugodnu klimu u prostoriji.



hrast prirodni nauljeno



hrast izgled sirovog drva nauljeno



hrast bijeli nauljeno

Rub: ukošeni rubovi sa 4 strane
Sadržaj u paketu: 8
Izvedba: seljački pod

po **81,- KM**

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Površinska obrada	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 746 135 •	Prirodni hrast	lagano četkano, prirodno nauljeno	2,6	13	2266	187	0,42	3,39	118,65	m ²	81,00
111 746 136 •	hrast bijeli	lagano četkano, bijelo nauljeno	2,6	13	2000	187	0,37	2,99	104,65	m ²	81,00
111 746 137 •	hrast izgled sirovog drva	lagano četkano, izgled sirovog drva	2,6	13	2266	187	0,42	3,39	118,65	m ²	81,00


Admonter




Seljački pod hrast Piccolo Easy Care

Piccolo pod od masivnog drva – praktični format kratkih dasaka kombinira prirodni izgled s maksimalnim svakodnevnim korištenjem. Kompaktni format kratkih dasaka stvara živopisan, skladan izgled i nudi širok raspon mogućnosti dizajna – idealan čak i za manje prostorije.

Ovaj visokokvalitetni pod od dasaka u seoskom stilu impresionira svojom troslojnom konstrukcijom i robusnim slojem od pravog drva, osiguravajući trajnost i prirodan izgled. Prirodno nauljena površina Easy-Care pouzdano štiti drvo i naglašava njegov autentični karakter. Posebna prednost: Nije potrebna početna obrada. Pod je spreman za hodaње i potpuno upotrebljiv odmah nakon ugradnje.



hrast prirodni



hrast Stone



hrast bijeli

Rub: ukošeni rubovi s 4 strane
Spoj: Lock-it
Sadržaj u paketu: 9

po **85,-** KM

Br.art	Površinska obrada	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 717 796 •	četkano, smeđe kitovano, prirodno uljeno	2,5	12	1200	162	0,19	1,75	73,48	m ²	85,00
111 717 797 •	četkano, smeđe kitovano, kameno uljeno	2,5	12	1200	162	0,19	1,75	73,48	m ²	85,00
111 717 798 •	četkano, smeđe kitovano, bijelo uljeno	2,5	12	1200	162	0,19	1,75	73,48	m ²	85,00



Solido vinil podne obloge Rigid Authentic drveni dekor

Vinil površina s autentičnom strukturom


Višeslojna struktura

- Gornji sloj: visokokvalitetna površina presvučena PU s prozirnim zaštitnim slojem
- Nosiva ploča: prirodna vlaknasta ploča otporna na vlagu
- Donji sloj: zvučna izolacija od pluta
- Postavljanje: za plutajuće postavljanje ili za ljepljenje punom površinom do maks. 6 x 6 m.

Pri postavljanju dodatne zvučne izolacije poda, treba obratiti pažnju na otpornost na pritisak (CS-vrijednost: ≥ 200 kPa)!



hrast prirodni



hrast Stone



hrast bijeli

Vrsta drva / sortiranje: hrast
Rub: Microfase
Površinska obrada: PU obloženo
Izvedba: vinilni pod Rigid

po **38,-** KM


Br.art	Dekor	Korisni sloj mm	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj u paketu kom	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 793 553 •	hrast prirodni	0,3	5	1220	229	0,279	8	2,24	98,56	m ²	38,00
111 793 554 •	hrast Stone	0,3	5	1220	229	0,279	8	2,24	98,56	m ²	38,00
111 793 555 •	hrast bijeli	0,3	5	1220	229	0,279	8	2,24	98,56	m ²	38,00



Egger laminat

Idealan za područja koja se koriste često. Također se izuzetno lako čisti.

- Vrlo otporan na habanje, izdržljiva površina
- Atraktivan dekorativni papir za realističan izgled drva
- HDF+ jezgra na bazi drva s pouzdanom zaštitom od bubrenja
- Stabilna podloga za sprječavanje savijanja
- Pogodno za podno grijanje
- Za klasu korištenja 31



bukva



hrast



hrast Achensee



hrast Charlotte



divlji hrast prirodni

Sadržaj u paketu: 10 kom

po **18,50** KM

Br.art	Dekor	Rub	Površinska obrada	Debljina mm	Duljina mm	Širina mm	1 daska m ²	Sadržaj paketa m ²	Sadržaj palete m ²	JM	Cijena KM
111 751 821	bukva rustikalna	bez kosina	strukturirano	7	1292	193	0.249	2.49	129.67	m ²	18,50
111 751 822	hrast	bez kosina	strukturirano	7	1292	193	0.249	2.49	129.67	m ²	18,50
111 751 823	hrast Achensee	ukošeni rubovi s 4 strane	strukturirano	7	1292	193	0.249	2.49	129.67	m ²	18,50
111 751 824	Charlotte hrast prirodni	ukošeni rubovi s 4 strane	strukturirano	7	1292	193	0.249	2.49	129.67	m ²	18,50
111 751 820	divlji hrast prirodni	ukošeni rubovi s 4 strane	strukturirano	7	1292	193	0.249	2.49	129.67	m ²	18,50



Lajsna sokla za laminat 14/58

MDF jezgra sa dekorativnom folijom usklađena sa Egger laminat, sa Click-Fix utorom, montaža sa ili bez sustava klipsanja

Površinska obrada: obloženi folijom

Visina: 58 mm

Dubina: 14 mm

Sadržaj bunt: 24 m

Br.art	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena KM
111 751 825	divlji hrast	2400	kom	9,00
111 751 826	bukva	2400	kom	9,00
111 751 827	hrast	2400	kom	9,00
111 751 828	hrast Achensee	2400	kom	9,00
111 751 829	hrast Charlotte	2400	kom	9,00



hrast Charlotte

9,- KM



Lajsna sokla obložena folijom 16/40

Dimenzije 16 x 40 mm. Masivna lajsna od punog drveta, obložena folijom, pogodna za nauljene i lakirane površine.

Narudžba u snopovima ili tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.

Br.art	Dekor	Duljina mm	Sadržaj bunt m	JM
111 746 377	bijela	2200	22	kom



7,90 KM



Vinil lajsna sokla MDF 18/50/2000 mm

bočne dimenzije 18 x 50 mm sa vinil-dekorativnom površinom odgovara uz vinilske podove, utor za klipsu sokla, bez klipse
Naružba u tvorničkim duljinama (cijele šipke), nije moguće rezanje na mjeru.

Sadržaj bunt: 16 m

Br.art	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena KM
111 740 687 •	bijeli hrast, smeđi hrast Synchro, močvarni hrast Synchro	2000	kom	10,80
111 725 506 •	hrast sivi, stari ariš, hrast crnika, hrast pješčani	2000	kom	10,80
111 725 515 •	hrast Vita, hrast Domestic, jesenji hrast, jesenji hrast krem, medni hrast, štajerski hrast, grmoliki hrast, hrast prirodni	2000	kom	10,80



po **10,80** KM



Elastično ljepilo za parket

Područja primjene:
za unutarnje ljepljenje različitih vrsta parketa i gotovih podnih obloga, s visokim rubovima ili u letvicama, 2 i 3 - slojnog parketa i laminata (potrebno probno ljepljenje!).



Sadržaj: 16 kg
Petrošnja: cca. 800 - 1200 g/m²

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	
111 721 031 •	bež	kanta	kg	7,50 KM



1- komponentno ljepilo MS-50

Vodootporno, strukturno viskozno jednokomponentno MS ljepilo. Za ljepljenje Hydro Rigid, Hydro Fix i Hydro Basic PLUS podova na upijajuće i neupijajuće podloge u unutarnjim prostorima.



Sadržaj: 7,5 kg
Petrošnja: cca. 520 - 580 g/m²

Br.art	Boja	Pakiranje	JM	
111 793 488 •	bijela	kanta	kg	29,- KM



Set za održavanje s Oil Care

Set koji sadrži sve potrebne proizvode za pravilnu njegu svih drvenih nauljenih i površina premazanih voskom.

Sadržaj:

- 1 litar sapun za drveni pod
- 1 litar Oil Care natur
- 0,25 litar Intensiv Cleaner
- 1 prskalica
- 1 pamučna krpa
- 1 držač jastučića s jastučićem za poliranje
- Upute za održavanje



Br.art	Boja	JM
111 787 021 •	prirodna	kom

110,- KM



Kutija za održavanje vinilnih i lakiranih podnih obloga

Kutija sadrži sve potrebne proizvode za potpuno održavanje svih vinilnih, laminatnih i lakiranih površina.

Sadržaj:

- 1 litra Master Care
- 1 litra Master Cleaner
- 0,25 litara Intensiv Cleaner
- 1 pamučna krpa
- upute za održavanje



Br.art	JM
111 787 018 •	kom

97,- KM





Kosche akustični paneli DECOLINE furnirani

Zidna i stropna obloga - dizajnerski akustični panel

Drvene letvice naglašavaju prirodnu atmosferu i istovremeno djeluju moderno. Na zidovima ili stropu možete iskoristiti praktične karakteristike zidnih panela. Paneli izgledaju privlačno i značajno poboljšavaju akustiku prostora. Možete obložiti cijele zidove ili samo dijelove za vizualni naglasak. Paneli se mogu postaviti okomito ili vodoravno. Zahvaljujući svojoj posebnoj strukturi, akustični paneli razbijaju zvučne valove tako da se ne reflektiraju natrag u prostoriju. Time se smanjuje odjek u usporedbi s glatkim zidom ili stropom. Filc je izrađen od reciklirane plastike, a drvo koje se koristi dolazi iz održivog šumarstva.

- 9 mm PET/plastika (filc)
- 10 mm debljina letvica
- 27 mm širina letvica
- 14 mm razmak između letvica
- MDF - furnirano ili trostrana folija



Opis: kutni rubovi
Vrsta drva / sortiranje: hrast prirodni / filc crni

Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	1 daska m ²	JM
111 766 555 •	furnirano sirovo	561	2400	19	1,35	kom

113,- KM



Kosche akustični paneli DECOLINE folija, crni mat

Dizajn susreće funkciju – čiste linije za moderne prostore

Decoline akustični paneli kombiniraju bezvremensku eleganciju s učinkovitom apsorpcijom zvuka. Njihove čiste linije i moderna površinska obrada daju stambenim i radnim prostorima mirnu i sofisticiranu atmosferu. Bilo da se koriste kao zidne ili stropne obloge, Decoline stvara skladne akcente i značajno poboljšava udobnost prostorije.

Svojstva

- bezvremenski, linearni dizajn letvica
- poboljšana akustika prostorije zahvaljujući komponentama koje apsorbiraju zvuk
- svestrana primjena za stambene i poslovne prostore
- jednostavna obrada i ugradnja
- visokokvalitetna MDF ploča s dekorativnom površinskom teksturom

Konstrukcija

- 9 mm PET/plastika (filc)
- 10 mm debljina lamela
- 27 mm širina lamela
- 14 mm razmak između lamela
- MDF - 3-strano obložen folijom



Br.art	Površinska obrada	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	1 daska m ²	JM
111 766 560 •	folija	561	2400	19	1,35	kom

107,- KM



Završna letvica za akustične panele

Odgovarajući završetak za Kosche akustične panele.
MDF letvica obložena crnom folijom.



Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Boja	JM	Cijena KM
111 766 557 •	2500	24	14	crna	kom	7,00
111 766 722 •	2500	24	14	brončana	kom	9,30

od **7,-** KM

Aluminijski kutnik crno eloksirani E6/C35 - istih dužina krakova




Napomena: Prodajna jedinica: 1 šipka po 6 m.

Dodirna mjesta od cca. 2-3 cm na obje strane zbog površinske obrade.

Legiranje: AIMgSi0,5

Površinska obrada: eloksirano E6/C35

Br.art	Širina mm	Visina mm	Debljina mm	Težina po metru kg	JM	Cijena KM
106 836 015	15	15	2	0.15	m	8,20
106 836 020	20	20	2	0.21	m	6,90
106 836 025	25	25	2	0.26	m	6,70
106 836 030	30	30	2	0.32	m	9,50
106 836 040	40	40	2	0.43	m	11,50



od **6,70** KM

Aluminijski kutnik crno eloksirani E6/C35 - različita dužina krakova



Napomena: Prodajna jedinica: 1 šipka od 6000 mm.

Na oba kraja cca. 2-3 cm kontaktna mjesta zbog obrade površine.

Legiranje: AIMgSi0,5

Površinska obrada: eloksirano E6/C35

Br.art	Širina mm	Visina mm	Debljina mm	Težina po metru	JM	Cijena KM
106 836 032	30	15	2	0.24	m	7,30
106 836 033	30	20	2	0.26	m	7,50
106 836 035	40	20	2	0.32	m	9,00



od **7,30** KM

Aluminijski U-profil crno eloksirani / ista duljina krakova



Napomena: Prodajna jedinica: 1 šipka po 6 m.

Dodirna mjesta od cca. 2-3 cm na obje strane zbog površinske obrade.

Legiranje: AIMgSi0,5

Površinska obrada: eloksirano E6/C35

Br.art	Visina mm	Širina mm	Debljina mm	Unut. otvor mm	Težina po m - kg	JM	Cijena KM
106 835 918	15	15	2	11	0.22	m	7,10
106 835 920	20	20	2	16	0.31	m	8,80
106 835 923	25	25	2	21	0.39	m	9,40
106 835 924	30	30	2	26	0.47	m	10,60



od **7,10** KM

Aluminijski U-profil crno eloksirani / različita duljina krakova



Napomena: prodajna jedinica: 1 šipka po 6 m

dodirna mjesta od cca. 2-3 cm na obje strane zbog površinske obrade

Legiranje: AIMgSi0,5

Površinska obrada: eloksirano E6/C35

Br.art	Visina mm	Širina mm	Debljina mm	Unut. otvor mm	Težina po m - kg	JM	Cijena KM
106 835 919	20	15	1.5	12	0.22	m	7,70
106 835 921	30	20	2	16	0.42	m	11,30
106 835 922	40	20	2	16	0.55	m	12,70



od **7,70** KM

Aluminijski U-profil RAL 7016 antracit mat - ista duljina krakova




Napomena: prodajna jedinica: 1 šipka po 6 m

dodirna mjesta od cca. 2-3 cm na obje strane zbog površinske obrade

Legiranje: AIMgSi0,5

Br.art	Visina mm	Širina mm	Debljina mm	Unutarnji otvor	Težina po metru	JM	Cijena KM
106 836 100	20	20	2	16	0.31	m	9,30
106 836 102	25	25	2	21	0.39	m	10,70



od **9,30** KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljenе tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzdećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučioču na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

- narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
 - 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 500 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 8.1. Za proizvod koje isporuči Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom po-jedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplati vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdećem".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dode do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuní obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u tom mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, mart 2026

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka

Specijalizirane trgovine
Express 02/2026



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba