



Spojni okovi i ovjesi 2026

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2026. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2026 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.


sadržaj



Spojni okovi



strana
2 – 71




Ovjesi za ormare i panele



strana
72 – 111



Spojni okov za krevete




strana
112 – 120

Ekscentar Rastex 15


- ekscentar se može stegnuti ravnim, križnim PZ 3 ili šesterokutnim ključem SW4
- pokrivni rub pokriva nečista bušenja, dodatna pokrivna kapica nije potrebna

Marka: Hettich
Materijal: poniklani lijevani cink

Br.art	Tvornički broj	Debljina ploče mm	Svrdlo ø mm	Izvedba	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 865 •	79457	15	15	bez pokrivnog ruba	200	kom	41,00	100 kom
103 347 867 •	79451	15	15	s pokrivnim rubom	200	kom	45,90	100 kom
103 347 870 •	25062	16	15	bez pokrivnog ruba	200	kom	36,05	100 kom
103 347 876 •	71948	16	15	s pokrivnim rubom	200	kom	41,55	100 kom
103 332 679	9056601	18	15	bez pokrivnog ruba	2000	kom	20,36	100 kom
103 347 872 •	13957	18	15	bez pokrivnog ruba	200	kom	37,15	100 kom
103 347 874 •	25064	19	15	bez pokrivnog ruba	200	kom	39,80	100 kom
103 347 878 •	71950	19	15	s pokrivnim rubom	200	kom	46,65	100 kom



Grupa proizvoda 313 F17





Stezi vijak Twister s izravnim navojem Rastex 15

Marka: Hettich
Materijal: čelik pocinčani/plastika

Br.art	Tvornički broj	Stezi mjera mm	Debljina stranice korpusa mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 313 281 •	48038	30	16	5	200	kom	33,40	100 kom
103 332 681	9047861	30	19	5	2000	kom	13,55	100 kom
103 347 885 •	20056	20	19	5	200	kom	14,85	100 kom
103 347 886 •	20058	30	19	5	200	kom	16,90	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17






Stezni vijak Twister s navojem M6 Rastex 15

Marka: Hettich
Materijal: čelik/plastika

Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 888	20157	30	8/10	200	kom	19,35	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Brzomontažna tipla Rapid S DU 325

Marka: Hettich
Materijal: čelik/plastika plava

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 989 •	47458	40.5	30	8	200	kom	36,70	100 kom
103 332 680	9046182	40.5	30	8	2000	kom	15,10	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Stezni vijak s M4 navojem DU 428

Napomena: Razuporne tiplje M4 naručiti posebno

Marka: Hettich
Tip 2: DU 428
Tvornički broj: 79523
Stezna mjera: 20 mm
Navoj: M4 x 7,8

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 313 217 •	čelik neobrađeni	kom	49,40	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17





Dvostruka tipla Rastex 15, središnja stijenka 16 mm

Marka: Hettich
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 893 •	79552	36/56	8	100	kom	129,50	100 kom
103 347 894 •	79602	46/76	8	100	kom	130,50	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17





Dvostruka tipla Rastex 15, središnja stijenka 19 mm

Marka: Hettich
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 895 •	79554	39/59	8	100	kom	80,80	100 kom
103 347 896 •	79568	49/79	8	100	kom	78,20	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17





Zglobna tipla Rastex 15

Marka: Hettich
Raspon podešavanja: 90-180 °
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 898 •	79580	39/39	7	100	kom	147,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Završna tipla Supra, bočna stranica 19 mm

Materijal: čelik poniklani

Br.art	Stezna mjera mm	Svrđlo ø mm	JM	Cijena KM	za
103 329 941 •	49	7.5	kom	64,60	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Pokrivne kapice za Rastex 15 bez pokrivnog ruba

Marka: Hettich

Br.art	Tvornički broj	Materijal	PJ	JM	Cijena KM	za
103 313 283 •	9134731	plastika siva	200	kom	8,77	100 kom
103 313 284 •	9134720	plastika bež	200	kom	8,77	100 kom
103 347 880	0071054	plastika bijela	200	kom	4,00	100 kom
103 347 881	0071055	plastika smeđa	200	kom	4,00	100 kom
103 347 882	0079490	plastika crna	200	kom	3,82	100 kom
103 347 883	0079491	plastika svijetlosmeđa	200	kom	3,82	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17



Spojnik okov ekscentar Rastex 25

- stupanj zatezanja i vanjski prihvat spriječavaju samostalno oslobađanje ekscentra
- centralno navlačenje tiple
- bez pokrivnog ruba


Marka: Hettich
Izvedba: bez pokrivnog ruba
Materijal: lijevani cink neobrađen

Br.art	Tvornički broj	Ugradbena dubina mm	Svrđlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 348 838 •	13116	12	25	200	kom	79,80	100 kom


Grupa proizvoda 313 F17



Mjera bušenja A =
mjera stezanja + 9 mm



Sredina tiple od
donje strane police




Stezi vijak Twister s izravnim navojem, Rastex 25

Marka: Hettich
Materijal: čelik pocinčani/plastika

Br.art	Tvornički broj	Steza mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 348 839 •	20060	24,5	5	200	kom	36,60	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17



Spojni okov za ekscentar VB 19/21

- pretinac se može postaviti odozgo ili s prednje strane



Marka: Hettich
Materijal: lijevani cink poniklani

Br.art	Tvornički broj	Svrdlo ø mm	Primjena	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 904 •	47454	30/10	police 19-20 mm	200	kom	490,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17



Bušenje police




Policu postaviti odozgo ili s prednje strane

Stezi vijak s mesinganom ukopnom maticom VB 18/20/19/21

Marka: Hettich
Materijal: čelik neobrađeni

Br.art	Tvornički broj	Steza mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 933	9134678 + 48578	9	5	200	kom	86,40	100 kom

Grupa proizvoda 313 F12







Stezni vijak s direktnim navojem VB 18/20/19/21

Marka: Hettich
Materijal: čelik neobrađeni

Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 906 •	25052	9	5	200	kom	73,10	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17





Stezni vijak s M4 navojem, VB 18/20/19/21

Marka: Hettich
Materijal: čelik neobrađeni

Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 919 •	9134678	9	M4	200	kom	69,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F12





Stezni vijak s navojnom čahurom VB 18/20/19/21

Marka: Hettich
Materijal: čelik neobrađeni

Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	Izvedba	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 934	9134678 + 63016	9	5	čahura s navojem L: 15 mm	200	kom	154,00	100 kom
103 347 936	9134678 + 64908	9	5	čahura s navojem L: 18 mm	200	kom	154,50	100 kom

Grupa proizvoda 313 F12




Ekscentar - spojni okov VB 35

- spojni okov se utiskuje u rupu promjera 20 mm
- polica se može postaviti odozgo ili s prednje strane
- ako postoji i donja polica, ekscentar se može pritegnuti i odozgo, za to je u podu potrebno prolazno bušenje


Marka: Hettich

Br.art	Tvornički broj	Debljina ploče mm	Svrđlo ø mm	Materijal	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 911 •	65509	16	20	lijevani cink poniklani	200	kom	150,50	100 kom
103 347 912 •	65513	19	20	lijevani cink poniklani	200	kom	171,50	100 kom


Grupa proizvoda 313 F17



Skica bušenja polica 19 mm



Skica bušenja polica 16 mm




Ekscentar - spojni okov VB 36

- okov se utiskuje u dvostruku rupu s razmakom bušenja 32 mm
- polica se može postaviti odozgo ili s prednje strane
- ako postoji i donja polica, ekscentar se može pritegnuti i odozgo, za to je u podu potrebno prolazno bušenje


Marka: Hettich

Br.art	Tvornički broj	Debljina ploče mm	Svrđlo ø mm	Materijal	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 915 •	65525	16	20/10	lijevani cink poniklani	200	kom	256,00	100 kom
103 347 916 •	65529	19	20/10	lijevani cink poniklani	200	kom	228,00	100 kom


Grupa proizvoda 313 F17



Skica bušenja polica 19 mm



Skica bušenja polica 16 mm







Spojnik okov za ekscentar VB 36 M

- spojnik okovi opremljeni su pomagalom za potezanje, stranice namještaja mogu se pritom privući i kod razmaka od 2 mm
- okov se utiskuje u dvostruko bušenje s razmakom bušenja 32 mm, upusna bušenja s promjerom 20 mm i 10 mm, pretinac se može umetnuti samo odozgo
- ako postoji i donja polica, ekscentar se može pritegnuti i odozgo, za to je u podu potrebno prolazno bušenje

Marka: Hettich

Br.art	Tvornički broj	Debljina ploče mm	Svrđlo ø mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 313 771 •	65521	19	20/10	lijevani cink poniklani	kom	232,50	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Stezni vijak VB 35/36

Marka: Hettich
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrđlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 920 •	64872	6.7	5	200	kom	73,10	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Stezni vijak VB 35/36

Marka: Hettich
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrđlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 921 •	65540	6.7	3	200	kom	73,10	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Stezni vijak VB 35/36

Marka: Hettich
Materijal: čelik pocinčani



Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 922 •	74688	6.7	5	200	kom	73,10	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Stezni vijak M6 x 7,8 mm VB 35/36

Marka: Hettich
Materijal: čelik pocinčani



Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 925 •	79650	6.7	8/10	200	kom	79,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Stezni vijak M4 x 7,8 mm VB 35/36

Marka: Hettich
Materijal: čelik neobrađeni



Br.art	Tvornički broj	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 926 •	65370	6.7	5/8	200	kom	70,30	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17






Dvostruki stezni vijak VB 35/36, središnja stijenka 16/19 mm

Marka: Hettich
Materijal: čelik neobrađeni

Br.art	Tvornički broj	Debljina ploče mm	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 928 •	65536	19	6.7	5	100	kom	211,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Završni vijak VB 35/36 za debljinu ploče 19 mm

Marka: Hettich
Materijal: čelik pocinčani/neobrađen

Br.art	Tvornički broj	Debljina ploče mm	Stezna mjera mm	Svrdlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 347 937	65370 + 64908 + 79525	19	25.8	5	1	kom	108,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Stezni vijak s navojem M6 x 8 mm, čelik

Materijal: čelik pocinčani
Navoj: M6x8

Br.art	Tip	Stezna mjera mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 329 933	70150	30.3	100	kom	28,95	100 kom
103 333 395 •	KT-28APH	30	1000	kom	149,50	1000 kom
103 333 397	KT-38	30.3	1000	kom	212,50	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Ekscentar 15 s rubom

- Pokrivni rub pokriva nečista bušenja, dodatna pokrivna kapica nije potrebna!

Materijal: lijevani cink poniklani
 Izvedba: s pokrivnim rubom
 Svrdo ø: 15 mm
 Širina: 16.3 mm
 Pogon: SW4/PZ2



Br.art	Debljina ploče mm	Visina mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 337 228 •	16	12.7	1000	kom	360,00	1000 kom
103 337 229 •	19	14	1000	kom	372,00	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F52

Ekscentar 15 bez ruba

Izvedba: bez pokrivnog ruba
 Svrdo ø: 15 mm
 Širina: 14,9 mm
 Pogon: SW4 / PZ2



Br.art	Materijal	Debljina ploče mm	Visina mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 337 230 •	lijevani cink poniklan	16	11.9	1000	kom	243,00	1000 kom
103 337 231	lijevani cink poniklan	19	13.2	1000	kom	249,00	1000 kom
103 348 832 •	lijevani cink neobrađen	16	11.9		kom	214,00	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F52

Stezni vijak s navojem čelik


Odgovara za ekscentar 103337228 do 103337231

Materijal: čelik pocinčani
 Svrdo ø: 5 mm
 Navoj: ø6,1 x 11
 Izvedba: ugradna mjera sredina ekscentra 34 mm



Br.art		PJ	JM	Cijena KM	za
103 333 396			kom	109,50	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F52




ugradbena mjera sredina ekscentra 34 mm

Kućište ekscentra

Materijal: sivi zamak

Br.art	Visina mm	Svrđlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 330 332 •	17	35	200	kom	6,44	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Jednostruki stezni vijak


Glava: PZD N°2

Navoj: M8x12 mm
Materijal: čelik pocinčani



Br.art	Duljina mm	b mm	k mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 330 333 •	64	27	4	100	kom	0,66	1 kom
103 330 334 •	84	45	6	100	kom	0,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Pokrivna kapa

Br.art	ø mm	Odgovara za	Materijal	PJ	JM	Cijena KM	za
103 330 338 •	39	kućište ekscentra br. art. 103 330 332	plastika bijela	200	kom	0,24	1 kom
103 330 339 •	39	kućište ekscentra br. art. 103 330 332	plastika smeđa	200	kom	0,24	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Kučište ekscentra Ø 35 mm

Odgovara za:
Materijal:

za debljinu ploče 19-34mm
pocinčani zamak

Br.art	Visina mm	Svrdlo Ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 330 335 •	16.3	35	250	kom	2,56	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Jednostruki stezni vijak



- navoj M8 x 11 mm

Materijal:

zamak poniklani

Br.art	Duljina mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 330 336 •	39	500	kom	0,48	1 kom
103 330 337 •	59	500	kom	0,66	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Ukopna matica mesing

Navoj:

M 6

Materijal:

mesing neobrađeni

Br.art	Izvedba	Duljina mm	Svrdlo Ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 330 310 •	okruglo	7.8	5	100	kom	18,25	100 kom
103 330 311 •	6-kutni	7.5	5	100	kom	23,30	100 kom
103 330 312 •	6-kutni	9	8	100	kom	21,80	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Tipla mesing s kuglom

Materijal:

mesing neobrađeni

Br.art	Navoj	Duljina mm	Svrdlo Ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 330 313 •	M 6	9	8	1000	kom	22,10	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Utisna tipla plastika

Materijal: plastika, prirodne boje

Br.art	Navoj	Duljina mm	ø mm	Opseg isporuke	PJ	JM	Cijena KM	za
103 331 001 •	M 6	10.2	8.5	tipla 1 kom	16000	kom	9,42	100 kom
103 331 002	M 6	11	10.6	tipla 1 kom	24000	kom	11,05	100 kom
103 331 369 •	M4	10.2	8.5	lanac 20 kom	1500	GT	2,33	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52




Specijalna plastična čahura

- najveća sila držanja zahvaljujući razupornom tlaku

Materijal: plastika

Br.art	Navoj	Duljina mm	ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 331 736 •	M 6	13	10	100	kom	36,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Razuporna tipla, plastika

Materijal: plastika, prirodne boje

Br.art	Duljina mm	ø mm	Unutarnji ø mm	Svrđlo ø mm	PJ	JM	Cijena KM	za
103 330 300 •	11	5.5	3	5	20	kom	5,19	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52





Lamello pločice za spajanje

Marka: Lamello
Debljina: 4 mm
Sadržaj: 1000 kom

Br.art	Veličina	D x Š mm	Dubina utora mm	JM	Cijena KM	za
103 330 555 •	0	47 x 15	8	KAR	74,50	1 KAR
103 330 556 •	10	53 x 19	10	KAR	75,80	1 KAR
103 330 557 •	20	56 x 23	12	KAR	77,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Pločice za spajanje solido

Sadržaj kutije: 1000 komada

Br.art	Veličina	D x Š mm	Debljina mm	Dubina utora mm	JM	Cijena KM	za
103 330 591 •	20	56 x 23	4	12	KAR	87,90	1 KAR
103 333 694	20	56 x 23	4	12	KAR	54,40	1 KAR

Grupa proizvoda YH0



Lamello K 20 - pločice za spajanje

- prikladne kao pomagalo pri montaži za pričvršćivanje maski
- u kombinaciji s drvenim pločicama eliminiraju stezanje dijelova koji se lijepe

Sadržaj kutije: 250 komada

Marka: Lamello
Materijal: plastika crna

Br.art	Veličina	D x Š mm	Debljina mm	Dubina utora mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
103 330 565	20	60 x 24	4	12	250	KAR	220,50	1 KAR

Grupa proizvoda YL4





Spojne ploče za zabijanje - E20

- spaja i zateže jednim udarcem
- oba elementa za obradu istovremeno se narezuju
- može se ugraditi pomoću svake glodalice za utore

Područja primjene:

obloga okvira za vrata
okvir fronte za namještaj
spajanje podnožja
produživanje ploča i profila

Marka:



Lamello

Materijal:



plastika crna

Br.art	Izvedba	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
103 330 577 •	SET	-	4	40 (E20-L), 40 (E20-H)	PK	97,20	1 PK
103 330 575 •	E20-L	56 x 11,5	4	80	PK	97,20	1 PK

Grupa proizvoda YL4



E20-L




E20-H



E20-L



E20-H



Veznik Lamello Clamex S-18

- Clamex S-18 se može koristiti sa svakom Lamello glodalicom za utor
- Clamex S-18 je odvojiv spojnik i pričvršćuje se u utor od 8
- Clamex S-18 se kroz 6 mm otvor pomoću poluge spaja i ponovno oslobađa
- mogućnost spajanja pod različitim kutovima
- idealno za čvrste i odvojive kutne spojeve
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- Clamex S-18 se koristi kod debljine ploče od 19 mm (kutni spoj) ili od 16 mm (tupi spoj)

Opseg isporuke:

1 šablona za obilježavanje

1 šesterokutni inbus ključ

80 vijaka RK 3 x 15 mm samo kod pakiranja 18 pari

Marka:



Lamello

Materijal:

plastika/lijevani cink

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	Debljina ploče mm	moгу se slagati jedna na drugu	za	
103 330 585 ●	66 x 29	8	18	min. 12	PK	120,50	1 PK
103 330 595 ●	66 x 29	8	80	min. 12	KAR	457,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Slika prikazuje 1 par



estetski



fleksibilno

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 331 771 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø 10, trup Ø6, plastika, bij. RAL 9010	kom	4,77	100 kom
103 331 773 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, smeđa RAL 8007	kom	4,77	100 kom
103 331 775 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, javor prirodni	kom	4,77	100 kom
103 331 776 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bukva prirodna	kom	4,77	100 kom
103 331 777 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, sreb. RAL 9006	kom	4,77	100 kom



Veznik Clamex S-20


- Clamex S-20 se može koristiti sa bilo kojom Lamello glodalicom za utore
- Clamex S-20 je veznik koji se može otpuštati i pričvršćuje se vijcima u utor širine 4 mm
- za otvaranje i zatvaranje veznika koristi se samo mali, jedva vidljiv radni otvor od 6 mm
- omogućuje estetsko spajanje u svim kutovima
- idealno za kutne spojeve fiksne ili one koji se ponovo rasklapaju
- dijelovi namještaja se mogu slagati jedan na drugi jer nema dijelova koji strše

Marka: Lamello
Materijal: plastika/lijevani cink
Debljina ploče: min. 8 mm

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj	JM	Cijena KM	za
103 330 391	59 x 12	4	20 pari uklj. vijci, 1 šablona za bušenje, 1 bit	KAR	115,00	1 KAR
103 330 392 •	59 x 12	4	80 pari uklj. vijci, 1 šablona za bušenje, 1 bit	KAR	285,00	1 KAR
103 330 393 •	59 x 12	4	300 pari bez vijaka, 1 šablona za bušenje	KAR	980,00	1 KAR
103 330 395	59 x 12	4	Systainer s 80 pari veznika s vijcima, šablona za bušenja sa svrdlom, Clamex P alat za montažu	GT	807,00	1 GT



Grupa proizvoda 391




Clamex-S-20 šablona za bušenje

Šablona za bušenje rupa od 6 mm.

Marka: Lamello
Materijal: aluminij/čelik
Površinska obrada: crno

Br.art	Primjena	Opseg isporuke	JM	Cijena KM	za
103 330 396 •	Clamex S-20	šablona, spiralno svrdlo Ø 6mm	kom	176,50	1 kom

Grupa proizvoda 391




Clamex-S-20 šablona za bušenje i poravnavanje

Šablona za bušenje rupa od 6 mm i za umetanje i poravnavanje veznika u obradak.

Marka: Lamello
Materijal: aluminij/čelik
Površinska obrada: crno

Br.art	Primjena	JM	Cijena KM	za
103 330 397 •	Clamex S-20	kom	40,25	1 kom

Grupa proizvoda 391





Veznik Lamello Tenso P-10


Tenso P-10 je jedinstvena pomoć za lijepljenje koja radi bez stega ili preše korpusa. Razvijen za kosi rez (45 °) od 15 mm debljine materijala ili tupe spojeva (90 °) od 12 mm debljine ploča, Tenso P-10 je idealan za isporuku namještaja koji se isporučuje lijepljen, kao npr. kupaonski namještaj, komode, male police, okvir vrata, maske, ukrasni ramovi, itd.

Klipsa omogućuje jednostavno napinjanje Tenso P veznika prije nanošenja ljepila. Zahvaljujući prednapregnutim veznicima, napor potreban za sastavljanje elementa znatno se smanjuje. To ima vrlo pozitivan učinak osobito na većim komponentama s višestrukim pričvršnim elementima, glomaznim dijelovima ili posebnim kutovima. Klipsa za napinjanje je uključena uz isporuku Tenso P-10 veznika.

Marka: Lamello
Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima
Izvedba: s klipsom za napinjanje
Površinska obrada: crno

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena KM	za
103 330 776	52 x 19	9.7	80	KAR	208,00	1 KAR
103 330 777 •	52 x 19	9.7	300	KAR	717,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Poseban oblik



Veznik Lamello Tenso P-14

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- nevidljivi samozatežući veznik s iznimno brzim oblikovanim P-sustavom sidrenja
- brzo lijepljenje - iako veznik dokazuje vrhunsku snagu spajanja, ova verzija je predviđena kao **pomoć kod lijepljenja**
- izvrsna stezna snaga omogućava lijepljenje bez stega ili presa za korpuse
- izuzetno brza montaža bez uporabe alata
- slaganje korpusa jedan na drugi prilikom transporta unatoč ugrađenim veznicima
- bočna klizna tolerancija (+/- 2 mm) za učinkovitu ugradnju


Marka: Lamello
Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima
Izvedba: bez klipse za napinjanje
Površinska obrada: crno

Br.art	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena KM	za
103 330 573	66 x 27	9.7	80	KAR	173,50	1 KAR
103 330 574	66 x 27	9.7	300	KAR	604,00	1 KAR
103 330 541 •	66 x 27	9.7	1000	KAR	1.921,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Slika prikazuje 1 par



Poseban oblik

Klipsa za napinjanje za veznik Tenso P-System

- klipsa za napinjanje omogućava jednostavno spajanje dijelova uz malo snage

Marka: Lamello
Odgovara za: veznik Tenso-P14
Materijal: plastika
Površinska obrada: crno



Br.art	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
103 330 545 •	300	KAR	113,50	1 KAR
103 330 546 •	1000	KAR	369,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4

Alat za utiskivanje klipse za napinjanje

Marka: Lamello
Materijal: plastika
Površinska obrada: zeleno

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena KM	za
103 330 781 •	klipsa za napinjanje za veznike Tenso P-10 i P-14	kom	16,40	1 kom

Grupa proizvoda 391



1. Izglodati utor za P-sustav



2. Umetnuti Tenso P-14



3. Klipsu za napinjanje postaviti na utisni alat




4. Napeti Tenso P-14



5. Nanijeti ljepljivo



6. Spojiti dijelove



7. Zaliječljen, nevidljiv spoj

LamelloP-System nastavak za podešavanje dubine P-8

Zahvaljujući pomjerenoj montaži s nastavkom za podešavanje dubine P-System 4 mm, mogu se realizirati spojevi srednjih zidova od 16 mm debljine materijala. Za pomjerenu ugradnju na središnje zidove 16 mm s Tenso P-10

Napomena: Nastavak za primjenu na Lamello Zeta P2

Marka: Lamello
Materijal: plastika
Površinska obrada: zelena

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena KM	za
103 330 780 •	Lamello P-System	kom	13,40	1 kom

Grupa proizvoda 391





Veznik Lamello Clamex P-10

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:

Potrebna šablona.




D x Š: 52 x 19 mm
 Debljina ploče: min. 12 mm
 Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink

Br.art	Tvornički broj	Debljina mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena KM	za
103 330 534 •	145372	9.7	80	KAR	290,00	1 KAR
103 330 100 •	145373	9.7	300	KAR	1.394,00	1 KAR
103 330 101 •	145374	9.7	1000	KAR	4.443,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 330 590 •	LAMELLO šablona za bušenje Clamex P14/P10, uklj. spiralno svrdlo, plastika/čelik	kom	172,00	1 kom	

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 331 771 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø 10, trup Ø6, plastika, bij. RAL 9010	kom	4,77	100 kom	
103 331 773 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, smeđa RAL 8007	kom	4,77	100 kom	
103 331 775 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, javor prirodni	kom	4,77	100 kom	
103 331 776 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bukva prirodna	kom	4,77	100 kom	
103 331 777 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, sreb. RAL 9006	kom	4,77	100 kom	



Šablona za bušenje za Lamello Clamex-P

Opseg isporuke:

uklj. spiralno svrdlo Ø 6 mm

Marka: Lamello
 Materijal: plastika/čelik
 Primjena: Clamex P-10 / Clamex P-14 / Clamex P-14

Br.art	Primjena	JM	Cijena KM	za
103 330 590 •	kut 22,5 -180°	kom	172,00	1 kom

Grupa proizvoda YL4



Veznik Lamello Clamex P-14

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez uporabe alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:

Potrebna šablona za bušenje

D x Š: 64 x 27 mm
 Debljina ploče: min. 16 mm
 Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink


Br.art	Tvornički broj	Debljina mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena KM	za
103 330 581	145334	9.7	80	KAR	290,00	1 KAR
103 330 582	145346	9.7	300	KAR	1.024,00	1 KAR
103 330 547 •	145356	9.7	1000	KAR	3.264,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4

Pribor						
Br.art	Opis			JM	Cijena KM	za
103 331 771 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø 10, trup Ø6, plastika, bij. RAL 9010			kom	4,77	100 kom
103 331 773 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, smeđa RAL 8007			kom	4,77	100 kom
103 331 775 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, javor prirodni			kom	4,77	100 kom
103 331 776 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bukva prirodna			kom	4,77	100 kom
103 331 777 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, sreb. RAL 9006			kom	4,77	100 kom





Slika prikazuje 1 par



Poseban oblik

Različiti kutni spojevi od 30°-180°



Mogu se slagati jedni na druge

Šablona za bušenje za Lamello Clamex-P

Opseg isporuke:

uklj. spiralno svrdlo Ø 6 mm

Marka: Lamello
 Materijal: plastika/čelik
 Primjena: Clamex P-10 / Clamex P-14 / Clamex P-14

Br.art	Primjena	JM	Cijena KM	za
103 330 590 •	kut 22,5 -180°	kom	172,00	1 kom

Grupa proizvoda YL4





LAMELLO Clamex P-14 Flexus veznik

- odvojivi veznik s fleksibilnim trnovima
- fleksibilan redoslijed montaže
- razne mogućnosti montaže (npr. police)
- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:


potrebna šablona za bušenje

D x Š: 64 x 21 mm
 Debljina ploče: min. 16 mm
 Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink

Br.art	Debljina mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena KM	za
103 330 525 •	9.7	80	KAR	395,00	1 KAR
103 330 526 •	9.7	300	KAR	1.394,00	1 KAR
103 330 527 •	9.7	1000	KAR	4.443,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391

Pribor					
Br.art	Opis		JM	Cijena KM	za
103 331 771 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø 10, trup Ø6, plastika, bij. RAL 9010		kom	4,77	100 kom
103 331 773 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, smeđa RAL 8007		kom	4,77	100 kom
103 331 775 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, javor prirodni		kom	4,77	100 kom
103 331 776 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, bukva prirodna		kom	4,77	100 kom
103 331 777 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski Ø10, trup Ø6, plastika, sreb. RAL 9006		kom	4,77	100 kom



Šablona za bušenje za Lamello Clamex-P

Opseg isporuke:

uklj. spiralno svrdlo Ø 6 mm

Marka: Lamello
 Materijal: plastika/čelik
 Primjena: Clamex P-10 / Clamex P-14 / Clamex P-14

Br.art	Primjena	JM	Cijena KM	za
103 330 590 •	kut 22,5 -180°	kom	172,00	1 kom

Grupa proizvoda YL4



Veznik Lamello Clamex P Medius-14/10

Odvojivi spojni element za srednje zidove od 16 mm debljine materijala

- ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije**
- odvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnavanje i spajanje, 2 funkcije u jednom vezniku
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šesterokutni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standarda namještaja
- mogući su razni kutni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- dijelovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema dijelova koji strše
- različite primjene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi namještaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi, ...

Napomena:


potrebna šablona za bušenje 103 330 590

D x Š: 64 x 21 mm
Debljina ploče: min. 16 odn. 13 mm
Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima/lijevani cink


Br.art	Tvornički broj	Debljina mm	Sadržaj PAR	JM	Cijena KM	za
103 330 583 •	145370	9.7	80	KAR	290,00	1 KAR
103 330 099 •	145371	9.7	300	KAR	1.394,00	1 KAR
103 330 096 •	145357	9.7	1000	KAR	4.443,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Pribor						
Br.art	Različiti kutni spojevi od 30°-180°	Mogu se slagati jedni na druge	JM	Cijena KM	za	
103 331 771 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski ø 10, trup ø6, plastika, bij. RAL 9010		kom	4,77	100 kom	
103 331 773 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, smeđa RAL 8007		kom	4,77	100 kom	
103 331 775 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, javor prirodni		kom	4,77	100 kom	
103 331 776 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, bukva prirodna		kom	4,77	100 kom	
103 331 777 •	Pokrovna kapica za slijepe rupe, vanjski ø10, trup ø6, plastika, sreb. RAL 9006		kom	4,77	100 kom	



Slika prikazuje 1 par



Poseban oblik



Obrada



Šablona za bušenje za Lamello Clamex-P

Opseg isporuke:

uklj. spiralno svrdlo Ø 6 mm

Marka: Lamello
Materijal: plastika/čelik
Primjena: Clamex P-10 / Clamex P-14 / Clamex P-14

Br.art	Primjena	JM	Cijena KM	za
103 330 590 •	kut 22,5 -180°	kom	172,00	1 kom

Grupa proizvoda YL4






Lamello Clamex pokrivne kape

Clamex pokrivne kape se koriste za pokrivanje izbušenih Clamex-P rupa. Dostupne su u izvedbama 45° i 90°, u ponudi su različiti kutovi. Postoji ukupno jedanaest različitih boja koje se mogu izabrati kako bi se zadovoljile različite potrebe zbog vrsta drva i materijala.

Tip: Clamex P-14
Materijal: plastika



Br.art	Tvornički broj	Izvedba °	Površinska obrada	Sadržaj kartona kom	JM	Cijena KM	za
103 330 783 •	335281	90	RAL 9011 grafit crno	100	KAR	20,30	1 KAR
103 330 784 •	335282	90	RAL 1014 bor	100	KAR	20,30	1 KAR
103 330 785 •	335285	90	RAL 9002 sivo bijelo	100	KAR	20,30	1 KAR
103 330 786 •	335286	90	RAL 7035 svijetlo sivo	100	KAR	20,30	1 KAR
103 330 787 •	335287	90	RAL 7040 sivo	100	KAR	20,30	1 KAR
103 330 788	335288	90	RAL 7031 plavosiva	100	KAR	20,30	1 KAR
103 330 789 •	335289	90	RAL 8017 boja čokolade	100	KAR	27,65	1 KAR
103 330 791 •	335298	90	RAL 7022 umbrasiva	100	KAR	27,65	1 KAR
103 330 103 •	335280	90	RAL 9010 bijelo	100	KAR	27,65	1 KAR
103 330 104 •	335283	90	RAL 1011 bež, bukva	100	KAR	27,65	1 KAR
103 330 105 •	335284	90	RAL 8007 smeđa	100	KAR	27,65	1 KAR
103 330 247	335291	90	RAL 9011 grafit crno	5000	KAR	612,00	1 KAR
103 330 248	335292	90	RAL 1014 bor	5000	KAR	612,00	1 KAR
103 330 249	335293	90	RAL 1011 bež, bukva	5000	KAR	612,00	1 KAR
103 330 253	335294	90	RAL 8007 smeđa	5000	KAR	612,00	1 KAR
103 330 792 •	335380	45	RAL 9010 bijelo	100	KAR	37,10	1 KAR

Grupa proizvoda 391

LAMELLO veznik za lake konstrukcije LC P-16

LC P-16 je veznik koji spaja prednosti lagane konstrukcije s učinkovitim i estetskim Clamex spojem.

Zahvaljujući svojoj širini, LC P-16 se učvršćuje u površinskim slojevima i djeluje kao adapter, u koji se umeće Clamex P-14 veznik.

- Ugradnja pomoću **Zeta P2 glodalice** ili **CNC tehnologije**.
- P-sustav spajanja za lagane materijale, brza ugradnja
- Stabilno učvršćenje u vanjskim slojevima ploče bez potrebe za umecima (pojačanjima).
- Tri veličine za primjenu u svim uobičajenim debljinama materijala

Napomena:

Za izbor ispravnog veznika za druge debljine materijala ili površinskih slojeva, na raspolaganju je LC P-16 konfigurator.

Na temelju debljine ploče i debljine međusloja odnosno površinskog sloja, konfigurator određuje je li ugradnja LC P-16 moguća, koje se veličine mogu koristiti te koja je idealna pozicija glodala.

Odgovara za: lake ploče
D x Š: 71,4 x 15,3 mm
Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima
Površinska obrada: crna




LC P-16x11



LC P-16x17




LC P-16x22



Br.art	Tvornički broj	Debljina mm	Debljina ploče mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
103 330 901 •	145710	13.6	min. 16	80	KAR	308,00	1 KAR
103 330 902 •	145711	13.6	min. 16	1000	KAR	3.461,00	1 KAR
103 330 903 •	145720	19.6	min. 22	80	KAR	308,00	1 KAR
103 330 904 •	145721	19.6	min. 22	1000	KAR	3.461,00	1 KAR
103 330 905 •	145730	24.6	min. 27	80	KAR	308,00	1 KAR
103 330 906 •	145731	24.6	min. 27	1000	KAR	3.461,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391





LAMELLO veznik za lake konstrukcije LC P-16 set

LC P-16 je veznik koji spaja prednosti lagane konstrukcije s učinkovitim i estetskim Clamex spojem.

Zahvaljujući svojoj širini, LC P-16 se učvršćuje u površinskim slojevima i djeluje kao adapter, u koji se umeće Clamex P-14 veznik.

- Ugradnja pomoću **Zeta P2 glodalice** ili **CNC tehnologije**.
- P-sustav spajanja za lagane materijale, brza ugradnja
- Stabilno učvršćenje u vanjskim slojevima ploče bez potrebe za umecima (pojačanjima).
- Tri veličine za primjenu u svim uobičajenim debljinama materijala

Napomena:

Za izbor ispravnog veznika za druge debljine materijala ili površinskih slojeva, na raspolaganju je LC P-16 konfigurator.

Na temelju debljine ploče i debljine međusloja odnosno površinskog sloja, konfigurator određuje je li ugradnja LC P-16 moguća, koje se veličine mogu koristiti te koja je idealna pozicija glodala.

Opseg isporuke:

80 kom LC P-16

80 pari Clamex P-14/10

1 nastavak za podešavanje dubine 2 mm

1 šesterokutni ključ SW 4 mm, 75x55 mm

Odgovara za:	lake ploče
D x Š:	71,4 x 15,3 mm
Sadržaj:	80 kom
Materijal:	plastika ojačana staklenim vlaknima
Površinska obrada:	crna

Br.art	Tvornički broj	Debljina mm	Debljina ploče mm	JM	Cijena KM	za
103 330 907 •	145712	13.6	min. 16	KAR	702,00	1 KAR
103 330 908 •	145722	19.6	min. 22	KAR	702,00	1 KAR
103 330 909 •	145732	24.6	min. 27	KAR	702,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391



LAMELLO veznik za lake konstrukcije LC P-16 Starter set

Opseg isporuke:

20 kom LC P-16x11

20 kom LC P-16x17

20 kom LC P-16x22

20 pari Clamex P-14/10

1 klip za pozicioniranje

1 Clamex P šablona za bušenje, zamjenska lamela P-16

1 nastavak za podešavanje dubine 2 mm

1 šesterokutni ključ SW 4 mm, 75x55 mm

Odgovara za:	lake ploče
D x Š:	71,4 x 15,3 mm
Debljina:	13,6 / 19,6 / 24,6 mm
Debljina ploče:	min. 16 / 22 / 27 mm
Materijal:	plastika ojačana staklenim vlaknima
Površinska obrada:	crna

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 330 910 •	145700	KAR	493,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391



Veznik Lamello Divario P-18

- **samozatezajući, nevidljivi veznik za uvlačenje**
- spaja i zateže s perfektno zatvorenim spojevima
- naknadno umetanje polica ili razdjelnih zidova, za lakši transport
- uski veznik omogućava korištenje u policama od 19 mm - umetanje polica bez otpora, neposredno prije zatezanja elementa
- ugradnja u police bez ljepljivosti i bez pomagala za stezanje i ponovno skidanje za transport
- učinkovita obrada i ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC tehnologije** bazirana na P-sustavu
- razne primjene, npr. za rastavljivi namještaj, prilikom opremanja trgovina, za izradu štandova, različite regale, itd.






D x Š: 75 x 25 mm
 Debljina ploče: od 19 mm
 Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima

Br.art	Tvornički broj	Debljina mm	Sadržaj	JM	Cijena KM	za
103 330 548 •	145560	9.7	300 pari	KAR	752,00	1 KAR
103 330 552 •	145550	9.7	80 pari	KAR	218,50	1 KAR

Grupa proizvoda YL4

Opterećenje po vezniku / (N)

	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7.5 mm	A=9 mm	A=11.5 mm
Iverica	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
Smreka /	800	900	1300	1400
Bukva /	1700	2000	2000	2000
Vlačna čvrstoća svih materijala /	(N)			600





Alat za ugradnju veznika Divario P-18

- za sidrenje u izratku

Tvornički broj: 125500
 Materijal: čelik/guma
 Primjena: Divario P-18

Br.art		JM	Cijena KM	za
103 330 553 •		kom	229,00	1 kom

Grupa proizvoda YL4



Šablona za Divario P-18

- za precizno ručno bušenje za Divario veznike

Opseg isporuke:

šablona, svrdlo s vrhom za centriranje i okretnim podešivačem dubine

Materijal: metal
 Primjena: Divario P-18

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 330 554 •	125510	kom	333,00	1 kom

Grupa proizvoda YL4



Veznik Bisco P14


- Za poravnavanje spojeva i utora, za ljepljenje, učvršćivanje ili povećanje čvrstoće kod pomicanja
- Odgovara za sve P-System uture veznika Clamex P-14, Tenso P-14 ili Clamex P-10, nema potrebe za zamjenom glodala

Marka: Lamello
 Materijal: plastika ojačana staklenim vlaknima
 Debljina: 7 mm



Br.art	Tip	D x Š mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
103 330 177 •	Bisco P-10	52 x 19	80	KAR	81,50	1 KAR
103 330 178 •	Bisco P-10	52 x 19	300	KAR	258,00	1 KAR
103 361 420	Bisco P-14	65 x 27	80	KAR	66,10	1 KAR
103 361 421 •	Bisco P-14	65 x 27	300	KAR	283,00	1 KAR
103 330 174 •	Bisco P-14	65 x 27	1000	KAR	866,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Obrada

P-System asortiman veznika Professional

P-System

Sustav veznika, koji već 50 godina pruža maksimalnu iskoristivost zahvaljujući povećanju učinkovitosti. Lamellov nagrađivani P-sustav karakterizira dosad neviđena fleksibilnost, brzina i jednostavnost kroz proces dizajna, proizvodnje, transporta i montaže. Za svakodnevnu uštedu vremena i primjetnu razliku. Otkrijte različite prednosti i primjene jubilarnih P-sustav asortimana!

Opseg isporuke:

120 pari Clamex P-14
 30 pari Clamex P Medius
 30 pari Clamex P-10
 80 pari Tenso P-14 inkl. Clip
 30 pari Tenso P-10 inkl. Clip
 20 kom. Bisco P 14
 20 kom. Bisco P-10
 80 Paar Divario P-18
 Divario alat za montažu/ svrdlo/ šablona
 Clamex P alat za montažu
 Sortainer T-Loc kofer

Marka: Lamello
 Odgovara za: Lamello P-System
 Materijal: plastika



Br.art	JM	Cijena KM	za
103 330 739 •	GT	2.357,00	1 GT

Grupa proizvoda 391



LAMELLO P-System asortiman veznika Basic

P-System

Sustav veznika, koji već 50 godina pruža maksimalna iskoristivost, zahvaljujući povećanju učinkovitosti. Za svakodnevnu uštedu vremena i primjetnu razliku. Otkrijte različite prednosti i primjene naših jubilarnih P-Systems asortimana!

Opseg isporuke:

80 pari Clamex P-14
80 pari Tenso P-14 uključ. spojni element
60 pari Clamex P Medius
20 kom. Bisco P 14
kofer Systainer T-Loc Gr. II uključ. razdjelnik pretinaca

Marka: Lamello
Odgovara za: Lamello P-System

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 330 747 •	plastika	GT	1.206,00	1 GT

Grupa proizvoda 391





Vijak za drvo Lamifix LF

- montaža s LAMELLO strojem za glodanje utora: Top 21 800 Watt ili CNC- tehnologijom
- štedi vrijeme obrade konstrukcije


Marka: Lamifix

Br.art	Veličina mm	D x Š x V mm	Svrdlo ø mm	JM	Cijena KM	za
103 330 810 •	5,0 x 38	45 x 12 x 4	4	kom	7,87	1 kom
103 330 812 •	6,5 x 60	55 x 18 x 7	5	kom	11,30	1 kom


Grupa proizvoda 300 F52




Primjena pod




Primjena završna lajsna



Primjena zid



Primjena kuhinja



Primjena kutna polica


Veznici za korpus Lamello Cabineo



- čista obrada površine za korištenje s CNC-om bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple
- bez vrećica s okovom, brza montaža - jednodijelno i predmontirano
- velika snaga zatezanja - stabilni spojevi, čvrsto stegnuti, mogućnost ponovnog otpuštanja



Montaža:



Montaža



Lamello Cabineo 8/12 početni set

Cabineo 8 za srednje pregrade od 16 mm i tanke materijale od 12 mm, spojni vijak crni
Cabineo 12 za kutne spojeve od 13 mm i tanke materijal od 12 mm, spojni vijak

- čistota obrada površina za primjenu s CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm

Opseg isporuke:

- 40 veznika Cabineo 8 i Cabineo 12
- 40 Cabineo pokrivnih kapica
- 1 šesterokutni bit 4 mm

Marka:


Lamello

Dimenzije (D x Š x V):

33.8 x 16.5 x 10.8 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 643 •	186305	plastika	bijelo	KAR	168,50	1 KAR

Grupa proizvoda YL4




Čvrstoća po vezniku bez tiple (N)


	12 Cabineo	8 Cabineo	Ekscentar
u iverici 19 mm			
Vlačna čvrstoća (F1)	900	500	500
Smična čvrstoća (F2)	850	550	550
Smična čvrstoća (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450
Snaga stezanja (F4)	900	500	-
10 N ~ 1 kg			

Vlačna čvrstoća (N)



	Cabineo 8
Razl. materijali 12 mm	
HPL	900
Multiplex	900
CDF	600
MDF	400
10 N ~ 1 kg	



Vlačna čvrstoća



Smična čvrstoća



Snaga stezanja

Lamello

Lamello Cabineo 8 veznik

- čista obrada površine za korištenje s CNC-om bez obrade rubova
- za srednje zidove od 16 mm i tanke materijale od 12 mm
- spojni vijak crni
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm

Marka: Lamello
 Dimenzije (D x Š x V): 33,8 x 16,5 x 10,8 mm
 Navoj: vijak

Br.art	Tvornički broj	Sadržaj kartona kom	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 644 •	186310	500	plastika	bijelo	KAR	459,00	1 KAR
103 330 771 •	186340	500	plastika	crno	KAR	625,00	1 KAR
103 330 126 •	186311	2000	plastika	bijelo	KAR	2.405,00	1 KAR
103 330 129 •	186341	2000	plastika	crno	KAR	2.405,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Lamello

Lamello Cabineo 12 veznik

- za kutne spojeve
- spojni vijak niklani
- čista obrada površina za primjenu s CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmjena alata sa 5 na 15 mm
- bez vrećica s okovom, brza montaža - jednodijelno i predmontirano
- velika snaga zatezanja - stabilni spojevi, čvrsto stegnuti, mogućnost ponovnog otpuštanja

Marka: Lamello
 Dimenzije (D x Š x V): 33,8 x 16,5 x 10,8 mm
 Navoj: vijak

Br.art	Tvornički broj	Sadržaj kartona kom	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 645	186320	500	plastika	bijelo	KAR	459,00	1 KAR
103 330 770 •	186330	500	plastika	crno	KAR	625,00	1 KAR
103 332 070 •	186321	2000	plastika	bijelo	KAR	2.481,00	1 KAR
103 330 128 •	186331	2000	plastika	crno	KAR	2.405,00	1 KAR

Grupa proizvoda YL4



Lamello

Lamello Cabineo 8 M6 početni set

Cabineo 8 M6 za srednje pregrade i materijale od 14 mm, spojni vijak žuto pocinčani

Opseg isporuke:

- 80 veznika Cabineo 8 M6 bijelo
- 40 Cabineo pokrivnih kapica bijelo
- 40 Cabineo matica 12,3 mm
- 40 Cabineo matica 15,3 mm
- 1 šesterokutni bit 4 mm
- 1 Cabineo udarna pomoć za maticu

Dimenzije (D x Š x V): 33.8 x 16.5 x 10.8 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 285 •	186306	plastika	bijelo	GT	380,00	1 GT

Grupa proizvoda 391





Lamello Cabineo 8 M6 veznik




- **bez habanja;** višestruko postavljanje i demontiranje bez habanja alata
- **razni materijali;** kontra navoj se urezuje izravno u materijal (HPL, aluminij, čelik itd.)
- **velika snaga stezanja;** vijci kod srednjih stranica ulaze s obje strane u istu maticu
- **veća čvrstoća u različitim materijalima;** matica se urezuje duboko u izradak

Marka: Lamello
 Dimenzije (D x Š x V): 33,8 x 16,5 x 10,8 mm
 Navoj: M6
 Duljina navoja: 8 mm



Br.art	Tvornički broj	Sadržaj kartona kom	Mate-rijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 800	186315	500	plastika	bijelo	KAR	459,00	1 KAR
103 330 802 •	186345	500	plastika	crno	KAR	625,00	1 KAR
103 330 801 •	186316	2000	plastika	bijelo	KAR	2.405,00	1 KAR
103 330 803 •	186346	2000	plastika	crno	KAR	2.405,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391



Primjena Cabineo 8 M6


Varijante obrade

Sve njere su u mm


Varijanta 1:
Svrđlo Ø 15 mm

Varijanta 2:
Glodalo Ø 10 mm ili manje

Varijanta 3:
Glodalo Ø 12mm




Obrada korpusa



* Metrički ISO-navoj DIN 13-1/ * Metric ISO thread DIN 13-1

Čvrstoća po vezniku bez tiple (N)		
u iverici	Matica	Matica
19 mm	M6 12.3	M6 15.3
Vlačna čvrstoća (F1)	750	900
Smična čvrstoća (F2)	1050	1200
Smična čvrstoća (F3)	400	400
Snaga stezanja (F4)	750	900
10 N ~ 1kg		




Lamello Cabineo M6 matica

Marka: Lamello
 ø: 8 mm
 Ugradnja ø: 8 mm
 Navoj: M6


Br.art	Tvornički broj	Sadržaj kartona kom	Duljina mm	Odgovara za	Mate-rijal	JM	Cijena KM	za
103 330 804 •	186370	100	12.3	debljinu materijala 14-16 mm	mesing	KAR	176,50	1 KAR
103 330 805 •	186371	500	12.3	debljinu materijala 14-16 mm	mesing	KAR	681,00	1 KAR
103 330 806 •	186375	100	15.3	debljinu materijala 17-25 mm	mesing	KAR	188,50	1 KAR
103 330 807 •	186376	500	15.3	debljinu materijala 17-25 mm	mesing	KAR	734,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391



Matica 12,3 mm

Matica 15,3 mm



	X [mm]	Y = Ø [mm]
Cabineo 8 M6* (bez matice)	8	5
Matica M6x12.3	13.5	8
Matica M6x15.3	16.5	8


* Metrički ISO-navoj DIN 13-1/

* Metric ISO thread DIN 13-1




Matica 15,3 mm

Matica 12,3 mm



Matica 15,3 mm



Matica 12,3 mm



Lamello Cabineo X početni set

Cabineo X za korpuse i police je savršen izbor za naknadnu ugradnju polica ili za kutne spojeve.

U kombinaciji s nosačima polica, Cabineo X sprječava izvlačenje polica.

Opseg isporuke:

- 80 veznika Cabineo X plastika bijela
- 40 Cabineo 12 vijaka
- 20 Cabineo 8 vijaka
- 20 Cabineo 8 M6 vijaka
- 20 Cabineo X nosača polica ø5
- 20 Cabineo X nosača polica ø3
- 40 Cabineo pokrivnih kapica signalno bijele
- 1 Cabineo X pomoć za uvrtnje
- 1 Cabineo šesterokutni bit 1/4 " GL 80 mm

Dimenzije (D x Š x V): 33.8 x 16.5 x 10.8 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 430	186307	plastika	bijelo	KAR	171,50	1 KAR

Grupa proizvoda 391





Lamello Cabineo X veznik

Kada se koristi s vijcima **Cabineo X** je savršen izbor za naknadnu ugradnju polica ili za kutne spojeve.

U kombinaciji s nosačima polica, Cabineo X sprječava izvlačenje polica.

Dimenzije (D x Š x V): 33,8 x 16,5 x 10,8 mm

Br.art	Tvornički broj	Sadržaj kartona kom	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 418 •	186360	500	plastika	bijelo	KAR	302,00	1 KAR
103 330 419 •	186361	2000	plastika	bijelo	KAR	1.588,00	1 KAR
103 330 420 •	186365	500	plastika	crno	KAR	411,00	1 KAR
103 330 421 •	186366	2000	plastika	crno	KAR	1.588,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391



Lamello Cabineo 12 vijak

Kada se koristi s vijcima **Cabineo X** je savršen izbor za naknadnu ugradnju polica ili za kutne spojeve.

U kombinaciji s nosačima polica, Cabineo X sprječava izvlačenje polica.

Navoj: izravni vijak
Duljina: 12 mm
Ø: 6 mm
Svrđlo Ø: 5 mm

Br.art	Tvornički broj	Sadržaj kartona kom	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 422 •	186380	500	čelik	poniklano	KAR	157,00	1 KAR
103 330 423 •	186381	2000	čelik	poniklano	KAR	818,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391



Lamello Cabineo 8 vijak

Kada se koristi s vijcima **Cabineo X** je savršen izbor za naknadnu ugradnju polica ili za kutne spojeve.

U kombinaciji s nosačima polica, Cabineo X sprječava izvlačenje polica.

Sadržaj kartona: 500 kom
Navoj: izravni vijak
Duljina: 8 mm
Ø: 6 mm
Svrđlo Ø: 5 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 424 •	186382	čelik	crno	KAR	213,50	1 KAR

Grupa proizvoda 391



Lamello Cabineo 8 M6 vijak

Kada se koristi s vijcima **Cabineo X** je savršen izbor za naknadnu ugradnju polica ili za kutne spojeve.

U kombinaciji s nosačima polica, Cabineo X sprječava izvlačenje polica.

Sadržaj kartona: 500 kom
Navoj: M6
Duljina: 8 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 427 •	186384	čelik	žuto pocinčano	KAR	213,50	1 KAR

Grupa proizvoda 391



Lamello Cabineo X nosač polica

Kada se koristi s vijcima **Cabineo X** je savršen izbor za naknadnu ugradnju polica ili za kutne spojeve.

U kombinaciji s nosačima polica, Cabineo X sprječava izvlačenje polica.

Sadržaj kartona:

500 kom

Br.art	Tvornički broj	Svrdlo ø mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 428 •	186386	5	čelik	poniklano	KAR	320,00	1 KAR
103 330 429 •	186388	3	čelik	poniklano	KAR	320,00	1 KAR

Grupa proizvoda 391



Lamello Cabineo pokrivne kapice

Marka:

Lamello

Br.art	Tvornički broj	Sadržaj kartona kom	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 131 •	186350H	100	plastika	RAL 1015 svijetlobež	KAR	35,70	1 KAR
103 330 132 •	186350R	100	plastika	RAL 8007 smeđe	KAR	35,70	1 KAR
103 330 133 •	186350T	100	plastika	RAL 9005 crno	KAR	35,70	1 KAR
103 330 134 •	186350W	100	plastika	RAL 9010 bijelo	KAR	35,70	1 KAR
103 330 135 •	186351A	2000	plastika	RAL 7005 tamnosivo	KAR	546,00	1 KAR
103 330 136 •	186351B	2000	plastika	RAL 1011 bež	KAR	546,00	1 KAR
103 330 137 •	186351C	2000	plastika	boja srebra	KAR	779,00	1 KAR
103 330 138 •	186351D	2000	plastika	čelik tamni	KAR	779,00	1 KAR
103 330 139 •	186351F	2000	plastika	RAL 7040 svijetlosivo	KAR	546,00	1 KAR
103 330 140 •	186351H	2000	plastika	RAL 1015 svijetlobež	KAR	546,00	1 KAR
103 330 141 •	186351N	2000	plastika	boja nikla	KAR	779,00	1 KAR
103 330 142 •	186351P	2000	plastika	RAL 9018 papirus bijelo	KAR	546,00	1 KAR
103 330 143 •	186351R	2000	plastika	RAL 8007 smeđe	KAR	546,00	1 KAR
103 330 144 •	186351S	2000	plastika	RAL 9003 signalno bijelo	KAR	546,00	1 KAR
103 330 145 •	186351T	2000	plastika	RAL 9005 crno	KAR	546,00	1 KAR
103 330 146 •	186351W	2000	plastika	RAL 9010 bijelo	KAR	546,00	1 KAR
103 330 646 •	186350S	100	plastika	RAL 9003 signalno bijelo	KAR	35,70	1 KAR
103 330 647 •	186350B	100	plastika	RAL 1011 bež	KAR	35,70	1 KAR
103 330 648 •	186350F	100	plastika	RAL 7040 svijetlosivo	KAR	35,70	1 KAR
103 330 649 •	186350P	100	plastika	RAL 9018 papirus bijelo	KAR	35,70	1 KAR
103 330 650 •	186350A	100	plastika	RAL 7005 tamnosivo	KAR	26,20	1 KAR
103 330 773 •	186350D	100	plastika	efekt čelik tamni	KAR	41,20	1 KAR
103 330 774 •	186350N	100	plastika	boja nikla	KAR	41,20	1 KAR
103 330 775 •	186350C	100	plastika	boja srebra	KAR	41,20	1 KAR

Grupa proizvoda 391





Cabineo šesterokutni bit nastavak

Materijal: alatni čelik
Primjena: Cabineo

Br.art	Tvornički broj	Pogon "	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 110 683 •	276308	1/4	80	kom	17,15	1 kom
103 330 149 •	276312	1/4	120	kom	48,60	1 kom

Grupa proizvoda 391




Cabineo X pomoć za uvrtnje

Cabineo X pomoć za uvrtnje u kombinaciji sa Cabineo šesterokutnim bit nastavkom 1/4 " GL 80mm se koristi za dovođenje vijaka u optimalni položaj za uvrtnje.

Primjena: Cabineo
Materijal: plastika


Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 330 431 •	276313	kom	12,15	1 kom

Grupa proizvoda 391




Montaža

Načini spajanja



Cabineo vijak 8



Cabineo vijak 12

Veličina	33.8 × 16.5 × 10.8 mm		
Duljina vijka	8 mm ili 12 mm		
Nosač police	Ø 3 mm ili Ø 5 mm		
Glodalo	Ø 12 mm ili manje		
Svrdlo	Ø 5 mm i Ø 15 mm		
Materijal kućišta	plastika ojačana staklenim vlaknima		
Tolerancija ugradnje	po duljini ± 0.5 mm		
Čvrstoća po vezniku bez tiple (N)			
iverica 19 mm do	Vlačna čvrstoća (N)	Otpornost na smicanje (N)	
Cabineo 8 vijak	480 ¹	530 ¹	
Cabineo 12 vijak	770 ¹	850 ¹	
Primjena	iverica, MDF, Multiplex, meko drvo, tvrdo drvo itd.		

Tehnički podaci

Veznik za radne ploče Quick Tech Ø 35 mm

QUICK TECH Ø35 se sastoji od dva dijela: kućište sa steznom tiplom i odgovarajućim prihvatnikom za glavu tiple.

Montaža je brza i jednostavna, jer dva dijela neće ispasti nakon što se postave na mjesto.

Jednostavno zatezanje inbus ključem S6 mm ili još jednostavnije akumulatorskim odvijačem.


Odgovara za radne ploče i panele debljine od min. 25 mm.





Ø: 35 mm
Površinska obrada: sivobijela

Br.art	Opseg isporuke	Mjera X mm	Veličina mm	Raspon stezanja mm	Stezna snaga N-m	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 331 400	veznik za radne ploče M 8 x 64 mm bez suprotnog dijela	32	64	6	16	čelik/plastika	kom	3,70	1 kom
103 331 407	veznik za radne ploče M 8 x 100 mm bez suprotnog dijela	50	100	6	16	čelik/plastika	kom	4,47	1 kom
103 331 401 •	veznik za radne ploče M 8 x 150 mm bez suprotnog dijela	75	150	6	16	čelik/plastika	kom	4,77	1 kom
103 331 402	veznik za radne ploče M 8 x 64 mm sa suprotnim dijelom	32	64	6	16	čelik/plastika	GT	3,78	1 GT
103 331 408	veznik za radne ploče M 8 x 100 mm sa suprotnim dijelom	50	100	6	16	čelik/plastika	GT	4,56	1 GT
103 331 403	veznik za radne ploče M 8 x 150 mm sa suprotnim dijelom	75	150	6	16	čelik/plastika	GT	3,90	1 GT
103 333 044	prihvatni dio veznika za radne ploče Quick Tech					plastika	kom	0,54	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Obrada inbus ključem 6 mm ili odvijačem



Veznik za radne ploče Ø 35 mm


- spojni elementi u obliku polumjeseca utiskuju se prilikom stezanja u stijenku rupe, čime se postiže spoj mehaničkim silama
- okrugla rupa i utori mogu se izraditi ručnom površinskom glodalicom u jednom radnom koraku

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Duljina mm	Mjera X mm	JM	Cijena KM	za
103 330 450 •	65	32-41	kom	1,25	1 kom
103 330 451 •	150	75-84	kom	1,61	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Veznik za radne ploče FIX-A-LOT


Fix-A-Lot je posebno tanak veznik za radne ploče posebno pogodan za materijale debljine od min. 10 mm.

- može se umetnuti u radne ploče prije nego što se one postave na kuhinjske ormare i neće ispasti iz rupa
- duljina dijela spojke po potrebi se može skratiti
- oba dijela okova (spojka i dio s trnom) mogu se gurnuti ili uvući jedan u drugi
- lako zatezanje odvijačem PH3

Materijal: plastika
Površinska obrada: svijetlosivo

Br.art	Svrđlo ø mm	Debljina ploče mm	JM	Cijena KM	za
103 370 259 •	35	min. 10	kom	9,24	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Veznik za radne ploče K TOP

K TOP veznik za radnu ploču posebno je razvijen za tanke radne ploče debljine od 10 mm. Ugradnja je brza i jednostavna. Okov se priteže inbus ključem S3 mm.


Marka: Italiana Ferramenta
Duljina: 55 mm
Materijal: cink/čelik
Površinska obrada: poniklano/pocinčano

Br.art	Svrđlo ø mm	Debljina ploče mm	JM	Cijena KM	za
103 342 057 •	20	min. 10	kom	4,35	1 kom


Grupa proizvoda 300 F52



Plan bušenja



Alternativni plan bušenja



Plan bušenja



Spojna lajsna


Nevidljivo spajanje namještaja u novoj izvedbi tradicionalnog načina spajanja „lastin rep“. Aluminijaska spojna lajsna se postavlja u policu i prihvaća zavrtnute čahure sa suprotnog dijela. Nije potrebno freziranje ni bušenje polica, izgled namještaja je estetski ugodan.

- rupe u razmaku od 50 mm i do svakog ruba po 32,5 mm

Visina: 10 mm
 Širina: 12 mm
 Materijal: aluminij
 Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Duljina mm	Izvedba	Bušenje	JM	Cijena KM	za
103 330 872 •	115	izbušeno i upušteno	2 u razmaku od 50 mm, 32,5 mm do kraja lajsne	kom	10,95	1 kom
103 330 873 •	295	izbušeno i upušteno	3 u razmaku od 115 mm, 32,5 mm do kraja lajsne	kom	17,15	1 kom
103 330 874 •	595	izbušeno i upušteno	6 u razmaku od 100/130 mm, 32,5 mm do kraja lajsne	kom	29,65	1 kom
103 330 870 •	3000	nebušeno	-	kom	74,00	1 kom
103 330 871 •	3000	izbušeno i upušteno	20 u razmaku od 150 mm, 75 mm do kraja lajsne	kom	110,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F82







Čahura za spojnu lajsnu

Što je čvršće zategnut vijak čahure, polica se teže gura, pa je jači učinak stezanja. Spojni dijelovi su međusobno čvrsto pričvršćeni, nije potrebno dodatno blokiranje. Ako se vijak čahure malo popusti, dva dijela se lako pomiču jedan prema drugom.

Visina: 6 mm
Širina: 9 mm
Materijal: tvrda plastika

Br.art	Tvornički broj	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 876 •	H001S	crno	kom	0,78	1 kom
103 330 877 •	H001W	bijelo	kom	0,78	1 kom

Grupa proizvoda 300 F82



Posebna primjena teška opterećenja



Duga čahura za spojnu lajsnu

Spojna lajsna reinterpetira provjereni lastin rep profil.

Povezuje **estetske** zahtjeve za skrivenim, rastavljivim okovom za namještaj s različitim **učinkovitim** mogućnostima primjene.

Što je čvršće zategnut vijak čahure, polica se teže gura, pa je jači učinak stezanja. Spojni dijelovi su međusobno čvrsto pričvršćeni, nije potrebno dodatno aretiranje.

- veza otporna na pritisak i napetost
- učvršćujući učinak
- bez klapanja polica
- bez izbočenja stranica namještaja
- savršeno za regale, knjižnice
- prednost za izgradnju sajamskih štandova jer je lagan i može se montirati i demonstirati bez alata
- nije potreban nikakav poseban alat

D x Š x V:


41 x 9 x 7 mm

Materijal:

plastika


Br.art	Oprema	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 821 •	s rupama	bijelo	kom	1,07	1 kom
103 330 822 •	s rupama	crno	kom	1,07	1 kom
103 330 823 •	1 trn za centriranje ø 5 mm	bijelo	kom	1,07	1 kom
103 330 824 •	1 trn za centriranje ø 5 mm	crna	kom	1,07	1 kom
103 330 825 •	2 trn za centriranje ø 5 mm	bijelo	kom	1,07	1 kom
103 330 826 •	2 trna za centriranje ø 5 mm	crno	kom	1,07	1 kom

Grupa proizvoda 300 F82



Primjeri izvedbe duge čahure
za kompletno skriveni spoj

Ukupna duljina profila glodanja: 74,5 mm
Dubina glodanja (ovisno o materijalu): 7,2 mm



za pričvršćivanje vijcima



s trnom za centriranje



s 2 trna za centriranje / raster 32 mm





Glodalo za spojnu lajsnu Direkt

Spojna lajsna Direkt je nova izvedba tradicionalnog principa spajanja „lastin rep“ - učinkovit oblik spajanja namještaja. Glodanje profila direktno u materijal, aluminijska lajsna nije potrebna.

Kod ove varijante potrebni su samo glodalo i čahura.

Prednosti:

- brzo spajanje
- potpuno nevidljiv spoj
- montaža bez alata
- moguće površinsko spajanje

Napomena:

Prikladnost materijala od MDF-a, CDF-a, multipleksa, kompozitnih materijala itd. potrebno prethodno testirati za odgovarajuću primjenu.

Prihvat ø: 8 mm
Duljina prihвата: 37 mm
Korisna duljina: 9 mm
Ukupna duljina: 46 mm
Materijal: HM

Br.art	Tvornički broj	Primjena	JM	Cijena KM	za
103 330 868 •	13198	spojna lajsna Direkt	kom	N 162,50	1 kom

Grupa proizvoda FNT






Šablona za spojnu lajsnu

Svrdlom za spojnu lajsnu mogu se predbušiti položaji vijaka, centrirano, bez oštećenja stranica.

Opseg isporuke: šablona, svrdlo

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 330 875 •	B001	kom	N 154,00	1 kom

Grupa proizvoda FNT



Šablona za dugu čahuru spojne lajsne

Šablona omogućava jednostavno i brzo predbušenje za svaki tip duge čahure. Napravljena je za debljine materijala od 15 do 19 mm.

Odgovara za: duga čahura
Duljina: 50 mm
Materijal: aluminij
Površinska obrada: crno eloksirano

Br.art	Tvornički broj	Širina mm	Visina mm	Debljina materijala mm	JM	Cijena KM	za
103 330 828 •	B002-15	20	20	15	kom	N 75,00	1 kom
103 330 829 •	B002-19	24	24	19	kom	N 75,00	1 kom

Grupa proizvoda FNT



Utisna tipla za nevidljivi spoj Upat



- za nevidljivi spoj drvenih ili pločastih dijelova bez čavala i vijaka

Montaža:

Svrdom $\varnothing$ 10 mm izbušite rupe dubine 15 mm za pritisnu užicu.
Za pritisni gumb izbušite rupe dubine 10 mm i zabijte dijelove čekićem.
Oba dijela međusobno spojite pritiskanjem prethodno montiranih dijelova.

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 330 750 •	plastika prirodne boje	kom	51,70	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Ovjesni veznik KORFU


- za spajanje dvostrukih vrata s mogućnošću rastavljanja, zidnih obloga, maski itd.
- bočno centriran
- vlačna čvrstoća 100 kg

Napomena:
potreba su 2 veznika, nisu 2 kom u paketu!

Ugradnja $\varnothing$: 40 mm
Ugradbena dubina: 10 mm
Vlačna čvrstoća: 100 kg

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 330 340 •	fiksni (bez mogućnosti pomicanja)	plastika siva	kom	5,07	1 kom
103 330 341 •	mogućnost bočnog pomicanja za 5 mm	plastika crna	kom	5,07	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Preklopni okov za grijaća tijela 801


- za montažu vijcima ili upuštanjem (glodalo Ø 16 mm)
- pričvršćivanje pomoću upuštenih vijaka za drvo Ø 3,5 x 20 mm (potrebno naručiti posebno)

Opseg isporuke:

4 dijela za poklopac (8 mm širine)
2 zatična vijka M 6 x 40 mm
2 ovalna vijka M 6 x 40 mm


Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 314 299 •	cink poniklani mat	GT	71,80	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Vješanje i skidanje zakretanjem. Pozicija vijka s ovalnom glavom uspravna.

Vješanje i skidanje bez zakretanja. Pozicija vijka s ovalnom glavom vodoravna.



Ovjesni okov MultiClip

MultiClip je višestruko primjenjiv:




- za panel zidove, pregrade, oblaganje stupova, stropne ploče, maske i obloge svih vrsta
- u svim se slučajevima okov može pričvrstiti vijcima paralelno ili okomito na masku ili oblogu
- ako se ovjesni elementi moraju postaviti s prednje strane, tada se okov pričvršćuje pomaknut za 90°

Marka:

Hettich

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 347 945 •	46080	crna plastika Thermoplast	kom	0,95	1 kom

Grupa proizvoda 313 F17



* Pričvršćivanje visjcima s upuštenom glavom Ø 4 mm




Ovjesni okov Rapid

- Okov za ovjesne elemente

Materijal: plastika
Površinska obrada: crno

Br.art	Način pričvršćivanja	Opseg isporuke	JM	Cijena KM	za
103 330 506	iver vijci	set 1 x element za okvir, 1 x element za ploču bez produžetka	GT	1,19	1 GT
103 330 523	iver vijci	set 1 x element za okvir s pločicom, 1 x element za ploču	GT	1,73	1 GT
103 330 502	iver vijci	1 x element za okvir, 1 x element za ploču	GT	1,07	1 GT
103 330 504	euro vijci	set 1 x element za okvir, 1 x element za ploču	GT	1,07	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Funkcija elementa
za okvir s pločicom

Funkcija



Element za okvir s
pločicom

Element za okvir



Element za ploču
bez produžetka

Element za ploču










Utisni okov Rapid

- okov za drvene obloge i maske s prednjom montažom

Materijal: plastika
Površinska obrada: crno

Br.art	Način pričvršćivanja	Opseg isporuke	JM	Cijena KM	za
103 330 500	iver vijci	1 x element za okvir, 1 x element za ploču	GT	1,07	1 GT
103 330 501	Euro vijci	set 1 x element za okvir, 1 x element za ploču	GT	1,07	1 GT
103 330 503	Euro vijci	set 1 x element za okvir s kukom, 1 x element za ploču	GT	1,49	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Funkcija



Funkcija elementa za okvir s kukom



Element za okvir standard



Element za okvir s kukom



Element za ploču


Ovjesni okov za spajanje/pričvršćivanje Rapid

- Okov za ovesne elemente

Materijal: plastika
Površinska obrada: crno

Br.art	Način pričvršćivanja	Opseg isporuke	JM	Cijena KM	za
103 330 505	iver vijci	1 x kutni element, 1 x element za ploču	GT	2,03	1 GT
103 330 521 •	iver vijci	1 x kutni element	kom	1,31	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Veznik za tapacirani namještaj

Br.art	Š x V x D mm	Debljina materijala mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 330 087 •	111 x 48 x 10,5	2.5	čelik pocinčani	kom	4,17	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Veznik za tapacirani namještaj CoFix M



- jednostavno rastavljanje namještaja i ponovno sastavljanje na odredištu - bez alata
- pojednostavljuje proizvodnju, olakšava skladištenje i optimizira volumen transporta

Marka:
Materijal:

Hettich
čelik

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM	za
103 313 262 •	9216269	Poklopac 1	56	59	23	kom	10,30	1 kom
103 313 263 •	9216270	Poklopac 2	56	59	23	kom	10,05	1 kom
103 313 264 •	9216348	osnovni okov	63	74	24	kom	57,30	1 kom



Osnovni okov s poklopcem 1

Grupa proizvoda 313 F17




Poklopac 1




Poklopac 2




Osnovni okov



Poklopac 1



Poklopac 2



Osnovni okov


ALUMIS

Kutni profil za korpus


- funkcionalno i elegantnog dizajna
- uredan završetak

Marka: Alumis
Usluga: rezanje na mjeru nije moguće
Materijal: aluminij

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	Kod boje	Debljina drva mm	JM	Cijena KM	za
103 330 399 •	5000	crno eloksirano	E6/C35	19	kom	161,50	1 kom
103 330 449 •	5000	efekt nehrđajućeg čelika	E6/ES	19	kom	99,70	1 kom
103 330 641 •	5000	prirodno eloksirano	E6/EV1	19	kom	95,20	1 kom



Grupa proizvoda 300 F52




Spojni okov za ormare Corner 1

- pričvršćivanje stezaljkama

Š x V x D: 17,6 x 17,6 x 78 mm
Materijal: plastika prirodne boje

Br.art	JM	Cijena KM	za
103 330 241 •	kom	37,15	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Spojni okov za ormare Corner 2

- ugradnja vijcima s dvije upuštene rupe Ø 4,2 mm

Š x V x D: 24 x 23 x 23 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 330 276 •	plastika bijela	kom	23,70	100 kom
103 330 278 •	plastika tamnosmeđa	kom	23,70	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Spojni okov za ormare Corner 3

- s poklopcem i 2 upuštene rupe Ø 4,5 mm

Duljina kutnika: 24 x 24 x 31 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 330 216 •	plastika bijela	kom	28,25	100 kom
103 330 218 •	plastika tamnosmeđa	kom	28,25	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Spojni okov za ormare Universal

- unutarnji spojni okov za ormare
- pričvršćivanje vijcima za ivericu s upuštenom glavom $\varnothing 3,5 - 4$ mm
- uklj. pokrivne kapice za vijke

Š x V x D: 21 x 21 x 44 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 330 202 •	plastika srebrna RAL9006	kom	60,50	100 kom
103 330 204	plastika bijela	kom	59,90	100 kom
103 330 205 •	plastika svijetlosmeđa	kom	59,10	100 kom
103 330 206 •	plastika tamnosmeđa	kom	63,10	100 kom
103 330 207 •	plastika crna	kom	60,80	100 kom
103 330 219 •	plastika prozirna	kom	54,20	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Spojni okov za ormar Compact

- posebno prikladan za visoke stranice ormara
- stabilno i sigurno blokiranje zahvaljujući cinčanom ekscentru
- mogućnost strojne ili ručne montaže

Marka: Blum
 Tvornički broj: 40.2000
 Š x V x D: 19,5 x 16 x 47 mm
 Materijal: plastika bijela

Br.art	JM	Cijena KM	za
103 330 201 •	kom	132,00	100 kom

Grupa proizvoda F42





Spojni okov Trapez TZ 4

- lagana nadogradnja namještaja zahvaljujući trapeznom obliku
- izrazito stabilno zahvaljujući velikoj površini međusobnog spajanja dva kućišta
- s predmontiranim vijkom
- TZ 4 potpuno metalni, posebno jednostavan za montažu zahvaljujući koso postavljenom vijku
- donji dio čelik, sa šiljcima

Marka: Hettich

Br.art	Tvornički broj	Š x V x D mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 313 251 •	13104	20,5 x 15,8 x 40	plastika	bijelo	kom	153,00	100 kom
103 330 377 •	020843	20,5 x 15,8 x 40	lijevani cink	poniklano	kom	376,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17




Spojni okov za ormare KM 270

- sigurno i čvrsto spajanje dijelova namještaja (djelovanjem tipli)
- plastično kućište i poniklana metalna pločica

Materijal: plastika, bijela

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena KM	za
103 330 255 •	34 x 30 x 19	kom	291,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Spojni kutnik

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Duljina kutnika mm	Širina mm	Debljina materijala mm	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 342 629 •	20	13	2	2 pričvrzne rupe	kom	0,42	1 kom
103 342 630	25	13	2	2 pričvrzne rupe	kom	0,48	1 kom
103 342 631	30	14	2	4 pričvrzne rupe	kom	0,60	1 kom
103 342 632	40	14	2	4 pričvrzne rupe	kom	0,72	1 kom
103 342 633	50	16	2	4 pričvrzne rupe	kom	0,89	1 kom
103 342 634	60	16	2	4 pričvrzne rupe	kom	1,07	1 kom
103 342 635 •	70	16	2	4 pričvrzne rupe	kom	1,25	1 kom
103 342 636 •	80	16	2.5	4 pričvrzne rupe	kom	1,61	1 kom
103 342 638 •	100	17	2.5	4 pričvrzne rupe	kom	2,27	1 kom
103 342 639 •	120	17	2.5	4 pričvrzne rupe	kom	4,77	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Masivni spojni kutnik

- podešavanje i fiksiranje pomoću 4 vijaka i 4 rupe

Duljina kutnika: 140 mm

Širina: 35 mm

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Svrdo ø mm	Debljina materijala mm	JM	Cijena KM	za
103 342 655 •	6	4.5	kom	12,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52





Euro kutnik

- univerzalna primjena kao spojni okov za korpus, police, stražnje stranice i maske
- primjena u sustavu 32


Napomena: Pričvrsne vijke potrebno je naručiti posebno.

Marka: Hettich
Duljina kutnika: 50 x 25 mm
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Širina mm	Debljina materijala mm	JM	Cijena KM	za
103 313 773 •	24832	42	2	kom	1,79	1 kom

Grupa proizvoda 313 F17

Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis			JM	Cijena KM	za
103 313 774 •	HETTICH pokrivna kapica, plastika bijela			kom	171,00	100 kom



Pokrivna kapa za euro kutnik

- odgovara za euro kutnik

Marka: Hettich

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 313 774 •	50314	plastika	bijelo	kom	171,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17



Spojna pločica za kuhinjska vrata

Širina: 20 mm

Br.art	Duljina mm	Debljina mm	Svrđlo ø mm	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 332 030 •	110	2.5	4	ravno	kom	4,06	1 kom
103 332 032 •	110		4.5	koljenasto	kom	4,11	1 kom
103 332 025 •	162	2.5	4.5	ravno	kom	3,64	1 kom
103 332 031 •	162		4.5	koljenasto	kom	4,11	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Veznik za maske vrata VB 15

k: 3 mm
b: 22,5 mm
dk: 8 mm
ds: 5 mm

Br.art	ø mm	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 332 036 •	5.2	70	kromirani čelik	kom	29,60	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Spojna pločica

Debljina materijala: 2 mm
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM	za
103 332 010 •	50	13	34	kom	0,60	1 kom
103 332 012	60	14	16	kom	0,54	1 kom
103 332 014	80	14	22	kom	0,72	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Veznik okvira

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Dimenzija mm	JM	Cijena KM	za
103 332 006 •	60 x 92	kom	3,34	1 kom
103 332 007 •	80 x 92	kom	5,43	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Montažni kutnik

- univerzalna primjena

Duljina kutnika: 23 mm
Rupa ø: 4,5 mm
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Širina mm	Debljina materijala mm	JM	Cijena KM	za
103 342 650	46	1.5	kom	0,78	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Kutnik za montažu maske

Duljina kutnika: 25 mm
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Širina mm	Debljina materijala mm	Opseg isporuke	JM	Cijena KM	za
103 342 645 •	17	2	pojedinačno	kom	0,42	1 kom
103 342 646 •	17	2	Isporučka samo u cijelim pakiranjima	kom	45,45	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52





Spojni profil Fixxit

Za učinkovito pričvršćivanje komponenti. Jednostavno pričvrstite vijcima, postavite i gotovo.

- Skrivena montaža
- Jednostavna konstrukcija i pričvršćivanje
- Bez ljepljivosti ili drugih pomoćnih sredstava
- Svestrana primjena
- Čvrsti spoj
- Prozračivanje elemenata (presjek za prozračivanje 601 mm² / dužni metar)

Pri uporabi iverice obložene melaminskom smolom kao elementa koji se pričvršćuje, preporučuje se širina utora od 3,5 mm.

Širinu utora za druge materijale potrebno je samostalno odrediti kako bi se postigla odgovarajuća snaga držanja.



Općenito se preporučuje dodatno osigurati ugrađene elemente protiv ispadanja.

Pričvršćivanje Fixxit spojnog profila vijkom s okruglom glavom promjera 3,5 mm.

Odgovara za: maske / podnožje / pokrovne lajsne / zidne obloge
 Širina utora: 3,5 mm
 Dubina utora: min. 8 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: crno

Br.art	Usluga	Duljina mm	Širina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM	za
103 330 199 •	rezano na mjeru	2500	14	21	mm	12,20	1000 mm
103 330 301	rezanje na mjeru nije moguće	2500	14	21	GT	30,45	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52




Veznik za leđa ormara T2

Tip: Veznik za leđa ormara T2
 D x Š x V: 49,8 x 14,5 x 23,5 mm
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 337 115 •	lijevani cink	poniklano	kom	0,66	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Veznik stražnje stranice RV 7 D


- pomoću veznika RV 7 D stražnja stranica pričvršćuje se iznutra
- RV 7 D može se montirati s različitim pričvrstnim elementima: s vijkom s upuštenom glavom, s lečastim vijkom M6 x 12 (DIN 7985) i navojnom kapicom ili čahurom, s vijkom za izravno pričvršćivanje ili MultiClipom
- mogućnost namještanja visine pomoću duguljaste rupe ± 1 mm

Marka: Hettich
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima




Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 347 947 •	56614	lijevani cink	poniklano	kom	408,00	100 kom


Grupa proizvoda 313 F17




❶ Tupo naliježući
Leđa ormara (min. 16 mm)
Pričvršćivanje lečastim
vijkom M6 x 12 (DIN 7985)
i čahurom




❷ Tupo naliježući
Leđa ormara (min. 16 mm),
Pričvršćivanje lečastim
vijkom M6 x 12 (DIN 7985)
s kapicom s navojem M6



❸ Upuštena leđa ormara,
pričvršćivanje s
Panhead ø 4 x 12 mm



❹ Pričvršć. srednjeg zida
s Panhead ø 4 x 12 mm



❺ Tupo naliježuća leđa ormara,
pričvršćivanje s MultiClip

Primjeri primjene RV 7 D


Veznik za leđa ormara T3

Tip: veznik za stražnje stranice T3
D x Š x V: 32 x 18 x 23,5 mm
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima



Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 409 •	zamak	poniklano	kom	80,10	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Veznik s vijkom za stražnju stranicu

- predmontirani vijak upuštene glave Ø 3,5 x 25 mm, čelik pocinčani

Tip: veznik za stražnju stranicu
 D x Š x V: 16 x 14 x 11 mm
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 398 011 •	plastika	bijela	kom	0,12	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Letvica za stražnju stranicu ormara plastika

Tip: Letvica za leđa ormara
 Duljina: 2000 mm
 Debljina krila: 4 mm
 Ugradnja: za natančanje

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 425 •	plastika	bijela	kom	23,75	1 kom
103 330 426 •	plastika smeđa	smeđa	kom	23,75	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Prihvatna pločica za leđa ormara

Tip: veznik za stražnje stranice
 Dimenzija: 17 x 16 x 1 mm
 Rupa ø: 4,5 mm
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 444 •	čelik	neobrađeno	kom	22,70	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Drvene tiple

Br.art	ø mm	Duljina mm	Materijal	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
103 330 660 •	5	30	bukva	1000	kom	45,60	1000 kom
103 330 663 •	6	20	bukva	1000	kom	42,40	1000 kom
103 330 664 •	6	25	bukva	1000	kom	44,50	1000 kom
103 330 665 •	6	30	bukva	1000	kom	45,60	1000 kom
103 330 674 •	6	60	bukva	1000	kom	93,30	1000 kom
103 330 732 •	7.9	40	bukva	7300	kom	30,95	1000 kom
103 330 668 •	8	25	bukva	1000	kom	45,60	1000 kom
103 330 670 •	8	30	bukva	1000	kom	34,05	1000 kom
103 330 671	8	30	bukva	10000	kom	13,60	1000 kom
103 330 672 •	8	35	bukva	1000	kom	39,90	1000 kom
103 330 673 •	8	35	bukva	8350	kom	33,75	1000 kom
103 340 673	8	35	bukva	8750	kom	15,55	1000 kom
103 330 675 •	8	40	bukva	1000	kom	58,30	1000 kom
103 330 677 •	8	40	bukva	7200	kom	39,10	1000 kom
103 330 676 •	8	50	bukva	1000	kom	70,00	1000 kom
103 330 734 •	8	60	bukva	1000	kom	79,20	1000 kom
103 330 685	10	40	bukva	1000	kom	32,45	1000 kom
103 330 686 •	10	50	bukva	1000	kom	83,70	1000 kom
103 330 688 •	10	60	bukva	1000	kom	104,00	1000 kom
103 330 666 •	10	60	jasen	1000	kom	21,30	100 kom
103 398 009 •	10	70	bukva	2500	kom	128,50	1000 kom
103 330 689 •	10	80	bukva	1000	kom	153,50	1000 kom
103 330 690 •	10	100	bukva	1000	kom	210,50	1000 kom
103 330 691 •	10	120	bukva	1000	kom	232,50	1000 kom
103 330 692 •	12	40	bukva	1000	kom	95,30	1000 kom
103 330 693 •	12	50	bukva	1000	kom	111,50	1000 kom
103 330 694 •	12	60	bukva	1000	kom	132,50	1000 kom
103 330 697 •	12	100	bukva	1000	kom	235,00	1000 kom
103 330 696 •	12	120	bukva	1000	kom	281,00	1000 kom
103 330 700 •	14	100	bukva	1000	kom	382,00	1000 kom
103 330 698 •	14	120	bukva	1000	kom	469,00	1000 kom
103 330 699 •	14	140	bukva	1000	kom	335,00	1000 kom
103 330 746 •	16	40	bukva	1000	kom	296,00	1000 kom
103 330 703 •	16	50	bukva	1000	kom	387,00	1000 kom
103 330 701 •	16	60	bukva	1000	kom	398,00	1000 kom
103 330 702 •	16	160	bukva	500	kom	778,00	1000 kom
103 330 667 •	20	30	jasen	2200	kom	42,40	100 kom

Grupa proizvoda YHO



Drvene tiple

Duljina: 1000 mm
Materijal: bukva

Br.art	ø mm	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 330 751 •	6	s utorima	kom	1,22	1 kom
103 330 752	8	s utorima	kom	1,49	1 kom
103 330 753	10	s utorima	kom	1,90	1 kom
103 330 754	12	s utorima	kom	2,50	1 kom
103 330 755 •	14	s utorima	kom	3,18	1 kom
103 330 756	16	s utorima	kom	3,59	1 kom
103 330 757 •	20	s utorima	kom	5,01	1 kom
103 330 616 •	3	glatko	kom	1,02	1 kom
103 330 617 •	4	glatko	kom	1,08	1 kom
103 330 618 •	5	glatko	kom	1,15	1 kom
103 330 620 •	7	glatko	kom	1,29	1 kom
103 330 628 •	20	glatko	kom	5,01	1 kom
103 330 629 •	25	glatko	kom	7,24	1 kom
103 330 630 •	30	glatko	kom	10,60	1 kom
103 330 619 •	6	glatka	kom	1,22	1 kom
103 330 621 •	8	glatka	kom	1,49	1 kom
103 330 622 •	10	glatka	kom	1,90	1 kom
103 330 623 •	12	glatka	kom	2,50	1 kom
103 330 624 •	14	glatka	kom	3,18	1 kom
103 330 625 •	15	glatka	kom	3,32	1 kom
103 330 626 •	16	glatka	kom	3,59	1 kom
103 330 627 •	18	glatka	kom	4,40	1 kom

Grupa proizvoda YHO



Tipla s utorima premazana ljepilom

Marka: Jowe
ø: 8 mm
Materijal: drvo breza
Površinska obrada: plava

Br.art	Duljina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
103 330 678 •	30	10000	kom	54,50	1000 kom
103 330 679 •	35	8650	kom	63,00	1000 kom
103 330 680 •	40	7600	kom	74,50	1000 kom

Grupa proizvoda YHO



Drveni vijak s navojem

Drveni vijak s navojem za spojeve bez metala

Navoj ø: 15
Materijal: bukva/javor

Br.art	ø mm	Duljina mm	Duljina navoja	Širina ključa mm	JM	Cijena KM	za
103 330 230 •	16	150	19		kom	7,71	1 kom
103 330 231 •		100	80	24	kom	22,65	1 kom
103 330 232 •		150	80	24	kom	24,50	1 kom

Grupa proizvoda 300



Šipka s utorima 16x150mm



6-kutni vijak 15x100



6-kutni vijak 15x150

Drvena matica

Navoj ø: 15
Visina: 12 mm
Materijal: bukva/javor

Br.art	ø mm	Širina ključa mm	JM	Cijena KM	za
103 330 233 •	20		kom	8,74	1 kom
103 330 234 •		24	kom	10,15	1 kom

Grupa proizvoda 300



Okrugla matica



6-kutna matica

Montažni ključ

Duljina: 134 mm
Širina ključa: 24 mm
Materijal: bukva/javor

Br.art	JM	Cijena KM	za
103 330 235 •	kom	26,65	1 kom

Grupa proizvoda 300




Montažni ključ

Spojni kutni vijak za kućište

Izvedba: dvostruki
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	ø mm	Debljina materijala mm	JM	Cijena KM	za
103 325 577 •	8	3	GT	7,87	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Vezni vijak M6 križna glava

- kapice obostrano s križnim utorom

Navoj: M 6
 Materijal: cink
 Površinska obrada: ponikano

Br.art	ø mm	Debljina drva mm	Duljina vijka mm	JM	Cijena KM	za
103 331 225	8	35-42	30	kom	42,45	100 kom
103 331 226	8	35-40	20	kom	43,30	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Vezni vijak M5 ravna glava

- kapica s obostranim utorom

Navoj: M 5
 Materijal: cink
 Površinska obrada: ponikano

Br.art	ø mm	Debljina drva mm	JM	Cijena KM	za
103 331 206 •	8	35 - 38	kom	6,77	1 kom

Grupa proizvoda 300 F74



Vezni vijak M4, križna glava 2-dij.

- kapica s obostranim križnim utorom
- vijak M4x15 mm poniklani
- čahura M4x27 poniklana

Navoj: M 4
 Materijal: cink
 Površinska obrada: poniklano

Br.art	ø mm	Debljina drva mm	JM	Cijena KM	za
103 331 220	5	30-40	kom	15,50	100 kom

Grupa proizvoda 300 F74



Vezni vijak M4 križna glava

Navoj: M4
Materijal: čelik
Površinska obrada: poniklano

Br.art	ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 337 065	5	27	kom	107,50	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Upusna rozeta za glavu vijka

Br.art	ø mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 140 •	13	čelik	crno pocinčano	kom	0,81	1 kom
103 331 141 •	13	čelik	pocinčano	kom	0,60	1 kom

Grupa proizvoda 300




Prečna matica

Odgovara za: vezni vijak M6
Materijal: čelik
Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	ø mm	Duljina mm	Razmak mm	JM	Cijena KM	za
103 331 145 •	10	12,5	5	kom	15,75	100 kom
103 331 147 •	15,8	12	5	kom	105,50	100 kom
103 331 148	10	14	6	kom	30,60	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Čahurasta matica M5

Izvedba: bez utora
Navoj: M5
Duljina: 11 mm
Materijal: cink
Površinska obrada: poniklano

Br.art	ø mm	JM	Cijena KM	za
103 331 209 •	8	kom	1,91	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Slika prikazuje čahuru s utorom

Čahurasta matica M6

Izvedba: s utorom
Navoj: M6

Br.art	ø mm	Duljina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 228 •	8	15	cink	poniklano	kom	19,50	100 kom
103 331 229 •	8	31	čelik	poniklano	kom	24,70	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Navojna čahura

- s navojem M4

Navoj: M 4
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano




Br.art	ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 330 314 •	5	15	kom	16,80	100 kom
103 330 320 •	5	18	kom	17,30	100 kom
103 330 319 •	5	25	kom	22,90	100 kom
103 330 321 •	5	30	kom	18,75	100 kom
103 330 331 •	5	40	kom	26,55	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52

Završni vijak

- sa navojnom čahurom M4 može se koristiti kao spojni vijak
- PZ prorez

Marka: Hettich
Navoj: M4
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano



Br.art	ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 347 932 •	9	8	kom	19,10	100 kom

Grupa proizvoda 313 F12


Vezni vijak s izravnim navojem - konfirmat



Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Navoj ø mm	Glava ø mm	Duljina mm	b mm	c mm	Pogon	Boja	JM	Cijena KM	za
103 398 019 •	5	7.5	40	3.2	5	PZ 3	srebrna	kom	0,20	1 kom
103 398 010 •	5	8.5	50	3.2	5	inbus 3 mm	srebrna	kom	11,40	100 kom
103 337 088 •	6.3	8.5	50	5	5	PZ 2	srebrna	kom	12,95	100 kom
103 337 087	6.3	8.5	50	5	5	inbus 3 mm	srebrna	kom	11,40	100 kom
103 331 004 •	7	10	50	5.5	7	PZ 3	srebrna	kom	12,60	100 kom
103 337 080	7	10	50	5.5	7	inbus 4 mm i PZ 3	srebrna	kom	13,95	100 kom
103 337 082 •	7	10	50	5.5	7	inbus 4 mm i PZ 3	crna	kom	16,75	100 kom
103 331 003 •	7	10	50	5.5	7	inbus 4 mm	srebrna	kom	12,60	100 kom
103 331 007 •	7	10	60	5.5	7	inbus 4 mm	srebrna	kom	16,40	100 kom
103 331 005 •	7	10	70	5.5	7	PZ 3	srebrna	kom	17,10	100 kom

Grupa proizvoda 300 F74




Pokrivna kapica za vezni vijak

Odgovara za: za vezne vijke inbus 4 mm i PZ 3

Br.art	ø mm	b mm	c mm	d mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 337 050 •	12	6	4	7.5	plastika bukva	kom	17,10	1000 kom
103 337 051	12	6	4	7.5	plastika bijela	kom	25,95	1000 kom
103 337 053 •	12	6	4	7.5	plastika smeđa	kom	17,10	1000 kom
103 337 054 •	12	6	4	7.5	plastika crna	kom	17,10	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Pokrivna naljepnica

Materijal: plastika
 ø: 13 mm
 Sadržaj: 20 komada na karti kom
 Izvedba: samoljepljiva

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
104 493 740	bijela	PK	77,20	100 PK
104 493 741	crna	PK	85,30	100 PK
104 493 743	bež	PK	85,30	100 PK
104 493 744	hrast	PK	85,30	100 PK
104 493 745	bukva	PK	85,30	100 PK
104 493 746	smeđa	PK	85,30	100 PK
104 493 748	wenge	PK	85,30	100 PK

Grupa proizvoda 400 449



Stepenasto svrdlo HSS

Marka: Stern
 Odgovara za: vezni vijci

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 331 255 •	5/7/10,3	čelik	kom	166,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



DUSAFIX

DUSAFIX spojni vijak

S DUSAFIX vijkom kod kutnih spojeva ubuduće možete izostaviti tiple - zahvaljujući stepenastom promjeru

precizno pozicioniranje postiže se vrlo jednostavno.

- Efikasnija obrada u usporedbi s vijcima i drvenim tiplama – smanjena potrošnja materijala i bez zastoja zbog stvrdnjavanja
- Mogućnost prethodnog postavljanja bez savijanja, zahvaljujući stepenastom promjeru
- Visoka kutna stabilnost
- Ravnomjerno se uvlači u različite materijale
- Lako naknadno podešavanje do 0,5 mm
- Glava se uvlači u većinu materijala
- Nema cijepanja pločastog materijala
- Moguće je višestruko zavrtnje
- Moguće koristiti standardne T20 pokrivne kapice

Glava ø: 8,2 mm
 Pogon: TX20 mm
 ø: 5,5 / 6 / 6,4 mm
 Svrđlo ø: 4,5 / 6 / 6,5 mm
 Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Debljina bočne stranice mm	JM	Cijena KM	za
103 331 616 •	8530935	52	8 - 15	kom	0,48	1 kom
103 331 617 •	8530936	60	16 - 19	kom	0,54	1 kom
103 331 618 •	8330937	63	19 - 22	kom	0,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52


DUSAFIX

DUSAFIX stepenasto svrdlo

Odgovara za: Dusafix spojni vijak
 Duljina: 133 mm
 Prihvat: 7 mm
 Svrđlo ø: 4,5 / 6 / 6,5 mm
 Materijal: čelik

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 331 619 •	8530887	kom	756,00	1 kom

Grupa proizvoda FNT





Odstojnik za horizontalno poravnanje

- za vodoravno poravnavanje gornjih ormara
- pomak stražnje stranice trebao bi iznositi najmanje 15 mm
- nije potrebno bušenje u stražnjoj stranici
- najjednostavnija montaža lijepljenjem i po potrebi dodatnim vijčanim spojem

Materijal: plastika
Površinska obrada: crno

Br.art	Tvornički broj	Raspon podešavanja mm	JM	Cijena KM	za
103 347 975 •	20784	15-25	kom	536,00	100 kom

Grupa proizvoda 313 F17



Ovjes regala Trabant

- dvodijelni, potpuno metalni ovjes razvijen za regale bez stražnje stranice
- kukasti ležišni element okova upušta se u izglodani dio bočnog ruba i pričvršćuje vijkom
- navojna kuka opremljena je valjkom za fino namještanje čime se omogućuje precizno vodoravno centriranje regala


Napomena:

upotrijebiti vijak za ivericu 4 x 40 mm (npr. br. art. 104 404 809)

Mogućnost podešavanja: +/- 2,5 mm
Nosivost: 25 kg

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 342 490 •	kukasti ležišni element	cink	kom	N 395,00	100 kom
103 342 491 •	kukica s navojem	poniklani čelik	kom	11,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Ovjes ormara 816

- skriveni ovjes ormara najbolje stabilnosti zahvaljujući potpuno čeličnoj izvedbi
- u unutrašnjosti ormara vidljive su samo plastične pokrivne kapice provrta
- mala ugradna dubina, mogućnost primjene počevši od 15 mm slobodnog prostora (gornja polica sa stražnjom stranicom mora se uvući za oko 15 mm)

Napomena za nosivost:

Navedena vrijednost nosivosti ovjesa je rezultat testova prema normi DIN 68840 i odnosi se isključivo na namještaj sa mjerama prema skici. Uslov je, osim toga, pravilno pozicioniran i montiran proizvod, ne uzimajući u obzir varijable koje proizilaze iz konstrukcije gotovog komada namještaja.

Mogućnost podešavanja: visina 12, dubina 10 mm

Nosivost: 65 kg/komad


Materijal: čelik/zamak

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Smjer	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 343 188	lijevo	ravno	kom	4,18	1 kom
103 343 189	desno	ravno	kom	4,18	1 kom
103 343 191	lijevo	s kutnikom	kom	3,06	1 kom
103 343 192	desno	s kutnikom	kom	3,06	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 198 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 107, čelik pocinčani	kom	0,81	1 kom
103 343 199 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 157, čelik pocinčani	kom	0,87	1 kom
103 343 200 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 207, čelik pocinčani	kom	1,14	1 kom
103 343 201 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 257, čelik pocinčani	kom	1,47	1 kom
103 343 202 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 307, čelik pocinčani	kom	1,74	1 kom
103 343 203 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 357, čelik pocinčani	kom	2,01	1 kom
103 343 204 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 407, čelik pocinčani	kom	2,12	1 kom
103 343 205 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 457, čelik pocinčani	kom	2,55	1 kom
103 343 206 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 557, čelik pocinčani	kom	3,09	1 kom
103 398 445 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 657, čelik pocinčani	kom	3,20	1 kom
103 343 207 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 757, čelik pocinčani	kom	3,42	1 kom
103 343 208 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 857, čelik pocinčani	kom	3,80	1 kom
103 343 209 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 957, čelik pocinčani	kom	5,10	1 kom
103 343 210	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara za skraćivanje, duljina 2032, čelik pocin	kom	9,48	1 kom
103 343 218 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 1257, čelik pocinčani	kom	9,71	1 kom




Pokrivna kapica 816

Bušenje ø mm: 35 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 167 •	plastika	crno	kom	0,22	1 kom
103 343 193	plastika	bijelo	kom	18,06	100 kom
103 398 182 •	plastika	nikl mat	kom	0,54	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Ovjes ormara 816AS

- s osiguranjem od ispadanja

Napomena za nosivost:


Navedena vrijednost nosivosti ovjesa je rezultat testova prema normi DIN 68840 i odnosi se isključivo na namještaj sa mjerama prema skici. Uslov je, osim toga, pravilno pozicioniran i montiran proizvod, ne uzimajući u obzir varijable koje proizilaze iz konstrukcije gotovog komada namještaja.

Mogućnost podešavanja:	visina 12, dubina 10 mm
Nosivost:	65 kg/komad
Materijal:	čelik/zamak

Br.art	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 170 •	desno	pocinčano	kom	4,02	1 kom
103 343 177 •	lijevo	pocinčani	kom	4,02	1 kom



Grupa proizvoda 300 F64




Pokrivna kapica za ovjes ormara 816AS

Materijal: plastika

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 179 •	bijelo	kom	0,27	1 kom
103 343 180 •	srebrno	kom	0,27	1 kom
103 343 184 •	tamno smeđe slično RAL 8017	kom	0,27	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Ovjesna pločica za ovjes ormara 816AS

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 168 •	čelik	pocinčano	kom	0,76	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
104 490 010 •	Poseban vijak za set ovjesa ormara 5,5 x 50 PZ3 plavo pocin.	kom	172,00	1000 kom	



Ovjes ormara 817

- pričvršćivanje s tri tiple 8 mm u bočnu stranicu


Napomena za nosivost:

Navedena vrijednost nosivosti ovjesa je rezultat testova prema normi DIN 68840 06/2004 i odnosi se isključivo na namještaj sa mjerama prema skici. Uslov je, osim toga, pravilno pozicioniran i montiran proizvod, ne uzimajući u obzir varijable koje proizilaze iz konstrukcije gotovog komada namještaja.

Mogućnost podešavanja: visina 18, dubina 25 mm
 Nosivost: 100 kg/komad
 Materijal: čelik/zamak
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 398 597 •	lijevo	kom	3,91	1 kom
103 398 598 •	desno	kom	3,91	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Pokrivna kapica za ovjes ormara 817

Bušenje ø mm:

10 mm

Materijal:

plastika

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
103 343 190 •	bijela	kom	0,16	1 kom
103 343 197 •	tamnosmeđa	kom	0,16	1 kom
103 343 224 •	crna	kom	0,22	1 kom
103 398 564 •	srebrna	kom	4,40	100 kom



Grupa proizvoda 300 F64



Zidna letvica za ovjes ormara za 816/817

Materijal:

čelik

Površinska obrada:


pocinčano



Br.art	Duljina mm	ŠK mm	JM	Cijena KM	za
103 343 198 •	107	različita	kom	0,81	1 kom
103 343 199 •	157	200	kom	0,87	1 kom
103 343 200 •	207	250	kom	1,14	1 kom
103 343 201 •	257	300	kom	1,47	1 kom
103 343 202 •	307	350	kom	1,74	1 kom
103 343 203 •	357	400	kom	2,01	1 kom
103 343 204 •	407	450	kom	2,12	1 kom
103 343 205 •	457	500	kom	2,55	1 kom
103 343 206 •	557	600	kom	3,09	1 kom
103 398 445 •	657	700	kom	3,20	1 kom
103 343 207 •	757	800	kom	3,42	1 kom
103 343 208 •	857	900	kom	3,80	1 kom
103 343 209 •	957	1.000	kom	5,10	1 kom
103 343 218 •	1257	1.300	kom	9,71	1 kom
103 343 210	2032	za rezanje	kom	9,48	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
104 490 010 •	Poseban vijak za set ovjesa ormara 5,5 x 50 PZ3 plavo pocinčano	kom	172,00	1000 kom	



Ovjesni okov za bočne stranice 821


Napomena nosivosti:

preporučeno opterećenje bočnog okova po komadu je rezultat ispitivanja u skladu sa EN 14073, 2 i 3 dio prikazanog namještaja i odnosi se samo na dimenzije namještaja prema skici. Preduvjet je ispravno pozicioniran i montiran proizvod, bez razmatranja mogućnosti, koje proizlaze iz konstrukcije gotovog namještaja uključujući i način pričvršćivanja na zid.


Materijal: čelik/zamak
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tip	Smjer	Mogućnost podešavanja mm	Deblj. mat. od mm	Nosivost	JM	Cijena KM	za
103 343 212 •	821/12	desno	visina 15, dubina 12	16	60 kg/komad	kom	23,40	1 kom
103 343 213 •	821/12	lijevo	visina 15, dubina 12	16	60 kg/komad	kom	23,40	1 kom
103 343 214 •	821/15	desno	visina 18, dubina 12	19	60 kg/komad	kom	23,40	1 kom
103 343 215 •	821/15	lijevo	visina 18, dubina 12	19	60 kg/komad	kom	23,40	1 kom
103 343 185 •	821/20	desno	visina 18, dubina 12	25	100 kg/komad	kom	25,95	1 kom
103 343 186 •	821/20	lijevo	visina 18, dubina 12	25	100 kg/komad	kom	25,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Varijanta 821/15



Varijanta 821/20

Varijanta 821/12


Ovjesna pločica 821

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tip	JM	Cijena KM	za
103 343 216 •	821/12	kom	1,41	1 kom
103 343 217 •	821/15	kom	1,41	1 kom
103 343 187 •	821/20	kom	1,52	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
104 490 010 •	Poseban vijak za set ovjesa ormara 5,5 x 50 PZ3 plavo pocinčano	kom	172,00	1000 kom



Pomoćna vodicica za pločicu 821

Pomoćna vodicica za montažu sa završnim djelovima jamči optimalno namještanje ovjesne pločice 821.

Materijal: plastika
 Površinska obrada: crno

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 343 219 •	3000	kom	24,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Završni dio za pomoćnu vodicicu, za pločicu 821

- završni djelovi za pomoćnu montažnu vodicicu jamče optimalno namještanje ovjesne pločice 821

Materijal: plastika
 Površinska obrada: crno

Br.art	Primjena	JM	Cijena KM	za
103 343 220 •	ovjesna pločica 821/20	kom	1,25	1 kom
103 343 221 •	ovjesna pločica 821/12/15	kom	1,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Ovjes ormara 823

- Skriveni ovjes izvrne stabilnosti zahvaljujući čeličnoj izvedbi.
- Mala ugradbena dubina, mogućnost primjene počevši od 20 mm slobodnog prostora (gornja polica sa stražnjom stranicom mora se uvući za oko 20 mm).
- Sa zaštitom od ispadanja

Napomena nosivost:


Navedena maksimalna nosivost ovjesa rezultat je testa prema normi DIN 688400 te se odnosi isključivo na mjere namještaja prema skici. Uvjet k tome je i korektno pozicioniran i montiran proizvod bez obzira na mogući utjecaj konstrukcije gotovog elementa.

Izvedba: ravno sa osiguračem od ispadanja
 Mogućnost podešavanja: visina 10, dubina 10 mm
 Nosivost: 60 kg/komad
 Materijal: čelik/zamak
 Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 222 •	desno	kom	21,50	1 kom
103 343 223 •	lijevo	kom	21,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Ovjes ormara SAH 215

- Za vješanje na letvice i kuke
- Primjena od 16 mm pomaka stražnje stranice
- Bočno pomicanje: ± 3 mm kod vješanja na kuke
- Vijci za podešavanje osigurani su od slučajnog otpuštanja
- Visina podizanja: 7,5 mm
- Zatvoreni oblik kuke sprječava klizanje ormarića kod vješanja na kuke
- Primjena s montažnim šinama tip B, tip H i tip M
- Pričvršćivanje vijcima na bočnu stranu ormarića je **OBAVEZNO**

Napomena: pokrivne kape naručiti posebno


Napomene o nosivosti ovjesa ormara i pribora:

Kod ovjesa za ormare i pribora, u vezi s opterećenjem, vrijede sljedeća načela:

- Na konstrukciju namještaja, kao ni na kvalitetu materijala i izrade, nemamo utjecaja.
- Također nemamo utjecaj na svojstva zidnih materijala.
- Kuke za vješanje koje nudimo, u kombinaciji s tiplama, predviđene su za uporabu u punoj cigli, punoj silikatno-vapnenačkoj cigli, betonu ili klinker cigli. U puni materijal potrebno je izbušiti rupu promjera 8 mm u koju se plastična tipla utiskuje ravno s površinom. Minimalna dubina uvtanjanja kuke jednaka je duljini kuke minus 10 mm.
- Za pričvršćivanje na druge vrste zidnih materijala potrebno je koristiti odgovarajuće pričvršne elemente dostupne na tržištu.
- Tiple i vijci moraju biti međusobno usklađeni. Vijci za tiple ne smiju se zamijeniti običnim vijcima za ivericu.
- Pričvršćivanje ovjesnih šina:
 - s 2 posebna vijka $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u području svakog ovjesa ormara
 - od širine korpusa 900 mm i više potrebno je dodati još jedan posebni vijak $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u sredini iza svakog korpusa (tip A, tip B i tip H).

Dodatni elementi, poput završnih polica, nisu dopušteni bez zasebnog ovjesa ormara.

Odgovornost je proizvođača namještaja / trgovca namještajem osigurati da namještaj stavljen na tržište ispunjava zahtjeve norme EN 14749.






Opseg isporuke:

1 ovjes lijevi
1 ovjes desni

Oprema: bez zaštite od vađenja
Mogućnost podešavanja: visina 16, dubina 25 mm

Br.art	Tvornički broj	Nosivost	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 347 986 •	79716	45 kg / kom.	čelik	pocinčano	GT	21,80	1 GT

Grupa proizvoda 313 F20





Ovjes ormara SAH 215 s osiguranjem od ispadanja

- Integrirana sigurnosna zaštita protiv ispadanja sprječava nenamjerno padanje visećeg ormarića
- Vješanje samo na letvice
- Primjena od 16 mm pomaka stražnje stranice
- Bočno pomicanje: $\pm 7,5$ mm kod vješanja na letvice
- Vijci za podešavanje osigurani su od slučajnog otpuštanja
- Visina podizanja: 7,5 mm
- Primjena s ovjesnim šinama tip B
- Pričvršćivanje vijcima na bočnu stranu ormarića je **OBAVEZNO**

Napomena: pokrivne kape naručiti posebno


Napomene o nosivosti ovjesa ormara i pribora:

Kod ovjesa za ormare i pribora, u vezi s opterećenjem, vrijede sljedeća načela:

- Na konstrukciju namještaja, kao ni na kvalitetu materijala i izrade, nemamo utjecaja.
- Također nemamo utjecaj na svojstva zidnih materijala.
- Kuke za vješanje koje nudimo, u kombinaciji s tiplama, predviđene su za uporabu u punoj cigli, punoj silikatno-vapnenačkoj cigli, betonu ili klinker cigli. U puni materijal potrebno je izbušiti rupu promjera 8 mm u koju se plastična tipla utiskuje ravno s površinom. Minimalna dubina uvrtnja kuke jednaka je duljini kuke minus 10 mm.
- Za pričvršćivanje na druge vrste zidnih materijala potrebno je koristiti odgovarajuće pričvršne elemente dostupne na tržištu.
- Tiple i vijci moraju biti međusobno usklađeni. Vijci za tiple ne smiju se zamijeniti običnim vijcima za ivericu.
- Pričvršćivanje ovjesnih šina:
- s 2 posebna vijka $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u području svakog ovjesa ormara
- od širine korpusa 900 mm i više potrebno je dodati još jedan posebni vijak $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u sredini iza svakog korpusa (tip A, tip B i tip H).

Dodatni elementi, poput završnih polica, nisu dopušteni bez zasebnog ovjesa ormara.

Odgovornost je proizvođača namještaja / trgovca namještajem osigurati da namještaj stavljen na tržište ispunjava zahtjeve norme EN 14749.






Opseg isporuke:

1 ovjes lijevi
1 ovjes desni

Oprema: sa zaštitom od ispadanja
Mogućnost podešavanja: visina 16, dubina 25 mm

Br.art	Tvornički broj	Nosivost	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 313 266 •	9277719	45 kg / kom.	čelik	pocinčano	GT	23,75	1 GT

Grupa proizvoda 313 F17



Ovjes ormara SAH 216

- Za vješanje na letvice i kuke
- Primjena od 16 mm pomaka stražnje stranice
- Bočno pomicanje: ± 3 mm kod vješanja na kuke, $\pm 7,5$ mm kod vješanja na letvice
- Vijci za podešavanje osigurani su od slučajnog otpuštanja
- Visina podizanja: 7,5 mm
- Zatvoreni oblik kuke sprječava klizanje ormarića kod vješanja na kuke
- Primjena s ovjesnim šinama tip B
- Pričvršćivanje vijcima na bočnu stranu ormarića je **OBAVEZNO**
- Funkcija „osigurača protiv ispadanja“ opciono moguća pomoću posebnog vijka

Napomena: pokrivne kape naručiti posebno


Napomene o nosivosti ovjesa ormara i pribora:

Kod ovjesa za ormare i pribora, u vezi s opterećenjem, vrijede sljedeća načela:

- Na konstrukciju namještaja, kao ni na kvalitetu materijala i izrade, nemamo utjecaja.
- Također nemamo utjecaj na svojstva zidnih materijala.
- Kuke za vješanje koje nudimo, u kombinaciji s tiplama, predviđene su za uporabu u punoj cigli, punoj silikatno-vapnenačkoj cigli, betonu ili klinker cigli. U puni materijal potrebno je izbušiti rupu promjera 8 mm u koju se plastična tipla utiskuje ravno s površinom. Minimalna dubina uvrta kuke jednaka je duljini kuke minus 10 mm.
- Za pričvršćivanje na druge vrste zidnih materijala potrebno je koristiti odgovarajuće pričvršne elemente dostupne na tržištu.
- Tiple i vijci moraju biti međusobno usklađeni. Vijci za tiple ne smiju se zamijeniti običnim vijcima za ivericu.
- Pričvršćivanje ovjesnih šina:
 - s 2 posebna vijka $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u području svakog ovjesa ormara
 - od širine korpusa 900 mm i više potrebno je dodati još jedan posebni vijak $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u sredini iza svakog korpusa (tip A, tip B i tip H).

Dodatni elementi, poput završnih polica, nisu dopušteni bez zasebnog ovjesa ormara.

Odgovornost je proizvođača namještaja / trgovca namještajem osigurati da namještaj stavljen na tržište ispunjava zahtjeve norme EN 14749.






Opseg isporuke:

1 ovjes lijevi
1 ovjes desni

Oprema: bez zaštite od vađenja
Mogućnost podešavanja: visina 16, dubina 25 mm

Br.art	Tvornički broj	Nosivost	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 313 269	79717	55 kg / kom.	čelik	pocinčano	GT	24,35	1 GT

Grupa proizvoda 313 F17





Ovjes ormara SAH 216 s osiguranjem od ispadanja

- Integrirana sigurnosna zaštita protiv ispadanja sprječava nenamjerno padanje visećeg ormarića
- Vješanje samo na letvice
- Primjena od 16 mm pomaka stražnje stranice
- Bočno pomicanje: $\pm 7,5$ mm kod vješanja na letvice
- Vijci za podešavanje osigurani su od slučajnog otpuštanja
- Visina podizanja: 7,5 mm
- Primjena s ovjesnim šinama tip B
- Pričvršćivanje vijcima na bočnu stranu ormarića je **OBAVEZNO**

Napomena: pokrivne kape naručiti posebno

Napomene o nosivosti ovjesa ormara i pribora:

Kod ovjesa za ormare i pribora, u vezi s opterećenjem, vrijede sljedeća načela:

- Na konstrukciju namještaja, kao ni na kvalitetu materijala i izrade, nemamo utjecaja.
- Također nemamo utjecaj na svojstva zidnih materijala.
- Kuke za vješanje koje nudimo, u kombinaciji s tiplama, predviđene su za uporabu u punoj cigli, punoj silikatno-vapnenačkoj cigli, betonu ili klinker cigli. U puni materijal potrebno je izbušiti rupu promjera 8 mm u koju se plastična tipla utiskuje ravno s površinom. Minimalna dubina uvrtnja kuke jednaka je duljini kuke minus 10 mm.
- Za pričvršćivanje na druge vrste zidnih materijala potrebno je koristiti odgovarajuće pričvršne elemente dostupne na tržištu.
- Tiple i vijci moraju biti međusobno usklađeni. Vijci za tiple ne smiju se zamijeniti običnim vijcima za ivericu.
- Pričvršćivanje ovjesnih šina:
- s 2 posebna vijka $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u području svakog ovjesa ormara
- od širine korpusa 900 mm i više potrebno je dodati još jedan posebni vijak $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u sredini iza svakog korpusa (tip A, tip B i tip H).

Dodatni elementi, poput završnih polica, nisu dopušteni bez zasebnog ovjesa ormara.

Odgovornost je proizvođača namještaja / trgovca namještajem osigurati da namještaj stavljen na tržište ispunjava zahtjeve norme EN 14749.





Opseg isporuke:

1 ovjes lijevi
1 ovjes desni

Oprema: sa zaštitom od ispadanja
Mogućnost podešavanja: visina 16, dubina 25 mm

Br.art	Tvornički broj	Nosivost	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 313 268 •	9277718	55 kg / kom.	čelik	pocinčano	GT	24,40	1 GT

Grupa proizvoda 313 F17



Pokrivna kapa za ovjes ormara SAH 215 / 216

Odgovara za:

SAH 215 / SAH 216



Br.art	Tvornički broj	Materijal	Boja	JM	Cijena KM	za
103 313 267 •	79719	plastika	bijela	kom	17,30	100 kom
103 347 988 •	79723	plastika	siva	kom	17,30	100 kom

Grupa proizvoda 313 F20

Ovjesna šina Universal tip B


Odgovara za ovjes ormara SAH 15, SAH 116, SAH 130, SAH 215 / 216

Način pričvršćivanja:

- s 2 posebna vijaka $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u području svakog ovjesa ormara
- od širine korpusa 900 mm i više potrebno je dodati još jedan posebni vijak $\varnothing 5,5 \times 50$ mm u sredini iza svakog korpusa
- koristiti posebni pričvrtni vijak

Napomena: Ovjesna šina bez zaštite protiv klizanja; prilikom pomicanja visećeg ormarića može doći do klizanja s ovjesne šine i pada ormarića!


Izvedba: s dugim rupama
 Odgovara za: SAH 130 / SAH 15 / SAH 215 / SAH 216
 Visina: 35 mm
 Dubina: 6,25 mm
 Nosivost: 300 kg / ormar



Br.art	Usluga	Tvornički broj	Duljina mm	Mate-rijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 313 123 •	rezanje na mjeru uz nadoplatu	9007651	3000	čelik	pocinčano	mm	1,97	100 mm

Grupa proizvoda 313 F17

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
104 490 010 •	Poseban vijak za set ovjesa ormara 5,5 x 50 PZ3 plavo pocinčano	kom	172,00	1000 kom	




Ovjes ormara APC1

- ovjes ormara za skrivenu ugradnju
- u unutrašnjosti ormara su vidljive samo pokrivne plastične kapice
- minimalna dubina ugradnje, primjenjivo od 16 mm razmaka
- montaža je moguća samo s izbočenom gornjom pločom
- zahvaljujući simetričnoj izvedbi, prikladno za lijevu i desnu ugradnju

Napomena:

Montažne pločice WPC2 i pokrivne kapice potrebno naručiti zasebno.




Raspon podešavanja: visina: 18
 Širina: 34,5 mm
 Visina: 137 mm
 Dubina: 15 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Tvornički broj	Smjer	Nosivost	JM	Cijena KM	za
103 343 317 •	65210010ZN	lijevo ili desno	70 kg / komad	kom	3,42	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Potrebni dodatni artikli						
Br.art	Opis			JM	Cijena KM	za
103 343 320 •	ITALIANA FERRAMENTA montažna pločica WPC2 za ovjes ormara, čelik pocinčani			kom	0,65	1 kom
103 343 321 •	ITALIANA FERRAMENTA pokrivna kapica za ovjes ormara APC, plastika bijela			kom	0,11	1 kom



Ovjes ormara APC3

- za skrivenu ugradnju
- u unutrašnjosti ormara vidljive su samo plastične pokrivne kapice
- mala dubina ugradnje, s minimalnim razmakom od 16 mm
- pričvršćivanje s tri tiple 10 mm u bočnu stranicu
- ugradnja je moguća samo s izbačenom gornjom stranicom
- zahvaljujući simetričnoj izvedbi prikladno za lijevo i desno

Napomena za nosivost:



Nosivost APC1 zahtijeva da potporni zid i žbuka nanosena na njega budu u dobrom stanju. Potrebno je provjeriti da li je zid u dobrom stanju i dovoljne kvalitete kako bi se jamčila nosivost.

Napomena: Montažne pločice i pokrovne kapice WPC2 potrebno naručiti zasebno.

Raspon podešavanja:	visina: 18
Nosivost:	70 kg / komad
Širina:	37 mm
Visina:	144 mm
Dubina:	14 mm
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 318 •	65210040ZN	desno	kom	3,58	1 kom
103 343 319 •	65210050ZN	lijevo	kom	3,58	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Montažna pločica za ovjes ormara APC

Tip:	montažna pločica WPC2
Opseg isporuke:	1 kom
Odgovara za:	ovjes ormara APC 1, 3, 4, 5
Širina:	60 mm
Visina:	31 mm
Dubina:	5,8 mm
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 343 320 •	65230010ZN	kom	0,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Pokrivna kapica za Italiana Ferramenta ovjes ormara APC

Odgovara za:	ovjes ormara APC
Visina:	1,5 mm
Ø:	23 mm
Svrdlo Ø:	20 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 321 •	65270100AB	plastika	bijelo	kom	0,11	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Ovjes ormara Libra H1

- ovjes ormara za skrivenu ugradnju
- u unutrašnjosti ormara su vidljive samo pokrivne plastične kapice
- minimalna dubina ugradnje, primjenjivo od 15 mm razmaka
- montaža je moguća s izbočenom ili uvučenom gornjom pločom
- zahvaljujući simetričnoj izvedbi, prikladno za lijevu i desnu ugradnju

Napomena:





Montažne pločice WP2 i pokrivne kapice potrebno naručiti zasebno.

Oprema:	osigurač ovjesa
Smjer:	lijevo ili desno
Raspon podešavanja:	dubina: 12 mm / visina: 13 mm
Nosivost:	maks. 65 kg/kom
Širina:	37 mm
Visina:	100 mm
Dubina:	15 mm
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 343 302 •	63420015ZN	kom	3,26	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 309 •	ITALIANA FERRAMENTA montažna pločica WP2 lijevo + desno za ovjes ormara	kom	1,57	1 kom
103 343 312 •	ITALIANA FERRAMENTA pokrivna kapica Libra CC1, bijela	kom	0,33	1 kom
103 343 313 •	ITALIANA FERRAMENTA pokrivna kapica Libra CC4, poniklana	kom	0,71	1 kom



Ovjes ormara Libra H6

- ovjes ormara za skrivenu ugradnju
- u unutrašnjosti ormara su vidljive samo pokrivne plastične kapice
- minimalna dubina ugradnje, primjenjivo od 15 mm razmaka
- montaža je moguća samo s izbočenom gornjom pločom
- stabilno zahvaljujući spajanju tiplama u bočnoj stranici

Napomena:

Montažne pločice WP5 i pokrivne kapice potrebno naručiti zasebno.

Oprema:	osigurač ovjesa
Raspon podešavanja:	visina: 13 mm
Nosivost:	120 kg/kom
Širina:	88,8 mm
Visina:	83 mm
Dubina:	15,3 mm
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 303 •	63420500ZN	desno	kom	14,90	1 kom
103 343 304 •	63420510ZN	lijevo	kom	14,90	1 kom



Grupa proizvoda 300 F64

Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 343 300 •	ITALIANA FERRAMENTA vijak Pan head za ovjes ormara Libra H6 Ø5x60 čelik pocinč.	kom	0,22	1 kom	
103 343 310 •	ITALIANA FERRAMENTA montažna pločica WP5 lijevo + desno za ovjes ormara	kom	4,07	1 kom	
103 343 312 •	ITALIANA FERRAMENTA pokrivna kapica Libra CC1, bijela	kom	0,33	1 kom	
103 343 313 •	ITALIANA FERRAMENTA pokrivna kapica Libra CC4, poniklana	kom	0,71	1 kom	



lijevo

desno




Vijak za ovjes ormara Libra H6

Odgovara za:	ovjes ormara Libra H6
Duljina:	60 mm
Pogon:	PZ2
Oblik glave:	Pan Head
Ø:	5 mm
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 343 300 •	60103560ZN	kom	0,22	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64





Ovjes ormara Libra CH

- Libra CH služi kao dodatni ovjes za široke ormare
- može se kombinirati s ovjesom ormara Libra H6
- Libra CH već ima završne kapice na gornjem kraju
- na donjem kraju ovjes treba skratiti i dodati završnu kapicu
- pričvršćivanje vijcima na gornjoj i donjoj stranici


Napomena: Donju završnu kapicu, pokrivnu kapicu CC1, CC4 i montažnu pločicu WP5 potrebno naručiti zasebno.

Oprema: osigurač ovjesa
 Odgovara za: Libra H6
 Duljina: 443 mm
 Širina: 79 mm
 Dubina: 14 mm
 Materijal: lijevani cink, aluminij

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 343 316 •	6400436100	kom	28,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 310 •	ITALIANA FERRAMENTA montažna pločica WP5 lijevo + desno	kom	4,07	1 kom
103 343 312 •	ITALIANA FERRAMENTA pokrivna kapica Libra CC1, bijela	kom	0,33	1 kom
103 343 313 •	ITALIANA FERRAMENTA pokrivna kapica Libra CC4, poniklana	kom	0,71	1 kom
103 343 322 •	ITALIANA FERRAMENTA završna kapica Libra CH, lijevani cink	kom	4,12	1 kom




Pokrivna kapica za ovjes ormara Libra

Odgovara za: ovjes ormara Libra H1, H6
 Duljina: 56,5 mm
 Visina: 4,4 mm
 Svrdlo ø: 12x54,5 mm

Br.art	Tvornički broj	Širina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 312 •	63461010AB	18	plastika	bijelo	kom	0,33	1 kom
103 343 313 •	63466010YA	16	lijevani cink	poniklano	kom	0,71	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Završna kapica za ovjes ormara Libra CH

Odgovara za: ovjes ormara Libra CH
 Širina: 79 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 343 322 •	lijevani cink	kom	4,12	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Ovjes donjih ormara 807

- za viseći namještaj

Napomena:

Navedena maksimalna nosivost ovjesa rezultat je testa prema LGA br. 21149944-001, EN 14749, EN 14688 i prema ISO 7170 te se odnosi isključivo na mjere namještaja prema skici. Uvjet k tome je i korektno pozicioniran i montiran proizvod bez obzira na mogući utjecaj konstrukcije gotovog elementa uključujući i način pričvršćivanja na zid.


Mogućnost podešavanja:	visina 22, dubina 19 mm
Nosivost:	120 kg/komad
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano



Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 340	desno	kom	6,73	1 kom
103 343 341	lijevo	kom	6,73	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 352	CAMAR zidna letvica za 807RV, poc. čelik	kom	8,84	1 kom



Pokrivna kapica 807

- za ovjes ormara 807

Materijal: plastika

Br.art	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 345	desno	bijelo	kom	0,54	1 kom
103 343 346	lijevo	bijelo	kom	0,54	1 kom
103 343 342 ●	desno	srebrno	kom	0,54	1 kom
103 343 343 ●	lijevo	srebrno	kom	0,54	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Ovjes ormara 807RV

- ovjes za viseće ormariće sa ladicama

Napomena nosivosti:

Određena max nosivost ovjesne ploče po rezultatu EN 14749, EN 14688 i ISO 7170 odnosi se isključivo dimenzijama namještaja prema crtežu, s preduvjetom da je ispravno pozicioniran i montiran proizvod, bez razmatranja varijabli koje je jasno izgradnjom gotovih komada namještaja uključujući i način postavljanja na zid.




Mogućnost podešavanja:	visina 22, dubina 19 mm
Nosivost:	120 kg/komad
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 350 •	desno	kom	6,73	1 kom
103 343 351 •	lijevo	kom	6,73	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Potrebni dodatni artikli

Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 352	CAMAR zidna letvica za 807RV, poc. čelik	kom	8,84	1 kom



Pokrivna kapa zidne letvice 807RV

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 353 •	plastika	bijelo	kom	0,54	1 kom
103 343 355 •	plastika	srebrno	kom	0,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Noseća pločica ovjesa 807/807RV

- s ovjesnim osiguranjem

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena KM	za
103 343 352	120 x 120 x 8	kom	8,84	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
104 490 010 •	Poseban vijak za set ovjesa ormara 5,5 x 50 PZ3 plavo pocinčano	kom	172,00	1000 kom



Ovjes za donje elemente 807XL

- ovjes za plitke i duboke viseće ormare

Napomena nosivosti:


Određena max nosivost ovjesne ploče po rezultatu EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 odnosi se isključivo dimenzijama namještaja prema crtežu, s preduvjetom da je ispravno pozicioniran i montiran proizvod, bez razmatranja varijabli koje je jasno izgradnjom gotovih komada namještaja uključujući i način postavljanja na zid

Mogućnost podešavanja: visina 20, dubina 18 mm
Nosivost: 70 kg/komad
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 354 •	desno	kom	23,55	1 kom
103 343 555 •	lijevo	kom	23,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 356 •	CAMAR 807XL/807 XL RV nosiva ploča ovjesa za donje elemente, čelik poc.	kom	14,95	1 kom



	Ispitno opterećenje	Ispitna laboratorija	Korišteni vijci	Maksimalno opterećenje / kom
807XL + Nosiva pločica 807XL	P1 150 KG + P2 50 KG = 200 KG	LGA	-	70 KG
	P1 150 KG + P2 50 KG = 200 KG	CAMAR	4 x ø4x18mm	70 KG

Pokrivna kapa zidne letvice 807XL

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 357 •	plastika	bijelo	kom	1,63	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Ovjes za donje elemente 807XL RV

- ovjes za plitke i duboke viseće ormare s ladicom

Napomena nosivosti:


Određena max nosivost ovjesne ploče po rezultatu EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 odnosi se isključivo dimenzijama namještaja prema crtežu, s preduvjetom da je ispravno pozicioniran i montiran proizvod, bez razmatranja varijabli koje je jasno izgradnjom gotovih komada namještaja uključujući i način postavljanja na zid.

Mogućnost podešavanja: visina 20, dubina 18 mm
 Nosivost: 70 kg/komad
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 358 •	desno	kom	23,55	1 kom
103 343 359 •	lijevo	kom	23,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 356 •	CAMAR 807XL/807 XL RV nosiva ploča ovjesa za donje elemente, čelik poc.	kom	14,95	1 kom



Pokrivna kapa zidne letvice 807XL RV

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 360 •	plastika	bijelo	kom	1,63	1 kom
103 343 361 •	plastika	srebrno	kom	1,84	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Nosiva ploča ovjesa za donje elemente 807XL/807XL RV


- s ovjesnim osiguranjem

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena KM	za
103 343 356 •	120 x 120 x 11	kom	14,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
104 490 010 •	Poseban vijak za set ovjesa ormara 5,5 x 50 PZ3 plavo pocinčano	kom	172,00	1000 kom



Ovjes ormara 701

- jednostavno pričvršćivanje u ormaru pomoću 2 vijka, a na zidu pomoću zidne letvice

Napomena nosivost:

Navedena maksimalna nosivost ovjesa rezultat je testa prema normi DIN 688400 te se odnosi isključivo na mjere namještaja prema skici. Uvjet k tome je i korektno pozicioniran i montiran proizvod bez obzira na mogući utjecaj konstrukcije gotovog elementa.

Mogućnost podešavanja: visina 22, dubina 19 mm
 Nosivost: 93 kg/komad
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 150 •	desno	kom	2,98	1 kom
103 343 151 •	lijevo	kom	2,98	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 198 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 107, čelik pocinčani	kom	0,81	1 kom
103 343 199 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 157, čelik pocinčani	kom	0,87	1 kom
103 343 200 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 207, čelik pocinčani	kom	1,14	1 kom
103 343 201 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 257, čelik pocinčani	kom	1,47	1 kom
103 343 202 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 307, čelik pocinčani	kom	1,74	1 kom
103 343 203 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 357, čelik pocinčani	kom	2,01	1 kom
103 343 204 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 407, čelik pocinčani	kom	2,12	1 kom
103 343 205 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 457, čelik pocinčani	kom	2,55	1 kom
103 343 206 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 557, čelik pocinčani	kom	3,09	1 kom
103 343 207 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 757, čelik pocinčani	kom	3,42	1 kom
103 343 208 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 857, čelik pocinčani	kom	3,80	1 kom
103 343 209 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 957, čelik pocinčani	kom	5,10	1 kom
103 343 210 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara za skraćivanje, duljina 2032, čelik pocin	kom	9,48	1 kom
103 343 218 •	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 1257, čelik pocinčani	kom	9,71	1 kom




Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 145 •	CAMAR pokrovna kapica 801 s jezičkom, desna, plastika ponikl.	kom	1,95	1 kom
103 343 146 •	CAMAR pokrovna kapica 801 s jezičkom, lijeva, plastika ponikl.	kom	1,95	1 kom
103 343 147 •	CAMAR pokrovna kapica 801 s jezičkom, desna, bijela plastika	kom	0,38	1 kom
103 343 148 •	CAMAR pokrovna kapica 801 s jezičkom, lijeva, plastika bijela	kom	0,38	1 kom

Pokrivna kapica za ovjes ormara 701/801

Izvedba: s jezičkom
 Materijal: plastika

Br.art	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 147 •	desno	bijelo	kom	0,38	1 kom
103 343 148 •	lijevo	bijelo	kom	0,38	1 kom
103 343 145 •	desno	poniklano	kom	1,95	1 kom
103 343 146 •	lijevo	poniklano	kom	1,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Ovjes za ormar 801

- s osiguračem od ispadanja
- jednostavno pričvršćivanje u ormaru pomoću bušenja za tiple 2 x 10 mm na stranici i kroz zidnu letvicu (br. art. 103 343 344)

Napomena:



Navedena maksimalna nosivost ovjesa rezultat je testa prema normi DIN 688400 te se odnosi isključivo na mjere namještaja prema skici. Uvjet k tome je i korektno pozicioniran i montiran proizvod bez obzira na mogući utjecaj konstrukcije gotovog elementa.

Mogućnost podešavanja: visina 22, dubina 19 mm
 Nosivost: 85 kg/komad
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano



Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 152 •	desno	kom	3,47	1 kom
103 343 153 •	lijevo	kom	3,47	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Zidna letvica 801

- za ovjes ormara 801


Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Š x V x D mm	JM	Cijena KM	za
103 343 344 •	60 x 70 x 8	kom	2,77	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
104 490 010 •	Poseban vijak za set ovjesa ormara 5,5 x 50 PZ3 plavo pocinčano	kom	172,00	1000 kom



Ovjes ormara Libra H11

- prikladno za viseće donje ormariće
- podešavanje visine i dubine te učvršćivanje osigurača ovjesa s prednje strane
- brza i jednostavna montaža s 4 prethodno izbušene rupe na bočnoj strani
- potpuna iskoristivost unutarnjeg prostora zahvaljujući tankoj bočnoj ploči
- mogućnost ugradnje u već montirane ormariće
- patentirani osigurač od odvajanja i prevrtanja

Napomena:



Montažne pločice WP5 ili WP13 i pokrivne kapice potrebno naručiti zasebno.

Oprema:	osigurač ovjesa
Mogućnost podešavanja:	dubina 10 mm / visina 12 mm
Nosivost:	do 160 kg / kom
Širina:	37 mm
Visina:	83 mm
Dubina:	98 mm
Materijal:	lijevani cink


Br.art	Tvornički broj	Smjer	Ugradnja	JM	Cijena KM	za
103 343 307	63425033ZN	lijevo	predmontirane tiple	kom	8,74	1 kom
103 343 308	63425043ZN	desno	predmontirane tiple	kom	8,74	1 kom
103 343 323	63425015ZN	lijevo	pričvršćivanje vijcima	kom	8,30	1 kom
103 343 324	63425025ZN	desno	pričvršćivanje vijcima	kom	8,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64


Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 343 301	ITALIANA FERRAMENTA Euro vijak s cilindričnom glavom 5,9x14 čelik pocinčani	kom	0,11	1 kom	
103 343 310	ITALIANA FERRAMENTA montažna pločica WP5 lijevo + desno za ovjes ormara	kom	4,07	1 kom	
103 343 311	ITALIANA FERRAMENTA montažna pločica WP13 lijevo + desno za ovjes ormara	kom	3,36	1 kom	




Pričvršćivanje tiplama



Pričvršćivanje vijcima



Mjere kod primjene bez pokrova



Mjere kod primjene bez pokrova



Smjer lijevo, pričvršćivanje vijcima



Smjer desno, pričvršćivanje tiplama






Pokrivna kapica Libra H11

Odgovara za: ovjes ormara Libra H11
 Širina: 41,5 mm
 Visina: 94 mm
 Dubina: 89,5 mm
 Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Smjer	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 382	63490710EE	lijevo	antracit	kom	1,14	1 kom
103 331 383	63490720EE	desno	antracit	kom	1,14	1 kom
103 343 314 •	63490710AB	lijevo	bijelo	kom	1,14	1 kom
103 343 315 •	63490720AB	desno	bijelo	kom	1,14	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Smjer desno, bijelo



Smjer lijevo, antracit




Vijak za ovjes ormara Libra H11

Odgovara za: ovjes ormara Libra H11
 Duljina: 14 mm
 Pogon: PZ2
 Oblik glave: cilindrična glava
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano
 ø: 5 mm

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 343 301 •	60507030ZN	kom	0,11	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Poseban vijak za set ovjesa ormara

- poseban vijak za pričvršćivanje npr. zidne lajsne za ovjes ormara

Izvedba: križni
 Pogon: PZ3
 Materijal: plavo pocinčano

Br.art	Duljina mm	ø mm	JM	Cijena KM	za
104 490 010 •	50	5.5	kom	172,00	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Montažna pločica za ovjes ormara Libra




Materijal:
Površinska obrada:


čelik
pocinčano

Br.art	Tip	Opseg isporuke	Odgovara za	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM	za
103 331 396	montažna pločica Standard	1 kom	ovjes ormara Standard, H1, H2, H3, H4	60	33	5.8	kom	0,57	1 kom
103 343 309 •	montažna pločica WP2	1 kom. lijev. + 1 kom. des.	ovjes ormara Libra H1, H2, H3, H4	55	60.5	5.8	kom	1,57	1 kom
103 343 310 •	montažna pločica WP5	1 kom. lijev. + 1 kom. des.	ovjes ormara Libra H6, H7, H11	75	54.5	6.3	kom	4,07	1 kom
103 343 311 •	montažna pločica WP13	1 kom. lijev. + 1 kom. des.	ovjes ormara Libra H11	68	39	6.8	kom	3,36	1 kom


Grupa proizvoda 300 F64




Montažna pločica WPC2



Montažna pločica WP2



Montažna pločica WP5



Montažna pločica W13

Montažna pločica za ovjes ormara APC

Tip:
Opseg isporuke:
Odgovara za:
Širina:
Visina:
Dubina:
Materijal:
Površinska obrada:


montažna pločica WPC2
1 kom
ovjes ormara APC 1, 3, 4, 5
60 mm
31 mm
5,8 mm
čelik
pocinčano

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 343 320 •	65230010ZN	kom	0,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Montažna pločica WPC2



Montažna pločica WPC2



Ovjes ormara SAH 500

- Dio za korpus za utiskivanje u korpus
- Zidni dio za pričvršćivanje vijcima na zid
- Integrirano osiguranje od ispadanja sprječava neželjeno padanje (prema DIN EN 14749)
- Pogodno za automatiziranu montažu (metoda utiskivanja)
- Pogodno i za ručnu montažu (zabijanjem)
- Vijci za podešavanje osigurani su od slučajnog otpuštanja
- Visina podizanja: 6,5 mm
- Dopuštena debljina stražnje stranice 3 - 8 mm
- Može se koristiti i bez stražnje stranice
- Nije kompatibilno s montažnim šinama

Napomena:

Pokrivne kape naručiti posebno.

Opseg isporuke:




dijelovi za korpus (lijevo/desno)

dijelovi za zid (lijevo/desno)

Oprema: s osiguranjem od ispadanja
 Mogućnost podešavanja: dubina +10/-2 / strana +/-3 / visina +/-11 mm
 Nosivost: 110 / komad kg
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena KM	za
103 343 030 •	9398862	GT	62,90	1 GT

Grupa proizvoda 313 F17



Pokrivne kape za ovjes ormara SAH 500

- Pokrivna kapa tip A, pogodna za pomak stražnje stranice 16–20 mm
- Za navlačenje na dio za korpus
- Dopuštena debljina stražnje stranice: 3-8 mm

Opseg isporuke:

pokrivne kape (lijevo/desno)

Odgovara za: ovjes ormara SAH 500
 Materijal: plastika

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena KM	za
103 343 044 •	9398844	signalno bijela	GT	4,35	1 GT
103 343 045 •	9398848	siva	GT	4,71	1 GT
103 343 046 •	9398867	grafit crna	GT	4,35	1 GT

Grupa proizvoda 313 F17



Ovjes za ormar 806

- jednostavno pričvršćivanje u ormaru pomoću 2 vijka, a na zidu pomoću zidne letvice (br. art. 103 343 201-210).

Napomena:

Navedena maksimalna nosivost ovjesa rezultat je testa prema DIN 68840 te se odnosi isključivo na mjere namještaja prema skici. Uvjet k tome je i korektno pozicioniran i montiran proizvod bez obzira na mogući utjecaj konstrukcije gotovog elementa uključujući i način pričvršćivanja na zid.

Mogućnost podešavanja: visina 28, dubina 25 mm
Nosivost: 50 kg/komad
Materijal: plastika/čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Smjer	Način pričvršćivanja	JM	Cijena KM	za
103 334 047	lijevo	utiskivanje	kom	2,17	1 kom
103 334 048	desno	utiskivanje	kom	2,17	1 kom
103 343 171	lijevo	vijci	kom	1,68	1 kom
103 343 172	desno	vijci	kom	1,68	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Potrebni dodatni artikli					
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za	
103 343 201	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 257, čelik pocinčani	kom	1,47	1 kom	
103 343 202	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 307, čelik pocinčani	kom	1,74	1 kom	
103 343 203	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 357, čelik pocinčani	kom	2,01	1 kom	
103 343 204	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 407, čelik pocinčani	kom	2,12	1 kom	
103 343 205	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 457, čelik pocinčani	kom	2,55	1 kom	
103 343 206	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 557, čelik pocinčani	kom	3,09	1 kom	
103 343 207	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 757, čelik pocinčani	kom	3,42	1 kom	
103 343 208	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 857, čelik pocinčani	kom	3,80	1 kom	
103 343 209	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 957, čelik pocinčani	kom	5,10	1 kom	
103 343 210	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara za skraćivanje, duljina 2032, čelik pocin	kom	9,48	1 kom	
103 343 218	CAMAR zidna letvica za ovjes ormara, duljina 1257, čelik pocinčani	kom	9,71	1 kom	

Pokrivna kapica za ovjes ormara 806


Š x V x D: 43 x 26 x 67 mm

Br.art	Izvedba	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 123	desno	plastika	crno	kom	0,43	1 kom
103 343 124	lijevo	plastika	crno	kom	0,43	1 kom
103 343 125	desno	plastika	sivo	kom	0,43	1 kom
103 343 126	lijevo	plastika	sivo	kom	0,43	1 kom
103 343 129	desno	plastika	smeđe	kom	0,43	1 kom
103 343 130	lijevo	plastika	smeđe	kom	0,43	1 kom
103 343 131	desno	plastika	bež	kom	0,43	1 kom
103 343 132	lijevo	plastika	bež	kom	0,43	1 kom
103 343 173	lijevo	plastika	bijelo	kom	32,00	100 kom
103 343 174	desno	plastika	bijelo	kom	32,00	100 kom
103 343 175	lijevo	čelik	poniklano	kom	0,76	1 kom
103 343 176	desno	čelik	poniklano	kom	0,76	1 kom


Grupa proizvoda 300 F64




pričvršćivanje vijcima



pričvršćivanje vijcima



za utiskivanje





Ovjes ormara BLUM

- mogućnost namještanja: 3-dimenzionalno 7 mm prema dolje, 11 mm prema gore, 3,5 prema nazad, 12,5 mm prema naprijed


Napomena:
opteretivost 130 kg/par prema DIN EN 15939 (okvir ispitivanja A).

Ugradnja: pričvršćivanje vijcima
Nosivost: 65 kg/komad
Materijal: plastika/čelik
Površinska obrada: bijelo/pocinčano



Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 343 161 •	48N0510.03 li	lijevo	kom	3,46	1 kom
103 343 162 •	48N0510.03 re	desno	kom	3,46	1 kom

Grupa proizvoda F42




Ovjes ormara 113

Oprema: s pokrivnim kapicama
Duljina: 52 mm
Širina: 48,5 mm
Visina: 38,5 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 041 •	čelik/plastika	pocinčano/bijelo	kom	0,60	1 kom
103 343 042 •	čelik/plastika	pocinčano/crno	kom	0,60	1 kom
103 343 043 •	čelik/plastika	pocinčano/smeđe	kom	0,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Ovjes za ormar

Pokrivna kapa: širina 56 mm, duljina 35 mm, visina 37 mm
 Nosiva pločica: širina 52 mm, duljina 32 mm, visina 35 mm
 Ovjesna os: Ø 6,5 mm / Ø 12 mm (širina 23 mm, visina 31 mm; dubina 4 mm)
 Pričvrtni vijci: 6 x 73 mm; tiple 8 x 50 mm
 Sistemski vijak: 6,3 x 15 mm

Smjer: lijevo i desno
 Materijal: plastika bijela/čelik
 Svrdo ø: 10 mm

Br.art	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
103 334 242	100	kom	2,12	1 kom
103 334 245	2	PK	4,24	1 PK

Grupa proizvoda 300 F64



Kutni ovjes ormara

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 133	36 x 36 x 35 x 2	čelik	pocinčano	kom	1,90	1 kom
103 343 134	51 x 36 x 34 x 2	čelik	bijelo	kom	2,06	1 kom
103 343 135	51 x 36 x 34 x 2	čelik	pocinčano	kom	1,90	1 kom
103 343 140	77 x 21 x 15 x 1,5	čelik	pocinčano	kom	47,10	100 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Ovjesne pločice

- plosnatog oblika s upuštenim rupama za pričvršćivanje vijcima

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Dimenzija mm	JM	Cijena KM	za
103 343 100	100 x 100 x 2	kom	2,98	1 kom
103 343 101	75 x 20 x 2	kom	1,63	1 kom
103 343 111	47 x 47 x 2	kom	1,36	1 kom
103 343 121	64 x 46 x 1,5	kom	1,03	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Ovjesni okov 42 mm

Duljina: 42 mm
 Širina: 14,5 mm
 Debljina materijala: 2 mm

Br.art	Tvornički broj	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 313 457	25193	čelik	pocinčano	kom	1,31	1 kom


Grupa proizvoda 313 F17



Ovjesne pločice za pričvršćivanje bušenjem

Br.art	Izvedba	Svrđlo ø mm	Dubina bušenja mm	Ma- teri- jal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 021 •	bez rupa za pričvršćivanje	20	10	plasti- ka	smeđe	kom	16,70	100 kom
103 343 031 •	bez rupa za pričvršćivanje	35	9	plasti- ka	smeđe	kom	27,80	100 kom
103 343 035 •	s rupama za pričvršćivanje	35	9.5	čelik	pocinčano	kom	1,47	1 kom
103 343 040 •	s rupama za pričvršćivanje	35	10	plasti- ka	bijelo	kom	0,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Ovjes za ormar

- kompaktno plastično kućište sa tiplama od 8 mm za brzu montažu
- nosivi dijelovi od čelika

Nosivost: po paru 200 kg
 Mogućnost podešavanja: trodimenzionalno podešavanje visine, strane i dubine 5 mm
 Materijal: plastika bijela/čelik

Br.art	Smjer	JM	Cijena KM	za
103 337 195 •	lijevo	kom	2,28	1 kom
103 337 196 •	desno	kom	2,28	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Pokrivna kapa samoljepljiva

Izvedba: samoljepljivo
 Debljina materijala: 0.5 mm
 Materijal: plastika

Br.art	ø mm	Sadržaj kom	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 331 •	13	20	bijelo	kom	1,25	1 kom
103 331 332 •	13	20	crno	kom	1,25	1 kom
103 331 333 •	13	20	sivo	kom	1,25	1 kom
103 331 334 •	20	15	bijelo	kom	2,06	1 kom
103 331 335 •	20	15	crno	kom	2,06	1 kom
103 331 336 •	20	15	sivo	kom	2,06	1 kom

Grupa proizvoda 300



Pokrivna kapica za slijepe rupe

- za pokrivanje slijepih rupa

Materijal: plastika

Br.art	Vanjski ø mm	Prihvat ø mm	Duljina prih-vata mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 331 771 •	10	6	5.4	bijela RAL 9010	kom	4,77	100 kom
103 331 750 •	10	5	5.5	bijelo RAL 9010	kom	2,98	100 kom
103 331 780 •	10	7	6.5	bijelo RAL 9010	kom	4,12	100 kom
103 331 791 •	13	8	5.8	bijelo RAL 9010	kom	3,47	100 kom
103 331 801 •	13	10	6.7	bijelo RAL 9010	kom	3,31	100 kom
103 331 821 •	15	12	8.4	bijelo RAL 9010	kom	5,10	100 kom
103 331 830 •	15	13	8.5	bijelo RAL 9010	kom	5,10	100 kom
103 331 810 •	10	5	5.5	crno RAL 9005	kom	2,98	100 kom
103 331 811 •	10	6	5.4	crno RAL 9005	kom	4,77	100 kom
103 331 812 •	10	7	6.5	crno RAL 9005	kom	2,98	100 kom
103 331 813 •	13	8	5.8	crno RAL 9005	kom	3,47	100 kom
103 331 814 •	13	10	6.7	crno RAL 9005	kom	3,31	100 kom
103 331 828 •	15	12	8.4	crno RAL 9005	kom	5,10	100 kom
103 331 816 •	15	13	8.5	crno RAL 9005	kom	5,10	100 kom
103 331 752 •	10	5	5.5	javor RAL 1014	kom	2,98	100 kom
103 331 775 •	10	6	5.4	javor RAL 1014	kom	4,77	100 kom
103 331 795 •	13	8	5.8	javor RAL 1014	kom	3,47	100 kom
103 331 805 •	13	10	6.7	javor RAL 1014	kom	3,31	100 kom
103 331 825 •	15	12	8.4	javor RAL 1014	kom	5,10	100 kom
103 331 832 •	15	13	8.5	javor RAL 1014	kom	5,10	100 kom
103 331 753 •	10	5	5.5	prirodna bukva	kom	2,98	100 kom
103 331 776 •	10	6	5.4	prirodna bukva	kom	4,77	100 kom
103 331 783 •	10	7	6.5	prirodna bukva	kom	4,12	100 kom
103 331 796 •	13	8	5.8	prirodna bukva	kom	3,47	100 kom
103 331 806 •	13	10	6.7	prirodna bukva	kom	3,31	100 kom
103 331 826 •	15	12	8.4	prirodna bukva	kom	5,10	100 kom
103 331 773 •	10	6	5.4	smeđa RAL 8007	kom	4,77	100 kom
103 331 751 •	10	5	5.5	smeđe RAL 8007	kom	2,98	100 kom
103 331 781 •	10	7	6.5	smeđe RAL 8007	kom	4,12	100 kom
103 331 793 •	13	8	5.8	smeđe RAL 8007	kom	3,47	100 kom
103 331 803 •	13	10	6.7	smeđe RAL 8007	kom	3,31	100 kom
103 331 823 •	15	12	8.4	smeđe RAL 8007	kom	5,10	100 kom
103 331 831 •	15	13	8.5	smeđe RAL 8007	kom	5,10	100 kom
103 331 754 •	10	5	5.5	srebrno RAL 9006	kom	2,98	100 kom
103 331 777 •	10	6	5.4	srebrno RAL 9006	kom	4,77	100 kom
103 331 797 •	13	8	5.8	srebrno RAL 9006	kom	3,47	100 kom
103 331 807 •	13	10	6.7	srebrno RAL 9006	kom	3,31	100 kom
103 331 827 •	15	12	8.4	srebrno RAL 9006	kom	5,10	100 kom
103 331 834 •	15	13	8.5	srebrno RAL 9006	kom	5,10	100 kom

Grupa proizvoda 300




Pokrivna kapica za vijke s poklopcem

- za vijke, s povišenim poklopcem

Materijal: plastika
Površinska obrada: bijelo

Br.art	Vanjski $\varnothing$ mm	JM	Cijena KM	za
103 330 250 •	13.5	kom	5,90	100 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Kapica za zatvaranje rupa

Za prikrivanje neiskorištenih rupa za bušenje i montažu u pločama, kućištima ili limovima.

Legenda - skica:

Vanjski $\varnothing$ = $\varnothing$ D; Ukupna visina = L; Visina = H; Promjer rupe = $\varnothing$ d; Debljina ploče = t


Visina: 2 mm
Debljina ploče: 0,8 - 3,2 mm
Materijal: plastika (ABS)

Br.art	Ukupna visina mm	Vanjski $\varnothing$ mm	Svrdlo $\varnothing$ mm	RAL oznaka	JM	Cijena KM	za
103 323 198 •	13.2	16	9.5 - 13	9005 crno	kom	464,00	1000 kom
103 323 200 •	13.2	16	9.5 - 13	9003 signalna bijela	kom	464,00	1000 kom
103 323 199 •	13.2	16	9.5 - 13	7042 siva	kom	464,00	1000 kom
103 323 201 •	18.5	18,5	11.5 - 14.5	9005 crno	kom	464,00	1000 kom
103 323 203 •	18.5	18,5	11.5 - 14.5	9003 signalna bijela	kom	464,00	1000 kom
103 323 202 •	18.5	18,5	11.5 - 14.5	7042 siva	kom	464,00	1000 kom
103 323 204 •	12	21,5	15 - 18	9005 crno	kom	552,00	1000 kom
103 323 206 •	12	21,5	15 - 18	9003 signalna bijela	kom	552,00	1000 kom
103 323 205 •	12	21,5	15 - 18	7042 siva	kom	552,00	1000 kom
103 323 207 •	12.7	25,3	18.4 - 22	9005 crno	kom	663,00	1000 kom
103 323 209 •	12.7	25,3	18.4 - 22	9003 signalna bijela	kom	663,00	1000 kom
103 323 208 •	12.7	25,3	18.4 - 22	7042 siva	kom	663,00	1000 kom
103 323 214 •	13.7	32,5	22 - 24	9005 crno	kom	810,00	1000 kom
103 323 216 •	13.7	32,5	22 - 24	9003 signalna bijela	kom	810,00	1000 kom
103 323 215 •	13.7	32,5	22 - 24	7042 siva	kom	810,00	1000 kom
103 323 332 •	13.5	35	27 - 33	9005 crno	kom	883,00	1000 kom
103 323 334 •	13.5	35	27 - 33	9003 signalna bijela	kom	883,00	1000 kom
103 323 333 •	13.5	35	27 - 33	7042 siva	kom	883,00	1000 kom

Grupa proizvoda 300 F73



Bech, Platte / Sheet, Panel




Spojna letva za ploče štednjaka

Širina korpusa: 600 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Duljina mm	Debljina bočne stranice mm	JM	Cijena KM	za
103 343 395 ●	561.5	19	kom	17,35	1 kom

Grupa proizvoda 300




Transportna letva

- stabilizira korpus tijekom transporta
- prilikom postavljanja korpus se pomoću letve može sigurno pričvrstiti na zid

Širina korpusa: 600 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Duljina mm	Debljina bočne stranice mm	JM	Cijena KM	za
103 343 390	564	18	kom	7,04	1 kom

Grupa proizvoda YW5



Toplinski štit za štednjak

- rekonstrukcija štednjaka

Opseg isporuke:

1 okov desno

1 okov lijevo

Br.art	Duljina mm	Debljina bočne str- nice mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 343 393 ●	600	16	čelik	srebrno	GT	19,30	1 GT
103 343 394 ●	600	18 - 19	čelik srebrni		GT	22,60	1 GT

Grupa proizvoda YW5





Opjes za panele Basic / Small 2000


Nevidljivi, stabilni i fleksibilni sustav za postavljanje panela:

- vrlo mala visina ugradnje i na taj način šteti prostor
- točno uklapanje
- ista šina za zid i kao sastavni dio
- garantirana dobra prilagodba zahvaljujući utoru od 4,25 mm
- mjesto na donjoj strani za npr. polaganje kabela
- mogućnost izjednačavanja kod zidnih odstupanja

Materijal: aluminij
Površinska obrada: neobrađeno
Opseg isporuke: 1 x 2 metra vodilica

Br.art	Izvedba	Duljina mm	Visina mm	Debljina mm	JM	Cijena KM	za
103 343 001 •	Basic	2000	40	8	kom	71,60	1 kom
103 343 002 •	Small	2000	25	5	kom	48,95	1 kom


Grupa proizvoda 300 F64




Basic



Small



Basic



Small



Ovjes za panele 814

- panel se postavlja na stražnju stranicu pomoću 2 različite verzije ovjesa
- ovjes bez opruge pričvršćuje se na gornji dio i nosi težinu panela te se može pomicati
- ovjes s oprugom nalazi se na donjem dijelu i omogućuje jednostavnu demontažu panela




Napomena nosivosti:

preporučeno opterećenje je rezultat ispitivanja sa prikazanim panelom i odnosi se samo na dimenzije namještaja prema skici. Preduvjet je ispravno pozicioniran i montiran proizvod, bez razmatranja mogućnosti, koje proizlaze iz konstrukcije gotovog namještaja uključujući i način pričvršćivanja na zid.

Mogućnost podešavanja: +5/-5 mm
 Nosivost: 30 kg/komad
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 343 330 •	bez opruge, gornje pričvršćivanje	kom	4,29	1 kom
103 343 331 •	s oprugom, donje pričvršćivanje	kom	5,21	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Zidna letvica 814



- za ovjes za panele 814

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	D x Š x D mm	JM	Cijena KM	za
103 343 332 •	102 x 26 x 6	kom	1,09	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
104 490 010 •	Poseban vijak za set ovjesa ormara 5,5 x 50 PZ3 plavo poc.	kom	172,00	1000 kom



Ovjes za panele za ogledalo 814.35

- mogućnost podešavanja u visini: 8 mm
- mogućnost podešavanja po strani: 2 mm
- osigurač ovjesa (funkcionira samo kod ispravne montaže)

Napomena nosivosti:



preporučeno opterećenje je rezultat ispitivanja sa prikazanim panelom i odnosi se samo na dimenzije namještaja prema skici. Preduvjet je ispravno pozicioniran i montiran proizvod, bez razmatranja mogućnosti, koje proizlaze iz konstrukcije gotovog namještaja uključujući i način pričvršćivanja na zid.

Nosivost: 10 kg/komad kg
 Materijal: čelik/plastika
 Površinska obrada: crno

Br.art	Mogućnost podešavanja mm	JM	Cijena KM	za
103 343 159 •	visina 8, dubina 2	kom	5,26	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 160 •	CAMAR zidna ploča za ovjes 814.35	kom	0,60	1 kom




Zidna pločica 814.35

- za ovjes za panele-ogledalo 814.35

Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinčano

Br.art	D x Š x D mm	JM	Cijena KM	za
103 343 160 •	21 x 32 x 9	kom	0,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Ovjes za panele 814.64





Napomena nosivosti:

preporučeno opterećenje je rezultat ispitivanja sa prikazanim panelom i odnosi se samo na dimenzije namještaja prema skici. Preduvjet je ispravno pozicioniran i montiran proizvod, bez razmatranja mogućnosti, koje proizlaze iz konstrukcije gotovog namještaja uključujući i način pričvršćivanja na zid.

Nosivost:	30 kg/komad
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Mogućnost podešavanja mm	JM	Cijena KM	za
103 343 158 ●	visina 6	kom	2,98	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Zidna letvica 814.64

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM	za
103 343 163 ●	100	31.5	4.5	kom	0,81	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64



Ovjes za panele 814.45

- ploča panela se postavlja na stražnji zid pomoću dvije različite verzije ovjesa
- ovjes bez opruge se pričvršćuje na gornji dio ploče, nosi težinu podesiv je
- donji ovjes garantira sigurno držanje u donjem području, sprječava ljuljanje i uvijek slijedi podešavanje kroz oprugu

Napomena nosivosti:




preporučeno opterećenje je rezultat ispitivanja sa prikazanim panelom i odnosi se samo na dimenzije namještaja prema skici. Preduvjet je ispravno pozicioniran i montiran proizvod, bez razmatranja mogućnosti, koje proizlaze iz konstrukcije gotovog namještaja uključujući i način pričvršćivanja na zid.

Mogućnost podešavanja:	+5/-5 mm
Nosivost:	15 kg
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	pocinčano

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 343 333 •	bez opruge, za frezanje	kom	4,02	1 kom
103 343 334 •	s oprugom, za frezanje	kom	4,88	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64

Potrebni dodatni artikli				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
103 343 335 •	CAMAR zidna letvica 814,45, 60 x 27 x 6mm, pocinčani čelik	kom	0,49	1 kom





Zidna letvica 814.45

ZA ovjes za panele 814.45

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčani

Br.art	D x Š x D mm	JM	Cijena KM	za
103 343 335 •	60 x 27 x 6	kom	0,49	1 kom

Grupa proizvoda 300 F64




Kutnik za krevet DUO

- vrlo čvrst spojni okov za krevete s uzglavljem/ladicama koji se mogu rastaviti
- mogućnost izjednačavanja do 4 mm pomoću vijka za podešavanje

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Ugrad. visina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 325 335 •	90	čelik	kom	5,72	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Simbolična slika


Nosač središnje letve za krevet

- rupe za vješanje, ravne

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Ugradbena širina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 325 495	110	čelik	kom	4,71	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Spojni okov s 3 kuke

- za krevete s ravnim uzglavljem
- čvrsti okov za vješanje


Opseg isporuke:

2 elementa s kukama lijevo
2 elementa s kukama desno
4 noseća elementa lijevo/desno

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Ugrad. visina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 325 351 •	130	čelik	GT	22,55	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52




Okov za krevet Bettfix

- okov za naknadno pomicanje letvičastih podnica/ležišta za jastuke itd. u jednostrukim i dvostrukim krevetima

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Širina mm	Visina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 325 330 •	70	139,5	čelik	GT	5,55	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Kutnik okova za krevet SYSTEM 32

- čvrsta izvedba
- mogućnost primjene lijevo i desno
- za raster 32
- s 4 rupe za pričvršćivanje $\varnothing 6$ mm


Opseg isporuke:

4 kutnika

Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 325 460	130	čelik	GT	7,69	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Kutna letva za krevet REFORM

- čvrsta izvedba
- mogućnost primjene lijevo i desno
- s klinasto rezbarenim dvostrukim rupama za vješanje
- 4 rupe za pričvršćivanje $\varnothing 6$ mm


Opseg isporuke:

4 kutnika

Površinska obrada: plavo pocinčano

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 325 475 •	118	čelik	GT	7,81	1 GT
103 325 478 •	180	čelik	GT	11,95	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52




Pločica okova za krevet Linsen

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Odgovara za	Š x V x D mm	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 325 487 •	Liko-vijke za drvo ø 5,0 mm	60 x 16 x 4	1 rupa za ključ	kom	1,97	1 kom
103 325 488 •	Liko-vijke za drvo ø 6,0 mm	70 x 18 x 3	1 rupa za ključ	kom	1,85	1 kom
103 325 489 •	Liko-vijke za drvo ø 6,0 mm	70 x 18 x 3	2 rupe za ključ	kom	1,79	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Kutnik za podnožje kreveta

- idealni spojevi stranica kreveta s punim, cjelovitim podnožjem
- duboko uvučeni rubovi jamče najvišu čvrstoću spoja, mogućnost primjene lijevo i desno

Debljina krila: 22 mm
Površinska obrada: žuto pocinčano

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 325 372 •	čelik	kom	4,47	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Kutnik za krevet

Š x V x D: 45 x 75 x 50 mm
Debljina materijala: 2 mm
Boja: srebrnosiva

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 325 342 •	čelik	kom	6,74	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52



Kutnik za krevet STANDARD



- moguće vrlo stabilno pričvršćivanje okvira kreveta
- okrugle rupe služe i kao prihvat za noge kreveta s navojnim klinom
- raster bušenje za univerzalno pričvršćivanje

Debljina materijala:
Boja:

2 mm
srebrnosivo

Br.art	Š x V x D mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 325 340	115 x 133 x 115	čelik	kom	12,25	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Primarni veznik

Dimenzija: 145 x 40,7 x 9,8 / 145 x 37,7 x 9,8 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
	čelik	pocinčano	GT	42,35	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Ovjesni okov SOLID

Solid - ovjesni okov za spojeve bez metala.

Zahvaljujući **samozateznoj klinastoj konstrukciji**, postiže se izuzetno stabilan spoj bez zazora i otporan na uvijanje!

Uporaba materijala **multipleks brezove ploče** smanjuje mehanička naprezanja!

Odvojivi dijelovi omogućuju rastavljanje bez alata u bilo kojem trenutku!

Napomena:

Okov se može skratiti po širini za 10 mm bez gubitka čvrstoće.

Opseg isporuke:

8 glodanih dijelova/nazubljenih letvica

Širina: 40 mm
Dubina glodanja: 32 mm
Materijal: breza Multiplex
Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Duljina mm	Debljina mm	Izvedba	JM	Cijena KM	za
103 330 912 •	118	12	2 klinasta zupca	GT	157,50	1 GT
103 330 913 •	164	12	3 klinasta zupca	GT	181,50	1 GT
103 330 914 •	210	12	4 klinasta zupca	GT	190,00	1 GT
103 330 915 •	118	15	2 klinasta zupca	GT	181,50	1 GT
103 330 916 •	164	15	3 klinasta zupca	GT	218,50	1 GT
103 330 917 •	210	15	4 klinasta zupca	GT	228,50	1 GT

Grupa proizvoda 300



Ovjesni okov SOLID-SL

Solid-SL - ovjesni okov za spojeve bez metala već od **debljine materijala 18 mm**.

Zahvaljujući **samozateznoj klinastoj konstrukciji**, postiže se izuzetno stabilan spoj bez zazora i otporan na uvijanje!

Uporaba materijala **multipleks brezove ploče** smanjuje mehanička naprezanja!

Odvojivi dijelovi omogućuju rastavljanje bez alata u bilo kojem trenutku!

Opseg isporuke:

2 glodanih dijelova/nazubljenih letvica

2 spojne ploče/letvice za vješanje

Širina: 38 mm
Debljina: 15 mm
Dubina glodanja: 30 mm
Izvedba: 2 klinasta zupca
Materijal: nazubljena letvica breza Multiplex / ovjesna letvica bukva
Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
103 330 918 •	164	GT	200,00	1 GT
103 330 919 •	210	GT	214,00	1 GT

Grupa proizvoda 300





Konusni sustav KS32

- konusni sustav JOWE napravljen je od bukve i podnosi velika opterećenja
- ovaj sustav je razvijen za spojeve bez metala i za ponovnu uporabu
- visokokvalitetno, lagsna i tipla od bukve

Duljina ispred: 51 mm

Br.art	Izved-ba	Varijanta	Ø mm	Dimenzije (D x Š x V) mm	Razmak rupa mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 330 631 •	3 tiplje	okomito	10	110 x 25 x 16	32	drvo bukva	GT	38,40	1 GT
103 330 632 •	4 tiplje	okomito	10	142 x 25 x 16	32	drvo bukva	GT	43,60	1 GT
103 330 633 •	5 tipli	okomito	10	174 x 25 x 16	32	drvo bukva	GT	48,55	1 GT
103 330 634 •	6 tipli	okomito	10	206 x 25 x 16	32	drvo bukva	GT	54,00	1 GT
103 330 635 •	3 tiplje	vodoravno	10	110 x 35 x 16	32	drvo bukva	GT	39,80	1 GT
103 330 659 •	3 tiplje	okomito	12	200 x 25 x 16	75	drvo bukva	GT	39,60	1 GT

Grupa proizvoda 300 F52



Odstojnik

- za preciznu montažu

Materijal: tvrdi PVC crni

Br.art	Duljina mm	Ø mm	Svrđlo Ø mm	JM	Cijena KM	za
103 323 450 •	15	15	8.2	kom	0,27	1 kom
103 323 451 •	30	15	8.2	kom	0,43	1 kom
103 324 205 •	5	20	10	kom	11,25	100 kom
103 324 206 •	10	20	10	kom	16,70	100 kom
103 324 207 •	20	20	10	kom	27,55	100 kom
103 324 208 •	27	20	10	kom	36,65	100 kom

Grupa proizvoda 300



Klin za namještaj

- sa 7 ureza

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 324 010	100	20	maks. 7,5	plastika smeđa	kom	0,38	1 kom
103 324 012 •	95	22	maks. 7	sirova bukva	kom	0,43	1 kom

Grupa proizvoda 300



Stezaljka za tiple za pomoć pri lijepljenju


Namještaj se lijepi bez preše za korpuse ili stezaljki. Sastavljanje se vrši kao i obično pomoću drvenih tipli, gdje se uz svaku 2. ili 3. drvenu tiplu upotrebljava dodatna STEZALJKA ZA TIPLE, kako bi se premostilo vrijeme stvrdnjavanja ljepila. Može se koristiti za korpuse debljine od 16 mm.

- Za upotrebu u području stezaljke za tiple potrebna je samo rupa od 10 mm s upuštanjem.
- Tijekom montaže sve rupe treba zalijepiti, a dijelovi korpusa sastavljaju se samo gumenim čekićem.

Odgovara za: sklapanje korpusa
Debljina ploče: od 16 mm
Svrdo ø: 10 mm

Br.art	Visina mm	ø mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 330 210 •	5.2	12.5	nehrđajući čelik	kom	0,49	1 kom

Grupa proizvoda 300



Šablona za stezaljku za tiple

Šablona se koristi uvijek kada se naknadno treba točno pozicionirati rupa za stezaljku za tiple.

Omogućuje precizne položaje rupa (raster razmak 32 mm) i osigurava ponovljivo tačne rezultate.

Idealno za preciznu naknadnu ugradnju ili ispravak pri montaži stezaljki za tiple.


Opseg isporuke:

šablona za bušenje
svrdlo za tiple s upuštanjem
stezni prihvati
2 vodeća ležaja

Odgovara za: sklapanje korpusa
Svrdo ø: 10 mm
Prihvati ø: 10 mm
Debljina ploče: od 16 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 212 •	čelik/tvrdi metal	djelomično lakiran	GT	1 476,00	1 GT

Grupa proizvoda FNT



Svrdo za stezaljku za tiple

Ovo svrdlo za tiple idealno je za precizno bušenje rupa za tiple u kombinaciji sa stezaljkama za tiple i pogodno je za korištenje na CNC strojevima.

Odgovara za: sklapanje korpusa
Ukupna duljina: 70 mm
Svrdo ø: 10 mm
Prihvati ø: 10 mm
Mjera l: 12 mm
Debljina ploče: od 16 mm

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM	za
103 330 211 •	tvrdi metal	djelomično lakiran	kom	1 101,00	1 kom

Grupa proizvoda FNT




UNIFIX držač

- ugradnja u ravni površine
- pomoću konusno postavljene pločice moguće je korištenjem vijka za montažu (naručuje se posebno) postići veliku čvrstoću spoja

Materijal: aluminij neobrađeni

Br.art	Veličina	Ø mm	Visina mm	JM	Cijena KM	za
103 324 100 •	1	40	26	kom	36,00	1 kom
103 324 101 •	2	50	26	kom	39,85	1 kom
103 324 102 •	3	60	26	kom	46,75	1 kom
103 324 103 •	4	70	30	kom	57,90	1 kom
103 324 104 •	5	80	30	kom	67,10	1 kom

Grupa proizvoda 300



UNIFIX vijak za montažu

- s posebno ojačanom glavom vijka
- vijak za montažu postavlja se u KSV držač te se pričvršćuje dodatnim vijkom

Pogon: šesterokutni priхват
Širina ključa: 19
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Oblik navoja	Veličina navoja mm	Odgovara za	JM	Cijena KM	za
103 324 107 •	drvo	10 x 140	držač veličine 1, 2, 3	kom	17,35	1 kom
103 324 108 •	drvo	12 x 140	držač veličine 4, 5	kom	18,40	1 kom
103 324 109 •	metrički	M10 x 20	držač veličine 1, 2, 3	kom	17,35	1 kom

Grupa proizvoda 300



Univerzalni spojnik INDUFIX

- Moguća ugradnja u ravni s površinom ili na površinu
- Preko koso postavljenog fiksirajućeg vijka na glavu sidrenog vijka djeluje velika vlačna sila i tako se postiže velika čvrstoća spoja
- Mogućnosti primjene: pričvršćivanje noge stola ili spajanje kutova
- Jednostavna, brza i sigurna montaža
- Spoj se u svakom trenutku može ukloniti
- Ugradnja u ravni s površinom od debljina ploča 25 mm
- Poluduboka montaža od debljina ploča 18 mm
- Idealno za podnožje stolova


Napomena: CAD podatke za CNC obradu možete naći u web katalogu

Opseg isporuke: 1 INDUFIX nosač, 1 sidreni vijak

Oprema: sidreni vijak s navojem za drvo 12x140, čelik pocinčani
Površinska obrada: efekt nehrđajućeg čelika

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Ugradbena dubina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
103 324 077 •	134.8	66	21 ili 15	aluminij	GT	55,00	1 GT

Grupa proizvoda 300



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnošnog narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- Prodavac su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 500 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i utjecaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdati zahtijevajući i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izlaza proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikl) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih i robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je Kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovojrti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to: pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zastita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, mart 2026

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba