



Ručni alat i pribor 2026

SCM
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2026. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

T. +387 (0)33 775 344

T. +387 (0)33 775 345

Odjel unutarnje uređenje (TMI)

	T.	F.	E-Mail
Sakib Kaljević	+387 (0)33 775 339	+387 (0)33 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba
Dejan Jurić	+387 (0)33 775 337	+387 (0)33 775 330	dejan.juric@schachermayer.ba
Kelin Kahrmanović	+387 (0)33 775 332	+387 (0)33 775 330	kelin.kahrmanovic@schachermayer.ba
Azra Hrvo	+387 (0)33 775 331	+387 (0)33 775 330	azra.hrvo@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	T.	F.	E-Mail
Dragan Vasilj	+387 (0)33 775 334	+387 (0)33 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	+387 (0)33 775 335	+387 (0)33 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	+387 (0)33 775 336	+387 (0)33 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	+387 (0)33 775 347	+387 (0)33 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba
Marijo Miletić	+387 (0)33 775 333	+387 (0)33 775 330	marijo.miletic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (HMG)

	T.	F.	E-Mail
Adela Suljić	+387 (0)33 775 341	+387 (0)33 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

schachermayer mostar

T. +387 (0)36 350 302 F. +387 (0)36 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Cijene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promjene cijena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cijene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno provjeriti u našem web katalogu.



WEBKATALOG



Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2026 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

Zidarska olovka

Proizvedeno od visoko kvalitetnog lipovog drva. Ova izvedba lako se oštiri te nudi optimalnu kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti. Grafit 6H za markiranje hrapavih, tvrdih površina kao što su cigle, kamen ili beton. Otporna na vremenske uvjete, lagano označavanje.

Izvedba: grafit 6H
Oblik: četvrtasta, ovalna

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 104 383 •	240	kom	146,50	100 kom

Grupa proizvoda A00 B99



Univerzalna olovka otporna na vremenske uvjete

Praktična olovka - uklanjanje bez ostataka na mokrom drvu i premazanim metalima. Označavanje na **glatkim i poroznim površinama u vrtlarstvu**, kao npr. drvo, kamen, ploče, staklo, plastika ili metal. Otporno na vremenske uvjete.

Tvrdoća: 4B

Br.art	ø mm	Duljina mm	Jedinica pakiranja kom	JM	Cijena KM	za
101 168 029 •	7.8	178	12	kom	1,76	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Uljni marker

Marker s uljem bez silikona čisti, održava, podmazuje i otpušta zahrđale vijke ili tvrdo-korna ljepljiva, smole i naljepnice. Svestran alat za rukotvorine, izradu modela, kućanske poslove, vrtlarenje, radove oko automobila, lov i još mnogo toga. Fini vrh za precizno nanošenje, čak i na teško dostupnim mjestima. Štiti od kratkih spojeva kod električnih uređaja.

Boja: bijela

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 167 149 •	kom	8,25	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Dubinski marker Pica Dry

Piše na svim materijalima i površinama. Prašnjavim, grubim, masnim vlažnim i tamnim površinama, nadopunjive posebne mine. Automatsko pomicanje mine, integrirano, patentirano šiljilo. Može se na ravnoj, glatkoj površini obrisati vlažnom krpom.

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
101 168 311	grafitna	kom	27,05	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19





Set zamjenskih mina za Pica Dry grafit/žuta/crvena

Odgovara za dubinski marker Pica dry. Namijenjeno za sve površine. Sa ravnih površina skida se vlažnom krpom.

Isporučka uključ. 4 x grafitna 2B, 2 x crvena, 2 x žuta.

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 168 312 •	PK	15,90	1 PK

Grupa proizvoda A00 A19



Set zamjenskih mina za Pica dry trajne plava/bijela/zelena

Set zamjenskih punjenja otpornih na mlaz vode. Pogodno za sve površine. Idealno za mokro pisanje na pločicama ili kamenu.

Isporučka uklj. 3 x plavo, 2 x bijelo, 3 x zeleno.

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena KM	za
101 168 313 •	Pica-Dry	PK	16,35	1 PK

Grupa proizvoda A00 A19



Zamjenske mine (punjenja) - set grafit

Mine topive u vodi za višestruku uporabu "Multi-Use". Pogodne za gotovo sve površine, bilo suhe ili vlažne, glatke ili hrapave, prašnjave ili masne, svijetle ili tamne. Može se obrisati vlažnom krpom. Mine su već zaoštrene.

Boja: grafit

Br.art	Ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 168 329 •	2.8	125	PK	20,50	1 PK

Grupa proizvoda A00 A19



Zamjenska mina - set Pica Dry za stolare

Grafitne mine u posebnoj tvrdoći H za stolare. Pogodno za obradu drva. Ne može se na suhim površinama obrisati vlažnom krpom.

Izvedba: posebna tvrdoća H

Br.art	Ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 168 330	2.8	125	PK	17,45	1 PK

Grupa proizvoda A00 A19





Sprej marker Pica Powder

Sprej marker za izbušene rupe za označavanje bez kontakta. Precizno označavanje kroz izbušene rupe do 25 cm. Flourescentno zeleno točkasto označavanje na bazi krede. Točan, potpuni prikaz rupe do 1.500 označavanja. Moguće ponovno punjenje, za dugotrajno korištenje. Za sve veličine rupa od 3 mm. Mlaznica od 360° za teško dostupna mjesta. S efektivnom zaštitom od prašine i vlage, idealno za drvo, električarske, sanitarne i građevinske radove. Prianja na sve površine, suhe, vlažne, hrapave, glatke itd. Lako se uklanja s glatkih površina. Štedi vrijeme zahvaljujući lakom rukovanju. Može se ponovno puniti sa Pica Powder® Refill Pack. Flourescentno zelena krede u prahu za dugotrajnu upotrebu.

Boja: zelena
Dubina prodora: 0 - 250 mm
Promjer rupe Ø: od 3 mm

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM	za
101 112 058 •	s 360° mlaznicom	kom	27,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Prah za punjenje sprej markera Powder

Prah za punjenje sprej markera za rupe Powder

Boja: zelena
Sadržaj: 45 g

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 112 059 •	kom	15,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Trajni marker 112

Trajni marker, otporan na vodu, pogodan za označavanje na svim glatkim i poroznim površinama. Tinta se brzo suši i teško otklanja. Bez ksilena i toluena. Olovke obložene folijom. Širina linije 1 – 4 mm. S okruglim vrhom.

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
101 168 070 •	plava	kom	2,62	1 kom
101 168 071	crvena	kom	2,62	1 kom
101 168 072 •	crna	kom	2,62	1 kom
101 168 073 •	zelena	kom	2,62	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Olovka za zavarivače

Otporna na toplinu, bijelo punjenje 3,2 mm od umjetnog talka.



Br.art		JM	Cijena KM	za
101 163 710 •		kom	2,48	1 kom

Grupa proizvoda A68



Kreda za zavarivače

Četvrtasta, bijelo-siva prirodno prošarana, bez papirnog omota.

Br.art	Ø mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 163 712 •	10	100	kom	64,60	100 kom

Grupa proizvoda A68



Set slova za graviranje standard

Idealno za graviranje u čelik i željezo prema **DIN 1451**, s čistim i ujednačenim otiskom slova. Gravura se nalazi na izdvojenoj površini s ograničenjem dubine. Set uključuje velika slova A-Z kao i znak & i isporučuje se u kutiji. **Izrađeno od alatnog čelika, tvrdoće 46-52 HRC.**

Osnovna oprema: A - Z + &
Sadržaj: 27 kom

Br.art	Veličina slova mm	JM	Cijena KM	za
101 168 473 •	3	Set	21,65	1 Set
101 168 475 •	5	Set	26,15	1 Set
101 168 476 •	6	Set	33,15	1 Set
101 168 477 •	8	Set	47,10	1 Set
101 168 478 •	10	Set	64,60	1 Set

Grupa proizvoda A00 A19



101168473



Set brojeva za graviranje standard

Idealno za graviranje u čelik i željezo s čistim i ujednačenim otiskom brojeva prema **DIN 1451**. Gravura se nalazi na izdvojenoj površini s ograničenjem dubine. Set se isporučuje u kutiji i sadrži set brojeva 0-9 izrađeno **od alatnog čelika, tvrdoće 46-52 HRC.**

Osnovna oprema: 0-9
Sadržaj: 9 kom

Br.art	Veličina slova mm	JM	Cijena KM	za
101 168 466 •	3	Set	8,04	1 Set
101 168 467 •	4	Set	8,72	1 Set
101 168 468 •	5	Set	9,41	1 Set
101 168 469 •	6	Set	12,55	1 Set
101 168 470 •	8	Set	17,15	1 Set
101 168 471 •	10	Set	23,00	1 Set
101 168 472 •	12	Set	39,80	1 Set

Grupa proizvoda A00 A19



101168465


Alat za paralelno ucrtavanje

S olovkom i šiljkom na vrhu, precizno ispisivanje i prijenos, može se koristiti i kao šestar. Praktični alat za točno zacrtavanje i prijenos neravnina zidova i izreza na letvice, lajsne sokla, maske itd. Od dugotrajne plastike i s nazubljenim steznim kolutićem za fiksiranje.

Tip: PWE0123ZB

Br.art	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 192 618 •	123	kom	31,70	1 kom

Grupa proizvoda A65



hedue®

Mjerilo za debljinu zida S300

Točno određivanje debljine zida hvatanjem okvira vrata. Pogodno i za vrlo široke okvire vrata, npr. u starim zgradama, zbog velikom izbačaju oba mjerna kraka. Srebrna anodizirana mjerna šina. Obostrana milimetarska skala.

Izvedba: srebrno eloksirano
Dimenzija: 820 x 310 mm

Br.art	Mjerno područje mm	Tip	JM	Cijena KM	za
101 167 429 •	600	S300	kom	584,00	1 kom

Grupa proizvoda A65



Bravarski kutnik

Za radove u bravariji, limarskim radionicama te za opću uporabu. Obrađeno sa svih strana.

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Izvedba	Duljina kutnika mm	JM	Cijena KM	za
101 166 970 •	s graničnikom	100 x 70	kom	17,05	1 kom
101 166 971 •	s graničnikom	150 x 100	kom	18,55	1 kom
101 166 972 •	s graničnikom	200 x 130	kom	23,10	1 kom
101 166 973 •	s graničnikom	250 x 160	kom	28,40	1 kom
101 166 974 •	s graničnikom	300 x 180	kom	33,25	1 kom
101 166 975 •	s graničnikom	400 x 230	kom	39,60	1 kom
101 166 976 •	s graničnikom	500 x 280	kom	56,90	1 kom
101 166 977 •	s graničnikom	600 x 330	kom	61,90	1 kom
101 166 978 •	s graničnikom	750 x 380	kom	74,30	1 kom
101 166 979 •	s graničnikom	1000 x 500	kom	122,00	1 kom

Grupa proizvoda A65



Kutnik vanjski 135° s graničnikom

Kutnik prema tvorničkom standardu izrađen od specijalnog čelika

DIN: tvornička norma
Materijal: specijalni čelik

Br.art	Izvedba	Duljina kutnika mm	JM	Cijena KM	za
101 189 822 •	s graničnikom	120 x 80	kom	52,70	1 kom
101 189 823 •	s graničnikom	150 x 100	kom	59,70	1 kom
101 189 824 •	s graničnikom	200 x 130	kom	77,90	1 kom

Grupa proizvoda A65



Kutnik unutarnji 45° DIN 875/2

Visoki rubovi i ravne stranice fino brušeni.

Materijal: čelik

Br.art	Izvedba	Duljina kutnika mm	JM	Cijena KM	za
101 167 003 •	s graničnikom	120 x 80	kom	73,00	1 kom
101 167 004 •	s graničnikom	150 x 100	kom	83,60	1 kom
101 167 005 •	s graničnikom	200 x 130	kom	120,00	1 kom

Grupa proizvoda A65



Mjerni listići za zračnost i zazor

Sklopivo u metalne korice. Listići od opružnog čelika, pojedinačno označeni, konusni, sa blokadnom maticom.

Mjerno područje: 0,05 - 0,50 mm
Broj listova: 8
Duljina lista: 100 mm
Širina lista: 10 mm

Br.art		JM	Cijena KM	za
101 166 730 •		kom	5,87	1 kom

Grupa proizvoda A65




Precizna šablona za varove

Od čelika, mjerne površine brušene.
Za mjerenje kutnih i ravnih varova.

Br.art	Mjerno područje mm	Očitavanje mm	Kut °	JM	Cijena KM	za
101 167 400 •	0 - 20	0.1	60°, 70°, 80°, 90°	kom	61,10	1 kom

Grupa proizvoda A65



Kutnik za spojeve - prirubnice

Obradeni visoki rubovi i ravne strane.

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Duljina kutnika mm	JM	Cijena KM	za
101 167 008 •	400 x 400	kom	63,20	1 kom

Grupa proizvoda A65



hedue®

Šablona za stepenište (pauk)

Od stvrdnutog opružnog čelika. Šest mjernih listova - po dva komada duljine 60, 80 i 100 cm. U drvenoj kutiji.

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 167 639 •	kom	150,00	1 kom

Grupa proizvoda A65



solido

Pomično mjerilo DIN 862

S križnim vrhovima, kosim krajevima kljuna i mjerom dubine. Sasvim ojačano, nehrđajući čelik, mat kromirano. U kutiji.

Izvedba: s kočnicom
DIN: 862

Br.art	Mjerno područje mm	Duljina kljuna mm	Očitavanje mm	JM	Cijena KM	za
101 166 002 •	0 - 150	40	0.05	kom	64,10	1 kom

Grupa proizvoda A65



HELIOS-PREISSER

Alat za mjerenje dubine DIN 862

Pomično mjerilo za mjerenje dubine, nehrđajući čelik, nonij mat kromirani, ravna mjerna šipka.

Isporuka uklj. tvornički certifikat.

Izvedba: sa sigurnosnim vijkom

Br.art	Mjerno područje mm	Duljina mosta mm	Očitavanje mm	JM	Cijena KM	za
101 165 989 •	0 - 200	100	0.05	kom	294,00	1 kom
101 165 990 •	0 - 300	150	0.05	kom	356,00	1 kom

Grupa proizvoda A65



Kutnik za rezanje stakla

Ovi kutnici za rezanje stakla imaju dva plastična kraka, čime je omogućen nesmetan pogled na položeni rub stakla. Kutovi su izrađeni od izrazito izdržljive i otporne plastike.

Br.art	Dimenzija mm	JM	Cijena KM	za
101 192 308 •	800 x 370	kom	99,20	1 kom
101 192 309 •	1050 x 370	kom	117,00	1 kom
101 192 310 •	1350 x 470	kom	142,50	1 kom

Grupa proizvoda A65



Povećalo

Silikatno staklo optički polirano, 3 dioptrije, sa drškom.

Tip: 01005090

Br.art	Povećanje	Leća ø mm	JM	Cijena KM	za
101 166 770 •	5-struki	75	kom	13,70	1 kom

Grupa proizvoda A65



Izvlačni metar Popular

Žuto lakirana čelična traka, presvučena slojem protiv odsjaja, podjela u milimetrima, automatsko uvlačenje trake, dvodijelni zaustavljač trake, crveno kućište otporno na udarce sa sivom oblogom za zaštitu od prljanja, kočnica za blokadu trake, kopča za remen.

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM	za
101 167 727	3	13	kom	17,40	1 kom
101 167 728 •	5	19	kom	34,75	1 kom

Grupa proizvoda A00 A17



Izvlačni metar Talmeter

Robusna čelična traka s anti-korozijskom presvlakom, kombinirani mjerni i rubovi za obilježavanje, posebna skala za očitavanje promjera, protu-reflektivno presvučena traka. Gumb za kočenje od aluminija s poboljšanim djelovanjem kočenja, klizni mehanizam za otklapanje stražnjeg ruba za označavanje.

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM	za
101 167 750 •	3	13	kom	67,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A17





Izvlačni metar SOLIDO žuti EG II

Kompaktno, plastično kućište s kopčom za remen, automatsko uvlačenje trake s kočnicom i brzom blokadom.

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM	za
101 176 710 •	3	16	kom	2,65	1 kom
101 176 711 •	5	19	kom	4,26	1 kom
101 176 712 •	5	25	kom	4,92	1 kom
101 176 713 •	8	25	kom	6,92	1 kom

Grupa proizvoda A65



Izvlačni metar SOLIDO crni EG II

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatsko uvlačenje trake s kočnicom.

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM	za
101 176 714	3.7	16	kom	3,66	1 kom
101 176 715	5	19	kom	5,44	1 kom
101 176 716 •	5	25	kom	6,14	1 kom
101 176 717 •	8	25	kom	8,49	1 kom

Grupa proizvoda A65



Teleskopski metar mEssfix 2

Nova generacija provjerenog teleskopskog metra za mjerenje svijetlih dimenzija. Novi teleskopski metar se odlikuje novim, svježim dizajnom. Nepromijenjene su ostale funkcionalnost i provjerena kvaliteta – proizvedeno u Švicarskoj. Jednostavno prislonite teleskopski metar, izvučete ga i dimenziju možete lako očitati na analognom prikazu. **Integrirana kombinirana libela olakšava mjerenje i u vertikalnom i u horizontalnom položaju.** Ugrađena metalna mjerna traka i predimenzionirani mehanizam za namotavanje podnose i ekstremna opterećenja te osiguravaju uvijek precizne rezultate mjerenja. Robusna konstrukcija, pouzdanost i jednostavno korištenje čine teleskopski metar nezamjenjivim alatom za mjerenje svijetlih otvora. Savršen je za mjerenje prozora, vrata i sustava zaštite od sunca.

Duljina: 3 m
Izvlačenje: 70 - 300 cm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 167 147 •	1.03	kom	757,00	1 kom

Grupa proizvoda A65



Samoljepljiva mjerna traka

Izrađena od čelika, dvobojno označena, milimetarska podjela u crnoj boji na gornjem i donjem rubu, uzastopno označavanje centimetara u crnoj boji, decimetri označeni crvenom bojom. Obložena stražnja strana lijepi se na skoro sve površine.

Točnost:

klasa 2



Br.art	Izvedba	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM	za
101 167 751 •	skala s lijeva na desno	1	13	kom	10,80	1 kom
101 167 752 •	skala s lijeva na desno	2	13	kom	17,45	1 kom
101 167 753 •	skala s lijeva na desno	5	13	kom	27,15	1 kom
101 167 754 •	skala s desna na lijevo	1	13	kom	9,00	1 kom
101 167 755 •	skala s desna na lijevo	2	13	kom	21,00	1 kom
101 167 756 •	skala s desna na lijevo	5	13	kom	41,50	1 kom

Grupa proizvoda A65



Libela AZB

Od aluminijskog četvrtastog cjevastog profila, visoke čvrstoće, stabilna pri okretanju, otporna na trenje i lagana. Vodoravna i okomita **libela Focus** od nelomljivog blok akrilnog stakla. Vodoravna libela sa svijetlećom oblogom i povećalom. Maks. mjerna tolerancija u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°), pri okomitom mjerenju: 0,75 mm/m (0,043°).

Presjek:

49,1 x 22,5 mm

Površinska obrada:

srebrno eloksirano

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 167 474 •	200	aluminij	kom	53,50	1 kom
101 167 480 •	300	aluminij	kom	54,50	1 kom
101 167 481 •	400	aluminij	kom	59,30	1 kom
101 167 482 •	500	aluminij	kom	64,20	1 kom
101 167 483 •	600	aluminij	kom	69,10	1 kom
101 167 484 •	700	aluminij	kom	74,20	1 kom
101 167 485 •	800	aluminij	kom	78,90	1 kom
101 167 486 •	1000	aluminij	kom	89,10	1 kom
101 167 475 •	1200	aluminij	kom	98,90	1 kom
101 167 476 •	1500	aluminij	kom	127,50	1 kom
101 167 477 •	1800	aluminij	kom	149,00	1 kom
101 167 478 •	2000	aluminij	kom	163,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A17



Libela za konopac UZ 8

Kompaktna, lagana, praktična. Otporna na vlagu, toplotu i hladnoću. Libele od otpornog akrilnog stakla, praktičan V-utor. **Za horizontalna mjerenja.**

Duljina:

80 mm

Br.art	Presjek mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 167 468 •	24 x 13	ABS plastika	kom	8,29	1 kom

Grupa proizvoda A00 A17





Libela za stupove JP

Za precizno i udobno poravnavanje stupova i greda. Gumena traka za fiksiranje na radnom komadu. Za okrugle i pravokutne poprečne presjeke. Bruchfeste Libele od akrilnog stakla. 2 vodoravne i 1 uspravna libela. **Za horizontalna i vertikalna mjerenja.**

Br.art	Duljina mm	Presjek mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 167 467 •	140	9 x 14	ABS plastika	kom	34,75	1 kom

Grupa proizvoda A00 A17



Križna libela K 5

Kompaktna, lagana, praktična. 2 osi poravnanja bez pomicanja libele, zahvaljujući rasporedu libela u T obliku. Libele od otpornog akrilnog stakla. Rupe za vijke, za trajno pričvršćenje. Za horizontalna mjerenja.

Br.art	Presjek mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 167 469 •	45 x 60	ABS plastika	kom	13,65	1 kom

Grupa proizvoda A00 A17



Libela za nagibe Torpedo

Tehnologija libele omogućuje posebno jednostavno i precizno očitavanje. Zahvaljujući **podesivoj 360° kutnoj libeli**, kutovi se mogu lako mjeriti i prenositi, pri čemu blokada osigurava visoku točnost čak i pri prekidima u radu. Radi maksimalnu silu držanja, magnetsko polje rijetkih zemnih magneta optimalno se preusmjerava pomoću željezne ploče. Ojačane libele su ugrađene u robustan akrilni blok, dok profil od tlačno lijevanog aluminija impresionira precizno obrađenim mjernim površinama i V-utorom za okrugli materijal. **Osim toga, otvor (rupa) olakšava pričvršćivanje na Milwaukee® osiguranje za alat, a točnost mjerenja iznosi impresivnih 0,029° (0,5 mm/m).**

Izvedba: magnetne
Materijal: plastika
Boja: crvena

Br.art	Duljina mm	Mjerno područje °	Tačnost mjerenja °	JM	Cijena KM	za
101 111 754 •	250	360	0.029	kom	108,50	1 kom

Grupa proizvoda B43



Magnetna libela AZM

Od aluminijskog četvrtastog cjevastog profila, visoke čvrstoće, stabilna pri okretanju, otporna na trenje i lagana. Dno opremljeno magnetima. Vodoravna i okomita libela Focus od nelomljivog blok akrilnog stakla. Vodoravna libela sa svijetlećom oblogom i povećalom. Maks. mjerna tolerancija: u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°), pri okomitom mjerenju: 0,75 mm/m (0,043°).

Presjek: 49,9 x 23,6 mm
Površinska obrada: zlatno eloksirana
Izvedba: s magnetom

Br.art	Duljina mm	Materijal	Magneti	JM	Cijena KM	za
101 168 340	300	aluminij	2	kom	80,30	1 kom
101 168 341	400	aluminij	2	kom	108,00	1 kom
101 168 342	500	aluminij	4	kom	112,00	1 kom
101 168 343	600	aluminij	4	kom	117,50	1 kom
101 168 344	800	aluminij	4	kom	151,00	1 kom
101 168 345	1000	aluminij	6	kom	161,50	1 kom
101 168 346	1200	aluminij	6	kom	195,50	1 kom
101 168 347	1500	aluminij	8	kom	223,50	1 kom
101 168 348	1800	aluminij	8	kom	246,00	1 kom
101 168 349	2000	aluminij	8	kom	265,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A17



Libela Kompakt Go! magnetna Clip

Kompaktna, lagana, praktična libela, sa jakim neodimijskim magnetom za veliku snagu držanja, sa libelama od akrilnog stakla otpornim na lomove sa lećama za povećavanje (+60 %), mjerna površina sa praktičnim V-utorom za cijevi, robusna čelična kopča za remen, vodoravno i okomito mjerenje.

Mjere prikazane u D x Š x V

Izvedba: s magnetom

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 167 466	75 x 35 x 45	poliamid ojačan staklenim vlaknima	kom	41,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 A17





Bit-set PB 32 - CR

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: magnetni držač biteva 60 mm (brzoizmjenjivi)
1 adapter s kuglom 25 mm za 1/4",
po 1 bit SL 3, 4, 5, 6,
1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3,
1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,
po 1 bit 3, 4, 5, 6,
po 1 bit TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, T40,
po 1 bit TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.

Duljina: 25 mm
Prihvati: ravni

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 109 828	32-dijelni	kom	38,65	1 kom

Grupa proizvoda A66



Bit-set PB10 - Pozidriv 10-dijelni

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: 1 magnetni prihvati biteva (brzoizmjenjivi) 60 mm - 1/4", po 3 bita PZ 1, PZ 2, PZ 3.

Duljina: 25 mm
Prihvati: Pozidriv

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 109 826	10-dijelni	kom	18,75	1 kom

Grupa proizvoda A66



Bit-set PB10 - Torx® 10-dijelni

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: 1 prihvati biteva (brzoizmjenjivi) 60 mm - 1/4", po 1 Torx bit TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 30, TX 40, 2 x TX 25.

Duljina: 25 mm
Prihvati: Torx®

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 109 825	10-dijelni	kom	20,40	1 kom

Grupa proizvoda A66



Bit-set PB7 - Hex 7-dijelni

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: 1 magnetni prihvati biteva (brzoizmjenjivi) 60 mm - 1/4", po 1 bit šestorokutni 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0.

Duljina: 25 mm
Prihvati: unut. šestorokut

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 109 827	7-dijelni	kom	17,45	1 kom

Grupa proizvoda A66



Bit-Box SCH-Edition 37-dijelni set

Set Bit-Safe nudi brz pregled biteva. Univerzalan držač s čahuricom od nehrđajućeg čelika, sigurnosnim prstenom i magnetom. Čvrsti bitovi, posebno pogodni za teška uvrtnja npr. u lim ili metal.

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1, bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 duljina 25 mm, bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 duljina 25 mm, bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 duljina 25 mm, bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 duljina 70 mm.

Prihvati: Phillips

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 108 144	37-dij.	kom	N 41,50	1 kom

Grupa proizvoda ANT



Bit-set Speed II 10-dijelni

Set bitova omogućuje brz pregled alata. **Magnetni prsten s jakim magnetom.** Čvrsti bitovi, posebno prikladni za zahtjevna uvrtnja.

Sadržaj:
1x magnetni prsten,
1x dvostruki bit PH 1 / PH 2 duljina 60 mm,
1x dvostruki bit PZ 1 / PZ 2 duljina 60 mm,
2x dvostruki bit TX 10 / TX 15 duljina 60 mm,
2x dvostruki bit TX 20 / TX 30 duljina 60 mm,
2x dvostruki bit TX 25 / TX 40 duljina 60 mm,
1x bit TX 50 duljina 35 mm.

Prihvati: Phillips / Pozidriv / Torx®
Veličina kompleta: 10-dijel.

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 177 109	kom	N 25,10	1 kom

Grupa proizvoda ANT



Magnetni prsten za Speed II bitove s dvostrukom oštrom

Magnetna čahura za Speed II bitove s dvostrukom oštrom - maksimalna snaga držanja za precizan rad.

Ova visokokvalitetna magnetna čahura je posebno razvijena za Speed II bitove s dvostrukom oštrom. Veoma snažan magnetni prsten osigurava čvrstu vezu između vijka i bita, čime se omogućuje siguran i udoban rad.

Prednosti proizvoda:

- čahura ima posebno snažan magnetni prsten
- magnetni prsten čvrsto spaja vijak i bit
- pogodno za Speed II bitove s dvostrukom oštrom

Napomena:

Speed II dvostruki bit priložen je svakoj kutiji **Speed II vijaka za drvo** kao besplatan dodatak.

Br.art	Tip	Odgovara za	Vanjski ø mm	Duljina mm	Sadržaj paketa kom	JM	Cijena KM	za
101 155 478	MR	1/4" četverokut	14	19	3	PK	N 19,50	1 PK

Grupa proizvoda ANT





Bit-Check 12 Metal 1

Univerzalni držač s čahurom od nehrđajućeg čelika i snažnim trajnim magnetom. Posebno izdržljivi bitovi za univerzalnu primjenu.

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1 K;
bit 855/1 Z 1 x PZ 1, 1 x PZ 2,
bit 851/1 Z 1 x PH 1, 1 x PH 2,
bit 867/1 Torx® 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30.

Tip: Metal 1
Prihvat: Phillips
Veličina kompleta: 12-dijel.



Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 849 •	25	Set	37,85	1 Set

Grupa proizvoda A66



Bit-Check 12 Wood 2

Univerzalni držač s čahurom od nehrđajućeg čelika i snažnim trajnim magnetom. Posebno izdržljivi bitovi za univerzalnu primjenu. **Idealna primjena za drvo.**

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1 K;
bit 855/1 Z 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3,
bit 851/1 Z 1 x PH 2,
bit 867/1 Z 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25.

Tip: Wood 2
Prihvat: Phillips, Pozidriv, Torx®
Veličina kompleta: 12-dijel.



Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 846 •	25	Set	37,85	1 Set

Grupa proizvoda A66



Bit-Check 30 Metal 1

Posebno pogodno za **primjene na metalu**. Uključuje univerzalni držač s jakim trajnim magnetom za prihvat bitova s vanjskim šesterokutnim pogonom 1/4". Za prihvat u strojne odvijače ili uporabu sa steznom glavom električne bušilice. Preklopni, višekomponentni Bit-Check za trajno siguran smještaj bitova.

Sadržaj: 899/4/1 univerzalni držač 1/4" x 50 mm,
851/1 Z 3x PH1 x 25 / 3x PH2 x 25 / 2x PH3 x 25 mm,
855/1 Z 3x PZ1 x 25 / 3x PZ2 x 25 / 3x PZ3 x 25 mm,
po 1x 867/1 TX10 x 25 / TX15 x 25 / TX20 x 25 / TX25 x 25 / TX30 x 25 / TX40 x 25 mm,
po 1x 800/1 Z ravni 0,6 x 4,5 x 25 / 1 x 5,5 x 25 / 1,2 x 6,5 x 25 mm,
po 1x 840/1 Z unutarnji šesterokut 4 x 25 / 5 x 25 / 6 x 25 mm.

Tip: 30 Metal 1
Prihvat: Phillips / Pozidriv / ravni utor / Torx® / unutarnji šesterokut
Veličina kompleta: 30-dij.



Br.art	JM	Cijena KM	za
101 155 233 •	Set	54,10	1 Set

Grupa proizvoda A66

Univerzalni držač bita s trajnim magnetom i sigurnosnim prstenom

S čahurom od nehrđajućeg čelika.

Izvedba: s permanentnim magnetom i sigurnosnim prstenom



Br.art	Tip	Pogon	Prihvat	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 427 •	899/4/1	1/4"-šesterokut	1/4"-šesterokut	75	kom	11,85	1 kom
101 155 431	899/4/1	1/4"-šesterokut	1/4"-šesterokut	50	kom	5,23	1 kom
101 155 428 •	899/4/1	1/4"-šesterokut	1/4"-šesterokut	152	kom	35,55	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52

Kutni nastavak s trajnim magnetom

Odgovara za sve aku bušilice i odvijače s nastavkom za svrdla ili 1/4" bit prihvatom. Izvrstan je pri uporabi kod teže dostupnih mjesta.

Izvedba: s trajnim magnetom



Br.art	Tip	Pogon	Prihvat	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 440 •	WB 1	1/4"-šesterokut	1/4"-šesterokut	140	kom	68,20	1 kom

Grupa proizvoda B45



Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Dodatna oznaka: Torsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Phillips



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 470 •	851/1 TH	PH 1	25	kom	2,17	1 kom
101 155 471	851/1 TH	PH 2	25	kom	2,02	1 kom
101 155 472 •	851/1 TH	PH 3	25	kom	2,17	1 kom
101 155 473 •	851/1 Z	PH 4	32	kom	7,44	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak dugi 1/4" šesterokut Phillips

Dodatna oznaka: Torsion
Izvedba: dugi
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Phillips



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 480 •	851/4 TH	PH 1	50	kom	4,35	1 kom
101 155 481 •	851/4 TH	PH 2	50	kom	4,35	1 kom
101 155 482 •	851/4 TH	PH 3	50	kom	4,35	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Phillips



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 475	6123	PH 1	25	kom	0,77	1 kom
101 155 476	6123	PH 2	25	kom	0,77	1 kom
101 155 477	6123	PH 3	25	kom	0,77	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv

Dodatna oznaka: Torsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Pozidriv




Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 501	855/1 TH	PZ 1	25	kom	2,02	1 kom
101 155 502	855/1 TH	PZ 2	25	kom	2,02	1 kom
101 155 503 •	855/1 TH	PZ 3	25	kom	2,17	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak dugi 1/4" šesterokut Pozidriv

Dodatna oznaka: Torsion
Izvedba: dugi
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 510 •	855/4 TH	PZ 1	50	kom	4,77	1 kom
101 155 511 •	855/4 TH	PZ 2	50	kom	4,35	1 kom
101 155 512 •	855/4 TH	PZ 3	50	kom	4,35	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 506	6133	PZ 1	25	kom	0,77	1 kom
101 155 507	6133	PZ 2	25	kom	0,77	1 kom
101 155 508	6133	PZ 3	25	kom	0,77	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

Bit nastavak 1/4" šesterokut

Hex-Plus, posebne tvrdoće, posebno pogodno za teška uvrtnja i do 20% veće okretne momente, npr. u lim ili metal. Odgovara za držače prema DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.

Dodatna oznaka: Hex-Plus
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: unutarnji šesterokut



Br.art	Tip	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 560 •	840/1 Z	2	25	kom	3,85	1 kom
101 155 561 •	840/1 Z	2.5	25	kom	3,85	1 kom
101 155 562	840/1 Z	3	25	kom	3,85	1 kom
101 155 563	840/1 Z	4	25	kom	3,85	1 kom
101 155 564 •	840/1 Z	5	25	kom	3,85	1 kom
101 155 565 •	840/1 Z	6	25	kom	3,85	1 kom
101 155 566 •	840/1 Z	8	25	kom	3,97	1 kom
101 155 567 •	840/1 Z	10	25	kom	5,42	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut

Za inbus-vijke.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: unutarnji šesterokut



Br.art	Tip	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 807 •	6160	3	25	kom	1,20	1 kom
101 155 808 •	6160	4	25	kom	1,20	1 kom
101 155 809 •	6160	5	25	kom	1,20	1 kom
101 155 810 •	6160	6	25	kom	1,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bit umetak Torx za upotrebu s vijcima s unutarnjim Torx prihvatom, vrlo čvrst, posebno prikladan za tvrdi vijčani spoj, torzijski oblik.

Dodatna oznaka: Torsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Torx®



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 580 •	867/1 TZ	TX 6	25	kom	4,12	1 kom
101 155 581 •	867/1 TZ	TX 7	25	kom	4,12	1 kom
101 155 582 •	867/1 TZ	TX 8	25	kom	4,12	1 kom
101 155 583 •	867/1 TZ	TX 9	25	kom	4,12	1 kom
101 155 584 •	867/1 TZ	TX 10	25	kom	4,12	1 kom
101 155 585 •	867/1 TZ	TX 15	25	kom	4,12	1 kom
101 155 586	867/1 TZ	TX 20	25	kom	3,78	1 kom
101 155 587 •	867/1 TZ	TX 25	25	kom	3,78	1 kom
101 155 588 •	867/1 TZ	TX 27	25	kom	4,12	1 kom
101 155 589 •	867/1 TZ	TX 30	25	kom	3,78	1 kom
101 155 590 •	867/1 TZ	TX 40	25	kom	4,12	1 kom
101 155 591 •	867/1Z	TX 45	35	kom	6,45	1 kom
101 155 592 •	867/1Z	TX 50	35	kom	6,45	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: Torx®



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 461	6143	TX 10	25	kom	0,99	1 kom
101 155 462 •	6143	TX 15	25	kom	0,99	1 kom
101 155 463	6143	TX 20	25	kom	0,99	1 kom
101 155 464	6143	TX 25	25	kom	0,99	1 kom
101 155 465 •	6143	TX 27	25	kom	0,99	1 kom
101 155 466	6143	TX 30	25	kom	0,99	1 kom
101 155 467	6143	TX 40	25	kom	0,99	1 kom
101 155 468 •	6143	TX 50	25	kom	1,55	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak T-Star plus Torx® s dodatkom za stabilnost 1/4" 6-kutni

Spax bit nastavci sa dodatkom za stabilnost garantiraju precizan prihvati, bolji prijenos snage, optimalne vrijednosti prijenosa tvrdoće i zakretnog momenta i dugi vijek trajanja.

Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvati: Torx® s dodatkom za stabilnost
Sadržaj: 5 kom

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 106 914 •	T-Star plus	T 10	25	PK	16,25	1 PK
101 106 915 •	T-Star plus	T 15	25	PK	16,25	1 PK
101 106 916	T-Star plus	T 20	25	PK	16,25	1 PK
101 106 917 •	T-Star plus	T 25	25	PK	16,25	1 PK
101 106 918 •	T-Star plus	T 30	25	PK	16,25	1 PK
101 106 919 •	T-Star plus	T 40	25	PK	16,25	1 PK

Grupa proizvoda A00 A46



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx® s rupom

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: Torx® s rupom



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 800 •	6150	TX 10	25	kom	2,49	1 kom
101 155 801 •	6150	TX 15	25	kom	2,49	1 kom
101 155 802 •	6150	TX 20	25	kom	2,49	1 kom
101 155 803 •	6150	TX 25	25	kom	2,49	1 kom
101 155 804 •	6150	TX 27	25	kom	2,49	1 kom
101 155 805 •	6150	TX 30	25	kom	2,49	1 kom
101 155 806 •	6150	TX 40	25	kom	2,49	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

**Bit-spremnik Stubby Torx®**

Spremnik - držač bitova 1/4" magnetni za standardne bitove 25 mm. Posebno pogodno za radove na uskim mjestima. Prihvat bitova od nehrđajućeg čelika, sa jakim trajnim magnetom. Prihvat prema normi (DIN 3126, ISO 1173, oblik D 6,3).

Sadržaj: po 1 bit 7015 Z TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Torx®

Br.art	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 151 247 •	s trajnim magnetom	25	kom	33,55	1 kom

Grupa proizvoda A66

**Ključ nastavak s magnetom 1/4" 6-kutni**

Za vijke s vanjskim šesterokutom.

Izvedba: s trajnim magnetom
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: šesterokut

Br.art	Tip	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 155 630 •	869/4 M	5.5	50	kom	11,00	1 kom
101 155 631 •	869/4 M	6	50	kom	11,00	1 kom
101 155 632 •	869/4 M	7	50	kom	11,00	1 kom
101 155 633 •	869/4 M	8	50	kom	11,00	1 kom
101 155 634 •	869/4 M	9	50	kom	11,00	1 kom
101 155 635 •	869/4 M	10	50	kom	11,00	1 kom
101 155 636 •	869/4 M	11	50	kom	13,40	1 kom
101 155 637 •	869/4 M	12	50	kom	13,40	1 kom
101 155 638 •	869/4 M	13	50	kom	13,40	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52

**Set nasadnih ključeva s magnetom 1/4" šesterokut 7-dijelni**

Za vijke sa šesterokutnom glavom, metrički.

Širina ključa: 7, 8, 10, 12, 13, 3/8", 1/4" mm
Izvedba: s trajnim magnetom
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: šesterokut

Br.art	Duljina mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 109 673 •	45	7-dijel.	Set	51,00	1 Set

Grupa proizvoda A66



Odvijač serija 573

Za vijke s ravnim prihvatom, kromirano sa crnim preciznim vrhom, 2-komponentna drška.

Kontinuirana, okrugla oštrica s ključem i udarnom kapičom.

Prihvati: ravni
Materijal: S2-profi-čelik
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Širina oštrice mm	Debljina mm	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 156 489 •	3	0.6	75	160	kom	3,96	1 kom
101 156 496 •	4	0.8	100	185	kom	6,82	1 kom
101 156 497 •	5.5	1	125	225	kom	6,98	1 kom
101 156 498 •	6.5	1.2	150	260	kom	8,70	1 kom
101 156 499 •	8	1.2	150	265	kom	12,65	1 kom
101 156 506 •	10	1.6	175		kom	15,25	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46


Odvijač serija 574

Za vijke s PH prihvatom, kromirano sa crnim preciznim vrhom, 2-komponentna drška.

Kontinuirana, okrugla oštrica s ključem i udarnom kapičom.

Prihvati: Phillips
Površinska obrada: kromirano
Materijal: S2-profi-čelik

Br.art	Veličina	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina	JM	Cijena KM	za
101 156 507 •	PH 1	75	175	kom	6,86	1 kom
101 156 508 •	PH 2	150	260	kom	8,37	1 kom
101 156 509 •	PH 3	150	270	kom	12,65	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46


Odvijač serija 576

Za vijke s PZ prihvatom, kromirano sa crnim preciznim vrhom, 2-komponentna drška.

Kontinuirana, okrugla oštrica s ključem i udarnom kapičom.

Prihvati: Pozidriv
Površinska obrada: kromirano
Materijal: S2-profi-čelik

Br.art	Veličina	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina	JM	Cijena KM	za
101 156 519 •	PZ 1	100	200	kom	4,98	1 kom
101 156 523 •	PZ 2	100	235	kom	6,49	1 kom
101 156 541 •	PZ 3	150	270	kom	9,55	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46



Odvijač TX

Prihvat: Torx®

Br.art	Veličina	Duljina oštice mm	JM	Cijena KM	za
101 156 542 •	TX 10	75	kom	3,51	1 kom
101 156 543 •	TX 15	75	kom	3,51	1 kom
101 156 544 •	TX 20	100	kom	3,63	1 kom
101 156 551 •	TX 25	100	kom	4,45	1 kom
101 156 552 •	TX 30	125	kom	4,74	1 kom
101 156 553 •	TX 40	150	kom	7,31	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46



Set odvijača Torx

okrugla oštrica s pomoći za ključ i udarnom kapičom, kromirano s crnim precizionim vrhom, 2-komponentna ručka s oznakom veličine.

Sadržaj: po 1 kom. Torx s udarnom pločicom 10 x 75 / 15 x 75 / 20 x 100 / 25 x 100 / 30 x 125 / 40 x 150 mm.

Prihvat: Torx
 Površinska obrada: kromirano
 Materijal: S2-profi-čelik

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 156 556 •	6-dij.	Set	36,75	1 Set

Grupa proizvoda A00 A46



Set odvijača serija 335/350/367/7

Laserom obrađene okrugle oštice + postolje, formirana ručka (s tvrdim i mekanim zonama) sa zaštitom od klizanja i oznakama veličina. Laserska obrada vrha oštice (Lasertip) stvara mikro-hrapavu površinu, koja formalno zahvaća u glavu vijka. Uključuje i postolje.

Sadržaj: 335 1 x 0,8 x 4,0 x 100 mm,
 350 PH. 1 x PH2/100 mm,
 355 PZ. 1 x PZ1 x 80, 1 x PZ2 x 100 mm,
 367 Torx® 1 x TX15 x 80, 1 x TX20 x 100, 1 x TX25 x 100 mm.

Prihvat: Phillips, Pozidriv, ravni, Torx®
 Površinska obrada: matirana
 Izvedba: Lasertip
 Dodatna oznaka: Kraftform Plus serija 300

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 156 077 •	7-dijel.	Set	97,00	1 Set

Grupa proizvoda A66



Set odvijača VDE ravni/Phillips

Zaštitna izolacija 1000 V AC, GS-ispitana. S čvrsto prelišenim izolacijskim dijelom na oštirci. Ručke ergonomskog šesterokutnog oblika od kvalitetne plastike otporne na udarce.


Sadržaj:

po 1 kom. ravnih odvijača 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 mm,
po 1 kom. PH 1, PH 2,
1 x ravni ispitivač napona.

Prihvati: ravni, Phillips
Površinska obrada: brunirana, izolirana
Dodatna oznaka: VDE
Materijal: krom-vanadij-molibdan čelik

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 156 198 •	7-djel.	kom	34,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46



Elektroničarski odvijači - set Kraftform Micro 12 Universal 1

Wera Micro odvijači u setu za fine mehaničke radove. Zahvaljujući oslanjanju ruke na okretnu kapicu i brzo okretnoj zoni, moguće je brzo zavrtnanje. Jednostavan rad. Čuvanje i nošenje u robusnoj torbici za remen, tako da je alat uvijek pri ruci.

Sadržaj: po 1 kom 2050 Micro PH00 / PH0 x 60 mm,
po 1 kom 2067 HF TX5 / TX6 x 40 mm,
po 1 kom 2035 Micro Schlitz ravni 0,23 x 1,5 x 40 / 0,30 x 1,8 x 60 / 0,4 x 2 x 60 / 0,4 x 2,5 x 80 / 0,5 x 3 x 80 mm,
po 1 kom 2054 Micro inbus 0,9 x 40 / 1,5 x 60 / 2 x 60 mm.

Prihvati: Phillips / ravni / Torx® / unutarnji šesterokut
Izvedba: BlackPoint
Površinska obrada: micro matirano

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 158 458 •	12-dijelni	Set	147,00	1 Set

Grupa proizvoda A66



Fini odvijači - set PicoFinish® serija 260P

Posebno duga okretna kapica omogućava optimalno vođenje. Idealno za fino i filigransko zavrtnje u preciznoj mehanici, modelarstvu i u sektoru hobija. S praktičnim plastičnim držačem za vješanje ili postavljanje.

Sadržaj: po 1 kom 260P ravni 1.5 x 40, 2.0 x 40, 2.5 x 50, 3.0 x 50 mm,
po 1 kom 261P PH 00/40, 0/50.

Prihvati: Phillips / ravni
Izvedba: PicoFinish®
Površinska obrada: kromirano mat
Materijal: krom-vanadij-molibdan čelik

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 156 873 •	6-dijel.	Set	87,90	1 Set

Grupa proizvoda A66



osborn

Žičana četka s drvenom drškom

Žičana četka s drvenom drškom industrijske kvalitete. Za skidanje boje, uklanjanje hrđe i čišćenje.

Ukupna duljina: 285 mm

Br.art	Radna duljina mm	Visina četkice mm	Redovi četke	Debljina žice mm	Materijal	Izvedba	JM	Cijena KM	za
101 110 198 •	145	25	2	0.35	čelična žica	ravna žica	kom	1,83	1 kom
101 110 199 •	145	25	3	0.35	čelična žica	ravna žica	kom	2,05	1 kom
101 110 201 •	145	25	4	0.35	čelična žica	ravna žica	kom	2,31	1 kom
101 110 204 •	145	25	5	0.35	čelična žica	ravna žica	kom	2,83	1 kom
101 110 209 •	145	25	2	0.3	nehrđajuća čelična žica	valovita žica	kom	4,31	1 kom
101 110 346 •	145	25	3	0.3	nehrđajuća čelična žica	valovita žica	kom	4,70	1 kom
101 110 348 •	145	25	4	0.3	nehrđajuća čelična žica	valovita žica	kom	6,83	1 kom
101 110 349 •	145	25	5	0.3	nehrđajuća čelična žica	valovita žica	kom	8,70	1 kom
101 110 351 •	145	25	2	0.3	mesing	valovita žica	kom	4,05	1 kom
101 110 352 •	145	25	3	0.3	mesing	valovita žica	kom	4,79	1 kom
101 110 353 •	145	25	4	0.3	mesing	valovita žica	kom	5,05	1 kom
101 110 354 •	145	25	5	0.3	mesing	valovita žica	kom	6,79	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A15



čelična žica



nehrđajuća čelična žica



mesing

osborn

Žičana četka s plastičnom drškom

Ručna četka s valovitom žicom i plastičnom drškom, profesionalne kvalitete. Ergonomski oblikovana drška za univerzalnu upotrebu. Za brzo i jednostavno čišćenje.

Ukupna duljina: 265 mm

Br.art	Radna duljina mm	Visina četkice mm	Debljina žice mm	Materijal	Izvedba	JM	Cijena KM	za
101 110 194 •	140	25	0.3	čelična žica	valovita žica	kom	3,66	1 kom
101 110 196 •	140	25	0.3	nehrđajuća čelična žica	valovita žica	kom	9,31	1 kom
101 110 197 •	140	25	0.3	mesing	valovita žica	kom	9,31	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A15



čelična žica



nehrđ. čelična žica



mesing

osborn

Četka za kutno varenje spojeve drvena

Četka za kutno varenje spojeve s drvenom drškom industrijske kvalitete. Konusni rub u obliku slova V za dostizanje dubokih varenih i kutnih spojeva. Za čišćenje dubokih zavarenih spojeva (prikladno od korijena do ispune spoja).

Ukupna duljina: 285 mm
Izvedba: ravna žica

Br.art	Radna duljina mm	Visina četkice mm	Redovi četke	Debljina žice mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 110 356 •	145	35	3	0.35	čelična žica	kom	7,53	1 kom
101 110 357 •	145	35	3	0.35	nehrđajuća čelična žica	kom	14,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A15



101 110 357



101 110 356

osborn

Četka za cijevi s jednom spiralom

Četka za cijevi od valovite žice industrijske kvalitete za unutarnju obradu. Pogodna i za ručnu obradu sa žičanom ručkom za prodor u dublje rupe. Gusta, fleksibilna vlakna osiguravaju optimalne rezultate obrade. Može se koristiti i u rupama s konturama. Za čišćenje cijevi, skidanje ivica, skidanje boje, uklanjanje hrđe i dr.

Prihvat: 1/2"
Materijal: čelična žica

Br.art	ø mm	Radna duljina mm	Ukupna duljina mm	Debljina žice mm	Izvedba	JM	Cijena KM	za
101 110 461 •	30	100	160	0.3	valovita žica	kom	16,90	1 kom
101 110 464 •	38	100	160	0.3	valovita žica	kom	17,65	1 kom
101 110 466 •	44	100	160	0.3	valovita žica	kom	18,10	1 kom
101 110 467 •	50	100	160	0.3	valovita žica	kom	18,35	1 kom
101 110 469 •	63	100	160	0.35	glatka žica	kom	18,55	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A15



osborn

Četka za crijeva/mlaznice

Četke za mlaznice sa žičanim ili najlonskim vlaknima (čekinjama) industrijske kvalitete za unutarnju obradu. Može se koristiti za čišćenje savitljivih radnih predmeta kao npr. crijeva. Za čišćenje, uklanjanje prašine, skidanje ivica, idealno za čišćenje mlaznica, tuljaka, crijeva, cijevi, staklenih slamki itd.

Materijal: čelična žica
Primjena: za unutarnje čišćenje

Br.art	ø mm	Ukupna duljina mm	Radna duljina mm	Debljina žice mm	JM	Cijena KM	za
101 110 358 •	10	320	100	0.15	kom	12,45	1 kom
101 110 359 •	12	300	100	0.15	kom	16,15	1 kom
101 110 361 •	15	300	100	0.15	kom	12,90	1 kom
101 110 362 •	18	300	100	0.15	kom	13,40	1 kom
101 110 363 •	20	300	100	0.15	kom	13,85	1 kom
101 110 364 •	25	300	100	0.2	kom	14,40	1 kom
101 110 367 •	30	320	100	0.2	kom	18,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A15



osborn

Žičana ručka za četku za cijevi

Br.art	Ukupna duljina mm	Prihvat	JM	Cijena KM	za
101 110 472 •	1000	1/2"	kom	9,83	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A15



Turpija za radionice - set, 5 komada

Za obradu različitih materijala kao što su metal, plastika, drvo, koža, staklo itd.

Isporučka uklj. po 1 ravnu, 1 trokutnu, 1 četvrtastu, 1 okruglu, 1 poluokruglu turpiju s križnim rezom, uklj. plastičnu 2K dršku

Veličina kompleta: 5-dijelni

Br.art	Duljina mm	Vrsta nareza	JM	Cijena KM	za
101 120 160 •	200	gruba (rez 1)	Set	75,00	1 Set
101 120 161 •	250	gruba (rez 1)	Set	95,60	1 Set
101 120 165 •	200	1/2 glatka (rez 2)	Set	78,90	1 Set
101 120 166 •	250	1/2 glatka (rez 2)	Set	98,50	1 Set
101 120 170 •	200	glatka (rez 3)	Set	82,30	1 Set
101 120 171 •	250	glatka (rez 3)	Set	103,50	1 Set

Grupa proizvoda A66



Turpije za ključeve - set

Po 1 kom turpija za ključeve s **drvenom drškom** ravna sa šicom, ravna, poluokrugla, trokutna, četverokutna, okrugla. U plastičnoj vrećici.

Br.art	Duljina mm	Veličina kompleta	Vrsta nareza	JM	Cijena KM	za
101 120 398 •	100	6-dij.	1/2 fina (rez 2)	Set	48,15	1 Set

Grupa proizvoda A66



Turpija za motorne pile

Za oštrenje nazubljenih motornih pila.

Duljina rašpastog dijela: 200 mm.

Br.art	Duljina mm	ø "	ø mm	Podjela "	JM	Cijena KM	za
101 120 498 •	200		3.2	1/4	kom	2,74	1 kom
101 120 491 •	200	9/64	3.5	1/4	kom	2,74	1 kom
101 120 492 •	200	5/32	4	3/8	kom	2,74	1 kom
101 120 493 •	200	11/64	4.5	0.325	kom	2,74	1 kom
101 120 494 •	200	3/16	4.8	0.325	kom	2,74	1 kom
101 120 495 •	200	13/64	5.2	3/8	kom	2,74	1 kom
101 120 496 •	200	7/32	5.5	3/8	kom	2,74	1 kom

Grupa proizvoda A00 A20



Drška za turpiju za motorne pile

Odgovara za sve turpije za motorne pile 150-200 mm. Stezna glava s vijčanim stezanjem s po 1 krilom pod kutem od 30° i 35° kao pomoć pri turpijanju.

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 120 518 •	120	plastika	kom	5,79	1 kom

Grupa proizvoda A00 A20





Bravarski čekić

Drška od jasena s čeličnim klinom. Brušena ravna i šiljasta udarna strana čekića.

Materijal - glava: čelik
 Materijal drške: jasen
 DIN: 1041
 Izvedba: drška zaobljena



Br.art	Težina g	Duljina drške mm	JM	Cijena KM	za
101 160 040 •	100	260	kom	20,45	1 kom
101 160 041 •	200	280	kom	19,20	1 kom
101 160 042 •	300	300	kom	20,05	1 kom
101 160 043 •	400	310	kom	24,75	1 kom
101 160 044 •	500	320	kom	23,80	1 kom
101 160 045 •	600	320	kom	34,05	1 kom
101 160 046 •	800	350	kom	34,35	1 kom
101 160 047 •	1000	350	kom	38,70	1 kom
101 160 048 •	1500	380	kom	51,00	1 kom
101 160 049 •	2000	390	kom	66,90	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91

HALDER

Beztrajni čekić Supercraft

S udarnim stranama od najlona i drškom od hikorije. **Bez povratnog udara zbog punjenja čeličnim kuglicama.** Montaža/popravci na području motornih vozila, postavljanje šatora/paviljona, proizvodnja karoserije, popravci/održavanje, ravnanje, montaža kućišta, montaža predmeta oštih rubova, sastavljanje predmeta obrade, obrada lima.

Materijal - glava: najlon čvrsti bijeli
 Materijal drške: hikorij drvo
 Izvedba: bez trzaja



Br.art	Glava ø mm	Težina g	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 160 280 •	25	325	305	kom	59,00	1 kom
101 160 281 •	30	460	330	kom	62,10	1 kom
101 160 282 •	35	560	335	kom	68,60	1 kom
101 160 283 •	40	715	355	kom	78,80	1 kom
101 160 284 •	50	990	365	kom	99,30	1 kom
101 160 285 •	60	1705	360	kom	171,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A35



Čekić staklarski

S drvenom drškom, bočno brušen, poliran.

Br.art	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 192 329 •	160	kom	29,85	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91





Čekić za zavarivanje

Težina: 350 g

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 163 368 •	335	kom	27,25	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



Dlijetlo šiljasto

DIN: 7256
Prihvat: 8-kutni
Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Duljina mm	Veličina prihvata mm	JM	Cijena KM	za
101 160 360 •	200	16	kom	14,80	1 kom
101 160 361 •	250	16	kom	16,70	1 kom
101 160 362 •	300	18	kom	20,05	1 kom
101 160 364 •	400	20	kom	24,65	1 kom

Grupa proizvoda A00 A35



Dlijetlo za električare

Veličina prihvata: 8 mm
Širina rezanja: 10 mm
Prihvat: 8-kutni
Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 160 385 •	200	kom	8,53	1 kom
101 160 386 •	250	kom	10,90	1 kom

Grupa proizvoda A00 A35




Zaštita za ruku

Od PVC-a; pomoću uvećane i dvostruke zaštitne pločice vrhunska sigurnost za ruku prilikom promašaja. Ergonomski oblik sprječava ozljede ruke, ne kotrlja s obzirom na elipsasti oblik. Povratni udarci ne prenose se na ruku, nema zamora ruke - udobno i sigurno sjedi u ruci, pogodno za sva dlijeta od 250 mm duljine.

Dodatna oznaka: elipsasti oblik
Materijal: PVC

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena KM	za
101 160 389 •	dlijeto ovalno 20x12, 23x13, 26x13, 26x7 mm; osmerokutno 14, 16, 18, 20 mm	kom	14,10	1 kom

Grupa proizvoda A79





Set probijača

U plastičnom držaču.

Sadržaj: po 1 kom probijača 1, 2, 3, 4, 5 mm, označivač 120 x 12 mm

Prihvati: 8-kutni
Materijal: krom-vanadij čelik
DIN: 6.458

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 160 488 •	6-dijel.	Set	32,85	1 Set

Grupa proizvoda A00 A35



Izbijač set

Drška praškasto lakirana, polirana. U torbici.

Sadržaj: po 1 kom. izbijača 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

Prihvati: 8-kutni
Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 160 508 •	6-dijel.	Set	87,20	1 Set

Grupa proizvoda A00 A91



Označivač

Za točno obilježavanje rupa za tiple.

Sadržaj: 4 kom. ø 8 mm

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 191 771	PK	3,78	1 PK

Grupa proizvoda A00



STANLEY

Strugač za prozore

Izrađeno od plastike žute boje s izuzetno jakom oštricom tip 1992 i zaštitom za oštricu koja se može skinuti.

Namijenjeno za uklanjanje boje i naljepnica sa stakla.

Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 192 140	60	170	kom	6,37	1 kom

Grupa proizvoda A00



Univerzalni strugač

Posebno ravno kovanje, od CV čelika, pogodno za prirubne brtve. S drvenom ručkom.

Materijal: čelik

Br.art	Širina oštrice mm	Duljina oštrice mm	Debljina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 157 504 •	23	150	2	120	kom	40,25	1 kom

Grupa proizvoda A79



Džepni strugač Ergo 625

Strugač boje **za precizne radove** kao npr. na prozorima ili uskim kutevima. Oštrice od tvrdog metala omogućuju struganje boje, ljepila, laka i hrđe na svakoj podlozi, kao npr. drvu, metalu ili betonu. Dvokomponentna ručka. Uski prihvat oštrice i precizni naslon za palac.

Isporuka uklj. trokutastu 25 mm oštricu, u futrolji.

Br.art	Širina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 191 956 •	25	190	kom	87,10	1 kom

Grupa proizvoda A00



Strugač Ergo 665

Robusna izvedba, **s ručkama za dvije ruke** za veći prijenos snage prilikom primjene na velikim površinama. Oštrice od tvrdog metala omogućuju struganje boje, ljepila, laka i hrđe na svakoj podlozi, kao npr. drvu, metalu ili betonu. Dvokomponentna ručka. Uski prihvat oštrice za bolju pristupačnost na teško pristupnim mjestima.

Isporuka uklj. oštricu 65 mm.

Br.art	Širina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 191 957 •	65	250	kom	123,00	1 kom

Grupa proizvoda A00




Zamjenska oštrica za strugač Ergo

odgovara za strugač Ergo.

Br.art	Odgovara za	Širina oštrice mm	JM	Cijena KM	za
101 191 958 •	Džepni strugač Ergo 625	25	kom	56,90	1 kom
101 191 959 •	Strugač Ergo 665	65	kom	66,40	1 kom

Grupa proizvoda A00



101 191 958



101 191 959



Univerzalni strugač - set 4-dijelni

Teška, ergonomski oblikovana 2-komponentna gumena ručka, s rupom i metalnom kapicom za korištenje s čekićem.
Materijal oštrice: nehrđajući čelik

Isporuka uklj:

2 x strugača debljine 2,4 mm, s blago stanjenom oštricom, (duljina oštrice 94 mm x 31 mm širina, duljina oštrice 43 mm x 20 mm širina)

2 x strugača debljine 1,1 mm, s oštrom oštricom, (duljina oštrice 94 mm x 31 mm širina, duljina oštrice 43 mm x 20 mm širina)

Sadržaj: 4 kom
Materijal: nehrđajući čelik
Težina: 0,63 kg

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 111 467 •	Set	42,70	1 Set

Grupa proizvoda A00



Skalpel SOLIDO

S lomljivim oštricama, ergonomska dvokomponentna drška, čelična vodilica oštrice, automatsko uvlačenje oštrice, uključuje zamjenske oštrice u dršci.

Isporuka uklj. 3 oštrice.

Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 192 409 •	18	175	kom	8,66	1 kom

Grupa proizvoda A01



KDS univerzalni skalpel Safety Lock

Stabilna izvedba s lomljivim oštricama, čeličnom vodilicom oštrice, opružnim podešivačem i klinom za fiksiranje.

Isporuka uklj. 2 oštrice.

Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 192 469	18	160	kom	9,83	1 kom

Grupa proizvoda A00 A38



Zamjenske oštrice za skalpel

Uklj. kutija za oštrice.

Br.art	Širina oštrice mm	Sadržaj	JM	Cijena KM	za
101 192 483	18	10 oštrica	PK	1,79	1 PK

Grupa proizvoda A00 A38



Set dvostrukih okastih ključeva DIN 838, zakrivljeno

Od krom-vanadij čelika, kromiran, u kartonu.

DIN:	838
ISO:	10104 / 1085 / 3318
Profil:	12-kutni
Izvedba:	zakrivljen
Površinska obrada:	kromirano
Materijal:	krom-vanadij čelik
Tip:	290K

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 101 252 •	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22.	8-dij.	Set	75,00	1 Set
101 101 253 •	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32	11-dij.	Set	168,00	1 Set



101 101 252

Grupa proizvoda A00 A41

**Prstenasto-viličasti ključ DIN 3113 A**

Od krom-vanadij čelika, kromiran, strana psten 15° savijena.

ISO:	3318 / 7738
Profil:	12-kutni
Površinska obrada:	kromirano
Materijal:	krom-vanadij čelik
Tip:	230

Br.art	Širina ključa mm	JM	Cijena KM	za
101 101 254 •	6	kom	2,70	1 kom
101 101 255 •	7	kom	2,70	1 kom
101 101 256 •	8	kom	2,79	1 kom
101 101 257 •	9	kom	2,96	1 kom
101 101 258 •	10	kom	3,05	1 kom
101 101 259 •	11	kom	3,35	1 kom
101 101 283 •	12	kom	3,79	1 kom
101 101 284 •	13	kom	4,09	1 kom
101 101 287 •	14	kom	4,44	1 kom
101 101 288 •	15	kom	4,74	1 kom
101 101 298 •	16	kom	4,92	1 kom
101 101 299 •	17	kom	5,53	1 kom
101 101 343 •	18	kom	7,40	1 kom
101 101 344 •	19	kom	7,40	1 kom
101 101 345 •	20	kom	8,75	1 kom
101 101 487 •	21	kom	8,75	1 kom
101 101 488 •	22	kom	10,50	1 kom
101 101 499 •	24	kom	12,75	1 kom
101 101 681 •	27	kom	15,10	1 kom
101 101 683 •	30	kom	17,65	1 kom
101 101 696 •	32	kom	19,80	1 kom



Grupa proizvoda A00 A41

Dupli viličasti ključ DIN 3110

Položaj otvora = 15°.

Površinska obrada: kromirano
Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Širina ključa mm	JM	Cijena KM	za
101 101 704 •	6 x 7	kom	2,61	1 kom
101 101 709 •	8 x 10	kom	3,79	1 kom
101 101 710 •	9 x 11	kom	4,83	1 kom
101 101 711 •	12 x 14	kom	4,83	1 kom
101 101 712 •	13 x 15	kom	6,27	1 kom
101 101 732 •	16 x 18	kom	8,09	1 kom
101 101 734 •	17 x 19	kom	8,66	1 kom
101 101 738 •	20 x 22	kom	11,00	1 kom
101 101 744 •	21 x 23	kom	12,00	1 kom
101 101 746 •	22 x 24	kom	12,00	1 kom
101 101 747 •	24 x 27	kom	12,75	1 kom
101 101 749 •	30 x 32	kom	20,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A41



Set inbus ključeva 9-dijelni

Inbus set ključeva u plastičnom pakiranju.

Prihvat: unutarnji šesterokut
Površinska obrada: poniklano
Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 151 869 •	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dijelni	Set	17,05	1 Set

Grupa proizvoda A00 A41



Set inbus ključeva 9-dijelni

Za okretanje vijaka s unutarnjim šesterokutom do radnog kuta od cca. 20°. Sa Hex-Plus profilom. Gumena poveznica za trajno stezanje kutnog ključa. Kuglična glava za kutno rezanje u teškim situacijama.

Prihvat: unutarnji šesterokut
Izvedba: dugi s kugličnom glavom
Površinska obrada: kromirano

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 152 384 •	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dij.	Set	57,80	1 Set

Grupa proizvoda A66



Set torx ključava s kugličnom glavom

Kuglična glava omogućuje pričvršćivanje pod kutom do 25°.

Prihvat: Torx
Dodatna oznaka: s kugličnom glavom
Površinska obrada: mangan fosfatirano
Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Veličina	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 151 876 •	TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	8-dijel.	kom	66,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A41



Inbus ključevi - set metrički i colni

Set inbus ključeva u kaseti - metrički i colni

Širina ključa col: 0.028, 0.035, 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8

Prihvati: unutarnji šesterokut

Izvedba: savijeno

Dodatna oznaka: metrički i colni

Površinska obrada: crno lakirano

Materijal: krom-vanadij čelik



Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 101 193 •	0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10	30-dij.	kom	28,40	1 kom

Grupa proizvoda A66




Univerzalni ključ TwinKey

Univerzalni ključ - primjena na području tehnike u interijerima (grijanje, sanitarije, klima, elektrotehnika), dovod plina i vode, kod sustava za zaključavanje itd. 8 nastavaka: 2 križna ključa spojena su magnetom. Ključ je s bitom spojen sa žicom od nehrđajućeg čelika. Konstrukcija ključa od lijevanog zinka.


Sadržaj:

- ravni 1,0 x 7 mm i križni PH 2,
- stepenasti ključ: 6 - 9 mm,
- trokut: 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm,
- unutarnji četverokut: 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11,
- polumjesec: 6 mm,
- ključ za razvodne kutije: 3 - 5 mm



Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 162 000 •	92	135	kom	80,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A60



WGB^{THE} WERKZEUG

Prstenovi za odvrtnje - set

Set prstenova za odvrtnje je izvanredan za izvlačenje zaobljenih vijaka i matica. Pritom se odgovarajući dijelovi navlače preko zaobljenih matica ili vijaka. To stvara bolji zahvat, tako da se i oštećeni vijci mogu pomicati.

Sadržaj: Prstenovi za odvrtnje s 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 i 19 mm.

Profil: 12-kutni

Materijal: legirani alatni čelik

Tip: 573539

Br.art	Veličina kompleta	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 154 877 •	10-dijel.	61	Set	33,90	1 Set

Grupa proizvoda A00 A41





Set nasadnih ključeva 1/4" R4900 16-dijelni

S 6-kutnim nastavcima i radnim alatima u plastičnoj kutiji.


Nastavci: nasadni ključ 1/4" SW. 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0 mm.

Pribor: Račna s finim nazubljenjem (72 zuba), 1/4" produžetak, 1/4" bočni prihvata s kliznim dijelom, bit-adapter 1/4" 4-kut x 1/4" 6-kut.

Tip: R4900
 Nasadni ključ: reverzibilna račna s polugom
 Pogon: 1/4" četverokut
 Površinska obrada: mat satinirano kromirano
 Materijal: krom-vanadij-čelik

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 101 086 •	16-dijel.	kom	104,00	1 kom

Grupa proizvoda A79



Set nastavaka nasadnog ključa 1/2" četverokutni DIN 3120 C

Za inbus vijke. U kutiji od čeličnog lima.

Nastavci: šesterokutni 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm.

Profil: unutarnji šesterokut
 Površinska obrada: kromirano
 Pogon: 1/2" četverokut
 Materijal: krom-vanadij-čelik

Br.art	Tip	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 150 391 •	3950	10-djel.	kom	64,50	1 kom

Grupa proizvoda A66



Set nastavaka nasadnog ključa 1/4" i 1/2" Torx

S Torx nastavcima i radnim alatima u limenoj kutiji.

Umetci:

1/4" pogon vel. TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, (čeona rupa), vanjski torx vel. E 4, E 5, E 6, E 8

1/2" pogon vel. TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60, vanjski torx vel. E 10, E 12, E 14, E 18

Pribor: set ključeva TX 6, TX 8, TX 10.

Površinska obrada: kromirano
 Pogon: 1/4" i 1/2" četverokutni
 Materijal: krom-vanadij-čelik

Br.art	Tip	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 150 393 •	3940	23-djel.	kom	82,30	1 kom

Grupa proizvoda A66




Štapni magnet

Savršeno rukovanje osigurava neograničenu trajnost. Jednostavnim povezivanjem mogu se postići željene magnetske duljine. Pogodno za npr. ispitivanje položaja kod reed prekidača ili slično.

Isporuka samo u paru.

Br.art	A mm	B mm	C mm	Izvedba	JM	Cijena KM	za
101 132 542 •	8	24		okruglo	kom	4,79	1 kom
101 132 543 •	10	30		okruglo	kom	7,35	1 kom
101 132 544 •	40	12.5	5	pravokutno	kom	10,40	1 kom
101 132 546 •	60	12.5	5	pravokutno	kom	15,95	1 kom

Grupa proizvoda A00 A36



okrugli



kvadratni

Višekutni magnet

Trajni magnet. S kutevima od 45°, 60° i 90°. Pomagalo za zavarivanje i montažu za ravne i okrugle materijale.

Br.art	Duljina mm	Visina mm	Snaga kg	Duljina kutnika mm	JM	Cijena KM	za
101 132 551 •	100	110	25-36,5	110	kom	66,30	1 kom

Grupa proizvoda A01




Snazni magnetni držač

Idealno pomoćno sredstvo za radove zavarivanja **s 8 magnetnih površina**. Omogućava točno fiksiranje čeličnih i radnih dijelova i duplo je primjenjiva za kutove od **45°, 90° i 135°**.

Duljina: 190 mm
Visina: 125 mm
Širina: 25 mm
Duljina kutnika: 110 mm
Težina: 1078 g

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 154 846 •	kom	14,90	1 kom

Grupa proizvoda A00



Navojna stega za cijevi

Od visoko kvalitetnog kovanog čelika, tijelo i čeljust od kaljenog čelika, mogućnost prilagodbe pomoću samoosiguravajućih vijaka.

Izvedba: na rasklapanje

Br.art	Za cijev ø "	Cijev ø mm	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 161 580 •	3	90	6.4	kom	289,00	1 kom

Grupa proizvoda A59



Čelična navojna stega

S 2-komponentnom plastičnom ručkom.

Zamjena pritisnih pločica bez alata. Moderan BESSEY Best-Comfort-sustav pruža kontrolu radnih dijelova i znatno veću udobnost pri svakodnevnom radu. **Stezna sila do 6000 N.**

Prikladna za čelik i drvo.

Stezna snaga: do 6.000 N

Br.art	Raspon stezanja mm	Izbacivanje mm	Vodilica mm	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 132 000 •	160	80	17,5 x 6,8	0.58	kom	69,50	1 kom
101 132 002 •	200	100	22 x 8,5	1.02	kom	93,60	1 kom
101 132 004 •	250	120	24,5 x 9,5	1.43	kom	113,00	1 kom
101 132 006 •	300	140	28 x 11	2	kom	141,00	1 kom
101 132 008 •	400	120	28 x 11	2.12	kom	162,00	1 kom
101 132 010 •	500	120	28 x 11	2.31	kom	173,50	1 kom
101 132 012 •	600	120	28 x 11	2.51	kom	183,00	1 kom
101 132 014 •	800	120	28 x 11	2.88	kom	220,50	1 kom
101 132 016 •	1000	120	28 x 11	3.29	kom	247,00	1 kom
101 132 018 •	1250	120	28 x 11	3.83	kom	333,00	1 kom

Grupa proizvoda A58



Stezna kliješta Varioclippix XV

Jednostavno podešavanje širine stezanja do 100 mm. To štedi 4 različite veličine stega u standardnoj izvedbi. Konstantna stezna snaga, ergonomska 2K ručka. Učinkovita zaštita posebno osjetljivih materijala zahvaljujući mekanim jastučićima.

Br.art	Raspon stezanja mm	Izbacivanje mm	Širina čeljusti mm	JM	Cijena KM	za
101 190 484 •	55	37	21	kom	18,45	1 kom
101 190 485 •	100	50	28	kom	23,45	1 kom

Grupa proizvoda A58



Stega za prozore FRK

Za brzo, točno prilagođavanje i fiksiranje prozorskih okvira. Stega za prozore FRK mijenja kajle i ostale podloške. Ima mogućnost pričvršćenja na bilo koju poziciju kod okvira prozora što onemogućava pogrešno postavljanje.

Br.art	Debljina okvira mm	Hod podešavanja mm	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 190 507 •	40 - 85	30	0.43	kom	128,50	1 kom

Grupa proizvoda A58



Stega za montažu dovratnika TU

Fiksira i pridržava okvir vrata prilikom pričvršćivanja pjenom, stezna površina zaštićena filcom, četverokutna cijev s milimetarskom skalom za precizniji rad. **Za montažu jednog dovratnika koriste se 2 stega.**

Br.art	Raspon stezanja mm	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 190 505 •	565 - 1010	1.31	kom	208,00	1 kom

Grupa proizvoda A58



Produžetak stega za dovratnik

Pribor za povećanje raspona tezanja stega za montažu dovratnika TU. Omogućuje ugradnju posebno širokih vrata. Postavljanje bez alata u samo nekoliko koraka.

Sadržaj: 2 kom

Br.art	Raspon stezanja mm	Odgovara za	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 190 503 •	1040 - 1960	stega za montažu TU	0.37	Set	78,90	1 Set

Grupa proizvoda A58





Stega za ugradnju okvira vrata TMS

Fiksira i podupire okvire vrata kod punjenja zidova pjenom. Teleskopska aluminjska okrugla cijev s vijkom za podešavanje za precizne radove, sa steznim dijelovima za osiguranje okvira i održavanje točnog razmaka.

Br.art	Raspon stezanja mm	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 190 504 •	560 - 1010	0.68	kom	101,50	1 kom

Grupa proizvoda A58



Stega za dovratnik - set Pro


Omogućuje montažu te vertikalno i horizontalno poravnavanje i fiksiranje dovratnika u samo nekoliko koraka. Brže, lakše i preciznije od poravnavanja s drvenim klinovima. Odgovara svim uobičajenim vanjskim mjerama krila vrata 610/735/860/985 mm.

Isporuka uklj. 2 PRO stega za dovratnik, 2 PRO stezaljke za ravnanje dovratnika, 4 podloške za izravnavanje, upute za uporabu.

Širina okvira: 600-1000 mm
Odgovara za: dovratnike prema DIN 18101

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 145 054 •	kom	296,00	1 kom

Grupa proizvoda A59



Stega za ugradnju vrata TFM-2K

Korisan dodatak stegama za okvir vrata TU i TMS za brzo i precizno poravnavanje i učvršćivanje vrata. Kvalitetne dvokomponentne plastične ručke.

Hod podešavanja: 35 mm
Izbacivanje: 70 mm

Br.art	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 190 512 •	0.58	kom	87,30	1 kom

Grupa proizvoda A58



Teleskopski podupirač

Teleskopski podupirač s brzim pomakom. Patentirani sustav brzog podešavanja pritiskom na jedan gumb. Gore i dolje montirana gumena ploča (8 x 13 cm) na kugličnom ležaju što omogućuje koso podupiranje do ca. 50°.

Br.art	Nosivost maks. kg	Izvlačenje m	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 143 000 •	do 110	1.55	2.6	kom	173,00	1 kom

Grupa proizvoda A59



Pomoćni oslonac pri montaži

Sa stabilnom raster šipkom za brzo i sigurno postavljanje. Gumene površine otporne na klizanje 7 x 9 cm, nagibne, s 4 rupe za pričvršćivanje. Postepeno stvaranje pritiska zakretanjem ručke SoftGrip. Zatezni klin, prema potrebi, dodatno blokira raster šipku.

Br.art	Veličina	Nosivost maks. kg	Izvlačenje m	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 143 003 •	4	maks. 50	1.95	3.1	kom	102,50	1 kom
101 143 005 •	1	maks. 180	0.65 - 1.15	1.6	kom	63,90	1 kom
101 143 006 •	2	maks. 180	1.01 - 1.77	2.1	kom	72,90	1 kom
101 143 007 •	3	maks. 180 kg do 250 cm / 100 kg od 250 cm	1.6 - 2.9	2.7	kom	81,10	1 kom

Grupa proizvoda A00



Pomoćni oslonac pri montaži STE

Stabilna konstrukcija, **nosivost do 350 kg** - ovisno o veličini potpore i duljini izvlačenja. **Integrirana zaštita od klizanja** kao i **gumirane PVC kontaktne površine** gore i dolje, veličine 9 x 7 cm. **Upravljanje jednom rukom i gumb za brzo uvlačenje i izvlačenje** teleskopske šipke. **Podesiva snaga držanja**, okretanjem nosača na ručki. Moguće i koso podupiranje od **-45° do +45°**.

Maksimalno opterećenje kod min./maks. duljine izvlačenja

STE250: 350 kg / 160 kg

STE300: 350 kg / 110 kg

STE370: 350 kg / 65 kg

Br.art	Nosivost maks. kg	Izvlačenje mm	Težina kg	JM	Cijena KM	za
101 143 015 •	350	1450 - 2500	3.3	kom	132,00	1 kom
101 143 016 •	350	1700 - 3000	3.8	kom	144,50	1 kom
101 143 017 •	350	2070 - 3700	4.5	kom	154,00	1 kom
101 143 018 •	350	575 - 910	1.8	kom	118,50	1 kom

Grupa proizvoda A58



WINBAG®
– pump it up...!

Winbag jastučići - pomoć kod montaže

Winbag je idealan za montažu prozora i vrata. Nakon montaže utori ostaju slobodni: stavite traku ili masu za uture, ne ostavlja nikakve ogrebotine na okvirima prozora ili klupčicama prozora. Idealan za podizanje perilica rublja, regala, ormara, pri montaži namještaja, unutarnjih i vanjskih vrata podizanje i podešavanje, pritisak pri ljepljenju teškog namještaja do 135 kg, kao zaustavljač vrata. Savršeno se prilagođava od jako uskog (2 mm) do jako debelog (50 mm), samo kroz zrak koji se jednim pokretom ruke upumpava ili otpušta.

Winbag se može oštetiti na oštrim rubovima ili čavlima!

Sadržaj: 1 kom

Br.art	Nosivost maks. kg	Širina fuge mm	JM	Cijena KM	za
101 170 366 •	maks. 135	2	kom	48,20	1 kom

Grupa proizvoda A59



WinMax®


Winmax pomoć kod montaže prozora i vrata

Idealna pomoć kod montaže prozora i vrata. Jednostavnim okretanjem ručke, stezne površine se šire, što stvara visoki pritisak između prozora/vrata i zida. Tako se komponente mogu montirati s milimetarskom preciznošću. **Fleksibilni prihvat omogućava rad na teško dostupnim mjestima.** WinMax štiti komponente i zid, jer se alat jednostavno i sigurno uklanja okretanjem ručke.

Najniža ugradbena visina min: 9 mm
Sadržaj: 1 kom

Br.art	Opterećenje kg	Raspon podešavanja mm	JM	Cijena KM	za
101 105 799 •	maks. 50	0 - 13	kom	N 81,30	1 kom

Grupa proizvoda ANT



IQ-TOOLS®
INTELLIGENT QUALITY TOOLS

Podizač vrata

Podizač vrata omogućuje lagano postavljanje, podešavanje i održavanje teških vrata, jednostavno je i ne zahtjeva puno napora. Robusna poniklana metalna konstrukcija.

Br.art	Nosivost kg	JM	Cijena KM	za
101 190 499 •	120	kom	101,00	1 kom
101 191 693 •	200	kom	190,00	1 kom

Grupa proizvoda A59





Rezač vijaka

Od specijalnog čelika kovano, sječica kaljena sa pjeskarenim ručkama. Pogodan za građevinske čelike do 150kg/mm² čvrstoće.

Materijal: specijalni čelik kovani
Držalo: praškasto lakirano



Br.art	Duljina mm	Rezanje ø maks.kod 750 N/mm ² mm ²	Rezanje ø maks.kod 1250 N/mm ² mm ²	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 101 285 •	320	6	4.5	884	kom	143,00	1 kom
101 160 710 •	470	8	6	2000	kom	177,00	1 kom
101 160 711 •	630	10	8	3500	kom	240,50	1 kom
101 160 712 •	780	12	10	4100	kom	329,00	1 kom
101 160 713 •	920	14	12	4300	kom	467,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



Armiračka kliješta CoBolt®

Precizno rezanje za meku i tvrdi žicu. Reže materijale poput vijaka, čavli, armature do promjera 5,2 mm. Visoke performanse rezanja s minimalnim naporom zbog novo dizajnirane poluge. Pojačana snaga rezanja od ca. 64 HRC, kovana, krom-čelik. **Oštrice na sredini.**

Površinska obrada: crno fosfatirano
Materijal: krom-vanadij čelik
Držalo: presvučeno plastikom
Izvedba: oblik 0



Br.art	Duljina mm	Rezanje ø maks. mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 160 730 •	200	6	340	kom	101,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A60



Armiračka kliješta CoBolt®

Precizno tezanje za meku i tvrdi žicu i žicu za glasovir. Reže materijale poput vijaka, čavli, armature do Ø 5,2 mm. Visoke performanse rezanja s minimalnim naporom zbog novo dizajnirane poluge. Pojačana snaga rezanja od ca. 64 HRC, kovana, krom-čelik. **20° zakošena glava za jednostavno i precizno rezanje;** s prostorom za grip. **Oštrica sa kosinom.**

Površinska obrada: crno fosfatirano
Materijal: krom-vanadij čelik
Držalo: presvučeno plastikom
Izvedba: oblik 2

Br.art	Duljina mm	Rezanje ø maks. mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 161 806 •	200	5.2	320	kom	129,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A60





Rezač vijaka CoBolt® oblik 3 tip 7131

S preciznim oštricama za mekanu, tvrdi žicu kao i piano žicu. Reže vijke, čavle, zakovice i sl. do promjera 5,2 mm. Izuzetna svojstva rezanja uz minimalan napor zbog efikasnije konstrukcije poluga. Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC. Krom-vanadij čelik visoke performanse, kovan, kaljen u ulju. Prostor za zahvaćanje ispod zgloba za hvatanje i povlačenje žica min. $\varnothing$ 1 mm. **Središnje rezanje.**

Površinska obrada: crna, atramentirana
 Materijal: krom-vanadij čelik visokih performansi
 Držalo: presvučeno plastikom
 Izvedba: oblik 3
 Dodatna oznaka: Cobolt

Br.art	Duljina mm	Rezanje $\varnothing$ maks. mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 162 221 •	200	6	330	kom	104,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A60



Grip kliješta

Čvrsto prima okrugle, profilirane i ravne materijale. Visoko opteretiva. S vijkom za namještanje i polugom za opuštanje. Jednoručna uporaba. Veliki pritisak stezanja uslijed preklopnog djelovanja poluge. Tijelo kliješta: valjani čelik visoke čvrstoće Čeljusti: krom-vanadij elektro-čelik, kovani.

Oblik: Čeljusti za okrugli materijal, sa sjekačem žice.

Izvedba: oblik 0
 Materijal: krom-vanadij elektro-čelik
 Površinska obrada: sjajno pocinčano

Br.art	Duljina mm	Raspon stezanja mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 100 895 •	180	8 - 30	363	kom	57,70	1 kom
101 100 896 •	250	8 - 40	517	kom	56,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 A60



Kliješta tip 9900 DIN 9242

Nazvana i Monier-kliješta ili armiračka kliješta, za uvrtnje i rezanje žice za vezanje armature u jednom potezu.

Oštrice dodatno otvrdnute, čvrstoća rezanja cca. 61 HRC.

Držalo: crno atramentirano
 Površinska obrada: crno atramentirano
 Materijal: specijalni čelik

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 160 905 •	220	320	kom	37,40	1 kom
101 160 906 •	250	400	kom	40,95	1 kom
101 160 907 •	280	405	kom	44,95	1 kom

Grupa proizvoda A00 A60



Stezna kliješta za zavarivanje

Za profilne i ravne materijale.

Izvedba: profilno/ravno
 Raspon stezanja: 60 mm
 Površinska obrada: poniklano
 Materijal: krom-vanadij čelik



Br.art	Duljina	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 160 749 •	280	798	kom	66,80	1 kom

Grupa proizvoda A00 A45

Profilna-stezna kliješta C

S velikim rasponom stezanja za glomazne dijelove.

Izvedba: 2 čeljusti
 Površinska obrada: poniklano
 Materijal: krom-vanadij čelik



Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 160 745 •	280	702	kom	73,80	1 kom

Grupa proizvoda A00 A45



Kliješta sa čeonim oštricama tip 6801 DIN 5748

Za meku i tvrdi žicu, dodatno kaljene oštrice tvrdoće cca. 61 HRC, glava sjajno polirana, ručke presvučene plastikom. Pogodne i za motanje i rezanje umotanih žica, za montažne radove sa armiranim konstrukcijama.

Držalo: presvučeno plastikom
 Površinska obrada: crno agramentirano, polirana glava
 Materijal: specijalni alatni čelik



Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 160 915 •	160	195	kom	33,00	1 kom
101 160 917 •	200	335	kom	48,75	1 kom

Grupa proizvoda A00 A60



Kombinirane škare za lim Mikro

Specijalne škare za krive i duge neprekinute rezove, oštrice induktivno kaljene.

Duljina: 200 mm
 Materijal: alatni čelik
 Tvrdoća: 60-62 HRC

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM	za
101 161 786 •	desno rezanje	kom	108,50	1 kom
101 161 787 •	lijevo rezanje	kom	108,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



101 161 786

101 161 787



Kombinirane škare za lim

Posebne škare za zakrivljene i dugačke rezove cijelom duljinom, polirana glava, oštrica induktivno očvršnuta, čvrstoća: 60-62 HRC.

Materijal: alatni čelik
Tvrdća: 60 - 62 HRC

Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena KM	za
101 160 614 •	280	desno rezanje	kom	123,50	1 kom
101 160 615 •	280	lijevo rezanje	kom	122,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



Kliješta za odvijanje utora

Specijalna kovana kliješta **kraci su jedan iznad drugog i spojeni klinom**, crveni kraci presvučeni plastikom, za brzo otvaranje stojećih i duplih utora, gornja čeljust sa sječivom, donja čeljust s prizmom. Materijal: ugljični čelik C45.

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 161 664 •	250	450	kom	113,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



Limarska ravna kliješta

Specijalna ravna kliješta, kovana, ozubljena polirana čeljust, skošeni rubovi, **jedan krak prolazi kroz otvor na drugom kraku**, kraci crveni presvučeni plastikom. Materijal: ugljični čelik C45.

Izvedba: kraci jedan kroz drugi

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 161 933 •	240	360	kom	95,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



Kliješta za lim ravna

Specijalna savijena kliješta, ojačane čeljusti i vilice, rubovi lagano zaobljeni, drška presvučena crvenom plastikom **Materijal: ugljični čelik C45.**

Br.art	Duljina mm	Širina kljuna mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 161 934 •	270	60	580	kom	138,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



Kliješta za savijanje oluka

Glava sa klizećim kotačićem od kaljenog čelika, lagano podešavanje kuta savijanja preko leptir-vijka, ručka od aluminijske cijevi, praškasto lakirana sa protukliznim gumenim drškama.

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 161 661 •	600	2540	kom	350,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



Pincete ESD - set

ESD premaz za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja

Set sadrži:

- 1 pinceta ESD-10
- 1 pinceta ESD-11
- 1 pinceta ESD-12
- 1 pinceta ESD-13
- 1 pinceta ESD-14
- 1 pinceta ESD-15
- 1 pinceta ESD-16
- 1 pinceta ESD-17
- 1 pinceta ESD-18
- 1 pinceta ESD34A-Sa

Savijajuća torbica za pincete sa 7 pretinaca.

Veličina kompleta: 12-dij.
Težina: 230 g

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM	za
101 154 878 •	ESD	Set	29,45	1 Set

Grupa proizvoda A00 A45



Rezač za staklo Silberschnitt®

Sa 6 čeličnih kotačića, za rezanje stakla po mjeri, posebno isplativ zbog izmjenjivih kotačića i poniklanih rozeta, kotačići od nehrđajućeg čelika s posebnim patentiranim ojačanjem.

Primjena: za staklo debljine 3 - 10 mm

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 192 296 •	135	kom	14,25	1 kom

Grupa proizvoda A01



Uljni rezač za staklo Silberschnitt® 5000

Originalna TOPLIFE kvaliteta s optimiranom geometrijom i znatno većom izdržljivošću.

Široka čeonu ploča i rezna glava, s ručkom od mesinga.

Kut rezanja: 140°

Debljina reza: 2,5 mm

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 192 293	kom	79,40	1 kom

Grupa proizvoda A01

Rezervni dijelovi				
Br.art	Opis	JM	Cijena KM	za
101 192 294 •	BOHLE HM zamjenska rezna glava za uljni rezač Silberschnitt® 5000	kom	54,00	1 kom





Tekućina za rezanje

Za uljni rezač za staklo.

Br.art	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
101 185 771 •	50	kom	13,80	1 kom

Grupa proizvoda A01



Staklarski podizač, plastični

Za podizanje staklenih ploča.

Br.art	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena KM	za
101 192 332 •	280	74	kom	23,40	1 kom

Grupa proizvoda A01



Limeni kutnici za staklene okvire

Br.art	Izvedba	Veličina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 192 330 •	s izdankom	13	1000	PK	90,50	1 PK

Grupa proizvoda A00 A05



Podizač za lajsne BEPo Multi Tool

Podizač za podizanje letvica, npr. staklenih pridržnih letvica bez točke pritiska, podizanje doza, struganje kita ili ostataka boja s oštih rubova. Oštri vrh doseže do najmanjih kutova za rezanje silikonskih fuga. Završni dio od metala – otporan na udarce čekića.

Br.art	JM	Cijena KM	za
101 192 328 •	kom	43,05	1 kom

Grupa proizvoda A01



Drveni staklarski podizač

Za postavljanje staklenih ploča.

Br.art	Širina mm	JM	Cijena KM	za
101 192 331 •	70	kom	8,87	1 kom

Grupa proizvoda A01



Podizač staklenih ploča, 1 glava

Ovaj usisni podizač odlikuje se svojom praktičnom aktivacijom pomoću jedne ruke. Najveći vakuum postiže se u sigurnom krajnjem položaju zaštitne drške. Ona je izrađena od posebne kvalitetne plastike ojačane staklenim vlaknima.

Ispitana prema pravilniku TÜV i certificirana oznakom GS.

Br.art	Ploča ø mm	Nosivost kg	JM	Cijena KM	za
101 192 340 •	120	30	kom	121,00	1 kom

Grupa proizvoda A01



Podizač za staklo 2 glave uzdužni

Veribor® kvalitetni usisni podizač s dvije usisne glave. Pogodno za sve plinonepropusne površine. Kućište od aluminija. Gumena ploča bez PAH (polciklički aromatski ugljikovodici).

Br.art	ø mm	Nosivost kg	JM	Cijena KM	za
101 192 382 •	120	60	kom	127,50	1 kom

Grupa proizvoda A01



Podizač za staklo 3 glave

Sigurno držanje i najbolja udobnost nošenja: Veribor® usisni podizač s 3 glave uvjerava velikim područjem za prihvat koje ne klizi i stoga savršeno leži u ruci. Podizne poluge su dizajnirane ergonomski i jednostavne za korištenje. Njihova široka površina osigurava optimalan prijenos snage. Odlučujuća osobina kvalitete su visokokvalitetne gumene ploče bez PAH (polciklički aromatski ugljikovodici) u provjerenoj Bohle kvaliteti: dimenzijski su stabilni, ali još uvijek dovoljno mekani da se prilagode površini u vakuumu. Podizač sa 3 glave u poređenju sa podizačem sa dvije glave ima **80% jaču nosivost** i nosi teret do 90 kg, dvostruki sigurnosni faktor. Pogodno za sve materijale i predmete s površinama nepropusnim za plinove.

Materijal: plastika

Br.art	Ploča ø mm	Nosivost kg	JM	Cijena KM	za
101 192 388 •	120	90	kom	143,00	1 kom

Grupa proizvoda A01



Mjerač za staklo Glas-Check

Mjerač za staklo GlassCheck prikladan je za mjerenje ukupne debljine ploča ili izolacijskih stakala u ugrađenom stanju. Moguće je mjeriti debljine do 120 mm. U ovaj uređaj dodatno je integriran optički mjerač debljine stakla. Pomoću njega moguće je očitati debljinu stakla pojedinačnih ploča (2 do 25 mm).

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Težina g	JM	Cijena KM	za
101 192 305 •	315	270	376	kom	141,00	1 kom

Grupa proizvoda A01





Spiralno svrdlo Sprint Master DIN 338 RN

Univerzalno spiralno svrdlo, **visoke elastičnosti**. Pogodno za **uporabu na ručnim bušilicama**. Za obradu legiranog i ne-legiranog čelika. Oštre oštrice, stoga je potrebno manje snage guranja čak i pri većim promjerima. **30% brže i 3 x dulji rok trajanja** zahvaljujući djelomično kaljenom steznom utoru. Vrhunska žilavost i otpornost na uvijanje.



DIN: 338 RN
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS
 Izvedba: vršni kut 118° i stožasto brušeno

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 114 021 •	1	34	12	kom	1,65	1 kom
101 114 022 •	1.1	36	14	kom	1,74	1 kom
101 114 023 •	1.2	38	16	kom	1,10	1 kom
101 114 024 •	1.3	38	16	kom	1,74	1 kom
101 114 025 •	1.4	40	18	kom	1,74	1 kom
101 114 026	1.5	40	18	kom	1,28	1 kom
101 114 027 •	1.6	43	20	kom	1,74	1 kom
101 114 028 •	1.7	43	20	kom	1,74	1 kom
101 114 029 •	1.8	46	22	kom	1,74	1 kom
101 114 030 •	1.9	46	22	kom	1,74	1 kom
101 114 031	2	49	24	kom	1,28	1 kom
101 114 032 •	2.1	49	24	kom	1,74	1 kom
101 114 033 •	2.2	53	27	kom	1,74	1 kom
101 114 034 •	2.3	53	27	kom	1,74	1 kom
101 114 035 •	2.4	57	30	kom	1,74	1 kom
101 114 036	2.5	57	30	kom	1,35	1 kom
101 114 037 •	2.6	57	30	kom	1,74	1 kom
101 114 038 •	2.7	61	33	kom	1,74	1 kom
101 114 039 •	2.8	61	33	kom	1,74	1 kom
101 114 040 •	2.9	61	33	kom	1,74	1 kom
101 114 041	3	61	33	kom	1,40	1 kom
101 114 042 •	3.1	65	36	kom	1,91	1 kom
101 114 043	3.2	65	36	kom	1,46	1 kom
101 114 044 •	3.3	65	36	kom	2,09	1 kom
101 114 045 •	3.4	70	39	kom	2,09	1 kom
101 114 046	3.5	70	39	kom	1,60	1 kom
101 114 047 •	3.6	70	39	kom	2,09	1 kom
101 114 048 •	3.7	70	39	kom	2,09	1 kom
101 114 049 •	3.8	75	43	kom	2,09	1 kom
101 114 050 •	3.9	75	43	kom	2,09	1 kom
101 114 051	4	75	43	kom	1,62	1 kom
101 114 052 •	4.1	75	43	kom	2,22	1 kom
101 114 053	4.2	75	43	kom	1,73	1 kom
101 114 054 •	4.3	80	47	kom	2,22	1 kom
101 114 055 •	4.4	80	47	kom	2,22	1 kom
101 114 056	4.5	80	47	kom	1,89	1 kom
101 114 057 •	4.6	80	47	kom	2,44	1 kom
101 114 058 •	4.7	80	47	kom	2,44	1 kom
101 114 059	4.8	86	52	kom	1,89	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A24

Nastavak sljedeća stranica

Spiralno svrdlo Sprint Master DIN 338 RN

Univerzalno spiralno svrdlo, **visoke elastičnosti**. Pogodno za **uporabu na ručnim bušilicama**. Za obradu legiranog i ne-legiranog čelika. Oštre oštrice, stoga je potrebno manje snage guranja čak i pri većim promjerima. **30% brže i 3 x dulji rok trajanja** zahvaljujući djelomično kaljenom steznom utoru. Vrhunska žilavost i otpornost na uvijanje.



DIN: 338 RN
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS
 Izvedba: vršni kut 118° i stožasto brušeno

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 114 060	4.9	86	52	kom	2,70	1 kom
101 114 061	5	86	52	kom	2,11	1 kom
101 114 062	5.1	86	52	kom	2,74	1 kom
101 114 063	5.2	86	52	kom	2,74	1 kom
101 114 064	5.3	86	52	kom	2,74	1 kom
101 114 065	5.4	93	57	kom	2,79	1 kom
101 114 066	5.5	93	57	kom	2,25	1 kom
101 114 067	5.6	93	57	kom	3,31	1 kom
101 114 068	5.7	93	57	kom	3,31	1 kom
101 114 069	5.8	93	57	kom	3,31	1 kom
101 114 070	5.9	93	57	kom	3,31	1 kom
101 114 071	6	93	57	kom	2,65	1 kom
101 114 072	6.1	101	63	kom	3,61	1 kom
101 114 073	6.2	101	63	kom	3,61	1 kom
101 114 074	6.3	101	63	kom	3,61	1 kom
101 114 075	6.4	101	63	kom	3,61	1 kom
101 114 076	6.5	101	63	kom	2,81	1 kom
101 114 077	6.6	101	63	kom	3,87	1 kom
101 114 078	6.7	101	63	kom	4,00	1 kom
101 114 079	6.8	109	69	kom	4,26	1 kom
101 114 080	6.9	109	69	kom	4,26	1 kom
101 114 081	7	109	69	kom	3,29	1 kom
101 114 082	7.1	109	69	kom	4,48	1 kom
101 114 083	7.2	109	69	kom	4,48	1 kom
101 114 084	7.3	109	69	kom	4,48	1 kom
101 114 085	7.4	109	69	kom	4,87	1 kom
101 114 086	7.5	109	69	kom	3,76	1 kom
101 114 089	7.8	117	75	kom	5,27	1 kom
101 114 090	7.9	117	75	kom	5,27	1 kom
101 114 091	8	117	75	kom	4,09	1 kom
101 114 092	8.1	117	75	kom	5,66	1 kom
101 114 093	8.2	117	75	kom	5,66	1 kom
101 114 094	8.3	117	75	kom	5,66	1 kom
101 114 095	8.4	117	75	kom	5,66	1 kom
101 114 096	8.5	117	75	kom	4,57	1 kom
101 114 097	8.6	125	81	kom	6,14	1 kom
101 114 098	8.7	125	81	kom	6,14	1 kom
101 114 099	8.8	125	81	kom	6,35	1 kom
101 114 101	9	125	81	kom	4,93	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A24

Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

Spiralno svrdlo Sprint Master DIN 338 RN


Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 114 103 •	9.2	125	81	kom	6,35	1 kom
101 114 106 •	9.5	125	81	kom	6,96	1 kom
101 114 109 •	9.8	133	87	kom	7,57	1 kom
101 114 110 •	9.9	133	87	kom	7,57	1 kom
101 114 111	10	133	87	kom	5,83	1 kom
101 114 112	10.5	133	87	kom	6,66	1 kom
101 114 113	11	142	94	kom	7,58	1 kom
101 114 114 •	11.5	142	94	kom	10,40	1 kom
101 114 115	12	151	101	kom	9,13	1 kom
101 114 116 •	12.2	151	101	kom	11,80	1 kom
101 114 117 •	12.5	151	101	kom	12,45	1 kom
101 114 118 •	13	151	101	kom	12,85	1 kom
101 114 119 •	13.5	160	108	kom	21,80	1 kom
101 114 120 •	14	160	108	kom	21,75	1 kom
101 114 121 •	14.5	169	114	kom	23,55	1 kom
101 114 122 •	15	169	114	kom	24,50	1 kom
101 114 123 •	15.5	178	120	kom	29,05	1 kom
101 114 124 •	16	178	120	kom	29,65	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A24

**Spiralno svrdlo DIN 338 RN**

5% kobalt-legirano spiralno svrdlo sa 135° križnim brušenjem za maksimalna opterećenja u **teško rezivim materijalima**, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo itd.

DIN: 338 RN
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS Co5
 Izvedba: vršni kut 135° i križno brušenje C



Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 110 580	1	34	12	kom	0,78	1 kom
101 110 581 •	1.5	40	18	kom	0,86	1 kom
101 107 219 •	1.6	43	20	kom	1,22	1 kom
101 110 582	2	49	24	kom	1,02	1 kom
101 110 583 •	2.5	57	30	kom	1,22	1 kom
101 110 584	3	61	33	kom	1,80	1 kom
101 107 232 •	3.2	65	36	kom	2,65	1 kom
101 107 233 •	3.3	65	36	kom	2,00	1 kom
101 110 585	3.5	70	39	kom	2,00	1 kom
101 110 586	4	75	43	kom	2,41	1 kom
101 107 240 •	4.2	75	43	kom	2,94	1 kom
101 110 587	4.5	80	47	kom	2,94	1 kom
101 110 588	5	86	52	kom	3,59	1 kom
101 107 247 •	5.1	86	52	kom	4,37	1 kom
101 107 248 •	5.2	86	52	kom	4,37	1 kom
101 110 589	5.5	93	57	kom	3,88	1 kom
101 110 590	6	93	57	kom	4,49	1 kom

Grupa proizvoda A00 A02


Nastavak sljedeća stranica

Nastavak od stranice

Spiralno svrdlo DIN 338 RN

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 110 591	6.5	101	63	kom	4,94	1 kom
101 107 261 •	6.8	109	69	kom	5,80	1 kom
101 110 592 •	7	109	69	kom	5,80	1 kom
101 110 593 •	7.5	109	69	kom	6,82	1 kom
101 110 594	8	117	75	kom	8,82	1 kom
101 110 595 •	8.5	117	75	kom	9,35	1 kom
101 110 596 •	9	125	81	kom	10,40	1 kom
101 110 597 •	9.5	125	81	kom	11,35	1 kom
101 110 598	10	133	87	kom	13,60	1 kom
101 107 287 •	10.2	133	87	kom	14,85	1 kom
101 110 599 •	10.5	133	87	kom	14,85	1 kom
101 110 600 •	11	142	94	kom	15,95	1 kom
101 110 601 •	11.5	142	94	kom	17,15	1 kom
101 110 602 •	12	151	101	kom	20,05	1 kom
101 110 603 •	12.5	151	101	kom	21,00	1 kom
101 110 604 •	13	151	101	kom	23,15	1 kom
101 107 290 •	14	160	108	kom	31,45	1 kom

Grupa proizvoda A00 A02

**Spiralno svrdlo u kutiji DIN 338 RN**

5% kobaltno legirano svrdlo s 135° križnim brušenjem za maksimalno opterećenje u teško rezivim materijalima, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo, itd. Kutija od čeličnog lima, lakirana. ø rastući po 0,5 mm.

DIN: 338 RN
 Prihvat: cilindrični
 Materijal: HSS Co5
 Izvedba: kut 135° i križno brušenje

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 110 605 •	1 - 10	19-dij.	Set	81,50	1 Set
101 110 606 •	1 - 13	25-dij.	Set	172,50	1 Set

Grupa proizvoda A66

**Spiralno svrdlo u kutiji DIN 338 RN HSS**

Učinkovito i snažno čelično spiralno svrdlo, prikladno za bušenje u svim uobičajenim materijalima.

Područje primjene:

Za čelik, lijevani čelik, sintetirani čelik, itd. U lakiranoj kutiji od čeličnog lima, ø rastući za 0,5 mm.

DIN: 338 RN
 Prihvat: cilindrični
 Materijal: HSS
 Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 110 202 •	1 - 10	19-dijel.	Set	29,80	1 Set
101 110 203 •	1 - 13	25-dijel.	Set	57,90	1 Set

Grupa proizvoda A66



BORHCRAFT spiralno svrdlo Turbo Step

Inovativna stupanjska geometrija od Ø 2,5 mm. Precizno bušene okrugle rupe s rubovima bez neravnina. Čisto bušenje zahvaljujući samocentrirajućem vrhu. Iznimno brzo bušenje. Parom kaljena kosina. Prihvat s 3 površine od Ø 4,0 mm za optimalan prijenos snage. Savršeno za akumulatorske odvijače/bušilice. Znatno brže od standardnih spiralnih svrdala. Pojednostavljeno bušenje postojećih rupa. Idealno za bušenje klinova ili zakovica. Univerzalno primjenjivo u čeliku < 1000 N/mm², lijevanim materijalima, aluminiju, plastici (npr. akrilno staklo) te tvrdom i mekom drvetu.

DIN: 338
Materijal: HSS-G

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Prihvat	JM	Cijena KM	za
101 110 303 •	2	49	24	cilindrični	kom	4,49	1 kom
101 110 304 •	2.5	57	30	cilindrični	kom	6,94	1 kom
101 110 306 •	3	61	33	cilindrični	kom	7,64	1 kom
101 110 307 •	3.2	65	36	cilindrični	kom	7,76	1 kom
101 110 308 •	3.5	70	39	cilindrični	kom	7,96	1 kom
101 110 309 •	4	75	43	3-površinski	kom	9,11	1 kom
101 110 311 •	4.2	75	43	3-površinski	kom	9,55	1 kom
101 110 312 •	4.5	80	47	3-površinski	kom	9,80	1 kom
101 110 314 •	5	86	52	3-površinski	kom	11,75	1 kom
101 110 316 •	5.2	86	52	3-površinski	kom	12,00	1 kom
101 110 317 •	5.5	93	57	3-površinski	kom	12,80	1 kom
101 110 318 •	6	93	57	3-površinski	kom	14,60	1 kom
101 110 319 •	6.5	101	63	3-površinski	kom	15,80	1 kom
101 110 323 •	7	109	69	3-površinski	kom	16,80	1 kom
101 110 326 •	8	117	75	3-površinski	kom	20,15	1 kom
101 110 328 •	8.5	117	75	3-površinski	kom	23,50	1 kom
101 110 329 •	9	125	81	3-površinski	kom	24,65	1 kom
101 110 331 •	9.5	125	81	3-površinski	kom	25,75	1 kom
101 110 332 •	10	133	87	3-površinski	kom	29,55	1 kom
101 110 333 •	10.5	133	87	3-površinski	kom	30,70	1 kom
101 110 334 •	11	142	94	3-površinski	kom	34,05	1 kom
101 110 336 •	11.5	142	94	3-površinski	kom	35,15	1 kom
101 110 338 •	12	151	101	3-površinski	kom	39,40	1 kom
101 110 339 •	12.5	151	101	3-površinski	kom	41,55	1 kom
101 110 341 •	13	151	101	3-površinski	kom	45,85	1 kom

Grupa proizvoda A00 A02



Spiralna svrdla u kutiji Turbo Step HSS-G 5-dijelna

Sadržaj: svrdla ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

DIN: 338
Prihvat: 3-površinski
Materijal: HSS-G
Izvedba: Turbo Step

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 110 342 •	4 - 10	5-dijel.	kom	81,90	1 kom

Grupa proizvoda A66



Spiralno svrdlo Turbo Step inox

Spiralno svrdlo sa stepenastom geometrijom omogućava **ekstremno brzo i čisto bušenje** idealno za aku bušilice i strojeve za bušenje. Samocentrirajući vrh olakšava početno bušenje, dok posebna geometrija pojednostavljuje proširivanje postojećih rupa te izvijanje vijaka i zakovica. Svrdlo je univerzalno primjenjivo u **čeliku i nehrđajućem čeliku do 1.200 N/mm²**, lijevanim materijalima, aluminiju, plastikama (npr. akrilno staklo) kao i tvrdom i mekom drvu. **Idealno za precizno i učinkovito bušenje u zahtjevnim materijalima.**

DIN: 338
Prihvat: 3-površinski
Materijal: HSS-E

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 113 283 •	2	49	24	kom	9,47	1 kom
101 113 284 •	2.5	57	30	kom	9,96	1 kom
101 113 286 •	3	61	33	kom	10,70	1 kom
101 113 287 •	3.2	65	36	kom	12,00	1 kom
101 113 288 •	3.5	70	39	kom	12,35	1 kom
101 113 289 •	4	75	43	kom	12,85	1 kom
101 113 291 •	4.2	75	43	kom	15,75	1 kom
101 113 292 •	4.5	80	47	kom	16,30	1 kom
101 113 294 •	5	86	52	kom	16,80	1 kom
101 113 296 •	5.2	86	52	kom	20,00	1 kom
101 113 297 •	5.5	93	57	kom	20,00	1 kom
101 113 298 •	6	93	57	kom	20,50	1 kom
101 113 299 •	6.5	101	63	kom	23,10	1 kom
101 113 302 •	7	109	69	kom	25,40	1 kom
101 113 304 •	8	117	75	kom	31,50	1 kom
101 113 306 •	8.5	117	75	kom	35,55	1 kom
101 113 307 •	9	125	81	kom	40,95	1 kom
101 113 308 •	9.5	125	81	kom	45,60	1 kom
101 113 309 •	10	133	87	kom	46,90	1 kom
101 113 311 •	10.5	133	87	kom	57,70	1 kom
101 113 312 •	11	142	94	kom	60,40	1 kom
101 113 313 •	11.5	142	94	kom	63,00	1 kom
101 113 314 •	12	151	101	kom	65,60	1 kom
101 113 315 •	12.5	151	101	kom	68,40	1 kom
101 113 316 •	13	151	101	kom	71,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A02



Spiralna svrdla u kutiji Turbo Step DIN 338 HSS-E Co5 5-dijelni

Idealno za aku odvijače i bušilice, svrdla iz ovog seta rade znatno brže od klasičnih spiralnih svrdala te olakšavaju proširivanje postojećih rupa, kao i izbušivanje vijaka ili zakovica. **Univerzalna primjena za čelik i nehrđajući čelik do 1200 N/mm², lijevane materijale, aluminij, plastiku (npr. akrilno staklo), tvrdo i meko drvo.**
Sadržaj: svrdla ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

DIN: 338
Prihvat: 3-površinski
Materijal: HSS-E Co5
Izvedba: Turbo Step

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 113 317 •	4 - 10	5-dij.	Set	129,00	1 Set


Grupa proizvoda A66



Spiralno svrdlo DIN 338 Forte

5% kobalt legirano spirano svrdlo sa vrlo visokom termičkom stabilnošću, cilindrični prihvati. Zbog posebno dizajniranih utora se ovakva vrsta svrdla posebno preporučuje kod većih dubina bušenja i radi samih strugotina. Za materijale sa čvrstoćom do 1100 N/mm². Bez točkanja zahvaljujući specijalnom brušenju.

DIN: 338 Forte
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS Co5
 Izvedba: kut 130° i križno brušenje AC




Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 110 410 •	1	34	12	kom	8,96	1 kom
101 110 415 •	1.5	40	18	kom	8,31	1 kom
101 110 420 •	2	49	24	kom	7,62	1 kom
101 110 425 •	2.5	57	30	kom	7,83	1 kom
101 110 430 •	3	61	33	kom	7,83	1 kom
101 110 432 •	3.2	65	36	kom	8,96	1 kom
101 110 433 •	3.3	65	36	kom	8,96	1 kom
101 110 435 •	3.5	70	39	kom	8,96	1 kom
101 110 440 •	4	75	43	kom	9,53	1 kom
101 110 441 •	4.1	75	43	kom	11,95	1 kom
101 110 442 •	4.2	75	43	kom	12,05	1 kom
101 110 445 •	4.5	80	47	kom	12,40	1 kom
101 110 450 •	5	86	52	kom	11,75	1 kom
101 110 451 •	5.1	86	52	kom	13,60	1 kom
101 110 455 •	5.5	93	57	kom	16,65	1 kom
101 110 460 •	6	93	57	kom	15,40	1 kom
101 110 465 •	6.5	101	63	kom	17,45	1 kom
101 110 468 •	6.8	109	69	kom	20,65	1 kom
101 110 470 •	7	109	69	kom	18,45	1 kom
101 110 475 •	7.5	109	69	kom	19,45	1 kom
101 110 480 •	8	117	75	kom	24,15	1 kom
101 110 485 •	8.5	117	75	kom	23,90	1 kom
101 110 490 •	9	125	81	kom	31,05	1 kom
101 110 495 •	9.5	125	81	kom	36,50	1 kom
101 110 500 •	10	133	87	kom	35,25	1 kom
101 110 505 •	10.5	133	87	kom	51,10	1 kom
101 110 510 •	11	142	94	kom	56,50	1 kom
101 110 515 •	11.5	142	94	kom	71,80	1 kom
101 110 520 •	12	151	101	kom	81,50	1 kom
101 110 525 •	12.5	151	101	kom	97,50	1 kom
101 110 530 •	13	151	101	kom	104,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A26

Spiralno svrdlo DIN 338 RN

5% kobalt legirano spirano svrdlo sa vrlo visokom termičkom stabilnošću, **cilindrični prihvat**. Za bušenje materijala sa većim sadržajem legure i čvrstoće iznad 800 N/mm². **Bez točkanja zahvaljujući specijalnom brušenju.**

DIN: 338 RN
Prihvat: cilindrični
Izvedba: kut 130° i križno brušenje C



Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 110 610 •	1	34	12	HSS-ECO	kom	7,62	1 kom
101 110 615 •	1.5	40	18	HSS-ECO	kom	6,83	1 kom
101 110 620 •	2	49	24	HSS-ECO	kom	6,22	1 kom
101 110 624 •	2.4	57	30	HSS-ECO	kom	8,09	1 kom
101 110 625 •	2.5	57	30	HSS-ECO	kom	6,70	1 kom
101 110 628 •	2.8	61	33	HSS-ECO	kom	8,49	1 kom
101 110 630 •	3	61	33	HSS Co5	kom	6,70	1 kom
101 110 631 •	3.1	65	36	HSS-ECO	kom	8,66	1 kom
101 110 632 •	3.2	65	36	HSS Co5	kom	7,62	1 kom
101 110 633 •	3.3	65	36	HSS-ECO	kom	7,62	1 kom
101 110 635 •	3.5	70	39	HSS Co5	kom	7,62	1 kom
101 110 638 •	3.8	75	43	HSS-ECO	kom	9,75	1 kom
101 110 640 •	4	75	43	HSS Co5	kom	8,09	1 kom
101 110 641 •	4.1	75	43	HSS-ECO	kom	10,15	1 kom
101 110 642 •	4.2	75	43	HSS Co5	kom	10,15	1 kom
101 110 643 •	4.3	80	47	HSS-ECO	kom	10,15	1 kom
101 110 645 •	4.5	80	47	HSS-ECO	kom	10,30	1 kom
101 110 648 •	4.8	86	52	HSS-ECO	kom	11,15	1 kom
101 110 650 •	5	86	52	HSS Co5	kom	9,92	1 kom
101 110 651 •	5.1	86	52	HSS-ECO	kom	11,40	1 kom
101 110 652 •	5.2	86	52	HSS-ECO	kom	11,55	1 kom
101 110 655 •	5.5	93	57	HSS Co5	kom	13,75	1 kom
101 110 660 •	6	93	57	HSS Co5	kom	12,95	1 kom
101 110 665 •	6.5	101	63	HSS Co5	kom	14,65	1 kom
101 110 668 •	6.8	109	69	HSS-ECO	kom	17,25	1 kom
101 110 670 •	7	109	69	HSS Co5	kom	15,40	1 kom
101 110 675 •	7.5	109	69	HSS-ECO	kom	16,25	1 kom
101 110 680 •	8	117	75	HSS-ECO	kom	20,30	1 kom
101 110 685 •	8.5	117	75	HSS-ECO	kom	19,85	1 kom
101 110 690 •	9	125	81	HSS-ECO	kom	26,05	1 kom
101 110 695 •	9.5	125	81	HSS-ECO	kom	30,45	1 kom
101 110 700 •	10	133	87	HSS-ECO	kom	29,50	1 kom
101 110 705 •	10.5	133	87	HSS-ECO	kom	42,60	1 kom
101 110 710 •	11	142	94	HSS-ECO	kom	47,15	1 kom
101 110 720 •	12	151	101	HSS-ECO	kom	67,90	1 kom
101 110 725 •	12.5	151	101	HSS-ECO	kom	81,10	1 kom
101 110 730 •	13	151	101	HSS-ECO	kom	87,20	1 kom
101 110 740 •	14	160	108	HSS-ECO	kom	115,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A26

Spiralna svrdla u metalnoj kutiji DIN 338 Forte

Kaseta od čeličnog lima, lakirana. 5% kobalt legirano spirano svrdlo sa vrlo visokom termičkom stabilnošću, cilindrični prihvati. Zbog posebno dizajniranih utora se ovakva vrsta svrdla posebno preporučuje kod većih dubina bušenja i radi samih strugotina. Za materijale sa čvrstoćom do 1100 N/mm². Bez centriranja, kroz specijalno brušenje, ø od po 0,5 mm rastući.

DIN: 338 Forte
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS Co5
Izvedba: kut 130° i posebno naoštrenje AC

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 110 535 •	1 - 10	19-dijel.	Set	349,00	1 Set
101 110 536 •	1 - 13	25-dijel.	Set	735,00	1 Set

Grupa proizvoda A66



101 110 536



Spiralna svrdla u kutiji Sprint Master KP DIN 338 RN

Univerzalno spirano svrdlo, **visoke elastičnosti**. Prikladno za uporabu s **ručnim bušilicama**, za obrađivanje legiranih i nelegiranih čelika. Vrhunska žilavost i otpornost na uvijanje. Oštre oštrice, stoga je potrebno manje snage guranja čak i pri većim promjerima. **30% brže i 3 x dulji rok trajanja zahvaljujući djelomično kaljenom steznom utoru.** ø rastući po 0,5 mm. U plastičnoj kutiji.

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: vršni kut 118° i stožasto brušenje

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 114 150 •	1 - 10	19-dijel.	Set	73,60	1 Set
101 114 151 •	1 - 13	25-dijel.	Set	179,00	1 Set

Grupa proizvoda A66



101 114 150



Svrdlo za beton - set Profi Beton

HM profesionalna svrdla za beton u plastičnoj odnosno metalnoj kaseti.

PGM-pečat jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Materijal: HM
Prihvati: cilindrični

Br.art	Veličine ø mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 115 135 •	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-dijelni	Set	41,05	1 Set
101 115 136 •	3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 6,0 / 8,0 / 8,0 / 10,0	8-dijelni	Set	64,40	1 Set

Grupa proizvoda A66



101 115 136



101 115 135

Svrđlo za točkasto zavarivanje

Specijalno svrdlo za autolimare za jednostavno bušenje varova.

Prihvat: cilindrični
Izvedba: kut 180° i križno brušenje E
Materijal: HSS Co5



Br.art	Svrđlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 114 366 •	6	80	39	kom	23,20	1 kom
101 114 370 •	8	80	39	kom	28,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A26



Svrđlo za kamen Long Life

Univerzalno svrdlo za betonske zidove u glodanoj izvedbi za bušenje po betonu i kamenu.

PGM-pečat jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Materijal: HM
Prihvat: cilindrični

Br.art	Svrđlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM	za
101 115 000 •	3	60	30	3	kom	4,53	1 kom
101 115 002	4	75	39	4	kom	2,45	1 kom
101 115 004	5	85	39	5	kom	2,61	1 kom
101 115 006	6	100	54	6	kom	2,72	1 kom
101 115 010	8	120	80	8	kom	3,87	1 kom
101 115 014	10	120	80	10	kom	5,29	1 kom
101 115 018	12	150	90	10	kom	4,80	1 kom
101 115 022 •	14	150	90	10	kom	18,85	1 kom
101 105 151	6	200	140	6	kom	5,00	1 kom
101 105 152	8	200	140	8	kom	6,47	1 kom
101 105 153	10	200	140	10	kom	8,27	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A29



Komplet svrdla za kamen Long Life

U plastičnoj kutiji koja se može objesiti.

PGM-pečat jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Materijal: HM
Prihvat: cilindrični prihvat

Br.art	Veličine ø mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 115 035 •	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-dijel.	Set	19,00	1 Set

Grupa proizvoda A66





Svrdlo za kamen Profi Keramo

Svrdlo visokih performansi za bušenje pločica, keramike i mramora.

Nije prikladno za udarno bušenje.

PGM-pečat jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Materijal: HM
Prihvati: cilindrični

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 115 250 •	4	75	39	kom	11,50	1 kom
101 115 252 •	5	85	39	kom	12,00	1 kom
101 115 254 •	6	100	54	kom	13,00	1 kom
101 115 256 •	8	120	80	kom	13,05	1 kom
101 115 258 •	10	120	80	kom	18,60	1 kom
101 115 260 •	12	150	90	kom	24,85	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A23



Svrdlo za crijep Profi

Posebno svrdlo za rotacijsko bušenje u crijevu, krovnom kamenu, eternitu, škriljcu, keramici, keramičkim pločicama, mramoru i granitu. Odgovara za svaki standardni aku odvijač zbog standardiziranog profila priključka.

Nije pogodno za udarno bušenje.

Materijal: HM
Prihvati: 1/4"-šesterokutni

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 115 351 •	4	100	39	kom	15,75	1 kom
101 115 352 •	5	100	39	kom	16,10	1 kom
101 114 287 •	6	100	54	kom	16,85	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A23




Svrdlo za crijep RD 850

Specijalni vrh za najtvrdje crijepove, samocentrirajući - **ne biježi prilikom bušenja**. Dijamantno brušeno. Precizni prihvati. Za sve akumulacijske bušilice i odvijače.

Prihvati: 1/4"-šesterokutni

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena KM	za
101 115 368 •	4	100	60	kom	18,80	1 kom
101 115 369 •	5	100	60	kom	19,10	1 kom
101 115 370 •	6	100	60	kom	20,15	1 kom

Grupa proizvoda A67



Svrdlo za staklo


Za bušenje staklenih portala, ogledala, boca, porculana itd.

Nije prikladno za udarno bušenje.

Materijal: HM

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Prihvat	JM	Cijena KM	za
101 115 302 •	4	100	1/4"-šesterokutni	kom	18,60	1 kom
101 115 304 •	5	105	1/4"-šesterokutni	kom	20,50	1 kom
101 115 306 •	6	105	1/4"-šesterokutni	kom	21,45	1 kom
101 115 308 •	8	110	1/4"-šesterokutni	kom	29,05	1 kom
101 115 310 •	10	130	1/4"-šesterokutni	kom	39,25	1 kom
101 114 288 •	12	113	cilindrični	kom	41,15	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A23



Svrdla - Kombiset

Kombinacija svrdla za drvo, kamen i metal u 3 plastične kutije.

Sadržaj: HSS-spiralno svrdlo 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, svrdlo za drvo 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, HM-svrdlo za kamen 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 114 286 •	16-dij.	Set	87,60	1 Set

Grupa proizvoda A66



Udarno svrdlo SDS-Plus-5

Za sve čekiće za bušenje s prihvatom SDS-Plus. Nova geometrija tvrdog metala za iznimnu izdržljivost i najbolji prijenos snage. Četverostruka spirala za brzo bušenje. Svrdlo SDS-plus ne zaustavlja se čak ni u željeznoj armaturi. Velik napredak u bušenju zidova i najtvrdog granita.

Sigurnosna napomena: pri uporabi svrdla duljih od 460 mm prethodno je potrebno izbušiti rupe dubine 150 mm. Svrdla Bosch nose oznaku sukladnosti Udruženja za ispitivanje zidarskih svrdla (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer eV.) (PGM). **PGM-pečat** jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Prihvat: SDS-Plus
Izvedba: 2-oštrice
Materijal: HM

Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 115 414	6	50	115	kom	5,44	1 kom
101 115 416	6	100	165	kom	6,36	1 kom
101 115 418	6	150	215	kom	9,54	1 kom
101 115 420	6	200	265	kom	11,92	1 kom
101 115 428	6.5	200	265	kom	11,95	1 kom
101 115 440	8	150	215	kom	8,82	1 kom
101 115 442	8	200	265	kom	11,85	1 kom
101 115 454	10	200	265	kom	13,05	1 kom
101 115 468	12	200	265	kom	9,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A09





SDS-Plus udarno svrdlo FORCE X

SDS-plus svrdlo visokih performansi s 4 rezne oštrice od čvrstog metala i novim progresivnim spiralnim dizajnom s indikatorom duljine tiple. Jednostavno probijanje željeznih ojačanja, rad niskih vibracija i brzo izbacivanje bušene prašine.

Prihvati: SDS-Plus
Izvedba: 4-oštrice
Materijal: HM

Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 115 894 •	5	50	110	kom	11,60	1 kom
101 115 895 •	6	50	110	kom	11,35	1 kom
101 115 896 •	6	100	160	kom	12,45	1 kom
101 115 915 •	6	150	210	kom	16,70	1 kom
101 115 897 •	6	200	260	kom	22,45	1 kom
101 115 898 •	6	250	310	kom	32,10	1 kom
101 115 914 •	6.5	150	210	kom	21,55	1 kom
101 115 899 •	6.5	200	260	kom	30,05	1 kom
101 115 919 •	6.5	250	310	kom	39,75	1 kom
101 115 900 •	8	50	100	kom	13,15	1 kom
101 115 901 •	8	100	160	kom	14,40	1 kom
101 115 916 •	8	150	210	kom	17,10	1 kom
101 115 903 •	8	200	260	kom	22,60	1 kom
101 115 904 •	8	250	310	kom	33,60	1 kom
101 115 923 •	8	400	460	kom	48,25	1 kom
101 115 905 •	10	100	160	kom	17,05	1 kom
101 115 917 •	10	150	210	kom	18,65	1 kom
101 115 906 •	10	200	260	kom	23,95	1 kom
101 115 907 •	10	250	310	kom	34,60	1 kom
101 115 920 •	10	400	450	kom	53,60	1 kom
101 115 918 •	12	150	210	kom	23,80	1 kom
101 115 908 •	12	200	260	kom	28,35	1 kom
101 115 902 •	12	250	310	kom	39,90	1 kom
101 115 925 •	12	400	450	kom	58,10	1 kom
101 114 329 •	12	950	1000	kom	197,50	1 kom
101 115 909 •	14	200	260	kom	44,65	1 kom
101 115 921 •	14	250	310	kom	45,90	1 kom
101 115 926 •	14	400	450	kom	60,90	1 kom
101 114 330 •	14	950	1000	kom	210,50	1 kom
101 115 911 •	15	200	260	kom	54,00	1 kom
101 115 912 •	16	200	260	kom	61,30	1 kom
101 115 922 •	16	250	310	kom	64,10	1 kom
101 115 927 •	16	400	450	kom	78,00	1 kom
101 114 324 •	16	550	600	kom	123,00	1 kom
101 115 913 •	18	200	250	kom	69,20	1 kom
101 115 924 •	18	400	450	kom	86,30	1 kom
101 115 910 •	20	200	250	kom	76,10	1 kom
101 115 928 •	20	400	450	kom	98,00	1 kom
101 114 316 •	24	400	450	kom	131,50	1 kom
101 114 318 •	28	400	450	kom	183,00	1 kom
101 114 320 •	32	400	450	kom	232,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A34





Svrkla za drvo HSS-G

Za bušenje rupa u tvrdom i mekom drvetu, ljepljenom drvetu i obloženim pločama kao i u MDF pločama i akrilnom staklu. Posebna geometrija oštrica osigurava da su drvena vlakna čisto izrezana prije bušenja. Sva svrdla **od promjera 3 milimetra imaju vrh za centriranje**, što garantira precizno bušenje bez "bježanja" svrdla. Svrkla za drvo su namijenjena za primjenu sa svim ručnim i samostojećim bušilicama.

Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS-G

Br.art	Svrklo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM	za
101 119 991 •	1	34	10	1	kom	1,70	1 kom
101 119 992 •	1.5	39	11	1.5	kom	2,05	1 kom
101 119 993 •	2	48	21	2	kom	2,26	1 kom
101 119 994 •	2.5	56	29	2.5	kom	2,61	1 kom
101 119 995 •	3	61	30	3	kom	6,44	1 kom
101 119 996 •	3.5	63	31	3.5	kom	6,75	1 kom
101 119 997 •	4	74	40	4	kom	8,05	1 kom
101 119 998 •	4.5	79	43	4.5	kom	8,31	1 kom
101 119 999 •	5	85	48	5	kom	10,05	1 kom
101 120 001 •	5.5	91	52	5.5	kom	13,15	1 kom
101 120 008 •	6	91	52	6	kom	13,95	1 kom
101 120 009 •	6.5	98	60	6.5	kom	14,85	1 kom
101 120 011 •	7	108	63	7	kom	11,55	1 kom
101 120 017 •	7.5	108	63	7.5	kom	13,15	1 kom
101 120 018 •	8	118	73	8	kom	16,70	1 kom
101 120 019 •	8.5	118	73	8.5	kom	16,90	1 kom
101 120 021 •	9	122	75	9	kom	17,45	1 kom
101 120 028 •	9.5	122	75	9.5	kom	20,80	1 kom
101 120 029 •	10	132	78	10	kom	23,25	1 kom
101 120 031 •	10.5	132	78	10	kom	24,65	1 kom
101 120 034 •	11	140	86	10	kom	25,95	1 kom
101 120 035 •	11.5	140	86	10	kom	26,60	1 kom
101 120 036 •	12	148	91	10	kom	30,25	1 kom
101 120 037 •	12.5	148	91	10	kom	31,05	1 kom
101 120 039 •	13	150	93	10	kom	31,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 A92



Svrklo za drvo HSS-G dugo

Duljina utora: 135 mm
Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS-G

Br.art	Svrklo ø mm	Ukupna duljina mm	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM	za
101 120 041 •	3	200	3	kom	17,75	1 kom
101 120 046 •	4	200	4	kom	17,75	1 kom
101 120 048 •	5	200	5	kom	18,90	1 kom
101 120 049 •	6	200	6	kom	25,60	1 kom
101 120 051 •	7	200	7	kom	28,45	1 kom
101 120 056 •	8	200	8	kom	32,10	1 kom
101 120 057 •	9	200	9	kom	43,90	1 kom
101 120 058 •	10	200	10	kom	47,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A92



Konusni upuštač-set DIN 335 C, Z=3, 90°

Za sve željezne i neželjezne metale te tvrde i mekane plastike. Univerzalni alat za uklanjanje strugotina i upuštanje za bušenja svih vrsta. Odlične karakteristike rezanja bez »tragova oscilacija«, zahvaljujući radialnom brušenju može se lako naknadno naoštiti na steznoj površini. S cilindričnim prihvatom. U metalnoj kutiji.

DIN: 335 C
Izvedba: Z=3, 90°
Materijal: HSS
Prihvati: cilindrični

Br.art	Upuštač ø mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 116 008 •	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6-dijel.	Set	209,50	1 Set

Grupa proizvoda A66

**Konusni upuštač - set DIN 335 C, Z=3, 90° HSS**

Idealno za upuštanje i skidanje oštih rubova u jednom koraku. Odlični rezultati čak i kod manjih brzina rezanja. U plastičnoj kutiji.

DIN: 335 C
Izvedba: Z=3, 90°
Materijal: HSS
Prihvati: cilindrični

Br.art	Upuštač ø mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 109 667 •	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6-dijel.	Set	105,00	1 Set

Grupa proizvoda A66

**Konusni upuštač - set DIN 335 C, Z=3, 90°**

Idealno za upuštanje i skidanje oštih rubova u jednom koraku. Odlični rezultati čak i kod manjih brzina rezanja. Za nehrđajući čelik. U plastičnoj kutiji.

DIN: 335 C
Izvedba: Z=3, 90°
Materijal: HSS Co5
Prihvati: cilindrični

Br.art	Upuštač ø mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 109 668 •	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6-dijel.	Set	150,50	1 Set

Grupa proizvoda A66



Svrldo za lim-set

Duboko brušeni utori za strugotinu na konusnim svrdlima s 2 oštrice jamče apsolutno miran rad bez vibracija. Konus olakšava povlačenje kod probušenih limova. Siljasti kut 118°, konusni kut 20-30°. U plastičnoj kutiji.

Sadržaj: vel. 1 (3,0-14,0), vel. 2 (6,0-20,0), vel. 3 (16,0-30,5)
 Materijal: HSS
 Prihvat: cilindrični

Br.art	Svrldo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 102 454 •	3 - 30,5	3-dijel.	kom	152,50	1 kom

Grupa proizvoda A66



Stepenasto svrdlo - set HSS

Za bušenje velikih rupa u tankim materijalima i za proširenje postojećih rupa u čeličnom limu i nehrđajućem čeliku do 2 mm debljine i NE metalima do 4 mm debljine. U plastičnoj kutiji.

Sadržaj: vel. 1 (4,0-12,0), vel. 2 (4,0-20,0), vel. 3 (6,0-30,0)
 Materijal: HSS
 Prihvat: cilindrični

Br.art	Svrldo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 109 669 •	4 - 30	3-dijel.	Set	155,50	1 Set

Grupa proizvoda A66



Rezač rupa u limu

Za **precizno** rezanje rupa u **limovima** izrađenih od različitih materijala poput aluminija, željeza, nehrđajućeg čelika, bakra ili mesinga bez brušenja.

- rezač s narezivanjem u 3 točke
- za debljinu materijala maks. 2 mm < 800 N/mm²
- za VA INOX materijal debljine maks. 1,5 mm

Debljina materijala do: 2 mm

Br.art	Rupa ø mm	Mjere prolaza	Potezni vijak	JM	Cijena KM	za
101 118 843 •	16.5	M 16	MF 10 x 1,0	kom	36,10	1 kom
101 118 846 •	20.4	M 20/PG 13,5	MF 10 x 1,0	kom	40,10	1 kom
101 118 847 •	22.5	PG 16	MF 10 x 1,0	kom	44,30	1 kom
101 118 849 •	25	-	MF 10 x 1,0	kom	50,30	1 kom
101 118 850 •	25.4	M 25	MF 10 x 1,0	kom	50,30	1 kom
101 118 852 •	28.3	PG 21	MF 12 x 1,5	kom	50,30	1 kom
101 118 853 •	30	-	MF 12 x 1,5	kom	62,40	1 kom
101 118 854 •	32	-	MF 12 x 1,5	kom	50,40	1 kom
101 118 855 •	32.5	M 32	MF 12 x 1,5	kom	71,90	1 kom
101 118 856	35		MF 12 x 1,5	kom	57,10	1 kom
101 118 857 •	37	PG 29	MF 12 x 1,5	kom	56,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A42





Strojna ureznica navoja DIN 371

Ravno urezano, sa spiralnim rezom – oblik B, za prolazne rupe. Spiralni rez omogućuje lakše rezanje i bolji odvod strugotina u smjeru bušenja. Za rezanje metričkih ISO-navoja DIN 13.



M = metrički ISO-navoj prema standardu DIN 13.

Oblik: B za prolazne rupe
Materijal: HSS-E Co5
Oznaka navoja: M DIN 13

Br.art	Veličina navoja	Nagib mm	Ukupna duljina mm	Duljina navoja mm	Trn mm	Urezna rupa ø mm	JM	Cijena KM	za
101 118 173 •	M 2	0.4	45	8	2.1	1.6	kom	16,45	1 kom
101 118 174 •	M 2,5	0.45	50	9	2.1	2.05	kom	14,90	1 kom
101 118 178 •	M 4	0.7	63	13	3.4	3.3	kom	12,00	1 kom
101 118 179 •	M 5	0.8	70	16	4.9	4.2	kom	13,80	1 kom
101 118 180 •	M 6	1	80	19	4.9	5	kom	14,90	1 kom
101 118 181 •	M 8	1.25	90	22	6.2	6.8	kom	22,95	1 kom
101 118 182 •	M 10	1.5	100	24	8	8.5	kom	28,15	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12



Strojna ureznica navoja DIN 376

Ravno urezano, sa spiralnim rezom – oblik B, za prolazne rupe. Spiralni rez omogućuje lakše rezanje i bolji odvod strugotina u smjeru bušenja. Za rezanje metričkih ISO-navoja DIN 13.



M = metrički ISO-navoj prema standardu DIN 13.

Oblik: B za prolazne rupe
Materijal: HSS-E Co5
Oznaka navoja: M DIN 13

Br.art	Veličina navoja	Nagib mm	Ukupna duljina mm	Duljina navoja mm	Trn mm	Urezna rupa ø mm	JM	Cijena KM	za
101 118 183 •	M 3	0.5	56	11		2.5	kom	12,40	1 kom
101 118 184 •	M 4	0.7	63	13	2.1	3.3	kom	12,75	1 kom
101 118 185 •	M 5	0.8	70	16	2.7	4.2	kom	14,20	1 kom
101 118 186 •	M 6	1	80	19	3.4	5	kom	15,25	1 kom
101 118 187 •	M 8	1.25	90	22	4.9	6.8	kom	23,10	1 kom
101 118 188 •	M 10	1.5	100	24	5.5	8.5	kom	27,95	1 kom
101 118 189 •	M 12	1.75	110	29	7	10.2	kom	31,95	1 kom
101 118 190 •	M 14	2	110	30	9	12	kom	43,15	1 kom
101 118 191 •	M 16	2	110	32	9	14	kom	51,10	1 kom
101 118 193 •	M 20	2.5	140	34	12	17.5	kom	94,60	1 kom
101 118 195 •	M 24	3	160	38	14.5	21	kom	127,00	1 kom
101 118 197 •	M 30	3.5	180	45	18	26.5	kom	222,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12

Strojna ureznica DIN 371/376 plavi prsten

Oblik B = 4 - 5 predureza s urezom za **rupe**. Za čelik automatski do 1000 N/mm², kaljeni čelik do 1200 N/mm², alatni čelik do 1200 N/mm², **nehrđajući čelik** do 1000 N/mm² i kovkasti lijev.

M = metrički ISO-navoj prema standardu DIN 13.

Oblik: B za prolazne rupe
Materijal: HSS-E VAP
Oznaka navoja: M DIN 13



DIN 371

DIN 376

Br.art	Veličina navoja	Nagib mm	Ureznica rupa ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina navoja mm	Prihvat ø / tolerancija mm	Trn mm	DIN	Tip	JM	Cijena KM	za
101 119 082 •	M 3	0.5	2.5	56	11	- / 6H	2.7	371	4144	kom	28,55	1 kom
101 119 083 •	M 4	0.7	3.3	63	13	- / 6H	3.4	371	4144	kom	28,55	1 kom
101 119 084 •	M 5	0.8	4.2	70	16	- / 6H	4.9	371	4144	kom	30,10	1 kom
101 119 085 •	M 6	1	5	80	19	- / 6H	4.9	371	4144	kom	30,10	1 kom
101 119 086 •	M 8	1.25	6.8	90	22	- / 6H	6.2	371	4144	kom	35,05	1 kom
101 119 087 •	M 10	1.5	8.5	100	24	- / 6H	8	371	4144	kom	39,50	1 kom
101 119 088 •	M 12	1.75	10.2	110	29	- / 6H	7	376	4145	kom	48,55	1 kom
101 119 090 •	M 16	2	14	110	32	- / 6H	9	376	4145	kom	77,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12

Strojna ureznica DIN 371/376 zeleni prsten

Oblik B = 4 - 5 predureza s urezom za **rupe**. Za čelike do 1000 N/mm², kovkasti lijev, aluminij, bakar i termoplastiku.

M = metrički ISO-navoj prema standardu DIN 13.

Oblik: B za prolazne rupe
Materijal: HSS-E
Oznaka navoja: M DIN 13



DIN 371

DIN 376

Br.art	Veličina navoja	Nagib mm	Ureznica rupa ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina navoja mm	Prihvat ø / tolerancija mm	Trn mm	DIN	Tip	JM	Cijena KM	za
101 119 030 •	M 3	0.5	2.5	56	9	- / 6H	2.7	371	4163	kom	19,30	1 kom
101 119 031 •	M 4	0.7	3.3	63	12	- / 6H	3.4	371	4163	kom	19,30	1 kom
101 119 032 •	M 5	0.8	4.2	70	13	- / 6H	4.9	371	4163	kom	20,65	1 kom
101 119 033 •	M 6	1	5	80	15	- / 6H	4.9	371	4163	kom	20,65	1 kom
101 119 034 •	M 8	1.25	6.8	90	18	- / 6H	6.2	371	4163	kom	27,70	1 kom
101 119 035 •	M 10	1.5	8.5	100	20	- / 6H	8	371	4163	kom	34,10	1 kom
101 119 036 •	M 12	1.75	10.2	110	23	- / 6H	7	376	4164	kom	41,20	1 kom
101 119 037 •	M 14	2	12	110	25	- / 6H	9	376	4164	kom	53,50	1 kom
101 119 038 •	M 16	2	14	110	25	- / 6H	9	376	4164	kom	65,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12



Odvijač puknutih vijaka

Izvedba od visokokvalitetnog CV-čelika. Za izvrtanje puknutih vijaka u navoju.



Br.art	Veličina	Za vijke	Svrđlo ø mm	JM	Cijena KM	za
101 118 568 •	1	M 3 - 6	2.5	kom	2,17	1 kom
101 118 569 •	2	M 6 - 8	3	kom	2,22	1 kom
101 118 570 •	3	M 8 - 11	4.5	kom	2,54	1 kom
101 118 571 •	4	M 11 - 14	6	kom	3,42	1 kom
101 118 572 •	5	M 14 - 18	8	kom	5,31	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12



Odvijač polomljenih vijaka - set Code

Od visoko kvalitetnog CV čelika. Za izvrtanje polomljenih vijaka u navoju.

Br.art	Sadržaj	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 118 576 •	br. 1 / 2 / 3 / 4 / 5	5-dijel.	kom	12,75	1 kom
101 118 577 •	br. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	6-dij.	kom	20,50	1 kom
101 118 578 •	br. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	8-dij.	kom	54,60	1 kom

Grupa proizvoda A66



Nosač alata s dvije čeljusti


Podesivi lijevi ili desni hod, poprečna ručka klizna. S dvočeljusnom steznom glavom za stezanje četverokutnih prihвата. Idealan za primjenu na teško dostupnim mjestima.

Izvedba:

dvije čeljusti s račnom

Br.art	Veličina	Za narezno svrdlo	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 118 086 •	1 kratki	M 3 - M 10	85	kom	21,45	1 kom
101 118 087 •	2 kratki	M 5 - M 12	100	kom	26,00	1 kom
101 118 088 •	10 dugi	M 3 - M 10	250	kom	35,05	1 kom
101 118 089 •	20 dugi	M 5 - M 12	300	kom	42,80	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12



List ubodne pile za drvo

Čisti rez za obradu drva.



Dodatna oznaka: clean for wood
Materijal: HCS

Br.art	Tip	Primjena	Nazubljena duljina mm	Ukupna duljina mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 180 660 •	T101AO	meko drvo, iverica, obložene ploče 1,5-15 mm, posebno za zakrivljeni rez	56	83	1,4	5	PK	16,65	1 PK
101 180 661 •	T101B	meko drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče 3-30 mm, plastika/epoksidna smola $\phi < 30$ mm	74	100	2,7	5	PK	16,65	1 PK
101 180 663 •	T101BR	meko drvo, iverica, stolovi, vlaknaste ploče 3-30 mm, obložene ploče, glatke površine	74	100	2,5	5	PK	16,65	1 PK
101 180 664 •	T101D	meko drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče 10-45 mm	74	100	4,0-5,2	5	PK	16,65	1 PK
101 180 667	T301CD	meko drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče 10-65 mm	91	117	3	5	PK	21,65	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03

List ubodne pile za metal

Za obradu metala.




Dodatna oznaka: basic za metal
Materijal: HSS

Br.art	Tip	Primjena	Nazubljena duljina mm	Ukupna duljina mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 180 696 •	T118A	tanki lim 1-3 mm	67	92	1,1-1,5	5	PK	16,65	1 PK
101 180 699 •	T118B	lim srednje debljine 2,5-6 mm	67	92	1,9-2,3	5	PK	16,65	1 PK
101 180 695 •	T118G	tanki lim 0,5-1,5 mm	67	92	0,7	5	PK	16,65	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03

List ubodne pile za aluminij

Za obradu alu i bojanih metala.



Dodatna oznaka: special za aluminij
Materijal: HSS

Br.art	Tip	Primjena	Nazubljena duljina mm	Ukupna duljina mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 180 701 •	T127D	tanki do debeli lim 3-15 mm, cijevi/profilirani $\phi < 30$ mm	74	100	3	5	PK	21,65	1 PK
101 180 702 •	T227D	tanki do debeli lim 3-15 mm, cijevi/profilirani $\phi < 30$ mm, specijalno za krvi rez	74	100	3	5	PK	24,95	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03

clean **tot** PVC

List ubodne pile za plastiku

Čisti rezovi kod PVC, PA, PS- ploče, profila i šipki, slobodni kut rezanja, polirani zubi pile.



Dodatna oznaka: clean for PVC
Materijal: HCS

Br.art	Tip	Primjena	Ukupna duljina mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 180 718 •	T102H	PVC, PA, PS-ploče 3-30 mm, PVC, PA, PS-cijevi, profili, šipke <30 mm	100	2,3	3	PK	13,75	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03



List ubodne pile za akrilno staklo clean for PC

Za čiste ravne rezove u plastici pleksiglasu i polikarbonatu.



Dodatna oznaka: Clean for PC
Materijal: HSS

Br.art	Tip	Primjena	Nazubljena duljina mm	Ukupna duljina mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 180 710 •	T101A	pleksiglas, polikarbonat 2-20 mm	74	100	2	5	PK	29,95	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03

special **Soft-Material**

List ubodne pile za mekane materijale

Za obradu mekanih materijala.



T313AW

Dodatna oznaka: special za mekane materijale
Materijal: HCS

Br.art	Tip	Primjena	Ukupna duljina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 180 712 •	T313AW	karton, stiropor, tepih, koža, guma < 100 mm	152	3	PK	35,00	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03

precision **tot** SoftMaterial

List ubodne pile za mekane materijale

Najduži list za ubodnu pilu na tržištu, s neusporedivom oštrocim duljine 160 mm za mekane materijale (npr. izolacijske vlaknaste ploče), povećana duljina lista na 16 mm i debljina na 1,6 mm za najbolji kut rezanja i stabilnost, valovito brušene oštrice. Izvrsna kvaliteta rezanja u izolacijskim vlaknastim materijalima, smanjena prašina.



T1013AWP

Dodatna oznaka: precision za mekane materijale
Materijal: HCS

Br.art	Tip	Primjena	Ukupna duljina mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 180 716 •	T1013AWP	stiropor, izolacija <150 mm, vlaknasti izolacijski materijali <150 mm, karton <150 mm	250	3	PK	60,00	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03



List za ubodnu pilu - set Wood and Metal

Za rezove u drvu i metalu. Sadrži listove pile za ravne i krive rezove u mokom drvu, i listove za pouzdane rezove u metalu i metalnim cijevima.

Sadržaj: 2 x T119 BO Basic for Wood, 2 x T119 B Basic for Wood, 2 x T111 C Basic for Wood, 1 x T218 A Basic for Metal, 1 x T118 G Basic for Metal, 1 x T118 A Basic for Metal, 1 x T118 B Basic for Metal.

Dodatna oznaka: Wood and Metal

Br.art	Tip	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 184 795	Basic for wood and metal	10	PK	25,95	1 PK

Grupa proizvoda B34



List ubodne pile HCS

HCS listovi ubodne pile su dugootrajni i pružaju najbolje rezultate. Za kvalitetne rezove u velikom broju materijala kao npr. drvetu, laminatu i plastici.

Dodatna oznaka: Clean Wood
Materijal: HCS

Br.art	Tip	Primjena	Nazubljena duljina mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 145 235	DT 2165	drvo, laminat, plastika	73	2.5	5	PK	14,35	1 PK
101 145 236	DT 2164	drvo, laminat, plastika	68	4	5	PK	13,85	1 PK

Grupa proizvoda B30



Tough System Box DS 150

Sa šest malih i dvije velike posude nudi puno prostora za sitne dijelove, tanke mašine, aku baterije i punjače. Maksimalna nosivost: 30 kg.

Br.art	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM	za
101 109 097	158	550	336	kom	55,00	1 kom

Grupa proizvoda B30



Tough System Box 2.0 DS 300

Nova generacija kofera ToughSystem 2.0 sa IP65 zaštitom (otporan na prašinu / prskanje). Kompatibilan sa ToughSystem 1.0. Koferi se mogu slagati jedan na drugi i zaključavati robusnim zasunima i bravicama. Šire i čvršće ručke od bi-materijala i 30% veći unutarnji volumen. Mogućnost instaliranja DEWALT Tracker za lociranja kofera putem DEWALT Tool Connect aplikacije. Pretinac za pločicu s imenom.

Teretno opterećenje: maks. 50 kg
Sadržaj: 39 l
Zaštita: IP 65

Br.art	Visina mm	Širina mm	Dubina mm	JM	Cijena KM	za
101 198 856	300	554	336	kom	^N 139,00	1 kom

Grupa proizvoda BNT




Glodalo za zaobljenja HW s kugličnim ležajem

Zaobljeno glodalo s dvije oštrice s izmjenjivim kugličnim ležajem Ø 12,7 mm. Za čisto i precizno zaokruživanje ravnih i zaobljenih rubova.

Prihvatač: 8 mm
Materijal: HW

Br.art	Ø mm	Korisna duljina mm	Ukupna duljina mm	Radijus mm	JM	Cijena KM	za
101 191 039	16.7	9.5	41.5	2	kom	69,30	1 kom

Grupa proizvoda B55




Glodalo za rupe HW

Svrđlo s dvije oštrice, dvije predoštrice i vrhom za centriranje. Zbog posebnog dizajna, ova svrdla ili glodala za tiple prikladna su za ručne bušilice s velikim brojem obrtaja ili ručne glodalice. Prihvatač je dizajniran bez stezne površine za upotrebu u ručnim glodalicama. Za bušenje točnih, čistih rupa za tiple. Dostupno samo u rotaciji u smjeru desno.

Prihvatač: 8 mm
Materijal: HW

Br.art	Ø mm	Korisna duljina mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 191 499 •	5	30	57	kom	83,80	1 kom

Grupa proizvoda B55




Glodalo za falc HW sa kugličnim ležajem

Glodalo za falc sa dvostrukom oštricom s rezom na povlačenje i izmjenjivim kugličnim ležajem. Dubina falca iznosi ± 9,5 mm.

Prihvatač: 8 mm
Materijal: HW

Br.art	Ø mm	Korisna duljina mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 191 249 •	31.8	12.7	44.7	kom	82,70	1 kom

Grupa proizvoda B55



Glodalo za V-utore HW

Za rezanje V-utora i ukrasnih utora, može se koristiti i kao glodalo za pisanje 60°. Pogodno je i za pravljenje kosina kod tvrdog drva i pločastih materijala.

Prihvat ø: 8 mm
Materijal: HW

Br.art	ø mm	Korisna duljina mm	Ukupna duljina mm	Stupanj	JM	Cijena KM	za
101 191 313 •	12.7	12.7	44.7	90	kom	54,10	1 kom
101 191 319 •	19.05	15.9	47.9	90	kom	74,40	1 kom

Grupa proizvoda B55



Glodalo za utore D12

Ploča je izbrušena s dvije strane i može se koristiti obostrano.

Prihvat ø: 12 mm
Materijal: HW

Br.art	ø mm	Korisna duljina mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM	za
101 145 559 •	12	50	102	kom	225,00	1 kom

Grupa proizvoda B00 B01




Zamjenska pločica HW

Zamjenska oštrica za sve materijale.

Odgovara za: glodalo za utore D12

Br.art	l mm	h mm	b mm	JM	Cijena KM	za
101 145 560 •	50	1.1	5.5	kom	17,70	1 kom

Grupa proizvoda B00 B01



Glodala za T-utore S8 HW set 3-dijelni

Za glodanje T-utora za šesterokutne vijke s metričkim navojem ili za klizne blokove. Graničnici se tako mogu koristiti i pričvrstiti direktno u materijal bez primjene vodilica. Ova glodala su idealna i za glodanje proreza u okvirima za slike, za izradu rupa za ključaonice ili za izradu udubljenja za električne kablove.

Isporuka uklj. po 1 glodalo za T-utore M5, M6 i M8.

Prihvat ø: 8 mm
Materijal: HW

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena KM	za
101 192 499 •	3-dijelni	Set	177,50	1 Set

Grupa proizvoda B55





Krunska pila Mandrex SuperXcut 60 mm

Višenamjenska pila za rupe s jedinstvenim zubima od tvrdog metala za čiste i brze rezove.

HM-zubi izrađeni su od posebno razvijene vrste tvrdog metala, optimizirane za **izvrsnu učinkovitost rezanja i dug vijek trajanja**.

Zahvaljujući posebno oblikovanim, širokim prorezima omogućeno je optimalno izbacivanje strugotine.

Prihvatni štift:

MXqs ONE-klick-adapter

Materijal:

HM

Primjena:

akril, epoksid, plastika ojačana vlaknima (uključujući PVC), ploče od vlaknastog cementa, gips / štukatura, iverica, drvo i šperploča, glinene cigle / Poroton, zidaovi i cigle, MDF, silikatne vapnene cigle / Ytong, pješčanik, mekane pločice, mekani kamen



Br.art	ø mm	JM	Cijena KM	za
101 115 940 •	25	kom	24,60	1 kom
101 115 943 •	30	kom	25,65	1 kom
101 115 946 •	35	kom	26,50	1 kom
101 115 949 •	40	kom	28,65	1 kom
101 115 953 •	46	kom	29,40	1 kom
101 115 955 •	50	kom	34,50	1 kom
101 115 956 •	51	kom	34,50	1 kom
101 115 957 •	52	kom	34,50	1 kom
101 115 958 •	54	kom	35,60	1 kom
101 115 959 •	56	kom	35,75	1 kom
101 115 961 •	59	kom	37,40	1 kom
101 115 962 •	60	kom	37,40	1 kom
101 115 966 •	68	kom	43,20	1 kom
101 115 967 •	70	kom	43,85	1 kom
101 115 968 •	73	kom	43,85	1 kom
101 115 972 •	80	kom	49,95	1 kom
101 115 974 •	83	kom	50,80	1 kom
101 115 978 •	95	kom	56,80	1 kom
101 115 980 •	102	kom	60,90	1 kom
101 115 981 •	105	kom	62,50	1 kom
101 115 984 •	114	kom	79,10	1 kom
101 116 007 •	121	kom	87,50	1 kom
101 116 009 •	127	kom	93,30	1 kom
101 116 029 •	160	kom	151,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



Prihvat MXqs sa HSS-svrdom za centriranje

MXqs "One-Click" sustav omogućava brzu izmjenu krunskih pila.

Za pilice ø:

14 - 210 mm

Prihvat:

šesterokut

Izvedba:

HSS-svrdo za centriranje

Br.art	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM	za
101 116 098 •	8,5	kom	64,10	1 kom
101 116 119 •	11	kom	64,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



Krunska pila HSS BI-metal tip 1900

Pila za rupe s varjabilnom podjelom zubaca za manje vibracija, jednoliki rezovi i malo stvaranje topline. Za bušenje lima, lakog metala, plastike, gips ploča, drvenih ploča.
Maksimalna dubina rezanja za sve veličine = 38 mm.

Materijal: HSS BI-metal
Primjena: lim, laki metali, plastika, gips karton, drvene obloge

Br.art	ø mm	ø "	Prihvatni štift	JM	Cijena KM	za
101 106 941 •	20	3/4	AS 1, AS 11, AS 4	kom	8,13	1 kom
101 106 942 •	25	1	AS 1, AS 11, AS 4	kom	9,60	1 kom
101 106 943 •	32	1 1/4	AS 3, AS 33, AS 6	kom	12,65	1 kom
101 106 944 •	40	1 9/16	AS 3, AS 33, AS 6	kom	13,35	1 kom
101 107 512 •	50		AS 3, AS 33, AS 6	kom	16,25	1 kom
101 106 945 •	51		AS 3, AS 33, AS 6	kom	16,65	1 kom
101 107 515 •	55		AS 3, AS 33, AS 6	kom	17,90	1 kom
101 107 516 •	56		AS 3, AS 33, AS 6	kom	18,10	1 kom
101 107 519 •	60	2,3/8	AS 3, AS 33, AS 6	kom	19,90	1 kom
101 106 946 •	68	2 11/16	AS 3, AS 33, AS 6	kom	22,05	1 kom
101 106 947 •	75	2 7/8	AS 3, AS 33, AS 6	kom	23,50	1 kom
101 107 526 •	79	3,1/8	AS 3, AS 33, AS 6	kom	24,70	1 kom
101 107 533 •	102	4	AS 3, AS 33, AS 6	kom	34,05	1 kom
101 107 538 •	121	1,3/4	AS 3, AS 33, AS 6	kom	40,55	1 kom
101 107 543 •	168	6,5/8	AS 3, AS 33, AS 6	kom	83,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



Krunska pila HSS-E BI-metal Co8

Pila za rupe sa zubima HSS-Co 8% u M42 Bi-metal kvaliteti. Varjabilni nagib zuba za manje vibracija, ujednačen rez i manje stvaranja topline.

Primjena: Posebna pila s dugim vijekom trajanja za čiste i precizne rupe. Posebno pogodna za čelik i nehrđajući čelik (V2A i V4A) od 1 mm.

Dubina reza 38 mm.

Materijal: HSS-E Co8
Primjena: čelik i nehrđajući čelik

Br.art	ø	ø "	Prihvatni štift	JM	Cijena KM	za
101 107 443 •	22	7/8	AS 1, AS 11, AS 4	kom	10,50	1 kom
101 107 445 •	25	1	AS 1, AS 11, AS 4	kom	11,45	1 kom
101 107 448 •	30	1,3/16	AS 1, AS 11, AS 4	kom	14,70	1 kom
101 107 451 •	35	1,3/8	AS 3, AS 33, AS 6	kom	15,95	1 kom
101 107 460 •	51	2	AS 3, AS 33, AS 6	kom	21,80	1 kom
101 107 465 •	60	2,3/8	AS 3, AS 33, AS 6	kom	24,75	1 kom
101 107 469 •	68	2,11/16	AS 3, AS 33, AS 6	kom	28,05	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39





Prihvat za krunske pile AS 1

Prihvat sa svrdlom za centriranje

Br.art	Za pilice ø mm	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM	za
101 107 744 •	14 - 30	11	kom	14,15	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



Prihvat pile za rupe AS 11

Prihvatno vratilo s centrirnim svrdlom.

Br.art	Za pilice ø mm	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM	za
101 106 948 •	14 - 30	9.5	kom	13,35	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



Prihvat za krunske pile AS 3

Prihvat sa svrdlom za centriranje

Br.art	Za pilice ø mm	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM	za
101 107 745 •	32 - 210	11	kom	22,30	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



Prihvat pile za rupe AS 33

Prihvatno vratilo s centrirnim svrdlom.

Br.art	Za pilice ø mm	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM	za
101 106 949 •	32 - 210	11	kom	23,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



Svrdlo za centriranje HSS

Svrdlo ø: 6,35 mm
Materijal: HSS

Br.art	Duljina mm	Odgovara za	Tip	JM	Cijena KM	za
101 107 746 •	104	AS1 + AS11	ZB1	kom	5,96	1 kom
101 107 747 •	83	AS3 + AS33	ZB2	kom	5,96	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



Svrdlo za centriranje HSS-E

Svrdlo ø: 6,35 mm
Materijal: HSS-E Co5

Br.art	Duljina mm	Odgovara za	Tip	JM	Cijena KM	za
101 107 748 •	104	AS1 + AS11	ZB3	kom	9,23	1 kom
101 107 749 •	83	AS3 + AS33	ZB4	kom	9,23	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39





Rezna ploča Basic * Cut-All

Pravi univerzalni alat za sve poslove rezanja. Bilo da se radi o čeliku, nehrđajućem čeliku, obojenim metalima, PVC-u ili čak kamenu - ovaj alat je najjednostavniji izbor. Time se smanjuje potreba za čestim izmjenama reznih ploča, a istovremeno omogućuje nesmetan rad i minimalno stvaranje neravnina. Poseban sastav sprječava začepljenje ploče, čak i pri radu s aluminijem i drugim obojenim metalima.

Broj okretaja maks.: 12250 o/min
Izvedba: ravna
Oblik: 41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Primjena	JM	Cijena KM	za
101 125 007 •	125	1	22.23	čelik / kamen / nehrđajući čelik / obojeni metali / PVC	kom	3,04	1 kom
101 125 008 •	125	1.6	22.23	čelik / kamen / nehrđajući čelik / obojeni metali / PVC	kom	3,08	1 kom
101 125 009 •	230	1.9	22.23	čelik / kamen / nehrđajući čelik / obojeni metali / PVC	kom	7,45	1 kom

Grupa proizvoda A54



Rezna ploča Premium*** 2 u 1, posebno tanki

Visokoučinkoviti rezni diskovi oduševljavaju malom širinom: moguć rad s jednom rukom bez napora (čak i prilikom montaže na visini), čisti rezni rubovi, malo srha, velika brzina rezanja, minimalni otpad prilikom rezanja, manje opterećenje stroja, maksimalna sigurnost od loma, minimalno stvaranje prašine prilikom rezanja. Dodatna zvučna i vibracijska izolacija čine rezni disk sigurnim alatom ugodnim za rad.

Bušenje: 22.23 mm
Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM	za
101 125 024 •	115	1	13280	kom	4,41	1 kom
101 125 026 •	125	1	12220	kom	4,58	1 kom
101 125 027 •	125	1.6	12220	kom	6,25	1 kom
101 125 028 •	178	1.6	8600	kom	8,66	1 kom
101 125 029 •	230	1.9	6640	kom	12,80	1 kom

Grupa proizvoda A54



Rezna ploča Base-X *

Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. v=max: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM	za
101 121 653 •	115	1	22.23	13300	kom	1,78	1 kom
101 121 654 •	125	1	22.23	12200	kom	1,91	1 kom
101 121 655 •	230	1.9	22.23	6600	kom	5,87	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Rezna ploča Spezial

Tanka rezna ploča visokih performansi posebno za nehrđajući čelik, čelik i NE-metale.

Izvedba: ravna
Primjena: čelik, nehrđajući čelik i NE-metali

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM	za
101 145 665	115	1	22.23	13300	kom	1,30	1 kom
101 145 666	125	1	22.23	12200	kom	221,00	100 kom

Grupa proizvoda A00 A14



A60TZ



Rezna ploča Basic* nehrđajući čelik

Rezna ploča Basic* se koristi za rezanje metalnih limova, cijevi, šipki malog promjera i čvrstih materijala. Hemijska čistoća ovog alata je jedna od karakteristika koje su potrebne kod obrade nehrđajućeg čelika kako ne bi došlo do oštećenja materijala, ili kako materijal ne bi korozirao. Ove rezne ploče debljine 1.0 mm služe za brzo i ugodno rezanje.

Broj okretaja maks.: 12220 o/min
Izvedba: ravna
Primjena: nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	JM	Cijena KM	za
101 125 087	125	1	22.23	kom	1,53	1 kom

Grupa proizvoda A54



Rezna ploča Basic* 2 u 1 tanka

Univerzalna rezna ploča za rezanje limova, profila, cijevi, šipki i punih materijala.

Broj okretaja maks.: 6640 o/min
Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	JM	Cijena KM	za
101 125 085	230	1.9	22.23	kom	3,66	1 kom

Grupa proizvoda A54



Rezna ploča ravna za nehrđajući čelik Spezial tanka

Rezna ploča 850 za nehrđajući čelik Spezial ultratanka nudi izvanrednu sigurnost i performanse. Zahvaljujući **FlexiTec tehnologiji** omogućuje **precizne i sigurne** rezove, dok istovremeno minimizira oslobađanje otrovnih para, pridonoseći tako zdravijem radnom okruženju. **CleanTec tehnologija** smanjuje oslobađanje čestica stakloplastike i ostataka u zraku do 75%. Ova rezna ploča se ističe **do četiri puta duljim vijekom trajanja i pogodna je za rezanje** materijala kao što su aluminij, lim, željezo, lijevano željezo, nehrđajući čelik, metal i čelik. Također ispunjava sigurnosne zahtjeve CE standarda: EN 12413.

Bušenje: 22,23 mm
Izvedba: ravna
Primjena: nehrđajući čelik

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM	za
101 111 625 •	125	1	12200	kom	3,01	1 kom
101 111 626 •	230	1.9	6600	kom	5,91	1 kom

Grupa proizvoda A00



Rezna ploča tanka

Čiste rezane površine, minimalni rub kod profila, cijevi, limova, čeličnih sajli i kabela. Velika brzina rezanja - ekstremna točnost i malo toplinsko opterećenje predmeta obrade. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1%.

Bušenje: 22,23 mm
Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM	za
101 125 040 •	115	1	13280	kom	2,87	1 kom
101 125 041 •	125	1	12220	kom	2,96	1 kom
101 125 042 •	230	1.9	6640	kom	8,05	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99



Brusna lamelna ploča Standard** ravna

Za obradu površine kod zavarivanja kao i čišćenje zavarenih šavova i raznih kvaliteta čelika i nehrđajućeg čelika. Za obradu kontura, profiliranih površina, ograda i cijevi kao i za čišćenje hrđe i ostataka boje. Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući posebnoj dizajnu. Savršena za teško dostupna mjesta zahvaljujući rasporedu lamela.

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: čelik
Oblik: 28N

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM	za
101 125 299 •	115	40	8590	kom	5,95	1 kom
101 125 300 •	125	40	8590	kom	7,58	1 kom
101 125 301 •	115	60	8590	kom	5,95	1 kom
101 125 302 •	125	60	8590	kom	7,58	1 kom

Grupa proizvoda A54





Kist četka valovita žica

Valovita kist četka industrijskog kvaliteta za primjenu u strojevima ili bušilicama.

Za skidanje hrđe, skidanje laka, poravnanje, zaobljenje rubova, skidanje ivica, unutarnju obradu.

Prihvati: 6 mm
Izvedba: valovita žica

Br.art	ø mm	Korisna duljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Debljina žice mm	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 110 184 •	10	20	20000	0.3	nehrđajuća čelična žica	kom	12,25	1 kom
101 110 186 •	17	25	18000	0.3	nehrđajuća čelična žica	kom	13,40	1 kom
101 110 187 •	25	25	18000	0.3	nehrđajuća čelična žica	kom	14,40	1 kom
101 110 496 •	30	25	15000	0.3	nehrđajuća čelična žica	kom	15,25	1 kom
101 110 103 •	10	20	20000	0.3	mesing	kom	13,25	1 kom
101 110 181 •	10	20	20000	0.3	čelična žica	kom	11,05	1 kom
101 110 508 •	12	20	4500	0.3	čelična žica	kom	7,70	1 kom
101 110 182 •	17	25	18000	0.3	čelična žica	kom	11,30	1 kom
101 110 183 •	25	25	18000	0.3	čelična žica	kom	12,45	1 kom
101 110 504 •	30	25	15000	0.3	čelična žica	kom	18,75	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A15



čelična žica / nehrđajuća čelična žica



mesing



Radijalna četka BB-ZB

Tip C sa zakrivljenim, fleksibilnim čekinjama sa izvrsnim prilagođavanjem na obradak, za lakše završne radove i uklanjanje srha. Četka se sastoji od 14 pojedinačnih segmenata uklj. prirubnicu i redukciju. Za primjenu na brusnim stalcima, ravnim brusilicama, savitljiva osovina.

Preporučeni O/min: 1000-4000.

Broj okretaja maks.: 6000 o/min

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Boja	JM	Cijena KM	za
101 125 689 •	150 x 12	K80	žuta	kom	258,00	1 kom
101 125 687 •	150 x 12	K120	bijela	kom	244,50	1 kom
101 125 688 •	150 x 12	1 Mic	zelena	kom	258,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A16



Lamelasti brusni valjak

S brusnim platnom od normalnog korunda.

Za obradu kovanog čelika, kovkastog lijeva, sivog lijeva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, cinkovog lijeva, ne-željeznih metala, drva, plastike i gume. Pogodno za odstranjivanje hrđe, bridova, brušenje površina i efektno brušenje.



Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	Prihvat ø mm	JM	Cijena KM	za
101 121 400 •	20	10	80	3	kom	5,48	1 kom
101 121 402 •	20	10	120	3	kom	5,48	1 kom
101 121 404 •	20	10	150	3	kom	5,48	1 kom
101 104 696 •	20	15	150	6	kom	6,40	1 kom
101 121 406 •	25	15	80	6	kom	6,40	1 kom
101 121 408 •	25	15	120	6	kom	6,40	1 kom
101 121 410 •	25	15	150	6	kom	6,40	1 kom
101 121 412 •	30	10	60	6	kom	5,48	1 kom
101 121 414 •	30	10	80	6	kom	5,48	1 kom
101 121 416 •	30	10	120	6	kom	5,48	1 kom
101 121 420 •	30	15	60	6	kom	6,53	1 kom
101 121 422 •	30	15	80	6	kom	6,53	1 kom
101 121 424 •	30	15	120	6	kom	6,53	1 kom
101 104 802 •	30	20	60	6	kom	7,88	1 kom
101 121 428 •	40	10	60	6	kom	6,53	1 kom
101 121 430 •	40	10	80	6	kom	6,53	1 kom
101 121 432 •	40	10	120	6	kom	6,53	1 kom
101 102 000 •	40	20	120	6	kom	8,44	1 kom
101 121 436 •	50	15	60	6	kom	7,22	1 kom
101 121 438 •	50	15	80	6	kom	7,22	1 kom
101 121 440 •	50	15	120	6	kom	7,62	1 kom
101 121 444 •	60	20	60	6	kom	8,96	1 kom
101 121 446 •	60	20	80	6	kom	8,96	1 kom
101 121 448 •	60	20	120	6	kom	9,44	1 kom
101 121 452 •	60	30	60	6	kom	9,27	1 kom
101 121 454 •	60	30	80	6	kom	9,27	1 kom
101 121 456 •	60	30	120	6	kom	10,50	1 kom
101 121 460 •	60	40	60	6	kom	11,70	1 kom
101 121 462 •	60	40	80	6	kom	11,70	1 kom
101 121 464 •	60	40	120	6	kom	12,35	1 kom
101 121 468 •	60	50	60	6	kom	13,40	1 kom
101 121 472 •	60	50	120	6	kom	13,70	1 kom
101 121 476 •	80	30	60	6	kom	14,75	1 kom
101 121 478 •	80	30	80	6	kom	14,75	1 kom
101 121 480 •	80	30	120	6	kom	15,65	1 kom
101 121 484 •	80	50	60	6	kom	18,55	1 kom
101 121 486 •	80	50	80	6	kom	18,55	1 kom
101 121 488 •	80	50	120	6	kom	19,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Rotor-brusna traka SBZY normalni korund

Brusna traka, materijal otporan na kidanje, vezan umjetnom smolom, dugotrajan vez zrna na traku i dug vijek trajanja. **(Normalni korund).**

Za obradu kovanog čelika, kovkastog lijeva, sivog lijeva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, cinkovog lijeva, ne-željeznih metala, drva, plastike i gume.. Brusne trake koriste se pretežno za površinske radove koji zahtijevaju jače skidanje materijala.

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.

Materijal: normalni korund

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	JM	Cijena KM	za
101 121 530 •	10	20	80	kom	1,22	1 kom
101 121 532 •	10	20	150	kom	1,22	1 kom
101 121 534 •	15	30	60	kom	1,39	1 kom
101 121 536 •	15	30	150	kom	1,39	1 kom
101 121 538 •	22	20	60	kom	1,35	1 kom
101 121 540 •	22	20	150	kom	1,35	1 kom
101 121 542 •	30	20	60	kom	1,31	1 kom
101 121 546 •	30	30	60	kom	1,83	1 kom
101 121 548 •	30	30	150	kom	1,83	1 kom
101 121 550 •	45	30	60	kom	2,31	1 kom
101 121 552 •	45	30	150	kom	2,31	1 kom
101 121 555 •	60	30	50	kom	2,22	1 kom
101 121 556 •	60	30	150	kom	2,83	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusni list 1950 bez perforacije

Brušenje premaza i nečistoća, brušenje neravnina u rubnom području popravaka, ravno brušenje punila i kita, fino brušenje punila, brušenje starih i novih boja.

Prihvati: čičak
Odgovara za: lakovi / punjači

Br.art	Brusna površina mm	Veličina zrna	Sadržaj kom	JM	Cijena KM	za
101 114 833 •	ø 125	240	50	kom	1,13	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14



Brusna tkanina

Idealna tkanina za čišćenje, skidanje, dorade i brušenje drva, metala i plastike.

Isporučka po pakiranju.

Sadržaj: 20 kom
Odgovara za: drvo / metal / plastika

Br.art	Dimenzija mm	Veličina zrna	Boja	JM	Cijena KM	za
101 126 312 •	224 x 158	amed (P180-P220)	smeđa	PK	234,50	1 PK
101 126 315 •	224 x 158	avfn (P320-P360)	crvena	PK	90,90	1 PK
101 126 316 •	224 x 158	sufn (P500-P600)	siva	PK	94,00	1 PK

Grupa proizvoda A00 A14 A16





Brusni disk

Za brušenje metala. Dobro prianjanje zrna, velika snaga brušenja, dug vijek trajanja. Za primjenu u proizvodnji kotlova i spremnika, karoserija i aparata.

Za sva brušenja brusilicom (kutne brusilice, itd.) do 80 m / s; u kombinaciji sa potpornim tanjurima.

Bušenje: 22,23 mm

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM	za
101 126 000 •	115	16	13300	kom	1,74	1 kom
101 126 001 •	115	24	13300	kom	1,44	1 kom
101 126 002 •	115	36	13300	kom	1,35	1 kom
101 126 003 •	115	50	13300	kom	1,26	1 kom
101 126 004 •	115	60	13300	kom	1,13	1 kom
101 126 005 •	115	80	13300	kom	1,09	1 kom
101 126 006 •	115	100	13300	kom	1,09	1 kom
101 126 007 •	115	120	13300	kom	1,09	1 kom
101 126 008 •	115	150	13300	kom	1,09	1 kom
101 126 009 •	125	16	12200	kom	1,83	1 kom
101 126 010 •	125	24	12200	kom	1,65	1 kom
101 126 011 •	125	36	12200	kom	1,52	1 kom
101 126 012 •	125	50	12200	kom	1,39	1 kom
101 126 013 •	125	60	12200	kom	1,31	1 kom
101 126 014 •	125	80	12200	kom	1,26	1 kom
101 126 015 •	125	100	12200	kom	1,26	1 kom
101 126 016 •	125	120	12200	kom	1,26	1 kom
101 126 017 •	125	150	12200	kom	1,26	1 kom
101 126 018 •	180	16	8600	kom	3,79	1 kom
101 126 019 •	180	24	8600	kom	3,39	1 kom
101 126 020 •	180	36	8600	kom	3,13	1 kom
101 126 021 •	180	50	8600	kom	2,96	1 kom
101 126 022 •	180	60	8600	kom	2,70	1 kom
101 126 023 •	180	80	8600	kom	2,65	1 kom
101 126 024 •	180	100	8600	kom	2,65	1 kom
101 126 025 •	180	120	8600	kom	2,65	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14




Brusna fiber ploča Cubitron 1187C

Prerađeno precizno oblikovano keramičko trokutasto zrno stvara kutne strukture koje se kontinuirano lome u nove oštre vrhove zrna. **Pruža do 53% bržu početnu brzinu uklanjanja materijala i do 43% kontinuiranu brzinu rezanja u usporedbi s 3M™ Cubitron™ II vlaknastim diskom 987C, 36+.** Čvrsta vlaknasta podloga i jaka smolasta veza osiguravaju dug vijek trajanja i otpornost na kidanje pri zahtjevnim primjenama brušenja kao što su brušenje pod srednjim do visokim pritiskom, uklanjanje varova i fazetiranje ili pravljenje kosina.

Bušenje: 22 mm
Odgovara za: nehrđajući čelik

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM	za
101 126 388 •	125	36	12250	kom	9,18	1 kom
101 126 394 •	125	60	12250	kom	8,92	1 kom
101 126 405 •	125	80	12250	kom	7,83	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A16





Brusna fiber ploča Cubitron 1182C

Prerađeno 3M precizno oblikovano zrno podiže poznatu učinkovitost uklanjanja materijala i trajnost 3M™ Cubitron™ visokoučinkovitih sredstava za brušenje na potpuno novu razinu. Veća produktivnost i niži ukupni troškovi u usporedbi s drugim brusnim pločama. U usporedbi s 3M™ Cubitron™ II fiber pločom 982C, 36+, uklanja do 60% više materijala. Dugi vijek trajanja i visoka učinkovitost uklanjanja materijala. Smanjuje vibracije ruku, povećava protok i omogućuje obradu više radnih komada po disku pri brušenju sa srednjim ili visokim pritiskom. Područja primjene: industrija, poljoprivreda i građevinarstvo, metal i lim, željeznički promet, izgradnja brodova, specijalna vozila, nafta i plin.

Bušenje: 22 mm
Odgovara za: čelik



Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena KM	za
101 125 986 •	125	36	12250	kom	7,40	1 kom
101 126 389 •	125	60	12250	kom	7,31	1 kom
101 126 393 •	125	80	12250	kom	6,92	1 kom
101 126 479 •	180	36	12250	kom	15,25	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A16



Brusna traka ZC 710 X

Robusno sredstvo za brušenje za univerzalnu primjenu na metalu. Podloga je izrađena od poliester-pamučne tkanine. Vrsta zrna izrađena od cirkon / aluminijevog oksida, poluotvoreno raspršeno. Vezivanje pomoću potpuno sintetičke smole.

Odgovara za: metal / nehrđajući čelik
Primjena: čelik, nehrđajući čelik i ne-željezo
Tip: ZC 710 X



Br.art	Širina mm	Duljina mm	Veličina zrna	Odgovara za	JM	Cijena KM	za
101 126 732 •	75	2000	40	metal / nehrđajući čelik	kom	10,90	1 kom
101 126 733 •	75	2000	60	metal / nehrđajući čelik	kom	8,96	1 kom
101 126 734 •	75	2000	80	metal / nehrđajući čelik	kom	8,49	1 kom
101 126 737 •	150	2000	40	metal / nehrđajući čelik	kom	21,70	1 kom
101 126 738 •	150	2000	60	metal / nehrđajući čelik	kom	17,95	1 kom
101 126 317 •	150	2000	80	metal / nehrđajući čelik	kom	15,30	1 kom
101 126 318 •	150	2000	100	metal / nehrđajući čelik	kom	15,30	1 kom
101 126 319 •	150	2000	120	metal / nehrđajući čelik	kom	14,85	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14

Vodootporni brusni papir

Raspršeni silicijski karbid na fleksibilnoj lateks površini za završno i fino brušenje kod auto lakiranja, izrade kalupa i preciznih mehaničkih dijelova.

Odgovara za: boja

Br.art	Dimenzija mm	Veličina zrna	JM	Cijena KM	za
101 126 360 •	230 x 280	120	kom	1,13	1 kom
101 126 362 •	230 x 280	180	kom	1,04	1 kom
101 126 363 •	230 x 280	220	kom	1,04	1 kom
101 126 364 •	230 x 280	280	kom	1,04	1 kom
101 126 365 •	230 x 280	320	kom	1,04	1 kom
101 126 366 •	230 x 280	400	kom	1,04	1 kom
101 126 367 •	230 x 280	600	kom	1,04	1 kom
101 126 368 •	230 x 280	800	kom	1,04	1 kom
101 126 369 •	230 x 280	1000	kom	1,04	1 kom
101 126 370 •	230 x 280	1200	kom	1,04	1 kom
101 126 371 •	230 x 280	1500	kom	1,31	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14




Brusna spužva Soft

Mekana brusna spužva za savršene završetke. Zahvaljujući smanjenoj tvrdoći savršeno se uklapa u pregibe, na rubove i profile. Osigurava ravnomjernu raspodjelu pritiska, bez gubitka stabilnosti svojih rubova.

Tip: 7991 soft

Br.art	Dimenzija mm	Veličina zrna	Izvedba	Boja	JM	Cijena KM	za
101 126 455 •	98 x 69 x 26	180	srednje	narančasta	kom	1,57	1 kom
101 126 457 •	98 x 69 x 26	320	super fino	zelena	kom	1,57	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14




Brusna spužva Flex

Savršeno se uklapa na radni komad. Bilo da se radi o zaobljenjima, oblicima ili konturama, rezultat je uvijek jednolično i savršeno brušenje. Različite boje za jednostavnu identifikaciju. Idealno za brušenje drveta, metala ili plastike prije nanošenja boje, brušenje površina bez promjene oblika, fino brušenje punjenja i za obradu profiliranih i okruglih obradaka.

Tip: 7983 Flex

Br.art	Dimenzija mm	Veličina zrna	Izvedba	Boja	JM	Cijena KM	za
101 126 461 •	120 x 98 x 13	120-180	srednje	narančasta	kom	1,57	1 kom
101 126 462 •	120 x 98 x 13	240-320	fino	žuta	kom	1,57	1 kom
101 126 463 •	120 x 98 x 13	500-600	super fino	zelena	kom	1,57	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrdene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručanja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana

narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija). U slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 400 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudonosu okolnosti i nastalo stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. Prodavac se obavezuje isporučiti Prodavac a podliježe garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvođača, u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, ti artikli koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručanja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koju glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez

obzira da li je fizičko ili pravno lice.

- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispunio obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna www.schachermayer.ba/zaštita-podataka/

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovrijanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, oktobar 2022

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345
F. +387 (0)33 775 330

Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
E. info@schachermayer.ba