

akcija



specijalizirane trgovine
express | 02/2020

schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.8.2020 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.

solido

SET ODVIJAČA RAVNI/POZIDRIV

Okrugla oštrica s pomoći za ključ i udarnom kapicom, kromirana s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka s oznakom veličine.

Sadržaj:

po 1 kom. ravnih odvijača bez udarne pločice 3,0 x 75, 4,0 x 100,
po 1 kom. ravnih odvijača s udarnom pločicom 5.5 x 100, 6.5 x 125 mm,
po 1 kom. PZ s udarnom pločicom PZ 1/75, PZ 2/100 mm.

Prihvat: ravni, Pozidriv
Materijal: S2-čelik
Dekor: kromirano

Br.art **Veličina kompleta** **JM**
101 156 549 6-djel. kom

29,⁰⁰ KMBOC
BOHRCRAFT

BIT-SET PB10 - POZIDRIV 10-DIJELNI

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: 1 magnetni prihvati biteva (brzoizmjenjivi) 60 mm - 1/4", po 3 bita PZ 1, PZ 2, PZ 3.



Prihvat: Pozidriv

Br.art **Duljina mm** **Veličina kompleta** **JM**
101 109 826 25 10-dijel. kom **11,¹⁰** KM

BIT DRŽAČ S TRAJNIM MAGNETOM

Za sve bušilice, jak trajni magnet čvrsto drži bit nastavak i vijak.



Duljina: 60 mm
Izvedba: s trajnim magnetom

Br.art **Pogon** **JM**
101 145 203 1/4"-šesterokut kom **4,⁷⁰** KM

solido

PRSTENASTO - VILIČASTI KLJUČ DIN 3113 A

Prstenasta strana zakrenuta za 15°.

od **1,⁵⁰** KM

Profil: 12-kutni
Dekor: kromirano
Materijal: čelik CV

Br.art	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena KM
101 151 117	6	100	kom	1,50
101 151 118	7	110	kom	1,50
101 151 119	8	120	kom	1,60
101 151 120	9	130	kom	1,70
101 151 121	10	140	kom	1,75
101 151 122	11	150	kom	2,10
101 151 123	12	160	kom	2,30
101 151 124	13	170	kom	2,40
101 151 125	14	180	kom	2,60
101 151 126	15	190	kom	2,80
101 151 127	16	190	kom	2,90
101 151 128	17	210	kom	3,20
101 151 129	18	210	kom	4,30
101 151 130	19	230	kom	4,30
101 151 131	20	230	kom	5,10
101 151 132	21	260	kom	5,10
101 151 133	22	260	kom	6,10
101 151 134	24	280	kom	7,40
101 151 135	27	310	kom	9,00
101 151 136	30	340	kom	10,60
101 151 137	32	360	kom	11,60

ISPITIVAČ ZA AUTO-PALJENJE I RASVJETU

Robusna metalna izvedba s vrhom igle, navojnom kapom, aligator-stezaljkom. Za otkrivanje smetnji u sustavima rasvjete, kao i za testiranje i podešavanje paljenja.



Izvedba: područje ispitivanja 6-24 V

Br.art Duljina mm JM

101 156 885 • 120 kom

7,20 KM



IDEAL - ŠKARE ZA LIM

Za kontinuirane, ravne i zakrivljene rezove. Nova geometrija glave za rezanje osigurava jednostavno manevriranje - idealno prilagođeno osobito malim radijusima i teško dostupnim područjima. Ergonomska ručka za rad bez napora. Za debljinu lima 1 mm (kod 600N / mm²).



Izvedba: desno rezanje
Materijal: nehrđajući čelik - Spezial

Br.art Duljina mm JM

101 160 642 • 180 kom

34,90 KM



SPIRALNO SVRDLO U KUTIJU DIN 338 RN HSS

Učinkovito i snažno čelično spiralno svrdlo, prikladno za bušenje u svim uobičajenim materijalima.

Područje primjene:

Za čelik, lijevani čelik, sintetirani čelik, itd. U lakiranoj kutiji od čeličnog lima, ø rastući za 0,5 mm.



101 110 203



101 110 202

od **16,20** KM

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena KM
101 110 202 •	1-10	19-dijel.	Set	16,20
101 110 203 •	1-13	25-dijel.	Set	32,30



IZVLAČNI METAR

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom i brzom blokadom.



od **2,20** KM

EU- ispitano odobreno: točnost II

Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena KM
101 167 700	3	16	kom	2,20
101 167 701	5	19	kom	3,10

STANLEY.

STRUGAČ ZA PROZORE

Izrađeno od plastike žute boje s izuzetno jakom oštricom tip 1992 i zaštitom za oštricu koja se može skinuti. Namijenjeno za uklanjanje boje i naljepnica sa stakla.



Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM
101 192 140 •	60	170	kom

5,10 KM



UGRADBENA PEĆNICA EZF5C50X

- SurroundCook - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon
- sat s timerom, zvučna signalizacija: trajanje, završetak, minutni podsjetnik, sat, prikaz vremena: trenutno, trajanje, prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline



Klasa energetske učinkovitosti: A

Vrste grijanja: gornje/donje grijanje, donje grijanje, gril,

kružni zrak, vrući zrak, gril/gornje grijanje, gril/donje grijanje

Čišćenja: katalitičko

Br.art	Izvedba	Sadržaj	JM	
112 592 711	nehr. čelik	57 l	kom	409,00 KM



STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF 6241 FOK

- zone: 1 dupla zona Hilight, 750/2200W/120/210mm;
- 2x Hilight, 1200W/145mm;
- 1x Hilight, 1800W/180mm
- indikator preostale topline
- prekidač



Širina: 60 cm
Izvedba: samostalna
Polja za kuhanje: 4

Br.art	Tip	JM	
112 592 334	EHF 6241 FOK	kom	311,00 KM



SET ZA ROŠTILJ - 5 DIJELOVA U KOFERU

Kupovinom 1 seta (pećnica + ploča) dobijete na poklon set za roštilj od nehrđajućeg čelika

GRATIS



ZIDNA NAPA WISE

- priključak odvoda 150 mm



od **342,00** KM

Izvedba: odvod
Kapacitet: 691 m³/h
Klasa energetske učinkovitosti: B
Potrošnja struje u 365 dana: 76 kW·h
Izvedba: crno staklo
Rasvjeta: 2 x 1,3 W LED 4000 K
Razina buke: 48 - 65 dB

Br.art	Tip	JM	Cijena KM
112 592 731	Wise BL A60	kom	342,00
112 592 732	Wise BL A90	kom	369,00



IZVLAČNA NAPA SLIMMY STD

- filter za masnoću periv u perilici
- priključak ø 120 mm
- uklj. maska od nehrđajućeg čelika



Izvedba: odvod
Kapacitet: 304 m³/h
Klasa energetske učinkovitosti: D
Potrošnja struje u 365 dana: 62 kW·h
Izvedba: nehrđajući čelik
Rasvjeta: 2 x 3 (LED)
Razina buke: 46 - 62 dB
Širina: 600 mm

Br.art	Tip	JM	
112 592 724	STD GRIX A60	kom	100,00 KM



UGRADBENI SUDOPER RIVA 50

Dostupno u bojama:



bijela

bež

siva metalik

titan

crna metalik

Preporučeni pribor:



Materijal:


granit

Dimenzije korita:

430 x 440 x 197 mm

Osnovna oprema:

odvodni ventil 3 1/2", prelivnik, rupa nije probijena, sa sifonom



Br.art	Tip	Boja	Ocjeđivač	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 451	Riva	bež	univerzalan	860 x 500	GT	175,00
113 548 452	Riva	crna metalik	univerzalan	860 x 500	GT	175,00
113 548 467	Riva	bijela	univerzalan	860 x 500	GT	175,00
113 548 468	Riva	siva metalik	univerzalan	860 x 500	GT	175,00
113 548 469	Riva	titan	univerzalan	860 x 500	GT	175,00

po **175,00** KM

UGRADBENI SUDOPER PRINCESS 50



DO ISTEKA ZALIHA

Materijal:

nehrđajući čelik

Dimenzije korita:

340 x 420 x 150 mm

Radijus korita:

10 mm

Osnovna oprema:

sifon, odvodni ventil 3 1/2", 2 rupe

Vanjska mjera:

860 x 500 mm

Br.art	Ocjeđivač	JM	
113 505 896	univerzalan	kom	80,00 KM



KUHINGJSKA SLAVINA INOXA GM



Izvedba:

visokotlačna

Rupa za pipu ø:


35 mm

Br.art	Tip	Dekor	JM	
113 548 466	Inoxa GM	krom	kom	50,00 KM



ZAŠTITNA PODLOGA ELEMENT

Zaštitna podloga za ispod sudopera Element od aluminija.



Širina korpusa: 600 mm

Br.art	Materijal	JM	
103 334 297	aluminij	kom	10,00 KM



KUHINGJSKA SLAVINA SANTA GM

- savitljivi crni gumeni ispušt



Rupa za pipu ø:

35 mm

Ispust:

savitljiva

Izvedba:

visokotlačna

Br.art	Tip	Dekor	JM	
113 548 465	Santa GM	crna/krom	kom	62,00 KM

UGRADBENA KANTA ZA SMEĆE VS ENVI SINGLE

- montaža moguća na obje strane
- jednostavna montaža
- integriran utor u poklopcu za čuvanje vrećica za smeće

Ugradnja: iza okretnih vrata s pričvrš. na frontu
Materijal: plastika svijetlosiva


Br.art	Osnovna oprema	Ugradna visina min. mm	Ugradna dubina min. mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena KM
103 370 109	10 l	380	240	400	kom	35,00
103 370 112	15,5 l	450	280	450	kom	42,00



od **35,00** KM

RUBNA LETVA ZA RADNU PLOČU 29/29 - L 4200

Napomena: pribor za završni profil se zasebno naručuje!



Materijal: plastika/laminat
D x Š x V: 4200 x 29 x 29 mm

Br.art	Dekor	JM	
103 334 303	boja aluminija	kom	17,50 KM

KUTNICI ZA RUBNU LETVU RIFFLE

Opseg isporuke:

po 1 završna kapica lijevo i desno, 1 vanjski kut, 1 unutarnji kut, 1 unutarnji kut od 135°



Odgovara za: završni profil Riffle

Br.art	Materijal	Dekor	JM	
103 334 311	plastika	boja aluminija	Set	0,80 KM

SOFTSTOP SPOJNICA 110° S PODLOŽNOM PLOČICOM

- Clip tehnika montaže

Oprema: s podložnom pločicom
Izvedba: s ublaživačem
Kut otvaranja: 110°
Materijal: čelična čašica
Dekor: poniklana
Ugradnja: vijci

Br.art	Način okivanja	Pomak mm	JM	Cijena KM
103 332 948	kutno pričvršćivanje - ravna	0	Set	1,00
103 332 949	središnje pričvršćivanje - polukriva	8	Set	1,00
103 332 950	unutarnje pričvršćivanje - kriva	15	Set	1,00



po **1,00** KM

PRIGUŠIVAČ ZA VRATA TDK – SAMOLJEPLJIV


Opseg isporuke: 1 kartica s 50 prigušivača

Izvedba: samoljepljivi, okrugli
Materijal: plastika prozirna

Br.art	Ø mm	Visina mm	JM	Cijena KM
103 333 110	8	1.6	kom	1,60
103 333 111	10	1.5	kom	1,60

po **1,60** KM

PROTUKLIZNA PODLOGA

Debljina materijala: 1.2 mm
Boja: siva
Materijal: polistiren-kaučuk

Br.art	Širina mm	JM
103 337 448	480	m

8,00 KM/m

PODESIVA NOGA SOKLA SET

- noga Ø: 29 mm
- podesivi dio Ø: 48 mm
- pričvrtna pločica Ø: 60 mm

Opseg isporuke:

4 podesive noge
4 pričvrtna vijka
4 pokrivne kapice
2 utorne ploče
2 pričvrtna pločice
2 klipseRaspon podešavanja: +20 mm/-5 mm
Materijal: plastika crna

Br.art	Visina sokla mm	JM	Cijena KM
103 337 275	100	Set	2,40
103 337 276	150	Set	2,60

od **2,40** KM

PODESIVA NOGICA SOKLA

Podesiva nogica Ø 46 mm

Minimalna količina za
narudžbu 1 PAKod **18,80** KM/100Izvedba: bez skidanja
Cijev Ø: 28 mm
Nosivost: 200 kg
Materijal: plastika crna

Br.art	Visina sokla mm	Raspon podešavanja mm	JM	Cijena KM/100
103 333 543	100	94-114	kom	18,80
103 333 546	150	143-163	kom	24,80

OKRETNi DVOSTRUki KOTAČIĆ S PLOČICOM

Okretni kotači: tvrdi
Dekor: crno
Materijal: plastika

Br.art	Ø mm	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Ugradnja	Blokada	JM	Cijena KM
103 337 175	40	54	50	pričvrtna ploča 42 x 42 mm	ne	kom	0,70
103 337 176	50	67	50	pričvrtna ploča 42 x 42 mm	ne	kom	1,00
103 337 177	50	67	50	pričvrtna ploča 42 x 42 mm	da	kom	1,10



od **0,70** KM

FURNIKA**PODGRADNA RASVJETA LENA II 12 V/DC**




Isporuca uklj. mrežni uređaj.

Izvedba: set 3 kom. uklj. glavnu svjetiljku sa prekidačem/USB, 2 dodatne svjetiljke, razdjelnik i mrežni uređaj
 Duljina: 160 mm
 Širina: 79 mm
 Visina: 50 mm
 Rasvjetno tijelo: LED
 Boja svjetla: 4200 K prirodno bijela
 Svjetlosni tok (Lumen): 145
 Napon: 12 V/DC
 Klasa energetske učinkovitosti: A
 Energetska potrošnja: 14,8 kWh/1000h
 Materijal: plastika

Br.art	Duljina priključnog kabela mm	Snaga W	Dekor	JM	Cijena KM
103 378 323	2000	3 x 2	crno/boja aluminija	GT	84,00
103 378 324	2000	3 x 2	bijelo/boja aluminija	GT	84,00

A**ON/OFF****LED****12 VDC**po **84,00** KM**NOSAČ POLICE COMPACT****Napomena:**nosivost se odnosi na ravnomjerno raspoređeno opterećenje po m².**Opseg isporuke:**

nosač police, svornjaci (bez tipli ø 10 mm)




Dubina bušenja: 122 mm
 Mogućnost podešavanja: podesiv po visini
 Svornjak ø: 12 mm
 Duljina navoja: 65 mm
 Nosivost: 85 kg
 Materijal: čelik
 Dekor: pocinčano

Br.art	Debljina police mm	JM
103 342 455	22	kom

1,90 KM**RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ NAOISE**od **2,70** KM

Visina: 9 mm
 Dubina: 28 mm
 Materijal: lijevani cink
 Izvedba: širina sokla 9 mm

Br.art	Dekor	Širina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 304 388	efekt nehrđ. čelika	104	96	kom	2,90
103 304 389	efekt nehrđ. čelika	136	128	kom	3,30
103 304 390	efekt nehrđ. čelika	168	160	kom	3,60
103 305 025	mat crno lakirano	104	96	kom	2,70
103 305 026	mat crno lakirano	136	128	kom	3,30
103 305 027	mat crno lakirano	168	160	kom	3,90

VJEŠALICA ZA KAPUTE FORCEod **2,70** KM

Visina x dubina: 40 x 40 mm
 Materijal: lijevani cink

Br.art	Dekor	Širina mm	JM	Cijena KM
103 305 273	crno lakirano	12	kom	2,70
103 305 274	efekt neh. čelika	12	kom	3,80

ISEO**BRAVA ZA PROFILNA VRATA 741N**

Poluautomatska zatvorena
ukopna brava za metalne
okvire, za euro profilne cilindre.



po **9,30** KM

Tip: 741N
Izvedba: s reverzibilnim jezičkom i zasunom
Udaljenost: 85 mm
Debljina brave: 16 mm
Trn: 8 mm
Izbačaj zasuna: 15 mm
Zaključavanje: 1
Način zatvaranja: PZW s izmjenom
Čeona ploča izvedba: ravna
Čeona ploča materijal: kromirano
Visina brave: 174 mm
Materijal brave: čelik pocinčani
Čeona ploča mjere: 238 x 22 x 2,7 mm
Zaštićeno od požara: ne

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena KM
102 218 478	20	35.5	kom	9,30
102 218 479	25	40.5	kom	9,30
102 218 480	30	45.5	kom	9,30
102 218 481	35	60.5	kom	9,30

ISEO**PRIHVATNIK RAVNI**

- za euro profilne cilindre



Marka: ISEO
Tip: za serije 741 - 743 - 745
Duljina: 238 mm
Širina: 22 mm
Debljina: 3 mm

Br.art	Materijal	JM
102 218 464	čelik kromirani	kom

3,05 KM

HOPPE

Prava kvaka.

360°

GARNITURA KVAKA ALTA SA ROZETOM



od **11,50** KM

Rozeta: ø 52 x 9 mm
Materijal: nehrđajući čelik mat
Prema standardu EN1906: ne
Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
Izvedba: s povratnom oprugom

Br.art	Pri- prema	Debljina vrata mm	Vatroot- porno	JM	Cijena KM
102 203 585	BB	39 - 47	ne	GT	11,50
102 203 586	PZ	39 - 47	ne	GT	11,50
102 203 587 •	WC	39 - 46	ne	GT	22,00

IBFM**ZASUN STANDARD**

Opseg isporuke:
sa zaporom



od **0,90** KM



Širina ploče: 37 mm
Mjera zasuna: ø 8 mm
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Duljina ploče mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena KM
102 268 008	45	60	kom	0,90
102 268 009	55	80	kom	1,00
102 268 010	70	100	kom	1,10
102 268 011	85	120	kom	1,20
102 268 012	100	140	kom	1,30

ARRONE®
a brand of HOPPE GROUP

ZATVARAČ ZA VRATA SA POLUGOM AR450

- max. otvaranje 180° ili 105°



Veličina EN: 3
Širina krila do: 950 mm
Težina vrata max.: 60 kg
Materijal: aluminij
Izvedba: podesiva brzina zatvaranja

Br.art	Model	Boja	JM	Cijena KM
S02HOPPE1	AR450 SE	srebrna	kom	29,90
S02HOPPE1	AR450 WH	bijela RAL 9016	kom	29,90



po **29,90** KM



ODBOJNIK VRATA - OBLIK KUGLE

- nevidljiva ugradnja za moderan izgled
- min. dubina rupe 50 mm;
- promjer ø 8 mm
- s tiplom i vijkom



po **1,70** KM

Ugradnja: zidna i podna
Visina: 31 mm
ø: 35 mm
Materijal: plastika

Br.art	Dekor	JM	Cijena KM
102 268 135	crno	kom	1,70
102 268 136	bijelo	kom	1,70
102 268 137	sivo	kom	1,70
102 268 138	smeđe	kom	1,70
102 268 139	bež	kom	1,70




HIGIJENSKA ZAŠTITNA PREGRADA

Mobilna higijenska zaštitna pregrada, kao optimalna zaštita od kapljica prilikom kihanja ili kašljanja, idealna je za blagajne, šaltere ili recepcije i štiti vaše kupce i zaposlenike od infekcije kapljicama. Zahvaljujući jednostavnom sustavu montaže ili sklapanju, higijenska zaštitna pregrada odmah je spremna za uporabu, bez dodatnih vijaka.

Prednosti proizvoda:

- mobilna i univerzalno primjenjiva
- mala težina
- lako sklapanje i rukovanje
- visoka otpornost na udarce
- visoka prozirnost i propusnost svjetlosti
- otporna na UV i vremenske uvjete



Napomena:
Ponuda vrijedi do isteka zaliha u Linzu.
Nakon isteka zaliha minimalna količina za narudžbu je 8 komada.

od **115,00** KM

Izvedba: sa prorezom
Izrez: 250 x 150 mm
Debljina materijala: 5 mm
Materijal: polikarbonat prozirni


Br.art	Tip	Izvedba mm	Težina kg	JM	Cijena KM
102 291 171	A	840 x 700 x 300	3.9	kom	149,00
102 291 172	B	500 x 840 x 300	2.9	kom	115,00
102 291 173	C	700 x 840 x 300	3.9	kom	149,00

A4

STEZALJKA ZA SPAJANJE SAJLE~DIN 741 - NAHRĐAJUĆI ČELIK A4

DIN: sl. DIN741


Br.art	Sajla ø mm	Nazivna veličina "	d1	b mm	h mm	l mm	JM	Cijena KM
104 456 015 •	2		M3	16	18	11	kom	1,20
104 456 016 •	3	1/8	M3	18	11	11	kom	1,20
104 456 017 •	4		M4	21	22	12	kom	1,20
104 456 018 •	5	3/16	M5	25	28	15	kom	1,20
104 456 019 •	6	1/4	M6	28	34	18	kom	1,40
104 456 020 •	8	5/16	M6	31	38	18	kom	1,90
104 456 006 •	10	3/8	M8	38	23	22	kom	3,20

od **1,20** KM

A4

SAJLA 7 X 7 - NEHRĐAJUĆI ČELIK A4

- nije pogodna za podizanje tereta



Minimalna količina za narudžbu 1 rola

Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Sajla ø mm	Pucanje pod teretom kg	Duljina role m	DIN	JM	Cijena KM/m
104 455 935 •	1	63	100	12385-4	m	0,20
104 455 936 •	2	226	100	12385-4	m	0,40
104 455 937 •	3	505	100	12385-4	m	0,80
104 455 938 •	4	898	100	12385-4	m	1,40

od **0,20** KM/m**fischer** 

DUOPOWER TIPLA - SIVO/CRVENA

Pogodno za vijke za drvo, iver vijke i hangar vijke.

Kod pločastih materijala dio vijka bez navoja ne smije biti duži od predmeta montaže, tj. dijela koji se ugrađuje.

Područje primjene:

viseći i zidni ormarići, regali, rasvjetna tijela, roloi na prozorima, čelična vrata, slike, nape, radijatori, tuš kabine, razni držači.

Napomena:

potrebna duljina vijka = duljina tiple + debljina dijela za montažu + ø vijka

U šupljem materijalu i porobetonu (gasbeton) bušiti u okretnoj brzini (bez udara).

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK!

Br.art	d mm	L mm	Vijci mm	Svrdlo ø mm	Dubina bušenja min. mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 460 101	6	30	4 - 5	6	40	100	kom	6,50
104 460 102	8	40	4,5 - 6	8	50	100	kom	9,50
104 460 104	10	50	6 - 8	10	60	50	kom	18,70

od **6,50** KM/100

TORBAN DIN 603 BEZ MATICE - NEHRĐAJUĆI ČELIK A2

Napomena: puni navoj



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK!

Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	d2 maks. mm	b mm	f maks. mm	k maks. mm	v maks. mm	PAK	JM	Cijena KM/100
104 472 150	M	6	16	16.55	11.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	9,90
104 472 151	M	6	20	16.55	15.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	10,40
104 472 152	M	6	25	16.55	20.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	11,40
104 472 153	M	6	30	16.55	25.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	13,10
104 472 154	M	6	35	16.55	30.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	13,70
104 472 155	M	6	40	16.55	35.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	14,90
104 472 156	M	6	45	16.55	40.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	16,50
104 472 157	M	6	50	16.55	45.4	4.6	3.88	6.48	200	kom	17,50
104 472 158	M	6	55	16.55	50.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	18,70
104 472 159	M	6	60	16.55	55.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	20,70
104 472 160	M	6	65	16.55	60.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	21,90
104 472 161	M	6	70	16.55	65.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	23,90
104 472 163	M	6	80	16.55	75.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	26,30
104 472 164	M	6	90	16.55	85.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	28,90
104 472 165	M	6	100	16.55	95.4	4.6	3.88	6.48	100	kom	31,20
104 472 167	M	8	16	20.56	10.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	19,00
104 472 168	M	8	20	20.56	14.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	19,80
104 472 169	M	8	25	20.56	19.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	21,90
104 472 170	M	8	30	20.56	24.4	5.6	4.88	8.58	200	kom	22,30
104 472 171	M	8	35	20.56	29.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	25,20
104 472 172	M	8	40	20.56	34.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	29,40
104 472 173	M	8	45	20.56	39.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	29,80
104 472 174	M	8	50	20.56	44.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	34,30
104 472 175	M	8	55	20.56	49.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	34,80
104 473 176	M	8	60	20.56	54.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	35,30
104 472 178	M	8	70	20.56	64.4	5.6	4.88	8.58	50	kom	42,60
104 472 179	M	8	80	20.56	74.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	43,90
104 472 180	M	8	90	20.56	84.4	5.6	4.88	8.58	50	kom	51,80
104 472 181	M	8	100	20.56	94.4	5.6	4.88	8.58	100	kom	54,60
104 472 183	M	8	120	20.56	114.4	5.6	4.88	8.58	50	kom	70,90
104 472 188	M	10	20	24.65	13.4	6.6	5.38	10.58	200	kom	31,80
104 472 189	M	10	25	24.65	18.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	35,40
104 472 190	M	10	30	24.65	23.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	39,00
104 472 191	M	10	35	24.65	28.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	40,80
104 472 192	M	10	40	24.65	33.4	6.6	5.38	10.58	100	kom	44,90
104 472 194	M	10	50	24.65	43.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	54,90
104 472 196	M	10	60	24.65	53.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	61,90
104 472 198	M	10	70	24.65	63.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	70,90
104 472 200	M	10	80	24.65	73.5	6.6	5.38	10.58	50	kom	72,90
104 472 201	M	10	90	24.65	83.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	83,90
104 472 202	M	10	100	24.65	93.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	88,90
104 472 204	M	10	120	24.65	113.4	6.6	5.38	10.58	50	kom	102,00
104 472 222	M	12	80	30.65	71.25	8.75	6.95	12.7	50	kom	125,00

od **9,90** KM/100

TERMO PRODUCTS

TERMOSIL N6 SANITARNI SILIKON

Termosil N6 sanitarni je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Prikladan je za brtvljenje fuga u vlažnim prostorijama.

**Prednosti proizvoda:**

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje fuga između raznih materijala u vlažnim prostorijama: kupaoone, tuš kabine, kuhinje, bolnice, škole, restoracije.

Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminij, većina plastika. Brtvljenje polikarbonatnog stakla.

Pakiranje:

kartuša

po **3,90** KM

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM	Cijena KM
110 680 392	bijela	280	kom	3,90
110 680 393	prozirna	280	kom	3,90

TERMO PRODUCTS

TERMOSIL N6 NEUTRALNI SILIKON

Termosil N6 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka.

**Prednosti proizvoda:**

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Ugradnja stakla u drvene, aluminijske ili PVC okvire. Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminij, većina plastika. Brtvljenje polikarbonatnog stakla.

od **3,60** KM

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM
110 680 386	bijela	kartuša	280	kom	3,60
110 680 381	prozirna	kartuša	280	kom	3,60
110 680 387	crna	kartuša	280	kom	4,40
110 680 388	siva	kartuša	280	kom	4,40
110 680 383	bijela	vrećica	600	kom	7,60
110 680 382	prozirna	vrećica	600	kom	7,20
110 680 384	smeđa	vrećica	600	kom	7,60
110 680 385	tamno smeđa	vrećica	600	kom	7,60

TERMO PRODUCTS

TERMOTAN P40 FIX & SEAL PU BRTVILO

Termotan fix & seal je jednokomponentno poliuretansko brtvilo. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za brtvljenje i lijepljenje u građevinarstvu, obradi metala i izradi krovova.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih i metalnih materijala - beton, cigla, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike, brzo stvrdnjivanje, otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature, UV postojan, trajno prenosi 25% dilatacije, ne uzrokuje koroziju
- visoka tvrdoća, može sa prebojiti, dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje i lijepljenje metalnih i građevnih materijala. Lijepljenje prozorskih okvira, krovnih pokrivača, podnih ploča. Brtvljenje fuga u vakuumskim sistemima, mrežama komprimiranog zraka, kontejnerima, cisternama, silosima, aluminijskim konstrukcijama, kanalizacijama.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM
110 680 394	siva	kartuša	310	kom	5,90
110 680 395	bijela	kartuša	310	kom	5,90
110 680 396	crna	kartuša	310	kom	5,90

po **5,90** KM

TERMOPRODUCTS

TERMOPUR LOW EXPANSION 1K MONTAŽNA PJENA

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjiva pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima veoma nisku ekspanziju.

Prednosti proizvoda:

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, osim na polietilen, silikon i PTFE.

Područja primjene:

Zbog manje ekspanzije i dobrog prijanjanja koristi se za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevinskih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Čuvati u okomitom položaju.



Izvedba: B3
Boja: žuta
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C
Količina istisnute pjene cca.: 33-38
(slobodno širenje pjene)

Br.art	Sadržaj ml	JM
110 680 406	750	kom

5,70 KM

TERMOPRODUCTS

TERMOBUTIL SAMOLJEPLJIVA BRTVENA TRAKA

Termobutil je trajno plastična brtvena masa u obliku samoljepljive trake, otporne na UV zrake, starenje i vremenske utjecaje. Koristi se kao brtveni materijal i materijal za distanciranje.

**Prednosti proizvoda:**

- jednostavno rukovanje i uporaba
- lijepi se na sve čiste i suhe površine raznih materijala
- ne sadržava otapala ni druge korozivne materijale
- pri eventualnom popravku brtvećih dijelova veoma lako se može ukloniti
- može se prebojiti običnim lakovima na bazi umjetnih smola ili ulja
- UV postojana

Područja primjene:

Termobutil se koristi u građevinarstvu za brtvljenje zidova, krovova, konstrukcijskih elemenata, ventila, kanala klima uređaja, kod nezahtjevnih zastakljivanja, itd. U industriji za brtvljenje kontejnera, u bijeloj tehnici osobito za rashladne uređaje, u brodogradnji, u automobilskoj industriji, u industriji vagona i kamp prikolica za brtvljenje metalnih, drvenih i plastičnih dijelova.

Širina trake: 20 mm
Duljina trake: 18 m
Boja: bijela

Br.art	Materijal	JM
110 680 404	butilna traka	kom

18,00 KM

TERMOPRODUCTS

TERMOPUR ČISTAČ

Termopur sredstvo za čišćenje je otapalo za svježju poliuretansku pjenu, uporabljivo i za čišćenje i odmašćivanje željeza, čelika, kroma, aluminija, eloksanog aluminija, nelakiranog drva i mramora (kamenja).

Koristi se kako za čišćenje pištolja, tako i za ručno čišćenje alata i radnog mjesta. Uklanja masti, ulje, katran, vosak, ostatke politura, ljepila i svježih brtvećih masa.

Područja primjene:

Odstranjuje masti, ulja, čađe, katran, vosak, ostatke politura, nestvrdnutu poliuretansku pjenu, ostatke ljepila, svježeg kita i brtvećih masa. Koristi se i za čišćenje pištolja za PU pjenu.



Br.art	Sadržaj ml	JM
110 680 411	500	kom

4,50 KM

KRPE ZA ČIŠĆENJE

Odabrani komadi tekstila.
Može sadržati sintetičke materijale.



Izvedba: šarena krpa za čišćenje

Br.art	Sadržaj paketa kg	JM
107 880 776	10	kg

1,70 KM/kg

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izdava obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihovim nastajanjem, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

- 8.1. ZA PROIZVODE koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijedjene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupac odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrskuni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki na valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak objeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, prava, tražanja, pravovrijednosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

Tel.: 033 775 344, 345

Fax: 033 775 330

Odjel unutarnje uređenje

033 775 338; 033 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

033 775 334; 033 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

Tel.: 036 350 302

Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126

Tel.: 051 378 400

Fax: 051 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -

Austrija - Poljska - Hrvatska - Rumunjska -

Srbija - Italija - Njemačka

specijalizirane trgovine
akcija 02/2020

