

akcija



unutarnje uređenje
express | 02/2020

schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 31.8.2020 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.



UGRADBENA PEĆNICA EOB434100X

- UltraFanPlus - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom, LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija, Pizza mod; TIMER s 5 podešenja
- Hladna vrata s 2 izolacijska stakla, zvučna signalizacija početka, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, prikaz temperature: zadana, indikator preostale
- Lako čisteći emajl visokog sjaja, para kao pomoć čišćenju



399,00 KM

Klasa energetske učinkovitosti: A

Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj	JM
112 592 671	EOB434100X	nehrđajući čelik	72	kom



UGRADBENA PEĆNICA EZF5C50X

- SurroundCook - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon
- sat s timerom
- zvučna signalizacija: trajanje, završetak, minutni podsjetnik, sat
- prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline



405,00 KM

Klasa energetske učinkovitosti: A

Broj načina grijanja: 7

Vrste grijanja: gornje/donje grijanje, donje grijanje, gril, kružni zrak, vrući zrak, gril/gornje grijanje, gril/donje grijanje

Čišćenja: katalitičko

Br.art	Tip	Izvedba	Sadržaj	JM
112 592 711	EZF5C50X	nehrđajući čelik	57	kom



STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF 6346 XOK

- autom.brzo zagrijavanje
- dodirne kontrole
- osvijetljene kontrole
- Stop & Go funkcija za kraći prekid rada
- funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- dimenzije: 576 x 516 mm



Širina: 57,6 cm
 Način ugradnje: rub nehrđajući čelik
 Izvedba: samostalna
 Polja za kuhanje: HiLight zone (1 od 2 kruga i 1 ovalna)
 Dodatne funkcije: prikaz preostale topline, automatsko grijanje, stop&go funkcija, timer, automatsko isključivanje

Br.art	Tip	JM
112 592 564	EHF 6346 XOK	kom

345,00 KM



STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF 6241 FOK

- zone: 1 dupla zona HiLight, 750/2200W/120/210mm; 2x HiLight, 1200W/145mm; 1x HiLight, 1800W/180mm
- indikator preostale toplin
- prekidač



Širina: 60 cm
 Izvedba: samostalna
 Polja za kuhanje: 4

Br.art	Tip	JM
112 592 334	EHF 6241 FOK	kom

309,00 KM



SET ZA ROŠTILJ - 5 DIJELOVA U KOFERU ILI ŠTAPNI MIKSER ESTM3300 S PRIBOROM

Kupovinom 1 seta (pećnica + ploča) dobijete na poklon set za roštilj od nehrđajućeg čelika **ILI** štapni mikser s priborom

GRATIS





INDUKCIJSKA PLOČA SA INTEGRIRANOM NAPOM NIKOLA TESLA ONE

NikolaTesla ONE je indukcijska ploča sa integriranom napom, neobičnog dizajna, jasnih linija, od materijala visokog kvaliteta. Sistem usisa opremljen centralnim ventilatorom, može postići vrlo visoke razine hvatanja para od kuhanja te niske razine buke i potrošnje energije. Zahvaljujući direktnoj komunikaciji s pločom za kuhanje, napa prima informacije od zona za kuhanje i automatski postavlja idealnu potrebnu jačinu usisa. Posebne Bridge Zones (zone mosta) na ploči za kuhanje su u mogućnosti da rade pojedinačno i zajedno. Time se postiže ravnomjerno kuhanje kada se koriste veće posude. Zahvaljujući ovoj tehnologiji površina ploče za kuhanje se prilagođava veličini posude.

Ostale funkcije: Power Limitation, Timer, osiguranje za djecu, pokazivač preostale topline, automatika zagrijavanja, sigurnosno isključivanje.



Izvedba: odvod ili recirkulacija
 Vanjska mjera: 830 (Š) x 515 (D); 9 (Radijus) mm
 Način ugradnje: bez okvira, u ravnini s površinom
 Ugradna visina: 211 mm
 Kapacitet: 647 m³/h odvod - 536 m³/h recirkulacija m³/h
 Klasa energetske učinkovitosti: A+
 Potrošnja struje u 365 dana: 43 kW·h
 Polja za kuhanje: 2 x 180x200 mm; 1 x Ø 200 mm; 1 x Ø 160 mm

Br.art	Tip	Indukcija	Razina buke dB	JM
112 592 729	Nikola Tesla ONE BL A83	Da	59 - 70	kom

2.150,00 KM

TEKA



UGRADBENI SUDOPER EBM 45



DO ISTEKA ZALIHA

Materijal: nehrđajući čelik
 Dimenzije korita: 370 x 340 x 140 mm
 Vanjska mjera: 860 x 435 mm
 Osnovna oprema: sifon, ventil 1 1/2" (6/4")

Br.art	Ocjedivač	JM	
113 505 844	univerzalan	kom	48,00 KM

TEKA



UGRADBENI SUDOPER PRINCESS 50



DO ISTEKA ZALIHA

Materijal: nehrđajući čelik
 Dimenzije korita: 340 x 420 x 150 mm
 Radijus korita: 10 mm
 Osnovna oprema: sifon, odvodni ventil 3 1/2", 2 rupe
 Vanjska mjera: 860 x 500 mm

Br.art	Ocjedivač	JM	
113 505 896	univerzalan	kom	80,00 KM

TEKA GM GranMaster



OKRUGLI SUDOPER CENTROVAL 45 MAT + PIPA INOXA GM

Sudoper Centroval sa sifonom,
vanjska mjera ø 510 mm
Materijal: nehrđajući čelik mat
Dimenzije korita: ø 385 x 180 mm

Pipa Inoxa GM krom, visokotlačna

SET
DO ISTEKA ZALIHA



+



Br.art JM
113 548 505 SET

105,00 KM

GM GranMaster



UGRADBENI SUDOPER MASSIMO

Dostupno u bojama:



Materijal: granit
Dimenzije korita: 515 x 350 x 190 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", preljevnik, rupa nije probijena, sa sifonom

Br.art	Boja	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 457	bež	560 x 480	GT	170,00
113 548 458	crna metalik	560 x 480	GT	170,00
113 548 476	bijela	560 x 480	GT	170,00
113 548 477	siva metalik	560 x 480	GT	170,00
113 548 478	titan	560 x 480	GT	170,00


po **170,00** KM

GM GranMaster



UGRADBENI SUDOPER RIVA 50

Dostupno u bojama:



Materijal: granit
Dimenzije korita: 430 x 440 x 197 mm
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", preljevnik, rupa nije probijena, sa sifonom
Ocjedivač: univerzalan

Br.art	Boja	Vanjska mjera mm	JM	Cijena KM
113 548 451	bež	860 x 500	GT	175,00
113 548 452	crna metalik	860 x 500	GT	175,00
113 548 467	bijela	860 x 500	GT	175,00
113 548 468	siva metalik	860 x 500	GT	175,00
113 548 469	titan	860 x 500	GT	175,00

po **175,00** KM



PLITICE ZA OSTATKE ZA SUDOPER RIVA

Marka: GranMaster
Odgovara za: Riva
Materijal: nehrđajući čelik



Basic



Large

Br.art	Tip	Dimenzije (dxšxv) mm	JM	Cijena KM
113 548 503	Basic	485 x 183 x 19	kom	45,00
113 548 504	Large	485 x 217 x 50	kom	48,00

od **45,00** KM



SUSTAV KANTI ZA ODVAJANJE SMEĆA PULLBOY

- odgovara uz postojeći sustav BLUM TANDEMBOX stranice M nazivne duljine 500 mm
- debljina bočne stranice 16 - 19 mm
- boja umetaka siva s kvalitetnom dvostrukom ručkom

Opseg isporuke:

poklopac - siva boja aluminija, okvir s materijalom za pričvršćivanje - siva boja aluminija, umetci



Tip 50Z 300



Tip 50Z 450



Tip 50Z 600

Ugradnja: sustavi ladica s dvostrukom stijenkom s pričvršćenjem fronte

od **110,00** KM

Br.art	Osnovna oprema	Tip	Širina korpusa mm	Izvedba mm	JM	Cijena KM
103 370 989	spremnici 2 x 8 litara	50Z 300	300	262/268 x 335 x 500	kom	110,00
103 370 991	spremnici 2 x 17 litara	50Z 450	450	418/412 x 335 x 500	kom	125,00
103 370 992	spremnici 2 x 17/2 x 8 litara	50Z 600	600	568/562 x 335 x 500	kom	145,00



KANTA ZA SMEĆE MÜLLBOY STANDARD

- za vrata sa spojnica
- montaža na bočnom zidu elementa, lijevo ili desno
- sa poklopcem i prstenom za vrećice

Ugradnja: iza okretnih vrata
Osnovna oprema: posuda 30 l
Ugradna širina: 415 mm
Ugradna visina: 510 mm
Ugradna dubina: 340 mm
Materijal: plastika
Dekor: antracit



Br.art	Širina korpusa mm	JM
103 336 286	450	GT

75,00 KM



IZVLAČNA KOŠARA S POLICOM ZA BOCE

Jolly izvlačna košara s policom za boce, potpuna izvlika i Softclosing prigušivač.

Dubina: 500 mm
 Visina: 520 mm
 Nosivost: 40 kg
 Materijal: čelik
 Dekor: srebrno



Br.art	Širina mm	Širina korpusa mm	JM	Cijena KM
103 337 368	164	200	GT	66,50
103 337 369	264	300	GT	82,00

od **66,50** KM

IZVLAČNA KOŠARA

- potpuno izvlačenje
- sa integriranim ublaživačem



103 332 814



103 332 816



103 332 814



103 332 816

Nosivost: 40 kg
 Dekor: antracit
 Materijal: čelik

Br.art	Širina mm	Širina korpusa mm	Dubina mm	Visina mm	JM	Cijena KM
103 332 814	110	150	500	520	GT	83,00
103 332 815	160	200	500	520	GT	99,00
103 332 816	264	300	500	520	GT	114,00

od **83,00** KM

IZVLAČNA KOŠARA ZA BOCE I ZALIHE SIGE

- bočna potpuna izvlika s integriranim prigušivačem



Visina: 520 mm
 Dubina: 500 mm
 Nosivost: 40 kg
 Materijal: čelik
 Dekor: srebrno

Br.art	Širina mm	Širina korpusa mm	JM
103 337 364	110	150	GT




52,00 KM

NUVOLA OKRETNI OKOV ZA KUTNI ELEMENT - POLICE

Napomena:

Pričvršćivanje polica na dno korpusa i na srednju policu.
Kod elementa bez police primjenjivati osovinsku cijev (potrebno naručiti posebno)! Garnitura se sastoji od:

- 2 police
- 2 nosive ruke osovine
- 2 vodilice



Oprema: bez ublaživača
Nosivost: 20 kg/polica kg
Materijal: dno drvo srebrno/ reling čelik srebrni

Br.art	Tip	Smjer	Mjera A mm	Mjera B mm	JM	Cijena KM
103 378 544	Nuvola 45	desno	min. 410	min. 900	GT	249,00
103 378 545	Nuvola 45	lijevo	min. 410	min. 900	GT	249,00
103 378 546	Nuvola 50	desno	min. 460	min. 900	GT	255,00
103 378 547	Nuvola 50	lijevo	min. 460	min. 900	GT	255,00
103 378 548	Nuvola 60	desno	min. 560	min. 1000	GT	249,00
103 378 549	Nuvola 60	lijevo	min. 560	min. 1000	GT	249,00

od **249,00** KM

NUVOLA OSOVINSKA CIJEV

Napomena:

Primjena za pričvršćivanje polica u elementu bez srednje drvene police.



Izvedba: desno
Visina: 640 - 770 mm


Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
103 378 550	čelik srebrni	kom	67,00 KM

NUVOLA UBLAŽIVAČ UVLAČENJA

Opcija: primjena za 2 police.

Garnitura se sastoji od:

- 2 ublaživača uvlačenja
- 2 pričvršćenja za ublaživače



Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
103 378 553	čelik	GT	67,00 KM

blum**UNIVERZALNA ŠABLONA S C PROFILOM**

- podesivi C profil omogućuje bolju podlogu za stranicu elementa
- na samom C profilu montirana ljepljiva traka što sprječava proklizavanje prilikom obrade pojedinačnih elemenata
- šablona za označavanje pričvrstnih rupa za vodilice, spremnike, montažne pločice, adaptere
- može se koristiti na već montiranim elementima i na pojedinačnim dijelovima
- podešavanje dubine pomoću skale
- pogodno za sve vrste konstrukcije
- za euro i iver vijke
- moguća obrada na pukotinama

Mogućnost ugradnje

AVENTOS

CLIP top BLUMOTION/CLIP top

MODUL

TANDEMBOX

METABOX

TANDEM

STANDARD

MOVENTO Isporuka uključuje

univerzalna šablona 1 kom

graničnik za svrdlo \varnothing 5 mmčahura za smanjenje promjera sa \varnothing 5 na \varnothing 2,5 mm,

1 kom

inbus ključ, 1 kom

C-Profil

SET**1x****+****12x**Br.art
103 357 000JM
SET**255,00** KM**blum****ECODRILL**

- jednostavan ručni alat za precizno bušenje sheme rupa za pričvršćivanje spojnice Blum
- pogon putem ručne bušilice
- varijabilna dimenzija bušenja od 2 do 8 mm
- obrada na obilježenom mjestu
- lijevani aluminijum

**Mogućnosti obrade:**

AVENTOS HF

CLIP top BLUMOTION/CLIP top

top

MODUL Opseg isporuke:

1 šablona za bušenje

2 svrdla za tiple \varnothing 8 mm

1 svrdlo za okove

2 kom Torx bitova




2 kom odmičnih prstena

SET**1x****+****50x**Br.art
103 357 001JM
SET**380,00** KM

VODILICA ZA IZVLAČNI STOL FRONTSIDE

- izvlačni sustav za konstrukcije stola s jednostranim prednjim izvlačenjem
- debljina materijala 2 mm
- vrsta montaže: bočno na okvir stola

DO ISTEKA ZALIHA




Izvedba: bez kočnice
 Ugradna duljina: 1200 mm
 Visina ugradnje: 50 mm
 Nosivost: 90 kg
 Umetak: 2 x 400 mm

Br.art	Materijal	JM
103 338 119	čelik pocinčani	GT

35,⁰⁰ KM

PROFILNA RUČKICA AITHRA



Materijal: aluminij
 Dekor: prirodno eloksirano
 Debljina fronte: 19 mm
 Izvedba: za skraćivanje
 Ugradnja: za upuštanje

Br.art	Duljina mm	JM	
103 305 159	2500	kom	23, ⁰⁰ KM

PROFILNA RUČKICA AIGINA




Materijal: aluminij
 Dekor: prirodno eloksirano
 Debljina fronte: 19 mm
 Izvedba: za skraćivanje
 Ugradnja: za upuštanje

Br.art	Duljina mm	JM	
103 305 120	2500	kom	21, ⁰⁰ KM

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions

PROFILNA RUČKICA AMROS



Materijal: aluminij
 Dekor: prirodno eloksirano
 Debljina ploče: 19 mm
 Izvedba: za skraćivanje
 Ugradnja: za upuštanje

Br.art	Duljina mm	JM	
103 305 005	2500	kom	26, ⁰⁰ KM

TERMO PRODUCTS

TERMOFIX A107 MONTAŽNO LJEPILO

Područja primjene:

Pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.
 Ljepljenje prozorskih klupica, keramičkih pločica, drvenih okvira vrata, drvenih letvica na zidovima, dekorativnih ornamenata.



Tip: Termofix A107 adhesive
 Boja: bijela
 Pakiranje: kartuša
 Izvedba: montažno ljepilo



Br.art	Sadržaj	JM	
110 680 400	280 ml	kom	2, ⁴⁰ KM



PLASTIČNI SOKL

- presvučeni folijom
- moguće skraćivati po dužini
- s potrebnim priborom (naručuje se posebno), moguće spajanje pod svim kutevima
- pričvršćivanje na nogice s odgovarajućom klipsom (naručuje se posebno)

Prodaja na pakete.




od **16,00** KM

Duljina: 4000 mm
Dubina: 13 mm
Materijal: plastika

Br.art	Visina mm	Dekor	JM	Cijena KM
103 324 700	100	aluminij	kom	16,00
103 324 706	150	aluminij	kom	25,00
103 364 663	100	bijelo mat	kom	16,00
103 364 665	150	bijelo mat	kom	21,00
103 338 474	100	bijelo visoki sjaj	kom	16,00
103 338 475	150	bijelo visoki sjaj	kom	21,00
103 338 094	100	crna, visoki sjaj	kom	16,00
103 338 095	150	crna, visoki sjaj	kom	21,00
103 364 662	100	crno mat	kom	17,50
103 364 664	150	crno mat	kom	23,50



FLEKSIBILNI KUTNIK ZA PLASTIČNI SOKL



od **1,05** KM

Materijal: plastika

Br.art	Dekor	Visina mm	JM	Cijena KM
103 364 675	bijelo mat	100	kom	1,10
103 364 677	bijelo mat	150	kom	1,30
103 338 096	crna, visoki sjaj	100	kom	1,05
103 338 097	crna, visoki sjaj	150	kom	1,30
103 364 674	crno mat	100	kom	1,25
103 364 676	crno mat	150	kom	1,30



FLEKSIBILNI KUTNIK ZA ALUMINIJSKI SOKL



od **1,25** KM

Materijal: aluminij
Dekor: prirodno eloksirano



Br.art	Visina mm	JM	Cijena KM
103 334 294	100	kom	1,25
103 334 295	150	kom	1,80



PODESIVA NOGA SOKLA

Cijev ø: 50/60 mm

Br.art	Visina sokla mm	Materijal	JM	Minimalna količina za narudžbu	Cijena KM/100
103 335 785	100	plastika crna	kom	300 kom	30,00
103 335 786	150	plastika crna	kom	200 kom	37,50




od **30,00** KM/100



RUBNA LETVA ZA RADNU PLOČU 12/25

Dimenzije DxŠxV: 4200 x 25 x 12 mm

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena KM
103 334 306	plastika/aluminij	prirodno eloksirano	kom	20,00
103 334 325	plastika/aluminij	efekt nehrđajućeg čelika	kom	27,00
103 364 666	plastika/aluminij	crno mat	kom	22,00
103 364 667	plastika/aluminij	bijelo mat	kom	22,50



od **20,00** KM




PRIBOR 12/25

- odgovara za rubnu letvu 12/25

Tip: pribor za WAP62
Materijal: plastika
Odgovara za: rubna letva 12/25

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
103 334 310	siva	Set	0,90
103 364 672	crna	Set	0,90
103 364 673	bijela	Set	0,90




po **0,90** KM

KUTNIK OKOVA ZA KREVET SYSTEM 32

- čvrsta izvedba
- mogućnost primjene lijevo i desno
- za raster 32
- s 4 rupe za pričvršćivanje \varnothing 6 mm

Opseg isporuke:
4 kutnika




Dekor: pocinčano

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM
103 325 460	130	čelik	GT

2,60 KM

KUTNIK ZA KREVET STANDARD

- moguće vrlo stabilno pričvršćivanje okvira kreveta
- okrugle rupe služe i kao prihvat za noge kreveta s navojnim klinom
- raster bušenje za univerzalno pričvršćivanje



Debljina materijala: 2 mm
Boja: srebrnosivo

Br.art	Izvedba mm	Materijal	JM
103 325 340	115 x 133 x 115	čelik	kom

5,60 KM








PS48 GARNITURA OKOVA S PRIGUŠIVAČEM

- pričvršćivanje prigušivača u vodilici, odnosno na kotačićima
- potreban prostor za prigušivač: širine krila min. 760 / 400 mm (vidi skicu)

Opseg isporuke:

garnitura okova

prigušivač za sva vrata u smjeru otvaranja/zatvaranja




od **185,00** KM

Izvedba: vanjska fronta

Br.art	Nosivost kg	Broj vrata	Debljina drva mm	Izvedba	JM	Cijena KM
103 351 455	30	2	19	30 kg prigušivač	GT	185,00
103 351 456	30	2	23	30 kg prigušivač	GT	195,00
103 351 457	30	2	28	30 kg prigušivač	GT	185,00
103 351 458	30	3	19	30 kg prigušivač	GT	275,00
103 351 459	30	3	23	30 kg prigušivač	GT	285,00
103 351 460	30	3	28	30 kg prigušivač	GT	275,00
103 351 461	50	2	19	50 kg prigušivač	GT	185,00
103 351 462	50	2	23	50 kg prigušivač	GT	195,00
103 351 463	50	2	28	50 kg prigušivač	GT	185,00
103 351 464	50	3	19	50 kg prigušivač	GT	275,00
103 351 465	50	3	23	50 kg prigušivač	GT	285,00
103 351 466	50	3	28	50 kg prigušivač	GT	275,00
103 351 435	80	2	19	80 kg prigušivač	GT	185,00
103 351 436	80	2	23	80 kg prigušivač	GT	195,00
103 351 437	80	2	28	80 kg prigušivač	GT	185,00
103 351 438	80	3	19	80 kg prigušivač	GT	275,00
103 351 439	80	3	23	80 kg prigušivač	GT	285,00
103 351 440	80	3	28	80 kg prigušivač	GT	275,00

**PS11 DVOSTRUKA DONJA VODILICA**

- pričvršćivanje pomoću klipse 103 351 384 (vijcima) ili 103 351 385 (u utor)




Izvedba: bez rupa
 Usluga: rezanje na mjeru moguće uz doplatu!
 Dimenzija: 48,5 x 59 mm
 Materijal: aluminij
 Dekor: prirodno eloksirano

Br.art **Duljina mm** **JM** **23,00**
 103 351 397 • 6100 mm KM/1000

**PS48 DVOSTRUKA GORNJA VODILICA**

- pričvršćivanje pomoću klipse 103 351 412 (vijci) ili 103 351 425 (utor)




Usluga: rezanje na mjeru moguće uz doplatu!
 Dimenzija: 88 x 30 mm
 Materijal: aluminij
 Dekor: prirodno eloksirano

Br.art **Duljina mm** **JM** **25,00**
 103 351 444 • 6100 mm KM/1000

**CINETTO PS11/PS48 PRIČVRSNI DIO ZA DONJU VODILICU**

- postavljanje u razmaku od 500 mm



Način pričvršćivanja: vijcima

Br.art **Materijal** **Dekor** **JM** **2,20**
 103 351 384 • plastika crno kom KM

**PS48 PRIČVRSNI DIO ZA DVOSTRUKU VODILICU**

- postavljanje u razmaku od 500 mm



Način pričvršćivanja: vijci

Br.art **Materijal** **Dekor** **JM** **1,85**
 103 351 412 • plastika crno kom KM

**PROFILNA RUČKA ZA UTOR****Napomena:**

Profilnu ručkicu koristiti **isključivo** s garniturom okova HS 28 mm serije PS 48.



103 351 340



103 351 339



103 351 338


Duljina: 2600 mm
 Debljina krila: 19 mm

Br.art	Izvedba	Ugradnja	Materijal	JM	Cijena KM
103 351 340 •	uska	unutarnja/vanjska vrata	aluminij sreb. eloks.	kom	37,00
103 351 339 •	široka	vanjska vrata	aluminij sreb. eloks.	kom	55,00
103 351 338 •	unutarnja fronta	unutarnja vrata	aluminij sreb. eloks.	kom	25,00

od **25,00** KM

BRTVENA ČETKICA ZA ALUMINIJSKE PROFILNE RUČKE

Br.art	Širina mm	Visina mm	Materijal	JM	Cijena KM
103 351 924 •	6.7	5	plastika siva	m	0,35
103 353 576 •	6.7	9	plastika crna	m	0,75



od **0,35** KM/m



PROFIL STILI

Pričvrtni materijal nije u opsegu isporuke.



Tip: MG/PVAL09 4800
 Duljina: 4800 mm
 Širina: 50 mm
 Dekor: crno eloksirano

Br.art	Materijal	JM
103 332 596	aluminij	kom

93,00 KM



POKROVNI PROFIL ZA PROFIL STILI



Tip: MG/SL
 Duljina: 100/rola m
 Materijal: plastika
 Dekor: opal

Br.art	Materijal	JM
103 332 597	plastika	m

0,40 KM



NOSAČ DRVENIH POLICA STILI

Za pričvršćivanje drvenih polica.

Opseg isporuke:

- 2 nosača 85/06MG01
- 2 pričvršne ploče 85/05MG
- 2 vijka M6x8 85/07MG



Tip: MG/KT03 62
Duljina: 160 mm
Širina: 31 mm
Dekor: crno eloksirano

Br.art	Materijal	JM	
103 332 600	aluminij	GT	10,50 KM



ZIDNI VEZNIK STILI

Opseg isporuke:

- 1 nosač gornji 89/MGTS
- 2 pričvršne ploče 85/90MG01
- 5 vijka 4,2x25 85/07125



Širina: 25 mm
Materijal: aluminij
Dekor: crno eloksirano

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	
103 332 602	220	GT	18,00	od 18,00 KM
103 332 603	295	GT	19,00	



NOSAČ STAKLENIH POLICA STILI

Za staklene police.
Potrebno je 2 garniture za 1 staklenu policu.

Opseg isporuke:

- 2 nosača 85/06MG02
- 2 pričvršne ploče 85/05MG
- 2 vijka M6x8 85/07MG



Tip: MG/KT04 62
Duljina: 50 mm
Širina: 25 mm
Dekor: crno eloksirano

Br.art	Materijal	JM	
103 332 601	aluminij	GT	8,00 KM



GARDEROBNA CIJEV SET

Opseg isporuke:

- 1 cijev 89/MGTAXL
- 1 gumeni pokrov
- 2 pričvršne ploče 85/05MG
- 2 vijka M6x8 85/07MG



Širina: 15 mm
Materijal: aluminij
Dekor: crno eloksirano

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena KM	
103 332 612	900	GT	17,50	od 17,50 KM
103 332 613	1200	GT	26,00	



VEZNI ELEMENT STILI

Opseg isporuke:

- 1 nosač srednji 89/MGTC
- 2 pričvršne ploče 85/90MG01
- 3 vijka 4,2x25 85/07125



od **8,50** KM

Materijal: aluminij
Dekor: crno eloksirano

Br.art	Tip	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena KM
103 332 604	MG/KT.06.170.AL 09	170	15	GT	8,50
103 332 611	MG/KT.06.245.AL 09	245	25	GT	10,00



NOGICA SOKLA STILI

Područje podešavanja: +15 mm

Opseg isporuke:

- 1 spojni element 85/55MG01
- 1 podesiva nogica 85/55MG02
- 1 vijak 4,2x25 85/07125
- 1 vijak M6 85/07MG (za stropno pričvršćivanje)



po **15,00** KM

Duljina: 90 mm
Širina: 56,6 mm
Dekor: crno eloksirano

Br.art	Izvedba	Materijal	JM	Cijena KM
103 332 598	donja	aluminij	GT	15,00
103 332 599	gornja	aluminij	GT	15,00



UGRADBENA SVJETILJKA SIGN PLUS 12V DC

Napomena:

odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Izvedba: pojedinačno rasvjetno tijelo
 ø: 68 mm
 Ugradna dubina: 12,5 mm
 Dekor: aluminij
 Svjetlosni tok (Lumen): 67



Br.art	Snaga W	Boja svjetla	JM
103 338 129	2,3	neutralna bijela	kom

od **25,10** KM




PODGRADNA RASVJETA BLADE TD 24 V/DC

BLADE TD je svjetiljka visoka 10 mm s asimetričnom raspodjelom svjetla koja je postignuta dublje postavljenim LED lampicama, čime je svjetlost zaklonjena i spriječeno blještanje.

Funkcija prekidača: isključeno / uključeno, podešavanje jačine svjetla

Napomena: odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Oprema: priključni kabel s utikačem, senzorski prekidač desno
 Širina: 21 mm
 Visina: 10 mm
 Ugradnja: nevidljive pričvrstne klipse
 Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela



Br.art	Duljina mm	Materijal	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena KM
103 332 560	450	aluminij eloksirano	307	3,75	kom	49,00
103 332 561	600	aluminij eloksirano	430	5,75	kom	53,00
103 332 562	800	aluminij eloksirano	594	7,25	kom	59,00
103 332 563	900	aluminij eloksirano	676	8,25	kom	64,00

od **49,00** KM



LED MREŽNI UREĐAJ SL 15/12R 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED-svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro utikačem
 Sekundar: kabel 500 mm s 10-strukim razdjelnikom

Br.art	Materijal	Dekor	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Napon V/DC	Snaga W	JM
103 371 193	plastika	siva	120,5	45	16	12	15	kom



20,00 KM



LED MREŽNI UREĐAJ FLAT 15/24D 24 V/DC

Napomena:

odgovara svim LED svjetiljkama s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Primar: kabel 2000 mm s Euro plosnatim utikačem
 Sekundar: kabel 500 mm sa 6-strukim razdjelnikom

Br.art	Materijal	Dekor	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Napon V/DC	Snaga W	JM
103 333 435	plastika	bijelo	120,5	45	16	24	15	kom



22,00 KM

SPAX®




IVER VIJAK UPUŠTENA GLAVA T-STAR PLUS, PUNI NAVOJ - ČELIK WIROX - SREBRNI

T-STAR plus glava s dodatkom za stabilnost, vrh 4CUT, MULTI-glava (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Wirox: površina s dodatnom zaštitom od korozije

Min. količina za narudžbu 1 PAK



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/1000
104 404 600	3.5	15	11	7	2.1	TX 20	1000	kom	11,50
104 404 601	3.5	16	13	7	2.1	TX 20	1000	kom	11,50
104 404 602	3.5	20	16	7	2.1	TX 20	1000	kom	12,50
104 404 603	3.5	25	21	7	2.1	TX 20	1000	kom	13,00
104 404 604	3.5	30	25	7	2.1	TX 20	1000	kom	20,00
104 404 605	3.5	35	30	7	2.1	TX 20	1000	kom	25,00
104 404 609	4	20	16	8	2.4	TX 20	1000	kom	20,00
104 404 610	4	25	21	8	2.4	TX 20	1000	kom	23,00
104 404 611	4	30	25	8	2.4	TX 20	1000	kom	18,00
104 404 612	4	35	30	8	2.4	TX 20	1000	kom	35,00
104 404 613	4	40	35	8	2.4	TX 20	1000	kom	23,50
104 404 615	4	50	45	8	2.4	TX 20	500	kom	39,50

od **11,50** KM/1000

SPAX®




IVER VIJAK UPUŠTENA GLAVA POZIDRIV, PUNI NAVOJ – ČELIK WIROX - SREBRNI

S vrhom 4CUT, MULTI-glavom (rebra za glodanje i protiv proklizavanja), valovito brušen, sinteriran umjetnim materijalima i s premazom za lakše klizanje. Europsko - tehničko odobrenje ETA 12/0114.

Wirox: površina s dodatnom zaštitom od korozije

Min. količina za narudžbu 1 PAK



Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 maks. mm	k maks. mm	Pogon	PAK	JM	Cijena KM/1000
104 404 791	3.5	15	11	7	2.1	PZ 2	1000	kom	11,00
104 404 792	3.5	16	13	7	2.1	PZ 2	1000	kom	11,50
104 404 793	3.5	17	13	7	2.1	PZ 2	1000	kom	11,50
104 404 794	3.5	20	16	7	2.1	PZ 2	1000	kom	12,00
104 404 795	3.5	25	21	7	2.1	PZ 2	1000	kom	13,50
104 404 796	3.5	30	25	7	2.1	PZ 2	1000	kom	20,00
104 404 797	3.5	35	30	7	2.1	PZ 2	1000	kom	25,70
104 404 803	4	16	13	8	2.4	PZ 2	1000	kom	14,00
104 404 804	4	17	13	8	2.4	PZ 2	1000	kom	18,00
104 404 805	4	20	16	8	2.4	PZ 2	1000	kom	20,00
104 404 806	4	25	21	8	2.4	PZ 2	1000	kom	23,50
104 404 807	4	30	25	8	2.4	PZ 2	1000	kom	18,00
104 404 808	4	35	30	8	2.4	PZ 2	1000	kom	28,00
104 404 809	4	40	35	8	2.4	PZ 2	1000	kom	24,00
104 404 811	4	50	45	8	2.4	PZ 2	500	kom	42,00

od **11,00** KM/1000



MAJICA S KAPULJAČOM FORM 5022

Dvoslojna kapuljača podesiva po širini. Vezica sa završnim metalnim dijelom, fiksirana na vratu. Našiveni džepovi sa dvostrukim šavom. Skriveni patentni zatvarač i oblikovani rubovi rukava. Leasingkoller za jednostavno obilježavanje u praonicama. Trakice u obrubu za vješanje prilikom sušenja. Unutarnja strana posebno mekana (French-Terry). Ispitana prema EN ISO 15797.



od **48,00** KM

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester
Težina: 300 g/m²

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena KM
101 169 836	antracit	S	kom	48,00
101 169 837	antracit	M	kom	48,00
101 169 838	antracit	L	kom	48,00
101 169 839	antracit	XL	kom	48,00
101 169 840	antracit	XXL	kom	53,00
101 169 841	crna	S	kom	48,00
101 169 842	crna	M	kom	48,00
101 169 843	crna	L	kom	48,00
101 169 844	crna	XL	kom	48,00
101 169 845	crna	XXL	kom	53,00



MAJICA KRATKIH RUKAVA ICONIC T

Kvalitetna pamučna tkanina, okrugli vrat iste boje sa 1x1 rebrastom tkaninom, mekana. **Uski kroj Fashion Fit.**



od **6,50** KM

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m ²	JM	Cijena KM
101 172 678	bijela	S	145	kom	6,50
101 172 679	bijela	M	145	kom	6,50
101 172 680	bijela	L	145	kom	6,50
101 172 681	bijela	XL	145	kom	6,50
101 172 682	bijela	XXL	145	kom	6,50
101 172 683	siva prošarana	S	150	kom	7,50
101 172 684	siva prošarana	M	150	kom	7,50
101 172 685	siva prošarana	L	150	kom	7,50
101 172 686	siva prošarana	XL	150	kom	7,50
101 172 687	siva prošarana	XXL	150	kom	7,50
101 172 688	tamno siva	S	150	kom	7,50
101 172 689	tamno siva	M	150	kom	7,50
101 172 690	tamno siva	L	150	kom	7,50
101 172 691	tamno siva	XL	150	kom	7,50
101 172 692	tamno siva	XXL	150	kom	7,50
101 172 693	crna	S	150	kom	7,50
101 172 694	crna	M	150	kom	7,50
101 172 695	crna	L	150	kom	7,50
101 172 696	crna	XL	150	kom	7,50
101 172 697	crna	XXL	150	kom	7,50



KRATKE HLAČE PRAKTIKA BOJA PIJESKA/SMEĐA

Guma na struku i omče za remen, 2 integrirana džepa, metalni patentni zatvarač, 2 stražnja džepa, jedan s preklopnim zatvaračem na čičak, 1 bočni džep s preklopnim zatvaračem na čičak, dupli džep za preklopni metar, džep za mobitel.

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena KM
101 146 184	pijesak/smeđa	46	kom	36,00
101 146 185	pijesak/smeđa	48	kom	36,00
101 146 186	pijesak/smeđa	50	kom	36,00
101 146 187	pijesak/smeđa	52	kom	36,00
101 146 188	pijesak/smeđa	54	kom	36,00
101 146 189	pijesak/smeđa	56	kom	40,00
101 146 190	pijesak/smeđa	58	kom	40,00



od **36,00** KM

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
Tel.: 033 775 344, 345
Fax: 033 775 330

Odjel unutarnje uređenje
033 775 338; 033 775 339

Odjel građevina - metal - staklo
033 775 334; 033 775 335

Odjel specijalizirane trgovine
033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb
Tel.: 036 350 302
Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126
Tel.: 051 378 400
Fax: 051 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska- Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka

**unutarnje uređenje
akcija 02/2020**

