





okov i pribor za aluminijsku stolariju **2020**

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.05.2020. Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

tel.

033 775 344 033 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

Almir Muminović
Sakib Kaljević

tel.
033 775 338
033 775 339

fax.
033 775 330
033 775 330

E-Mail
almir.muminovic@schachermayer.ba
sakib.kaljevic@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

Dragan Vasilj
Amir Gušić
Igor Gašević
Haris Teskeredžić

tel.
033 775 334
033 775 335
033 775 336
033 775 347

fax.
033 775 330
033 775 330
033 775 330
033 775 330

E-Mail
dragan.vasilj@schachermayer.ba
amir.gusic@schachermayer.ba
igor.gasevic@schachermayer.ba
haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

Adela Suljić

tel.
033 775 341

fax.
033 775 330

E-Mail
adela.suljic@schachermayer.ba

Odjel velikih strojeva za obradu drveta i metala (GMA)

Kemal Mujić

tel.
061 482 661

fax.
033 775 330

E-Mail
kemal.mujić@schachermayer.ba

schachermayer mostar

tel. 036 350 302 fax. 036 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

schachermayer banja luka

tel. 051 378 400 fax. 051 378 402

Banja Luka 78000, Branka Popovića 126
Željko Greb
Dušan Novaković

E-Mail
zeljko.greb@schachermayer.ba
dusan.novakovic@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.


2019 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj

				strana 4 – 39
Okov za prozore				
				strana 40 – 64
Okov i pribor za vrata				
				strana 65 – 68
Pričvrsna tehnika				
				strana 69 – 78
Alat i pribor				
				strana 79 – 88
Hemijsko - tehnički proizvodi				
				strana 89 – 92
Zaštitna oprema				



Jednostavan za montažu, modularan i zeleni program za okretno - nagibne sustave



Zahvaljujući kompletnom modularnom rasponu komponenti za aluminijske prozore i vrata sa Euro profilima, povećanoj nosivosti, jednostavnoj montaži i "zelenoj" osobini, Ween je odgovor na najvažnije zahtjeve tržišta, za vrlo velikim staklenim površinama i visokim energetske performansama.

Naziv "Ween" kombinira dvije riječi Windows i Green u jednom konceptu proizvoda.

Firma Master je dobrovoljno je potpisala sporazum s Ministarstvom okoliša u kojem se, kao prva kompanija u industriji okova i pribora za vrata i prozore, obvezuje definirati metodologiju izračuna emisije CO₂, kako bi osmislila i pripremila mjere za poboljšanje i smanjenje emisija u proizvodnom procesu.

Standardni certifikati

EN 13126-8: 2006
klasa izdržljivosti 4, 15 000 ciklusa

EN 1670: 2007
korozijska otpornost 4, ispitivana u prosjeku 240 sati, vrlo visoka otpornost na koroziju u teškim vanjskim uvjetima


EN 1670: 2007
klasa otpornosti na koroziju 5, testirano 480 sati slana voda (izuzetna otpornost na koroziju dugoročno pod izuzetno teškim uvjetima).






Profili sa Euro utorom

BOČNA SEKCIJA



A01	A02	A03
A04	A05	A06
A07		


Primjer za širinu prozora 370 - 450 mm



Širina prozora (mm)			370 - 450		
Visina prozora (mm)			2200 - 2700	1400 - 2200	500 - 1400
Točke zatvaranja:			5 + 2	5 + 1	5
Pozicije					
1	Osnovni set	102219403 - 405	x	x	x
2	Škare za kutne spojnice 370-450	102219421	x	x	x
3	Kutni prijenos okomiti - 1 upadnica	102219486	x	x	
4	Set podesivih upadnica	102219463	x		




Primjer za širinu prozora 451 - 650 mm



Širina prozora (mm)			451 - 650		
Visina prozora (mm)			2200 - 2700	1400 - 2200	500 - 1400
Točke zatvaranja:			5 + 2	5 + 1	5
Pozicije					
1	Osnovni set	102219403 - 405	x	x	x
2	Škare za kutne spojnice 451-650	102219423	x	x	x
3	Kutni prijenos okomiti - 1 upadnica	102219486	x	x	
4	Set podesivih upadnica	102219463	x		

Primjer za širinu prozora 651 - 1200 mm



Širina prozora (mm)			651 - 1200		
Visina prozora (mm)			2200 - 2700	1400 - 2200	500 - 1400
Točke zatvaranja:			5 + 2	5 + 1	5
Pozicije					
1	Osnovni set	102219403 - 405	x	x	x
2	Škare za kutne spojnice 651-1200	102219424	x	x	x
3	Kutni prijenos okomiti - 1 upadnica	102219486	x	x	
4	Set podesivih upadnica	102219463	x		



Tabela sa težinama krila

Maksimalna težina krila (aluminij + staklo =100 kg)												
Maksimalna debljina stakla (cca. 30 mm)						N.D. = nije dostupno						
Napomena: maksimalna debljina stakla je uzeta u obzir bez ventilacionog dijela												
2700	40	37	30	25	21	19	16	15	13	12	11	11
2600	42	38	31	26	22	19	17	15	14	13	12	11
2500	43	40	32	27	23	20	18	16	15	13	12	11
2400	45	42	33	28	24	21	19	17	15	14	13	12
2300	47	43	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12
2200	49	45	36	39	26	23	29	18	17	15	14	13
2100	50	48	38	32	27	24	21	19	17	16	15	14
2000	50	50	40	33	29	25	22	29	18	17	15	14
1900	50	50	42	35	30	26	23	21	19	18	16	15
1800	50	50	44	37	32	28	25	22	20	19	17	16
1700	50	50	47	39	34	29	26	24	21	29	18	15
1600	50	50	50	42	36	31	28	25	23	21	17	16
1500	50	50	50	44	38	33	30	27	24	22	18	17
1400	50	50	50	48	41	36	32	29	26	21	20	18
1300	50	50	50	50	44	38	34	31	25	23	21	16
1200	50	50	50	50	48	42	37	30	27	25	19	14
1100	50	50	50	50	50	45	36	33	30	23	17	16
1000	50	50	50	50	50	50	40	36	27	20	18	11
900	50	50	50	50	50	50	44	27	24	15	7	x
800	50	50	50	50	50	50	33	30	18	8	x	x
700	50	50	50	50	50	43	38	11	x	x	x	x
600	50	50	50	50	50	33	15	x	x	x	x	x
500	50	50	50	50	46	x	x	x	x	x	x	x
V / Š	370	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

Osnovna garnitura za okretno-nagibno krilo Ween 100 kg CE

Opseg isporuke:

- 1 nagibni zasun
- 1 nagibni ležaj
- 1 T-zahvatnik
- 1 pokrivna kapa za osigurač
- 1 kutni prijenos
- 1 set spojnice gore / dolje
- 1 podizni dio dolje sa mesinganom rolnicom
- 1 podizni dio za pogonsku ručku
- 3 upadnice
- 1 šablona za upadnice

Materijal:

Odgovara za:

Sustav:

Nosivost:

zamak crno anodiziran i aluminij ekstrudiran


alu okvir sa Euro utorom

Ween 100 kg


100 kg

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 403	A3400FR9010.1	bijela RAL 9010	kom	35,85	1 kom
102 219 404	A3400FNEOPA.1	crna mat	kom	35,85	1 kom
102 219 405	A3400FARGEN.1	srebrna	kom	35,85	1 kom

Grupa proizvoda YA2



B	C	D	E
14	4	18	1.5
13.5	3.2	16.8	2.4
12	2.9	15	1.5
10	4.2	14.5	1.5







Škare za kutne spojnice DK Ween

Širina: 22.5 mm
 Visina: 14.5 mm
 Materijal: ruka i vijci - nehrđajući čelik; tijelo - zamak; osigurač - najlon
 Sustav: Ween 100/160 kg
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom

Br.art	Tvornički broj	FFB od - do mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 219 421	A3400.20	370 - 450	bez otvora za ventilaciju, ruka sa protuprovalnim priključkom	kom	17,00	1 kom
102 219 423	A3400.21	451 - 650	sa otvorom za ventilaciju	kom	17,00	1 kom
102 219 424	A3400.22	651 - 1200 (1700)	sa otvorom za ventilaciju	kom	17,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Dodatne škare za okretno nagibni okov Ween

Širina: 22.5 mm
 Visina: 14.5 mm
 Materijal: ruka i vijci - nehrđajući čelik; tijelo - zamak
 Sustav: Ween 100/160 kg
 Odgovara za: aluminijske euro profile
 FFB od - do: 1201 - 1700 mm

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 425	A3520.30	kom	28,40	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Osnovna garnitura za pomoćno okretno krilo Ween 100 kg

Opseg isporuke:

1 set spojnice gore / dolje
1 škare

Materijal:

Odgovara za:

Sustav:

Nosivost:

zamak crno anodiziran i aluminij ekstrudiran


alu okvir sa Euro utorom

Ween 100 kg


100 kg

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 409	A3400R9010.23	bijela RAL 9010	kom	31,35	1 kom
102 219 410	A3400NEOPA.23	crna mat	kom	31,35	1 kom
102 219 413	A3400ARGEN.23	srebrna	kom	31,35	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Podešavanje





Osnovna garnitura za okretno-nagibno krilo Ween Hide 110°



WEEN HIDE 110

Nevidljivo rješenje za sve tipove otvaranja.

WEEN HIDE 110 jedinstveno rješenje koje ispunjava zahtjeve za maksimalnim opterećenjem, dizajnom, funkcionalnošću i izdržljivošću.

WEEN HIDE 110 je jednostavno, modularno i zeleno rješenje za sustav nagiba i okretanja, s jasnim modernim dizajnom sa skrivenim spojnica (kut otvaranja od 110 °), a koristi se za sisteme nagiba i okretanja.

WEEN HIDE 110 može se instalirati u kombinaciji s WiCloudom (prvim skrivenim sustavom za automatizaciju prozora) za stvaranje arhitektonskih dizajnerskih projekata.

WEEN HIDE 110 pogodan je za težine prozora do 120 kg 110 ° otvora i lako se nadograđuje za težine prozora do 150 kg s posebnim potpornjem krila. Jednostavan je za upotrebu zahvaljujući brzom sustavu sklapanja i višesmjernom zglobov za kut otvaranja od 180 ° koji omogućava 3D podešavanje.

Osnovna garnitura za okretno-nagibno krilo Ween Hide 110°

Opseg isporuke:

- 1 nagibni zasun
- 1 nagibni ležaj
- 1 T-zahvatnik
- 1 pokrivna kapa za osigurač
- 1 kutni prijenos
- 1 set spojnice gore / dolje
- 1 podizni dio dolje sa mesinganom rolnicom
- 1 podizni dio za pogonsku ručku
- 2 upadnice
- 1 šablona za upadnice

Materijal:

Odgovara za:

Sustav:

Nosivost:

zamak crno anodiziran i aluminij ekstrudiran


alu okvir sa Euro utorom

Ween Hide 110

max. 120 kg

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 419	A3320F.1	crna	GT	23,75	1 GT

Grupa proizvoda YA2






Kutni ležaj DK Ween Hide 110

Materijal: tijelo - zamak; vijci - nehrđajući čelik
Sustav: Ween Hide 110
Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
Nosivost: 120 kg

Br.art	Tvornički broj	Smjer	JM	Cijena BAM	za
102 219 121	A3312D	desno	kom	30,45	1 kom
102 219 122	A3312S	lijevo	kom	30,45	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Škare za kutne spojnice DK Ween Hide

Nosivost: 120 kg
Materijal: tijelo - zamak; vijci - nehrđajući čelik
Sustav: Ween Hide 110
Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom

Br.art	Tvornički broj	FFB od - do mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 219 117	A3312.20D	430 - 560	desno	kom	33,40	1 kom
102 219 118	A3312.20S	430 - 560	lijevo	kom	33,40	1 kom
102 219 119	A3312.21D	561 - 1700	desno	kom	33,40	1 kom
102 219 120	A3312.21S	561 - 1700	lijevo	kom	33,40	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Škare za kutne spojnice DH Ween Hide

Materijal: tijelo - zamak; vijci - nehrđajući čelik
 Sustav: Ween Hide 110
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Nosivost	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 219 123	A3312.71D	120 kg	desno	kom	27,10	1 kom
102 219 124	A3312.71S	120 kg	lijevo	kom	27,10	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Dodatak za podršku krilu Ween Hide

Nosivost: Ween Hide 110 - 150 kg / Ween Hide 180 - 170 kg
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Nosivost	JM	Cijena BAM	za
102 219 434	A3310.50	Ween Hide 110-150 kg/Ween Hide 180-170 kg	kom	15,80	1 kom

Grupa proizvoda YA2







Nagibne škare s ležajem

Duljina: 226,5 mm
 Širina: 23 mm
 Boja: srebrna/crna
 Materijal: poluge - nehrđajući čelik
 set za fiksiranje - zamak
 Maksimalni kapacitet: 100 kg



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 125	A3312.70	kom	68,70	1 PAR

Grupa proizvoda YA2




Pribor dodatne točke zatvaranja

Boja: crna
 Materijal: zamak
 Sustav: System Ween 100 / 160 kg; Ween Hide
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom



Br.art	Izvedba	Tvornički broj	Primjena za krilo	JM	Cijena BAM	za
102 219 487	kutni prijenos sa 2 upadnice	A3420F.31	visina > 2200 mm, širina > 1200	kom	14,00	1 kom
102 219 486	kutni prijenos sa 1 upadnicom	A3400F.31	visina > 1400 mm	kom	14,55	1 kom
102 219 463	upadnica	A3400F.32	visina > 1400 mm	kom	3,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Upadnica za ventilaciju za Ween

Duljina: 45 mm
 Širina: 20,2 mm
 Visina: 11,7
 Materijal: tijelo - zamak; vijci - nehrđajući čelik
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Ween 100/160 kg
 FFB od - do: 650 - 1700 mm



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 443	A3400.39	kom	3,40	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Pogon pomoćnog krila BI-HID sa razupornom polugom

- preporučeno za visine > 710 mm


Opseg isporuke: razuporna poluga

Širina: 22 mm
 Visina: 13 mm
 Boja: crna
 Materijal: razuporna poluga - zamak; kompenzatori - plastika;
 nokne i vijci - nehrđajući čelik
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 474	A4515.1	kom	20,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Zasun New Sirio

Duljina: 194,6 mm
 Širina: 19,2 mm
 Visina: 9,5 mm
 Boja: crna
 Materijal: klizač, spojna ploča, završetak i pokrivna čahura - najlon sa staklenim vlaknima; blok za pozicioniranje - zamak pocinčani; podešavajući vijak M5 - čelik
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 472	A4011.20	kom	1,70	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Zatvarač sa rolnicom

Duljina: 70 mm
 Širina: 20 mm
 Visina: 13,6 mm
 Boja: crna
 Materijal: rolnica - zamak; tijelo - najlon; trnovi - nehrđajući čelik
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Wenn 100 / 160 kg; Ween Hide



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 480	A4220.1	kom	5,20	1 kom

Grupa proizvoda YA2






Skriveni zatvarač - set za Ween

Duljina: 22,5 mm
 Širina: 9,6 mm
 Visina: 6,3 mm
 Boja: crna
 Materijal: klizač, ploča i osnova poliče - zamak; vijak M4 x 6i
 trnovi - nehrđajući čelik
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Ween 100/160 kg; Ween Hide



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 461	A4226.1	kom	6,55	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Upadnica / prihvatnik s 1 prorezom

Duljina: 19,6 mm
 Širina: 31 mm
 Boja: crna

Br.art	Tvornički broj	Visina mm	Materijal	Odgovara za	JM	Cijena BAM	za
102 219 484	A4212.2	8,6	najlon	aluminij	kom	1,15	1 kom
102 219 485	A4202.1	8	zamak	aluminij	kom	2,10	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Upadnica / prihvatnik s 2 proreza

Boja: crna
 Sustav: System Ween 100 / 160 kg; Ween Hide
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 219 464	A4206	54	19	7	zamak	kom	2,25	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Upadnice






Boja: crna
 Materijal: upadnica - zamak
 pločice - najlon
 vijci- čelik pocinčani
 Sustav: System Ween 100 / 160 kg; Ween Hide
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 430	A1252.18	35 / 16	11	1 - 4	kom	3,80	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Thickness
 Stärke
 Debljina



Upadnice

Materijal: upadnica - zamak;
 trn i klinovi - nehrđajući čelik
 Boja: crna
 Sustav: System Ween 100 / 160 kg; Ween Hide
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Priprema mm	JM	Cijena BAM	za
102 219 488	A4247.2	35	23	12,7	ø 8 (za klinove)	kom	12,45	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Rolnica sa vijkom M5

Širina: 10 mm
 Visina: 10,5 mm
 Boja: srebrna
 Materijal: čelik pocinčani
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom
 Sustav: Wenn 100 / 160 kg; Ween Hide




Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 466	A4241.11	kom	6,80	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Sigurnosni set RC2

Opseg isporuke:
 6 sigurnosnih upadnica i.S. sa rolnicama
 1 rolnica
 6 spojnih pločica
 1 podizni dio okomiti sa mesinganom rolnicom
 1 podizni dio vodoravni gornji




Materijal: zamak
 Sustav: Wenn 100 / 160 kg


Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 440	A3400A.52	set	76,70	1 set

Grupa proizvoda YA2


Art. 102219488





Art. 4247.11



Art. 102219441



Art. 102219442




x 6	
x 6	
x 1	
x 1	
x 1	

Kutni prijenos

Materijal: zamak
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom
 Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide

Br.art	Tvornički broj	Izvedba	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 494	A1252.6	sa pločicom	crno	kom	17,75	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Kutni prijenos

Boja: crno
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom
 Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide

Br.art	Tvornički broj	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 218 429	A1252.12	zamak - tijelo i šipke; vijak i trn od nehrđajućeg čelika; mesingane rolnice	kom	18,95	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Zasun Ween


- zasun gore/dolje sa polugom i vijcima 3,5 x 35 mm

Duljina: 270 mm
 Širina: 20 mm
 Visina: 11,5 mm
 Boja: crna
 Materijal: zamak
 Odgovara za: aluminjske profile sa euro utorom
 Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 469	A3420.34	PAR	23,40	1 PAR

Grupa proizvoda YA2






Nagibne škare

Širina: 19.4 mm
 Visina: 19.9 mm
 Materijal: ruka - nehrđajući čelik; pribor - zamak
 Nosivost maks.: 70 (zavisno od veličine okvira i kuta otvaranja) kg
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	Visina krila mm	JM	Cijena BAM	za
102 219 435	A1115.2	190	260 - 800	PAR	16,45	1 PAR
102 219 436	A1115.1	290	600 - 1600	PAR	16,45	1 PAR

Grupa proizvoda YA2





Skrivene spojnice za otvaranje prema van

FFB od - do (mm): 340 - 1200
 Kut otvaranja: 90°
 Boja: srebrna
 Materijal: spojnica - nehrđajući čelik, regulator - zamak
 Odgovara za: alu okvir s Euro utorom
 Nosivost maks.: 20 kg bočno i gornje vješanje;
 30 kg donje vješanje




Br.art	Tvornički broj	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Sustav	JM	Cijena BAM	za
102 218 431	1231.12	13.5	313	19.5	Easy Rapid	kom	27,05	1 kom


Grupa proizvoda YA2



ART.	DIMENSION		SASH HEIGHT	SASH WIDTH	OPENING	OPENING ANGLE		MAX LOAD
	A	B	Min Max	Min Max		Opening Angle	Opening Limitation	kg
1231.12	19,5	313	340 1800	340 450	Battente Side Hung	α	90° vite screw	20
			340 450	340 1200	Sporgere Top Hung	α	90° vite screw	20
			340 450	340 1200	Vasistas Bottom Hung	α	90° vite screw	30



Limitatore a 45°
45° limiter







Skrivene spojnice za otvaranje prema van


FFB od - do (mm): 450 - 1200
 Kut otvaranja: 20 / 30°
 Boja: srebrna
 Materijal: spojnica - nehrđajući čelik, regulator - zamak
 Odgovara za: alu okvir s Euro utorom
 Nosivost maks.: 42 kg bočno; 60 kg gornje vješanje;
 100 kg donje vješanje

Br.art	Tvornički broj	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Sustav	JM	Cijena BAM	za
102 218 432	1233.16	22.6	418	16.5	Easy Rapid Plus	kom	64,50	1 kom


Grupa proizvoda YA2



ART.	L		SASH HEIGHT	SASH WIDTH	OPENING	OPENING ANGLE		MAX LOAD
	inch	mm				Opening Angle	Opening Limitation	
1233.16	16"	418	450 1800	450 750	Side Hung	α 30°	vite screw	42
			450 1200	450 1200	Top Hung	α 20°	vite screw + 1 x A1250	100
			450 1200	450 1200	Bottom Hung	α 30°	vite screw	60




Limitatore Limiter



Riferimento nodo Camera Europea
 Euro Groove cross section reference

B	C	D	E
14	4	18	1,5
13,5	3,2	16,8	2,4
12	2,9	15	1,5
10	4,2	14,5	1,5




Graničnik za skrivene spojnice

Tvornički broj: A1250
 Boja: bijelo
 Materijal: najlon

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena BAM	za
102 218 433	skrivene spojnice	kom	3,10	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Graničnik otvaranja sa ključem

Duljina: 490 mm
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 218 428	A1203A.10	kom	41,65	1 kom

Grupa proizvoda YA2






Graničnik otvaranja Empire sa teleskopskom rukom

Visina: 16,5 mm
Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Tvornički broj	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 631	A1204.8	150/205	PAR	27,15	1 PAR
102 218 632	A1204.10	175/255	PAR	31,25	1 PAR
102 218 633	A1204.12	200/305	PAR	33,35	1 PAR

Grupa proizvoda YA2




Mehanizam za centralno zaključavanje

Duljina:	144 mm
Širina:	21 mm
Visina:	31 mm
Boja:	crno
Materijal:	zamak
Odgovara za:	alu okvir sa Euro utorom
Sustav:	Ween 100 /160 kg , Ween Hide 110/180

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 852	A3627.2	kom	15,30	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Dvosmjerni mehanizam Bing sa podesivim trnom

Duljina: 160 mm
Materijal: zamak crni

Br.art	Tvornički broj	Trn mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 536	A3626.1	15 - 27	30/42	kom	11,00	1 kom
102 218 537	A3626.2	23 - 35	38/50	kom	11,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Priključni trn



Za mehanizam Bing i ručku Comfort Plus

Napomena: artikli označeni crvenom točkom se naručuju direktno od dobavljača, min. količina za narudžbu 1 PAK = 40 kom, rok isporuke na upit

Materijal: čelik
Izvedba: pocinčano crno
Ø mm: 7,9

Br.art	Tvornički broj	za DM	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 528 •	A6420E.11	15 - 18	11	kom	0,77	1 kom
102 218 529	A6420E.13	16 - 20	13	kom	0,52	1 kom
102 218 530 •	A6420E.16	19 - 23	16	kom	0,83	1 kom
102 218 531	A6420E.18	22 - 25	18	kom	0,52	1 kom
102 218 532 •	A6420E.22	25 - 29	22	kom	0,89	1 kom
102 218 533	A6420E.25	28 - 32	25	kom	0,60	1 kom
102 218 534 •	A6420E.27	30 - 34	27	kom	1,01	1 kom
102 218 535	A6420E.31	34 - 38	31	kom	0,72	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Poluoliva Comfort Plus

Napomena: artikli označeni crvenom točkom se naručuju direktno od dobavljača, min. količina za narudžbu 1 PAK = 20 kom, rok isporuke na upit

Izvedba: skriveno pričvršćenje
Duljina: 175
Širina: 27,5 mm
Visina: 55 mm
Materijal: aluminij

Br.art	Tvornički broj	Trnovi mm	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 218 522 •	A6028R9010.2	14-37	bijela	kom	25,60	1 kom
102 218 523 •	A6028NEOPA.2	14-37	crna	kom	25,60	1 kom
102 218 524 •	A6028ARGEN.2	14-37	srebrna	kom	25,60	1 kom
102 218 525 •	A6028R9010.3	37-60	bijela	kom	25,60	1 kom
102 218 526 •	A6028NEOPA.3	37-60	crna	kom	25,60	1 kom
102 218 527 •	A6028ARGEN.3	37-60	srebrna	kom	25,60	1 kom

Grupa proizvoda YA2







Poluoliva Comfort mini

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 135 mm
 Širina: 24 mm
 Visina: 48 mm
 Trn: 7 x 30

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 218 519	A3075R9010.2	bijela RAL 9010	aluminij	kom	11,00	1 kom
102 218 520	A3075NEOPA.2	crna mat	aluminij	kom	11,00	1 kom
102 218 521	A3075ARGEN.2	srebrna	aluminij	kom	11,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Pogonska ručka Comfort

Opseg isporuke: ručka, pričvrtni vijci

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 187 mm
 Širina: 32,5 mm
 Visina: 65,5 mm
 Osovinski razmak mm: (vijci za pričvršćivanje profila) 92-104

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 219 388	A6004R9010	bijela RAL 9010	aluminij	kom	11,70	1 kom
102 219 389	A6004NEOPA	crna mat	aluminij	kom	11,70	1 kom
102 219 390	A6004ARGEN	srebrna	aluminij	kom	11,70	1 kom

Grupa proizvoda YA2






Poluoliva Comfort za okretno-nagibni prozor

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 175 mm
 Širina: 32,5 mm
 Visina: 65,5 mm
 Osovinski razmak mm: (vijci za pričvršćivanje profila) 104

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 218 440	A6015R9010	bijela RAL 9010	aluminij	kom	11,75	1 kom
102 218 441	A6015NEOPA	crna mat	aluminij	kom	11,75	1 kom
102 218 442	A6015ARGEN	srebrna	aluminij	kom	11,75	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Poluoliva Comfort 7x26 mm

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 130 mm
 Širina: 31 mm
 Visina: 61 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 218 912	A3070R9010	bijela RAL 9010	aluminij	kom	13,75	1 kom
102 218 913	A3070NEOPA	crna mat	aluminij	kom	13,75	1 kom
102 218 914	A3070ARGEN	srebrna	aluminij	kom	13,75	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Poluoliva Italia



Napomena: artikli označeni crvenom točkom se naručuju direktno od dobavljača, min. količina za narudžbu 1 PAK = 5 kom, rok isporuke na upit

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 174 mm
 Širina: 31 mm
 Visina: 63,5 mm
 Kvadratni trn: 7 x 26 mm



Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 218 918 •	A3072R9010	bijela	aluminij	kom	30,00	1 kom
102 218 919 •	A3072NEOPA	crna	aluminij	kom	30,00	1 kom
102 218 920 •	A3072ARGEN	srebrna	aluminij	kom	31,50	1 kom
102 218 921 •	A3077R9010.2	bijela	aluminij	kom	50,70	1 kom
102 218 922 •	A3077NEOPA.2	crna	aluminij	kom	53,20	1 kom
102 218 923 •	A3077ARGEN.2	srebrna	aluminij	kom	53,20	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Pogonska ručka Italia

Opseg isporuke: ručka, pričvrtni vijci

Napomena: artikli označeni crvenom točkom se naručuju direktno od dobavljača, min. količina za narudžbu 1 PAK = 5 kom, rok isporuke na upit

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 201 mm
 Širina: 32,5 mm
 Visina: 68 mm
 Smjer: obostrano



Br.art	Tvornički broj	Boja	Osovinski razmak mm	Mate-rijal	JM	Cijena BAM	za
102 219 397 •	A6008R9010	bijela RAL 9010	(vijci za pričvršćivanje profila) 84,5-92-104	zamak	kom	42,12	1 kom
102 219 398 •	A6008NEOPA	crna mat	(vijci za pričvršćivanje profila) 84,5-92-104	zamak	kom	42,12	1 kom
102 219 399 •	A6008ARGEN	srebrna	(vijci za pričvršćivanje profila) 84,5-92-104	zamak	kom	44,24	1 kom
102 219 391 •	A6018R9010	bijela RAL 9010	(vijci za pričvršćivanje profila) 92-104	zamak	kom	46,15	1 kom
102 219 392 •	A6018NEOPA	crna mat	(vijci za pričvršćivanje profila) 92-104	zamak	kom	46,15	1 kom
102 219 393 •	A6018ARGEN	srebrna	(vijci za pričvršćivanje profila) 92-104	zamak	kom	48,45	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Poluoliva SEMPLICE sa rotirajućom pokrivkom

Izvedba: skriveno pričvršćenje
 Duljina: 146 mm
 Širina: 24 mm
 Visina: 48,7 mm

Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 219 481	A3042R9010	bijela RAL 9010	aluminij	kom	12,85	1 kom
102 219 482	A3042NEOPA	crna mat	aluminij	kom	12,85	1 kom
102 219 483	A3042ARGEN	srebrna	aluminij	kom	12,85	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Spojni blok za okretnu pogonsku ručku

Širina: 22 mm
 Boja: crno
 Odgovara za: alu okvir sa Euro utorom
 Sustav: Ween 100 / 160 kg; Ween Hide



Br.art	Tvornički broj	Materijal	Duljina mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
102 219 493	A6401.1	najlon	55	12,6	PAR	0,87	1 PAR
102 219 492	A6401.10	zamak	52	12,2	PAR	3,90	1 PAR

Grupa proizvoda YA2








Spojnica za aluminijske prozore

Materijal: aluminij
 Odgovara za: aluminijske prozore
 Nosivost: 2 kom = 80 kg
 Sustav: Ween

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 218 434	A3420R9010.71	bijela RAL 9010	kom	9,30	1 kom
102 218 435	A3420NEOPA.71	crna	kom	9,30	1 kom
102 218 436	A3420ARGEN.71	srebrna	kom	9,30	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Set za pojačavanje spojnica Ween

Tvornički broj: A3420ARGEN.52
 Materijal: aluminij
 Izvedba: sa 100 na 160 kg
 Sustav: Ween
 Odgovara za: spojnice za alu prozore

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 218 439	A3420ARGEN.52	srebrna	kom	12,85	1 kom
102 218 438	A3420NEOPA.52	crna	kom	12,85	1 kom
102 218 437	A3420R9010.52	bijela	kom	12,85	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Šablona za bušenje Ween 160 kg

- za gornje pozicioniranje vijaka


Koristiti sa svrdlom $\varnothing 3.5$ mm

Boja: crna
Materijal: najlon
Odgovara za: Ween 160 kg
Smjer: univerzalno lijevo/desno



Br.art	Tvotnički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 460	A3400.50	kom	1,15	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Profil

Tvotnički broj: A2010NEOPA.2
Duljina: 25000 mm
Širina: 97,5 mm
Visina: 22,5 mm
Boja: crna
Materijal: poliamid
Sustav: Ween 100/160 kg; Ween Hide

Br.art	Tvotnički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 495	A2010NEOPA.2	m	1,65	1 m

Grupa proizvoda YA2



Štanca za bušenje poliamid profila

Način rada: bušenje, bušenje i mjerenje, 3 rupe za RC 2

Boja: plava
Materijal: čelik
Sustav: alu okvir sa Euro utorom

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 218 538 •	A2015.2	kom	1.950,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2






Spojница Dinamika 2-dijelna

- za sve uobičajne aluminijske profile
- horizontalno podešavanje ± 3 mm za brzu obradu
- podešavanje visine $+4 / -1$ mm bez skidanja krila
- podešavanje potiska ± 1 na ugrađenom krilu

Okretna točka: 20,5 mm
Osovinski razmak: 67 mm
Opterećenje: 160 kg
Smjer: univerzalno

Br.art	Materijal	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 519	aluminij bijela RAL 9016	A8011R9010	kom	20,50	1 kom
102 219 520	aluminij crna mat	A8011NEOPA	kom	20,50	1 kom
102 219 521	aluminij srebrno eloksirana	A8011ARGEN	kom	20,50	1 kom

Grupa proizvoda YA2







Spojnica Dinamika 3-dijelna

- za sve uobičajne aluminijske profile
- horizontalno podešavanje ± 3 mm za brzu obradu
- podešavanje visine $+4 / -1$ mm bez skidanja krila
- podešavanje potiska ± 1 na ugrađenom krilu

Okretna točka: 20,5 mm
 Osovinski razmak: 67 mm
 Opterećenje: 200 kg
 Smjer: univerzalno

Br.art	Materijal	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 534	aluminij bijela RAL 9016	A8011R9010.11	kom	31,65	1 kom
102 219 535	aluminij crna mat	A8011NEOPA.11	kom	31,65	1 kom
102 219 536	aluminij srebrno eloksirana	A8011ARGEN.11	kom	31,65	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Dinamika pribor

Sustav: Dinamika 2-dijelne ili 3-dijelne spojnice za vrata
 Boja: srebrna
 Materijal: aluminij / nehrđajući čelik

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 555	A8000.23	kom	145,00	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Spojница TOP RAPID 2-dijelna

Materijal: ekstrudirani aluminij, sa najlonskim čahurama - spojnicama; trn i pričvrtni vijci M5 od nehrđajućeg čelika, predmontirano

Odgovara za: alumijske profile sa euro utorom


Smjer: univerzalno lijevo/desno

Opterećenje: 80 kg



Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 444	A9211R9010.3	bijela RAL 9010	kom	2,75	1 kom
102 219 445	A9211NEOPA.3	crna mat	kom	2,75	1 kom
102 219 446	A9211ARGEN.3	srebrna	kom	2,75	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Spojница Slim Rapid 2-dijelna

- horizontalno podešavanje ± 1 mm
- podešavanje potiska ± 0.5 mm

Materijal: spojница - ekstrudirani aluminij, čahura - najlon, trnovi i predmontirani vijci - nehrđajući čelik

Odgovara za: alumijske profile sa euro utorom


Smjer: univerzalno lijevo/desno

Opterećenje: 120 kg



Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 556	A8060R9010	bijela RAL 9010	kom	16,90	1 kom
102 219 557	A8060NEOPA	crna mat	kom	16,90	1 kom
102 219 558	A8060ARGEN	srebrna	kom	16,90	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Regulator visine Slim Rapid


- za spojnice Slim Rapid 2-dijelne ili 3-dijelne
- kontinuirano podešavanje visine + 3 mm

Duljina: 34 mm
 Širina: 18 mm
 Visina: 16,5 mm
 Boja: srebrna
 Materijal: tijelo zamak, pričvrtni vijci od nehrđajućeg čelika
 Odgovara za: aluminijske profile sa euro utorom



Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 568	A8060.20	kom	4,10	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Garnitura kvaka Comfort

Napomena:

bez rozete za ključ, sa povratnom oprugom


Opseg isporuke: 1 par

Duljina:	130 mm
Širina:	31 mm
Visina:	61 mm
Mogućnost zaključavanja:	Ne
Izvedba:	skriveno pričvršćenje
Materijal:	aluminij
Kvadratni trn:	8 mm
Debljina vrata:	0 - 75 mm
Rozeta:	31 x 67 mm



Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 572	A3060R9010	bijela	kom	14,75	1 kom
102 219 573	A3060NEOPA	crna mat	kom	14,75	1 kom
102 219 574	A3060ARGEN	srebrna	kom	14,75	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Rozeta za cilindar Comfort

Duljina:	65.5 mm
Širina:	31.5 mm
Visina:	7 mm
Materijal:	rozeta zamak, podloška najlon, vijci čelik pocinčani
Priprema:	PZ



Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 582	A2129R9010.5	bijela	kom	3,20	1 kom
102 219 583	A2129NEOPA.5	crna mat	kom	3,20	1 kom
102 219 584	A2129ARGEN.5	srebrna	kom	3,20	1 kom

Grupa proizvoda YA2





Garnitura kvaka Italia

Napomena: artikli označeni crvenom točkom se naručuju direktno od dobavljača, min. količina za narudžbu 1 PAK = 5 kom, rok isporuke na upit

Napomena: bez rozete za ključ, sa oprugom


Opseg isporuke: 1 par

Duljina:	156 mm
Širina:	31.5 mm
Visina:	63.5 mm
Izvedba:	skriveno pričvršćenje
Kvadratni trn:	8 mm
Debljina vrata:	0 - 75 mm
Rozeta:	31,5 x 67 mm



Br.art	Tvornički broj	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 219 569 •	A3065R9010	bijela	zamak	kom	57,68	1 kom
102 219 570 •	A3065NEOPA	crna mat	zamak	kom	57,68	1 kom
102 219 571 •	A3065ARGEN	srebrna	zamak	kom	60,61	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Rozeta za cilindar Italia

Napomena: artikli označeni crvenom točkom se naručuju direktno od dobavljača, min. količina za narudžbu 1 PAK = 20 kom, rok isporuke na upit

Duljina:	66 mm
Širina:	31.5 mm
Visina:	7 mm
Materijal:	zamak, podkonstrukcija najlon
Priprema:	PZ

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 579 •	A2129R9010.4	bijela	kom	3,11	1 kom
102 219 580 •	A2129NEOPA.4	crna mat	kom	3,11	1 kom
102 219 581 •	A2129ARGEN.4	srebrna	kom	3,26	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Pričvrsni set za kvake

Opseg isporuke: 2 x matica, 2 x vijak M4

Model:	Comfort i Italia
Boja:	srebrna
Izvedba:	za garniture kvaka-kvaka
ø:	5,9 mm
Materijal:	čelik pocinčani

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 585	A3060.7	kom	2,85	1 kom

Grupa proizvoda YA2



Garnitura kvaka MARCO

- s mehanizmom povratne opruge, za vijke M5, skriveno pričvršćenje

Priprema: PZ
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: ne

Br.art	Materijal	debljina vrata	Oblik	JM	Cijena BAM	za
102 237 276	nehrđajući čelik mat	35 - 65 mm	fiksna okretna	GT	33,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C37



Garnitura kvaka RIGA

- s mehanizmom povratne opruge, za vijke M5, skriveno pričvršćenje

Priprema: PZ
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
 Kvadratni trn: 8 pojedinačno mm
 Pričvrtni pribor: vijci M5
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Vatrootporno: ne
 Ispitano prema normi: ne

Br.art	Materijal	Debljina vrata	Oblik	JM	Cijena BAM	za
102 237 277	nehrđajući čelik mat	35 - 65 mm	fiksna okretna	GT	35,70	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C37



Kugla za vrata sa ovalnom rozetom

- skriveno pričvršćenje, podkonstrukcija nehrđajući čelik

Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Kvadratni trn: podešeno za 8 mm
 Izvedba: fiksno
 Kugla ø: 50 mm

Br.art	Materijal	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 237 269	nehrđajući čelik mat	fiksno	kom	48,60	1 kom
102 237 274	nehrđajući čelik mat	fiksno okretno	kom	48,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C37



Ovalna rozeta za cilindar

- metalna podkonstrukcija

Priprema: PZ
 Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
 Izvedba: podkonstrukcija nehrđajući čelik
 Razmak rupa: 50 mm

Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena BAM	za
102 237 271	nehrđajući čelik	mat	kom	7,70	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C37







Zasun za vrata Tex 8

Model: Tex
 Odgovara za: alu okvir bez Euro utora
 Duljina: 220 mm
 Širina: 22 mm
 Visina: 8 mm
 Smjer: univerzalno
 Materijal: zamak

Br.art	Tvornički broj	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 219 589	A4501NEOPA.8	crna	kom	19,55	1 kom
102 219 590	A4501ARGEN.8	srebrna	kom	19,55	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Prihvatna pločica za zasun Tex

Model: Tex
 Duljina: 35 mm
 Širina: 16 mm
 Visina: 10 mm
 Boja: crna
 Materijal: zamak

Br.art	Tvornički broj	JM	Cijena BAM	za
102 219 098	A4204	kom	1,95	1 kom

Grupa proizvoda YA2




Višestruko zaključavajuća brava Performa - 3 točke



Tip: Performa
 Udaljenost: 85 mm
 Trn: 8 mm
 Smjer: univerzalno
 Čeona ploča materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Čeona ploča (V x Š x D) mm	Zaključavanje	Čeona ploča izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 218 470	35	47.5	2300 x 24 x 3	3 točke, sa jezičkom i 3 zasuna	ravna	kom	86,90	1 kom
102 218 471	45	57.5	2300 x 24 x 3	3 točke, sa jezičkom i 3 zasuna	ravna	kom	92,70	1 kom
102 218 472	35	44.5	2300 x 24 x 5	3 točke, sa jezičkom i 3 zasuna	U-oblik	kom	86,90	1 kom
102 218 473	45	54.5	2300 x 24 x 5	3 točke, sa jezičkom i 3 zasuna	U-oblik	kom	92,70	1 kom
102 218 474	35	47.5	2300 x 24 x 3	3 točke, sa jezičkom, zasunom, 2 kuke s bolcnama	ravna	kom	94,30	1 kom
102 218 475	45	57.5	2300 x 24 x 3	3 točke, sa jezičkom, zasunom, 2 kuke s bolcnama	ravna	kom	97,40	1 kom
102 218 476	35	44.5	2300 x 24 x 5	3 točke, sa jezičkom, zasunom, 2 kuke s bolcnama	U-oblik	kom	94,30	1 kom
102 218 477	45	54.5	2300 x 24 x 5	3 točke, sa jezičkom, zasunom, 2 kuke s bolcnama	U-oblik	kom	97,40	1 kom


Grupa proizvoda YE3



***	A	L	B	C	Ld
25	22	37.5	11min÷14max	1÷4	37.5
30	27	42.5	11min÷16max	1÷6	
35	32	47.5			
40	37	52.5			
45	42	57.5			
50	47	62.5			
55	52	67.5			
60	57	72.5			



***	A	L	B	C	Ld
25	19	34.5	12min÷15max	2÷5	34.5
30	24	39.5	12min÷17max	2÷7	
35	29	44.5			
40	34	49.5			
45	39	54.5			
50	44	59.5			
55	49	64.5			
60	54	69.5			




***	A	L	B	C	Ld
25	18	33.5	12min÷15max	2÷5	33.5
30	23	38.5	12min÷17max	2÷7	
35	28	43.5			
40	33	48.5			
45	38	53.5			
50	43	58.5			
55	48	63.5			
60	53	68.5			

*** Dornmaß / Backset / Ključna mjera
 x Zylinderachse / Cylinder axis / Os cilindra



Višestruko zaključavajuća brava Performa - 3 točke



Brava za profilna vrata 741N


Poluautomatska zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Marka:	ISEO
Tip:	741N
Izvedba:	sa reverzibilnim jezičkom i zasunom
Udaljenost:	85 mm
Debljina brave:	16 mm
Trn:	8 mm
Izbačaj zasuna:	15 mm
Zaključavanja:	1
Način zatvaranja:	PZ s izmjenom
Čeona ploča izvedba:	ravna
Visina brave:	174 mm
Materijal brave:	pocinčani čelik
Zaštićeno od požara:	ne



Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	Čeona ploča materijal	Čeona ploča mjere mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 288	20	35.5	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	16,70	1 kom
102 218 289	25	40.5	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	16,70	1 kom
102 218 290	30	45.5	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	16,70	1 kom
102 218 293	35	60.5	nehrđajući čelik	238 x 22 x 3	kom	16,45	1 kom
102 218 478	20	35.5	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	13,30	1 kom
102 218 479	25	40.5	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	13,30	1 kom
102 218 480	30	45.5	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	13,30	1 kom
102 218 481	35	60.5	kromirano	238 x 22 x 2,7	kom	13,30	1 kom

Grupa proizvoda YE3






Brava za profilna vrata 743N

Zatvorena ukopna brava za metalne okvire, za euro profilne cilindre.

Tip:	743N
Izvedba:	sa podesivom rolnicom i zasunom
Debljina brave:	16 mm
Trn:	8 mm
Izbačaj zasuna:	15 mm
Zaključavanje:	1
Način zatvaranja:	PZ
Čeona ploča izvedba:	ravna
Čeona ploča materijal:	nehrđajući čelik
Visina brave:	174 mm
Materijal brave:	pocinčani čelik
Čeona ploča mjere:	238 x 22 x 3 mm
Zaštićeno od požara:	ne

Br.art	Ključna mjera mm	Širina brave mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 294	20	35.5	kom	16,70	1 kom
102 218 298	25	40.5	kom	16,70	1 kom
102 218 299	30	45.5	kom	16,70	1 kom
102 218 359	35	50.5	kom	16,45	1 kom

Grupa proizvoda YE3



Prihvatnik ravni

Izvedba 102218465-467: vertikalno podešavanje preko navojnih pločica i

horizontalno podešavanje ± mm 9

Komponenta: zatvoreni podesivi prihvatnik

Br.art	Dimenzija mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 218 465	240 x 21	nehrđajući čelik	kom	7,20	1 kom
102 218 466	240 x 21	cink	kom	5,55	1 kom
102 218 467	197 x 22	nehrđajući čelik	kom	10,65	1 kom
102 218 464	238 x 22 x 3	čelik kromirani (bez podešavanja)	kom	4,40	1 kom

Grupa proizvoda YE3



Industrijski dvostruki cilindar F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova, okrugli ključ

Opseg isporuke:

cilindar sa 3 ključa, pričvrtni vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.

Materijal: mesing poniklani

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 443	30 / 10	40	kom	8,19	1 kom
102 218 444	30 / 30	60	kom	11,00	1 kom
102 218 445	30 / 35	65	kom	11,65	1 kom
102 218 446	30 / 40	70	kom	12,05	1 kom
102 218 447	30 / 45	75	kom	12,75	1 kom
102 218 448	30 / 50	80	kom	13,25	1 kom
102 218 449	30 / 60	90	kom	14,30	1 kom
102 218 450	30 / 70	100	kom	15,80	1 kom
102 218 451	35 / 40	75	kom	12,75	1 kom
102 218 452	35 / 45	80	kom	13,25	1 kom
102 218 453	40 / 40	80	kom	13,25	1 kom
102 218 454	40 / 45	85	kom	13,65	1 kom
102 218 455	40 / 50	90	kom	14,30	1 kom
102 218 456	40 / 55	95	kom	14,75	1 kom
102 218 195	45 / 50	90	kom	14,75	1 kom
102 218 457	50 / 50	100	kom	15,30	1 kom

Grupa proizvoda YE4



Ugradbeni cilindar R6 Plus

- cilindar sa duplim profilom, klasa 5: min. 30.000 zaključavanja
- zaštita protiv bušenja u tijelu cilindra, kodna numeracija na vratu ključa
- 5 glavnih ključeva i 1 servisni ključ od poniklanog mesinga
- pakiran u najlonskoj vrećici za industrijsku uporabu

Opseg isporuke: 5 ključeva, 5 plavih pokrivnih kapica, 1 servisni ključ, 1 CODE CARD

za pravljenje duplikata ključa

Materijal: mesing poniklani mat

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena BAM	za
102 218 458	30 / 35	65	kom	32,50	1 kom
102 219 076	30 / 40	70	kom	32,75	1 kom
102 219 510	30 / 45	75	kom	35,55	1 kom
102 219 511	30 / 50	80	kom	35,55	1 kom
102 218 459	30 / 60	90	kom	42,60	1 kom
102 218 460	30 / 70	100	kom	47,20	1 kom
102 219 078	35 / 40	75	kom	35,60	1 kom
102 219 186	35 / 45	80	kom	37,60	1 kom
102 219 187	35 / 50	85	kom	35,05	1 kom
102 218 461	35 / 70	105	kom	51,70	1 kom
102 219 077	40 / 50	90	kom	42,35	1 kom
102 219 514	40 / 55	95	kom	43,85	1 kom
102 218 462	45 / 45	90	kom	43,85	1 kom
102 219 512	45 / 50	95	kom	44,20	1 kom
102 218 196	45 / 55	100	kom	47,20	1 kom
102 219 513	45 / 60	105	kom	48,25	1 kom
102 218 463	45 / 65	110	kom	54,30	1 kom

Grupa proizvoda YE4





EN 1154

Zatvarač za vrata TS 1500 bez vodilice/bez poluge**Bez vodilice.**

U skladu sa normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 3-4.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane.

Nije dopuštena primjena mehaničkog zaustavljanja na protupožarnim i protudimnim vratima..

**Način montaže kod primjene:****vodilice: na vratno krilo ili dovratnik na strani spojnice****poluge: montaža vratnog krila na strani ovjesa, montaža na dovratnik-suprotno ovjesu**Izvedba: bez kočnice
Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 282 288	srebrna	kom	83,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 3000 V, EN 1-4**Bez vodilice.**

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 1-4.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže na krilo vrata s montažnom pločicom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.

Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 259	srebrna	kom	188,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000 EN 2-6**Bez vodilice.**

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 2-6.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati.

Sve se funkcije mogu namjestiti s prednje strane.

Primjenjiv za desna i lijeva vrata s otvaranjem u jednom smjeru.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže vratnog krila s montažnom pločom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.

Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
Širina krila do: 1400 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 771	srebrna	kom	345,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
102 280 696	Montažna ploča za TS 4000/5000, srebrna	kom	15,00	1 kom




Montažna ploča za TS 4000/TS 5000

Debljina 5 mm, slika bušenja prema DIN.
Prilog 1 EN 1154, za vrata bez izravnog učvršćenja zatvaračem.

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 696	srebrna	kom	15,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




Vodilica TS 1500 G

Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 053	srebrna	kom	35,40	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




EN 1154

Vodilica bez kočnice za TS 3000/5000

Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: obostrana montaža vodilice

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 776	bijela RAL 9016	kom	46,70	1 kom
102 280 775	srebrna	kom	46,70	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




Kočnica za TS 3000/5000

Ugradnjom kočnice u vodilicu omogućuje se zaustavljanje vrata između 80° i 130°. Jačina kočenja je podesiva i može se isključiti.
Nije dopušteno na protupožarnim i protudimnim vratima!

Izvedba: za Standard vodilice

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 749	srebrna	kom	37,10	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



dormakaba

EN 1154

Zatvarač za vrata TS 90 Impulse, EN 3-4

S vodilicom.

Univerzalni zatvarač za vrata s vodicom i s jako padajućim momentom otvaranja, brzina zatvaranja može se podesiti u dva međusobno neovisna područja. Jačina zatvaranja vel. EN 3/4, može se koristiti kao DIN-L i DIN-D. U skladu s normom EN 1154. Ispunjava zahtjeve prema CEN/TR15894 (40% manji moment otvaranja od 2-60° kuta otvaranja) i kod postavljanja veličine zatvaranja EN 3 i ÖN B1600.

Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
Širina krila do: 950 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 330	srebrna	GT	132,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 223



dormakaba

Zatvarač za vrata TS 68

Izvedba: s mehanizmom poluga bez mogućnosti blokiranja
Širina krila do: 1100 mm
Duljina: 220 mm
Širina: 53.5 mm
Visina: 45 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 224 510	srebrna	kom	86,80	1 kom

Grupa proizvoda 200 223



GEZE

Zatvarač za vrata TS 1000 EN 2-3

- S polugom
- Varijabilna snaga zatvaranja u dvije veličine pomoću jednostavnog zakretanja podnožja ležaja za polugu: snaga zatvaranja veličina 2 prema EN 1154 za širine krila vrata do 850 mm, snaga zatvaranja veličina 3 prema EN 1154 za širine krila vrata do 950 mm.
- Moguće podešavanje brzine zatvaranja i hidrauličkog završnog udarca.
- Montaža na krilo i dovratnik, Širina krila do 950 mm

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena BAM	za
105 020 400	bez kočnice	boja srebra	kom	62,10	1 kom
105 020 402	bez kočnice	bijela RAL 9016	kom	62,10	1 kom

Grupa proizvoda 500 520





EN 1154

Zatvarač za vrata TS 1000 C, EN 2-3 sa polugom

Ugradnja: montaža vratnog krila na strani ovjesa, montaža na dovratnik-suprotno ovjesu
 Izvedba: s polugom
 Širina krila do: 950 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 229 769	srebrna	kom	110,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 2000 V, EN 2/4/5 bez poluge

Bez poluge.


Podesiva snaga zatvaranja EN 2/4/5, može se koristiti za protupožarna vrata prema normi EN 1154A.

U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.

Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
 Izvedba: bez poluge
 Širina krila do: 1250 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 181	srebrna	kom	100,30	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 4000, EN 1-6

Bez poluge.


Prema normi EN 1154 A, podešavanje snage zatvaranja s prednje strane u veličinama 1-6, brzina zatvaranja i ublaživanje otvaranja. Standardna montaža na krilu vrata/strana spojnice.

U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.

Ugradnja: montaža vratnog krila na strani spojnice, montaža na dovratnik-suprotno strani spojnice
 Izvedba: bez poluge
 Širina krila do: 1400 mm

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 184	srebrna	kom	216,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 221







Poluga za TS 1500/1000C

Izvedba s kočnicom nije pogodna za protupožarna vrata.

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 223 249	s kočnicom	srebrna	kom	45,60	1 kom
102 227 605	bez kočnice	srebrna	kom	19,70	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




EN 1154

Poluge za TS 2000 / TS 4000/TS 4000 E/EFS

Kod izvedbe s kočnicom: područje zaustavljanja 80 - 150°.
Kod protupožarnih vrata poluga nije dopuštena.

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 280 192	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	srebrna	kom	66,40	1 kom
102 280 189	bez kočnice	srebrna	kom	24,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Poluga s kočnicom TS 4/2000, bez mogućnosti isključivanja

Tip: TS4/2000

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
102 229 756	srebrna	kom	60,70	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Držač vrata s hodom od 30 mm

Teška, robusna izvedba s velikim gazištem.
Razmak između pričvrstnih rupa 27 mm.

Širina: 40 mm
Visina: 190 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 283 263 •	lijevani cink bijeli	kom	42,90	1 kom
102 283 261 •	lijevani cink srebrni	kom	42,90	1 kom
102 283 262 •	lijevani cink tamnosmeđi	kom	42,90	1 kom

Grupa proizvoda 200




Držač vrata s hodom od 60 mm

Teška, robusna i istodobno uska izvedba.
Nema izvirivanja pričvrstnih spojnica, jaka opruga.

Širina: 35 mm
Visina: 225 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 283 272 •	aluminij bijelo presvučen	kom	96,50	1 kom
102 283 274 •	aluminij crna mar RAL 9005	kom	102,00	1 kom
102 283 270 •	aluminij srebrno lakiran	kom	92,90	1 kom
102 283 276 •	aluminij tamna bronza eloks.	kom	96,50	1 kom
102 283 271 •	aluminij zlatno lakiran	kom	93,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 295



Držač vrata, hod 30 mm

Širina: 30 mm
Visina: 165 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 283 281 •	aluminij srebrno lakirani	kom	14,60	1 kom
102 283 289 •	aluminij tamno smeđi elosirani	kom	14,60	1 kom

Grupa proizvoda 200




Držač vrata s hodom od 90 mm

Teška, robusna i istodobno uska izvedba. Nema izvirivanja pričvrstnih spojnica, jaka opruga.

Širina: 35 mm
Visina: 292 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena BAM	za
102 283 285 •	aluminij srebrno eloksirani	kom	138,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 295




Rukohvat za vrata E5011

Izvedba: ravni
 Model: E5011
 Ugradnja: jednostrano
 Navoj: M12
 Ručkica ø: 30 mm
 Izbačaj: 90 mm
 Odstojnik ø: 27 mm
 Pričvrtni pribor: sa pričvrtnim priborom br. 11
 Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 293 140 •	300	400	kom	86,50	1 kom
102 285 160 •	300	500	kom	91,60	1 kom
102 293 141 •	400	600	kom	96,60	1 kom
102 293 142 •	560	800	kom	107,00	1 kom
102 285 161 •	700	1000	kom	117,00	1 kom
102 285 162 •	900	1200	kom	127,00	1 kom
102 285 163 •	1000	1400	kom	137,00	1 kom
102 285 164 •	1200	1600	kom	147,50	1 kom
102 285 165 •	1300	1800	kom	157,50	1 kom

Grupa proizvoda CH4




Rukohvat E5012 kosi

Izvedba: koso
 Model: E5012
 Ugradnja: jednostrano
 Navoj: M12
 Ručkica ø: 30 mm
 Izbačaj: 90 mm
 Izbacivanje: 109 mm
 Odstojnik ø: 27 mm
 Pričvrtni pribor: sa pričvrtnim priborom br. 11
 Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 297 150 •	300	400	kom	86,50	1 kom
102 285 166 •	300	500	kom	91,50	1 kom
102 297 151 •	500	600	kom	96,60	1 kom
102 223 893 •	400	600	kom	83,10	1 kom
102 293 139 •	560	800	kom	107,00	1 kom
102 223 894 •	600	800	kom	92,70	1 kom
102 297 152 •	700	800	kom	107,00	1 kom
102 285 167 •	700	1000	kom	117,00	1 kom
102 285 168 •	900	1200	kom	127,00	1 kom
102 285 169 •	1000	1400	kom	137,00	1 kom
102 285 170 •	1200	1600	kom	147,00	1 kom
102 285 171 •	1300	1800	kom	157,50	1 kom

Grupa proizvoda CH4




Rukohvat za vrata E5726

Izvedba: ravni
Model: E5726
Ugradnja: jednostrano
Navoj: M12
Pričvrtni pribor: sa pričvrtnim priborom br. 11
Materijal: nehrđajući čelik
Dekor: mat

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 296 729 •	560	800	kom	183,50	1 kom
102 296 730 •	700	1000	kom	193,50	1 kom
102 296 719 •	900	1200	kom	204,00	1 kom
102 296 720 •	1000	1400	kom	214,00	1 kom
102 296 731 •	1200	1600	kom	224,00	1 kom
102 296 732 •	1300	1800	kom	234,00	1 kom

Grupa proizvoda CH4




Rukohvat E5095

Izvedba: ravni
Model: E5095
Ugradnja: jednostrano
Pričvrtni pribor: sa pričvrtnim priborom br. 11
Materijal: nehrđajući čelik
Dekor: mat

Br.art	Razmak rupa mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
102 285 351 •	1000	1023	kom	311,00	1 kom
102 285 352 •	1200	1223	kom	335,00	1 kom
102 285 353 •	1400	1423	kom	359,00	1 kom
102 285 354 •	1600	1623	kom	383,00	1 kom

Grupa proizvoda CH4




Rukohvat 4800 ravni

Za duljine rukohvata veće od 1500 mm u sredini je postavljen treći pričvrсни otvor.

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4800
 Navoj: M8
 Pričvrсни pribor: naručuje se zasebno
 Ručnica ø: 30 mm
 Izbačaj: 90 mm
 Odstojnik ø: 25 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Dekor	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 284 500 •	400	300	mat	s 2 sokla	kom	63,00	1 kom
102 284 501 •	500	300	mat	s 2 sokla	kom	71,70	1 kom
102 284 502 •	600	400	mat	s 2 sokla	kom	79,20	1 kom
102 284 503 •	800	600	mat	s 2 sokla	kom	75,20	1 kom
102 284 504 •	1200	900	mat	s 2 sokla	kom	131,00	1 kom
102 253 018 •	1200	900	crno	s 2 sokla	kom	151,50	1 kom
102 284 505 •	1500	1300	mat	s 3 sokla	kom	150,00	1 kom
102 284 506 •	2000	1800	mat	s 3 sokla	kom	192,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39



Rukohvat 4802

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4802
 Navoj: M8
 Pričvrсни pribor: naručuje se zasebno
 Bušenje u vratima: 12 - 14 mm
 Ručnica ø: 25 mm
 Izbačaj: 65 mm
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Izvedba	Dekor	JM	Cijena BAM	za
102 284 516 •	720	520	s 2 sokla	crna mat	kom	107,50	1 kom
102 284 525 •	350	150	s 2 sokla	mat	kom	50,60	1 kom
102 284 526 •	720	520	s 2 sokla	mat	kom	68,40	1 kom
102 284 527 •	1240	520	s 3 sokla	mat	kom	128,00	1 kom
102 284 528 •	1760	520	s 4 sokla	mat	kom	135,00	1 kom
102 284 529 •	350	250	s 2 sokla	mat	kom	50,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39






Rukohvat 4801 ravni

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4801
 Navoj: M6
 Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
 Ručnica ø: 20 mm
 Izbačaj: 60 mm
 Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 284 517 •	300	200	s 2 sokla	kom	42,85	1 kom
102 284 519 •	350	250	s 2 sokla	kom	45,80	1 kom
102 284 524 •	720	520	s 2 sokla	kom	58,90	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39




Rukohvat 4820 QUADRA

Od duljine 1600 mm s 3 točke pričvršćenja.

Ugradnja: jednostrano ili u paru
 Model: 4820
 Navoj: M8
 Pričvrtni pribor: naručuje se zasebno
 Presjek: 25 x 25 mm
 Izbačaj: 60 mm
 Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat

Br.art	Duljina mm	Razmak rupa mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 284 615 •	400	210	s 2 sokla	kom	79,20	1 kom
102 284 616 •	600	400	s 2 sokla	kom	96,80	1 kom
102 284 617 •	800	600	s 2 sokla	kom	118,50	1 kom
102 284 618 •	1200	900	s 2 sokla	kom	155,00	1 kom
102 284 619 •	1600	1400	s 3 sokla	kom	213,50	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39



Rukohvat za vrata 4842


Od duljine 1600 mm sa 3 točke pričvršćenja.

Ugradnja:	jednostrano ili u paru
Model:	4842
Izvedba:	sa 2 potpornika
Navoj:	M8
Pričvrсни pribor:	naručuje se zasebno
Presjek:	30 x 30 mm
Izbačaj:	65 mm
Materijal:	nehrđajući čelik



Br.art	Razmak rupa mm	Dekor	JM	Cijena BAM	za
102 284 600 •	370	mat	kom	91,30	1 kom
102 284 601 •	570	mat	kom	109,50	1 kom
102 284 602 •	770	mat	kom	133,50	1 kom
102 284 603 •	1170	mat	kom	168,50	1 kom
102 253 017 •	1170	crno	kom	197,50	1 kom
102 284 606 •	1570	mat	kom	262,00	1 kom
102 284 607 •	1970	mat	kom	313,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39



Montažni pribor za rukohvat M8 jednostrano skriveno

Sastoji se od:

- 2 pričvršne matice
- 2 vijka s navojem za pričvršćenje u drvo i metal
- 2 plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 2 plastične podloge za rukohvate s kosim nastavcima

Za dvije točke pričvršćenja.

Napomena:

s 4 pričvršna podupirača

Ugradnja:	jednostrano skriveno
Primjena:	drvo i metal



Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena BAM	za
102 284 479 •	čelik	pocinčano	PAR	12,95	1 PAR

Grupa proizvoda 200 279 C39



Pričvršćenje za rukohvate M6 jednostrano za ø 20, nevidljivo

Sastoji se od sljedećeg:

- 2 pričvrzne matice,
- 2 vijka s navojnim sustavom za pričvršćivanje u drvo, plastiku i metal
- 2 kom plastičnih podloški za okrugle ručke i potpornje, 2 kom plastičnih podloški za ručke sa kosim potpornjima.

1 par = za 2 pričvrzne točke

Ugradnja: jednostrano skriveno
Primjena: drvo i metal



Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena BAM	za
102 284 499 •	čelik	pocinčano	PAR	12,25	1 PAR

Grupa proizvoda 200 279 C39



Pričvršćenje za rukohvate M6 obostrano za ø 20

Sastoji se od:

- 4 pričvrzne matice,
- po 2 navojna trna M6 x 30 (staklo) i M6 x 110 (drvo, metal),**
- 2 odstojne čahure za staklo, 4 plastične podloške za okrugle rukohvate i držače,
- 4 plastične podloške za kose rukohvate.

Za 2 točke pričvršćivanja.

Ugradnja: obostrano
Debljina vrata: 8 - 60 mm
Primjena: staklo
Bušenje stakla: 12 mm



Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena BAM	za
102 284 470 •	čelik	pocinčano	GT	24,15	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C39



Montažni pribor za rukohvat M8 obostrani

Sastoji se od:

- 4 pričvrzne matice
- po 2 navojna trna M8 x 30 (staklo) i M8 x 110 (drvo, metal)
- 2 distanc čahure za staklo
- 4 plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 4 plastične podloge za rukohvate s kosim nastavcima

Za dvije točke pričvršćenja.

Napomena:

s 4 pričvrzna podupirača

Ugradnja: obostrano
Debljina vrata: 8 - 60 mm
Primjena: drvo, staklo i metal
Bušenje stakla: 14 mm



Br.art	Materijal	Dekor	JM	Cijena BAM	za
102 284 480 •	čelik	pocinčano	GT	20,80	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C39


Turbo vijak za prozorski okvir SNK Torx – čelik plavo pocinčan

Izvedba s upuštenom glavom za pričvršćivanje metalnih i plastičnih prozora odn. okvira vrata bez uporabe tipli.

Napomena:

Može se koristiti i u crnogoričnom drvu.

Najmanja dubina navoja 60 mm.




Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	JM	Cijena BAM	za
104 403 001	7.5	52	11	TX 30	kom	11,50	100 kom
104 403 003	7.5	72	11	TX 30	kom	15,05	100 kom
104 403 005	7.5	92	11	TX 30	kom	19,95	100 kom
104 403 007	7.5	112	11	TX 30	kom	25,30	100 kom
104 403 008	7.5	122	11	TX 30	kom	29,45	100 kom
104 403 009	7.5	132	11	TX 30	kom	31,15	100 kom
104 403 010	7.5	152	11	TX 30	kom	38,30	100 kom
104 403 011	7.5	182	11	TX 30	kom	57,10	100 kom
104 403 012	7.5	212	11	TX 30	kom	73,80	100 kom

Grupa proizvoda 400 473

Turbo vijak cilindrična glava - čelik plavo pocinčan

Cilindrična izvedba glave za pričvršćivanje bez tipli okvira vrata i prozora od drva.



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	JM	Cijena BAM	za
104 403 016 •	7.5	52	7.5	TX 30	kom	12,15	100 kom
104 403 017 •	7.5	62	7.5	TX 30	kom	12,40	100 kom
104 403 018 •	7.5	72	7.5	TX 30	kom	15,85	100 kom
104 403 019 •	7.5	82	7.5	TX 30	kom	18,00	100 kom
104 403 020 •	7.5	92	7.5	TX 30	kom	21,00	100 kom
104 403 021 •	7.5	102	7.5	TX 30	kom	25,35	100 kom
104 403 022 •	7.5	112	7.5	TX 30	kom	26,70	100 kom
104 403 023 •	7.5	122	7.5	TX 30	kom	29,55	100 kom
104 403 024 •	7.5	132	7.5	TX 30	kom	32,85	100 kom
104 403 025 •	7.5	152	7.5	TX 30	kom	40,40	100 kom
104 403 026 •	7.5	182	7.5	TX 30	kom	60,30	100 kom
104 403 027 •	7.5	212	7.5	TX 30	kom	77,90	100 kom
104 403 040 •	7.5	252	7.5	TX30	kom	182,00	100 kom
104 403 041 •	7.5	302	7.5	TX30	kom	273,00	100 kom

Grupa proizvoda 400 473

Poprečna potpora za montažni kutnik za velika opterećenja

Br.art	L mm	JM	Cijena BAM	za
104 403 549 •	205	kom	519,00	100 kom






Grupa proizvoda 400 472



JB-A 150/280
JB-A 190/240



JB-AS 205



Montažni kutnik za velika opterećenja

Sigurno i učinkovito spajanje prozorskih elemenata s visokim podgradnim profilima.

Bez visokih pragova.

Slojevi podova su sve viši i kod prozorskih elemenata u ravnini poda su potrebni visoki profili pragova. Više spojenih profila djeluju statički kao zglobovi. Da bi se osigurala stabilnost praga i siguran prijenos opterećenja prozora uzrokovana vjetrom i korištenjem potrebno je koristiti odgovarajuća pričvršćenja. Rješenje je JB-A montažni sistem.

Prednosti proizvoda:

- pojačan prijenos opterećenja pomoću potpore (opcija)
- mogućnost korištenja kod visine praga 300 mm i veće
- obostrano koristivi kutnici

Br.art	A mm	B mm	C mm	Rupa ø mm	Deblj. mat. mm	JM	Cijena BAM	za
104 403 547 •	190	240	47	8	2,5	kom	18,94	1 kom
104 403 548 •	150	280	47	8	2,5	kom	18,94	1 kom

Grupa proizvoda 400 472



JB-A-190 / 240



JB-A-150 / 280

Sidrena perforirana pločica za montažu prozora

Za pričvršćenje elemenata na zid.

Dekor: plavo pocinčano

Br.art	Dimenzija mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
102 279 670 •	120 x 20 x 1,5	ravno, verzija A	kom	44,00	100 kom
102 279 675 •	140 x 20 x 1,25	ravno, verzija B	kom	29,30	100 kom

Grupa proizvoda 200





Bit adapteri SET 3-dijelni

Za aktiviranje umetaka za natične ključeve.

Sadržaj: po 1 x 1/4", 3/8", 1/2" nastavka

Br.art	Tip	Pogon	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 109 672 •	A3	1/4"-šesterokut	50	Set	21,30	1 Set

Grupa proizvoda A66



Bit držač s trajnim magnetom

Za sve bušilice, jak trajni magnet čvrsto drži bit nastavak i vijak.

Br.art	Pogon	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 145 203	1/4"-šesterokut	60	s trajnim magnetom	kom	6,54	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46



Bit nastavak 1/4" šesterokut ravni

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: ravni

Br.art	Tip	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 811 •	6100	3	0.25	25	kom	1,23	1 kom
101 155 812 •	6100	4	0.5	25	kom	1,23	1 kom
101 155 813 •	6100	5.5	0.8	25	kom	1,23	1 kom
101 155 814 •	6100	6	1	25	kom	1,23	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvati: Phillips

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	Dodatna oznaka	JM	Cijena BAM	za
101 155 471	851/1 TH	PH 2	25	Torsion	kom	1,71	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



**Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips**

Bitovi s oznakom u boji.

Tip: 6123
 Pogon: 1/4"-šesterokut
 Prihvat: Phillips



Br.art	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 475	PH 1	25	kom	0,55	1 kom
101 155 476	PH 2	25	kom	0,55	1 kom
101 155 477	PH 3	25	kom	0,55	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

**Bit nastavak 1/4" šesterokut Diamant Pozidriv**

Upotrebom sustava BiTorsion apsorbiraju se štetne vršne sile i značajno povećava izdržljivost alata. U kombinaciji s dodatnim dijamantnim slojem bit-nastavaka čine savršen alat u usporedbi sa skupim izvlakačima. Tisuće sitnih dijamantnih čestica povezuje se u glavi vijka. Pritom se izbačajne sile značajno smanjuju.



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	Dodatna oznaka	Pogon	Prihvat	JM	Cijena BAM	za
101 155 661	855/1 BDC	PZ 2	25	BiTorsion	1/4"-šesterokut	Pozidriv	kom	6,64	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52

**Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv**

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4" šesterokut
 Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 506	6133	PZ 1	25	kom	0,55	1 kom
101 155 507	6133	PZ 2	25	kom	0,55	1 kom
101 155 508	6133	PZ 3	25	kom	0,55	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

**Bit nastavak 1/4" šesterokut**

Hex-Plus, posebne tvrdoće, posebno pogodno za teška uvrtnja i do 20% veće okretno momente, npr. u lim ili metal. Odgovara za držače prema DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.

Dodatna oznaka: Hex-Plus
 Pogon: 1/4"-šesterokut
 Prihvat: unutarnji šesterokut



Br.art	Tip	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 562	840/1 Z	3	25	kom	3,64	1 kom
101 155 563	840/1 Z	4	25	kom	3,64	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: unutarnji šesterokut



Br.art	Tip	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 807 •	6160	3	25	kom	1,23	1 kom
101 155 808 •	6160	4	25	kom	1,23	1 kom
101 155 809 •	6160	5	25	kom	1,23	1 kom
101 155 810 •	6160	6	25	kom	1,23	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bit umetak Torx za upotrebu s vijcima s unutarnjim Torx prihvatom, vrlo čvrst, posebno prikladan za tvrdi vijčani spoj, torzijski oblik.

Dodatna oznaka: Torsion
Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Torx®



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 586	867/1 TZ	TX 20	25	kom	3,30	1 kom
101 155 587	867/1 TZ	TX 25	25	kom	3,30	1 kom
101 155 589	867/1 TZ	TX 30	25	kom	3,30	1 kom

Grupa proizvoda A00 A52



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Torx®



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 461	6143	TX 10	25	kom	0,74	1 kom
101 155 462	6143	TX 15	25	kom	0,74	1 kom
101 155 463	6143	TX 20	25	kom	0,74	1 kom
101 155 464	6143	TX 25	25	kom	0,74	1 kom
101 155 466	6143	TX 30	25	kom	0,74	1 kom
101 155 467	6143	TX 40	25	kom	0,74	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak T-Star plus Torx® s dodatkom za stabilnost 1/4" 6-kutni

Spax bit nastavci s dodatkom za stabilnost garantiraju precizan prihvat, bolji prijenos snage, optimalne vrijednosti prijenosa tvrdoće i zakretnog momenta, dugi vijek trajanja i brz odabir zahvaljujući oznakama u boji.

Prihvat: Torx® sa dodatkom za stabilnost

Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	Pogon	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM	za
101 106 916	T-Star plus	T 20	25	1/4" šesterokut	5	PK	13,60	1 PK

Grupa proizvoda A00 A46



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx® s rupom

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Torx® s rupom



Br.art	Tip	Veličina	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 800 •	6150	TX 10	25	kom	2,40	1 kom
101 155 801 •	6150	TX 15	25	kom	2,40	1 kom
101 155 802 •	6150	TX 20	25	kom	2,40	1 kom
101 155 803 •	6150	TX 25	25	kom	2,40	1 kom
101 155 804 •	6150	TX 27	25	kom	2,40	1 kom
101 155 805 •	6150	TX 30	25	kom	2,40	1 kom
101 155 806 •	6150	TX 40	25	kom	2,40	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

Rezna ploča Spezial

Tanka rezna ploča visokih performansi posebno za nehrđajući čelik, čelik i NE-metale.

Izvedba: ravna
Primjena: čelik, nehrđajući čelik i NE-metali

Br.art	ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 145 665	115	1	22.23	13300	kom	1,34	1 kom
101 145 666	125	1	22.23	12200	kom	1,67	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14



A60TZ



A46TZ

Brusna ploča za metal Standard **

Povoljna rezna ploča za metal dobre izdržljivosti i učinkovitosti pri brušenju.

Bušenje: 22,23 mm
Primjena: čelik i gus
Oblik: 27

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 125 500	115	6	13280	kom	2,90	1 kom
101 125 501	125	6	12220	kom	3,93	1 kom

Grupa proizvoda A54





Rezna ploča Basic* 2 u 1 tanka

Univerzalna rezna ploča za rezanje limova, profila, cijevi, šipki i punih materijala.

Izvedba: ravan oblik
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 145 812 •	125	1.6	22.23	12220	kom	1,65	1 kom
101 145 883	230	1.9	22.23	6640	kom	3,48	1 kom

Grupa proizvoda A54



Rezna ploča Base-X *

Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. v=maks: 80 m/s. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1 %.

Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehr.čelik
Oblik: T41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 121 653	115	1	22.23	13300	kom	1,25	1 kom
101 121 654	125	1	22.23	12200	kom	1,35	1 kom
101 121 655	230	1.9	22.23	6600	kom	3,90	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Rezna ploča Progress ***

Visokokvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline (prema ISO 603-16). Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1 %.

Izvedba: ravna
Primjena: nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Bušenje mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cijena BAM	za
101 121 650 •	115	1	22.23	13300	kom	2,15	1 kom
101 121 686	125	1	22.23	12200	kom	2,60	1 kom
101 121 652 •	230	1.9	22.23	6600	kom	6,55	1 kom


Grupa proizvoda A00 A21



Spiralno svrdlo DIN 338 RN

Univerzalno spiralno svrdlo, kovano, visoke elastičnosti. Prikladno za uporabu s ručnim bušilicama, za obrađivanje legiranih i nelegiranih čelika. Promjer se sužava od vrha do kraja utora – bez zaglavlivanja.

DIN: 338 RN
Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118°



Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena BAM	za
101 110 215	1.5	40	18	kom	1,03	1 kom
101 110 220	2	49	24	kom	1,00	1 kom
101 110 225	2.5	57	30	kom	1,00	1 kom
101 110 230	3	61	33	kom	1,00	1 kom
101 110 232	3.2	65	36	kom	1,17	1 kom
101 110 235	3.5	70	39	kom	1,26	1 kom
101 110 238 •	3.8	75	43	kom	1,19	1 kom
101 110 240	4	75	43	kom	1,24	1 kom
101 110 242	4.2	75	43	kom	1,40	1 kom
101 110 245	4.5	80	47	kom	1,55	1 kom
101 110 248 •	4.8	86	52	kom	1,51	1 kom
101 110 250	5	86	52	kom	1,71	1 kom
101 110 255	5.5	93	57	kom	1,75	1 kom
101 110 260	6	93	57	kom	2,18	1 kom
101 110 265	6.5	101	63	kom	2,27	1 kom
101 110 270	7	109	69	kom	2,69	1 kom
101 110 275 •	7.5	109	69	kom	2,99	1 kom
101 110 280	8	117	75	kom	3,31	1 kom
101 110 285	8.5	117	75	kom	3,72	1 kom
101 110 290	9	125	81	kom	4,02	1 kom
101 110 300	10	133	87	kom	4,73	1 kom
101 110 305	10.5	133	87	kom	5,27	1 kom
101 110 310	11	142	94	kom	6,18	1 kom
101 110 320	12	151	101	kom	7,21	1 kom
101 110 325	12.5	151	101	kom	7,80	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10

Spiralno svrdlo u kutiji DIN 338 RN HSS

Učinkovito i snažno čelično spiralno svrdlo, prikladno za bušenje u svim uobičajenim materijalima.

Područje primjene:

Za čelik, lijevani čelik, sintetirani čelik, itd. U lakiranoj kutiji od čeličnog lima, ø rastući za 0,5 mm.

DIN: 338 RN
Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo ø od do mm	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM	za
101 110 202 •	1-10	19-dijel.	Set	25,90	1 Set
101 110 203 •	1-13	25-dijel.	Set	51,80	1 Set

Grupa proizvoda A66



101 110 203



101 110 202




Spiralno svrdlo DIN 338 RN HSS

Snažno spiralno svrdlo od kvalitetnog čelika, pogodno za normalna bušenja u standardnim materijalima. Područja primjene: za čelik i lijevani čelik, sinterirani čelik, itd.

DIN: 338 RN
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS
 Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM	za
101 104 412 •	1.5	40	18	10	PK	3,41	1 PK
101 104 413	2	49	24	10	PK	3,69	1 PK
101 104 415	3	61	33	10	PK	4,29	1 PK
101 104 417	4	75	43	10	PK	6,60	1 PK
101 104 419	5	86	52	10	PK	7,57	1 PK
101 104 421	6	93	57	10	PK	8,17	1 PK
101 104 423 •	7	109	69	10	PK	12,85	1 PK
101 104 425	8	117	75	10	PK	15,25	1 PK
101 104 427 •	9	125	81	10	PK	21,55	1 PK
101 104 429	10	133	87	10	PK	24,60	1 PK
101 104 431 •	11	142	94	5	PK	18,95	1 PK
101 104 435 •	13	151	101	5	PK	25,75	1 PK

Grupa proizvoda A00 A03



Spiralno svrdlo DIN 338 RN

5% kobalt-legirano spiralno svrdlo sa 135° križnim brušenjem za maksimalna opterećenja u teško rezivim materijalima, kao što su V2A i V4A, čelik, lijevano željezo.

DIN: 338 RN
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS Co5
 Izvedba: kut 135° i križno brušenje

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena BAM	za
101 110 580	1	34	12	kom	0,69	1 kom
101 110 581	1.5	40	18	kom	0,78	1 kom
101 110 582	2	49	24	kom	0,92	1 kom
101 110 583	2.5	57	30	kom	1,11	1 kom
101 110 584	3	61	33	kom	1,57	1 kom
101 110 585	3.5	70	39	kom	1,71	1 kom
101 110 586	4	75	43	kom	2,08	1 kom
101 110 587	4.5	80	47	kom	2,58	1 kom
101 110 588	5	86	52	kom	3,18	1 kom
101 110 589	5.5	93	57	kom	3,41	1 kom
101 110 590	6	93	57	kom	3,92	1 kom
101 110 591	6.5	101	63	kom	4,29	1 kom
101 110 592 •	7	109	69	kom	5,87	1 kom
101 110 594	8	117	75	kom	7,71	1 kom
101 110 595	8.5	117	75	kom	8,21	1 kom
101 110 598	10	133	87	kom	11,90	1 kom
101 110 599	10.5	133	87	kom	13,00	1 kom
101 110 600	11	142	94	kom	13,90	1 kom

Grupa proizvoda A00 A03



Udarno svrdlo SDS-Plus-5

Za sve bušilice s udarnim momentom s prihvatom SDS-Plus. Nova geometrija tvrdog metala za iznimnu izdržljivost i najbolji prijenos snage. Četverostruka spirala za brzo bušenje. Svrdlo SDS-plus ne zaustavlja se čak ni u željeznoj armaturi. Velik napredak u bušenju zidova i najtvrdog granita.

Sigurnosna napomena: pri upotrebi svrdla duljih od 460 mm prethodno je potrebno izbušiti rupu dubine 150 mm. Svrdla Bosch nose oznaku sukladnosti Udruženja za ispitivanje zidarskih svrdla (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer eV. - PGM). **PGM-pečat** jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Prihvat: SDS-Plus
 Izvedba: 4-spiralno
 Materijal: HM



Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 115 414	6	50	115	kom	5,94	1 kom
101 115 416	6	100	165	kom	6,78	1 kom
101 115 418	6	150	215	kom	9,74	1 kom
101 115 420	6	200	265	kom	11,20	1 kom
101 115 428	6.5	200	265	kom	14,00	1 kom
101 115 438	8	100	165	kom	7,86	1 kom
101 115 440	8	150	215	kom	9,65	1 kom
101 115 442	8	200	265	kom	12,89	1 kom
101 115 450	10	100	165	kom	8,70	1 kom
101 115 454	10	200	265	kom	14,25	1 kom
101 115 458 •	10	400	465	kom	21,80	1 kom
101 115 468	12	200	265	kom	15,45	1 kom

Grupa proizvoda A00 A09

MAWEX®

Glodalo za bušenje utora HSS – jednoperna, spiralna

Za obradu aluminijskih i plastičnih profila.

Br.art	d1 mm	L2 mm	L1 mm	d2 mm	JM	Cijena BAM	za
109 969 301 •	3	12	60	8	kom	30,20	1 kom
109 969 303 •	4	12	60	8	kom	30,20	1 kom
109 969 305 •	5	14	60	8	kom	28,50	1 kom
109 969 311 •	6	16	60	8	kom	28,50	1 kom
109 969 315 •	7	14	60	8	kom	37,30	1 kom
109 969 317 •	8	14	80	8	kom	29,20	1 kom
109 969 325 •	9	14	80	8	kom	40,55	1 kom
109 969 327 •	10	14	80	8	kom	41,25	1 kom

Grupa proizvoda 905 945






Glodalo za bušenje utora HSS – jednoperna, spiralna, brušena

Za obradu aluminijskih i plastičnih profila.

Br.art	d1 mm	L2 mm	l3 mm	L1 mm	d2 mm	JM	Cijena BAM	za
109 969 307 •	5	18	35	80	8	kom	41,25	1 kom
109 969 309 •	5	14	35	120	8	kom	60,60	1 kom
109 969 313 •	6	14	35	80	8	kom	44,10	1 kom
109 969 319 •	8	14	54	80	8	kom	39,15	1 kom
109 969 321 •	8	14	68	100	8	kom	65,90	1 kom
109 969 323 •	8	14	90	120	8	kom	91,00	1 kom
109 969 329 •	10	14	65	85	10	kom	69,70	1 kom
109 969 331 •	10	14	75	96	10	kom	74,70	1 kom
109 969 333 •	10	14	95	120	10	kom	102,00	1 kom

Grupa proizvoda 905 945



Šesterokutni ključ T-oblik

Prihvati:
Dekor:
Materijal:

šesterokut
kromirano s crnim vrhom
kromirani vanadijum čelik

Br.art	Širina ključa mm	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 151 860 •	2	125	151	kom	10,80	1 kom
101 151 861 •	2.5	125	151	kom	11,00	1 kom
101 151 862 •	3	125	151	kom	10,40	1 kom
101 151 863 •	4	125	151	kom	11,35	1 kom
101 151 864 •	5	150	184	kom	12,45	1 kom
101 151 865 •	6	150	184	kom	13,40	1 kom
101 151 866 •	8	175	218	kom	16,00	1 kom
101 151 867 •	10	175	218	kom	25,65	1 kom

Grupa proizvoda A00 A41





Set inbus ključeva 9-dijelni

Inbus® set ključeva, šesterokutni u plastičnom pakiranju.

Širina ključa mm: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
 Veličina kompleta: 9-dijelni
 Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Prihvat	Dekor	JM	Cijena BAM	za
101 151 869 •	šesterokut	poniklano	Set	16,00	1 Set

Grupa proizvoda A00 A41



Set inbus ključeva 9-dijelni

Inbus® set posebno dugih ključeva u plastičnom pakiranju.

Širina ključa mm: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
 Veličina kompleta: 9-dijelni
 Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Prihvat	Izvedba	Dekor	JM	Cijena BAM	za
101 151 871 •	šesterokut	posebno dug	poniklano	Set	28,65	1 Set

Grupa proizvoda A00 A41





Montažni čistač SQ-200

Prvoklasni, visoko učinkoviti čistač za održavanje u industrijskoj proizvodnji.

Specijalno sredstvo za čišćenje koje je posebno razvijeno za industriju. Ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i obujmice. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa svih vrsta metala, stakla i keramike. U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, brzo hlapi, ne korodira, uklanja tragove vlage na metalnim površinama. Proizvod se može koristiti za sve vrste čišćenja metala i uklanjanja masnoća, osobito za pripremu prije lakiranja i nanošenja temeljne boje. Iznimno prikladno i za uklanjanje ostataka silikona s metala. Potrebno provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 000 •	500	limenka	kom	9,93	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Industrijski čistač SQ-220

Visoko učinkovit čistač i odmašćivač na bazi alkohola za pripremu metalnih površina za ljepljenje.

Namijenjen za brzo čišćenje prije primjene STALOC anaerobnih ljepila kao i STALOC trenutnih ljepila. U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i obujmice. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa stakla i keramike. Iznimno prikladno i za uklanjanje ostataka silikona s metala. Provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 001 •	400	limenka	kom	15,85	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Sredstvo za čišćenje na bazi naranče SQ-240

Prikladno za brzo čišćenje lanaca, plastike, aluminijskih površina itd.

U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i manžete. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa stakla i keramike. Prikladno za osjetljive površine. Provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Napomena:

Odličan za skidanje masnih mrlja na drveno-plastičnim kompozitnim materijalima, npr. na terasama nakon roštiljanja.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 002 •	500	limenka	kom	15,85	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35





Čistač na bazi limuna SQ-245

Visoko učinkovit čistač za opću namjenu unutar metalne proizvodnje, izgradnje sajмова i unutarnjeg uređenja. Uklanja etikete i naljepnice.

Visko učinkovit sprej za čišćenje i odmašćivanje. Odstranjuje tvrdokornu prljavštinu s metala i plastike. Odstranjuje ulje, smolu, flomastere, katran itd. Učinkovito uklanja različite vrste ljepljivosti (kao npr. ostatke ljepljivosti na plastičnim i metalnim površinama).

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 005 •	500	limenka	kom	17,55	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Industrijski čistač SQ-205

Visoko učinkovit poseban čistač za metalne površine s acetonom za industrijska održavanja i proizvodnju

Industrijski čistač je posebno razvijen za metalnu industriju. Osnovno područje primjene je industrijsko održavanje, popravka i proizvodnja. Posebno pogodan za brzo čišćenje i otklanjanje masnoća sa metala. STALOC industrijski čistač se u potpunosti može odstraniti bez ostataka, brzo hlapi, ne korodira, uklanja tragove vlage na metalnim površinama. Idealno za čišćenje prije procesa ljepljenja kao npr. osiguranje vijaka, brtvljenje površina, itd.

Posebna predprimjena za lakiranje i grundiranje. Iznimno prikladno i za uklanjanje ostataka silikona, masnoća, ulja ili voska s metalnih površina.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 013 •	500	limenka	kom	10,70	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Višenamjensko sredstvo za čišćenje SQ-225

Primjereno za brzo i lagano uklanjanje filca i oznaka markerom na metalnim površinama npr. kod proizvodnje alata!

Specijalno sredstvo za čišćenje razvijeno za industrije za metalne površine. Visoka snaga otapanja, ne nagrizajuće, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i manžete. Primjenjiv kao čistač i odmašćivač za sve metale, staklo, keramiku u radionici i tvornici. Bez ostataka. STALOC sredstvo za čišćenje za sve vrste čišćenja metala i uklanjanja masnoća, osobito za pripremnu obradu prije lakiranja i nanošenja temeljne boje.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 006 •	500	limenka	kom	16,90	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35





Odstranjivač ljepila i brtvila SQ-740

Djelotvorno uklanja stvrdnute ostatke ljepila i brtvila, masti, laka, smole i katrana.

Može se koristiti na predmetima od metala, drva, keramike, stakla, polietilena ili polipropilena. Ovaj proizvod pouzdano uklanja brtvene materijale, ostatke karboniziranog ulja, boje, ostatke maziva i sredstva za podmazivanje. Testirati na pločicama.

Nije prikladan za: osjetljivu plastiku poput PVC-a, sintetike, linoleuma, itd.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 643 410 •	400	limenka	kom	19,80	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Hibridni čistač SQ-745

Svestrani čistač za otklanjanje ljepila i brtvila na osjetljivim površinama kao što su plastika, lakirane i presvučene površine.

STALOC Hibridni čistač ujedinjuje više osobina različitih sredstava za čišćenje. STALOC Hibridni čistač čisti i odmašćuje razne površine. Može se upotrijebiti na svim plastičnim površinama. Odstranjuje smolu, vosak i katran. Odstranjuje ostatke ljepila i brtvila. Brzo isparava i ne ostavlja tragove.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 014 •	500	limenka	kom	19,50	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Pjena Power SQ-250

Jaki čistač na bazi pjene. Idealan proizvod za interijere: namještaj, kuhinje, tekstilne površine i za ostale osjetljive površine.

Lako se otapa i uklanja onečišćenja kao što su ostaci silikona, insekata, ulja i masti. Na području motornih vozila izrazito prikladna za automobilska stakla, kromirane dijelove, prednja svjetla, lakirane površine, na području kampiranja za kamp kućice, sportske čamce, itd., a u kućanstvu za prozore, ogledala, keramičke pločice, podne obloge. Pjena Power služi i za brzo čišćenje zaslona i računalnih tipkovnica.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 008 •	500	limenka	kom	13,05	1 kom

Grupa proizvoda D00 D35



Aktivna pjena za čišćenje GlasClean SQ-230

Za čišćenje stakla, plastike, metala i mnoge druge površine! Posebno dobro za čišćenje, npr. izložbenih vitrina, staklenih pultova, sajamskih elementa.

Lako uklanja onečišćenja kao što su ostaci silikona, insekata, ulja i masti.

Područja primjene: na području motornih vozila izrazito prikladna za automobilska stakla, kromirane dijelove, prednja svjetla, lakirane površine, na području kampiranja za kamp kućice, sportske čamce, itd., a u kućanstvu za prozore, ogledala, keramičke pločice, podne obloge.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 009 •	500	limenka	kom	15,85	1 kom

Grupa proizvoda D00 D34



MS Hybrid Ljepilo / brtvilo

Prednosti proizvoda:

- za čvrste veze u unutarnjoj i vanjskoj uporabi
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- otporno na slanu vodu, gljivice, klor itd.
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa i brzo se stvrdnjava
- može se bojati / ne bubri

Područja primjene:

krovni solarni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliester dijelova na metalnim okvirima i veze kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Brtvljenje spojeva od poliestera. Lijepi drvo, kamen (neporozni), beton, ogledalo, gips, polikarbonat, PVC, raznu plastiku, keramičke pločice, bakar, olovo, cink, aluminij, nehrđajući čelik, staklo itd.

Nestvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti sa STALOC Turbo maramicama (110 642 300).



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 611 400 •	prozirno	290	kartuša	kom	24,05	1 kom
110 611 401 •	bijela	290	kartuša	kom	22,10	1 kom
110 611 402 •	siva	290	kartuša	kom	24,05	1 kom
110 611 403 •	crna	290	kartuša	kom	24,05	1 kom
110 611 405 •	smeđa	290	kartuša	kom	27,20	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05

Ljepilo / brtvilo MS Hybrid Plus

Prednosti proizvoda:

- prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- idealno za lijepljenje lajsni sokla
- za veze visoke čvrstoće
- ne sadrži otapala, izocijanat i PVC
- vrlo dobra UV otpornost i otpornost na starenje
- trajno elastično na temperaturama od -40 °C do + 100 °C
- neutralno, bez mirisa, može se bojati i brzo se stvrdnjava

Druga područja primjene:

krovni sustavi, podne konstrukcije, lijepljenje prozorskih klupčica, stepenica, lajsni, okvira vrata, U-profila, ogledala, poliesterskih dijelova na metalnim okvirima i veza kutnih profila. Elastično lijepljenje i brtvljenje npr. pri konstrukciji autobusa, kamp prikolica, vlakova i kamiona. Lijepi drvo, metal, plastiku, beton, kamen, pločice, gips, kamen, PVC, polikarbonat, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink, stakla, itd.

Nestvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti sa STALOC Turbo maramicama (110 642 300).



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	Marka	JM	Cijena BAM	za
110 611 410 •	bijela	290	kartuša	Staloc	kom	22,75	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05



HPFLEX konstrukcijsko ljepilo

Glavno područje primjene

konstrukcijsko Premium ljepilo s 380% istezanjem za uporabu na metalu, staklu i fasadama.

Značajke proizvoda:

- otporno na UV zrake i starenje
- otporno na vatru i dim prema NF F 16-101 i STM-S 001
- otporno na slanu i svježu vodu, kiseline i razna ulja
- neutralno, bez mirisa, brzo stvrdnjavanje
- premazivo sa svim industrijskim lakovima i mazivima
- premazivo nakon stvaranja tankog tvrdog sloja (vlažno na vlažno)
- bez otapala, izocijanata i silikona

Konstrukcijsko ljepilo HPFLEX je revolucionarno ljepilo s visokim stupnjem elasticiteta i brzom snagom lijepljenja, namijenjen za lijepljenje površina koje zahtijevaju iznimnu čvrstoću. Na osnovu svoje jedinstvene formule HPFLEX konstrukcijsko ljepilo moguće je primijeniti prije praškaste obrade. Zbog toga je prikladan i za primjenu u autoindustriji, strojogradnji i industrogradnji.

Ostala područja primjene:

Visoka razina rastezljivosti kao i izvrsna UV otpornost omogućuju primjenu u brodogradnji, izgradnji vjetrenjača i pogona za solarni sustav.



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 611 450 •	crna	290	kartuša	kom	35,10	1 kom
110 611 451 •	bijela	290	kartuša	kom	35,10	1 kom
110 611 452 •	siva	290	kartuša	kom	35,10	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05



HPFLEX Plus konstrukcijsko ljepilo

Osnovna primjena:

Brzo stvrdnjavajuće Premium konstrukcijsko ljepilo sa do 250% vlačnim rastezanjem za primjene u metalogradnji, staklogradnji gradnji fasada.

IZUZETNO VISOKO POČETNO VEZIVANJE

Informacije o proizvodu:

- V-šav mlaznica
- visko početno vezivanje
- odlična UV otpornost i otpornost na starenje
- otporno na vatru i dim prema NF F 16-101 i STM-S 001
- dobra otpornost na slanu i svježu vodu, kiseline i razna ulja
- neutralno, bez mirisa, brzo stvrdnjavajuće
- može se premazivati sa većinom industrijskih boja i lakova, kako na alkidnoj, tako i na disperzijskoj bazi (preporučuju se testovi kompatibilnosti)
- može se premazivati nakon stvaranja korice (mokro na mokro)
- bez otapala, izocijanata (otrovnih spojeva) i silikona

HPFLEX Plus konstrukcijsko ljepilo je revolucionarni sistem lijepila sa visokom elastičnošću i brzom snagom lijepljenja za elastično konstruktivno lijepljenje koje zahtijeva visoku snagu spoja i pod najekstremnijim uvjetima. S obzirom na jedinstvenu formulu moguće je HPFLEX Plus konstrukcijsko ljepilo koristiti za lijepljenje praškasto premazanih dijelova (powdercoating). Zahvaljujući tome ovo pouzdano ljepilo jako se dobro da koristiti u autoindustriji, na strojevima i pogonima.

Ostala područja primjene: Visoko tlačno rastezanje kao i odlična UV otpornost čine ovo konstrukcijsko ljepilo idealnim proizvodom za lijepljenje kod gradnje brodova i jahti, vjetrenjača i solarnih sustava.



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 611 460 •	crna	290	kartuša	kom	37,10	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05

COSMO CL-300.150 - specijalno sredstvo za čišćenje

Nerazrijeđivo. Odstranjuje svježe ostatke ljepila kod ljepljenih kutova, prašinu, ostatke ljepljive zaštitne folije, masnoće, tragove od gume, svježu PUR pjenu, svježa brtvila, katran i bitumen točkice od špricanja.

Područja primjene:

čišćenje prahom presvučenog i eloksiranog aluminija kao i različitih plastičnih materijala. Za pripremanje površina za ljepljenje, završno čišćenje alata i građevinskih dijelova. Čišćenje i razrijeđivanje (podešavanje viskoziteta) različitih ljepila.

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 642 123 •	bezbojno	1000	limenka	kom	14,40	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26



COSMOPLAST 500 trenutno ljepilo

Za ljepljenje različitih gumenih i plastičnih površina u gradnji prozora.

Prednosti proizvoda:

- osobito kratko vrijeme fiksiranja
- visoka čvrstoća
- čvrste fuge
- brzo se stvrdnjava
- dobra otpornost na hladnoću i toplinu
- dobra otpornost na vremenske uvjete
- dobra UV stabilnost
- lijepi mnoge plastike i metale
- bez otapala

Područja primjene:

npr. tehnika brtvljenja, tehnika odvodnje otpadnih voda, industrija obrade plastike i metaloprerađivačka industrija. Ljepilo se posebno koristi za lijepljenje različitih gumenih i plastičnih površina. Između ostalog, koristi se i pri izradi prozora za lijepljenje brtvenih profila APTK (EPDM), npr. na kosinama, preklopima i profilima od tvrdog PVC-a i alumi-nijskim profilima. COSMOPLAST 500 u kombinaciji s temeljnim premazom COSMO SP-860.120 može se koristiti i za lijepljenje silikonskih i TPE brtvi.

Br.art	Tip	Sadržaj g	Viskozitet mPa-s	JM	Cijena BAM	za
110 611 190 •	CA-500.110	20	20	kom	6,35	1 kom
110 611 191 •	CA-500.110	50	20	kom	13,95	1 kom
110 611 195 •	CA-500.120	20	100	kom	7,36	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26



weiss

COSMO PU-100.130 - Ljepilo za kutne spojeveGlavno područje primjene:

1K-PUR Ljepilo za ljepljenje kutnih spojeva kod izrade aluminijske stolarije.

Prednosti proizvoda:

- jednostavno rukovanje
- univerzalna primjena
- visoka čvrstoća
- pri ljepljenju drva prema EN 204 postiže grupu opterećenje D4
- otpornost na starenje i vremenske uvjete
- za ispunu utora
- bez sredstva za razrjeđivanje

Područje primjene:

za ljepljenje aluminijskih kutnih spojeva kod izrade prozora i vrata, izgradnje stubišta, građevinskih radova i razna montažna ljepljenja.



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 611 030	bijela	310	kartuša	kom	17,20	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26

weiss

COSMO PU-200 - 2K - Ljepilo za kutne spojeveGlavno područje primjene:

2K-PUR Ljepilo za ljepljenje kutnih spojeva kod izrade aluminijske stolarije

Prednosti proizvoda:

- široki spektar prijanjanja za različite materijale
- jednostavno rukovanje
- dugo vrijeme obrade
- kontrolirano stvrdnjavanje
- visoka čvrstoća
- bez sredstva za razrjeđivanje
- neutralnog mirisa
- za ispunu utora
- čvrsta ljepljiva fuga
- prikladno za brušenje i lakiranje
- visoka otpornost na vremenske uvjete
- duroplastična ljepljiva fuga
- prikladno za praškasto lakiranje

Područja primjene:

izrada metalnih prozora i vrata, industrijskih vrata, izrada vitrina, izrada u akustici, nadogradnja vozila, izrada oznaka i ploča.

Pakiranje:

dvostruka kartuša



Br.art	Tip	Boja	Sadržaj g	Izvedba	Vrijeme obrade min	JM	Cijena BAM	za
110 611 001 •	PU-200.280	bež	550	Standard	cca. 30	kom	36,00	1 kom
110 611 004 •	PU-200.280	bež	900	Standard	cca. 30	kom	47,55	1 kom
110 611 000 •	PU-200.281	bijela	550	Standard	cca. 30	kom	37,80	1 kom
110 611 012 •	PU-200.310	bijela	900	Duo.20	cca. 10	kom	40,15	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26

COSMO EP-200.110 ljepilo za kutne spojeve

Glavno područje primjene:

2K-Epoxi reaktivno ljepilo za lijepljenje aluminijske stolarije.

Prednosti proizvoda:

- viskozan
- ne kapa
- bez otapala
- u stvrdnutom stanju može se lakirati
- otporno na vremenske uvjete
- moguće obrada praškastim lakom

Područja primjene:

COSMO EP-200.110 je pogodan za konstruktivno lijepljenje aluminijskih kutova u eloksirane ili praškasto presvučene maske i profile za aluminijske prozore, vrata i pročelja. Koristi se za lijepljenje materijala kao što su aluminij, HPL (High Pressure Laminate - ploče proizvedene pod visokim pritiskom), GFK (glass-fiber reinforced plastics - plastika ojačana staklenim vlaknima).

Opseg isporuke:

1 x COSMO EP-205.110 (komponenta A), težina 1470 g

1 x COSMO EP-201.110 (komponenta B), težina 1530 g



Br.art	Boja	Sadržaj ml	Vrijeme obrade min	JM	Cijena BAM	za
110 611 050 •	siva	2000	cca. 30	kom	153,50	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26

COSMO SP-800.221 statička mješalica

Br.art	Odgovara za	JM	Cijena BAM	za
110 611 020 •	COSMO PU-200	kom	1,92	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26



Prozorska folija ME508 TwinAktiv VV EW

Samoljepljiva Twin Aktiv folija. Po čitavoj površini samoljepljiva folija ME 508 VV EW se koristi za brtvljenje završnih fuga oko prozora. Velika sposobnost prijanjanja na sve površine čini montažu lakšom i bržom. Zahvaljujući varijabilnoj sd-vrijednosti, ova folija je primjenljiva i vani i unutra. Folija ispunjava uslove Asocijacije za kvalitet za prozore i vrata za RAL montažu (unura brtvi jače nego vani).

Prednosti proizvoda:

- B2 normalno zapaljiva
- mali rizik planiranja, jer ne postoji mogućnost zamjene (jedna folija za vani i unutra)
- odličan potencijal za sušenje (preventivno protiv plijesni)
- inteligentno upravljanje vlagom zahvaljujući varijabilnoj Sd-vrijednosti
- sa RAL oznakom "Brtvljenje komponenti i sustava"
- 3 mjeseca UV-postojano
- lijepljenje čitavom površinom



Br.art	Širina	Duljina role m	Rok trajanja ca. mj	Rola po paketu kom	Ugradnja	JM	Cijena BAM	za
110 621 281	100	25	24	3	specijalna SLJ	ROL	73,00	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42

Technische Daten:	DIN	Klassifizierung
Eigenschaft	4102	B2 (normal entflammbar)
Brandklasse	EN ISO 12572	0,4 bis 20 m
Wasserdampfdiffusion	EN 1027	500 Pa
Schlaggedächtheit	4108-7	luftdicht, α-Wert < 0,1
Luftdurchlässigkeit	EN 20611	W1, entspricht 2.000 Pa
Wasserdurchlässigkeit	DIN 52452	Sd-Wert < 0,5 m
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen	-	gegeben
UV-Beständigkeit	-	3 Monate
Temperaturbeständigkeit	-	-40 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-	ab -5 °C bis +45 °C
Lagerzeit	-	24 Monate

Prozorska unutarnja folija

Sa bočno postavljenim ljepljivim trakama 20 mm

Br.art	Boja	Širina mm	Duljina role m	JM	Cijena BAM	za
110 680 164	crvena	75	25	ROL	39,35	1 ROL
110 680 166	crvena	100	25	ROL	45,80	1 ROL
110 680 168	crvena	150	25	ROL	58,80	1 ROL

Grupa proizvoda D00 D24



Prozorska vanjska folija

Sa bočno postavljenim ljepljivim trakama 20 mm

Br.art	Boja	Širina mm	Duljina role m	JM	Cijena BAM	za
110 680 165	bijela	75	25	ROL	38,35	1 ROL
110 680 167	bijela	100	25	ROL	44,50	1 ROL
110 680 169	bijela	150	25	ROL	56,80	1 ROL

Grupa proizvoda D00 D24



Prozorska folija VARIO za vanjsku i unutarnju primjenu

DRG prozorska folija VARIO se koristi za pouzdano premošćivanje spojeva prozora, vrata i zidova prema EnEV (odredba o uštedi energije). Zbog svoje promjenjive SD vrijednosti jednako je prikladna za unutarnji i vanjski izolacijski sloj. Područja primjene: brtvljenje prozora i vrata unutarnje i vanjsko.

Boja: bijela
Duljina role: 25 m

Br.art	Širina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
110 621 430 •	70	ljepljiva cijelom površinom	ROL	52,70	1 ROL
110 621 431 •	100	ljepljiva cijelom površinom	ROL	73,30	1 ROL
110 621 432 •	150	ljepljiva cijelom površinom	ROL	113,00	1 ROL
110 621 433 •	70	izmjenjive strane ljepljiva	ROL	68,90	1 ROL
110 621 434 •	100	izmjenjive strane ljepljiva	ROL	90,20	1 ROL
110 621 435 •	140	izmjenjive strane ljepljiva	ROL	124,00	1 ROL
110 621 436 •	150	izmjenjive strane ljepljiva	ROL	140,00	1 ROL

Grupa proizvoda D00 D24



Ljeplo za prozorsku foliju

Ljeplo za folije za prozore

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
110 680 170 •	310	kartuša	kom	14,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D24



weiss

Quick Tape-XPS samoljepljiva ploča od tvrde pjene

Quick Tape - ploča od tvrde pjene sa obostrano ljepljivom površinom - omogućava brzu i jednostavnu proizvodnju sendvič elemenata, bez uporabe dodatnih sustava ljepljenja. Zahvaljujući brzom prijanjanju slojeva na ljepljivu foliju, elementi sa Quick Tape su odmah spremni za korištenje.

Prednosti proizvoda:

- brzo ljepljenje punom površinom
- izuzetna otpornost na vlagu
- trenutno prihvatanje, brza primjena i jednostavno rukovanje
- nema jednostranog savijanja pokrivnih materijala
- bez potrebe za ljepljivom ili silikonskim kartušama
- nema prljanja površina ljepljivom ili silikonom
- elementi su nakon pritiskanja odmah spremni za korištenje
- nema neravnina
- specijalna ljepljiva folija je bez otapala, ekološki prihvatljiva, trajno elastična s visokom početnom snagom ljepljenja, otporna na vremenske uvjete i starenje, zaštićena silikonskim papirom

Područja primjene:

punjenja prozora i vrata, građevinski elementi, punjenja industrijskih kapija, fasadni elementi, automobilska industrija, proizvodnja kontejnera, medicinska tehnika

Svojstva Quick Tape XPS:

- toplinska provodljivost grupa 035
- gustoća 35 kg/m³
- tlačna čvrstoća 0,30 N/mm² prema DIN 53421
- otpornost na vlagu
- bezCFC i HCFC

Napomena:

Debljina ploče: ± 0,5 - 0,6 mm

U-vrijednost: izračunato sa 0,032 W/mK prema DIN EN 13164

Veličina ploče:


3000 x 1000 mm

Materijal:

ekstrudirana polistirenska tvrda pjena

Br.art	Debljina ploče mm	Težina kg/m ²	U-vrijednost W/(m ² ·K)	JM	Cijena BAM	za
110 611 075 •	20	0.8	1.26	kom	123,50	1 kom
110 611 076 •	21	0.8	1.21	kom	133,50	1 kom
110 611 077 •	25	1	1.05	kom	153,50	1 kom
110 611 078 •	30	1.1	0.9	kom	172,50	1 kom
110 611 079 •	40	1.4	0.7	kom	211,50	1 kom

Grupa proizvoda D00 D26





Zaštitne naočale Safety Comfort

Sportski dizajn s visokom udobnošću nošenja. Fleksibilan, mekan nosni most. Integrirana bočna zaštita. Bočno podesiv po dužini i nagibu. UV filter. Optička klasa I.

Br.art	Zaštitni vizir	Zaštita protiv magljenja	Boja okvira	Norma	JM	Cijena BAM	za
101 175 484	prozirno	ne	crna/žuta	EN 166	kom	4,31	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Maska za finu prašinu FFP1

S podesivim dijelom za nos, s ispusnim ventilom. Štiti od svih čvrstih i tekućih čestica (aerosoli, industrijska prašina itd.) **do 4 puta više od granične vrijednosti.**

Br.art	Filter kategorija	JM	Cijena BAM	za
101 106 719	P1	kom	2,42	1 kom

Grupa proizvoda AS0



Radne rukavice Basic

Od svijetle kože, **podstavljena unutrašnjost**, gornja strana i manžete od platna. Područje primjene: građevinski radovi.

Pakiranje = 12 pari

Br.art	Veličina	Materijal	Boja	Norma	Kategorija	JM	Cijena BAM	za
101 175 405	10.5	koža	smeđa	EN 388	kategorija II	PAR	4,89	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Radne rukavice Eco

Debljina goveđe cijepane kože cca. 1 mm, obložena iznutra i 7 cm duge, ojačane manžete.

Područje primjene: građevinski radovi.

Br.art	Veličina	Materijal	Boja	Norma	Kategorija	JM	Cijena BAM	za
101 175 404	10.5	koža/pamuk	plava/siva	EN 388	kategorija II	PAR	4,89	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1



Zaštitne rukavice Multi Flex Eco

Od finog poliester pletiva s premazom od nitril pjene s hrpavom površinom na dlanu, ugodan kroj, odbija tekućine, otporna na sva ulja i masti, dobar prihvat glatkih predmeta.

Područje primjene: montažni radovi.

Materijal: poliester sa slojem nitril pjene i točkicama
 Obloga: nitril pjena s hrpavom površinom
 Norma: EN 388
 Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena BAM	za
101 175 437	8	crna	PAR	3,65	1 PAR
101 175 438	9	crna	PAR	3,65	1 PAR
101 175 439	10	crna	PAR	3,65	1 PAR
101 175 440	11	crna	PAR	3,65	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1

Zaštitne rukavice Micro Flex sive

Profesionalna kvaliteta. **Fino pletivo bez šavova od poliester s poliuretanskim** unutarnjim premazom, dobar kroj i sigurnost prijehvata, visoka otpornost na habanje, dobar osjećaj dodira.

Područje primjene: montažni radovi.

Pakiranje = 12 pari

Materijal: poliester s poliuretanom
 Obloga: poliuretan
 Norma: EN 388
 Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena BAM	za
101 175 416	8	siva	narandžasta	PAR	1,66	1 PAR
101 175 417	9	siva	bijela	PAR	1,66	1 PAR
101 175 418	10	siva	žuta	PAR	1,66	1 PAR
101 175 419	11	siva	crna	PAR	1,66	1 PAR
101 175 420	12	siva	tamno plava	PAR	1,66	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1

Zaštitne rukavice Eco Grip

Profesionalna kvaliteta. **Od finog pletiva bez šavova, lateksom presvučena unutrašnjost** za veću udobnost nošenja. Siguran prihvat vlažnih predmeta.

Područja upotrebe: obrada i prerada metala, drvna industrija, transport i logistika, vrtlarstvo i uređenje krajolika, građevinarstvo i obrt.

Materijal: poliester sa slojem Crinkle lateksa
 Obloga: Latex hrpavi
 Norma: EN 388
 Kategorija: kategorija II



Br.art	Veličina	Boja	Kod boje	JM	Cijena BAM	za
101 175 473	8	crvena/siva	narandžasta	PAR	2,72	1 PAR
101 175 474	9	crvena/siva	bijela	PAR	2,72	1 PAR
101 175 475	10	crvena/siva	žuta	PAR	2,72	1 PAR

Grupa proizvoda AS0 AS1





Jakna Praktika boja pijeska/smeđa

Dugi oblik, 2 džepa na prsima s preklopom i skrivenim gumbima, 2 velika bočna džepa, 1 unutarnji džep na prsima, skriveno zatvaranje gumbima. Džep za mobitel na lijevom rukavu, 2 nabora u stražnjem dijelu, širina struka podesiva, širina manžeta podesiva.

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena BAM	za
101 146 205	boja pijeska/smeđa	48	kom	57,50	1 kom
101 146 206	boja pijeska/smeđa	50	kom	57,50	1 kom
101 146 207	boja pijeska/smeđa	52	kom	57,50	1 kom
101 146 208	boja pijeska/smeđa	54	kom	57,50	1 kom

Grupa proizvoda YKL



Radne hlače s naramenicama Praktika boja pijeska/smeđa

Džep na prsima sa skrivenim patentnim zatvaračem, dodatni džep na prsima s preklopom i gumbima, Clippy brzi zatvarač, elastične naramenice, podešavanje širine struka i bokova bočno s 2 gumba i gumenom trakom, 2 džepa, metalni patentni zatvarač, 2 pojačana stražnja džepa, jedan s preklopim zatvaračem na čičak, 1 bočni džep, dupli džep za preklopni metar, džep za mobitel na desnoj nogavici, 2 džepa na koljenima, dodatno s modnim aplikacijama.

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena BAM	za
101 146 155	boja pijeska/smeđa	48	kom	65,00	1 kom
101 146 156	boja pijeska/smeđa	50	kom	65,00	1 kom
101 146 157	boja pijeska/smeđa	52	kom	65,00	1 kom
101 146 158	boja pijeska/smeđa	54	kom	65,00	1 kom

Grupa proizvoda YKL



Radne hlače Praktika boja pijeska/smeđa

Guma na struku i omče za remen, 2 integrirana džepa, metalni patentni zatvarač, 2 pojačana stražnja džepa, jedan s preklopnim zatvaračem na čičak, 1 bočni džep, dupli džep za preklopni metar, džep za mobilni telefon na desnoj nozi, **2 džepa na koljenima**.

Težina: 260 g/m²
Materijal: 60% poliester, 40% pamuk

Br.art	Boja	Veličina	JM	Cijena BAM	za
101 146 225	boja pijeska/smeđa	48	kom	50,80	1 kom
101 146 226	boja pijeska/smeđa	50	kom	50,80	1 kom
101 146 227	boja pijeska/smeđa	52	kom	50,80	1 kom
101 146 228	boja pijeska/smeđa	54	kom	50,80	1 kom

Grupa proizvoda YKL



Ciepela zaštitna Tallinn S3 SRC

Antistatička cipela s potplatom otpornom na ugljikovodik i probijanje (1100N), robusni potplat pogodan kod ekstremnih vanjskih uvjeta, vodonepropusni kožni gornji dio.

Kapa: čelična kapa 200 J
Materijal: nepromočiva strukturirana koža
Podstava: tkanina 100% poliamid
Uložak: antistatička, perforirana, od tkanine, apsorpcija i otpuštanje vlage
Potplat: DUO PU
Uložak za cipelu: INOX čelik
Norma: EN ISO 20345:2011
Težina: kod vel. 42 cca. 580 g



Br.art	Veličina	Prostranost	JM	Cijena BAM	za
101 174 938 •	36	10 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 939 •	37	10 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 940 •	38	10 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 941 •	39	10 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 942 •	40	11 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 943 •	41	11 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 944 •	42	11 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 945 •	43	11 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 946 •	44	11 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 947 •	45	11 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 948 •	46	11 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR
101 174 949 •	47	11 Mondopoint	PAR	60,90	1 PAR

Grupa proizvoda AS5

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izdava obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihovim nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izleda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijedjene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrskuni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki na valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak objeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

Tel.: 033 775 344, 345

Fax: 033 775 330

Odjel unutarnje uređenje

033 775 338; 033 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

033 775 334; 033 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

Tel.: 036 350 302

Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126

Tel.: 051 378 400

Fax: 051 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
e-mail: info@schachermayer.ba