




prozorske klupčice

2020



Cijene su bez PDV-a, vrijede do 31.05.2020.

Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

tel.

033 775 344 033 775 345

Odjel unutamje uređenje (IAB)

Almir Muminović
Sakib Kaljević

tel.
033 775 338
033 775 339

fax.
033 775 330
033 775 330

E-Mail
almir.muminovic@schachermayer.ba
sakib.kaljevic@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

Dragan Vasilj
Amir Gušić
Igor Gašević
Haris Teskeredžić

tel.
033 775 334
033 775 335
033 775 336
033 775 347

fax.
033 775 330
033 775 330
033 775 330
033 775 330

E-Mail
dragan.vasilj@schachermayer.ba
amir.gusic@schachermayer.ba
igor.gasevic@schachermayer.ba
haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

Adela Suljić

tel.
033 775 341

fax.
033 775 330

E-Mail
adela.suljic@schachermayer.ba

Odjel velikih strojeva za obradu drveta i metala (GMA)

Kemal Mujić

tel.
061 482 661

fax.
033 775 330

E-Mail
kemal.mujić@schachermayer.ba

schachermayer mostar

tel. 036 350 302 fax. 036 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

schachermayer banja luka

tel. 051 378 400 fax. 051 378 402

Banja Luka 78000, Branka Popovića 126
Željko Greb
Dušan Novaković

E-Mail
zeljko.greb@schachermayer.ba
dusan.novakovic@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2020 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

sadržaj

4 - 11 Vanjske prozorske klupčice Standard 25

- 4 alu prozorske klupčice
- 5 - 8 završeci
- 9 - 10 spojnici
- 11 držači



12 - 17 Vanjske prozorske klupčice Soft 40

- 12 alu prozorske klupčice
- 13 - 15 završeci
- 16 spojnici
- 17 držači



18 - 22 Pribor za alu prozorske klupčice

- 18 - 21 brtveni pribor
- 21 - 22 pričvrсни pribor



23 - 26 Unutarnje prozorske klupčice



- 23 SOLIDO unutarnje klupčice
- 25 TOPALIT unutarnje klupčice



Top usluga - fleksibilnost - brzina - pouzdanost

Ušteda vremena i truda, prednost i pojednostavljenje rada s klupčicama iz firme Schachermayer d.o.o. Odgovarajuće stanje skladišta i jaka logistika omogućavaju ispunjavanje individualnih potreba u vrlo kratkom vremenu.

Sve prozorske klupčice Standard 25 i Soft 40 te pribor sa skladišta u Linzu isporučuju se i rezane po mjeri uz doplatu, u okviru standardnog roka isporuke.





Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25 i Soft 40

Prozorske klupčice s učinkovitim, vizualno privlačnim dizajnom.

Zaobljeni rubovi s maskom od 25 mm ili 40 mm.

Dubine izbačaja do 400 mm sa snižavanjem omogućavaju primjenu kod toplinsko-izolacijskih vezanih sustava.

Posebni oblici kao npr. zaoštrene, kružne ili segmentne izvedbe su dostupne na upit

Atraktivni površinski premazi, eloksirani i plastificirani RAL tonovi pružaju izvanrednu zaštitu zidanog dijela u području prozora i vrata.

Na upit su moguće različite površinske obrade.

Klupčice montirati samo u duljini do 3000 mm, preko 3000 mm postaviti spojnik.



Aluminijski završetak za žbuku




Aluminijski završetak za neobloženi beton



Spojnik za ravno nalijeganje s brtvom




Aluminijski završetak za žbuku s brtvom



Spojnik za vanjski kut



Vijci i pokrivne kapice



RAL površine za aluminijske vanjske prozorske klupčice



Dodatni radovi za prozorske klupčice

Opis usluge	Cijena BAM	za
Rezanje na mjeru	5,00	po klupčici/po rezu

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25

Sa zaobljenom maskom 25 mm (okapnica), ekstrudirani, nezavojiti profil od aluminija visoke kvalitete sa zaštitnom folijom koja se može ukloniti.

Pričvrсна lamela 25 mm, s pripremljenim rupama 4,2 x 7 mm za montažu u razmacima od 250 mm.

Nagib prozorskih klupčica: cca. 6°

Fasadna kvaliteta otporna na vremenske utjecaje je nova generacija premaza sa znatno poboljšanim ponašanjem u odnosu na različite vremenske uvjete, struganje i stabilnost boje, u usporedbi sa konvencionalnim poliester prahom ili premazom (gotovo dvostruka trajnost).



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli RAL 9016, termolakirano sjajno



aluminij antracit RAL 7016, termolakirano mat

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25, prirodno eloksirane

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 742 539 •	10,70
70	111 742 540 •	12,35
90	111 742 541 •	14,95
110	111 742 542 •	12,60
130	111 742 543 •	14,40
150	111 742 544 •	17,15
165	111 742 545 •	19,65
180	111 742 546 •	20,60
195	111 742 547 •	22,70
210	111 742 548 •	19,20
225	111 742 549 •	27,35
240	111 742 550 •	30,70
260	111 742 551 •	34,70
280	111 742 552 •	36,85
300	111 742 553 •	41,95
320	111 742 554 •	46,35
340	111 742 555 •	53,30
360	111 742 556 •	58,30
380	111 742 557 •	82,90

Grupa proizvoda R RME

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25, neobrađene sa zaš. folijom

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeni sa zaštitnom folijom	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 742 520 •	9,21
70	111 742 521 •	11,00
90	111 742 522 •	12,80
110	111 742 523 •	14,30
130	111 742 524 •	16,15
150	111 742 525 •	18,55
165	111 742 526 •	22,45
180	111 742 527 •	24,00
195	111 742 528 •	25,50
210	111 742 529 •	28,50
225	111 742 530 •	32,25
240	111 742 531 •	33,45
260	111 742 532 •	37,85
280	111 742 533 •	41,15
300	111 742 534 •	46,45
320	111 742 535 •	51,40
340	111 742 536 •	60,00
360	111 742 537 •	65,30
380	111 742 538 •	76,60

Grupa proizvoda R RME

Aluminijska vanjska prozorska klupčica Standard 25, antracit RAL 7016 lakirana

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit RAL 7016, termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 792 228 •	16,95
70	111 792 229 •	19,90
90	111 792 230 •	22,95
110	111 792 231 •	13,20
130	111 792 232 •	15,00
150	111 792 233 •	17,85
165	111 792 234 •	20,45
180	111 792 235 •	21,55
195	111 792 236 •	23,65
210	111 792 237 •	25,45
225	111 792 238 •	28,65
240	111 792 239 •	32,00
260	111 792 240 •	36,25
280	111 792 241 •	38,65
300	111 792 242 •	43,75
320	111 792 243 •	48,50
340	111 792 244 •	55,90
360	111 792 245 •	60,90
380	111 792 246 •	107,50

Grupa proizvoda R RME

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Standard 25, bijele RAL 9016 lakirane

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 742 567 •	10,70
70	111 742 568 •	9,75
90	111 742 569 •	9,13
110	111 742 570 •	9,79
130	111 742 571 •	11,15
150	111 742 572 •	13,25
165	111 742 573 •	15,20
180	111 742 574 •	15,90
195	111 742 575 •	17,55
210	111 742 576 •	18,80
225	111 742 577 •	21,20
240	111 742 578 •	23,70
260	111 742 579 •	26,85
280	111 742 580 •	28,00
300	111 742 581 •	31,75
320	111 742 582 •	44,45
340	111 742 583 •	51,30
360	111 742 584 •	55,90
380	111 742 585 •	51,30

Grupa proizvoda R RME



Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25

Obrada prema standardu EN 1027 za sve izbočine. Gotovo za postavljanje, bez dodatnog brtvljenja. Zahvaljujući elastičnosti nepomično sjedište. Zahvaljujući iWL-sustavu (integrirani sustav usmjeravanja vode) kod opterećenja prozorske klupčice kišnicom, voda se kontrolira i provodi prema van. Brtva, pri tom, istovremeno preuzima termički uvjetovano uzdužno istezanje prozorske klupčice, tako da su sprječena napuknuća. Integrirano izjednačenje razvlačenja (3 mm). Širina ruba žbuke 22 mm.

Visoka vodonepropusnost 1950 Pascal (ispitano).

Pogodno za obradu u svim kompozitnim sustavima toplinske izolacije.

1 par = 1 lijevi i 1 desni završetak

Napomena za montažu:

Kod rezanja klupčica treba obratiti pažnju da završeci za klupčice s obje strane proširuju klupčicu za po 6 mm (= ukupno 12 mm).



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno



aluminij antracit mat RAL 7016

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, antracit RAL 7016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 792 150	48,70
70	111 792 151	48,70
90	111 792 152	48,70
110	111 792 153	48,70
130	111 792 154	48,70
150	111 792 155	52,40
165	111 792 156	52,40
180	111 792 157	52,40
195	111 792 158	56,90
210	111 792 159	56,90
225	111 792 160	56,90
240	111 792 161	56,90
260	111 792 162	60,70
280	111 792 163	60,70
300	111 792 164	60,70
320	111 792 165	60,70
340	111 792 166	64,50
360	111 792 167	64,50
380	111 792 168	72,30

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, prirodno eloksirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 719	28,05
70	111 781 720	28,05
90	111 781 721	28,05
110	111 781 722	28,05
130	111 781 723	28,05
150	111 781 724	31,30
165	111 781 725	31,30
180	111 781 726	31,30
195	111 781 727	35,20
210	111 781 728	35,20
225	111 781 729	35,20
240	111 781 730	35,20
260	111 781 731	38,10
280	111 781 732	38,10
300	111 781 733	38,10
320	111 781 734	38,10
340	111 781 735	41,35
360	111 781 736	41,35
380	111 781 737	59,60

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, neobrađeno		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 700	25,25
70	111 781 701	25,25
90	111 781 702	25,25
110	111 781 703	25,25
130	111 781 704	25,25
150	111 781 705	28,40
165	111 781 706	28,40
180	111 781 707	28,40
195	111 781 708	32,40
210	111 781 709	32,40
225	111 781 710	32,40
240	111 781 711	32,40
260	111 781 712	35,65
280	111 781 713	35,65
300	111 781 714	35,65
320	111 781 715	35,65
340	111 781 716	38,90
360	111 781 717	38,90
380	111 781 718	45,70

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 2506 s brtvom, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 738	28,75
70	111 781 739	28,75
90	111 781 740	28,75
110	111 781 741	28,75
130	111 781 742	28,75
150	111 781 743	32,40
165	111 781 744	32,40
180	111 781 745	32,40
195	111 781 746	36,30
210	111 781 747	36,30
225	111 781 748	36,30
240	111 781 749	36,30
260	111 781 750	39,55
280	111 781 751	39,55
300	111 781 752	39,55
320	111 781 753	39,55
340	111 781 754	43,15
360	111 781 755	43,15
380	111 781 756	50,80

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 25, za Standard 25

Za sve izbočine, spremno za samonaticanje, čvrsti dosjed zbog velike elastičnosti. Bočni završeci potpuno ograđuju klupčicu za prozore, a zaobljeni rubovi sprječavaju opasnosti od ozljeda (npr. prilikom montaže, čišćenja ili kada su na visini koja je opasna za djecu).

1 par = 1 lijevi i 1 desni završetak

Napomena za montažu:

Kod rezanja klupčica treba obratiti pažnju da završeci za klupčice s obje strane proširuju klupčicu za po 2,5 mm (= ukupno 5 mm).



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno



aluminij antracit RAL 7016, termolakirano mat

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, neobrađeno

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 171	5,70
70	111 789 172	5,70
90	111 789 173	5,70
110	111 789 174	5,70
130	111 789 175	5,70
150	111 789 176	7,15
165	111 789 177	7,15
180	111 789 178	7,15
195	111 789 179	8,93
210	111 789 180	8,93
225	111 789 181	8,93
240	111 789 182	8,93
260	111 789 183	11,20
280	111 789 184	11,20
300	111 789 185	11,20
320	111 789 186	11,20
340	111 789 187	11,20
360	111 789 188	11,20
380	111 789 189	16,20

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, antracit RAL 7016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 791 979	19,45
70	111 791 980	19,45
90	111 791 981	19,45
110	111 791 982	8,92
130	111 791 983	8,92
150	111 791 984	18,25
165	111 791 985	18,25
180	111 791 986	18,25
195	111 791 987	20,05
210	111 791 988	20,05
225	111 791 989	20,05
240	111 791 990	20,05
260	111 791 991	22,20
280	111 791 992	22,20
300	111 791 993	22,20
320	111 791 994	22,20
340	111 791 995	22,20
360	111 791 996	22,20
380	111 791 997	31,50

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, prirodno eloksirani

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 190	8,26
70	111 789 191	8,26
90	111 789 192	8,26
110	111 789 193	6,85
130	111 789 194	6,85
150	111 789 195	7,71
165	111 789 196	7,71
180	111 789 197	7,71
195	111 789 198	8,96
210	111 789 199	8,96
225	111 789 200	8,96
240	111 789 201	8,96
260	111 789 202	10,90
280	111 789 203	10,90
300	111 789 204	10,90
320	111 789 205	10,90
340	111 789 206	10,90
360	111 789 207	10,90
380	111 789 208	19,10

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 25 P, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 228	8,26
70	111 789 229	7,13
90	111 789 230	7,13
110	111 789 231	7,13
130	111 789 232	7,13
150	111 789 233	7,71
165	111 789 234	7,71
180	111 789 235	7,71
195	111 789 236	8,96
210	111 789 237	8,96
225	111 789 238	8,96
240	111 789 239	8,96
260	111 789 240	10,90
280	111 789 241	10,90
300	111 789 242	10,90
320	111 789 243	10,90
340	111 789 244	10,90
360	111 789 245	10,90
380	111 789 246	16,50

Grupa proizvoda R RMF



Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25

Za sve izbočine, spremno za samonaticanje, čvrsti dosjed zbog velike elastičnosti. Bočni završeci potpuno ograđuju klupčicu za prozore, a zaobljeni rubovi sprječavaju opasnosti od ozljeda (npr. prilikom montaže, čišćenja ili kada su na visini koja je opasna za djecu).
1 par = 1 lijevi i 1 desni završetak

Napomena za montažu:

Kod rezanja klupčica treba obratiti pažnju da završeci za klupčice s obje strane proširuju klupčicu za po 2,5 mm (= ukupno 5 mm).



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno



aluminij antracit RAL 7016, termolakirano mat

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, neobrađeno

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 587	5,70
70	111 789 588	5,70
90	111 789 589	5,70
110	111 789 590	5,70
130	111 789 591	5,70
150	111 789 592	7,15
165	111 789 593	7,15
180	111 789 594	7,15
195	111 789 595	8,93
210	111 789 009	8,93
225	111 789 010	8,93
240	111 789 011	8,93
260	111 789 012	11,20
280	111 789 013	11,20
300	111 789 014	11,20
320	111 789 015	11,20
340	111 789 016	11,20
360	111 789 017	11,20
380	111 789 018	16,20

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, antracit RAL 7016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 791 922	19,45
70	111 791 923	19,45
90	111 791 924	19,45
110	111 791 925	19,45
130	111 791 926	19,45
150	111 791 927	21,15
165	111 791 928	21,15
180	111 791 929	21,15
195	111 791 930	23,25
210	111 791 931	23,25
225	111 791 932	23,25
240	111 791 933	23,25
260	111 791 934	25,70
280	111 791 935	25,70
300	111 791 936	25,70
320	111 791 937	25,70
340	111 791 938	25,70
360	111 791 939	25,70
380	111 791 940	31,50

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, prirodno eloksirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 019	8,26
70	111 789 020	8,26
90	111 789 021	8,26
110	111 789 022	8,26
130	111 789 023	8,26
150	111 789 024	8,93
165	111 789 025	8,93
180	111 789 026	8,93
195	111 789 027	10,40
210	111 789 028	10,40
225	111 789 029	10,40
240	111 789 030	10,40
260	111 789 031	12,65
280	111 789 032	12,65
300	111 789 033	12,65
320	111 789 034	12,65
340	111 789 036	12,65
360	111 789 035	12,65
380	111 789 037	19,10

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za neobloženi beton FB 25 S, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 057	8,26
70	111 789 058	8,26
90	111 789 059	8,26
110	111 789 060	8,26
130	111 789 061	8,26
150	111 789 062	8,93
165	111 789 063	8,93
180	111 789 064	8,93
195	111 789 065	10,40
210	111 789 066	10,40
225	111 789 067	10,40
240	111 789 068	10,40
260	111 789 069	12,65
280	111 789 070	12,65
300	111 789 071	12,65
320	111 789 072	12,65
340	111 789 073	12,65
360	111 789 074	12,65
380	111 789 075	19,10

Grupa proizvoda R RMF

Plastični bočni završetci FB 25 K, za Standard 25

Natični bočni završeci s dodatnim podesivim stranicama izrađeni su od reciklirajuće plastike otporne na udar, otporni su na UV zračenje i vremenske uvjete, ne sadrže olovo i kadmij i pouzdano sprječavaju pucanje žbuke. Podesivi prihvat izjednačuju toplinsko rastezanje, omogućuju nesmetano klizanje prozorske klupčice i omogućuju rastezanje do 3 mm sa svake strane. Prozorska klupčica potpuno se zatvara bočnim završetkom. Zaobljeni rubovi umanjuju rizik od ozljeda (npr. kod montaže, čišćenja ili ako se nalaze u visini djece).

Plastični bočni završeci isporučivi su u sljedećim bojama:

siva - za prirodno eloksirane prozorske klupčice


smeđa - za srednje i tamno brončane eloksirane prozorske klupčice

bijela - za bijele prozorske klupčice


1 garnitura = 1 lijevi i 1 desni element

Napomena:

Kod rezanja prozorske klupčice, od potrebne dužine umanjuje se 7 mm sa svake strane (= ukupno 14 mm) radi montaže bočnih završetaka.



bijela



siva



smeđa

Plastični završeci FB 25 K, za Standard 25, bijela		
Izbacivanje mm	Tip	
	FB 25 K	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 110	4,69
70	111 781 111	4,05
90	111 781 112	340,00
110	111 781 113	340,00
130	111 781 114	340,00
150	111 781 115	433,00
165	111 781 116	433,00
180	111 781 117	433,00
195	111 781 118	596,00
210	111 781 119	596,00
225	111 781 120	596,00
240	111 781 121	596,00
260	111 781 122	678,00
280	111 781 123	678,00
300	111 781 125	678,00
320	111 781 124	678,00

Grupa proizvoda R RMF

Plastični završeci FB 25 K, za Standard 25, siva		
Izbacivanje mm	Tip	
	FB 25 K	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 128	5,58
70	111 781 129	5,58
90	111 781 130	340,00
110	111 781 131	340,00
130	111 781 132	340,00
150	111 781 133	433,00
165	111 781 134	433,00
180	111 781 135	433,00
195	111 781 136	596,00
210	111 781 137	596,00
225	111 781 138	596,00
240	111 781 139	596,00
260	111 781 140	678,00
280	111 781 141	678,00
300	111 781 143	678,00
320	111 781 142	678,00

Grupa proizvoda R RMF

Plastični završeci FB 25 K, za Standard 25, smeđa		
Izbacivanje mm	Tip	
	FB 25 K	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 145	5,58
70	111 781 146	5,58
90	111 781 147	340,00
110	111 781 148	340,00
130	111 781 149	4,69
150	111 781 150	5,70
165	111 781 151	5,70
180	111 781 152	5,70
195	111 781 153	7,93
210	111 781 154	7,93
225	111 781 155	7,93
240	111 781 156	7,93
260	111 781 157	8,93
280	111 781 158	8,93
300	111 781 160	8,93
320	111 781 159	8,93

Grupa proizvoda R RMF



Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom

Ravno nalijeganje.

Pažnja: kod primjene spojnika mjera oduzimanja od ukupne duljine klupčice iznosi 15 mm.




Alu prirodno eloksirano (EV 1), spojnik ravno nalijeganje s brtvom



Alu bijela RAL 9016, spojnik ravno nalijeganje s brtvom



Alu antracit RAL 7016, spojnik ravno nalijeganje s brtvom



Spojnik ravni

Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, antracit RAL 7016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 792 170 •	36,50
70	111 792 171 •	36,50
90	111 792 172 •	36,50
110	111 792 173 •	36,50
130	111 792 174 •	36,50
150	111 792 175 •	39,65
165	111 792 176 •	39,65
180	111 792 177 •	39,65
195	111 792 178 •	43,70
210	111 792 179 •	43,70
225	111 792 180 •	43,70
240	111 792 181 •	43,70
260	111 792 182 •	50,40
280	111 792 183 •	50,40
300	111 792 184 •	50,40
320	111 792 185 •	50,40
340	111 792 186 •	50,40
360	111 792 187 •	50,40

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, neobrađeno

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 989	20,80
70	111 781 990	20,80
90	111 781 991	20,80
110	111 781 992	20,80
130	111 781 993	20,80
150	111 781 994	23,60
165	111 781 995	23,60
180	111 781 996	23,60
195	111 781 997	27,10
210	111 781 998	27,10
225	111 781 999	27,10
240	111 782 000	27,10
260	111 782 001	32,80
280	111 782 002	32,80
300	111 782 003	32,80
320	111 782 004	32,80
340	111 782 005	32,80
360	111 782 006	32,80
380	111 782 007	40,95

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, prirodno eloksirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksirani (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 782 008 •	22,30
70	111 782 009 •	22,30
90	111 782 010 •	22,30
110	111 782 011 •	22,30
130	111 782 012 •	22,30
150	111 782 013 •	25,45
165	111 782 014 •	25,45
180	111 782 015 •	25,45
195	111 782 016 •	29,30
210	111 782 017 •	29,30
225	111 782 018 •	29,30
240	111 782 019 •	29,30
260	111 782 020 •	35,60
280	111 782 021 •	35,60
300	111 782 022 •	35,60
320	111 782 023 •	35,60
340	111 782 024 •	35,60
360	111 782 025 •	42,70
380	111 782 026 •	53,50


Grupa proizvoda R RMF

Spojnik ravno nalijeganje VF 250 s brtvom, za Standard 25, bijela RAL 9016 lakirano


Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 782 027 •	30,95
70	111 782 028 •	25,80
90	111 782 029 •	21,85
110	111 782 030 •	21,85
130	111 782 031 •	21,85
150	111 782 032 •	24,65
165	111 782 033 •	24,65
180	111 782 034 •	24,65
195	111 782 035 •	28,10
210	111 782 036 •	28,10
225	111 782 037 •	28,10
240	111 782 038 •	28,10
260	111 782 039 •	33,70
280	111 782 040 •	33,70
300	111 782 041 •	33,70
320	111 782 042 •	33,70
340	111 782 043 •	33,70
360	111 782 044 •	33,70
380	111 782 045 •	42,15

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom



Spojnik za vanjski kut 90°



Spojnik za vanjski kut 90°

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, antracit RAL 7016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij antracit (RAL 7016), termolakirano zaštićeno mat	
	Br.art	Cijena BAM
70	111 782 482 •	64,10
90	111 782 483 •	64,10
110	111 782 484 •	64,10
130	111 782 485 •	64,10
150	111 782 486 •	67,30
165	111 782 487 •	67,30
180	111 782 488 •	67,30
195	111 782 489 •	72,60
210	111 782 490 •	72,60
225	111 782 491 •	72,60
240	111 782 492 •	72,60
260	111 782 493 •	80,70
280	111 782 494 •	80,70
300	111 782 495 •	80,70
320	111 782 496 •	89,80
360	111 782 498 •	94,30

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, neobrađeno

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 782 169	44,75
70	111 782 170	44,75
90	111 782 171	44,75
110	111 782 172	44,75
130	111 782 173	44,75
150	111 782 174	47,55
165	111 782 175	47,55
180	111 782 176	47,55
195	111 782 177	52,20
210	111 782 178	52,20
225	111 782 179	52,20
240	111 782 180	52,20
260	111 782 181	59,20
280	111 782 182	59,20
300	111 782 183	59,20
320	111 782 184	67,10
340	111 782 185	67,10
360	111 782 186	71,00
380	111 782 187	77,80

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, prirodno eloksirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij prirodno eloksiran (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
70	111 782 189 •	52,00
90	111 782 190 •	52,00
110	111 782 191 •	52,00
130	111 782 192 •	52,00
150	111 782 193 •	54,90
165	111 782 194 •	54,90
180	111 782 195 •	54,90
195	111 782 196 •	60,50
210	111 782 197 •	60,50
225	111 782 198 •	60,50
240	111 782 199 •	60,50
260	111 782 200 •	68,70
280	111 782 201 •	68,70
300	111 782 202 •	68,70
320	111 782 203 •	68,70
340	111 782 204 •	68,70
360	111 782 205 •	82,50
380	111 782 206 •	98,80

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik za Standard 25, 90° vanjski kut s brtvom, bijela RAL 9016 lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij bijeli (RAL 9016) termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 782 207 •	63,50
70	111 782 208 •	44,80
90	111 782 209 •	44,80
110	111 782 210 •	44,80
130	111 782 211 •	44,80
150	111 782 212 •	47,30
165	111 782 213 •	47,30
180	111 782 214 •	47,30
195	111 782 215 •	52,00
210	111 782 216 •	52,00
225	111 782 217 •	52,00
240	111 782 218 •	52,00
260	111 782 219 •	59,00
280	111 782 220 •	59,00
300	111 782 221 •	59,00
320	111 782 222 •	59,00
340	111 782 223 •	59,00
360	111 782 224 •	59,00
380	111 782 225 •	71,50

Grupa proizvoda R RMF



Loggia završeci za Standard 25

Završetak za kombinacije prozor-vrata, skrativ.

Br.art	Materijal	Dekor	Izbaci- vanje mm	Smjer	JM	Cijena BAM	za
111 743 658 •	aluminij	neobrađeno	380	lijevo	kom	30,50	1 kom
111 743 659 •	aluminij	neobrađeno	380	desno	kom	30,50	1 kom

Grupa proizvoda R RMF



Držač za Standard 25

Za dugačke i široke prozorske klupčice treba koristiti držače za dodatno učvršćivanje i stabiliziranje.

Držači se montiraju prije montaže prozorskih klupčica i tako sprečavaju dizanje. Prvo se montira držač na zidu, zatim se umetne prozorska klupčica tako da držač zahvati prerez klupčice.


Za prozorske klupčice sa izbacivanjem od 150 mm potrebni su držači.



Držač za Standard 25, neobloženi beton

Br.art	Materijal	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 742 707 •	aluminij	neobrađeno	145	kom	4,24	1 kom


Grupa proizvoda R RMF



Držač za Standard 25, RV-25 termo fasada

Br.art	Materijal	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 742 716	aluminij	neobrađeno	80 - 280	GT	12,60	1 GT

Grupa proizvoda R RMF




Aluminijske vanjske prozorske klupčice Soft 40

Sa zaobljenom maskom 40 mm (prerez) ekstrudirani, nezavojiti profil od aluminija visoke kvalitete sa zaštitnom folijom koja se može ukloniti.

Pričvrstna lamela 25 mm, s bušenjem dugačkih provrta 4,2 x 7 mm u razmaku od 250 mm.

Nagib prozorskih klupčica: cca. 6°



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli termolakirano sjajno

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Soft 40, neobrađene bez folije		
Izbacivanje mm	Tip	
	neobrađeni aluminij prirodne boje	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 743 207 •	10,60
70	111 743 208 •	12,35
90	111 743 209 •	14,20
110	111 743 210 •	15,65
130	111 743 211 •	17,35
150	111 743 212 •	19,90
165	111 743 213 •	23,80
180	111 743 214 •	25,30
195	111 743 215 •	27,25
210	111 743 216 •	30,00
225	111 743 217 •	33,90
240	111 743 218 •	37,20
260	111 743 219 •	39,60
280	111 743 220 •	42,20
300	111 743 221 •	48,05
320	111 743 222 •	53,00
340	111 743 223 •	60,60
360	111 743 224 •	66,20
380	111 743 225 •	78,30
400	111 743 226 •	89,10

Grupa proizvoda R RME

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Soft 40, prirodno eloksirane		
Izbacivanje mm	Tip	
	eloksirani aluminij prirodne boje (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 743 227 •	11,90
70	111 743 228 •	13,60
90	111 743 229 •	15,80
110	111 743 230 •	17,05
130	111 743 231 •	19,30
150	111 743 232 •	22,75
165	111 743 233 •	25,75
180	111 743 234 •	27,90
195	111 743 235 •	30,30
210	111 743 236 •	33,05
225	111 743 237 •	36,95
240	111 743 238 •	40,70
260	111 743 239 •	46,25
280	111 743 240 •	49,30
300	111 743 241 •	55,30
320	111 743 242 •	61,40
340	111 743 243 •	69,60
360	111 743 244 •	76,10
380	111 743 245 •	83,80
400	111 743 246 •	94,00

Grupa proizvoda R RME

Aluminijske vanjske prozorske klupčice Soft 40, bijele RAL 9016 lakirane		
Izbacivanje mm	Tip	
	bijeli aluminij (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 743 267 •	11,90
70	111 743 268 •	13,60
90	111 743 269 •	15,80
110	111 743 270 •	16,90
130	111 743 271 •	18,85
150	111 743 272 •	21,70
165	111 743 273 •	24,70
180	111 743 274 •	26,85
195	111 743 275 •	29,85
210	111 743 276 •	31,65
225	111 743 277 •	35,85
240	111 743 278 •	39,80
260	111 743 279 •	44,90
280	111 743 280 •	47,60
300	111 743 281 •	53,20
320	111 743 282 •	58,60
340	111 743 283 •	66,90
360	111 743 284 •	73,10
380	111 743 285 •	82,60
400	111 743 286 •	94,00

Grupa proizvoda R RME



Alu završeci za žbuku BF 4006 s brtvenim dijelom, za Soft 40

Obrada prema standardu EN 1027 za sve izbačaje.

Gotovo za postavljanje, bez dodatnog brtvljenja.

Zahvaljujući elastičnosti nepomično sjedište. Zahvaljujući iWL-sustavu (integrirani sustav usmjeravanja vode) kod opterećenja prozorske klupčice kišnicom, kontrolira se voda i provodi prema van. Brtva, pri tom, istovremeno preuzima termički uslovljeno uzdužno istežanje prozorske klupčice, tako da su spriječena napuknuća. Integrirano izjednačenje razvlačenja (3 mm).

Širina ruba žbuke 22 mm


Visoka vodonepropusnost 1950 Pascal (ispitano).

Pogodno za obradu u svim kompozitnim sustavima toplinske izolacije.

1 garnitura = 1 lijevi i 1 desni element .

Napomena:

Kod rezanja prozorske klupčice, treba osigurati da klizni krajevi prozorskih klupčica ostanu prošireni na obje strane 6 mm (= ukupno 12 mm).



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli termolakirano sjajno

Aluminijski završeci za žbuku BF 4006 s brtvenim dijelom, za Soft 40, neobrađeno		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 795	25,15
70	111 781 796	25,25
90	111 781 797	25,25
110	111 781 798	25,25
130	111 781 799	25,25
150	111 781 800	28,40
165	111 781 801	28,40
180	111 781 802	28,40
195	111 781 803	32,40
210	111 781 804	32,40
225	111 781 805	32,40
240	111 781 806	32,40
260	111 781 807	35,65
280	111 781 808	35,65
300	111 781 809	35,65
320	111 781 810	35,65
340	111 781 811	38,90
360	111 781 812	38,90
380	111 781 813	50,90
400	111 781 890	54,90

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 4006 s brtvenim dijelom, za Soft 40, prirodno eloksirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	eloksirani aluminij prirodne boje (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 814	28,05
70	111 781 815	33,65
90	111 781 816	28,05
110	111 781 817	28,05
130	111 781 818	28,05
150	111 781 819	31,30
165	111 781 820	31,30
180	111 781 821	31,30
195	111 781 822	35,20
210	111 781 823	35,20
225	111 781 824	35,20
240	111 781 825	35,20
260	111 781 826	38,10
280	111 781 827	38,10
300	111 781 828	38,10
320	111 781 829	38,10
340	111 781 830	41,35
360	111 781 831	41,35
380	111 781 832	49,60
400	111 781 891	49,60

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku BF 4006 s brtvenim dijelom, za Soft 40, bijelo lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	bijeli aluminij (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 781 833	34,55
70	111 781 834	34,55
90	111 781 835	34,55
110	111 781 836	28,75
130	111 781 837	28,75
150	111 781 838	32,40
165	111 781 839	32,40
180	111 781 840	32,40
195	111 781 841	36,30
210	111 781 842	36,30
225	111 781 843	36,30
240	111 781 844	36,30
260	111 781 845	39,55
280	111 781 846	39,55
300	111 781 847	47,50
320	111 781 848	47,50
340	111 781 849	51,80
360	111 781 850	51,80
380	111 781 851	60,80
400	111 781 894	60,90


Grupa proizvoda R RMF

Alu završeci za žbuku FB 40 P, za Soft 40

Za sve izbačaje gotovo za postavljanje, nepomično zahvaljujući steznoj lameli. Završetak potpuno okružuje prozorsku klupčicu i zaobljeni rubovi tako sprečavaju rizike od povreda (npr. kod montaže, čišćenja ili u visini dječije glave).
1 garnitura = 1 lijevi i 1 desni element.

Napomena:

Kod rezanja prozorske klupčice, treba osigurati da krajevi prozorskih klupčica ostanu prošireni na obje strane 2,5 mm (= ukupno 5 mm).



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli termolakirano sjajno

Aluminijski završeci za žbuku FB 40 P, za Soft 40, neobrađeno

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 399	5,70
70	111 789 400	5,70
90	111 789 401	5,70
110	111 789 402	5,70
130	111 789 403	5,70
150	111 789 404	7,15
165	111 789 405	7,15
180	111 789 406	7,15
195	111 789 407	8,93
210	111 789 408	8,93
225	111 789 409	8,93
240	111 789 410	8,93
260	111 789 411	11,20
280	111 789 412	11,20
300	111 789 413	11,20
320	111 789 414	11,20
340	111 789 415	11,20
360	111 789 416	11,20
380	111 789 417	16,20
400	111 781 926	16,20

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 40 P, za Soft 40, prirodno eloksirano

Izbacivanje mm	Tip	
	eloksirani aluminij prirodne boje (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 418	8,26
70	111 789 419	8,26
90	111 789 420	8,26
110	111 789 421	8,26
130	111 789 422	8,26
150	111 789 423	8,93
165	111 789 424	8,93
180	111 789 425	8,93
195	111 789 426	10,40
210	111 789 427	10,40
225	111 789 428	10,40
240	111 789 429	10,40
260	111 789 430	12,65
280	111 789 431	12,65
300	111 789 432	12,65
320	111 789 433	12,65
340	111 789 434	12,65
360	111 789 435	12,65
380	111 789 436	19,10
400	111 781 929	19,10

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za žbuku FB 40 P, za Soft 40, bijelo lakirano

Izbacivanje mm	Tip	
	bijeli aluminij (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 456	8,26
70	111 789 457	8,26
90	111 789 458	8,26
110	111 789 459	8,26
130	111 789 460	8,26
150	111 789 461	8,93
165	111 789 462	8,93
180	111 789 463	8,93
195	111 789 464	10,40
210	111 789 465	10,40
225	111 789 466	10,40
240	111 789 467	10,40
260	111 789 468	12,65
280	111 789 469	12,65
300	111 789 470	12,65
320	111 789 471	12,65
340	111 789 472	12,65
360	111 789 473	15,10
380	111 789 474	22,90
400	111 781 930	19,10

Grupa proizvoda R RMF




Alu završeci za beton FB 40 S, za Soft 40

Za sve izbačaje gotovo za postavljanje, nepomično zahvaljujući steznoj lameli. Završetak potpuno okružuje prozorsku klupčicu i zaobljeni rubovi tako sprečavaju rizike od povreda (npr. kod montaže, čišćenja ili u visini dječije glave).
1 garnitura = 1 lijevi i 1 desni element .

Napomena:

Kod rezanja prozorske klupčice, treba osigurati da krajevi prozorskih klupčica ostanu prošireni na obje strane 2,5 mm (= ukupno 5 mm).



aluminij neobrađeno



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli termolakirano sjajno

Aluminijski završeci za beton FB 40 S, za Soft 40, neobrađeno

Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 304	5,70
70	111 789 305	5,70
90	111 789 306	5,70
110	111 789 307	5,70
130	111 789 308	5,70
150	111 789 309	7,15
165	111 789 310	7,15
180	111 789 311	7,15
195	111 789 312	8,93
210	111 789 313	8,93
225	111 789 314	8,93
240	111 789 315	8,93
260	111 789 316	11,20
280	111 789 317	11,20
300	111 789 318	11,20
320	111 789 319	11,20
340	111 789 320	11,20
360	111 789 321	11,20
380	111 789 322	16,20
400	111 781 931	16,20

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za beton FB 40 S, za Soft 40, prirodno eloksirano

Izbacivanje mm	Tip	
	eloksirani aluminij prirodne boje (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 323	8,26
70	111 789 324	8,26
90	111 789 325	8,26
110	111 789 326	8,26
130	111 789 327	8,26
150	111 789 328	8,93
165	111 789 329	8,93
180	111 789 330	8,93
195	111 789 331	10,40
210	111 789 332	10,40
225	111 789 333	10,40
240	111 789 334	10,40
260	111 789 335	12,65
280	111 789 336	12,65
300	111 789 337	12,65
320	111 789 338	12,65
340	111 789 339	12,65
360	111 789 340	12,65
380	111 789 341	19,10
400	111 781 934	19,10

Grupa proizvoda R RMF

Aluminijski završeci za beton FB 40 S, za Soft 40, bijelo lakirano


Izbacivanje mm	Tip	
	bijeli aluminij (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 789 361	8,26
70	111 789 362	8,26
90	111 789 363	8,26
110	111 789 364	8,26
130	111 789 365	8,26
150	111 789 366	8,93
165	111 789 367	8,93
180	111 789 368	8,93
195	111 789 369	10,40
210	111 789 370	10,40
225	111 789 371	10,40
240	111 789 372	10,40
260	111 789 373	12,65
280	111 789 374	12,65
300	111 789 375	12,65
320	111 789 376	12,65
340	111 789 377	12,65
360	111 789 378	12,65
380	111 789 379	19,10
400	111 781 935	19,10

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik ravno naližanje VF 400 s brtvenim dijelom

Ravno naližanje.

Pažnja: kod primjene spojnika mjera oduzimanja od ukupne duljine klupčice iznosi 15 mm.



Spojnik element ravni



aluminij prirodno eloksirani (EV 1)



aluminij bijeli termolakirano sjajno

Spojnik ravno naližanje VF 400 sa brtvenim dijelom, za Soft 40, neobrađeno		
Izbacivanje mm	Tip	
	aluminij neobrađeno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 782 066	20,80
70	111 782 067	20,80
90	111 782 068	20,80
110	111 782 069	20,80
130	111 782 070	20,80
150	111 782 071	23,60
165	111 782 072	23,60
180	111 782 073	23,60
195	111 782 074	27,10
210	111 782 075	27,10
225	111 782 076	27,10
240	111 782 077	27,10
260	111 782 078	32,80
280	111 782 079	32,80
300	111 782 080	32,80
320	111 782 081	32,80
340	111 782 082	32,80
360	111 782 083	32,80
380	111 782 084	40,95
400	111 782 085	40,95

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik ravno naližanje VF 400 sa brtvenim dijelom, za Soft 40, prirodno eloksirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	eloksirani aluminij prirodne boje (EV 1)	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 782 086 •	22,30
70	111 782 087 •	22,30
90	111 782 088 •	22,30
110	111 782 089 •	22,30
130	111 782 090 •	22,30
150	111 782 091 •	30,50
165	111 782 092 •	25,45
195	111 782 094 •	35,20
225	111 782 096 •	29,30
240	111 782 097 •	29,30
260	111 782 098 •	35,60
280	111 782 099 •	35,60
320	111 782 101	42,70
340	111 782 102 •	42,70
360	111 782 103 •	42,70
380	111 782 104 •	53,50
400	111 782 105 •	53,50

Grupa proizvoda R RMF

Spojnik ravno naližanje VF 400 sa brtvenim dijelom, za Soft 40, bijelo lakirano		
Izbacivanje mm	Tip	
	bijeli aluminij (RAL 9016), termolakirano sjajno	
	Br.art	Cijena BAM
50	111 782 106 •	30,95
70	111 782 107 •	30,95
90	111 782 108 •	30,95
110	111 782 109 •	30,95
130	111 782 110 •	25,80
150	111 782 111 •	35,00
165	111 782 112 •	29,10
180	111 782 113 •	35,00
195	111 782 114 •	39,85
210	111 782 115 •	33,20
225	111 782 116 •	39,85
240	111 782 117 •	39,85
260	111 782 118 •	39,80
280	111 782 119 •	47,75
300	111 782 120 •	47,75
320	111 782 121 •	47,75
340	111 782 122 •	47,75
360	111 782 123 •	47,75
380	111 782 124 •	59,70
400	111 782 125 •	59,70

Grupa proizvoda R RMF



Loggia završeci za Soft 40

Završetak za kombinacije prozor-vrata Skrativ

Br.art	Materijal	Dekor	Izbaci- vanje mm	Smjer	JM	Cijena BAM	za
111 743 664 •	aluminij	neobrađeno	400	lijevo	kom	30,50	1 kom
111 743 665 •	aluminij	neobrađeno	400	desno	kom	30,50	1 kom

Grupa proizvoda R RMF



Držak za Soft 40

Za dugačke i široke prozorske klupčice treba koristiti držače za dodatno učvršćivanje i stabiliziranje.

Držači se montiraju prije montaže prozorskih klupčica i tako sprečavaju dizanje i pritisak.

Prvo se montira držač na zidu, zatim se umetne prozorska klupčica tako da držač zahvati prorez klupčice.

Za prozorske klupčice sa izbacivanjem od 150 mm potrebni su držači.




Držak za Soft 40 / beton

Serijska: Soft 40

Br.art	Materijal	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 742 706 •	aluminij	neobrađeno	160	kom	4,24	1 kom


Grupa proizvoda R RMF



Držak za Soft 40 / žbuka

Br.art	Materijal	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 742 712 •	aluminij	neobrađeno	250	kom	6,55	1 kom

Grupa proizvoda R RMF




Držak za Soft 40, RV-25 za termo fasade

Serijska: Soft 40

Br.art	Materijal	Dekor	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 742 718	aluminij	neobrađeno	100-335	GT	10,85	1 GT

Grupa proizvoda R RMF




Traka za suzbijanje odjeka za vanjske prozorske klupčice

Samoljepljiva. Za dobru zvučnu izolaciju (udaranje kišnih kapi) preporuča se postavljanje trake s donje strane prozorske klupčice (na 1/3 izbačenog dijela).

Br.art	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 742 842 •	50	1000	kom	2,21	1 kom
111 742 844 •	80	1000	kom	3,40	1 kom

Grupa proizvoda R RMF



Butilna brtva za oblikovanje za vanjske prozorske klupčice

Omogućava profesionalno i jednostavno brtvljenje fuga između pričvrstne lamele i završetka prozorske klupčice.

Površine za ljepljenje moraju biti suhe i čiste.

Brтва: cca. 75 x 50 x 0,7 mm, samoljepljiva.

Isporučka po komadu. 1 rola = 168 kom

Br.art	Boja	Materijal	JM	Cijena BAM	za
111 743 498 •	srebrna	aluminij/butil	kom	0,78	1 kom

Grupa proizvoda R RMF



Brtveni završetak za vanjske prozorske klupčice i bočne završetke

Za sigurno i brzo brtvljenje između aluminijske prozorske klupčice i bočnih završetaka.

U kombinaciji sa završnom brtvom 111 742 820 ili 111 742 822 omogućava montažu prema EN 1027, nepropusnost od kiše. Odgovara kod završetaka FB 25 S, FB 25 P, FB 40 S i FB 40 P.

Kod montaže je potrebna brtva.

1 par = 1 lijevi i 1 desni kutni dio

Br.art	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
111 742 703	brtva za aluminijske prozorske klupčice i bočne završetke	PAR	1,45	1 PAR

Grupa proizvoda R RMF



Brтва za završetke UD 40 - 25, za vanjske prozorske klupčice Standard 25 i Soft 40

U kombinaciji sa završecima BF 2506 i BF 4006 omogućava montažu prema EN 1027, nepropusnost od udara kiše. Isto tako i kod završetaka FB 25 S, FB 25 P, FB 40 S i FB 40 P u kombinaciji sa brtvenim komadom 111 742 703.

1 rola = 100 m

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
111 742 820 •	crna	m	3,74	1 m
111 742 822 •	bijela	m	5,46	1 m

Grupa proizvoda R RMF



Ljepljiva traka za brtvljenje TP602 illmod max

Impregnirana, predkomprimirana brtvena traka od pjene, za vanjsko brtvljenje od udara kiše prozorskih spojeva i priključaka. illbruck TP602 illmod max je razvijen za velike širine fuga, koje se pojavljuju posebno kod montaže prozora.

Prednosti proizvoda:

- brtvljenje na udar kiše do 600 Pa
- otporna na vremenske utjecaje
- otvorena za difuznost vodene pare
- široko područje primjene

Materijal: poliuretanska mekana pjena
Boja: antracit

Br.art	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Duljina role m	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 620 120 •	5-15	15	4.5	20	ROL	19,45	1 ROL
110 620 121 •	10-24	25	5	8	ROL	57,80	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42



Ljepljiva traka za brtvljenje TP610 illmod eco

Ova brtvena traka služi za vanjsko brtvljenje fuga protiv padavina u visokogradnji. Illbruck TP610 illmod eco koristi se prilikom montaže prozora, metalne gradnje, drvene gradnje i gradnje kontejnera.



Prednosti proizvoda:

- otporna na vremenske utjecaje
- nepropusna za padavine
- nova primjena sa BG1 ispitivanjem
- otvorena za difuziju vodene pare
- montaža s osiguranom RAL kvalitetom

Materijal: poliuretanska mekana pjena
Boja: antracit

Br.art	Širina fuge mm	Dubina fuge mm	Duljina role m	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 620 200 •	1-2	10	12.5	11	ROL	9,33	1 ROL
110 620 201 •	2-4	10	10	11	ROL	13,80	1 ROL
110 620 205 •	1-2	15	12.5	7	ROL	13,15	1 ROL
110 620 206 •	2-4	15	10	7	ROL	20,20	1 ROL
110 620 207 •	3-6	15	8	7	ROL	19,20	1 ROL
110 620 208 •	4-10	15	5.6	7	ROL	18,80	1 ROL
110 620 209 •	3-6	20	8	5	ROL	24,95	1 ROL
110 620 210 •	4-10	20	5.6	5	ROL	17,55	1 ROL
110 620 211 •	5-12	20	4.3	5	ROL	23,15	1 ROL
110 620 212 •	3-6	40	8	7	ROL	39,75	1 ROL
110 620 213 •	4-10	40	5.6	7	ROL	34,85	1 ROL
110 620 214 •	7-16	50	3.3	6	ROL	41,25	1 ROL
110 620 217 •	3-6	12	8	9	ROL	16,30	1 ROL
110 620 218 •	9-20	20	2.6	5	ROL	24,70	1 ROL
110 620 219 •	7-16	20	3.3	5	ROL	23,90	1 ROL
110 620 220 •	9-20	25	2.6	4	ROL	30,10	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42



Slika 1: čeonno nastavljanje trake

TN553 brtvena i traka za izolaciju od vibracija LR

illbruck TN553 brtvena i traka za izolaciju od vibracija LR je kvalitetna traka od pjene zatvorenih ćelija od polivinil klorida, s jedne strane je samoljepljiva za pomoć kod montaže. Upotrebljava se za izoliranje između čvrsto spojenih građevinskih dijelova.

Prednosti proizvoda:

- prigušuje buku i vibracije
- otporna na razrijeđene kiseline, lužine, benzin, alkohole, ulja, mast i slanu vodu
- vodonepropusna kod 30% komprimiranja

Br.art	Širina mm	Debljina mm	Duljina role m	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 620 902 •	15	4	15	21	ROL	15,55	1 ROL
110 620 900 •	30	8	8	10	ROL	21,95	1 ROL
110 620 901 •	40	12	5	7	ROL	23,25	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42



Prozorska folija ME508 TwinAktiv VV EW

Samoljepljiva Twin Aktiv folija. Po čitavoj površini samoljepljiva folija ME 508 VV EW se koristi za brtvljenje završnih fuga oko prozora. Velika sposobnost prijanjanja na sve površine čini montažu lakšom i bržom. Zahvaljujući varjabilnoj sd-vrijednosti, ova folija je primjenljiva i vani i unutra. Folija ispunjava uslove Asocijacije za kvalitet za prozore i vrata za RAL montažu (unutar brtvi jače nego vani).

Prednosti proizvoda:

- B2 normalno zapaljiva
- mali rizik planiranja, jer ne postoji mogućnost zamjene (jedna folija za vani i unutra)
- odličan potencijal za sušenje (preventivno protiv plijesni)
- inteligentno upravljanje vlagom zahvaljujući varjabilnoj Sd-vrijednosti
- sa RAL oznakom "Brtvljenje komponenti i sustava"
- 3 mjeseca UV-postojano
- ljepljenje čitavom površinom

Duljina role: 25 m
Rok trajanja: 24 mjeseca

Br.art	Širina	Rola po paketu kom	Ugradnja	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 621 280 •	70	4	Spezial-SK	4	ROL	93,00	1 ROL
110 621 281	100	3	Spezial-SK	3	ROL	73,00	1 ROL
110 621 282 •	140	2	Spezial-SK	2	ROL	129,50	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42



ME402 butilna traka aluminij

illbruck ME402 butilna traka alu se sastoji od samoljepljive plasto-elastične butil kaučuk mase visoke snage ljepljenja, s jedne strane presvučena plastično-aluminijskom folijom otpornom UV zrake i vremenske uvjete.

Prednosti proizvoda:

- prijanja bez Primeru na različite podloge
- površina otporna na UV zrake i vremenske uvjete
- nepropusna na plin i difuznost vodene pare

Područja primjene:

- brtvljenje spojeva i preklopa u unutarnjem i vanjskom području
- popravljivanje ili saniranje istrošenih fuga (npr. u staklenicima)
- brtvljenje priključaka i šavova, kod kojih je potrebna izolacija nepropusna na plin i difuznost vodene pare



Br.art	Širina mm	Duljina role m	Debljina mm	Napomena	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 622 610 •	40	25	0.7		6	ROL	59,90	1 ROL
110 622 615 •	40	25	0.7	sa 10mm prepustom	3	ROL	152,50	1 ROL
110 622 614 •	60	25	0.7		4	ROL	83,50	1 ROL
110 622 613 •	100	25	0.7		3	ROL	129,50	1 ROL

Grupa proizvoda D40 D42




Vijak za prozorske klupčice s glavom za kapicu Ph-KS – čelik plavo pocinčan



S navojem za lim, glava vijka slično DIN7981.

Područje primjene:

pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 640 •	3.9	22	7.9	3.1	PH 2	100	kom	3,52	100 kom

Grupa proizvoda 4B0 4BL



Vijak za prozorske klupčice s glavom za kapicu Ph-KS – nehrđajući čelik A2




S navojem vijaka za lim, glava za kapicu, slična kao DIN7981.

Područje primjene:

pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Pozor:



za drva koja sadrže taninsku kiselinu (npr. hrast) nije preporučljivo koristiti vijke od nehrđajućeg čelika A2, već nehrđajućeg čelika A4.



Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	k maks. mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 650 •	3.9	13	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	6,06	100 kom
104 474 651 •	3.9	16	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	7,05	100 kom
104 474 652 •	3.9	19	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	7,45	100 kom
104 474 653 •	3.9	22	7.9	3.1	PH 2	100	kom	11,15	100 kom
104 474 654 •	3.9	25	7.9	3.1	PH 2	100	kom	11,85	100 kom
104 474 655 •	3.9	32	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	10,60	100 kom
104 474 656 •	3.9	38	7.9	3.1	PH 2	1000	kom	12,00	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za prozorske klupčice s poliamid podloškom PZ-KS - nehrđajući čelik A2



S navojem za lim, s poliamid podložnom pločicom. Kapica glave slično DIN7981.

Područje primjene:


pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Pažnja: Za drvo koje sadrži taninsku kiselinu (npr. hrast) ne koristiti vijke od nehrđajućeg čelika A2, ovdje je potrebna primjena vijaka od nehrđajućeg čelika A4.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 657 •	3.9	16	12	PZ 2	200	kom	11,20	100 kom
104 474 658 •	3.9	19	12	PZ 2	200	kom	12,15	100 kom
104 474 659 •	3.9	22	12	PZ 2	200	kom	12,55	100 kom
104 474 660 •	3.9	25	12	PZ 2	200	kom	14,00	100 kom
104 474 661 •	3.9	32	12	PZ 2	200	kom	17,10	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

Vijak za prozorske klupčice s poliamid podloškom Torx - nehrđajući čelik A2



S navojem za lim, s poliamid podložnom pločicom. Kapica glave slično DIN7981.

Područje primjene:

pričvršćivanje prozorskih klupčica na aluminijskim i plastičnim prozorima.

Pažnja: Za drvo koje sadrži taninsku kiselinu (npr. hrast) ne koristiti vijke od nehrđajućeg čelika A2, ovdje je potrebna primjena vijaka od nehrđajućeg čelika A4.

Br.art	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	PJ	JM	Cijena BAM	za
104 474 663 •	3.9	16	12	TX 15	200	kom	11,20	100 kom
104 474 664 •	3.9	19	12	TX 15	200	kom	13,00	100 kom
104 474 665 •	3.9	22	12	TX 15	200	kom	13,85	100 kom
104 474 666 •	3.9	25	12	TX 15	200	kom	15,10	100 kom
104 474 667 •	3.9	32	12	TX 15	200	kom	17,10	100 kom

Grupa proizvoda 490 494

PVC pokrivne kapice za vijke na prozorskim klupčicama

Moguća isporuka pokrivnih kapica u svim RAL-bojama na upit (minimalna narudžba 20.000 komada).

Br.art	Boja	Materijal	RAL oznaka	JM	Cijena BAM	za
104 474 641 •	bijela	plastika	9016	kom	6,96	100 kom
104 474 642 •	siva	plastika	7035	kom	7,17	100 kom
104 474 643 •	smeđa	plastika	8014	kom	6,90	100 kom
104 474 645 •	crna	plastika	9005	kom	7,30	100 kom
104 474 646 •	antracit	plastika	7016	kom	7,10	100 kom
104 474 647 •	smeđa	plastika	8017	kom	6,90	100 kom

Grupa proizvoda 4B0 4BL





SOLIDO unutarnja prozorska klupčica za zavrnutim krajem


Standardna duljina 4100 mm, debljina 18 mm, zavrnuti kraj 38/18 mm, rubni radijus 6°

- idealno za renoviranje i novogradnju
- moguće postavljanje bez fuga čak i kod širokih prozorskih fronti
- od prešane iverice P5 prema EN 312
- CPL laminat 0,4 mm debljina sloja prema EN 438
- stražnja strana: impregnirana podloga otporna na vlagu
- iza ruba: papirni rub

Usluga: rezanje na mjeru uz nadoplatu

Br.art	Boja / Dekor	Izbacivanje mm	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
111 792 330 •	bijela	150	4100	4100	mm	21,90	1000 mm
111 792 331 •	bijela	200	4100	4100	mm	23,70	1000 mm
111 792 332 •	bijela	250	4100	4100	mm	26,65	1000 mm
111 792 333 •	bijela	300	4100	4100	mm	28,45	1000 mm
111 792 334 •	bijela	350	4100	4100	mm	33,90	1000 mm
111 792 335 •	bijela	400	4100	4100	mm	35,55	1000 mm
111 792 336 •	bijela	450	4100	4100	mm	38,55	1000 mm

Grupa proizvoda R RMD



SOLIDO unutarnja prozorska klupčica bez zavrnutog kraja


Standardna duljina 4100 mm, debljina 19 mm, rubni radijus 9,5°

- idealno za renoviranje i novogradnju
- moguće postavljanje bez fuga čak i kod širokih prozorskih fronti
- od prešane iverice P5 prema EN 312
- CPL laminat 0,4 mm debljina sloja prema EN 438
- stražnja strana: impregnirana podloga otporna na vlagu
- iza ruba: papirni rub

Usluga: rezanje na mjeru uz nadoplatu

Br.art	Boja / Dekor	Izbacivanje mm	Duljina mm	PJ	JM	Cijena BAM	za
111 792 339 •	bijela	150	4100	4100	mm	21,90	1000 mm
111 792 340 •	bijela	200	4100	4100	mm	23,70	1000 mm
111 792 341 •	bijela	250	4100	4100	mm	26,65	1000 mm
111 792 342 •	bijela	300	4100	4100	mm	28,45	1000 mm
111 792 343 •	bijela	350	4100	4100	mm	33,90	1000 mm
111 792 344 •	bijela	400	4100	4100	mm	35,55	1000 mm
111 792 345 •	bijela	450	4100	4100	mm	38,55	1000 mm

Grupa proizvoda R RMD






Laminatne trake za SOLIDO unutarnje klupčice

Izvedba: sa topivim ljepilom

Br.art	Boja / Dekor	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 792 348 •	bijela	42	3000	kom	15,55	1 kom

Grupa proizvoda R RMD



Pokrivne kape za SOLIDO prozorske klupčice

Izvedba: obostrano profilirano

Br.art	Boja / Dekor	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 792 349 •	bijela	602	kom	3,07	1 kom

Grupa proizvoda R RMD




TOPALIT unutarnje prozorske klupčice model MONO

Duljina 5600 mm, prednji rub 40 mm.

Dekoratívna gornja strana otporna na habanje, smeđa stražnja strana.

- Made in Austria
- PEFC certificirano (samo austrijsko drvo) ekološko i lako reciklirajuće
- E1 crtificirano
- nije otrovno
- otpornost na vlagu, oblikovano bez spojeva u jednom komadu
- temperaturna otpornost do 180 °C (dugotrajno)
- otpornost na žar cigarete
- otpornost na udarce, ogrebotine i habanje
- lako održavanje zahvaljujući XD površini



bijela



mramor

PVC unutarnje prozorske klupčice				
Širina mm	Boja / Dekor			
	bijela		mramor	
	Br.art	Cijena BAM	Br.art	Cijena BAM
150	111 776 237	6,54	111 776 256	8,36
200	111 776 238	8,70	111 776 257	11,15
250	111 776 239	10,90	111 776 258	13,90


Grupa proizvoda R RE2

Laminatne trake s topljenim ljepilom, pojedinačne

za oblaganje čeonih strana odrezanih površina

Br.art	Boja / Dekor	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 729 110 •	01 bijela	45	510	kom	3,52	1 kom
111 729 112 •	70 Marmor Bianco	45	510	kom	3,52	1 kom

Grupa proizvoda R RE2




Pokrovne kape za prozorske klupčice

Od plastike, sa prelazećom ivicom i zaobljenim rubovima. Pokrovna kapa se presijeca i dobiju se lijevi i desni dio, tako da se mogu prekriti oba čeonu ruba.

Br.art	Boja	Širina mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
111 729 219	bijela	40	505	kom	4,58	1 kom

Grupa proizvoda R RE2



Držači za prozorske klupčice

Za pričvršćivanje prozorskih klupčica u žbuku, čelični lim, 1,5 mm, bez vijka.



Br.art	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
111 729 125 •	Držač za prozorske klupčice	kom	18,60	100 kom

Grupa proizvoda R RE2

PVC unutarnji bočni završetak Univerzal

Bočni završetak se siječe u sredini - za desnu i lijevu stranu.



Boja: bijelo
Materijal: PVC
Duljina: 500 mm

Br.art		JM	Cijena BAM	za
111 776 243		kom	0,90	1 kom

Grupa proizvoda R RE2

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdieem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovom nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdieem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdieem" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrčunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

Tel.: 033 775 344, 345

Fax: 033 775 330

Odjel unutarnje uređenje

033 775 338; 033 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

033 775 334; 033 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

Tel.: 036 350 302

Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126

Tel.: 051 378 400

Fax: 051 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
e-mail: info@schachermayer.ba