

akcija



specijalizirane trgovine
express | 01/2020


schachermayer

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 30.5.2020 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.
Cijene važe samo za registrovane kupce.



SPIRALNO SVRDLO DIN 338 RN HSS

Snažno spiralno svrdlo od kvalitetnog čelika, pogodno za normalna bušenja u standardnim materijalima. Područja primjene: za čelik i lijevani čelik, sinterirani čelik, itd.



od **2,⁴⁰** KM

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 104 414 •	2.5	57	30	10	PK	3,30
101 104 416 •	3.5	70	39	10	PK	4,30
101 104 418 •	4.5	80	47	10	PK	5,50
101 104 420 •	5.5	93	57	10	PK	6,40
101 104 422 •	6.5	101	63	10	PK	7,50
101 104 424 •	7.5	109	69	10	PK	10,50
101 104 412 •	1.5	40	18	10	PK	2,40
101 104 426 •	8.5	117	75	10	PK	14,30
101 104 428 •	9.5	125	81	10	PK	18,20
101 104 490 •	10.5	133	87	5	PK	11,30
101 104 413	2	49	24	10	PK	2,50
101 104 491 •	11.5	142	94	5	PK	15,30
101 104 494 •	12	151	101	5	PK	16,20
101 104 434 •	12.5	151	101	5	PK	18,20
101 104 415	3	61	33	10	PK	2,90
101 104 417	4	75	43	10	PK	4,50
101 104 419	5	86	52	10	PK	5,20
101 104 421	6	93	57	10	PK	5,60
101 104 423 •	7	109	69	10	PK	9,00
101 104 425	8	117	75	10	PK	10,50
101 104 427 •	9	125	81	10	PK	15,20
101 104 429	10	133	87	10	PK	17,20
101 104 431 •	11	142	94	5	PK	13,50
101 104 435 •	13	151	101	5	PK	18,20



BIT-SET PB32 - CR 32

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: magnetni držač biteva 60 mm (brzoizmjenjivi)
1 adapter s kuglom 25 mm za 1/4",
po 1 bit SL 3, 4, 5, 6,
1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3,
1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,
po 1 bit 3, 4, 5, 6,
po 1 bit T10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, T40,
po 1 bit TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.



Prihvati: ravni, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex
Veličina kompleta: 32-dijelni

Br.art Duljina mm JM
101 109 828 25 kom

22,⁵⁰ KM



REZNA PLOČA BASE-X *

Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. v=maks: 80 m/s.
Bez željeza, sumpora i klora = 0,1 %.
Minimalna količina za narudžbu 1 PAK



od **0,⁸⁰** KM

Izvedba: ravna
Primjena: čelik i nehr.čelik
Oblik: T41
Rupa: 22,23 mm

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	PAK	JM	Cijena KM
101 121 653	115	1	13300	100	kom	0,80
101 121 654	125	1	12200	100	kom	0,90
101 121 655	230	1.9	6600	25	kom	2,60



ISPITIVAČ NAPONA VDE

Ispitivač napona, VDE-CE,
100-250 V, s Clip spojnicom.



Prihvat: ravni
Ukupna duljina mm: 140
Raspon napona: 100 - 250 V
Duljina oštrice mm: 60


Br.art Širina oštrice mm JM
101 156 879 • 3 kom

1,30 KM



ZAMJENSKE OŠTRICE ZA SKALPEL

Od High Carbon čelika, uklj.
kutija za oštrice.



Sadržaj: 10 oštrica

Br.art Širina oštrice mm JM
101 192 483 18 PK

0,90 KM



KLIJEŠTA DIN 9242

Nazvana i Monier-kliješta ili
armiračka kliješta, za uvrtnje
i rezanje žice za vezanje
armature u jednom potezu.



Držalo: crno atramentirano
Dekor: glava polirana
Materijal: specijalni čelik
Duljina: 220 mm

Br.art Težina g JM
101 160 905 • 320 kom

26,60 KM



KIST SET 3-DIJELNI

Tri ravna kista, svijetla četka,
drvena drška natur, sa steznim
limom.



Veličina kompleta: 3-kom

Br.art Širina mm JM
101 192 008 25, 35, 50 mm Set

1,70 KM



KLIJEŠTA ZA PROBIJANJE PLOČICA

S oprugom za otvaranje.



Dekor: crna, glava neobrađena polirana
Materijal: krom-vanadij-čelik

Br.art Duljina mm JM
101 192 263 • 190 kom

23,20 KM



TESARSKA OLOVKA

Proizvedeno od visoko kvalitetnog lipovog drva.
Ova izvedba se lako oštiri te nudi optimalnu kombi-
naciju stabilnosti i fleksibilnosti. Grafit 2H za fino i
točno markiranje na drvu, kartonu, papiru...
Otporna na vremenske uvjete, lagano označavanje.



Izvedba: grafit 2H
Oblik: kvadratna, ovalna

Br.art Duljina mm JM
101 104 385 • 240 kom


0,90 KM



KOMBINIRANA STAKLOKERAMIČKA PLINSKA PLOČA EGE 6172NOK

2 plinska plamenika + 2 staklokeramička električna polja, automatsko paljenje plina, mehaničke kontrole, nosači od lijevanog željeza, jakost plamenika 1200-2700 W, zaštita od curenja plina, crno staklo.

Dimenzije: 580 x 510 mm



Širina: 60 cm
Izvedba: kombinacija plinske + elektro ploče

Br.art	Tip	JM	
112 592 333	EGE 6172 NOK	kom	432,00 KM



UGRADBENA PEĆNICA EZB 3411 AOX

Višefunkcijska pećnica s kružnim grijačem. Upravljačke komande na izvlačenje. Premaz protiv otisaka prstiju. Rashladni ventilator se uključuje automatski prilikom uključivanja pećnice. Rashlađuje elektronske komponente i vanjski dio pećnice. Jednostavno čišćenje vrata



Širina: 59,4 cm
Dubina: 56 cm
Klasa energetske učinkovitosti: A
Sadržaj: 57 l

Br.art	Tip	JM	
112 592 661	EZB3411AOX	kom	326,00 KM



SAMOSTOJEĆI KOMBINIRANI HLADNJAK EN3601MOX

- mehanička kontrola temperature
- automatsko odmrzavanje rashladnog pretinca
- posebna polica za boce
- broj i vrsta ladica zamrzivača: 2 duboke + 1 poluduboka, prozirna plastična
- dimenzije (vxšxd): 1845 x 595 x 647 mm
- vrata od nehrđajućeg čelika s premazom protiv otisaka prstiju



Izvedba: bijeli
Vanjska mjera: 1854 (V) x 595 (Š) x 647 (D) mm
Klasa energetske učinkovitosti: A++
Potrošnja struje u 365 dana: 242 kW·h
Volumen: 329 l
Razina buke: 40 dB

Br.art	Tip	JM	
112 592 718	EN3601MOW	kom	698,00 KM



≥ 300 ≥ 450 ≥ 600

SUSTAV KANTI ZA ODVAJANJE SMEĆA PULL-BOY

- odgovara uz postojeći sustav BLUM TANDEMBOX stranice M nazivne duljine 500 mm
- debljina bočne stranice 16 - 19 mm
- boja umetaka siva s kvalitetnom dvostrukom ručkom



Opseg isporuke:
poklopac - siva boja aluminija,
okvir s materijalom za pričvršćivanje - siva boja aluminija, umetci

Ugradnja: sustavi ladica s dvostrukom stijenkom s pričvršćenjem fronte
Osnovna oprema: spremnici 2 x 17/2 x 8 litara
Izvedba: 568/562 x 335 x 500 mm

Br.art	Širina korpusa mm	JM	
103 370 992	600	kom	146,00 KM



OKRUGLI SUDOPER CENTROVAL 45



Materijal: nehrđajući čelik
 Dimenzije korita: ø 385 x 180 mm
 Osnovna oprema: sifon (ispusni ventil 3 1/2")

Br.art	Vanjska mjera mm	JM	
113 505 846	ø 510	GT	60,00 KM



UGRADBENI SUDOPER EBM 45



Materijal: nehrđajući čelik
 Dimenzije korita: 370 x 340 x 140 mm
 Vanjska mjera: 860 x 435 mm
 Osnovna oprema: sifon, ventil 1 1/2" (6/4")

Br.art	Ocjeđivač	JM	
113 505 844	univerzalan	kom	49,00 KM



UGRADBENI SUDOPER MASSIMO



Materijal: granit
 Dimenzije korita: 515 x 350 x 190 mm
 Vanjska mjera: 560 x 480 mm
 Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", prelivnik, rupa nije probijena, sa sifonom

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
113 548 457	bež	GT	167,00
113 548 458	crna metalik	GT	167,00

po **167,00** KM



UGRADBENI SUDOPER RIVA 80



Materijal: granit
 Dimenzije korita: 430 x 440 x 196 i 170 x 350 x 130 mm
 vanjska mjera: 960 x 500 mm
 :Ocjeđivač: univerzalan
 Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", prelivnik, rupa nije probijena, sa sifonom

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
113 548 453	bež	GT	186,00
113 548 454	crna metalik	GT	186,00

po **186,00** KM



PLITICE ZA OSTATKE

Marka: GranMaster
 Odgovara za: Riva
 Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Tip	Dimenzije (dxšxv) mm	JM	Cijena KM
113 548 503	Basic	485 x 183 x 19	kom	45,00
113 548 504	Large	485 x 217 x 50	kom	48,50





od **45,00** KM

FURNIKA**PODGRADNA RASVJETA NIKKA 12 V/DC**

Moderna podgradna svjetiljka sa površinskim isijavanjem svjetla, bez vidljivih LED-točki.

Napomena: ovaj set nije moguće proširivati. **Opseg isporuke:** uklj. mrežni uređaj



Duljina: 160 mm
Širina: 48 mm
Visina: 15 mm
Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen): 120
Materijal: plastika
Dekor: boja aluminija

Br.art **Izvedba**

103 373 536 set 3 kom. uklj. glavnu svjetiljku sa senzorskim prekidačem i mrežnim uređajem

Snaga W

3 x 1,5

JM

GT

57,⁰⁰ KM

A++





ON/OFF



2m

LED

12 VDC

**RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ DJERBA**

Širina mm: 147
Visina mm: 18
Dubina mm: 31
Razmak rupa mm: 128
Materijal: lijevani cink

Br.art	Dekor	JM	Cijena KM
103 300 425	bronca antik	kom	4,30
103 300 427	pokositreno antik	kom	4,65

od **4,³⁰** KM

RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ YMER

Širina mm: 184
Visina mm: 12
Dubina mm: 27
Razmak rupa mm: 160
Materijal: aluminij
Izvedba: širina sokla 22 mm

Br.art	Dekor	JM	Cijena KM
103 305 269	crno mat lakirano	kom	3,25
103 305 270	efekt neh. čelika	kom	3,55

od **3,²⁵** KM

GUMB ZA NAMJEŠTAJ DJERBA

Materijal: lijevani cink
Izvedba: sokl Ø 23,5 mm
Dubina: 29 mm
Promjer Ø: 35 mm

Br.art	Dekor	JM	Cijena KM
103 300 424	bronca antik	kom	4,15
103 300 426	pokositreno antik	kom	4,50

od **4,¹⁵** KM


GUMB ZA NAMJEŠTAJ BROCK

Materijal: lijevani cink
Dubina: 25 mm
Promjer Ø: 28 mm

Br.art	Dekor	JM	Cijena KM
103 305 277	efekt neh. čelika	kom	1,95
103 305 278	crno mat	kom	2,10

od **1,⁹⁵** KM

VJEŠALICA ZA KAPUTE COATS



Materijal: lijevani cink
Visina mm: 40
Dubina mm: 40
Širina mm: 52

Br.art	Dekor	JM	Cijena KM
103 305 275	crno lakirano	kom	3,90
103 305 276	efekt neh.čelika	kom	5,70

od **3,90** KM

SPOJNI KUTNIK

od **16,30** KM/100

Debljina materijala: 2 mm
Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Duljina kutnika mm	Širina mm	Pričvrstne rupe	JM	Cijena KM/100
103 342 630	25	13	2	kom	16,30
103 342 631	30	14	4	kom	19,00
103 342 632	40	14	4	kom	23,00
103 342 633	50	16	4	kom	30,00
103 342 634	60	16	4	kom	35,00

PODLOŽAK ZA NAMJEŠTAJ PODESIVI

- 4 pričvrstne rupe $\varnothing$ 4,5 mm
- podesivi, s pričvrstnom pločicom




Raspon podešavanja: 22-30 mm
Izvedba: pričvrstna pločica 80 x 64 mm
Nosivost: 25 kg
Visina mm: 22
 $\varnothing$ mm: 50

Br.art	Dekor	Materijal	JM	Cijena KM
103 355 638	crno	plastika	kom	0,90
103 355 639	srebrno	plastika	kom	0,90

po **0,90** KM

RUBNA LETVA ZA RADNU PLOČU 29/29



Dekor: boja aluminija, fino rebrasto
D x Š x V: 4000 x 29 x 29 mm


Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
103 335 024	plastika	kom	15,50



KUTNICI ZA RUBNU LETVU RIFFLE

Opseg isporuke:

po 1 završna kapica lijevo i desno, 1 vanjski kut, 1 unutarnji kut, 1 unutarnji kut od 135°



Odgovara za: završni profil Riffle
Dekor: boja aluminija

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
103 334 311	plastika	Set	0,80



GARNITURA KVAKA S ROZETOM MODEL MOSKAU

360°



od **12,⁵⁰** KM


Materijal: nehrđajući čelik
 Dekor: mat
 Prema standardu EN1906: 2
 Rozeta: ø 52 x 10 mm
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izvedba: okretna s mehanizmom povratne opruge

Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 253 755	BB	ne	GT	12,50
102 253 756	PZ	ne	GT	12,50
102 253 757	WC	ne	GT	22,80



ELEKTRO OTVARAČ MR S PRIHVATNIKOM

S automatskim otvaranje nakon elektronskog impulsa i kočnicom.



Marka: ISEO
 Tip: Match Radiale
 Izvedba: prihvatnik 250x25x3 mm, presvučen najlonom
 Vrsta kontakta: trenutni
 Izvedba brave: simetrična
 Visina brave: 76 mm
 Širina brave: 18 mm
 Dubina brave: 28 mm
 Nazivni napon: 6 - 12 V
 Podešavanje: da
 Odaziv: ne
 Zaštićeno od požara: ne
 Komponenta: otvarač za vrata

Br.art	Smjer	JM	
102 218 482	univerzalno	kom	32,⁰⁰ KM




INDUSTRIJSKI DVOSTRUKI CILINDAR F3

- EU profilni cilindar, 5 pinova

Opseg isporuke:

cilindar sa 3 ključa, pričvrtni vijak 65 mm, zapakirano u najlonskoj vrećici.



od **5,⁶⁰** KM

Izvedba: okrugli ključ
 Materijal: mesing poniklani
 Komponenta: industrijski dupli cilindar

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	JM	Cijena KM
102 218 195	45 / 50	95	kom	10,10
102 218 443	30 / 10	40	kom	5,60
102 218 444	30 / 30	60	kom	7,50
102 218 445	30 / 35	65	kom	7,90
102 218 446	30 / 40	70	kom	8,20
102 218 447	30 / 45	75	kom	8,70
102 218 448	30 / 50	80	kom	9,00
102 218 449	30 / 60	90	kom	9,70
102 218 450	30 / 70	100	kom	10,70
102 218 451	35 / 40	75	kom	8,60
102 218 452	35 / 45	80	kom	9,00
102 218 453	40 / 40	80	kom	9,00
102 218 454	40 / 45	85	kom	9,30
102 218 455	40 / 50	90	kom	9,80
102 218 456	40 / 55	95	kom	10,10
102 218 457	50 / 50	100	kom	10,40



ODBOJNIK VRATA SAMOSTOJEĆI

- s protukliznom podlogom za postavljanje na podu
- graničnik: gumeni prsten



Materijal: nehrđajući čelik
 težina kg: 1,3
 Visina mm: 45
 Pakiranje: FBKT

Br.art	ø mm	JM	Cijena KM
105 020 722	95	PK	6,40
105 020 723	95	PK	6,40

po **6,⁴⁰** KM

FE

NAVOJNA ŠIPKA DIN 976-1 (PRIJE 975) METRAŽNA ROBA – 4.8 ČELIK NEOBRAĐENI



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Dekor	JM	Cijena KM
104 425 142 •	M	6	1000	neobrađeno	kom	0,70
104 425 143 •	M	8	1000	neobrađeno	kom	0,90
104 425 144 •	M	10	1000	neobrađeno	kom	1,40
104 425 145 •	M	12	1000	neobrađeno	kom	2,30
104 425 148 •	M	18	1000	neobrađeno	kom	4,90

od **0,70** KM

FE

NAVOJNA ŠIPKA DIN 976-1 (PRIJE 975) METRAŽNA ROBA – 10.9 ČELIK NEOBRAĐENI

Razred čvrstoće 10.9 označen
bijelom točkom.



Br.art	Oblik navoja	d1 mm	L mm	Dekor	JM	Cijena KM
104 425 303 •	M	6	1000	neobrađeno	kom	1,40
104 425 304 •	M	8	1000	neobrađeno	kom	2,10
104 425 305 •	M	10	1000	neobrađeno	kom	3,00
104 425 306 •	M	12	1000	neobrađeno	kom	3,05
104 425 307 •	M	14	1000	neobrađeno	kom	4,20
104 425 310 •	M	20	1000	neobrađeno	kom	7,75
104 425 312 •	M	24	1000	neobrađeno	kom	12,25
104 425 316 •	M	36	1000	neobrađeno	kom	31,10

od **1,40** KM

MGD TIPLA ZA SKELE

Tipla za fasadne skele, skele, uža za zatezanje

Prednosti proizvoda:

- ekonomično rješenje za lake i srednje skele
- odgovara DIN 4420
- zatezna čvrstoća prstena 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)
- oznaka dubine ugradnje za ispravnu montažu
- tipla izrađena od visokovrijednog poliamida PA 6
- privremena vanjska primjena

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Korisna duljina: 75 mm

Br.art	d mm	L mm	Napomena	Svrdlo ø mm	PAK	JM	Cijena KM
104 460 570 •	14	70	odgovarajuće MGVS sidro za skele 90 - 550	14	50	kom	0,30
104 460 571 •	14	100	odgovarajuće MGVS sidro za skele 120 - 550	14	50	kom	0,30
104 460 572 •	14	140	odgovarajuće MGVS sidro za skele 160 - 550	14	25	kom	0,30

od **0,30** KM



MGV SIDRO ZA SKELE ČELIK PLAVO POCINČAN

Tipla za fasadne skele, skele, uže za zatezanje. Odgovara uz MUNGO MGD tiplu za skele.
Prednosti proizvođača: ekonomično rješenje za lake i srednje skele, odgovara DIN 4420; zatezna čvrstoća prstena 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04); oznaka dubine ugradnje za ispravnu montažu; privremena vanjska primjena

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK



Br.art	d mm	L mm	Korisna duljina mm	Napomena	PAK	JM	Cijena KM
104 460 573	12	120	45	ušica Ø 25 mm	25	kom	1,40
104 460 574	12	160	85	ušica Ø 25 mm	25	kom	1,65
104 460 575	12	190	115	ušica Ø 25 mm	20	kom	1,80
104 460 576	12	230	155	ušica Ø 25 mm	20	kom	1,75
104 460 577	12	300	225	ušica Ø 25 mm	10	kom	2,50
104 460 578	12	350	275	ušica Ø 25 mm	10	kom	3,15
104 460 579	12	450	375	ušica Ø 25 mm	10	kom	3,85

od **1,40** KM




KUTNIK ABR S POJAČANJEM - ČELIK VRUĆE POCINČAN

Primjena:
 pričvršćivanje u nosivim drvenim konstrukcijama. Kutnici s pojačanjem su posebno prikladni za velike prijenose sile.

Pričvršćivanje:
 spiralnim čavlima CNA4,0xl ili vijcima CSA5,0xl.

Europsko tehničko odobrenje (ETA 06/0106).




Br.art	A mm	B mm	C mm	Deblj. mat. mm	Broj rupa Ø 5 kom	Broj rupa Ø 8,5 kom	Broj rupa Ø 11 kom	JM	Cijena KM
104 445 675	70	70	55	2	12	2		kom	0,85
104 445 669	90	90	65	2.5	20		2	kom	0,95
104 445 672	105	105	90	3	24		4	kom	1,65

od **0,85** KM

PERFORIRANA ŽELJEZNA TRAKA - ČELIK POCINČANI

Duljina 10 m u plastičnoj kutiji.



Br.art	Širina mm	Debljina mm	Duljina m	Rupa Ø mm	Opterećenje min. kN	JM	Cijena KM
104 466 684	12	0.7	10	5	5	kom	5,00
104 466 685	17	0.7	10	6.3	8	kom	6,40

od **5,00** KM

TERMO PRODUCTS

TERMOPUR MAX 100 1K PIŠTOLJSKA PJENA 750 ML

Jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Daje dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

Prednosti proizvoda:

- manja potrošnja usljed preciznijeg doziranja, lakše rukovanje i rad s PU penom, nema izlivanja niti kapanja iz sapnice
- pjena ne stvrdnjava pri prekidu rada
- manje čišćenja, brza zamjena doza

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

od **5,00** KM

Boja: žuta
Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C
Sadržaj: 750 ml

Br.art	Minimalna količina	JM	Cijena KM
110 680 407	12 kom	kom	5,10
110 680 407	60 kom	kom	5,00
110 680 407	120 kom + pištolj gratis	kom	5,00

TERMO PRODUCTS

TERMOPUR LOW EXPANSION 1K PIŠTOLJSKA PJENA

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima veoma nisku ekspanziju.

Prednosti proizvoda:

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, a ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

Područja primjene:

Zbog male ekspanzije i dobrog prijanjanja koristi se za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevinskih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 408	žuta	750	kom

5,85 KM

TERMO PRODUCTS

TERMOPUR LJEPILO ZA IZOLACIJSKE PLOČE

Termopur Insulation je poliuretansko ljepilo za pričvršćivanje izolacijskih materijala. Dobro prijanja na stiropor, stirodur i kamenu vunu, a ne prijanja na polietilen, silikon i PTFE.

Prednosti proizvoda:

- jednostavna uporaba
- manja potrošnja materijala, brza i ekonomičnija izvedba radova
- ušteda na transportu i skladištenju
- brzo stvrdnjavanje
- otpornost na vlagu i niske temperature
- sloj poliuretanskog ljepila ispod izolacijske ploče omogućuje dodatnu toplinsku izolaciju
- vodootpornost - zbog sastava apsorpcija vode maksimalno 1%
- ugodno za okoliš, ne sadržava CFC
- sukladno europskim smjernicama ETAG 004

**Područja primjene:**

Koristi se u građevinarstvu za ljepljenje izolacijskih materijala na građevinske površine.

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 410	crno-siva	750	kom

6,85 KM

TERMO PRODUCTS

TERMOPUR MAX 100 1K MONTAŽNA PJENA

Termopur Max 100 PU pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka.

Prednosti proizvoda:

Pružna dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

Napomena:

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Doze treba čuvati u okomitom položaju.



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Izvedba: B3
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 405	žuta	750	kom

5,00 KM

TERMO PRODUCTS

TERMOSIL K1 ACETATNI SILIKON

Termosil K1 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brvilo na acetatnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjavanja odnosno vulkanizacije iz mase izlazi para octene kiseline.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Nezahtjevna brtvljenja i zastakljivanja prozora i vrata, profiliranog stakla i keramike.

Napomena: Nije prikladan za brtvljenje pocinčanog lima.

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Sadržaj: 280 ml

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
110 680 379	bijela	kom	2,80
110 680 380	prozirna	kom	2,80

od **2,80** KM



TERMO PRODUCTS

TERMOSIL K11 SANITARNI SILIKON

Termosil K11 sanitarni acetat je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brvilo izrađeno na acetatnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjavanja, odnosno vulkanizacije, iz mase izlazi para octene kiseline. Pogodno je za brtvljenje stakla, keramike i aluminija u vlažnim prostorima.

Prednosti proizvoda:

- sadrži dodatak koji sprječava nastanak plijesni na silikonu
- odlično prijanja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- otporan na široki spektar kemikalija
- UV postojan
- trajno podnosi 20% dilatacije
- ima dugi rok skladištenja
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje fuga u sanitarnim i drugim vlažnim prostorima. Brtvljenje spojeva između keramike, stakla, aluminija.

Napomena: Nije pogodan za brtvljenje pocinčanog lima.

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Sadržaj: 280 ml

Br.art	Boja	JM	Cijena KM
110 680 390	bijela	kom	3,15
110 680 391	prozirna	kom	3,15

po **3,15** KM



TERMO PRODUCTS

TERMOKRIL AKRIL

Termokril akril je jednokomponentno brvilo izrađeno na akrilnoj osnovi. Stvrdnjiva sušenjem. Koristi se za brtvljenje poroznih materijala u unutarnjim prostorijama.

Prednosti proizvoda:

- dobro prijanjanje na porozne materijale
- jednostavno nanošenje, može i na vlažnu podlogu
- nakon stvrdnjavanja neosjetljiv je na vodu i može se bojiti
- otporan na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje
- ne sadržava otapala
- trajno prenosi 10% dilatacije
- jednostavno čišćenje vodom
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Brtvljenje poroznih materijala koji su izloženi manjim opterećenjima (beton, plinobeton, drvo, keramičke pločice, gipsane ploče) u unutarnjim prostorijama. Spojevi između prozora, vrata i zida, gipsanih ploča i betona. Popravlja manjih pukotina u zidovima.

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 374	bijela	280	kom

1,45 KM



TERMO PRODUCTS

LJEPILO ZA OGLEDALA TERMOFIX MIRROR

Termofix mirror je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brvilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za ljepljenje ogledala.

Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- trajno prenosi 20% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporno na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladno za brtvljenje u vertikalnim fugama

Područja primjene:

Ljepljenje ogledala na različite podloge kao što su email, glazirane pločice, obojeno drvo, glazirani klinker.

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Pakiranje: kartuša

Br.art	Boja	Sadržaj ml	JM
110 680 403	bijela	280	kom

5,10 KM



TERMO PRODUCTS

TERMOFIX A107 MONTAŽNO LJEPILO

Termofix ljepilo izrađeno je na bazi akrilatne disperzije. Koristi se za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača.

Prednosti proizvoda:

- lijepi drvo, beton, keramiku, kamen, stiropor, gipsane ploče, PVC
- brzo prijanjanje
- ne sadržava otapala
- bez mirisa
- ne klizi
- upotrebljivo na vlažnim materijalima
- jednostavno čišćenje vodom
- jednostavno nanošenje
- nakon stvrdnjivanja postaje otporno na vodu
- ugodno za okoliš

Područja primjene:

Pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.

Ljepljenje prozorskih klupica, keramičkih pločica, drvenih okvira vrata, drvenih letvica na zidovima, dekorativnih ornamenata.

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Tip: Termofix A107 adhesive
Boja: bijela
Sadržaj: 280 ml
Pakiranje: kartuša
Izvedba: montažno ljepilo

Br.art Sadržaj ml JM
110 680 400 280 kom

2,²⁰ KM

TERMO PRODUCTS

TERMOFIX TRANSPARENT KONSTRUKCIJSKO LJEPILO

Termofix transparent je ljepilo s odličnim prijanjanjem na većinu materijala (drvo, metal, aluminij, čelik, bakar, beton, keramika, polikarbonat, poliestar, mramor, kamen, staklo, polistiren, PVC). Pogodno je za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača. Osobito je pogodno za ljepljenje na mjestima na kojima se masa ne bi trebala vidjeti.

Prednosti proizvoda:

- stvrdnjavanje pomoću vlage iz zraka, bez skupljanja i formiranja zračnih mjehurića
- može se bojati
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- u potpunosti kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- ne uzrokuje koroziju
- prijanja na donekle vlažne površine
- veoma dobra otpornost na različite vremenske uvjete
- otporno na kemikalije
- otporno na UV zračenje

Područja primjene:

Učinkovito rješava sve potrebe za brtvljenjem i ljepljenjem. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila.

Minimalna količina za narudžbu 1 PAK=12 kom

Tip: Termofix transparent
Boja: prozirno
Sadržaj: 280 ml
Pakiranje: kartuša
Marka: Termo
Izvedba: konstrukcijsko ljepilo

Br.art Sadržaj ml JM
110 680 402 280 kom

8,⁴⁰ KM

HEICKO FENOPLAST TRENUTNO LJEPILO CA5

- za ljepljenje nepropusnih profila od APTK / EPDM, udarne i kose uture, brtve su brzo i trajno zaljepljene
- lijepljenje nepropusnih profila na tvrdom PVC-u ili na aluminijским profilima
- pakiranje 25 komada



Tip: CA5
Br.art Sadržaj g JM
110 680 112 20 kom

3,⁸⁵ KM

LORDIN®

PASTA ZA PRANJE RUKU LORDIN® EXTRA PASTE

Blaga pasta za čišćenje ruku s prirodnim pilingom **za srednja do jaka onečišćenja** zbog uglavnom netopivih materija na bazi lipida i pigmenta, kao npr. ulja, masti, grafit, metalna prašina. Dobra snaga čišćenja, bez sapuna, bez otapala, pH-vrijednost prilagođena ljudskoj koži, **biološki razgradiva**, mirisna.



Br.art Sadržaj l Pakiranje JM
101 175 395 0.5 limenka kom

3,⁸⁰ KM



ZAŠTITNE RUKAVICE SUPER GRIP

Kvalitetne, fino tkane bez šavova, 3U dizajn, obložene nitrilom, sigurne za korištenje, otporne na masnoće i ulja. Područje primjene: radionice. Pakiranje = 12 pari



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Norma: EN 388
Kategorija: II
Boja: plava/crna
Materijal: najlon s nitril premazom

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 175 444	9	PAR	2,75
101 175 445	10	PAR	2,75

po **2,75** KM



RADNE RUKAVICE BASIC

Od svijetle kože, **podstavljena unutrašnjost**, gornja strana i manžete od platna. Područje primjene: građevinski radovi. Pakiranje = 12 pari



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Materijal: koža
Norma: EN 388
Kategorija: II
Boja: smeđa


Br.art	Veličina	JM
101 175 405	10.5	PAR

3,25 KM



RUKAVICE ZA ZAVARIVANJE WELDER 1 MASTER 35

Površina dlana od **prvoklasne pune goveđe kože**, nadlanica i orukvica (15 cm) od goveđe cijepane kože, porubljeni šavovi. Područje primjene: metalna i teška industrija, zavarivanje i općeniti radovi, građevinarstvo i bravarstvo, instalaterstvo.



Materijal: goveđa koža / goveđa cijepana koža
Norma: EN 388
Kategorija: II
Boja: bijela

Br.art	Veličina	Duljina mm	JM
101 175 322	10.5	350	PAR

6,20 KM



ZAŠTITNE RUKAVICE MIDI FLEX

Fleksibilni nitrilni premaz **otporan na ulje** na poliesterskom tkanju, **anatomski oblikovan**, visoka sigurnost prijehvata i dobar osjet dodira. Područje primjene: rukovanje sitnim predmetima, logistika i skladištenje, automobilska industrija i proizvodnja plastike. Pakiranje = 12 pari



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Materijal: poliester tkanje / nitril presvučeno
Norma: EN 388
Kategorija: II
Boja: siva/crna

Br.art	Veličina	JM	Cijena KM
101 175 477	8	PAR	1,25
101 175 478	9	PAR	1,25
101 175 479	10	PAR	1,25

po **1,25** KM



ZAŠTITNE RUKAVICE POWER GRIP

Rukavice bez šavova od elastičnog tkanja, udobne za nošenje, presvučena Crinkle-lateksom, gornja strana bez premaza, prozračna, **velika sigurnost prijehvata** kod vlažnih dijelova. Područja primjene: vrtlarstvo i oblikovanje krajolika, industrija strojeva i metalna industrija, gospodarenje otpadom i reciklaža, transport i logistika. Pakiranje = 12 pari



Minimalna količina za narudžbu 1 PAK

Materijal: poliester, premaz: Crinkle lateks
Norma: EN 388
Kategorija: II

Br.art	Veličina	Boja	JM
101 175 476	10	žuta/crna	PAR

2,30 KM

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za objavljivanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdiecem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uroćenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Na kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na račun - otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku - navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i uticaja Prodavca, a njihovom nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikl koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikl koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikl) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdiecem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdiecem" roba se naplaćuje prilikom uroćenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudske registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovrijednosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
Tel.: 033 775 344, 345
Fax: 033 775 330

Odjel unutarne uređenje
033 775 338; 033 775 339

Odjel građevina - metal - staklo
033 775 334; 033 775 335

Odjel specijalizirane trgovine
033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb
Tel.: 036 350 302
Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126
Tel.: 051 378 400
Fax: 051 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska - Rumunjska -
Srbija - Italija - Njemačka

specijalizirane trgovine
akcija 01/2020

