




rasvjeta Furnika

2018



Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2018.

Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.





FURNIKA

A++

DIMER PRIBOR
OBAVEZAN

2m


LED

12 VDC

Ugradbena rasvjeta Minipoint 12 V/DC

Mala decentna LED svjetiljka za primjenu kao dekorativna rasvjeta.

Kategorija:	Economy
Duljina:	18 mm
Širina:	18 mm
Visina:	1,5 mm
Ugradnja ø:	12 mm
Ugradna dubina:	7,5 mm
Boja svjetla:	4200 K neutralna bijela



Br.art	Izvedba	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 198	pojedinačno rasvjetno tijelo	40	0,4	plastika	boja alumini	kom	8,20	1 kom
103 374 199	set 3 kom uklj. mrežni uređaj 6 W	3 x 40	3 x 0,4	plastika	boja alumini	GT	59,60	1 GT

Grupa proizvoda 300 367

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	26,45	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom



FURNIKA
A+

LED
12 VDC

Ugradbena rasvjeta Maya 12 V/DC


Mala decentna LED svjetiljka za primjenu kao dekorativna rasvjeta.

Kategorija:	Economy
Ø:	26 mm
Visina:	16 mm
Ugradnja Ø:	20 mm
Ugradna dubina:	11 mm
Boja svjetla:	toplo bijela



Br.art	Izvedba	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 374 380 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	80	1,2	plastika	boja aluminijska	kom	19,65	1 kom
103 374 388	set 3 kom uklj. mrežni uređaj 6 W	3 x 80	3 x 1,2	plastika	boja aluminijska	GT	93,90	1 GT

Grupa proizvoda 300 367



Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	26,45	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom



FURNIKA

A




LED

12 VDC

Nadgradna rasvjeta Space 12 V/DC


Svojom konstrukcijom u obliku prstena ova svjetiljka postavlja akcente u dizajnu i uvjerava svojim purističkim oblikom i dobrim isijavanjem svjetlosti.

Kategorija: Economy
 Ø: 70 mm
 Visina: 15 mm
 Boja svjetla: topla bijela



Br.art	Izvedba	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 375 148 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	110	2,4	plastika	boja aluminija	kom	10,25	1 kom
103 375 149	set 3 lampe uklj. mrežni uređaj 15 W	3 x 110	3 x 2,4	plastika	boja aluminija	GT	65,70	1 GT

Grupa proizvoda 300 367



Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	26,45	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom


FURNIKA
A++


LED
12 VDC

Nadgradna rasvjeta Squire 2 12 V/DC

Tanka pravolinijska nadgradna rasvjeta.


- svjetlo usmjereno prema naprijed i bočno
- idealna za osvjetljenje vitrina i regala

Kategorija: Economy
 Duljina: 55 mm
 Širina: 55 mm
 Visina: 7 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: boja aluminija



Br.art	Izvedba	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 375 288 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	topla bijela	90	1,2	kom	11,60	1 kom
103 375 289 •	pojedinačno rasvjetno tijelo	hladna bijela	92	1,2	kom	11,60	1 kom
103 375 297	set 3 lampe uklj. mrežni uređaj 6 W	topla bijela	3 x 90	3 x 1,2	GT	69,80	1 GT
103 375 298	set 3 lampe uklj. mrežni uređaj 6 W	hladna bijela	3 x 92	3 x 1,2	GT	69,80	1 GT

Grupa proizvoda 300 367



Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	26,45	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom



FURNIKA

A++



ON/OFF



2m

LED

12 VDC

Podgradna rasvjeta Nikka 12 V/DC

Moderna podgradna svjetiljka sa površinskim isijavanjem svjetla, bez vidljivih LED-točki.




Napomena: ovaj set nije moguće proširivati.

Opseg isporuke: uklj. mrežni uređaj

Duljina:	160 mm
Širina:	48 mm
Visina:	15 mm
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	120
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 536 •	set 3 kom. uklj. glavnu svjetiljku sa senzorskim prekidačem i mrežnim uređajem	3 x 1,5	GT	86,30	1 GT

Grupa proizvoda 300 360




FURNIKA


Podgradna rasvjeta Lena 12 V/DC

Moderna podgradna svjetiljka bez vidljivih LED-svjetlosnih točki.



Napomena: set se ne može nadograditi.

Opseg isporuke: uklj. mrežni uređaj

Duljina:	160 mm
Širina:	60 mm
Visina:	60 mm
Boja svjetla:	4000 K prirodno bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	145
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 373 537 •	set 3 kom. uklj. glavnu svjetiljku sa senzorskim prekidačem i mrežnim uređajem	3 x 4,3	GT	112,50	1 GT

Grupa proizvoda 300 360





FURNIKA

A++

DIMER PRIBOR
OBAVEZAN


2m

LED

12 VDC


Podgradna rasvjeta Neo 2 12 V/DC

Kategorija:	Economy
Duljina:	200 mm
Širina:	56 mm
Visina:	8 mm
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	boja aluminija



Br.art	Izvedba	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 375 155	pojedinačno rasvjetno tijelo	topla bijela	90	1,2	kom	14,75	1 kom
103 375 156	pojedinačno rasvjetno tijelo	hladna bijela	92	1,2	kom	14,75	1 kom
103 375 157	set 3 lampe uklj. mrežni uređaj 6 W	topla bijela	3 x 90	3 x 1,2	GT	79,20	1 GT
103 375 158	set 3 lampe uklj. mrežni uređaj 6 W	hladna bijela	3 x 92	3 x 1,2	GT	79,20	1 GT

Grupa proizvoda 300 367



Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	26,45	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom



Stezni nosač staklene police ZETA 3S LED 12 V/DC

Stezni nosač police s integriranom LED rasvjetom.

- isijavanje svjetlosti prema naprijed, gore i dolje
- za debljinu stakla 6 - 8 mm

Funkcija uključivanja (samo stezni nosači s Touch funkcijom): dodirnom steznog nosača. Na stezni nosač s Touch funkcijom može se priključiti jedan nosač bez funkcije dodira i zajedno uključivati.



Napomena: Stezni nosač sa oljenTouch funkcijom nije dozvo montirati na provodljivom materijalu, jer to može dovesti do kvara.

Širina:	33 mm
Visina:	25 mm
Dubina:	32 mm
Boja svjetla:	4200 K neutralna bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	63
Materijal:	lijevani cink
Površinska obrada:	boja aluminija

Br.art	Izvedba	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 376 323 •	bez Touch funkcije	1.2	kom	20,45	1 kom
103 376 324 •	sa Touch funkcijom	1.2	kom	31,30	1 kom
103 376 325	set 2 kom uklj. Touch funk. i mrežni uređaj 6 W	2 x 1.2	GT	86,70	1 GT

Grupa proizvoda 300 367

Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, 10-struki razdjel.	kom	26,45	1 kom	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, 10-struki razdjel.	kom	27,65	1 kom	
103 374 806 •	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, 2000 mm	kom	3,72	1 kom	



FURNIKA




Nadgradna rasvjeta za ogledalo Elli 230 V

Moderna svjetiljka za ogledalo sa integriranim mrežnim uređajem, za primjenu direktno na 230 V.

Oprema:	integriran mrežni uređaj
Boja svjetla:	4200 K neutralna bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	440

Br.art	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 306 •	370	52	107	5	plastika	kromirano	kom	62,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 360



Nadgradna svjetiljka Omega 12 V/DC

Napomena: odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Tip: Omega
Duljina: 850 mm
Širina: 17 mm
Visina: 8 mm
Duljina priključnog kabela: 2000 mm
Ugradnja: klipse sa vijcima
Boja svjetla: prirodno bijela

Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 332 886 •	7,68	aluminij	prirodno eloksirano	kom	42,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 363



Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom	
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom	
103 372 719 •	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	82,80	1 kom	

Solido rasvjeta za ladice Rondo S 12 V/DC


Korpusna svjetiljka za osvjetljavanje otvorenih ladica (emisija svjetla prema naprijed). Integrirani senzori automatski pale svjetiljku kod otvaranja ladice.

Napomena: odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Visina: 16 mm
Boja svjetla: 4200 K neutralna bijela
Materijal: plastika/aluminij
Površinska obrada: bijelo

Br.art	Izvedba	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 333 384 •	za širinu korpusa 450 mm	91	1,6	kom	30,85	1 kom
103 333 385 •	za širinu korpusa 600 mm	130	2,3	kom	31,45	1 kom
103 333 386 •	za širinu korpusa 900 mm	208	3,7	kom	35,40	1 kom

Grupa proizvoda 300 367



Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	26,45	1 kom	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom	
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom	
103 372 719 •	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	82,80	1 kom	
103 374 806 •	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,72	1 kom	

Economy rasvjeta za uzglavlje kreveta Flexi R 12 V/DC

Moderna rasvjeta za uzglavlje kreveta s fleksibilnim, silikonom obloženim tijelom.

- prekidač direktno na glavi lampe
- USB-punjač (5 V/DC maks. 1A) integriran u sokl lampe

Napomena:



Zbog USB punjača koristiti mrežni uređaj s minimalno 15 W!

Zbog stabilnosti sokl lampe mora biti montiran okomito, kao što je prikazano.


Kategorija:	Economy
Oprema:	priključni kabel s utikačem, USB punjač, prekidač
Duljina:	502 mm
Ugradnja:	pričvršćenje vijcima
Boja svjetla:	neutralna bijela
Svjetlosni tok (Lumen):	90
Materijal:	plastika, silikon

Br.art	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 373 636 •	1,8	crna	kom	59,60	1 kom
103 373 637 •	1,8	bijela	kom	59,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 367



Pribor					
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za	
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom	
103 372 701 •	LED mrežni uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.-+6-struki razdjelnik, snaga 15 W	kom	30,10	1 kom	
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom	



Fleksibilna LED-platina sa 60 LED/m.

Kut isijavanja: 120°

Vijek trajanja: 30.000 h

CRI (indeks reprodukcije boje): >80

Prednost proizvoda:

Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.

Napomena:

Odgovara svim mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Ovu LED-traku možemo sjeći na svakih 50 mm.

Traku moguće nadograditi do maks. 5 m.


Kategorija:	Economy
Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Duljina priključnog kabela:	2 x 1000 mm
Ugradnja:	za ljepljenje
Zaštita:	IP20
Energetska potrošnja:	5/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 376 579 •	1000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	9,61	1 kom
103 376 580 •	2000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	19,20	1 kom
103 376 581 •	3000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	25,20	1 kom
103 376 582 •	4000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	31,20	1 kom
103 376 584 •	5000	8	1.2	3500 K toplo bijela	420 lm/m	4,8/m	kom	37,30	1 kom
103 376 585 •	1000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	9,61	1 kom
103 376 586 •	2000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	19,20	1 kom
103 376 587 •	3000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	25,20	1 kom
103 376 588 •	4000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	31,20	1 kom
103 376 589 •	5000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	430 lm/m	4,8/m	kom	37,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom
103 372 700 •	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	30,10	1 kom
103 372 701 •	LED mrežni uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdjelnik, snaga 15 W	kom	30,10	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom
103 372 719 •	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	82,80	1 kom
103 374 806 •	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,72	1 kom

Economy LED-traka 3014, 12V/DC



Fleksibilna LED traka sa 120 LED/m.

Kut osvjetljenja: 120°

Vijek trajanja 30.000 h

CRI: >80

Prednost proizvoda:

Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.

Napomena: odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Ovu LED-traku možemo sjeći na svakih 25 mm.

Traku moguće nadograditi do maks. 5 m.

Kategorija:	Economy
Oprema:	2 priključna kabela s utikačem
Duljina priključnog kabela:	2 x 1000 mm
Ugradnja:	za ljepljenje
Zaštita:	IP20
Energetska potrošnja:	12/m kWh/1000h
Materijal:	bakrena platina
Površinska obrada:	bijelo

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 376 590 •	1000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	17,55	1 kom
103 376 591 •	2000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	35,10	1 kom
103 376 592 •	3000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	49,00	1 kom
103 376 593 •	4000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	63,10	1 kom
103 376 594 •	5000	8	1.2	3500 K toplo bijela	1040 lm/m	11,2/m	kom	77,20	1 kom
103 376 595 •	1000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	17,55	1 kom
103 376 596 •	2000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	35,10	1 kom
103 376 597 •	3000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	49,00	1 kom
103 376 598 •	4000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	63,10	1 kom
103 376 599 •	5000	8	1.2	4200 K prirodno bijela	1240 lm/m	11,2/m	kom	77,20	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom
103 372 700 •	LED mrežni uređaj NG36 12 V/DC, 6-struki razdjelnik, snaga 6 W	kom	30,10	1 kom
103 372 701 •	LED mrežni uređaj NG37 12 V/DC, 2 priklj.+6-struki razdjelnik, snaga 15 W	kom	30,10	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom
103 372 719 •	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	82,80	1 kom
103 374 806 •	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,72	1 kom

LED-traka 5050-30 RGB 12 V/DC

Fleksibilna LED ploča sa 30 LED/m.


Kut osvjetljenja: 120°

Vijek trajanja: 30.000 h

Prednosti proizvoda:

Ova LED traka na oba kraja ima spojni kabel, pa se nakon rezanja mogu koristiti oba dijela.

Tip:	LED-traka 5050-30 RGB
Duljina:	5000 mm
Širina:	8 mm
Visina:	2 mm
Duljina priključnog kabela:	1000 mm
Ugradnja:	ljepljenjem
Boja svjetla:	RGB
Svjetlosni tok (Lumen):	100/m
Materijal:	platina
Površinska obrada:	bijela



Br.art	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 332 890 •	7,2/m	kom	72,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Daljinski upravljač Mini RGB 12 V/DC

Funkcije:

- ON/OFF
- prigušivanje
- slijed boja
- promjena boja

Opseg isporuke:

Daljinski upravljač (uklj. baterije CR2025)


Prijemnik D: 40 mm Š: 13 mm V: 8 mm

Tip:	daljinski upr. Mini RGB
Duljina:	86 mm
Širina:	40 mm
Visina:	7 mm
Primar:	kabel 150 mm sa LED utikačem
Sekundar:	kabel 400 mm mit 4-strukim LED-RGB razdjelnikom
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	bijelo/crna

Br.art	JM	Cijena BAM	za
103 332 891 •	kom	35,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom
103 372 719 •	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W	kom	82,80	1 kom



LED-Touch regulator svjetlosti TD01 12 V/DC

Uključivanje dodirom male senzorske površine u sredini.



Ovaj ugradbeni senzorski prekidač priključuje se između mrežnog uređaja i svjetiljke. Na jedan mrežni uređaj je moguće priključiti više regulatora svjetlosti. Tako je moguće neovisno upravljanje sa više svjetiljki priključenih na jedan mrežni uređaj.

Funkcija: kratak dodir = uključivanje/isključivanje, duži dodir = regulacija svjetlosti

Kategorija:	Economy
Ø:	18 mm
Visina:	1 mm
Ugradnja Ø:	13 - 15 mm
Ugradna dubina:	15 mm
Primar:	kabel 150 mm sa LED utikačem
Sekundar:	kabel 150 mm sa LED spojkom

Br.art	maks. performanse W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 376 847 •	12	plastika	kromirano	kom	22,75	1 kom
103 376 848 •	12	plastika	bijelo	kom	22,75	1 kom

Grupa proizvoda 300 367



LED-daljinjski upravljač RF101 12/VDC

Funkcije:

- ON/OFF
- prigušivanje u 10 razina
- tipke za brzi odabir za 100%, 50% i 25% osvjjetljenja



Opseg isporuke:

Daljinjski upravljač (uklj. baterije CR2025)
Prijemnik D: 40 mm Š: 13 mm V: 8 mm

Tip:	RF101
Primar:	kabel 150 mm sa LED utikačem
Sekundar:	kabel 150 mm sa LED spojkom
Materijal:	plastika
Površinska obrada:	bijelo/crna

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	maks. performanse W	JM	Cijena BAM	za
103 332 887 •	86	40	7	36	kom	30,00	1 kom


Grupa proizvoda 300 363



Infracrveni prekidač Switch with Motion 230 V

Br.art	Snaga	Materijal	Površina	JM	Cijena BAM	za
103 332 889 •	250 W	plastika	crno	kom	56,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 360



FURNIKA

Ugradbeni USB-punjač 12 V/DC



12 VDC

Za ovu USB dvostruku utičnicu lako je pronaći mjesto zahvaljujući njenim malim kompaktnim dimenzijama.
Idealna za primjenu tamo gdje se pune mobilni uređaji i tableti, npr. u uredima, predso-
bljima, hotelskim sobama itd.


Napomena: odgovara svim mrežnim uređajima sa istom oznakom.

Oprema: 2 x USB-tip A 5V, 2x maks. 1,5 A
Ugradnja ø: 30 mm
Ugradna dubina: 26 mm

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	Mate-rijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 375 181 •	36	36	2	plastika	bijelo	kom	21,50	1 kom
103 375 191 •	36	36	2	plastika	crno	kom	21,50	1 kom
103 375 193 •	36	36	2	plastika	boja aluminija	kom	21,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena BAM	za
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom	kom	27,65	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W	kom	50,80	1 kom
103 374 806 •	Produžni kabel VLL04 12V/DC, LED-utičnica, LED-spojka, dulj. 2000 mm	kom	3,72	1 kom



Rasvjeta za ormar KT 12 V/DV

KT rasvjetno tijelo montira se na prednjem dijelu podnice elementa i savršeno se integrira u ormar. Svjetlosna emisija gore i dolje osvjetljava kako radnu plohu tako i unutrašnjost ormarića.

Integrirano udubljenje osigurava savršenu ergonomiju čak i za namještaj bez ručkica.




Napomena: odgovara svim LED mrežnim uređajima s istom oznakom (pogledajte piktogram).

Tip:	rasvjeta KT
Visina:	23 mm
Ugradna dubina:	31 mm
Duljina priključnog kabela:	2000 mm
Boja svjetla:	prirodno bijela
Materijal:	aluminij
Površinska obrada:	prirodno eloksirano

Br.art	Duljina mm	Ugradna duljina mm	Snaga W	JM	Cijena BAM	za
103 332 888 •	564	564	4,7	kom	47,70	1 kom
103 332 834	864	864	7,6	kom	65,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Pribor						
Br.art	Opis			JM	Cijena BAM	za
103 371 192	LED mrežni uređaj SL 6/12R, 6 W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom			kom	26,45	1 kom
103 371 193	LED mrežni uređaj SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, s 10-strukim razdjelnikom			kom	27,65	1 kom
103 372 703	LED mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 30 W			kom	50,80	1 kom
103 372 719 •	LED mrežni uređaj NG40, 12 V/DC, 10-struki razdjelnik, snaga 60 W			kom	82,80	1 kom



Aluminijski profil KT




Aluminijski profil KT se postavlja na prednji dio dna gornjeg elementa i tako se savršeno integrira. Zahvaljujući emisiji svjetlosti prema gore i dolje, osvijetljenjesu i radna ploča i unutrašnjost ormarića. Integrirani prihvati za ruku osiguravaju savršenu ergonomiju čak za namještaj bez ručica.

- vrlo dobro odvođenje toplote
- optimalno prilagođen samoljepljivim LED trakama

Visina: 23 mm
Ugradna dubina: 31 mm

Br.art	Usluga	Duljina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 332 835	rezanje nije moguće	2000	aluminij	prirodno elok-sirano	kom	68,80	1 kom

Grupa proizvoda 300 363



Solido aluminijski profili TAU

- vrlo dobro odvođenje toplote
- male dimenzije
- optimalno prilagođeno samoljepljivim LED trakama

Napomena: pogodno za sve LED trake do 10 W/m.


Opseg isporuke: aluminijski profil s plastičnim pokrovom.

Širina: 25 mm
Visina: 3 mm
Ugradna širina: 18 mm
Ugradna dubina: 5 mm

Br.art	Tip	Duljina	Materijal	Površina	JM	Cijena BAM	za
103 333 369	alu profil TAU	2000 mm	aluminij, plastika	eloksirano, opal	kom	28,65	1 kom

Grupa proizvoda 300 363


Pribor							
Br.art	Opis				JM	Cijena BAM	za
103 333 370	Završne kape za Solido aluminijski profil TAU				kom	0,54	1 kom



Završne kape za Solido aluminijski profil TAU

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
103 333 370	plastika	boja aluminija	kom	0,54	1 kom

Grupa proizvoda 300 363



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u jednom poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzede" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na račun - otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupac izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po to osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku - navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastalo stvarno situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučene proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, ti, artikli koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzede".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzede" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrtni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskeg registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunio obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

Tel.: 033 775 344, 345

Fax: 033 775 330

Odjel unutarnje uređenje

033 775 337; 033 775 338; 033 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

033 775 334; 033 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

Tel.: 036 350 302

Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126

Tel.: 051 378 400

Fax: 051 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
e-mail: info@schachermayer.ba