



# VOLPATO

## 2019

**SCH**  
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.05.2019.

Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



# kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

tel.

033 775 344 033 775 345

## Odjel unutarnje uređenje (IAB)

|                  | tel.        | fax.        | E-Mail                            |
|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Petar Marjanović | 033 775 337 | 033 775 330 | petar.marjanovic@schachermayer.ba |
| Almir Muminović  | 033 775 338 | 033 775 330 | almir.muminovic@schachermayer.ba  |
| Sakib Kaljević   | 033 775 339 | 033 775 330 | sakib.kaljevic@schachermayer.ba   |

## Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

|                   | tel.        | fax.        | E-Mail                             |
|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| Dragan Vasilj     | 033 775 334 | 033 775 330 | dragan.vasilj@schachermayer.ba     |
| Amir Gušić        | 033 775 335 | 033 775 330 | amir.gusic@schachermayer.ba        |
| Igor Gašević      | 033 775 336 | 033 775 330 | igor.gasevic@schachermayer.ba      |
| Haris Teskeredžić | 033 775 347 | 033 775 330 | haris.teskeredzic@schachermayer.ba |

## Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

|              | tel.        | fax.        | E-Mail                        |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Adela Suljić | 033 775 341 | 033 775 330 | adela.suljic@schachermayer.ba |

## Odjel velikih strojeva za obradu drveta i metala (GMA)

|             | tel.        | fax.        | E-Mail                       |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Kemal Mujić | 061 482 661 | 033 775 330 | kemal.mujić@schachermayer.ba |

schachermayer mostar

tel. 036 350 302 fax. 036 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb  
Alen Rozić  
Zoran Beno

E-Mail  
alen.rozic@schachermayer.ba  
zoran.beno@schachermayer.ba

schachermayer banja luka

tel. 051 378 400 fax. 051 378 402

Banja Luka 78000, Branka Popovića 126  
Željko Greb  
Dušan Novaković

E-Mail  
zeljko.greb@schachermayer.ba  
dusan.novakovic@schachermayer.ba

## pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.


Impressum:

Vlasnik i izdavač:  
Schachermayer d.o.o.  
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2018 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

# Sadržaj


|                                                                                     |                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |    | strana<br>2 – 7   |
|    |    | strana<br>8 – 11  |
|    |    | strana<br>12 – 13 |
|    |    | strana<br>14 – 15 |
|   |   | strana<br>16 – 26 |
|  |  | strana<br>27 – 28 |

**Profilna ručka Gola C-profil - horizontalna**

Materijal: aluminij  
 Visina: 72 mm  
 Dubina: 26 mm

| Br.art      | Površinska obrada   | Duljina mm | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|---------------------|------------|-----|------------|---------|
| 103 338 885 | prirodno eloksirano | 4200       | kom | 5.873,00   | 100 kom |
| 103 338 892 | bijelo sjaj         | 4200       | kom | 6.307,00   | 100 kom |


Grupa proizvoda 300

**Profilna ručka Gola L-profil - horizontalna**

Materijal: aluminij  
 Visina: 57 mm  
 Dubina: 26 mm

| Br.art      | Površinska obrada   | Duljina mm | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|---------------------|------------|-----|------------|---------|
| 103 338 884 | prirodno eloksirano | 4200       | kom | 4.460,00   | 100 kom |
| 103 338 891 | bijelo sjaj         | 4200       | kom | 4.936,00   | 100 kom |


Grupa proizvoda 300

**Profilna ručka Gola C-profil - vertikalna**

Materijal: aluminij  
 Visina: 66,4 mm  
 Dubina: 12 mm

| Br.art      | Površinska obrada   | Duljina mm | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|---------------------|------------|-----|------------|---------|
| 103 338 886 | prirodno eloksirano | 4700       | kom | 9.598,00   | 100 kom |
| 103 338 893 | bijelo sjaj         | 4700       | kom | 9.785,00   | 100 kom |

Grupa proizvoda 300






## Profilna ručka Gola L-profil - vertikalna

Materijal: aluminij  
Visina: 48  
Dubina: 12

| Br.art      | Površinska obrada   | Duljina | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|---------------------|---------|-----|------------|---------|
| 103 338 887 | prirodno eloksirano | 4700    | kom | 7.597,00   | 100 kom |
| 103 338 894 | bijelo sjaj         | 4700    | kom | 8.008,00   | 100 kom |

Grupa proizvoda 300




## Unutarnji kutnik za Gola C-profil - plastika

Materijal: plastika

| Br.art        | Površinska obrada | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 333 445 • | boja aluminija    | kom | 6,69       | 1 kom |
| 103 333 447 • | bijelo            | kom | 5,50       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F27



## Vanjski kutnik za Gola C-profil - plastika

Materijal: plastika

| Br.art        | Površinska obrada | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 333 444 • | boja aluminija    | kom | 6,69       | 1 kom |
| 103 333 446 • | bijelo            | kom | 5,50       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F27



**Unutarnji kutnik za Gola L-profil - plastika**

Materijal: plastika

| Br.art        | Površinska obrada | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 333 441 • | boja aluminija    | kom | 6,69       | 1 kom |
| 103 333 443 • | bijelo            | kom | 5,50       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F27

**Vanjski kutnik za Gola L-profil - plastika**

Materijal: plastika

| Br.art        | Površinska obrada | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 333 440 • | boja aluminija    | kom | 6,69       | 1 kom |
| 103 333 442 • | bijelo            | kom | 5,50       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F27

**Završna kapa za Gola C-profil**

Materijal: plastika  
 Duljina: 28,3 mm  
 Visina: 76  
 Dubina: 3

| Br.art        | Površinska obrada | Izvedba   | JM | Cijena BAM | za   |
|---------------|-------------------|-----------|----|------------|------|
| 103 333 456 • | bijelo            | zatvoreno | GT | 3,35       | 1 GT |
| 103 333 454 • | bijelo            | otvoreno  | GT | 2,37       | 1 GT |
| 103 333 455 • | boja aluminija    | zatvoreno | GT | 3,67       | 1 GT |
| 103 333 453 • | boja aluminija    | otvoreno  | GT | 4,75       | 1 GT |


Grupa proizvoda 300 F27



Završna kapa otvorena



Završna kapa zatvorena



Završna kapa otvorena



## Završna kapa za Gola L-profil

Materijal: plastika  
 Duljina: 28,3 mm  
 Visina: 59,3  
 Dubina: 3

| Br.art        | Površinska obrada | Izvedba   | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 333 452 • | bijelo            | zatvoreno | GT  | 3,29       | 1 GT  |
| 103 333 450 • | bijelo            | otvoreno  | GT  | 1,51       | 1 GT  |
| 103 333 451 • | boja aluminija    | zatvoreno | GT  | 3,72       | 1 GT  |
| 103 333 764 • | boja aluminija    | otvoreno  | kom | 1,94       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F27




## Unutarnji kutnik za Gola L-profil - alu

Materijal: aluminij

| Br.art      | Površinska obrada   | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|---------------------|-----|------------|---------|
| 103 338 889 | prirodno eloksirani | kom | 3.308,00   | 100 kom |
| 103 338 895 | bijelo sjaj         | kom | 3.324,00   | 100 kom |

Grupa proizvoda 300




## Vanjski kutnik za Gola L-profil - alu

Materijal: aluminij

| Br.art      | Površinska obrada   | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|---------------------|-----|------------|---------|
| 103 338 890 | prirodno eloksirano | kom | 3.502,00   | 100 kom |
| 103 338 896 | bijelo sjaj         | kom | 3.324,00   | 100 kom |
| 103 338 902 | bijelo mat          | kom | 3.324,00   | 100 kom |

Grupa proizvoda 300



## Pričvrtni set Gola

Za prilne ručke C i L - profil Gola

| Br.art      | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|-----|------------|---------|
| 103 338 888 | Set | 475,00     | 100 Set |

Grupa proizvoda 300




**Profilna ručka C-profil G38 vertikalna/horizontalna - Gola**

Materijal: aluminij  
 Površinska obrada: prirodno eloksirano  
 Visina: 48,2 mm  
 Dubina: 17 mm

| Br.art        | Duljina mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|------------|-----|------------|-------|
| 103 332 943 • | 4200       | kom | 58,10      | 1 kom |


Grupa proizvoda 300

**Profilna ručka C-profil G39 vertikalna/horizontalna - Gola**

Materijal: aluminij  
 Površinska obrada: prirodno eloksirano  
 Visina: 66,2 mm  
 Dubina: 17 mm

| Br.art        | Duljina mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|------------|-----|------------|-------|
| 103 332 944 • | 4200       | kom | 69,20      | 1 kom |


Grupa proizvoda 300

**Završna kapa za Gola C-profil G38**

Materijal: plastika  
 Površinska obrada: boja aluminija

| Br.art        | Duljina mm | Visina mm | Dubina mm | JM | Cijena BAM | za   |
|---------------|------------|-----------|-----------|----|------------|------|
| 103 332 945 • | 28         | 50,2      | 3,2       | GT | 1,67       | 1 GT |

Grupa proizvoda 300






## Završna kapa za Gola C-profil G39

Materijal: plastika  
Površinska obrada: boja aluminija

| Br.art        | Duljina mm | Visina mm | Dubina mm | JM | Cijena BAM | za   |
|---------------|------------|-----------|-----------|----|------------|------|
| 103 332 946 • | 28         | 70.4      | 3.2       | GT | 3,62       | 1 GT |

Grupa proizvoda 300




## Pričvrsni set za Gola C-Profil G38/G39

Opseg isporuke: 1 kom = 1 vrećica sa 10 kom

Materijal: plastika

| Br.art        | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----|------------|-------|
| 103 332 947 • | kom | 7,61       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300




## Profilna ručica Adison s brtvom

- za gornje ormariće bez klasičnih ručki

Materijal: aluminij  
Površinska obrada: prirodno eloksirano  
Debljina ploče: 18 mm  
Izvedba: za skraćivanje  
Ugradnja: za upuštanje

| Br.art        | Duljina mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|------------|-----|------------|-------|
| 103 336 684 • | 4200       | kom | 86,20      | 1 kom |



Grupa proizvoda 300 F27



## Rubna letva za radnu ploču Riffle

| Br.art      | Duljina mm | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 334 307 | 4000       | aluminij  | rebrasto          | kom | 28,00      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300



## Kutnici za rubnu letvu Riffle


### Opseg isporuke:

po 1 završna kapica lijevo i desno, 1 vanjski kut, 1 unutarnji kut, 1 unutarnji kut od 135°

Odgovara za: završni profil Riffle

| Br.art      | Materijal | Površinska obrada | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|-----------|-------------------|-----|------------|---------|
| 103 334 311 | plastika  | boja aluminija    | Set | 113,00     | 100 Set |



Grupa proizvoda 300



## Rubna letva za radnu ploču 12/25

| Br.art      | Materijal         | Površinska obrada        | D x Š x V mm   | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----|------------|-------|
| 103 334 306 | plastika/aluminij | prirodno eloksirano      | 4200 x 25 x 12 | kom | 26,55      | 1 kom |
| 103 334 325 | plastika/aluminij | efekt nehrđajućeg čelika | 4200 x 25 x 12 | kom | 36,25      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300



## Pribor 12/25

- odgovara za rubnu letvu 12/25

Materijal: plastika  
Boja: siva

| Br.art      | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|-----|------------|---------|
| 103 334 310 | Set | 113,00     | 100 Set |

Grupa proizvoda 300







## Rubna letva za radnu ploču 29/29 - L 4200

Materijal: plastika/laminat  
 Površinska obrada: boja aluminija  
 D x Š x V: 4200 x 29 x 29 mm

| Br.art      | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----|------------|-------|
| 103 334 303 | kom | 23,55      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300




## Rubna letva za radnu ploču 29/29

D x Š x V: 4000 x 29 x 29 mm

| Br.art        | Materijal         | Površinska obrada             | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------|-------------------------------|-----|------------|-------|
| 103 336 682 • | aluminij          | četkano, eloksirano           | kom | 41,22      | 1 kom |
| 103 335 024   | plastika          | boja aluminija, fino rebrasto | kom | 21,45      | 1 kom |
| 103 336 683 • | plastika/aluminij | efekt nehrđajućeg čelika      | kom | 50,92      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300





**Rubna letva za radnu ploču 32/25**

Materijal: aluminij/plastika

| Br.art        | Površinska obrada | D x Š x V mm   | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------|----------------|-----|------------|-------|
| 103 333 997 • | aluminij četkani  | 4000 x 25 x 32 | kom | 27,70      | 1 kom |
| 103 334 305   | aluminij sjaj     | 5000 x 25 x 32 | kom | 39,25      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300


**Pribor 32/25**

- odgovara za rubnu letvu 32/25

Materijal: plastika  
Boja: siva



| Br.art      | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|-----|------------|---------|
| 103 334 309 | Set | 113,00     | 100 Set |

Grupa proizvoda 300

**Rubna letva za radnu ploču 45/24**Materijal: plastika/aluminij  
Površinska obrada: eloksirano, rebrasto  
D x Š x V: 5000 x 45 x 24 mm

| Br.art      | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----|------------|-------|
| 103 334 304 | kom | 54,73      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300


**Pribor 45/24**

- odgovara za rubnu letvu 45/24

Materijal: plastika  
Boja: siva

| Br.art      | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|-----|------------|---------|
| 103 334 308 | Set | 113,00     | 100 Set |

Grupa proizvoda 300






## Pokrovni profil za radnu ploču

Duljina: 4200 mm  
Materijal: aluminij  
Površinska obrada: mat

| Br.art      | Komponenta            | Visina mm | Dubina mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 334 322 | pokrovni profil 60 mm | 60        | -         | kom | 28,65      | 1 kom |
| 103 334 321 | pokrovni profil 40 mm | 40        | -         | kom | 19,95      | 1 kom |
| 103 334 323 | osnovni profil 40 mm  | 41        | 20        | kom | 39,20      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300




## Spojni profil - poveznica za korpus

Širina: 18 mm  
Ugradna visina: 18 mm  
Površinska obrada: neobrađeno  
Materijal: aluminij

| Br.art      | Duljina mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|------------|----|-----|------------|-------|
| 103 335 783 | 4600       | 26 | kom | 26,10      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300



## Adapter za spojni profil

Površinska obrada: sivo

| Br.art      | Materijal | PJ   | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----------|------|-----|------------|-------|
| 103 335 784 | plastika  | 1000 | kom | 0,45       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300




## Syphon flex - plastični profil za ladicu ispod sudopera

- fleksibilni profil
- pogodno za sve sustave ladicu
- jednostavna montaža

Duljina: 680 mm  
Materijal: plastika

| Br.art        | Uporaba                | Površinska obrada | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|------------------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 338 745   | debljina dna 16 mm     | bijelo            | kom | 8,13       | 1 kom |
| 103 338 746   | debljina poda 18/19 mm | bijelo            | kom | 8,13       | 1 kom |
| 103 338 769 • | debljina poda 16 mm    | sivo              | kom | 9,39       | 1 kom |
| 103 338 770 • | debljina poda 18/19 mm | sivo              | kom | 9,39       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F65




## Zaštitna podloga Element

Zaštitna podloga za ispod sudopera Element od aluminija.

Materijal: aluminij

| Br.art        | Širina korpusa mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 334 296 • | 500               | kom | 16,55      | 1 kom |
| 103 334 297   | 600               | kom | 13,20      | 1 kom |
| 103 334 298 • | 1000              | kom | 23,02      | 1 kom |
| 103 334 299 • | 1200              | kom | 26,64      | 1 kom |
| 103 334 301 • | 800               | kom | 20,19      | 1 kom |
| 103 334 302 • | 900               | kom | 21,41      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300




## Protuklizna podloga

Debljina materijala: 1.2 mm  
Boja: siva

| Br.art      | Širina mm | Materijal         | JM | Cijena BAM | za  |
|-------------|-----------|-------------------|----|------------|-----|
| 103 337 448 | 480       | polistiren-kaučuk | m  | 11,85      | 1 m |

Grupa proizvoda 300




## Umetak za pribor za jelo S76

- za ladice sa potpunim izvlačenjem

Duljina: 456-490 mm  
 Visina: 55 mm  
 Materijal: plastika

| Br.art      | Širina korpusa mm | Širina mm | Površinska obrada | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 333 840 | 450               | 340-390   | bijela            | kom | 7,30       | 1 kom |
| 103 333 841 | 450               | 340-390   | siva              | kom | 7,30       | 1 kom |
| 103 333 842 | 450               | 340-390   | grafit siva       | kom | 7,30       | 1 kom |
| 103 333 843 | 600               | 490-540   | bijela            | kom | 9,35       | 1 kom |
| 103 333 844 | 600               | 490-540   | siva              | kom | 9,35       | 1 kom |
| 103 333 845 | 600               | 490-540   | grafit siva       | kom | 9,35       | 1 kom |
| 103 333 846 | 800               | 690-740   | bijela            | kom | 27,15      | 1 kom |
| 103 333 847 | 800               | 690-740   | siva              | kom | 27,15      | 1 kom |
| 103 333 848 | 800               | 690-740   | grafit siva       | kom | 27,15      | 1 kom |
| 103 333 849 | 900               | 790-840   | bijela            | kom | 32,40      | 1 kom |
| 103 333 850 | 900               | 790-840   | siva              | kom | 32,40      | 1 kom |
| 103 333 851 | 900               | 790-840   | grafit siva       | kom | 36,30      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300




## Umetak za pribor za jelo S72

- optimalno prilagodljivo ladici, lako za održavanje

Duljina: 391-490 mm  
 Visina: 45 mm  
 Materijal: plastika

| Br.art        | Širina korpusa mm | Širina mm | Površinska obrada | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-----|------------|-------|
| 103 324 189 • | 450               | 344-390   | bijelo            | kom | 7,45       | 1 kom |
| 103 324 190 • | 500               | 394-440   | bijelo            | kom | 9,23       | 1 kom |
| 103 324 191 • | 600               | 494-540   | bijelo            | kom | 9,39       | 1 kom |
| 103 336 536   | 450               | 350-390   | srebrnosivo       | kom | 7,07       | 1 kom |
| 103 336 537   | 500               | 400-440   | srebrnosivo       | kom | 9,66       | 1 kom |
| 103 336 538   | 600               | 500-540   | srebrnosivo       | kom | 9,82       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F65





## Ventilacijska rešetka za sokl

- za aluminijske i PVC sokl profile
- prikladno za ugradnju u sokl za npr. prozračivanje ispod ugradbenih hladnjaka

Širina: 65 mm  
Duljina: 390 mm  
Dubina: 13 mm

| Br.art        | Mjere upuštanja mm | Površinska obrada | Materijal | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 336 685 • | 378 x 59           | siva              | plastika  | kom | 1,26       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300



## Sokl - ladica

Duljina: 450 mm  
Visina: 109 mm

| Br.art        | Nosivost kg | Materijal | PJ | JM | Cijena BAM | za   |
|---------------|-------------|-----------|----|----|------------|------|
| 103 334 312 • | 20          | plastika  |    | GT | 53,85      | 1 GT |


Grupa proizvoda 300



## Bočna maska za sokl ladicu

| Br.art        | Materijal       | PJ | JM | Cijena BAM | za   |
|---------------|-----------------|----|----|------------|------|
| 103 334 293 • | plastika bijela | 1  | GT | 6,75       | 1 GT |

Grupa proizvoda 300





## Pod za hladnjak za rastavljivu nogicu

- s tiplama Ø 8 mm
- za nogicu 103337073/074, 103338047

Površinska obrada:

Materijal:

crno

plastika

| Br.art        | Širina mm | Ugradna dubina mm | Visina mm | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----|------------|-------|
| 103 335 520 • | 563       | 512               | 48        | kom | 16,44      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300



## Pod za hladnjak

Materijal:


Ugradna dubina:

plastika crno

532 mm

| Br.art        | Š x V x D mm   | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|----------------|----|-----|------------|-------|
| 103 338 806 • | 563 x 22 x 514 | 1  | kom | 20,45      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300






## Plastični sokli

- presvučeni folijom
- moguće skraćivati po duljini
- s potrebnim priborom (naručuje se posebno), moguće spajanje pod svim kutevima
- pričvršćenje na nogice s odgovarajućom klipsom (naručuje se posebno)

Duljina: 4000 mm  
Dubina: 13 mm  
Materijal: plastika

| Br.art        | Visina mm | Površinska obrada        | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------|--------------------------|----|-----|------------|-------|
| 103 333 995 • | 100       | alu četkano              | 15 | kom | 35,32      | 1 kom |
| 103 334 281   | 100       | alu efekt nehrđ. čelika  | 15 | kom | 27,20      | 1 kom |
| 103 334 282   | 150       | alu efekt nehrđ. čelika  | 15 | kom | 35,95      | 1 kom |
| 103 334 280   | 100       | alu natur                | 15 | kom | 27,20      | 1 kom |
| 103 324 703 • | 120       | alu natur                | 15 | kom | 42,55      | 1 kom |
| 103 334 283   | 150       | alu natur                | 15 | kom | 35,95      | 1 kom |
| 103 324 719 • | 100       | alu nehrđ. čelik četkano | 60 | kom | 35,10      | 1 kom |
| 103 324 721 • | 150       | alu nehrđ. čelik četkano | 48 | kom | 48,10      | 1 kom |
| 103 338 474   | 100       | bijelo visoki sjaj       | 15 | kom | 24,60      | 1 kom |
| 103 324 705 • | 120       | bijelo visoki sjaj       | 15 | kom | 36,20      | 1 kom |
| 103 338 475   | 150       | bijelo visoki sjaj       | 15 | kom | 32,35      | 1 kom |
| 103 338 094   | 100       | crna, visoki sjaj        |    | kom | 24,60      | 1 kom |
| 103 338 095   | 150       | crna, visoki sjaj        |    | kom | 32,35      | 1 kom |
| 103 324 720 • | 120       | nehrđ. čelik četkano     | 60 | kom | 40,20      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300





## Sokl profil - fino rebrasti

Materijal: plastika  
Površinska obrada: boja aluminija, fino rebrasto

| Br.art      | Duljina | Visina | Dubina | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|---------|--------|--------|-----|------------|-------|
| 103 334 327 | 4000    | 100    | 13     | kom | 25,50      | 1 kom |
| 103 334 328 | 4000    | 150    | 13     | kom | 34,35      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300



## Fleksibilni kutnik S10 / S20 za sokl plastika

Materijal: plastika

| Br.art        | Visina mm | Površinska obrada    | JM  | Cijena BAM | za      |
|---------------|-----------|----------------------|-----|------------|---------|
| 103 324 156 • | 100       | alu natur            | kom | 2,75       | 1 kom   |
| 103 324 157 • | 120       | alu natur            | kom | 3,02       | 1 kom   |
| 103 324 158 • | 150       | alu natur            | kOm | 3,56       | 1 kom   |
| 103 338 476   | 100       | bijelo visoki sjaj   | kom | 163,00     | 100 kom |
| 103 324 160 • | 120       | bijelo visoki sjaj   | kom | 2,32       | 1 kom   |
| 103 338 477   | 150       | bijelo visoki sjaj   | kom | 203,50     | 100 kom |
| 103 338 096   | 100       | crna, visoki sjaj    | kom | 163,00     | 100 kom |
| 103 338 097   | 150       | crna, visoki sjaj    | kom | 203,50     | 100 kom |
| 103 324 153 • | 100       | nehrđ. čelik četcano | kom | 2,75       | 1 kom   |
| 103 324 154 • | 120       | nehrđ. čelik četcano | kom | 3,02       | 1 kom   |
| 103 324 155 • | 150       | nehrđ. čelik četcano | kom | 3,56       | 1 kom   |

Grupa proizvoda 300 F66




## Fleksibilni kutnik za sokl plastika

Materijal: plastika

| Br.art        | Površinska obrada       | Visina mm | PJ  | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-------------------------|-----------|-----|-----|------------|-------|
| 103 333 993 • | alu efekt nehrđ. čelika | 100       | 100 | kom | 4,11       | 1 kom |
| 103 333 994 • | alu efekt nehrđ. čelika | 150       | 100 | kom | 5,24       | 1 kom |
| 103 338 469 • | alu natur               | 120       | 100 | kom | 2,76       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300



## Vanjski kutnik za sokl 90° S10 / S20 plastika

Materijal: plastika

| Br.art        | Visina mm | Površinska obrada    | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------|----------------------|-----|------------|-------|
| 103 324 147 • | 100       | alu natur            | kom | 1,51       | 1 kom |
| 103 324 148 • | 120       | alu natur            | kom | 1,67       | 1 kom |
| 103 324 149 • | 150       | alu natur            | kom | 2,00       | 1 kom |
| 103 324 150 • | 100       | bijelo visoki sjaj   | kom | 1,40       | 1 kom |
| 103 324 151 • | 120       | bijelo visoki sjaj   | kom | 1,56       | 1 kom |
| 103 324 152 • | 150       | bijelo visoki sjaj   | kom | 1,83       | 1 kom |
| 103 324 144 • | 100       | nehrđ. čelik četcano | kom | 1,51       | 1 kom |
| 103 324 145 • | 120       | nehrđ. čelik četcano | kom | 1,67       | 1 kom |
| 103 324 146 • | 150       | nehrđ. čelik četcano | kom | 2,00       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F66




**Pribor za sokl - set****Opseg isporuke:**

1 unutarnji/vanjski kutnik (A), 90°- 90°  
 1 vanjski kutnik (B), 90°  
 1 spojni dio (C), ravni  
 1 vanjski kutnik (D), 135°  
 2 završetka (E)

Materijal: plastika

| Br.art        | Visina mm | Površinska obrada   | PJ | JM | Cijena BAM | za   |
|---------------|-----------|---------------------|----|----|------------|------|
| 103 324 710 • | 100       | alu natur           | 1  | GT | 11,55      | 1 GT |
| 103 324 713 • | 120       | alu natur           | 1  | GT | 12,60      | 1 GT |
| 103 324 716 • | 150       | alu natur           | 1  | GT | 14,75      | 1 GT |
| 103 324 712 • | 100       | bijelo visoki sjaj  | 1  | GT | 10,45      | 1 GT |
| 103 324 715 • | 120       | bijelo visoki sjaj  | 1  | GT | 11,30      | 1 GT |
| 103 324 718 • | 150       | bijelo visoki sjaj  | 1  | GT | 12,70      | 1 GT |
| 103 324 722 • | 100       | nehr. čelik četcano | 50 | GT | 11,35      | 1 GT |
| 103 324 723 • | 120       | nehr. čelik četcano | 40 | GT | 11,60      | 1 GT |
| 103 324 724 • | 150       | nehr. čelik četcano | 40 | GT | 14,35      | 1 GT |

Grupa proizvoda 300 F66

**Vanjski kutnik za sokl plastika**

Materijal: plastika  
 Površinska obrada: bijelo visoki sjaj

| Br.art        | Visina mm | PJ  | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------|-----|-----|------------|-------|
| 103 338 024 • | 100       | 200 | kom | 1,61       | 1 kom |
| 103 338 025 • | 150       | 200 | kom | 1,84       | 1 kom |


Grupa proizvoda 300

**Fleksibilni kutnik za sokl**

Materijal: aluminij  
 Površinska obrada: prirodno eloksirano

| Br.art      | Visina mm | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|-----------|-----|------------|---------|
| 103 334 294 | 100       | kom | 163,50     | 100 kom |
| 103 334 295 | 150       | kom | 237,50     | 100 kom |

Grupa proizvoda 300



## Aluminijski sokl S10

Duljina: 4000 mm  
 Dubina: 13 mm  
 Materijal: aluminij

| Br.art        | Visina mm | Površinska obrada   | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------|---------------------|----|-----|------------|-------|
| 103 324 162 • | 100       | četkano             | 15 | kom | 88,00      | 1 kom |
| 103 324 163 • | 120       | četkano             | 15 | kom | 115,00     | 1 kom |
| 103 324 164 • | 150       | četkano             | 12 | kom | 125,50     | 1 kom |
| 103 324 165 • | 100       | efekt nehrđ. čelika | 15 | kom | 113,00     | 1 kom |
| 103 324 166 • | 120       | efekt nehrđ. čelika | 15 | kom | 131,50     | 1 kom |
| 103 324 167 • | 150       | efekt nehrđ. čelika | 12 | kom | 152,50     | 1 kom |
| 103 324 168 • | 100       | sjaj                | 15 | kom | 106,00     | 1 kom |
| 103 324 169 • | 120       | sjaj                | 15 | kom | 118,50     | 1 kom |
| 103 324 170 • | 150       | sjaj                | 12 | kom | 142,00     | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F66



## Fleksibilni kutnik S10 aluminij

Materijal: aluminij

| Br.art        | Visina mm | Površinska obrada    | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------|----------------------|-----|------------|-------|
| 103 324 180 • | 100       | četkano              | kom | 3,83       | 1 kom |
| 103 324 181 • | 120       | četkano              | kom | 4,43       | 1 kom |
| 103 324 182 • | 150       | četkano              | kom | 4,64       | 1 kom |
| 103 324 183 • | 100       | efekt. nehrđ. čelika | kom | 4,26       | 1 kom |
| 103 324 184 • | 120       | efekt nehrđ. čelika  | kom | 4,96       | 1 kom |
| 103 324 185 • | 150       | efekt nehrđ. čelika  | kom | 5,45       | 1 kom |
| 103 324 186 • | 100       | sjaj                 | kom | 3,83       | 1 kom |
| 103 324 188 • | 150       | sjaj                 | kom | 5,29       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F66



## Vanjski kutnik za sokl 90° S10 aluminij

Materijal: aluminij

| Br.art        | Visina mm | Površinska obrada  | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------|--------------------|-----|------------|-------|
| 103 324 171 • | 100       | četkano            | kom | 1,67       | 1 kom |
| 103 324 172 • | 120       | četkano            | kom | 1,89       | 1 kom |
| 103 324 173 • | 150       | četkano            | kom | 2,27       | 1 kom |
| 103 324 174 • | 100       | efekt nehrđ. čelik | kom | 2,10       | 1 kom |
| 103 324 175 • | 120       | efekt nehrđ. čelik | kom | 2,37       | 1 kom |
| 103 324 176 • | 150       | efekt nehrđ. čelik | kom | 2,97       | 1 kom |
| 103 324 177 • | 100       | sjaj               | kom | 1,83       | 1 kom |
| 103 324 178 • | 120       | sjaj               | kom | 2,10       | 1 kom |
| 103 324 179 • | 150       | sjaj               | kom | 2,54       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 F66




## Aluminijski sokl

- s brtvom
- moguće skraćivati po duljini
- pričvršćivanje na nogice sokla Unico odgovarajućim klipsama za sokl (naručuju se posebno)

Duljina: 4000 mm  
 Dubina: 13 mm  
 Materijal: aluminij  
 Površinska obrada: prirodno eloksirano

| Br.art      | Visina mm | Površinska obrada                  | JM  | Cijena BAM | za    |
|-------------|-----------|------------------------------------|-----|------------|-------|
| 103 334 284 | 100       | prirodno eloksirano                | kom | 54,60      | 1 kom |
| 103 334 286 | 100       | prirodno eloksirano, fino rebrasto | kom | 52,20      | 1 kom |
| 103 334 287 | 150       | prirodno eloksirano                | kom | 71,10      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300





## Podesiva noga sokla SET

- noga Ø: 29 mm
- podesivi dio Ø: 48 mm
- pričvrсна pločica Ø: 60 mm

### Opseg isporuke:

4 podesive noge  
4 pričvrсна vijka  
4 pokrivne kapice  
2 utorne ploče  
2 pričvrčne pločice  
2 klipse

Raspon podešavanja: +20 mm/-5 mm  
Materijal: plastika crna

| Br.art      | Visina sokla mm | PJ | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|-----------------|----|-----|------------|---------|
| 103 337 275 | 100             | 50 | Set | 365,00     | 100 Set |
| 103 337 276 | 150             | 40 | Set | 401,00     | 100 Set |

Grupa proizvoda 300 E00





## Podesiva noga sokla

Cijev ø: 50/60 mm

| Br.art        | Visina sokla mm | Materijal     | PJ  | JM  | Cijena BAM | za      |
|---------------|-----------------|---------------|-----|-----|------------|---------|
| 103 335 785   | 100             | plastika crna | 300 | kom | 50,50      | 100 kom |
| 103 338 459 • | 120             | plastika crna | 250 | kom | 0,57       | 1 kom   |
| 103 335 786   | 150             | plastika crna | 200 | kom | 63,20      | 100 kom |

Grupa proizvoda 300



## Podesiva nogica sokla


Cijev  $\varnothing$ : 30 mm  
 Raspon podešavanja: +18/-5 mm

| Br.art        | Visina sokla mm | Materijal     | PJ  | JM  | Cijena BAM | za      |
|---------------|-----------------|---------------|-----|-----|------------|---------|
| 103 337 073   | 100             | plastika crna | 400 | kom | 38,30      | 100 kom |
| 103 337 074   | 150             | plastika crna | 200 | kom | 46,10      | 100 kom |
| 103 338 047 • | 120             | plastika crna | 400 | kom | 0,45       | 1 kom   |

Grupa proizvoda 300

| Potrebni dodatni artikli |                             |     |     |            |         |  |
|--------------------------|-----------------------------|-----|-----|------------|---------|--|
| Br.art                   | Opis                        | PJ  | JM  | Cijena BAM | za      |  |
| 103 337 075              | Gornji dio nogice, PVC crna | 400 | kom | 20,60      | 100 kom |  |

| Pribor      |                                                  |      |     |            |         |  |
|-------------|--------------------------------------------------|------|-----|------------|---------|--|
| Br.art      | Opis                                             | PJ   | JM  | Cijena BAM | za      |  |
| 103 334 278 | Klipsa za sokl + pričvrstna ploča, plastika crna | 1500 | kom | 14,75      | 100 kom |  |




## Gornji dio za nogu sokla

Ugradnja: za pričvršćivanje vijcima

| Br.art      | Materijal     | PJ  | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|---------------|-----|-----|------------|---------|
| 103 337 075 | plastika crna | 400 | kom | 20,60      | 100 kom |

Grupa proizvoda 300 307






## Nogica sokla GEO

Cijev  $\varnothing$ : 30 mm  
 Raspon podešavanja: +15/-5 mm  
 Nosivost: 400 kg  
 Materijal: plastika crna

| Br.art        | Visina sokla mm | JM  | Cijena BAM | za      |
|---------------|-----------------|-----|------------|---------|
| 103 324 290 • | 60              | kom | 93,20      | 100 kom |
| 103 324 291 • | 80              | kom | 112,00     | 100 kom |
| 103 324 292 • | 100             | kom | 116,00     | 100 kom |

Grupa proizvoda 300 307




## Gornji klizač GEO II

Dimenzije: 60 x 80 mm  
 Ugradnja: vijci  
 Materijal: plastika crna

| Br.art        | PJ | JM  | Cijena BAM | za      |
|---------------|----|-----|------------|---------|
| 103 324 294 • |    | kom | 41,10      | 100 kom |

Grupa proizvoda 300 307



**Gornji dio za nogicu sokla 0400**

Materijal: plastika crna




| Br.art        | Izvedba          | JM  | Cijena BAM | za      |
|---------------|------------------|-----|------------|---------|
| 103 324 293 • | za cijev ø 30 mm | kom | 39,95      | 100 kom |

Grupa proizvoda 300 307

**Alat za podešavanje**

| Br.art        | Materijal                 | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|---------------------------|-----|------------|-------|
| 103 324 295 • | metal/plastika-plavo/žuto | kom | 16,15      | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 307






## Prihvatnik sokla

- za podesivu nogu sokla promjera Ø 30 mm
- za alu i pvc sokle

| Br.art      | Materijal     | PJ | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|---------------|----|-----|------------|---------|
| 103 334 277 | plastika crna | 1  | kom | 17,75      | 100 kom |

Grupa proizvoda 300




## Prihvatnik sokla s pričvršnom pločicom

- uklj. pričvrсну pločicu
- za drveni sokl

| Br.art      | Materijal     | PJ   | JM  | Cijena BAM | za      |
|-------------|---------------|------|-----|------------|---------|
| 103 334 278 | plastika crna | 1500 | kom | 14,75      | 100 kom |

Grupa proizvoda 300




## Prihvatnik sokla za Unico nogicu

- za podesivu nogu sokla Ø 70
- za alu i pvc sokl

| Br.art        | Materijal     | PJ   | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|---------------|------|-----|------------|-------|
| 103 334 279 • | plastika crna | 2000 | kom | 0,31       | 1 kom |


Grupa proizvoda 300



## Pričvršni vijak 10 x 35

| Br.art        | Materijal       | PJ  | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------------|-----|-----|------------|-------|
| 103 334 275 • | čelik pocinčani | 100 | kom | 0,31       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300




## Potporna noga za srednju letvu

- mogućnost namještanja po visini od 150 do 200 mm, pločica za pričvršćivanje vijcima  $\varnothing$  60 mm

Boja: crna

| Br.art        | Materijal | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------|----|-----|------------|-------|
| 103 325 346 • | plastika  | 1  | kom | 0,94       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 307




## Produžetak potporne noge

- pomoću produžetka visina potporne noge može se povećati za 50 mm

Boja: crna

| Br.art        | Materijal | PJ | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------|----|-----|------------|-------|
| 103 325 348 • | plastika  | 1  | kom | 0,52       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 307




## Pričvrсни vijak za potpornu nogu

Površinska obrada: pocinčano

| Br.art        | Dimenzije mm          | Materijal | PJ   | JM  | Cijena BAM | za    |
|---------------|-----------------------|-----------|------|-----|------------|-------|
| 103 325 349 • | $\varnothing$ 16 x 34 | čelik     | 1000 | kom | 0,23       | 1 kom |

Grupa proizvoda 300 307





## Postolja za stolove od alu cijevi

Aluminijske cijevi za individualnu obradu postolja stolova. Narudžba u cijelim šipkama ili uz nadoplatu za obradu stola kao konfekcijska roba.



## Noga stola 60 x 60 mm SOLIDO Alu-FR

Izračun duljine nogu stola:  
visina stola minus visina ploče stola minus visina završnih kapa (5 mm)

Materijal: aluminij  
Dimenzije: 60 x 60 mm  
Opcije duljine: 3850 (fiksna mjera) mm



| Br.art        | Površinska obrada   | JM | Cijena BAM | za  |
|---------------|---------------------|----|------------|-----|
| 103 319 110 • | eloksirano          | m  | 50,80      | 1 m |
| 103 327 180 • | efekt nehrđ. čelika | m  | 63,90      | 1 m |


Grupa proizvoda 300 F69



## Okvir stola 60 x 60 mm SOLIDO Alu-FR

Preporučena duljina stola maks. 2000 mm  
**Napomena:** Dimenzije okvira = dimenzije postolja - 120 mm

Izvedba: 60 x 60 mm  
Materijal: aluminij  
Opcije duljine: 4620 (fiksna mjera) mm



| Br.art        | Površinska obrada   | JM | Cijena BAM | za  |
|---------------|---------------------|----|------------|-----|
| 103 319 111 • | eloksirano          | m  | 53,80      | 1 m |
| 103 327 182 • | efekt nehrđ. čelika | m  | 69,00      | 1 m |

Grupa proizvoda 300 F69



## Noga stola 80 x 80 mm SOLIDO Alu-FR

Izračun duljine nogu stola:  
visina stola minus visina ploče stola minus visina završnih kapa (5 mm)

Materijal: aluminij  
Dimenzije: 80 x 80 mm  
Opcije duljine: 3850 (fiksna mjera) mm



| Br.art        | Površinska obrada   | JM | Cijena BAM | za  |
|---------------|---------------------|----|------------|-----|
| 103 327 190 • | eloksirano          | m  | 126,50     | 1 m |
| 103 327 184 • | efekt nehrđ. čelika | m  | 128,00     | 1 m |

Grupa proizvoda 300 F69

## Okvir stola 80 x 80 mm SOLIDO Alu-FR


Preporučena duljina stola maks. 2000 mm

**Napomena:** Dimenzije okvira = dimenzije postolja - 160 mm

Izvedba: 80 x 80 mm  
Materijal: aluminij  
Opcije duljine: 4550 (fiksna mjera) mm

| Br.art        | Površinska obrada   | JM | Cijena BAM | za  |
|---------------|---------------------|----|------------|-----|
| 103 327 186 • | efekt nehrd. čelika | m  | 71,30      | 1 m |
| 103 327 191 • | eloksirano          | m  | 68,30      | 1 m |

Grupa proizvoda 300 F69



## Komplet pričvrstnog pribora za 1 postolje SOLIDO Alu-FR

Za noge stola po mjeri.

**Napomena:**  
1 GT je dovoljna za 1 postolje stola s 4 noge.

**Opseg isporuke:**  
1 pričvrstni set, 1 GT kutnih veznika, 1 GT završnih kapica za noge (visina 5 mm)

| Br.art      | Izvedba                                  | JM | Cijena BAM | za   |
|-------------|------------------------------------------|----|------------|------|
| 103 327 188 | za okvir stola 60 x 60 mm - fiksna mjera | GT | 73,90      | 1 GT |
| 103 327 189 | za okvir stola 80 x 80 mm - fiksna mjera | GT | 71,90      | 1 GT |

Grupa proizvoda 300 F69




## Uski profil za staklo

Ugradnja: stezanje stakla  
Opcije duljine: profil po šipci 5000 mm  
Debljina stakla: 4/5 mm  
Materijal: aluminij

| Br.art      | Dimenzije mm | Površinska obrada   | JM | Cijena BAM            | za    |
|-------------|--------------|---------------------|----|-----------------------|-------|
| 103 336 648 | 19 x 20,7    | efekt nehrd. čelika | m  | <sup>N</sup> 1.407,00 | 100 m |

Grupa proizvoda FNT



## OPĆI UVJETI POSLOVANJA

### SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

#### Član 1. OPĆE ODREDBE

- Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

#### Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrdene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

#### Član 3. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uvjetima "prodaje pouzdem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručanja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili predla ispravu kojom se roba može preuzeti. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravila i potpuna potvrda reklamacije od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

#### Član 4. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izdala obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajen način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju nedostataka na proizvod, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamijeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

#### Član 5. ODJELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

#### Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na sk-

ladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe). Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.

6.2

6.3

U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

#### Član 7. VIŠA SILA

- Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htjenja i utjecaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječiti mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

#### Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

##### PRODAVCA

- Za proizvode koje isporuči Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojednom proizvodu.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i odgovornosti trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisa od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosljeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

#### Član 9. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- Artikl koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikl koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikl) nije moguće vratiti.

#### Član 10. CIJENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

#### Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzdem".
- Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzdem" roba se naplaćuje prilikom uručanja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

#### Član 12. ODOBRENJA

- Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

#### Član 13. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
  - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
  - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslane pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri ugovora u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
  - pismenom Obavijesti
  - pismenom Opomenom
  - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
  - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

#### Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
  - zahtijevati ispunjenje obaveze,
  - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
  - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

#### Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- Vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na [www.schachermayer.ba/datenschutz](http://www.schachermayer.ba/datenschutz).

#### Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovniciama i na web stranici Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018

## **Schachermayer d.o.o.**

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

Tel.: 033 775 344, 345

Fax: 033 775 330

### **Odjel unutarnje uređenje**

033 775 338; 033 775 339

### **Odjel građevina - metal - staklo**

033 775 334; 033 775 335

### **Odjel specijalizirane trgovine**

033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

Tel.: 036 350 302

Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126

Tel.: 051 378 400

Fax: 051 378 402

### **SCH Internacionalno**

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -  
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -  
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



[www.schachermayer.ba](http://www.schachermayer.ba)  
e-mail: [info@schachermayer.ba](mailto:info@schachermayer.ba)