



alat i pribor 2019

schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.05.2019.

Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

tel.

033 775 344 033 775 345

Odjel unutarnje uređenje (IAB)

Almir Muminović
Sakib Kaljević

tel.
033 775 338
033 775 339

fax.
033 775 330
033 775 330

E-Mail
almir.muminovic@schachermayer.ba
sakib.kaljevic@schachermayer.ba

Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

Dragan Vasilj
Amir Gušić
Igor Gašević
Haris Teskeredžić

tel.
033 775 334
033 775 335
033 775 336
033 775 347

fax.
033 775 330
033 775 330
033 775 330
033 775 330

E-Mail
dragan.vasilj@schachermayer.ba
amir.gusic@schachermayer.ba
igor.gasevic@schachermayer.ba
haris.teskeredzic@schachermayer.ba

Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

Adela Suljić

tel.
033 775 341

fax.
033 775 330

E-Mail
adela.suljic@schachermayer.ba

Odjel velikih strojeva za obradu drveta i metala (GMA)

Kemal Mujić

tel.
061 482 661

fax.
033 775 330

E-Mail
kemal.mujić@schachermayer.ba

schachermayer mostar

tel. 036 350 302 fax. 036 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb
Alen Rozić
Zoran Beno

E-Mail
alen.rozic@schachermayer.ba
zoran.beno@schachermayer.ba

schachermayer banja luka

tel. 051 378 400 fax. 051 378 402

Banja Luka 78000, Branka Popovića 126
Željko Greb
Dušan Novaković

E-Mail
zeljko.greb@schachermayer.ba
dusan.novakovic@schachermayer.ba

pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:
Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2019 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

Sadržaj



Alat i pribor




strana
2 – 32

Spiralno svrdlo DIN 338 RN HSS

Snažno spiralno svrdlo od kvalitetnog čelika, pogodno za normalna bušenja u standardnim materijalima.

Područja primjene: za čelik i ljevani čelik, sinterirani čelik, itd.

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek



Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM	za
101 104 412	1.5	40	18	10	PK	2,77	1 PK
101 104 413	2	49	24	10	PK	3,55	1 PK
101 104 414 •	2.5	57	30	10	PK	4,65	1 PK
101 104 415	3	61	33	10	PK	4,15	1 PK
101 104 416 •	3.5	70	39	10	PK	6,03	1 PK
101 104 417	4	75	43	10	PK	6,28	1 PK
101 104 418 •	4.5	80	47	10	PK	7,47	1 PK
101 104 419	5	86	52	10	PK	7,25	1 PK
101 104 420 •	5.5	93	57	10	PK	8,75	1 PK
101 104 421	6	93	57	10	PK	7,85	1 PK
101 104 422 •	6.5	101	63	10	PK	10,30	1 PK
101 104 423	7	109	69	10	PK	10,65	1 PK
101 104 424 •	7.5	109	69	10	PK	14,45	1 PK
101 104 425	8	117	75	10	PK	14,60	1 PK
101 104 426 •	8.5	117	75	10	PK	19,75	1 PK
101 104 427	9	125	81	10	PK	18,00	1 PK
101 104 428 •	9.5	125	81	10	PK	24,95	1 PK
101 104 429	10	133	87	10	PK	23,70	1 PK
101 104 490 •	10.5	133	87	5	PK	15,35	1 PK
101 104 431	11	142	94	5	PK	15,75	1 PK
101 104 491 •	11.5	142	94	5	PK	20,75	1 PK
101 104 494	12	151	101	5	PK	19,05	1 PK
101 104 434 •	12.5	151	101	5	PK	24,70	1 PK
101 104 435	13	151	101	5	PK	21,45	1 PK

Grupa proizvoda A00 A03

Spiralno svrdlo DIN 338 RN HSS Co5

5% kobalt-legirano spiralno svrdlo sa 135° križnim brušenjem za maksimalna opterećenja u **teško rezivim materijalima**, kao što su V2A i V4A, čelik, ljevano željezo, itd.

DIN: 338 RN
Prihvati: cilindrični
Materijal: HSS Co5
Izvedba: kut 135° i križno brušenje



Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena BAM	za
101 110 580	1	34	12	kom	0,65	1 kom
101 110 581	1.5	40	18	kom	0,74	1 kom
101 110 582	2	49	24	kom	0,88	1 kom
101 110 583	2.5	57	30	kom	1,02	1 kom

Grupa proizvoda A00 A03

Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Spiralno svrdlo DIN 338 RN HSS Co5

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena BAM	za
101 110 584	3	61	33	kom	1,48	1 kom
101 110 585	3.5	70	39	kom	1,66	1 kom
101 110 586	4	75	43	kom	1,98	1 kom
101 110 587	4.5	80	47	kom	2,49	1 kom
101 110 588	5	86	52	kom	3,05	1 kom
101 110 589	5.5	93	57	kom	3,32	1 kom
101 110 590	6	93	57	kom	3,78	1 kom
101 110 591	6.5	101	63	kom	4,15	1 kom
101 110 592 •	7	109	69	kom	5,65	1 kom
101 110 593 •	7.5	109	69	kom	6,67	1 kom
101 110 594	8	117	75	kom	7,43	1 kom
101 110 595	8.5	117	75	kom	7,94	1 kom
101 110 596 •	9	125	81	kom	10,10	1 kom
101 110 597 •	9.5	125	81	kom	11,05	1 kom
101 110 598	10	133	87	kom	11,40	1 kom
101 110 599	10.5	133	87	kom	12,55	1 kom
101 110 600	11	142	94	kom	13,40	1 kom
101 110 601 •	11.5	142	94	kom	16,75	1 kom
101 110 602 •	12	151	101	kom	19,55	1 kom
101 110 603 •	12.5	151	101	kom	20,45	1 kom
101 110 604 •	13	151	101	kom	22,45	1 kom

Grupa proizvoda A00 A03

**Udarno svrdlo SDS-Plus-5**

Za sve bušilice s udarnim momentom s prihvatom SDS-Plus. Četverostruka spirala za brzo bušenje betona, zida, prirodnog kamena.

Prihvat: SDS-Plus
Materijal: HM



Br.art	Svrdlo ø mm	Duljina utora mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 115 414	6	50	115	kom	5,69	1 kom
101 115 416	6	100	165	kom	6,78	1 kom
101 115 418	6	150	215	kom	9,50	1 kom
101 115 420	6	200	265	kom	11,20	1 kom
101 115 426	6.5	150	215	kom	12,75	1 kom
101 115 428	6.5	200	265	kom	13,70	1 kom
101 115 430	6.5	250	315	kom	16,60	1 kom
101 115 438	8	100	165	kom	7,64	1 kom
101 115 440	8	150	215	kom	9,40	1 kom
101 115 442	8	200	265	kom	12,55	1 kom
101 115 450	10	100	165	kom	8,70	1 kom
101 115 452	10	150	215	kom	10,00	1 kom
101 115 454	10	200	265	kom	13,95	1 kom
101 115 458	10	400	465	kom	21,80	1 kom
101 115 466	12	150	215	kom	12,20	1 kom
101 115 468	12	200	265	kom	15,45	1 kom
101 115 506	16	400	465	kom	42,65	1 kom

Grupa proizvoda A00 A09

Svrdlo za drvo DIN 338 CN

Otporno na temperature do 250° C. Za bušenje mekog i tvrdog drveta, iverice, ploča od tvrdih vlakana, za bušenje rupa za tiple.

Marka: Alpen
Materijal: CV
Prihvat: oblik B

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena BAM	za
105 010 050	3	61	33	PK	3,14	1 PK
105 010 051	4	75	43	PK	3,28	1 PK
105 010 052	5	86	52	PK	3,34	1 PK
105 010 053	6	93	57	PK	3,34	1 PK
105 010 054	8	117	75	PK	4,00	1 PK
105 010 055	10	133	87	PK	5,15	1 PK
105 010 056	12	151	101	PK	7,24	1 PK

Grupa proizvoda 500 512



Svrdlo ECO-LINE

S vrhom za centriranje, dva predrezača, dva nakošena rezača i dekantiranim cilindričnim prihvatom.

Primjena: tvrdo drvo, ploče, plastika
Prihvat: cilindrični
Materijal: HM
Duljina prihvata: 30 mm

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Prihvat ø mm	JM	Cijena BAM	za
101 145 104	35	90	10	kom	48,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A92



Svrdlo za kamen Long Life

Univerzalno svrdlo za betonske zidove u glodanoj izvedbi za bušenje po betonu i kamenu.

PGM-pečat jamstvo je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosjed tipli.

Materijal: HM
Prihvat: cilindrični

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Duljina utora mm	JM	Cijena BAM	za
101 115 002	4	75	39	kom	2,02	1 kom
101 115 004	5	85	39	kom	2,11	1 kom
101 115 006	6	100	54	kom	2,23	1 kom
101 115 010	8	120	80	kom	3,15	1 kom
101 115 014	10	120	80	kom	4,37	1 kom
101 115 018	12	150	90	kom	5,76	1 kom
101 105 151	6	200	140	kom	4,13	1 kom
101 105 152	8	200	140	kom	5,21	1 kom
101 105 153	10	200	140	kom	6,81	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A29





Bit nastavak 1/4" šesterokut ravni

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: ravni



Br.art	Tip	Širina oštrice mm	Debljina oštrice mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 811 •	6100	3	0.25	25	kom	1,23	1 kom
101 155 812 •	6100	4	0.5	25	kom	1,23	1 kom
101 155 813 •	6100	5.5	0.8	25	kom	1,23	1 kom
101 155 814 •	6100	6	1	25	kom	1,23	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak 1/4" šesterokut Phillips

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Phillips



Br.art	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 475	PH 1	25	kom	0,55	1 kom
101 155 476	PH 2	25	kom	0,55	1 kom
101 155 477	PH 3	25	kom	0,55	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak 1/4" šesterokut Pozidriv

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4" šesterokut
Prihvat: Pozidriv



Br.art	Tip	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 506	6133	PZ 1	25	kom	0,55	1 kom
101 155 507	6133	PZ 2	25	kom	0,55	1 kom
101 155 508	6133	PZ 3	25	kom	0,55	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47



Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx® s rupom

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Torx® s rupom



Br.art	Tip	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 800 •	6150	TX 10	25	kom	2,40	1 kom
101 155 801 •	6150	TX 15	25	kom	2,40	1 kom
101 155 802 •	6150	TX 20	25	kom	2,40	1 kom
101 155 803 •	6150	TX 25	25	kom	2,40	1 kom
101 155 804 •	6150	TX 27	25	kom	2,40	1 kom
101 155 805 •	6150	TX 30	25	kom	2,40	1 kom
101 155 806 •	6150	TX 40	25	kom	2,40	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

Bit nastavak 1/4" šesterokut Torx®

Bitovi s oznakom u boji.

Pogon: 1/4"-šesterokut
Prihvat: Torx®



Br.art	Tip	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 155 461	6143	TX 10	25	kom	0,74	1 kom
101 155 462	6143	TX 15	25	kom	0,74	1 kom
101 155 463	6143	TX 20	25	kom	0,74	1 kom
101 155 464	6143	TX 25	25	kom	0,74	1 kom
101 155 465	6143	TX 27	25	kom	0,74	1 kom
101 155 466	6143	TX 30	25	kom	0,74	1 kom
101 155 467	6143	TX 40	25	kom	0,74	1 kom
101 155 468	6143	TX 50	25	kom	1,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46 A47

Bit-set PB10 - Pozidriv 10-dijelni

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: 1 magnetni prihvat biteva (brzoizmjenjivi) 60 mm - 1/4", po 3 bita PZ 1, PZ 2, PZ 3.

Prihvat: Pozidriv

Br.art	Duljina mm	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM	za
101 109 826	25	10-dijel.	kom	15,00	1 kom

Grupa proizvoda A66



Bit-set PB32 - CR 32-dijelni

Nastavci označeni bojom, zbog lakšeg i bržeg odabira

Sadržaj: magnetni držač biteva 60 mm (brzoizmjenjivi)
1 adapter s kuglom 25 mm za 1/4",
po 1 bit SL 3, 4, 5, 6,
1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3,
1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3,
po 1 bit 3, 4, 5, 6,
po 1 bit T10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, T40,
po 1 bit TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.

Prihvat: ravni, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex

Br.art	Duljina mm	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM	za
101 109 828	25	32-dijel.	kom	32,15	1 kom

Grupa proizvoda A66





Strojna ureznica navoja DIN 371

Ravno urezano, sa spiralnim rezom – oblik B, za prolazne rupe. Spiralni rez omogućuje lakše rezanje i bolji odvod strugotina u smjeru bušenja. Za rezanje metričkih ISO-navoja DIN 13.



M = metrički ISO-navoj prema standardu DIN 13.

Oblik: B za prolazne rupe
 DIN: 371
 Materijal: HSS-E Co5
 Oznaka navoja: M DIN 13

Br.art	Veličina navoja	Nagib mm	Ukupna duljina mm	Duljina navoja mm	Trn mm	Ureznica rupa ø mm	JM	Cijena BAM	za
101 118 173 •	M 2	0.4	45	8	2.1	1.6	kom	14,70	1 kom
101 118 174 •	M 2,5	0.45	50	9	2.1	2.05	kom	13,20	1 kom
101 118 176 •	M 3	0.5	56	11	2.7	2.5	kom	10,65	1 kom
101 118 178 •	M 4	0.7	63	13	3.4	3.3	kom	10,65	1 kom
101 118 179 •	M 5	0.8	70	16	4.9	4.2	kom	12,25	1 kom
101 118 180 •	M 6	1	80	19	4.9	5	kom	13,20	1 kom
101 118 181 •	M 8	1.25	90	22	6.2	6.8	kom	20,40	1 kom
101 118 182 •	M 10	1.5	100	24	8	8.5	kom	25,05	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12



Nareznica metričkih navoja DIN EN 22568

Za rezanje metričkih ISO-navoja DIN 13. **Forma B = zatvorena, prorezana.**

M = metrički ISO-navoj prema DIN 13

DIN: EN 22568
 Materijal: HSSG
 Oznaka navoja: M DIN 13



Br.art	Veličina navoja	Nagib mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 118 370 •	M 2	0.4	16 x 5	kom	6,93	1 kom
101 118 373 •	M 3	0.5	20 x 5	kom	5,86	1 kom
101 118 375 •	M 4	0.7	20 x 5	kom	5,86	1 kom
101 118 377 •	M 5	0.8	20 x 7	kom	5,86	1 kom
101 118 378 •	M 6	1	20 x 7	kom	5,86	1 kom
101 118 379 •	M 7	1	25 x 9	kom	7,38	1 kom
101 118 380 •	M 8	1.25	25 x 9	kom	7,38	1 kom
101 118 382 •	M 10	1.5	30 x 11	kom	11,65	1 kom
101 118 383 •	M 12	1.75	38 x 14	kom	16,00	1 kom
101 118 384 •	M 14	2	38 x 14	kom	16,00	1 kom
101 118 385 •	M 16	2	45 x 18	kom	30,20	1 kom
101 118 386 •	M 18	2.5	45 x 18	kom	30,20	1 kom
101 118 387 •	M 20	2.5	45 x 18	kom	30,20	1 kom
101 118 389 •	M 24	3	55 x 22	kom	49,20	1 kom
101 118 391 •	M 30	3.5	65 x 25	kom	73,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12

Držač navojne nareznice DIN 225

Kućište od cinkovog tlačnog lijeva. Za izravan prihvat zatvorenih i zarezanih nareznica navoja.

DIN: 225



Br.art	Izvedba	Ugradnja	za navoj	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 118 660 •	0	16 x 5	M 1 - 2,6	160	kom	6,99	1 kom
101 118 661 •	1	20 x 5	M 3 - 4	200	kom	7,32	1 kom
101 118 662 •	2	20 x 7	M 4,5 - 6	200	kom	7,32	1 kom
101 118 663 •	3	25 x 9	M 7 - 9	224	kom	8,79	1 kom
101 118 664 •	4	30 x 11	M 10 - 11	280	kom	12,00	1 kom
101 118 665 •	5	38 x 10	MF 12 - 14,0	315	kom	18,50	1 kom
101 118 666 •	5b	38 x 14	M 12 - 14	315	kom	18,50	1 kom
101 118 667 •	6	45 x 14	MF 16 - 20	450	kom	24,90	1 kom
101 118 668 •	6b	45 x 18	M 16 - 20	450	kom	24,90	1 kom
101 118 669 •	7b	55 x 22	M 22 - 24	560	kom	32,15	1 kom
101 118 670 •	8b	65 x 25	M 27 - 36	630	kom	55,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12

Držač navojnih ureznica podesivi DIN 1814

Idealan za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima. S dvočeljusnom steznom glavom za stezanje četverokutnih prihva. S čeličnim drškama, od kojih se jedna može skinuti. Kućište od tlačno lijevanog cinka, kaljene stezne čeljusti.

Izvedba: 0
Trn: 2,1 - 4,9 mm
za narezno svrdlo: M 1 - 8
Ukupna duljina: 130 mm
Izvedba: podesivi
DIN: 1814



Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 118 671 •	kom	8,79	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12


Nosač alata s dvije čeljusti

Podesivi lijevi ili desni hod, poprečna ručka klizna. S dvočeljusnom steznom glavom za stezanje četverokutnih prihva. Idealan za primjenu na teško dostupnim mjestima.

Izvedba: dvije čeljusti s račnom

Br.art	Izvedba	za narezno svrdlo	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 118 086 •	1 kratki	M 3 - M 10	85	kom	19,40	1 kom
101 118 087 •	2 kratki	M 5 - M 12	100	kom	23,60	1 kom
101 118 088 •	10 dugi	M 3 - M 10	250	kom	31,90	1 kom
101 118 089 •	20 dugi	M 5 - M 12	300	kom	38,85	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12





Odvijač polomljenih vijaka

Od kvalitetnog krom-vanadij čelika. Za izvijanje polomljenih vijaka iz navoja.



Br.art	Izvedba	za vijke	Svrđlo ø mm	JM	Cijena BAM	za
101 118 568 •	1	M 3 - 6	2,5	kom	2,08	1 kom
101 118 569 •	2	M 6 - 8	3	kom	2,14	1 kom
101 118 570 •	3	M 8 - 11	4,5	kom	2,48	1 kom
101 118 571 •	4	M 11 - 14	6	kom	3,33	1 kom
101 118 572 •	5	M 14 - 18	8	kom	5,18	1 kom

Grupa proizvoda A00 A12



Odvijač polomljenih vijaka - set Code

Od visoko kvalitetnog CV čelika. Za izvijanje polomljenih vijaka u navoju.

Br.art	Sadržaj	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM	za
101 118 576 •	br. 1 / 2 / 3 / 4 / 5	5-dijel.	kom	13,20	1 kom
101 118 577 •	br. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	6-dij.	kom	23,35	1 kom
101 118 578 •	br. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	8-dij.	kom	60,40	1 kom

Grupa proizvoda A66




Stezaljka za crijevo pocinčana

Za zahtjevne primjene, frikcijski spoj s manjim pritiskom na površinu, velika vlačna sila spojnice, prerezani šesterokutni vijak SW 7 mm s integriranim križnim prerezom.

Materijal: sjajno pocinčani čelik

Br.art	Nazivna veličina mm	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
101 162 900 •	8-12	12	kom	94,70	100 kom
101 162 901 •	12-20	12	kom	111,50	100 kom
101 162 902 •	16-25	12	kom	120,50	100 kom
101 162 903 •	20-32	12	kom	128,00	100 kom
101 162 904 •	25-40	12	kom	133,50	100 kom
101 162 905 •	30-45	12	kom	140,50	100 kom
101 162 906 •	32-50	12	kom	144,50	100 kom
101 162 907 •	40-60	12	kom	122,50	100 kom

Grupa proizvoda A00



Odvijač VDE

VDE izolirana do 1000 V, s izoliranom oštricom prema DIN EN 60900 VDE 0682 dio 201. 2-komponentna ručka s rupom za objesiti. Oštrica od molibdan-vanadij čelika s crnim vrhom.

Dodatna oznaka: VDE
Prihvat: ravni urez
Površinska obrada: izolirana



Br.art	Širina oštrice mm	Debljina mm	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 156 192 •	2.5	0.4	80	160	kom	2,91	1 kom
101 156 193 •	3	0.5	75	185	kom	2,91	1 kom
101 156 194 •	3.5	0.6	100	185	kom	3,18	1 kom
101 156 195 •	4	0.8	100	195	kom	3,55	1 kom
101 156 196 •	5.5	1	125	230	kom	4,48	1 kom
101 156 197 •	6.5	1.2	150	255	kom	4,98	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46

Odvijač VDE

VDE izolirana do 1000 V, s izoliranom oštricom prema DIN EN 60900 VDE 0682 dio 201. 2-komponentna ručka s rupom za objesiti. Oštrica od molibdan-vanadij čelika s crnim vrhom.

Dodatna oznaka: VDE
Prihvat: Phillips
Površinska obrada: izolirano



Br.art	Izvedba	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina	JM	Cijena BAM	za
101 156 188 •	PH 0	75	145	kom	3,41	1 kom
101 156 189 •	PH 1	80	175	kom	4,06	1 kom
101 156 190 •	PH 2	100	205	kom	4,85	1 kom
101 156 191 •	PH 3	150	270	kom	6,32	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46

Odvijač Solido Pozidriv

Za PZ-križne vijke, kromirano s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka. Kontinuirana, okrugla oštrica, pomoć za držanje ključem i udarnom kapicom.

Prihvat: Pozidriv
Površinska obrada: kromirano
Materijal: S2-čelik



Br.art	Izvedba	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 156 516 •	PZ 1	75	172	kom	5,19	1 kom
101 156 517 •	PZ 2	100	206	kom	6,41	1 kom
101 156 518 •	PZ 3	150	264	kom	9,59	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99



Odvijač Solido Torx®

Za unutarnje-Torx®-vijke, kromirano s crnim preciznim vrhom, 2-komponentna ručka.

Prihvati: Torx®
Materijal: S2-čelik
Površinska obrada: kromirano



Br.art	Izvedba	Duljina oštrice mm	Ukupna duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 156 524 •	TX 10	75	172	kom	2,92	1 kom
101 156 525 •	TX 15	75	172	kom	2,92	1 kom
101 156 526 •	TX 20	100	197	kom	3,05	1 kom
101 156 527 •	TX 25	100	206	kom	3,66	1 kom
101 156 528 •	TX 30	125	231	kom	3,88	1 kom
101 156 529 •	TX 40	150	264	kom	6,01	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99



Ispitivač napona VDE

Ispitivač napona, VDE-CE, 100-250 V, s Clip spojnicom.

Prihvati: ravni



Br.art	Širina oštrice mm	Ukupna duljina mm	Duljina oštrice mm	Raspon napona V	JM	Cijena BAM	za
101 156 879 •	3	140	60	100 – 250	kom	1,62	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46

Ispitivač za auto-paljenje i rasvjetu

Robusna metalna izvedba s vrhom igle, navojnom kapom, aligator-stezaljkom. Za otkrivanje smetnji u sustavima rasvjete, kao i za testiranje i podešavanje paljenja.



Br.art	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 156 885 •	područje ispitivanja 6-24 Volta	120	kom	9,78	1 kom

Grupa proizvoda A00 A46

Dvostruki prstenasti ključ DIN 838

DIN: 838
 Profil: 12-kutni
 Izvedba: zakrivljen
 Površinska obrada: kromirano
 Materijal: čelik CV



Br.art	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 151 102 •	6 x 7	178	kom	3,79	1 kom
101 151 103 •	8 x 10	196	kom	4,53	1 kom
101 151 104 •	9 x 11	200	kom	5,23	1 kom
101 151 105 •	12 x 14	220	kom	5,67	1 kom
101 151 106 •	13 x 15	225	kom	6,01	1 kom
101 151 107 •	16 x 18	250	kom	10,10	1 kom
101 151 108 •	17 x 19	285	kom	10,10	1 kom
101 151 109 •	20 x 22	300	kom	15,40	1 kom
101 151 111 •	22 x 24	320	kom	15,45	1 kom
101 151 112 •	24 x 27	330	kom	16,30	1 kom
101 151 113 •	30 x 32	360	kom	24,90	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99

Set dvostrukih prstenastih ključeva DIN 838

DIN: 838
 Širina ključa: 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22 mm
 Veličina kompleta: 8-dijelni
 Profil: 12-kutni
 Izvedba: zakrivljen
 Površinska obrada: kromirano
 Materijal: čelik CV

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 151 100 •	Set	60,20	1 Set

Grupa proizvoda A66



Prstenasto - viličasti ključ DIN 3113 A

Prstenasta strana zakrenuta za 15°.

Profil: 12-kutni
 Površinska obrada: kromirano
 Materijal: čelik CV



Br.art	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 151 117 •	6	100	kom	1,83	1 kom
101 151 118 •	7	110	kom	1,83	1 kom
101 151 119 •	8	120	kom	1,87	1 kom
101 151 120 •	9	130	kom	2,05	1 kom
101 151 121 •	10	140	kom	2,09	1 kom
101 151 122 •	11	150	kom	2,48	1 kom
101 151 123 •	12	160	kom	2,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99

Nastavak na sljedećoj stranici

solido Nastavak sa prethodne stranice

Prstenasto - viličasti ključ DIN 3113 A

Prstenasta strana zakrenuta za 15°.

Profil: 12-kutni
Površinska obrada: kromirano
Materijal: čelik CV



Br.art	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 151 124 •	13	170	kom	2,92	1 kom
101 151 125 •	14	180	kom	3,14	1 kom
101 151 126 •	15	190	kom	3,40	1 kom
101 151 127 •	16	190	kom	3,53	1 kom
101 151 128 •	17	210	kom	3,84	1 kom
101 151 129 •	18	210	kom	5,23	1 kom
101 151 130 •	19	230	kom	5,23	1 kom
101 151 131 •	20	230	kom	6,15	1 kom
101 151 132 •	21	260	kom	6,15	1 kom
101 151 133 •	22	260	kom	7,45	1 kom
101 151 134 •	24	280	kom	8,98	1 kom
101 151 135 •	27	310	kom	10,75	1 kom
101 151 136 •	30	340	kom	12,50	1 kom
101 151 137 •	32	360	kom	14,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99

solido

Set dvostrukih prstenasto-viličastih ključeva DIN 3113 A

Prstenasta strana zakrenuta za 15°.

Širina ključa: 8,9,10,11,13,14,17,19 mm
Veličina kompleta: 8-dijelni
Profil: 12-kutni
Površinska obrada: kromirano
Materijal: čelik CV

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 151 114 •	Set	25,10	1 Set

Grupa proizvoda A66



solido

Dvostruki viličasti ključevi DIN 3110

Površinska obrada: kromirano
Materijal: čelik CV

Br.art	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 151 140 •	6 x 7	125	kom	1,74	1 kom
101 151 141 •	8 x 10	142	kom	2,70	1 kom
101 151 142 •	9 x 11	157	kom	3,49	1 kom
101 151 143 •	12 x 14	175	kom	3,49	1 kom
101 151 144 •	13 x 15	189	kom	4,40	1 kom
101 151 145 •	16 x 18	205	kom	5,67	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99



Nastavak na sljedećoj stranici

Nastavak sa prethodne stranice

Dvostruki viličasti ključevi DIN 3110

Br.art	Širina ključa mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 151 146 •	17 x 19	222	kom	6,06	1 kom
101 151 147 •	20 x 22	233	kom	7,80	1 kom
101 151 148 •	21 x 23	249	kom	8,46	1 kom
101 151 149 •	22 x 24	249	kom	8,46	1 kom
101 151 150 •	24 x 27	266	kom	8,98	1 kom
101 151 151 •	30 x 32	305	kom	14,15	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99



Komplet dvostrukih viličastih ključeva DIN 3110

Širina ključa: 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22 mm
 Veličina kompleta: 8-dijelni
 Površinska obrada: kromirano
 Materijal: čelik CV

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 151 138 •	Set	36,55	1 Set

Grupa proizvoda A66



Set inbus ključeva 9-dijelni

Inbus® set ključeva, šesterokutni u plastičnom pakiranju.

Prihvati: šesterokut
 Površinska obrada: poniklano
 Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Širina ključa mm	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM	za
101 151 869 •	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-dijelni	Set	13,45	1 Set

Grupa proizvoda A00 A41



Račna reverzibilna 1/4"četverokutna DIN 3122 D

72-zuba, s reverzibilnom ručicom i 2-komponentnom drškom s rupom za objesiti.

Pogon: 1/4" četverokut
 Površinska obrada: kromirano
 Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 150 357 •	140	kom	35,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A41





Set nasadnih ključeva 1/4" kvadratni 36-dijelni

Sa šesterokutnim prihvatom i radnim alatima u limenoj kutiji.

Nastavci:

šesterokutni 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 križni 0.7 x 4, 1.0 x 5.5 mm

inbus 3, 4, 5, 6 mm

PH 1, 2

TX 20, 25, 27, 30

Pribor:

1/4" reverzibilna račna 140 mm

produžni dio 50 mm, produžni dio 100 mm

kardanski zglob

četverokutni s nasadnom drškom

nastavci s utorom 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm



Tip: 5040
 Nasadni ključ: reverzibilna račna
 Pogon: 1/4" četverokut
 Površinska obrada: kromirano
 Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM	za
101 150 351 •	36-dijelni	Set	77,70	1 Set

Grupa proizvoda A66



Ručni upuštač

Za drvo, sa pvc ručkom od alatnog čelika.

Br.art	Upuštač ø mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 191 209 •	16	140	kom	20,30	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



Alat za izradu rupa u limu

S rezom u tri točke. Prikladan za čelični lim, limove od nehrđajućeg čelika, obojene i lagane metale, plastiku. Idealan za radnike na rasklopnim uređajima, električare, instalatere, rad u industriji i obrtništvu. Vijak: metrički fini navoj, od MF 10, kategorija kvalitete 12.9.

Rupa ø: 35 mm
 Potezni vijak: MF 12
 Debljina materijala do: 4 mm

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 118 817	kom	47,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A42



Japanski nož / skalpel

Univerzalni skalpel s uskom oštricom.



Br.art	Širina oštrice mm	JM	Cijena BAM	za
101 105 675 •	9	kom	0,59	1 kom


Grupa proizvoda A00 A38

Zamjenski noževi - set

Čvrstoća 60 prema Rockwellu, u kutijici.

Br.art	Širina oštrice mm	Sadržaj	JM	Cijena BAM	za
101 101 695 •	9	10 oštrica	PK	1,92	1 PK

Grupa proizvoda A00 A38



Japanski nož / skalpel

Univerzalni skalpel sa širokom oštricom.



Br.art	Širina oštrice mm	JM	Cijena BAM	za
101 105 674	18	kom	1,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A38

Skalpel Power Grip

S lomljivim oštricama, ergonomskom drškom, čeličnom vodilicom oštrice, automatsko uvlačenje oštrice.



Br.art	Širina oštrice mm	JM	Cijena BAM	za
101 192 479 •	18	kom	2,67	1 kom

Grupa proizvoda A00 A38

Skalpel SOLIDO

S lomljivim oštricama, ergonomska dvokomponentna drška, čelična vodilica oštrice, automatsko uvlačenje oštrice, uključuje zamjenske oštrice u dršci.

Isporuka uklj. 3 oštrice.

Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 192 409 •	18	175	kom	7,89	1 kom

Grupa proizvoda A01





KDS univerzalni skalpel Safety Lock

Stabilna izvedba s lomljivim oštricama, čeličnom vodilicom oštrice, opružnim podešivačem i klinom za fiksiranje.

Isporuka uklj. 2 oštrice.



Br.art	Širina oštrice mm	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 192 469	18	160	kom	8,08	1 kom

Grupa proizvoda A00 A38




Zamjenske oštrice za skalpel

Od High Carbon čelika, uklj. kutija za oštrice.

Br.art	Širina oštrice mm	Sadržaj	JM	Cijena BAM	za
101 192 483	18	10 oštrica	PK	1,25	1 PK

Grupa proizvoda A00 A38



Specijalni nož

Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručka i korice od plastike. Idealan za radionice, ribarenje, kampiranje i slične primjene.



Br.art	Ukupna duljina mm	Duljina oštrice mm	JM	Cijena BAM	za
101 192 452	220	100	kom	12,50	1 kom

Grupa proizvoda A01



Rabitz kliješta DIN 9242

Nazvana i Monier-kliješta ili armiračka kliješta, za uvrtnje i rezanje žice za vezanje armature u jednom potezu.

Držalo: crno atramentirano
 Površinska obrada: glava polirana
 Materijal: specijalni čelik

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena BAM	za
101 160 905 •	220	320	kom	31,40	1 kom

Grupa proizvoda A00 A60



Kliješta kombinirana

Induktivno ojačana oštrica, glava mat kromirana, dvokomponentna plastična ručka sa zaštitom od klizanja.

Držalo: s dvobojnim višekomponentnim ručkicama
 Površinska obrada: kromirano

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 160 838 •	160	kom	26,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99



Bravarski čekić Basic+

Kovana glava. S drškom od hikorija, bez zaštite od udaraca.

Materijal - glava: čelik
Izvedba: bez udarne zaštite
Materijal drške: hikori drvo

Br.art	Težina (bez držala) g	JM	Cijena BAM	za
101 160 113 •	200	kom	7,15	1 kom
101 160 114 •	300	kom	8,63	1 kom
101 160 115 •	500	kom	11,70	1 kom
101 160 116 •	800	kom	16,10	1 kom
101 160 117 •	1000	kom	17,90	1 kom
101 160 118 •	1500	kom	25,00	1 kom
101 160 119 •	2000	kom	31,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A35



Čekić

Težina: 1500 g
Duljina drške: 270 mm
Materijal - glava: čelik kaljeni, kovani
Materijal drške: jasen

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 160 082 •	kom	23,90	1 kom

Grupa proizvoda A00 A35



Probijač oblik B

Prihvat: 8-kutni
Materijal: krom-vanadij-čelik
DIN: 6458

Br.art	Špic ø mm	Duljina mm	Prihvat ø mm	JM	Cijena BAM	za
101 160 480 •	1	120	10	kom	4,86	1 kom
101 160 481 •	2	120	10	kom	4,86	1 kom
101 160 482 •	3	120	10	kom	4,86	1 kom
101 160 483 •	4	120	10	kom	4,86	1 kom
101 160 484 •	5	120	10	kom	4,86	1 kom
101 160 485 •	6	120	12	kom	5,28	1 kom
101 160 486 •	8	120	12	kom	5,28	1 kom
101 160 487 •	10	150	12	kom	7,47	1 kom

Grupa proizvoda A00 A35





Pomično mjerilo DIN 862

S križnim vrhovima, kosim krajevima kljuna i mjerom dubine. Sasvim ojačano, nehrđajući čelik, mat kromirano. U kutiji.

Izvedba: s kočnicom
DIN: 862



Br.art	Mjerno područje mm	Duljina kljuna mm	Očitavanje mm	JM	Cijena BAM	za
101 166 002 •	0 - 150	40	0.05	kom	48,00	1 kom

Grupa proizvoda A65

Bravarski kutnik

Za radove u bravariji, limarskim radionicama te za opću uporabu. Obrađeno sa svih strana.

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Izvedba	Duljina kutnika mm	JM	Cijena BAM	za
101 166 970 •	s graničnikom	100 x 70	kom	14,40	1 kom
101 166 971 •	s graničnikom	150 x 100	kom	15,75	1 kom
101 166 972 •	s graničnikom	200 x 130	kom	19,70	1 kom
101 166 973 •	s graničnikom	250 x 160	kom	24,15	1 kom
101 166 974 •	s graničnikom	300 x 180	kom	28,25	1 kom
101 166 975 •	s graničnikom	400 x 230	kom	33,60	1 kom
101 166 976 •	s graničnikom	500 x 280	kom	48,20	1 kom
101 166 977 •	s graničnikom	600 x 330	kom	52,50	1 kom
101 166 978 •	s graničnikom	750 x 380	kom	60,30	1 kom
101 166 979 •	s graničnikom	1000 x 500	kom	103,00	1 kom

Grupa proizvoda A65



Navojno mjerilo

Od čelika, rasklopivo s vijcima za fiksiranje. Za mjerenje uspona unutarnjih i vanjskih navoja. Kombinirano za metričke i Whitworthove navoje.

Bočni kut, metrički 60°, uspon 0,25 – 6,0 mm.

Bočni kut, Whitworth 55°, uspon 4 – 62 koraka.

Br.art	Broj listova	JM	Cijena BAM	za
101 167 367 •	52	kom	16,60	1 kom

Grupa proizvoda A65



Stolarski drveni metar Standard

Sa upuštenom oprugom od otvrdnutog opružnog čelika. Zglobovi s metalnom oprugom, obostrana mm-podjela na gornjem i donjem rubu, oba kraja sa zaštitnim kapama.



Broj članaka: 10
Materijal: drvo
EU- ispitano odobreno: točnost III

Br.art	Duljina m	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 167 667 •	2	bijelo, sa vidljivom oprugom	kom	5,49	1 kom

Grupa proizvoda A00 A37



Izvlačni metar

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom i brzom blokadom.

EU- ispitano odobreno: točnost II



Br.art	Duljina trake m	Širina trake mm	JM	Cijena BAM	za
101 167 700	3	16	kom	3,00	1 kom
101 167 701	5	19	kom	4,43	1 kom

Grupa proizvoda A65



Libela LM

Izvučeni laki metalni profil, srebrno eloksirana, zaobljena libela (okomita i horizontalna) od neprobojnog akrilnog stakla, čvrsto zaljepljena u kućištu.

Maks. mjerna tolerancija: u standardnom položaju: 0,5 mm/m (0,029°).

Presjek: 50 x 20 mm



Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
101 108 110 •	400	srebrno eloksirana	kom	19,30	1 kom
101 108 111 •	600	srebrno eloksirano	kom	22,30	1 kom
101 108 112 •	800	srebrno eloksirano	kom	23,75	1 kom
101 108 113 •	1000	srebrno eloksirano	kom	28,70	1 kom
101 108 114 •	1200	srebrno eloksirana	kom	32,15	1 kom
101 108 115 •	1500	srebrno eloksirana	kom	43,25	1 kom
101 108 117 •	2000	srebrno eloksirana	kom	56,90	1 kom

Grupa proizvoda A00



Magnetna libela 1080-M

Ekstrudirani profil od lakog metala, srebrno eloksirana, horizontalna i vertikalna zaobljena libela, od nelomljivog akrilnog stakla čvrsto zaljepljene u kućište. U nosivu površinu je, zavisno od duljine libele, ugrađen različit broj posebno snažnih magneta za dobro prijanjanje na svim magnetskim površinama, čak i na lakiranim i okruglim predmetima.

Točnost: min. 0,5 mm/m = 0,029°.

Površinska obrada: srebrno eloksirano



Br.art	Duljina mm	Presjek mm	JM	Cijena BAM	za
101 109 637 •	400	50 x 20	kom	41,55	1 kom
101 109 638 •	600	50 x 20	kom	45,45	1 kom

Grupa proizvoda A00



Turpije za ključeve - set

Po 1 kom turpija za ključeve s **drvenom drškom** ravna sa šicom, ravna, poluokrugla, trokutna, četverokutna, okrugla. U plastičnoj vrećici.

Br.art	Duljina mm	Veličina kompleta	Vrsta nareza	JM	Cijena BAM	za
101 120 398 •	100	6-dij.	1/2 fina (rez 2)	Set	42,00	1 Set

Grupa proizvoda A66



Turpija za motorne pile bez drške

Okrugla turpija za oštrenje nazubljenja motornog lanca.

Br.art	Duljina mm	ø mm	ø "	Podjela "	JM	Cijena BAM	za
101 120 507 •	200	4.8	3/16	0.325	kom	2,99	1 kom

Grupa proizvoda A00 A20



Drška za turpiju za motorne pile

Odgovara za sve turpije za motorne pile 150-200 mm. Stezna glava s vijčanim stezanjem s po 1 krilom pod kutem od 30° i 35° kao pomoć pri turpijanju.

Br.art	Duljina mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
101 120 518 •	120	plastika	kom	4,85	1 kom

Grupa proizvoda A00 A20



Ručna pila za metal - velika

S križnim škripom, lakiran, presjek nosača cca. 20 x 6 mm.

Isporučka uklj. list pile za metal Z24 300 mm .

Br.art	Duljina lista mm	JM	Cijena BAM	za
101 118 610 •	300	kom	21,30	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91



List za ručnu pilu za metal

HSS-bimetal, od dva različita čelika, zubi od HSS s valovitim smanjenjem, leđa od opružnog čelika, otporan na lom, jednostrano ozubljenje.

Zupci po collu: 24
Materijal: HSS-BI-metal

Br.art	Duljina lista mm	Širina mm	Debljina mm	Strana zupca	JM	Cijena BAM	za
101 118 655 •	300	13	0.65	jednostrano	kom	2,78	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



List ubodne pile za drvo



T101AO



T101D



T101B



T301CD

Čisti rez za obradu drva.

Dodatna oznaka: clean for Wood
 Materijal: HCS

Br.art	Tip	Primjena	Nazubljena duljina mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM	za
101 180 660 •	T101AO	meko drvo, iverica, obložene ploče 1,5-15 mm, posebno za zakrivljeni rez	56	1,4	5	PK	11,15	1 PK
101 180 661 •	T101B	meko drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče 3-30 mm, plastika/epoksidna smola Ø < 30 mm	74	2,7	5	PK	14,85	1 PK
101 180 664 •	T101D	meko drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče 10-45 mm	74	4,0-5,2	5	PK	15,05	1 PK
101 180 667	T301CD	meko drvo, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče 10-65 mm	91	3	5	PK	9,28	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03

List ubodne pile za drvo



T144D

Brzo rezanje za obradu drva.

Dodatna oznaka: speed for Wood
 Materijal: HCS

Br.art	Tip	Primjena	Nazubljena duljina mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM	za
101 180 671 •	T144D	meko drvo 5-50 mm, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče	74	4,0-5,2	5	PK	10,50	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03

List ubodne pile za drvo



T119B0



T111C


Dobro i povoljno, za obradu drva.

Dodatna oznaka: basic for Wood
 Materijal: HCS

Br.art	Tip	Primjena	Nazubl. dulj. mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM	za
101 180 679 •	T119B0	meko drvo 2-15 mm, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče, specijalno za krvi rez	56	2	5	PK	11,00	1 PK
101 180 680 •	T111C	meko drvo 4-50 mm, iverica, stolarske ploče, vlaknaste ploče, brzi rez	74	3	5	PK	7,96	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03

List ubodne pile za metal



Dobro i povoljno, za obradu metala.

Dodatna oznaka: basic za metal
 Materijal: HSS

Br.art	Tip	Primjena	Nazubljena duljina mm	Podjela zubaca mm	Sadržaj kom	JM	Cijena BAM	za
101 180 696 •	T118A	tanki lim 1-3 mm	67	1,1-1,5	5	PK	15,05	1 PK
101 180 699 •	T118B	lim srednje debljine 2,5-6 mm	67	1,9-2,3	5	PK	15,05	1 PK

Grupa proizvoda A00 B03



Kliješta za vodene pumpe Alligator® Type 8801 DIN 8976

Zglob visoko stabilan zbog dvostruke vodilice, samostalno se pričvršćuje na cijevi i matice, bez klizanja na izratku, omogućuje rad bez uporabe snage, zaštita pri stezanju sprječava ozljede od gnječenja, učinkovito djelovanje poluge: optimalan prijenos snage, površina hvatanja s posebno ojačanim zubima, čvrstoća zubi oko 61 HRC, trajno sigurno držanje zahvaljujući visokoj otpornosti na trošenje, kovana.



Za matice: 46 mm
 Za cijev ø: 2 "
 Držalo: presvučeno plastikom za zaštitu od klizanja
 Materijal: krom-vanadij elektročelik
 DIN: 8976

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena BAM	za
101 161 335 •	crna atramentirana, polirana glava	kom	45,65	1 kom

Grupa proizvoda A00 A60

Erdi


Škare za lim

Za kratke, ravne i oblikovane rezove, za debljinu lima 1 mm (pri 600N/mm²).

Materijal: kvalitetni čelik

Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 160 601 •	250	desno rezanje	kom	40,55	1 kom
101 160 602 •	300	desno rezanje	kom	50,20	1 kom
101 160 603 •	250	lijevo rezanje	kom	40,55	1 kom
101 160 604 •	300	lijevo rezanje	kom	50,20	1 kom

Grupa proizvoda A00 A45



Erdi

Škare za oblikovanje lima.

Za kratke ravne rezove i oblikovanje (posebno za male promjere). Uska glava, za debljinu lima 1mm (kod 600N/mm²).

Materijal: kvalitetni čelik

Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 160 608 •	250	desno rezanje	kom	45,70	1 kom

Grupa proizvoda A00 A45



Erdi**Ideal - škare za lim**

Za ravne i oblikovane rezove koji se protežu cijelom duljinom, za debljinu lima 1 mm (pri 600N/mm²).

Materijal: kvalitetni čelik

Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 160 610 •	280	desno rezanje	kom	71,10	1 kom
101 160 611 •	280	lijevo rezanje	kom	71,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A45

**Erdi****Ideal - škare za lim, nehrđajući čelik**

Za ravne i oblikovane rezove koji se protežu cijelom duljinom, za debljinu lima 1 mm (pri 600N/mm²).

Materijal: nehrđajući čelik

Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 160 612 •	280	desno rezanje	kom	67,00	1 kom
101 160 613 •	280	lijevo rezanje	kom	67,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A45

**Kombinirane škare za lim**

Posebne škare za zakrivljene rezove i dugačke rezove cijelom duljinom, polirana glava, oštrica induktivno očvršnuta, čvrstoća: 60-62 HRC.

Materijal: alatni čelik

Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 160 614 •	280	desno rezanje	kom	93,50	1 kom
101 160 615 •	280	lijevo rezanje	kom	93,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91

**Škare za lim**

Za dugačke i ravne rezove, polirana glava, oštrica induktivno očvršnuta, tvrdoća oštrice 60-62 HRC.

Materijal: alatni čelik

Br.art	Duljina mm	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 160 624 •	350	desno rezanje	kom	106,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A91





Škare za armaturu

Za rezanje građevinske armature S izmjenjivom reznom glavom 90°. Precizno podešavanje (11-struko) i lagano naknadno podešavanje pomoću dvostrukog ekscentričnog vijka.

Držalo: čelična cijev praškasto lakirana

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena BAM	za
101 160 767 •	900	3400	kom	219,50	1 kom

Grupa proizvoda A01



LESSMANN®

Specijalna ručna žičana četka

Pozadina četke od jakog čelika, s plastičnom ručkom. Za uklanjanje hrđe, boje, nečistoće itd.

Izvedba: uvijena žica

Br.art	Debljina žice mm	Materijal	JM	Cijena BAM	za
101 128 150 •	0.3	čelična žica	kom	5,91	1 kom
101 128 151 •	0.3	nehrđajuća čelična žica	kom	12,80	1 kom
101 128 152 •	0.3	mesing žice	kom	13,25	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A15



LESSMANN®

Žičana četka

S drvenim tijelom i zaobljenom drškom. Za uklanjanje hrđe, boje, prljavštine, za četkanje i struganje velikih onečišćenja na gradilištu.

Br.art	Redovi četke	Debljina žice mm	Materijal	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 128 160 •	2	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	2,58	1 kom
101 128 161 •	3	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	2,95	1 kom
101 128 162 •	4	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	3,37	1 kom
101 128 163	5	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	3,69	1 kom
101 128 164 •	6	0.35	čelična žica	glatka žica	kom	4,11	1 kom
101 128 170 •	2	0.35	mesing žica	uvijena žica	kom	5,54	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A15




Lepezasti brusni valjak

S brusnim platnom od normalnog korunda.

Za obradu čelika, kovkastog lijeva, sivog lijeva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, nehrđajućih metala i drva. Prikladno za skidanje hrđe, brušenje površina i efektno brušenje.

Br.art	Glava ø mm	Duljina mm	Veličina zrna	Prihvat ø mm	JM	Cijena BAM	za
101 121 400 •	20	10	80	3	kom	4,43	1 kom
101 121 402 •	20	10	120	3	kom	4,43	1 kom
101 121 404 •	20	10	150	3	kom	4,43	1 kom
101 121 406 •	25	15	80	6	kom	5,13	1 kom
101 121 408 •	25	15	120	6	kom	5,13	1 kom
101 121 414 •	30	10	80	6	kom	4,43	1 kom
101 121 422 •	30	15	80	6	kom	5,27	1 kom
101 121 430 •	40	10	80	6	kom	5,27	1 kom
101 121 436 •	50	15	60	6	kom	5,91	1 kom
101 121 438 •	50	15	80	6	kom	5,91	1 kom
101 121 444 •	60	20	60	6	kom	7,25	1 kom
101 121 446 •	60	20	80	6	kom	7,25	1 kom
101 121 454 •	60	30	80	6	kom	7,53	1 kom
101 121 460 •	60	40	60	6	kom	9,42	1 kom
101 121 478 •	80	30	80	6	kom	11,95	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Rezna ploča tanka

Čiste rezane površine, minimalni rub kod profila, cijevi, limova, čeličnih sajli i kabela. Velika brzina rezanja - ekstremna točnost i malo toplinsko opterećenje predmeta obrade. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1%.

Bušenje: 22,23 mm
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: 41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 125 040	115	1	13280	ravna	kom	2,14	1 kom
101 125 041	125	1	12220	ravna	kom	2,27	1 kom
101 125 042 •	230	1.9	6640	ravna	kom	6,01	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99





Rezna ploča Base-X *

Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. v_{maks} : 80 m/s. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1 %.

Bušenje: 22.23 mm
Primjena: čelik i nehr.čelik
Oblik: T41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 121 653	115	1	13300	ravna	kom	1,25	1 kom
101 121 654	125	1	12200	ravna	kom	1,35	1 kom
101 121 655	230	1.9	6600	ravna	kom	3,90	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Rezna ploča Progress ***

Visokokvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline (prema ISO 603-16). Primjena: čelik, lijevani čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1 %.

Bušenje: 22.23 mm
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cijena BAM	za
101 121 683 •	125	2.5	12200	ravna	kom	3,09	1 kom
101 121 684 •	230	2.5	6600	ravna	kom	7,25	1 kom
101 121 685 •	115	1	13300	ravna	kom	2,12	1 kom
101 121 686 •	125	1	12200	ravna	kom	2,49	1 kom
101 121 688 •	230	2	6600	ravna	kom	6,56	1 kom
101 145 994 •	115	2.5	13300	ravna	kom	2,73	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusna spužva Soft

Mekana brusna spužva za savršene završetke. Zahvaljujući smanjenoj tvrdoći savršeno se uklapa u pregibe, na rubove i profile. Osigurava ravnomjernu raspodjelu pritiska, bez gubitka stabilnosti svojih rubova.

Boja: narančasta

Br.art	Duljina mm	Veličina zrna	JM	Cijena BAM	za
101 126 455 •	98 x 69 x 26	srednje	kom	0,88	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14



Plamenik 1450

Piezoelektrčno paljenje. Primjena u svim pozicijama, čak i iznad glave. Plamenik s ventilom za regulaciju, podešavajući, trajanje gorenja cca. 1,5 sat. **Temperatura plamena: 1450°C.**

Isporuka s plinskom kartušom 380 ml.

Br.art		JM	Cijena BAM	za
101 163 001 •		kom	72,80	1 kom

Grupa proizvoda A68



ROTHENBERGER

Lemilica Piezo bez kartuše

Kvalitetna lemilica za meko lemljenje s Piezo paljenjem. Radna temperatura: 650 ° C, dijelovi koji provode plin su od mesinga, kućište od čvrste plastike. Sigurno i jednostavno rukovanje i precizno centriranje kartuše olakšavaju rad.

Područja primjene: meko lemljenje, odmrzavanje, popravke i servisi u području vodoinstalacija, grijanja, hlađenja i klima.

Br.art	Težina g	JM	Cijena BAM	za
101 163 024 •	640	kom	109,00	1 kom

Grupa proizvoda A68



ROTHENBERGER

Plinska kartuša Supergas C 200

Utična kartuša sa butan/propan mješavinom, tkđ. za radove kod nižih temperatura.

Spremnik za plin ima ILL sigurnosni sustav za kontrolu propuštanja.

Br.art	Sadržaj ml	JM	Cijena BAM	za
101 163 017 •	330	kom	6,32	1 kom

Grupa proizvoda A68



Pasta za lemljenje

Bez kiseline, za meko lemljenje i kositrenje.

Br.art	Težina g	JM	Cijena BAM	za
101 163 152 •	50	kom	2,58	1 kom

Grupa proizvoda A68



Kamen salmijak za čišćenje lemilica

Amonijev klorid ili salmijak za čišćenje lemilica, pravokutan oblik.

Br.art	Duljina mm	Težina g	JM	Cijena BAM	za
101 163 155 •	65 x 45 x 20	90	kom	2,68	1 kom

Grupa proizvoda A68



Žica za lemljenje (lem za cijevi) L-SN40-PB60

S kolofonijem, punjena, za meko lemljenje.

Isporuka u cijelim kolutovima.

Br.art	ø mm	Težina g	JM	Cijena BAM	za
101 163 162 •	1	1000	kg	103,00	1 kg
101 163 163 •	2	250	kom	25,40	1 kom
101 163 164 •	2	1000	kg	98,40	1 kg
101 163 165 •	3	250	kom	25,60	1 kom
101 163 166 •	3	1000	kg	99,80	1 kg

Grupa proizvoda A68



Nosač ploča

Jednostavno, praktično, male težine i visoke nosivosti. Olakšava rukovanje i prenošenje jedne ili više ploča u položaju s ivicom prema naprijed, bez oštećenja i utisnih mjesta na materijalu zahvaljujući gumenim ručkama.

za debljinu ploče do: 40 mm

Br.art	JM	Cijena BAM	za
101 190 010 •	PAR	58,80	1 PAR

Grupa proizvoda A59



Nosač ploča Super-Klemm

S ovim nosačem ploča jednostavno se prenose predmeti koje je teško uhvatiti, ploče, table, kao i oni čija je površina osjetljiva, npr. vrata, prozori, lakirani limovi, itd. Nepodmazano drvo i metal se drži sigurno i pažljivo. Stezna snaga se određuje automatski prema težini objekta koji se nosi.

Nosivost: 75 kg/alat

Br.art	Raspon stezanja mm	JM	Cijena BAM	za
101 190 016 •	0-80	PAR	267,00	1 PAR

Grupa proizvoda A59



Rapid

Klamerica ručna Compacta

Čvrst, pouzdan metalni uređaj za spajalice od fine žice. Podešavanje snage udara za kontinuirano korištenje. Jednostavno punjenje.

Područje primjene: za poslove dekoriranja, tapeciranja, uokvirivanja, zatezanja.

Za spajalice tip 53 od 6 - 14 mm.

Br.art	Težina g	JM	Cijena BAM	za
101 192 439 •	630	kom	33,35	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



Rapid

Ručna klamerica R34

Snažna bezkompromisna ručna klamerica. Razvijena zahtjevnije, profesionalne primjene i precizan rad.


40 % manje zahtjeva snage zahvaljujući patentiranoj ručki laganog hoda i 3-stupanjskim podešavanjem snage udarca.

Kućiste i potrošni dijelovi od čelika. **Područje primjene:** Idealna za pričvršćivanje tankih ploča, HDF ploča, izolacijskih materijala i parnih barijera.

Za spajalice tip 140 i tip K11 od 6 - 14 mm.

Br.art	Težina g	JM	Cijena BAM	za
101 192 431 •	870	kom	121,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



Rapid

Punjenje za klamericu tip 53

Klamerice od jako fine žice stoga su manje upadljive. Idealno za uporabu sa tekstilima, kožom ili za dekoracijski materijal, etikete i postere.

Duljina:	6 mm
Širina poledine:	11,4 mm
Sadržaj:	5000 kom
Pakiranje:	kutija
Materijal:	čelična žica

Br.art	Dimenzije žice mm	JM	Cijena BAM	za
101 192 580 •	0,75 x 0,52	PK	22,15	1 PK

Grupa proizvoda A00 A05



Rapid

Punjenje za klamericu tip 140

Spajalice od ravne žice sa širom naslonskom površinom. Idealno za izolaciju, plastične folije, krovnu ljepenku, tapisone ili valoviti karton.

Duljina:	6 mm
Širina poledine:	10,7 mm
Sadržaj:	970 kom
Materijal:	čelična žica

Br.art	Dimenzije žice mm	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
101 192 590 •	0,5 x 1,3	Blister	PK	10,55	1 PK

Grupa proizvoda A00 A05




Punjenja za klamerice tip K11

Idealno za izolaciju, plastične folije, krovnu ljepenu, tepihe ili valoviti karton.

Duljina: 6 mm
 Širina poledine: 10,7 mm
 Sadržaj: 5880 kom
 Materijal: pocinčano, impregnirano smolom

Br.art	Dimenzije žice mm	Pakiranje	JM	Cijena BAM	za
101 185 395 •	1,26 x 0,48	kutija	PK	20,30	1 PK

Grupa proizvoda B00 B01



Zidarska olovka

Proizvedeno od visoko kvalitetnog lipovog drva. Ova izvedba lako se oštiri te nudi optimalnu kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti. Grafit 6H za markiranje hrapavih, tvrdih površina kao što su cigle, kamen ili beton. Otporna na vremenske uvjete, lagano označavanje.

Izvedba: grafit 6H
 Oblik: četvrtasta, ovalna

Br.art	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 104 383 •	240	kom	103,50	100 kom

Grupa proizvoda A00 B99




Stolarska olovka 338 Profi

Stolarska olovka u obliku osmokutnika.

Br.art	Izvedba	Duljina mm	JM	Cijena BAM	za
101 168 021 •	meka	180	kom	82,10	100 kom
101 168 022	srednja	180	kom	82,10	100 kom
101 168 023 •	tvrd	180	kom	97,50	100 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Trajni marker 112

Trajni marker, otporan na vodu, pogodan za označavanje na svim glatkim i poroznim površinama. Tinta se brzo suši i teško otklanja. Bez ksilena i toluena. Olovke obložene folijom. Širina linije 1 – 4 mm. S okruglim vrhom.

Br.art	Boja	JM	Cijena BAM	za
101 168 070	plava	kom	2,35	1 kom
101 168 071	crvena	kom	2,35	1 kom
101 168 072	crna	kom	2,35	1 kom
101 168 073 •	zelena	kom	2,35	1 kom

Grupa proizvoda A00 A19



Kist debljina 6

Napravljen od svijetle dlake i fino obrađenog poliestera, pocinčanog veznika, žute plastične drške, pogodan za jednostavne poslove s prajmeriom, lazurama, raznim bojama na bazi vode i otapala.



Br.art	Širina mm	JM	Cijena BAM	za
101 191 980	20	kom	1,34	1 kom
101 191 981	30	kom	1,57	1 kom
101 191 982	40	kom	1,80	1 kom
101 191 983	50	kom	2,17	1 kom
101 191 984	60	kom	2,72	1 kom
101 191 985	70	kom	3,18	1 kom
101 191 986	80	kom	4,52	1 kom
101 191 987	100	kom	5,95	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05 A08

Kist set 3-dijelni

Tri ravna kista, svijetla četka, drvena drška natur, sa steznim limom.

Br.art	Širina mm	Veličina kompleta	JM	Cijena BAM	za
101 192 008	25, 35, 50 mm	3-kom.	Set	2,49	1 Set

Grupa proizvoda A00 A05 A08



Zidarska žlica

S ravnim vratom, s drvenom drškom.

Izvedba: nehrđajući čelik

Br.art	Izvedba mm	JM	Cijena BAM	za
101 192 162 •	50	kom	7,29	1 kom
101 192 163 •	60	kom	7,48	1 kom
101 192 164 •	80	kom	7,98	1 kom
101 192 165 •	100	kom	8,26	1 kom
101 192 337 •	120	kom	10,05	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05 A07



Građevinska kanta PVC

Ručka s uvrnućem za vješanje.

Boja: crna

Br.art	Sadržaj l	ø mm	Visina mm	JM	Cijena BAM	za
101 193 063 •	12	280	260	kom	3,51	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SCHACHERMAYER D.O.O.

Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

info@schachermayer.ba

www.schachermayer.ba

Član 1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

Član 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

Član 3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima "prodaje pouzecom" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izdava obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prevoznicu. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca: -zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, -vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. ODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Član 6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi

na skladištu u Sarajevu, u roku od 14 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija) u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 sedmica od dana narudžbe).

- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 300 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

Član 7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin "Viša sila", za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i uticaja Prodavca, a njihovim nastajanjem, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međudodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili uticajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 8.1. Za proizvode koje isporučuje Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izleda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijedjene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

Član 9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavcu omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati anipulativni troškovi u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u originalnom pakiranju, u ispravnom stanju, bez znakova korištenja. Troškove povrata snosi kupac.
- 9.4. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

Član 10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Član 11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima "plaćanje pouzecom".
- 11.3. Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzecom" roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predačrskuni. Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki na valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

Član 12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak objeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

Član 13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama
 - Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirivanja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 15. ZAŠTITA PODATAKA

- 15.1. Vrio ozbiljno shvaćamo zaštitu podataka o kupcima. Za sve informacije o zaštiti podataka, molimo vas da pogledate naša pravila o privatnosti, dostupna na www.schachermayer.ba/datenschutz.

Član 16. ZAVRŠNE ODREDBE

- 16.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 16.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu, poslovnica i na web stranici Prodavca.
- 16.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, prava, tražanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 16.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Sarajevo, maj 2018