



# izdvojena ponuda AEG 2019

**SCH**  
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2019

Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



# MI SMO INOVATORI S VIZIJOM

---

Naše inovacije pružaju vam savršen osjećaj kontrole i brige za vaš dom. Predviđamo buduće trendove i potrebe naših potrošača te ispunjavamo vaše potrebe. Vjerujemo u pametnu tehnologiju i iznimnu učinkovitost, pomažemo vam da sve što radite kod kuće podižete na sljedeću razinu. Ponosni smo na naš inženjering i dizajn koji jamči učinkovitost koju očekujete i zaslužujete. Mi smo robna marka za kojom se ljudi okreću, postižemo rezultate na pametan i uzbudljiv način. To je naša strast već 130 godina i ona se nastavlja. Mi smo AEG. Naše su ideje zajedno s vama uvijek korak dalje.



# SADRŽAJ

INSPIRACIJA BUDUĆNOSTI	06
PEĆNICE	08
PLOČE	32
NAPE	62
PERILICE POSUĐA	78
HLADNJACI	100





# INSPIRACIJA BUDUĆNOSTI

---

U savršenom domu dostignućima  
nema kraja.

12:30



S IDEJAMA  
SMO  
UVIJEK  
KORAK  
ISPRED

**1910.**

Prvi električni  
štednjak

**1912.**

Prvi hladnjak  
na struju

**1950.**

Prva perilica rublja

**1952.**

Prvi ugrađeni  
hladnjak

**1959.**

Prvi  
kombinirani  
hladnjak



### Budućnost je već ovdje.

Mijenja se naš način prehrane. Mijenja se naš način oblačenja. Mijenja se naš način života. Znamo kako tehnologija može poboljšati svijet oko nas. Osvijetlila je čak cijeli kontinent. Prije više od 130 godina AEG je u Europu iz Amerike donio žarulju. Uz povezanost s našom mrežom, električna se energija proširila diljem kontinenta i promjenila živote. Stoga naši uređaji ne samo da nadilaze vaše potrebe, već i uključuju tehnologiju budućnosti koja će zadovoljiti sve vaše buduće potrebe.

AEG je kao marka rođen 1887. godine, prije više od 130 godina.

**1964.**  
Prva sušilica rublja

**1987.**  
Prva induktička  
ploča

**1997.**  
Prva sušilica rublja  
s toplinskom  
pumpom

**2012.**  
Prva ponuda  
energetski  
najučinkovitijih  
toplinskih pumpi

**2013.**  
Prva SousVide  
pećnica za  
kućanstvo  
pune veličine

**2016.**  
Prva perilica  
posuđa  
ComfortLift® i  
prva perilica rublja  
koja sprječava  
blijedeće boja

# PEĆNICE

Najnoviji trendovi namještaja postaju sve lineariji pa smo naše proizvode izradili prema tome. U dizajn smo, zbog vrhunskog izgleda i dojma, uključili više stakla i nehrđajućeg čelika.

## Upravljački kotačić

Inovativni upravljački kotačić pojednostavljuje kuhanje jer upravljačka ploča više nije komplikirana.




## Senzor vlage

Naš jedinstveni senzor vlage automatski osigurava točnu količinu pare koju vaša hrana treba za savršen okus i teksturu.

**LCD zaslon**

Vaše trenutačne postavke kuhanja možete odmah vidjeti na jasnom LCD zaslonu u boji, samo jednim dodirom i prema potrebi promijeniti postavke za savršeno pripremanje jela.

AEG ladica za vakuumiranje omogućava vam da i vi u svojoj kuhinji postanete pravi SousVide majstor. SousVide tehnika zadržava okus, vlagu i hranjve tvari te vaša jela postaju savršena i puna okusa.

**↗ Senzor za hranu**


Preciznim mjerjenjem središnje temperature vaše hrane, senzor hrane upozorava vas kada je vaše srednje sirovo / srednje pečeno / dobro pečeno pripremljeno. Prikladno također za pripremu ribe, variva i povrća po vašem okusu.

# PARNA REVOLUCIJA

---

## Kuhanje na pari uz snagu vlage

učinkovitije provodi toplinu. Budući da molekule vode provode toplinu brže od zraka, para brže i temeljitije priprema vašu hranu u usporedbi s tradicionalnim pečenjem.




Zbog vlažne okoline vlaga ne isparava, čime se pomoću nježne i jednakomjerne topline održavaju okus i tekstura vaših sastojaka i ništa se ne raspada. Tako se dobije zlatna hrskava korica i meka, sočna unutrašnjost jela.

Para zahvaljujući dobrom prijenosu topline u pečenju pridonosi bržem i temeljitim dizanju tijesta. Vlažna okolina sprječava prebrzo isušivanje površine tijesta zbog čega se tijesto ne bi diglo.

Toplina pare također proizvodi složeniju karamelizaciju na površini tijesta, zbog čega ćete svaki put uživati u podatnoj i ukusnoj korici.

Razumijevajući postupak, zašto toplina stvara okus i teksturu, možete iskoristiti potencijal svakog sastojka, bez obzira je li to precizno zagrijavanje indukcije ili uzbudljiva nova tehnika, kao što su na primjer para ili SousVide. Otkrijte kako različite metode zagrijavanja otkrivaju nove izvrsne okuse, pa svako jelo pripremite do savršenstva.



---

Jeste li znali?  
Vodene molekule brže provode toplinu od zraka, i to toliko da para na temperaturi od 100 °C raspodjeljuje toliko topline kao vrući zrak na 600 °C.

# PEĆNICE KOJE SE ISPLATI POZNAVATI

Pećnica će razumjeti i ispuniti vaše želje.

## Zašto para?

- **Sprječava razmjenu okusa.**
- Sprječava razmjenu okusa između različitih jela.
- **Hrana ostane vlažna.**
- Hrana se ne isušuje.
- **Čuva hranjive tvari.**
- Čuva hranjive tvari, vitamine i minerale.
- **Ravnomjerno kuhanje.**
- Jelo je pripremljeno ravnomjerno, od površine do sredine.
- **Učinkovitije.**
- Toplina se isporučuje učinkovitije u odnosu na suhi i vrući zrak, tako da temperatura može biti i manja.



**UPRAVLJAJTE NOVOM  
RAZINOM OKUSA.  
TOPLINI JEDNOSTAVNO  
DODAJTE PARU.**

Dodavanje pare tradicionalnoj toplini naše pećnice osigurava pripremu jela točno po vašem ukusu. Kombinacija topline i pare čini hrana izvana hrskavom, a iznutra sočnom, i to kod

svakog kuhanja. To je jednostavan i vrlo učinkovit način pripreme jela na način da se očuva najbolji okus.

STEAMCRISP



Grill      SteamCrisp  
vrući zrak

STEAMBOOST



Poširano      SteamBoost

STEAM PRO



Grill      SteamPro

SURROUNDCOOK®



Standardna pećnica


Pećnica SurroundCook®

Tehnologija SurroundCook® osigurava da svaki dio vašeg jela dobije točno toliko topline koliko treba. Ravnomjerno. Dosljedno. Gdje god je postavljeno. Bez obzira je li to jedno ili više jela. Bez potrebe za okretanjem jela na polovici vremena pečenja. Samo rezultati koji zadovoljavaju vaša očekivanja.

# ZNANOST NA KOJOJ SE TEMELJE BOLJA PEČENJA

---

Dobro pečenje je umjetnost. Odlično pečenje je znanost. Za pripremu remek-djela dodavanje pare jednako je važno kao i svaki potez kistom za premazivanje kolača. Samo dodirom tipke naša višefunkcijska pećnica s tehnologijom SteamBake dodaje savršenu količinu pare vašem pečenju. Tako dobivate veća i bolja dizana tijesta i hrskave korice.



---

## TRI KORAKA ZA BOLJE PEČENJE UZ STEAMBAKE

**1. KORAK**

Stavite 100 ml vode u šupljinu na dnu pećnice.

**2. KORAK**

Odaberite SteamBake program i pritisnite gumb za paru.

**3. KORAK**

Pustite da se pećnica zagrije 5 minuta, a onda možete ispeći svoje remek djelo. Uživajte.

: Klasična  
pećnica



: SteamBake  
pećnica



# PREGLED

# KARAKTERISTIKA

# PEĆNICA



## Svjetlo unutra

Rasvjeta pećnice uključuje se automatski kad otvorite vrata.



## Pečenje na više razina

Istodobno pečenje na nekoliko razina omogućuje ravnomjerno pečenje različitih jela na svim razinama i na istoj temperaturi.



## Timer

## Održavanje topline

Gosti kasne, a jela su pripremljena? Izbjegavajte hlađenje i naknadno zagrijavanje, zbog čega možete jelo isušiti ili ga čak uništiti; radije koristite funkciju održavanja topline na temperaturi od 65 °C.



## Brzo zagrijavanje

Posebna mogućnost brzog zagrijavanja omogućuje postizanje odgovarajuće temperature u pećnici u kratkom vremenu.



## Razred energetske učinkovitosti

Uštedite energiju, smanjite račune.



## Hladna vrata

Hladna vrata na dodir – zbog izvrsne izolacije prednja vrata imaju samo za 20 °C veću temperaturu od sobne temperature tijekom pečenja.

## Teleskopske vodilice

Vodilice se jednostavno pričvršćuju na postojeće bočne nosače na visinu prema vašim željama.



## Steam funkcija / Para

Mogućnost stvaranja pare tijekom pečenja u pećnici.

## VarioGuide

Jedinstvena funkcija VarioGuide omogućuje pristup bazi od 220 recepta. Na zaslonu u bojama bolje vidite sastojke i način za pripremu jela. Pećnica automatski prilagodava točnu temperaturu, vlažnost i vrijeme potrebno za odabrani recept.



**Culisense**

Automatski programi

**Funkcija sušenja****Soft Motion**

Blago zatvranje vrata pećnice

**Pizza funkcija****XXL volumen pećnice****Svetlosni signal**

Svetlosno upozorenje za povišenje temperature.

**iTex 10/ TFT na dodir**

Upravljanje pećnicom s pomoću zaslona na dodir ili kotačića na dodir. Baza recepata i automatskih programa. Potpuno električna pećnica.

**Piroliza**

Pećnica se zagrijava na visoku temperaturu pomoću koje se ostatci hrane pretvaraju u sitan pepeo koji se jednostavno očisti.

**LED zaslon**

Elegantan digitalni LED zaslon prikazuje informacije o statusu pećnice.

**Čišćenje parom**

Program čišćenja parom pomaže uklanjanju mrlja u pećnici.

**LCD zaslon**

Elegantan digitalni LCD zaslon prikazuje informacije o statusu pećnice.

**Katalitička obloga**

Pomaže u upijanju i oksidiranju masnoća te isparavanju nečistoća i ostataka hrane.

**Autoprogrami**

Automatski programi prema težini - odaberite samo vrstu mesa i njegovu težinu, a pećnica će sama odrediti duljinu i način pripreme.

**Velvet Closing**

Nježno zatvaranje vrata pećnice.

**Roditeljsko zaključavanje**

Sigurnosno zaključavanje pećnice kako bi se sprječilo slučajno aktiviranje.

**Sonda za meso**

Bežična sonda, bez baterija. Namijenjena mjerenu temperaturom u mesu kod korištenja funkcija SenseCook Fry, za precizno mjerjenje temperature vode u SousVide načinu kuhanja.

**Automatsko isključivanje**

Funkcija automatskog isključivanja sprječava potrošnju energije kada uređaj nije u funkciji.

# REZULTATI KVALITETE IZ RESTORANA KOD KUĆE



---

Program pripremanja vakuumirane hrane SousVide tehnikom donosi kvalitetu iz restorana u vaš dom i omogućuje vam pripremu jela koja će nadmašiti vaša očekivanja.

SOUS  
VIDE

PIROLIZA

### UGRADBENA PARNA SOUS VIDE PEĆNICA S VENTILATOROM BSK792320M



- 70 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- ThermiC°Air - ravnomjerno grijanje pećnice
- LCD-zaslon s elektroničkim tipkama na dodir ispod, HR jezik
- 23 funkcije; PROGRAMIRANJE: elektronički kontrolirana pećnica sa 54 dostupna programska podešenja
- AUTOMATSKI programi: VarioGuide - baza 75 recepata (sastojci i metoda) i 180 programa (težinski s prijedlogom temperature i vremena / senzor hrane), SousVide - 10 recepata i 40 programa
- Food Sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 2 razina pečenja

- ISOFRONT® PLUS vrata s 4 stakla i SoftMotion™ nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Brzo zagrijavanje
- Child Lock, zaključavanje programa
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna i slikovna signalizacija: početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, stvarna
- Parno čišćenje brzo i intenzivno
- Najčešće korišteni programi + »Omiljeni« programi
- Korištenje preostale topline

**Skica ugradnje:**  
**PSGBOV180DE0000F**  
**PSGBOV180DE0000G**

### UGRADBENA PIROLITIČKA PARNA PEĆNICA S VENTILATOROM BSE774220B



- 71 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: crna
- ThermiC°Air - ravnomjerno grijanje pećnice
- PROSIGHT - LCD-zaslon s prikazom simbola, 10 polja na dodir ispod, HR jezik
- 18 funkcija; elektronički kontrolirana pećnica s 44 dostupna programska podešenja
- Food Sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 3 razina pečenja
- ISOFRONT® PLUS vrata s 4 staklima i SoftMotion™ nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 1x MaxiTray™ (+20 % veće) plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Sat

**Skica ugradnje:**  
**PSGBOV180DE0000F**  
**PSGBOV180DE0000G**

#### Dimenzija V × Š × D (cm)

VPC	59,5 × 59,4 × 56,7 2.065,35 KM
Preporučena MPC	

**2.416,45 KM**

#### Dimenzija V × Š × D (cm)

VPC	59,4 × 59,5 × 56,7 1.580,00 KM
Preporučena MPC	

**1.848,60 KM**



**UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA  
S VENTILATOROM BPE842320M**



- 71 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otisaka prstiju
- ThermiC°Air - ravnomjerno grijanje pećnice
- iTex10 - LCD-zaslon s komandnim okretnim kotačem + 3 dodirne kontrole, HR jezik
- 16 funkcija; PROGRAMIRANJE:
- AUTOMATSKI programi: VarioGuide - baza mnoštva programa (težinski, senzor hrane i parni s prijedlogom temperature i vremena)
- Food Sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 2 razina pečenja
- ISOFRONT® PLUS vrata s 4 staklima i SoftMotion™ nježnim zatvaranjem

- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Brzo zagrijavanje
- Elektroničko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna i slikovna signalizacija: početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, stvarna
- Pirolitičko čišćenje 3 moda
- Najčešće korišteni programi + »Omiljeni« programi
- Korištenje preostale topline

**Skica ugradnje:**  
**PSGBOV180DE0000F**  
**PSGBOV180DE0000G**



**UGRADBENA PIROLITIČKA PLUSSTEAM  
PEĆNICA S VENTILATOROM BPS351120M**



- Child Lock, zaključavanje programa, elektroničko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- Sat
- Zvučna signalizacija početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, indikator preostale
- Pirolitičko čišćenje 2 moda
- Korištenje preostale topoline

**Skica ugradnje:**  
**PSGBOV180DE0000F**  
**PSGBOV180DE0000G**

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

VPC	59,5 × 59,4 × 56,7 1.549,00 KM
Preporučena MPC	<b>1.812,35 KM</b>

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

VPC	59,4 × 59,5 × 56,7 1.029,25 KM
Preporučena MPC	1.204,20 KM



**UGRADBENA PEĆNICA  
S VENTILATOROM BES331110B**



- 71 L
- Energetska klasa: A
- Boja: crna
- ThermiC°Air - ravnomjerno grijanje pećnice
- OPTISIGHT - LED-zaslon u boji, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 staklima
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 x MaxiTray™ (+20 % veće) plitice + 1 rešetka

- Pečenje u 3 razinama
  - Sač
  - Zvučna signalizacija početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
  - Prikaz vremena: trenutačno
  - Lako čisteći emajl visokog sjaja
- Skica ugradnje:**  
**PSGBOV180DE0000F**  
**PSGBOV180DE0000G**



**UGRADBENA PLUSSTEAM PEĆNICA  
S VENTILATOROM BES351110M**



- 71 L
  - Energetska klasa: A
  - Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
  - ThermiC°Air - ravnomjerno grijanje pećnice
  - OPTISIGHT - LED-zaslon u boji, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
  - 9 funkcija
  - ISOFRONT® TOP vrata s 3 staklima
  - OPREMA: teleskopske vodilice, 2 x MaxiTray™ (+20 % veće) plitice + 1 rešetka
- Skica ugradnje:**  
**PSGBOV180DE0000F**  
**PSGBOV180DE0000G**

<b>SCH ŠIFRA</b>	112592679
<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	745,55 KM
Preporučena MPC	<b>872,30 KM</b>

<b>SCH ŠIFRA</b>	112592677
<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	745,55 KM
Preporučena MPC	<b>872,30 KM</b>



**UGRADBENA PEĆNICA S  
VENTILATOROM BES331110M**



- 71 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- ThermoC°Air - ravnomjerno grijanje pećnice
- OPTISIGHT - LED-zaslon u boji, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija
- ISOFRONT® TOP vrata s 3 staklima
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 x MaxiTray™ (+20 % veće) plitice + 1 rešetka

- Pečenje u 3 razinama
  - Sat
  - Zvučna signalizacija početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
  - Prikaz vremena: trenutačno
  - Lako čisteći emajl visokog sjaja
- Skica ugradnje:**  
**PSGBOV180DE0000F**  
**PSGBOV180DE0000G**



**PARNA  
PEĆNICA**

**KOMPAKTNA UGRADBENA PARNA PEĆNICA  
S VENTILATOROM KSE782220M**


















- 43 L
  - Energetska klasa: A+
  - Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
  - ThermoC°Air - ravnomjerno grijanje pećnice
  - LCD-zaslon s elektroničkim tipkama na dodir ispod, HR jezik
  - 22 funkcije; PROGRAMIRANJE: VarioGuide - baza 75 recepta (sastojci i metoda) i 180 programa (težinski i senzor hrane)
  - AUTOMATSKI programi: težinski / s prijedlogom temperature i vremena
  - Food Sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 2 razina pečenja
  - ISOFRONT® PLUS vrata s 4 staklima i SoftMotion™ nježnim zatvaranjem
  - OPREMA: 2 plitice + 1 rešetka + 2 parne plitice
  - Pečenje u 2 razinama
  - Brzo zagrijavanje
  - Child Lock, zaključavanje programa
  - Sat s programabilnim timerom
  - Zvučna i slikovna signalizacija: početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
  - Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
  - Prikaz temperature: zadana, stvarna
  - Parno čišćenje brzo i intenzivno
  - Najčešće korišteni programi + 20 »omiljenih« programa
  - Korištenje preostale topline
- Skica ugradnje:**  
**PSGBOV180DE0000H**  
**PSGBOV180DE0000J**

<b>SCH ŠIFRA</b>	112592642
<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	753,85 KM
Preporučena MPC	<b>882,00 KM</b>

<b>SCH ŠIFRA</b>	112592686
<b>Dimenzije V × Š × D (cm)</b>	45,5 x 59,4 x 56,7
VPC	1.407,90 KM
Preporučena MPC	<b>1.647,25 KM</b>







# PLOČE ZA KUHANJE

---

U tvrtki AEG vjerujemo da ploča za kuhanje mora izgledati jednako dobro kao i njezina učinkovitost. Zato su naše indukcijske ploče osmišljene tako da vam nude najbolje, čak i fleksibilnost kod pripremanja vašeg jela. I da u vašoj kuhinji izgledaju jedinstveno.

• **Tradicionalna induksijska ploča**

Vaš idealni kuharski partner.

• **Izvrsna fleksibilnost**

Fleksibilnost za svaku namjenu.



• **Gladak dizajn**

Vaš ga dodir oživljava.

• **Pomoć pri kuhanju**

Kuhar u vašoj ploči.

# PREGLED ZNAČAJKI PLOČA ZA KUHANJE



## Assisted Cook

Pomoći pri kuhanju. Prilikom kuhanja upotrijebite naprednu tehnologiju SenseCook kako biste upravljali raznim fazama kuhanja i regulacijom temperature kako bi vaša jela bila uvijek savršena. Također vas tijekom procesa kuhanja vodi korak po korak. Ne sadržava bazu recepata. Kao da je s vama profesionalni kuhar u svakom trenutku.



## SenseCook

Nema više primjedbi "Koja je prikladna temperatura?"! Na izborniku odaberite vrstu jela koje želite pripremiti. Uređaj će sam postaviti potrebnu temperaturu za odabranu jelo. Ovisno o modelu, ploča može koristiti "SenseCook Fry" ili "SenseCook Pro".



## Pro Cook

Tijekom kuhanja ne trebate razmišljati o snižavanju ili povećanju temperature. Jednostavno pomaknite posudu s jedne razine topline na drugu. PowerSlide/ProCook zona pruža vam više slobode i fleksibilnosti bez obzira na veličinu posuda.



## Power booster

Rad uz maksimalnu snagu za brzo postizanje željene temperature.



## Širina ploče za kuhanje



## Automatsko paljenje



## SenseCook Pro

SenseCook Fry + sonda za meso + funkcije kontrole temperature za: SousVide, zagrijavanje, poširanje, lagano vrenje, ključanje.



## Ploča od nehrđajućeg čelika



## SenseCook Fry

Kuhanje uz odabir vrste jela iz baze. Ploča zadržava idealnu temperaturu za odabranu jelo i način pripremanja.



## Individualne klizne kontrole

Upravljači klizača pružaju točnost prilagođavanja temperature.



## Hob2Hood

Tehnologija Hob2Hood znači da ploča automatski kontrolira postavke vaše nape.



## Plinska ploča



## Stop & Go

Zauštavite proces kuhanja.



## Pauza

Smanjuje rad svih zona uz postavku "održavaj toplo" ako prekinete kuhanje.

**Wok plamenik**

Iznimno snažan plamenik s trostrukom krunom ujedinjuje plamen i toplinu u sredini. Za kuhanje u woku.

**Zone kuhanja**

Više zona daje vam izvor topline koji odgovara svakom jelu.

**Brzo zagrijavanje**

Posebna mogućnost brzog zagrijavanja omogućuje vam brzo postizanje odgovarajuće temperature u pećnici.

**Upravljanje na dodir****Širina ploče za kuhanje****Proširive zone**

Svorite izvor topline koji vam je potreban.

**Automatsko paljenje****Svjetlosni signal**

Svjetlosno upozorenje za povišenje temperature na uređaju.

**Staklokeramička ploča****Funkcija FlexiBridge**

Funkcija FlexiBridge pametno kombinira do četiri zone kuhanja pa stoga možete spojiti zone različitih veličina i oblika za potpuno jednolično raspodjelju topline za svaki oblik posude ili tave.

**Sigurna plinska ploča****Okvir OptiFix**

Funkcija OptiFix™ najbrži je i najučinkovitiji način instaliranja sustava.

**Automatsko isključivanje**

Funkcija automatskog isključivanja sprječava potrošnju energije kada uređaj nije u funkciji.

**Funkcija zaključavanja**

Ploču za kuhanje možete tijekom kuhanja zaključati da se postavke ne bi izmjenile.

**Svjetlosni signal**

Svjetlosno upozorenje za povišenje temperature na uređaju.

**Pametna potrošnja topline****Indukcija****Nosaci od lijevanog željeza**

# OSNOVNE PREDNOSTI INDUKCIJE

Uz indukciju ćete brže usvojiti tehnike kuhanja. Zagrijava se brže od ostalih vrsta ploča za kuhanje, što znači da odmah možete početi kuhati. Regulacija topline toliko je točna da vam svaki put pomaže pri pripremi najboljih okusa i tekstura.



## Jeste li znali?

...da je indukcija energetski učinkovitija od običnog kuhanja?  
Kod indukcije se 85 – 90 % energije pretvori u toplinu u usporedbi sa 70 % kod konvencionalnih ploča.

**Izravna toplina, brzo**

Indukcijske ploče izravno zagrijavaju posudu pa se vaša hrana zagrije puno brže u usporedbi s drugim vrstama ploča za kuhanje. Dok čekate da se druge vrste ploča zagriju, induksijske ploče već su spremne za kuhanje.

**Precizna kontrola topline za savršene rezultate**

Naše induksijske ploče imaju osjetljive dodirne kontrole koje u trenutku pretvore hladnu ploču u vruću i obrnuto, tako da možete stvoriti savršena i ukusna jela. Na primjer, kada vam treba visoka temperatura za pripremu mesa. Budući da se zbog precizne kontrole topline ne gubi ništa, indukcija je ekološki prihvativljiva, a čuva i vaš novčanik zbog manjih troškova energenata.

**Očistite tijekom kuhanja**

Budući da površina oko posude tijekom kuhanja ostaje hladna, možete očistiti prolivenost odmah, čak tijekom kuhanja. Na ploči ništa neće zagonjeti, a prljavština se ne može nikamo sakriti. Zato je čišćenje ploče jednostavno, čak i za vrijeme kuhanja.

**Hladna površina za sigurnu kuhinju**

Naša pametna induksijska tehnologija zagrijava samo posudu i hrano u njoj, ništa drugo. Površina oko posude ostaje hladna. Ako tijekom kuhanja zabunom taknete ploču oko posude, vaši će prsti biti sigurni.



# INDUKCIJSKE PLOČE - ŠTO JE NOVO?



Tanki dizajn za beskompromisnu instalaciju.

Zahvaljujući tankom i elegantnom dizajnu AEG induksijskih ploča, možete beskompromisno odabrati i najmodernije radne ploče. To uključuje i radne ploče debljine od 28 mm prilikom ugradnje pećnice AEG i radne ploče od 12 mm kada postavljate pećnicu iznad ladice.




**UKLAPA SE S RADNIM PLOČAMA OD 28 MM**

Glatko uklapanje i s radnim pločama od 28 mm bez potrebe za pomagalom za razmak.

**NE UKLAPA SE S RADNIM PLOČAMA OD 28 MM**

Najmanja debljina radnih ploča iznosi 33 mm, stoga je iznad pećnice potrebno pomagalo za razmak.



## Tanka ploča za kuhanje, beskompromisna sloboda u planiranju kuhinje

Tanki dizajn ploče za kuhanje znači da se može lako ugraditi u radni stol svih dubina bez potrebe za prednjom ili stražnjom ventilacijom.

## OptiFix™ instaliranje

Brtva, ploča za kuhanje i kopča s oprugom već su instalirane na ploči pa sve što trebate učiniti je izrezati radnu ploču za umetanje ploče za kuhanje.


## OptiFit™ okvir

OptiFit™ okvir može se lako postaviti u radnu ploču pomoću posebnih nastavaka. Idealno kada želite zamjeniti staru ploču kojoj je bio potreban veći otvor.

32

**Precizna i intuitivna kontrola svake zone**

Potpuno novo korisničko sučelje s intuitivnom kontrolom koja se automatski aktivira čim prepozna posudu i osvjetljava samo one gumbe koje trebate. Preostali ostaju nevidljivi.

**Nadograđeni dizajn**

Većina ploča modela 2018.\* sadržavat će jedinstveni dizajn koji će prikazivati induksijske zone.

\* Ne uključuje osnovne induksijske ploče i modele Pure.


# INDUKCIJSKE PLOČE KOJE SE ISPLATI POZNAVATI


Funkcija FlexiBridge pruža vam potpunu fleksibilnost tijekom kuhanja. FlexiBridge obuhvaća četiri zone koje možete međusobno kombinirati i spajati s obzirom na oblik i veličinu vašeg posuđa. Ispecite meso dok polako grijete umak. Svladajte pripremanje morskih jela na žaru. Jedan lagani dodir. Brojni iznimni okusi.



## PowerSlide®

Dodirom gumba FlexiBridge zona prebacuje se na tri unaprijed određena temperaturna područja: visoka, srednja i niska temperatura pa samo pomicite posude od ključanja do laganog vrenja.





### SAMOSTALNA INDUKCIJSKA PLOČA IKE 96654 FB



- 90 cm, MaxiSense Plus
- 6 zona
- 3 Bridge zone
- Power boost zagrijavanje
- CHEF BRIDGE zone -  
PowerSlide - slabo, srednje,  
jako po zonama
- OptiHeat - kontrola preostale  
toplina po zonama
- KONTROLE:
- Pozicionirane dolje, crvene
- Klizne kontrole uz Direct  
Touch - precizno i trenutno  
namještanje
- ELEKTRONIKA:
- Indikator preostale topline,  
minutni podsjetnik
- Automatsko brzo zagrijavanje
- H2H-kontrola nape pomoću  
ploče

- Stop & Go - kratki prekid
- Detektor posuda
- TIMER: programabilni timer s  
isključivanjem, odbrojavanjem i  
Eco timer
- Automatsko isključivanje sa  
zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
- Zaključavanje, roditeljsko  
zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub,  
zakošeni
- »Snap in« - jednostavna  
ugradnja
- Struja 3 x 16A, 3x 25A

**Skica ugradnje:**  
**PSGBHO170DE00039**

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

4,4 ugr. x 91 x 52


VPC

2.061,90 KM

Preporučena MPC

**2.412,45 KM**





**SAMOSTALNA INDUKCIJSKA PLOČA**  
IAE84411XB



- 80 cm; MaxiSense
- 4 zone
- Power boost zagrijavanje
- OptiHeat - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje
  - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
  - SenseCook Boil - automatsko prepoznavanje kad voda vrje
  - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
  - Automatsko brzo zagrijavanje
  - H2H-kontrola nape pomoću ploče

- Stop & Go - kratki prekid
  - Detektor posuđa
  - TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
  - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
  - SIGURNOST:
    - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
  - BOJA: crna, Promise XL™ - INOX, zakošeni
  - »Snap in« - jednostavna ugradnja
  - Flexible Power management
- Skica ugradnje:**  
**PSGBHO170DE0002W**




**SAMOSTALNA INDUKCIJSKA PLOČA**  
IAE84431FB



- 80 cm, MaxiSense
  - 4 zone
  - Power boost zagrijavanje
  - OptiHeat - kontrola preostale topline po zonama
  - KONTROLE:
    - Pozicionirane dolje, crvene
    - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
  - ELEKTRONIKA:
    - SenseCook Fry - automatsko namještanje i održavanje temperature prema vrsti hrane
    - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
    - Automatsko brzo zagrijavanje
    - H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Skica ugradnje:**  
**PSGBHO170DE00032**

Dimenzija V × Š × D (cm)	5,16 x 76,6 x 51,6	Dimenzija V × Š × D (cm)	4,4 x 78 x 52
VPC	1.132,50 KM	VPC	1.032,70 KM
Preporučena MPC	<b>1.325,05 KM</b>	Preporučena MPC	<b>1.208,25 KM</b>




**SAMOSTALNA INDUKCIJSKA PLOČA  
IKE 64471FB**



- 60 cm
- 4 zone
- 1 FlexiBridge zona, do 4 indukcije u jednu zonu
- Power boost zagrijavanje
- PowerSlide - slabo, srednje, jako u istoj zoni
- OptiHeat - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje, bijele
  - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
  - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
  - Automatsko brzo zagrijavanje

- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Detektor posuda
- TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
- Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
  - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
  - BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni
  - »Snap in« - jednostavna ugradnja

**Skica ugradnje:  
PSGBHO170DE00030**



**SAMOSTALNA INDUKCIJSKA PLOČA  
IKE 64450XB**



- 60 cm
- 4 zone
- 2 Bridge zone
- Power boost zagrijavanje
- OptiHeat - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje, bijele
  - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
  - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
  - Automatsko brzo zagrijavanje
  - Stop & Go - kratki prekid
  - Detektor posuda
- TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
- Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
  - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
  - BOJA: crna, Promise XL - INOX, zakošeni
  - »Snap in« - jednostavna ugradnja

**Skica ugradnje:  
PSGBHO170DE0002U**

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

4,4 x 59 x 52

VPC

1.108,40 KM

Preporučena MPC

**1.296,85 KM**

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

4,6 x 57,6 x 51,6

VPC

912,20 KM

Preporučena MPC

**1.067,25 KM**




**SAMOSTALNA INDUKCIJSKA PLOČA**  
IKB 64301FB



- 60 cm
- 4 zone
- Power boost zagrijavanje
- OptiHeat - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje, bijelo-crvene
  - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
  - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
  - Automatsko brzo zagrijavanje
  - H2H-kontrola nape pomoću ploče
  - Stop & Go - kratki prekid

- Detektor posuda
- TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem
- Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
  - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
  - BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni
  - »Snap in« - jednostavna ugradnja

**Skica ugradnje:**  
**PSGBHO170DE00030**



**SAMOSTALNA INDUKCIJSKA PLOČA**  
IKB 64431XB




- 60 cm
- 4 zone
- Power boost zagrijavanje
- OptiHeat - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje, bijelo-crvene
  - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
  - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
  - Automatsko brzo zagrijavanje
  - H2H-kontrola nape pomoću ploče
  - Stop & Go - kratki prekid
  - Detektor posuda

**Skica ugradnje:**  
**PSGBHO130D000071**  
**PSGBHO130D000081**  
**PSGBHO130D000024**  
**PSGBHO130D000014**

Dimenzija V × Š × D (cm)	4,4 x 59 x 52
VPC	808,95 KM
Preporučena MPC	<b>946,45 KM</b>

Dimenzija V × Š × D (cm)	4,6 x 57,6 x 51,6
VPC	826,15 KM
Preporučena MPC	<b>966,60 KM</b>




**SAMOSTALNA STAKLOKERAMIČKA PLOČA**  
HK 365407XB



- 60 cm
- 4 zone
- Brzo zagrijavanje svih 4 zona
- OptiHeat - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje, bijelo-crvene
  - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
  - Elektronička kontrola
  - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
  - Automatsko brzo zagrijavanje
  - Stop & Go - kratki prekid
  - TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
  - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom

- SIGURNOST:
  - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
  - 1 proširiva ovalna + 1 trostruka zona
  - BOJA: crna, XL OptiFit Frame™
  - INOX, zakošeni
  - »Snap in« - jednostavna ugradnja

**Skica ugradnje:**  
**PSGBHO130D000076**  
**PSGBHO130D000019**



**SAMOSTALNA KOMBINIRANA PLOČA**  
STAKLOKERAMIKA / INDUKCIJA 2+2  
HK 634150XB



- 60 cm, Multi-cookware
- 4 zone
- Brzo zagrijavanje svih 4 zona
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje, bijelo-crvene
  - Dodirne kontrole - namještanje u koracima
- ELEKTRONIKA:
  - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
  - Automatsko brzo zagrijavanje
  - Stop & Go - kratki prekid
  - Detektor posuđa - indukcija
  - TIMER: s isključivanjem
  - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
  - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje

**Skica ugradnje:**  
**PSGBHO130D000081**  
**PSGBHO130D000024**

<b>SCH ŠIFRA</b>	112592647
<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	3,8 x 57,6 x 51,6
VPC	580,35 KM
Preporučena MPC	<b>679,00 KM</b>

<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	5,5 x 57,6 x 51,6
VPC	705,65 KM
Preporučena MPC	<b>825,65 KM</b>



**SAMOSTALNA STAKLOKERAMIČKA PLOČA**  
HK6540701B



- 60 cm, Multi-cookware
- 4 zone
- Brzo zagrijavanje svih 4 zона
- OptiHeat - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje, bijelo-crvene
  - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
  - ELEKTRONIKA:
    - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
    - Automatsko brzo zagrijavanje
    - Stop & Go - kratki prekid
    - TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer

- Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
  - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje, bijelo-crvene
  - Dodirne kontrole - namještanje u koracima
- ELEKTRONIKA:
  - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
  - Stop & Go - kratki prekid
  - TIMER: s odbrojavanjem

**Skica ugradnje:**  
**PSGBHO170DE0000B**



**SAMOSTALNA INDUKCIJSKA DOMINO PLOČA**  
IKB32200NB



- SIGURNOST:
  - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
  - BOJA: crna, standardni rub
  - »Snap in« - jednostavna ugradnja

**Skica ugradnje:**  
**PSGBHO180DE0000T**  
**PSGBHO180DE0000I**

<b>SCH ŠIFRA</b>	112561026
<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	38 x 58 x 50
VPC	655,20 KM
Preporučena MPC	<b>766,60 KM</b>

<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	4 x 29 x 52
VPC	385,55 KM
Preporučena MPC	<b>451,05 KM</b>

# KUHANJE BEZ GRANICA

Značajka MaxiSense® omogućuje vam slobodu da kuhate s posuđem bilo koje veličine. Veća fleksibilnost ovih indukcijskih ploča omogućuje bolju kontrolu nad procesom kuhanja, ravnomjernu distribuciju i preciznu kontrolu temperature! Osim toga, te su ploče za kuhanje sigurne i energetski učinkovite.



**SAMOSTALNA STAKLOKERAMIČKA DOMINO  
PLOČA HRB32310NB**






- 30 cm
- 2 zone
- KONTROLE:
  - Pozicionirane dolje, bijelo-crvene
  - Dodirne kontrole - namještanje u koracima
- ELEKTRONIKA:
  - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
  - Stop & Go - kratki prekid







- TIMER: s odbrojavanjem
- SIGURNOST:
  - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, standardni rub
- »Snap in« - jednostavna ugradnja







**Skica ugradnje:**  
**PSGRHO180DE0000R**




<b>SCH ŠIFRA</b>	112592709
<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	4 x 29 x 52
VPC	293,00 KM
Preporučena MPC	<b>342,85 KM</b>









PSGBHO120D000032




PSGBHO120D000034




PSGBHO140D002024




PSGBHO180DE0000R



PSGBHO180DE0000T



PSGBHO180DE0000T



# SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJACI

---

AEG štednjak uvijek je spreman za sve vaše kuhinjske izazove, bez obzira na prigodu.

Pronadite idealan AEG štednjak koji odgovara vašim potrebama. Velika unutrašnjost pećnice za pripremu većih količina jela. Ventilatorska pećnica za roštiljanje i pečenje. Štednjak s induksijskom pločom za kuhanje za vrhunsku kontrolu temperature.



ploča



pečnica



**SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJAK SA INDUKCIJSKOM  
PLOČOM 69079IU-MN**



- MaxiKlasse™ pećnica sa ventilatorom 73L
- Energetska klasa A
- Boja: Inox sa premazom protiv otiska prstiju
- UNISIGHT™- LED interaktivni ekran u boji, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- Hot Air ravnopravno grijanje pećnice vrućim zrakom
- HLADNA vrata sa 3 izolacijska stakla i nježnim zatvaranjem;
- OPREMA: OptiFlex™ Runners - teleskopske vodilice, mreža u 5 nivoa, 2 x MaxiTray™ (+20% veće) plitice + 1 rešetke
- Pečenje u 2 nivoa
- Sat sa programabilnim Timerom

- Zvučna signalizacija: početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- PLOČA: 60cm
- 4 zone
- okretne kontrole
- Prikaz vremena: trenutno, trajanje
- Ladica za posude
- Emajlirana unutrašnjost pećnice
- 1 svjetlo

**Skica ugradnje:**  
**PSGBC0190DE00004**



**SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJAK SA INDUKCIJSKOM  
PLOČOM 47036IU-MN**



- MaxiKlasse™ pećnica sa ventilatorom 74L
- Energetska klasa A
- Boja: Inox sa premazom protiv otiska prstiju
- UNISIGHT™- LED interaktivni ekran u boji, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- Hot Air ravnopravno grijanje pećnice vrućim zrakom
- HLADNA vrata sa 3 izolacijska stakla
- OPREMA: OptiFlex™ Runners - teleskopske vodilice, mreža u 5 nivoa, 2 x MaxiTray™ (+20% veće) plitice + 1 rešetke
- Pečenje u 2 nivoa
- Sat sa programabilnim Timerom

**Skica ugradnje:**  
**PSGBC0190DE00004**

Dimenzija V × Š × D (cm)	85 x 59,6 Šx 60
VPC	1.531,80 KM
Preporučena MPC	<b>1.792,20 KM</b>

Dimenzija V × Š × D (cm)	85 x 59,6 x 60
VPC	1.462,95 KM
Preporučena MPC	<b>1.711,65 KM</b>



**SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJAK SA  
STAKLOKERAMIČKOM PLOČOM CCB6440BBM**



- MaxiKlasse™ pećnica s ventilatorom 72 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 7 funkcija
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima
- OPREMA: teleskopske vodilice, mreža u 5 razina, 1 x plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija: početka, trajanja, kraja, upozorenja,

- minutni podsjetnik
- Indikator preostale topline
- PLOČA: 60 cm
- 4 zone, 1 x proširiva
- Brzo zagrijavanje svih 4 zona
- Okretne kontrole
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Ladica za posude
- 1 svjetlo

**Skica ugradnje:**  
**PSGBC0190DE00004**  
**PSGBC0180DE00001**

**SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJAK SA  
STAKLOKERAMIČKOM PLOČOM CCB6440BWW**



- MaxiKlasse™ pećnica s ventilatorom 73 L
- Energetska klasa: A
- Boja: bijela
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje, 7 funkcija
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima
- OPREMA: teleskopske vodilice, mreža u 5 razina, 1 x plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija: početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik

- Indikator preostale topline
- PLOČA: 60 cm
- 4 zone, 1 x proširiva
- Brzo zagrijavanje svih 4 zona
- Okretne kontrole
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Ladica za posude
- 1 svjetlo

**Skica ugradnje:**  
**PSGBC0190DE00004**  
**PSGBC0180DE00001**

Dimenzija V × Š × D (cm)	85 x 59,6 Šx 60
VPC	1.187,60 KM
Preporučena MPC	<b>1.389,45 KM</b>

Dimenzija V × Š × D (cm)	85 x 59,6 x 60
VPC	1.118,75 KM
Preporučena MPC	<b>1.308,90 KM</b>

# MIKROVALNE PEĆNICE



**UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA**  
**MBB1756SEM**



**UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA**  
**MBE2658SEM**



- BOJA: izvana crna / INOX s premazom protiv otiska prstiju, unutra bijela, vrata prozirno staklo
- Snaga: 800 W
- 5 stupnjeva snage mikrovalova
- Elektroničko »Easy Touch« upravljanje
- Ručni programi: kuhanje, odleđivanje i podgrijavanje

- Automatski programi prema težini: odleđivanje i kuhanje
- Kuhanje u fazama: 3 programa u nizu

**Skica ugradnje:**  
**PSGBMC190DE00002W**



- BOJA: izvana crna / INOX s premazom protiv otiska prstiju, unutra bijela, vrata prozirno staklo
- Snaga: 900 W
- 5 stupnjeva snage mikrovalova
- Elektroničko »Easy Touch« upravljanje
- Ručni programi: kuhanje, odleđivanje i podgrijavanje

- Automatski programi prema težini: odleđivanje i kuhanje
- Kuhanje u fazama: 3 programa u nizu

**Skica ugradnje:**  
**PSGBMC160D363005**

Dimenzija V × Š × D (cm)	371 x 59,4 x 31,6
VPC	822,70 KM
Preporučena MPC	<b>962,55 KM</b>

Dimenzija V × Š × D (cm)	45,9 x 59,6 x 40,4
VPC	925,95 KM
Preporučena MPC	<b>1.083,40 KM</b>

# CAFFE APARAT



UGRADBENA PIROLITIČKA PEĆNICA S VENTILATOROM KKK884500M



- 72 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otisaka prstiju
- UltraFanPlus - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-zaslon, tipke na dodir u boji
- 13 funkcija; Pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronički kontrolirana pećnica s 29 dostupnih programske podešenja
- AUTOMATSKI programi: 9 automatskih programa s receptima + 3 težinska s prijedlogom temperature i vremena
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima i Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama

- Brzo zagrijavanje
- Child Lock, elektroničko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, indikator preostale
- Pirolitičko čišćenje 3 moda
- Korištenje preostale topline

**Skica ugradnje:**

**PSGBCM160D363003**

Dimenzija V x Š x D (cm)

59,4 x 59,4 x 56,9

VPC


4.471,50 KM

Preporučena MPC


**5.231,65 KM**




PSGBCO190DE00004




PSGBCO180DE00001




PSGBCM160D363003



PSGBMC190DE00002



PSGBMC160D363005





# NAPE

---

Tijekom kuhanja naše okružje mora biti svježe, svjetlo i mirno jer obogaćuje naše vrijeme provedeno tamo. Uz našu naprednu tehnologiju jamčimo da dizajn i struktura naših napa nude najbolju kombinaciju visokokvalitetnog dizajna i jakih radnih značajki.

**Ugodan ambijent**

Savršeno okružje za odličan okus.

**Asistirana udobnost**

Automatska pomoć. Upravo kad vam treba.

**Arhitektonska rješenja**

Sofisticiran ili odvažan izraz. Vaš izbor.

**Snaga**

Snaga na koju se možete osloniti.

# NAPE - ŠTO JE NOVO?



AEG pametni sustav Hob<sup>2</sup>Hood omogućuje da vaša napa nakon uključivanja ploče radi s vašom pločom. Do nape dolazi bežični signal koji uključuje svjetla i daje vam optimalnu vidljivost.



Naše novo moderno i vrhunsko korisničko sučelje ujedinjuje vrlo osjetljive kapacitivne tipke s LED indikatorima. LED svijetli crveno, ukazujući na to koja je funkcija uključena/isključena.




**Zatamnjena LED svjetla**

Intenzitet rasvjete možete prilagoditi svojim potrebama, stvarajući tako ugodan ambijent u svojoj kuhinji.

**SilenceTech**

Naša napredna tehnologija kuhinjskih napa smanjuje razinu buke do minimalne vrijednosti decibela, tako da možete kuhati vrlo intenzivno i uživati u iskustvu bez slušanja glasnih zvukova vašeg uređaja.



Naše će se nape neprimjetno integrirati u vaš ambijent, bez obzira koji od naših modela ploča odabrali. Naši vrhunski modeli također uključuju naše prepoznatljive linije stvarajući sklad dizajna, ali i sofisticirane bijele LED prikazivače na višeslojnom staklu i metalu.

**Upravljajte s manje energije**

Naše su nape vrlo učinkovite i zahtijevaju manje energije u usporedbi sa standardnim modelima i to zahvaljujući našoj tehnologiji motora bez četkica. Zapravo, kada napa radi punom snagom, uštedjet ćete 40 % energije u odnosu na standardni model. Na minimalnoj postavci potrebno je manje snage od standardne žarulje.

# NAPE KOJE JE VRIJEDNO POZNAVATI

Naše visokoučinkovite kuhinjske nape filtriraju zrak i odvode ga van ili ga očiste i recikliraju natrag u kuhinju, ovisno o modelu.

## VENTILACIJA VS. FILTRIRANJE




### Ventilacijske nape

Ventilator u napi gura zrak kroz filter masnoća, a zatim ga odvodi van sustavom odvoda. Kako biste spriječili negativni tlak, mora se osigurati dotok svježeg zraka.

### Filtracijska napa



U nekim domovima zrak nije moguće preusmjeriti van iz građevinskih razloga. U tom slučaju iznimno je važno da je vaša kuhinjska napa visokokvalitetna s pouzdanim sustavom filtriranja. Filtracijska napa usisava zrak, provodi ga kroz filter masnoća i ugljeni filter i ponovno ga vraća u kuhinju. Budući da ova metoda ne zahtijeva unos svježeg vanjskog zraka, važno je prozračiti prostor nakon kuhanja kako bi se spriječilo nakupljanje vlage.



## ODRŽAVANJE

Da biste osigurali kontinuirani rad svoje nape, morate redovito mijenjati filtre. Većina napa posjeduje dva filtra. Filter masnoća je na dnu i predstavlja prvu liniju filtriranja zraka. Drugi je ugljeni filter koji je namješten više u ventilacijskom dimnjaku. Filter masnoća trebate mijenjati svakih 40 radnih sati (3 mjeseca), a ugljeni filter nakon 160 radnih sati (jednom godišnje).

Kao alternativu našem standardnom ugljenom filtru, koji treba mijenjati jednom godišnje, možete odabrati i visokoučinkovit AEG-ov ugljeni filter za višekratnu upotrebu. Njega jednostavno treba osvježiti u pećnici svakih 3 - 5 mjeseci (upute za ugradnju dolaze s filtrom).



**Visokoučinkovit ugljeni filter**  
Ugljeni filter učinkovito otklanja mirise u kuhinji jer se brzo raspršuju. Ovaj tip filtra šesterokutnog oblika jednostavno se »regenerira« pa stoga nema potrebe za mijenjanjem. Ponovno namještanje filtra je jednostavno.

# PREGLED ZNAČAJKI KUHINJSKIH NAPA



Razina buke



Širina kuhinjske nape



**LED**  
Unutarnja LED rasvjeta



**Brezze Function**  
Osvježite zrak nakon obroka



**Unutarnje kruženje zraka**  
Kružni usis



**Klasa energetske učinkovitosti**

**Kaminska napa****Izvlačna napa****Anti Fingerprint**

Premaz protiv otiska prstiju

**Izlaz zraka**

Ovod zraka



**Hob<sup>2</sup>Hood** tehnologija znači da ploča automatski kontrolira postavke nape. Od automatskog paljenja zajedno s posudom do isključenja nakon završetka kuhanja. Dok kuhatе, ventilator se prilagođava u skladu s promjenama temperature koje odredite ili ako počnete koristiti više od jedne zone.

# VIŠE SVJEŽINE U KUHINJI, BEZ RUKU

A63



---

AEG tehnologija Hob<sup>2</sup>Hood prilagođava se vašem kuhanju i odvodi svu paru i mirise iz kuhinje bez pomoći vaših ruku.

Tijekom kuhanja napa se automatski aktivira, prati toplinu i količinu pare koja se stvara tijekom ključanja i pirjanja te bez poteškoća održava svježinu u vašoj kuhinji. Vi se možete usredotočiti na pripremu i uživanje u svojim jelima, kako i treba.



**OTOČNA NAPA  
DIE5960HG**



- Širine 90 cm
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: A
- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Upravljanje elektroničkim prekidačima
- 3 + 1 brzine (3 x standardne + 1 x intenzivno) + Breeze + Silent Tech
- Max. usis 779 m<sup>3</sup>/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 3 x filter masnoće INOX Stainless steel design
- OPCIJALNI FILTRI: 1 x ugljeni filter mirisa - TYPE15
- Indikatori zapunjenoosti filtra masnoće i ugljenog

**Skica ugradnje:  
PSGBCH160D363030**



**KAMINSKA NAPA - VERTIKALNA,  
KRUŽNO USISAVANJE DVB5960HB**




- Širine 90 cm
- Boja crna
- Energetska klasa: A
- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 + 1 brzine (3 x standardne + 1 x intenzivno) + Breeze + Silent Tech
- Max usis 700 m<sup>3</sup>/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX design Aluminium mesh
- 2 x filter mirisa - EFF62

**Skica ugradnje:  
PSGBCH170DE0000V**

Dimenzije Š × D (cm)	89,8 x 60,9
VPC	1.889,80 KM
Preporučena MPC	<b>2.211,05 KM</b>

Dimenzije Š × D (cm)	89,8 x 25,6 x 100,7/137,2
VPC	1.270,20 KM
Preporučena MPC	<b>1.486,15 KM</b>



KAMINSKA NAPA - VERTIKALNA,  
KRUŽNO USISAVANJE DVB4850B



- Širine 80 cm
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: B
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 brzine
- Max usis 647 m<sup>3</sup>/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 1 x filter masnoće INOX design Aluminium mesh

**Skica ugradnje:**  
**PSGBCH170DE00017**

- OPCIONALNI FILTRI: 2 x ugljeni filter mirisa - TYPE57
- 2 LED-svetla
- Tihi rad 67/47 dB



KAMINSKA NAPA - VERTIKALNA,  
KRUŽNO USISAVANJE DVB4850M



- Širine 80 cm
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: B
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 brzine
- Max usis 647 m<sup>3</sup>/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 1 x filter masnoće INOX design Aluminium mesh
- OPCIONALNI FILTRI: 2 x ugljeni filter mirisa - TYPE57
- 2 LED-svetla
- Tihi rad 67/47 dB

**Skica ugradnje:**  
**PSGBCH170DE00017**

Dimenzije Š x D (cm)	80 x 33,5
VPC	1.029,25 KM
Preporučena MPC	<b>1.204,20 KM</b>

Dimenzije Š x D (cm)	80 x 33,5
VPC	960,40 KM
Preporučena MPC	<b>1.123,65 KM</b>



**KAMINSKA NAPA**  
DKB 4950 M



- Širine 90 cm
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: B
- Upravljanje elektroničkim prekidačima
- 3 brzine
- Max. usis 603 m<sup>3</sup>/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX design Aluminium mesh
- OPCIONALNI FILTRI: 1 x ugljeni filter mirisa

**Skica ugradnje:**  
**PSGBCH150D002050**

- filter mirisa - TYPE15
- 2 LED-svjetla
- Tihi rad 69/46 dB
- Dodatna oprema: Long Life karbon filter TYP 20, Trajni ugljeni filter mirisa SUPCHARC-E



**KAMINSKA NAPA**  
DKB 4650 M



- Širine 60 cm
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: B
- Upravljanje elektroničkim prekidačima
- 3 brzine
- Max. usis 603 m<sup>3</sup>/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 1 x filter masnoće INOX design Aluminium mesh
- OPCIONALNI FILTRI: 1 x ugljeni filter mirisa - TYPE15

**Skica ugradnje:**  
**PSGBCH150D002046**

Dimenziije Š x D (cm)	89,8 x 50
VPC	567,95 KM
Preporučena MPC	<b>664,55 KM</b>

Dimenziije Š x D (cm)	59,8 x 50
VPC	533,55 KM
Preporučena MPC	<b>624,25 KM</b>



## TELESKOPSKA NAPA

D PB 2621S



- Širine 60 cm
- Boja: INOX s premazom protiv otisaka prstiju
- Energetska klasa: D
- Upravljanje elektroničkim prekidačima
- 3 brzine
- Max. usis 280 m<sup>3</sup>/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX Aluminium Cassette
- OPCIONALNI FILTRI: 2 x ugljeni filter mirisa - ECFB03
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 61/49 dB







**Skica ugradnje:**  
**PSGBCH180DE0001W**



SCH ŠIFRA	112592685
Dimenzije Š x D (cm)	59,8 x 28,4
VPC	244,20 KM
Preporučena MPC	<b>285,70 KM</b>




AEG





### Ventilacijske nape

Ventilator u napi gura zrak kroz filter masnoća, a zatim se odvodi van odvodnim cijevima. Kako biste spriječili negativni tlak, mora se osigurati dotok svježeg zraka.



# PERILICE POSUĐA

---

Ne radi se samo o hrani, izgled pribora za jelo i tanjura isto tako utječe na našu percepciju onoga što jedemo. Jelo od tamne čokolade izgledat će izvrsno ako se servira na kvadratnom pladnju, dok je okrugli pladanj bolji odabir za tortu od svježeg sira. Stoga vam treba širok izbor pribora za jelo koji trebate prikladno održavati.

**• Vrhunsko čišćenje i sušenje**

Jedinstvena pokrivenost,  
apsolutna čistoća i pažnja.



**... Udobnost**

Nježno podiže na višu razinu.

# PERILICE POSUĐA - ŠTO JE NOVO?

Perilica posuđa ComfortLift® prva je perilica ove vrste na svijetu koja vam omogućava nježno podizanje donje košare prema vama i natrag u perilicu, za jednostavno punjenje ili pražnjenje posuđa.

## ComfortLift®

- Mehanizam za podizanje donje košare, manje saginjanja prilikom vađenja vašeg posuđa.
- Podizanje košare 25 cm u usporedbi sa standardnom perilicom posuđa.\*
- Testirano za 20.000 ciklusa uz puno standardno opterećenje (18 kg).

\* Bez obzira na visinu od tla.



## Unutarnje LED svjetlo

Napredno i štedljivo unutarnje svjetlo za bolju vidljivost tijekom punjenja ili vađenja posuđa.



## USRĘDOTOĆITE SE NA BESPRIJEKORNU ČISTOĆU

### SprayZone

Iznimni rezultati uz funkciju SprayZone. Ova značajka aktivira namjensku zonu koja je posebno projektirana za posude s tvrdokornim mrljama. Time pruža intenzivno čišćenje svih mrlja. Bez prethodnog ispiranja ili namakanja. Besprijeckoni rezultati nakon svakog ciklusa.



## IDUĆA RAZINA BRIGE ZA STAKLO

AEG sustav GlassCare pruža posebnu zaštitu i čišćenje svih vrsta stakla. Jedinstvena gornja košara zadržava predmete u pravom položaju i time sprječava vibracije te rizik od loma. Novi GlassHolder u donjoj košari osigurava optimalnu zaštitu i za velike čaše. Bez vodenih mrlja, bez ručnog pranja. Samo besprijeckoni rezultati.



# PERILICE POSUĐA KOJE SE ISPLATI POZNAVATI

---

Mlaznica prska vodu iz svih kutova dvostrukom rotacijom zbog čega će vaše posuđe biti blistavo.



Bez mlaznice

S mlaznicom

---

## Mlaznica

Mlaznica prska vodu iz svih kutova dvostrukom rotacijom zbog čega će vaše posuđe biti blistavo.

**AirDry tehnologija**

Naša nova AirDry tehnologija koristi prirodni protok zraka za završno sušenje. U završnoj fazi ciklusa sustav otvara vrata za 10 cm; tako uz manje energije dobivate najveću učinkovitost sušenja, a vaše će posude biti bez mrlja.



Bez tehnologije  
AirDry



S tehnologijom  
AirDry

**TimeSaver**

50 % manje potrošenog vremena zahvaljujući tlaku vode i većoj brzini.

**Odvajiva košarica za pribor za jelo**

Košaricu možete skinuti i isprazniti izravno u ladicu za pribor za jelo. Najbolji u svojoj klasi za jednostavno punjenje i vađenje pribora.

**Posebno tiko**

Malo buke i minimalne smetnje.

**Odgođeni početak**

Odaberite vrijeme za aktiviranje perilice po vašim željama.

**15 kompleta**


Naša perilica posuda projektirana je na način da nudi mnogo više kapaciteta u usporedbi sa standardnom perilicom i omogućuje pranje svih vrsta posuđa. Košaricu za pribor za jelo možete smjestiti na vrh stroja umjesto na dno tako da cijelo dno bude slobodno za više posuđa. Naša nova perilica posuda može primiti čak 15 kompleta posuđa.

**Program za njegu stakla**

Posebni program za staklo za pranje pri 45 °C osigurava savršeno pranje i zaštitu vašeg dragocjenog stakla, kristala i porculana.

**Klizni okov**

Klizni okov olakšava montažu i postavljanje perilice posuda, bez potrebe za rezanjem postolja. Najbolje rješenje na tržištu – patentirano u tvrtki AEG.



# PREGLED ZNAČAJKI PERILICA POSUĐA



## Funkcija Time Manager

Omogućuje kraći program pranja do 50 %.



## My favourite program

Ova funkcija pohranjuje vaše omiljene programe.



## TimeBeam

Projicira preostalo vrijeme do kraja programa na pod.



## BeamOnFloor®

Tijekom rada gotovo nečujnog uređaja na pod se projicira crveno svjetlo koje se promjeni u zeleno kad je pranje gotovo.



## Inverter motor

Najsnažniji, najtiši i energetski najučinkovitiji motor.



## Funkcija Multitab

Funkcija Multitab - poseban program prilagođenog ciklusa koji koristi kombinirane tablete za pranje.



## XXL unutrašnjost

Perilice posuda ProClean imaju veću kadu i 10 litara više prostora za sve nestandardno veliko posude.



## Unutarnja LED rasvjeta



## Program za staklo

Osigurava beskompromisnu njegu vaših osjetljivih čaša.



## FlexiWash

Fleksibilni program pranja omogućuje intenzivno pranje vrlo prljavog posuda u donjoj košarici i nježno pranje osjetljivog posuda u gornjoj košarici.



## Automatsko isključivanje

Funkcija automatskog isključivanja osigurava da se perilica nakon završenog programa automatski isključi i ne prelazi u stanje mirovanja poput običnih uređaja.



## Razina buke



## Širina

**Flexi Lift**

Prilagodba visine košare za jednostavno punjenje i pražnjenje posuda.

**Program AutoFlex**

Senzorima automatski prilagođava potrošnju i temperaturu pranja količini i zaprljanosti posuda.

**Treća satelitska mlaznica**

Postavljena na stropu perilice osigurava iznimno pranje posuda u gornjim košarama.

**Ladica za pribor i šalice****Odgoda početka pranja do 24 h****Broj kompleta**

Kapacitet se temelji na standardnom kompletu posuda. Taj standard omogućuje usporedbu kapaciteta perilica posuda na temelju opće mjere.

**SoftGrip**

Cvrsti držači osiguravaju da su čaše nježno pričvršćene tijekom pranja.

**SoftSpikes**

Gumeni stabilizatori za čaše, noževe i druge nestandardne predmete.

**Aqua Control**

Zaštita protiv poplave - ugrađena zaštita protiv izljeva vode.

**Flexi Spray**

Mlaznica s dvostrukim rotiranjem za iznimno raspršivanje i precizno pranje.

**Tehnologija AirDry**

Automatsko otvaranje vrata za 10 cm prije završetka programa, za brže sušenje posuda.

**AutoSense**

Senzorima automatski prilagođava potrošnju i temperaturu za pranje količini i zaprljanosti posuda.

**Intenzivni program**

Bez truda operite vrlo zaprljano posude pomoću Intenzivnog programa na temperaturi čak i do 70 °C.

**Klasa energetske učinkovitosti****Visina perilice posuda**

# QUICKSELECT NIJE SAMO PAMETNA. INTUITIVNA JE.

Perilica posuđa QuickSelect pogoda pravi ciklus pranja. Jedan je dodir sve što je potrebno da bi pranje započelo. Predstavljamo Vam posve novi način pranja posuđa. Izaberite trajanje ciklusa samo jednim dodirom klizača. To je to – prepustite perilici da odradi sve ostalo. Čišćenje nakon večere ne bi trebalo biti nuklearna fizika. Uz QuickSelect lakše je nego ikada prije.



**UNESITE SAMO JEDNU VARIJABLJU: VRIJEME.**

Recite perilici posuđa KADA želite čisto posuđe.

**PERILICA ĆE ODRADITI SVE OSTALO.**

Jednostavniji i intuitivniji klizači dopuštaju Vam da perilici date upute na način koji razumijete.

## IDEALAN CIKLUS NADOHVAT JEDNOGA DODIRA UZ QUICKSELECT

QuickSelect nudi Vam način da bez napora započnete ciklus pranja posuda po svojoj mjeri. Izaberite točno trajanje i dodatne postupke pranja pomoću klizača na zaslonu koji nikada nije bio intuitivniji. Zatim se opustite i dopustite perilici da odradi ostatak posla.

### EKOMETAR

Povratne informacije o ekološkoj prikladnosti svakoga izbora.

### MOJE VRIJEME

Izbor vremena trajanja


### OPCIJE

Prilagodba

### AUTO

Uvijek nadohvat jednoga klika.





**UGRADBENA PERILICA SUĐA**  
FSE 63807 P



- 60 cm
- ComfortLift, SatelliteClean, QuickSelect, 13 kompletata
- Energetska klasa: A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED-zaslon
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata do 10 cm
- Automatsko isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - Comfort Lift® dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor, 2 SoftSpikes - stalak za čaše
- 7 programa, 4 temperature 45 °C - 70 °C
- AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i

temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Glass Care, Machine Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, Extra silent, XtraPower • Machine Care, Extra silent - tihi program  
• XtraPower  
• Prikaz na zaslonu i indikatori: Odgoda početka, Prikaz programa, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1 h - 24 h, BeamOnTheFloor, Glass Care, Sol, Extra Silent, Sjajilo, XtraPower  
• SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine suđa  
• Odgoda početka 1 h - 24 h  
• Indikator razine soli i sjajila  
• Potrošnja 11 L  
• Priklučak tople vode do 60 °C  
• AQUA CONTROL sustav za vodu  
• Klizne šarke

**Skica ugradnje:**  
**PSGBDW120D000002**



**UGRADBENA PERILICA SUĐA**  
FSK 93707 P



- 60 cm
  - SatelliteClean, QuickSelect, 15 kompletata
  - Energetska klasa: A+++ / sušenje A
  - INVERTER motor
  - 39 dB
  - Dizajn potpuno integrirana
  - Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED-zaslon
  - TimeBeam® projekcija vremena na pod
  - AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata do 10 cm
  - Automatsko isključivanje
  - QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
  - Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5 razina prskanja
  - 3 košare - velika dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor, 2 SoftSpikes - stalak za čaše
  - 7 programa, 4 temperature 45 °C - 70 °C
  - AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i temperature prema količini i
- zaprljanosti, Eco, Glass Care, Machine Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, Extra silent, XtraPower • Machine Care, Extra silent - tihi program  
• XtraPower  
• Prikaz na zaslonu i indikatori: Odgoda početka, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1 h - 24 h, TimeBeam bijela boja, Glass Care, Sol, Extra Silent, Sjajilo, XtraPower  
• SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine suđa  
• Odgoda početka 1 h - 24 h  
• Indikator razine soli i sjajila  
• Potrošnja 11 L  
• Priklučak tople vode do 60 °C  
• AQUA CONTROL sustav za vodu  
• Klizne šarke

**Skica ugradnje:**  
**PSGBDW120D000002**

Dimenzija V × Š × D (cm)	82 x 60 x 57
VPC	1.820,95 KM
Preporučena MPC	<b>2.130,50 KM</b>

Dimenzija V × Š × D (cm)	82 x 60 x 57
VPC	1.614,40 KM
Preporučena MPC	<b>1.888,85 KM</b>



## UGRADBENA PERILICA SUDA

FSE 63747 P



- 60 cm
- SatelliteClean, QuickSelect, 15 kompleta
- Energetska klasa: A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 42 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED-zaslon
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata do 10 cm
- Automatsko isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - velika dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor, 2 SoftSpikes - stalak za čaše
- 7 programa, 4 temperature 45 °C - 70 °C
- AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Glass Care,

- Machine Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, Extra silent, XtraPower
- GlassCare System - Specijalna njega za staklo, Machine Care, Extra silent - tihi program
- XtraPower
- Prikaz na zaslonu i indikatori: Odgoda početka, Prikaz programa, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1 h - 24 h, BeamOnTheFloor, Glass Care, Sol, Extra Silent, Sjajilo, XtraPower
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine suda
- Odgoda početka 1 h - 24 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 11 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

**Skica ugradnje:**  
PSGBDW120D000002



## UGRADBENA PERILICA SUDA

FSE 63727 P



- 60 cm
- ComfortLift, SatelliteClean, QuickSelect, 15 kompleta
- Energetska klasa: A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED-zaslon
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata do 10 cm
- Automatsko isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - velika dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor, 2 SoftSpikes - stalak za čaše
- 7 programa, 4 temperature 45 °C - 70 °C
- AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Glass Care,

**Skica ugradnje:**  
PSGBDW120D000002

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

82 x 60 x 57

VPC

1.373,45 KM

Preporučena MPC

**1.606,95 KM****Dimenzija V × Š × D (cm)**

82 x 60 x 57

VPC

1.201,35 KM

Preporučena MPC

**1.405,60 KM**

# NJEŽNO PODIŽE NA VIŠU RAZINU



AEG perilica posuda **ComfortLift®** ima jedinstveni mehanizam za podizanje donje košare zbog čega je punjenje i pražnjenje mnogo lakošće jer nema potrebe za saginjanjem.



## KLJUČNE ZNAČAJKE



**Odvojiv pladanj**  
Jednostavno punjenje  
i pražnjenje.



**SoftGrip**  
Odlično zadržava  
vaše čaše na mjestu.



**AirDry**  
Prirodni protok zraka  
za završetak sušenja.



**UGRADBENA PERILICA SUDA**  
FEB52600ZM



- 60 cm
- 13 kompleta
- Energetska klasa: A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 47dB
- Dizajn poluintegrirana
- Elektroničke kontrole naprijed s gumbima, troznamenkasti zaslон
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika dolje, mala FlexiLift + košara za pribor
- 5 programa, 4 temperature 45 °C - 70 °C
- 30 min 60 °C, AutoSense 45 °C - 70 °C, Eco, Glass 45 °C, Intensive 70 °C; Opcije: Time Saver, XtraDry

- Prikaz na zaslonu: Odgoda početka, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi; Simboli indikatori: Zvučni signal, Odgoda početka 1 h - 24 h, Odabrani program, Sjajilo, Sol, XtraDry
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine suda
- Time Saver
- Odgoda početka 1 h - 24 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 9,9 L
- Priključak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu

**Skica ugradnje:**  
**PSGBDW100D000021**



**UGRADBENA PERILICA SUDA**  
FSB53627Z



- AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Glass Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta
- XtraPower
- Prikaz na zaslonu i indikatori: Odgoda početka, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1 h - 24 h, BeamOnTheFloor, Glass Care, Sol, XtraPower
- Odgoda početka 1 h - 24 h
- Indikator razine soli
- Potrošnja 9,9 L
- Priključak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

**Skica ugradnje:**  
**PSGBDW150D002001**

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

VPC

81,8 x 59,6 x 57,5

994,80 KM

Preporučena MPC

**1.163,95 KM**

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

VPC

82 x 60 x 55

963,85 KM

Preporučena MPC

**1.127,70 KM**



**UGRADBENA PERILICA SUĐA  
FEE62400PM**



- 45 cm
- ProClean™, 9 kompleta
- Energetska klasa: A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44/42 dB
- Dizajn poluintegrirana, kontrole u nehrdajućem čeliku
- Elektroničke kontrole naprijed s gumbima, troznamenkasti zaslon
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- 2 prskalice, 3 razine prskanja, ProClean Satellite donja mlaznica
- 2 košare - velika dolje, mala FlexiLift, + košara za pribor
- 6 programa, 3 temperature 45 °C - 70 °C
- PROG.: 30 min 60 °C, AutoSense 45 °C - 70 °C, Eco, Extra Silent, Glass 45 °C, Intensive 70 °C; Opcije: ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry

- Prikaz na zaslonu: Odgoda početka, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi; Simboli indikatori: Delay start 1 h - 24 h, Drying phase, End, ExtraHygiene, Program selected, Rinse aid, Rinse phase, Salt, Time saver, Washing phase, XtraDry
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine suđa
- Odgoda početka 1 h - 24 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 9,9 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu

**Skica ugradnje:**  
**PSGBDW110D000005**



**UGRADBENA PERILICA SUĐA  
FSB51400Z**









- 45 cm
- 9 kompleta
- Energetska klasa: A+ / sušenje A
- 47 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, troznamenkasti zaslon
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika dolje, mala FlexiLift, + košara za pribor
- 5 programa, 4 temperature 45 °C - 70 °C
- AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, 30 min 60 °C, AutoSense 45 °C - 70 °C, Eco, Glass 45 °C, Intensive 70 °C, XtraDry

**Skica ugradnje:**  
**PSGBDW150D002001**

<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	82 x 45 x 55
VPC	1.015,45 KM
Preporučena MPC	<b>1.188,10 KM</b>

<b>SCH ŠIFRA</b>	112592682
<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	81,8 x 44,6 x 55
VPC	846,50 KM
Preporučena MPC	<b>990,40 KM</b>





# HLAĐENJE

---

Okus ovisi o svježini i načinu čuvanja sastojaka – ključne su odgovarajuća temperatura i vlaga. Kakav raspored želite u svojem hladnjaku? Uz naša rješenja vi odlučujete.  
U hladnjaku je sve prilagođeno očuvanju dugotrajnog okusa.

**• Okus i tekstura**

Sačuvana je svježina hrane.

**• Raspoređivanje prostora**

Prilagođeno vašim potrebama.

# HLAĐENJE - ŠTO JE NOVO?

Kada otvorite kombinirani AEG MultiSpace hladnjak uočit ćete da u njemu ima više prostora. Neiskorišten prostor na vrhu sada je dodatni prostor za čuvanje svježine sastojaka. Također, tu je i velika fleksibilnost. Uz CustomFlex® možete jednostavno premještati cijele posude. A kada trebate nešto što je spremljeno duboko u hladnjaku, SpinView® će vam pomoći jednostavno okrenuti policu.

## Polica na izvlačenje s odvojivim pladnjem

Polica na izvlačenje omogućava jednostavan pristup sadržaju hladnjaka, a odvojiv pladanje donosi veću fleksibilnost.



## SpinView®

Jedinstvena polica, koja se okreće za 360 ° i omogućava jednostavno i brzo dohvaćanje namirnica. Bez pretraživanja. Bez preslagivanja.



## CustomFlex®

Raspored na vratima hladnjaka možete prilagoditi svojim potrebama – brzo i jednostavno pomaknite i rasporedite posude i dobit ćete više prostora za spremanje. Posude za začinsko bilje. Prozirne kutije za sir. Neka sve namirnice budu tamo gdje ih želite držati.

## Pomična polica s fleksibilnim posudama


Posude na policama nude fleksibilno spremanje vaših namirnica, a kad pripremate jelo, posude možete jednostavno izvaditi.





# HLADNJACI KOJE SE ISPLATI POZNAVATI

AEG kombinirani hladnjaci nude precizno hlađenje. Dva sustava hlađenja TwinTech® sprječavaju isušivanje hrane u hladnjaku i stvaranje leda u zamrzivaču. Kada svježe namirnice stavite u nepropusnu ladicu UltraFresh+ one će dulje vremena ostati svježe. Zero Degree znači da možete prilagoditi uvjete hlađenja u posudama.




## Tehnologija TwinTech® tvrtke AEG

Za razliku od uobičajenih kombiniranih hladnjaka koji koriste hladan i vrlo suh zrak iz jedinice za zamrzavanje koji kruži i na taj način hlađi rashladnu jedinicu, ovi hladnjaci imaju ProFresh Plus odvojene jedinice sustava hlađenja. Tako svaka posuda ima idealnu vlagu, stoga se hrana u hladnjaku ne suši, a u zamrzivaču se ne nakuplja led.

## Vrhunac prirodnih okusa

Za kuhanje pažljivo birate sastojke i oni moraju ostati u najboljem stanju sve dok ih ne poželite upotrijebiti. Sustav TwinTech+ održava pažljivo odabранe temperature i stupnjeve vlažnosti što je više moguće, uz minimalna odstupanja. Vaše namirnice nisu izložene promjenama koje utječu na kvalitetu. Namirnice se hlađe u savršenom stanju, voće i povrće je hrskavo i puno okusa, a meso i riba ostaju svježi. Od trenutka kada ih odaberete pa sve dok se ne nađu na vašem tanjuru.

konkurenčija —  
TwinTech® —  
TwinTech® + —



## SAČUVAJTE HRANJIVE VRIJEDNOSTI I SVJEŽINU NAMIRNICA

### **UltraFresh**

Zasebna ladica automatski optimizira stupanj vlažnosti, čime se eliminira ukupna suvišna kondenzacija, a antioksidansi cirkuliraju s posebnim filtrom. Time se čuvaju hranjivi sastojci.



Bez UltraFresha+



S UltraFreshom+

## ZERO DEGREE

Pažljivo odabране namirnice moraju se čuvati u pravim uvjetima kako bi zadržale svježinu i kvalitetu. Ladice Zero Degree u hladnjaku marke AEG omogućuju vam izabrati i promijeniti postavke vlage u svakoj ladici i postavke

temperature za cijelu ladicu, čime možete jednostavno postaviti različite uvjete hlađenja za svaki dio hladnjaka.

Bez Zero Degrea



Sa Zero Degreeom



Bez Zero Degrea



Sa Zero Degreeom



# PREGLED ZNAČAJKI HLADNJAKA



## Tehnologija NoFrost

U unutrašnjosti zamrzivača ne stvara se led, odmrzavanje je u potpunosti automatizirano.



**Svjetlosni signal**



**Razina buke**



**Drobilica za led**

Pritiskom na gumb dobivate led izravno iz zamrzivača.



**PureAdvantage**

Brz i jednostavan pristup svježoj i filtriranoj vodi.



## MultiAir protok

MultiAir upravlja i zadržava iznimno stabilnu temperaturu i vlagu u svim dijelovima hladnjaka. Namirnice ostaju svježe, bez obzira na mjesto na kojem su spremljene u hladnjaku.



**Zvučni i svjetlosni alarm**

Upozorava u slučaju rasta temperature u unutrašnjosti ako vrata ostanu otvorena.



**Klasa energetske učinkovitosti**



## Dinamic Air

Zahvaljujući Free Store ventilatoru, hladan se zrak ravnomjerno raspoređuje po hladnjaku i temperatura ostaje ista.



## Upravljanje vlagom

Voće i povrće ostaje svježe u ladicu.



## Visina hladnjaka

**Tehnologija TwinTech®**

Za razliku od uobičajenih kombiniranih hladnjaka koji koriste hladan i vrlo suh zrak iz jedinice za zamrzavanje, koji kruži i na taj način hlađi rashladnu jedinicu, ovi hladnjaci imaju ProFresh Plus odvojene jedinice sustava hlađenja. Tako svaka posuda ima idealnu vlagu, stoga se hrana u hladnjaku ne suši, a u zamrzivaču se ne nakuplja led.

**Tehnologija TwinTech® +**

Sustav TwinTech®+ održava pažljivo odabrane temperature i stupnjeve vlažnosti što je više moguće, uz minimalna odstupanja. Vaše namirnice nisu izložene promjenama koje utječu na kvalitetu.

**LED zaslon**

Elegantan digitalni LED zaslon prikazuje informacije o funkcijama hladnjaka.

**LCD zaslon**

Elegantan digitalni LCD zaslon prikazuje informacije o funkcijama hladnjaka.

**Staklene police**

Jednostavne za čišćenje.

**Unutarnje LED svjetlo****Držač za staklenke****Više prostora, iste dimenzije**

Povećan kapacitet unutarnje pohrane od 5 do 15 %.

**CoolMatic**

Za brzo hlađenje veće količine svježih namirnica upotrijebite funkciju CoolMatic. Temperatura se automatski namješta na optimalnih +5 °C na 5 sati, a zatim se vraća na postavljenu temperaturu.

**Filter CleanAi**

Filter neutralizira različite mirise namirnica koje su spremljene u hladnjaku.

**LowFrost**

Tehnologija LowFrost omogućava ravnomjerno hlađenje i zamrzavanje namirnica.

**Ladica FreshBox**

Namjenska ladica s nižom temperaturom, namijenjena za spremanje svježeg mesa i ribe.



**UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK  
S LEDENICOM DOLJE SCE81816TS**



- Hladnjak 192 L, ledenica 61 L
- Energetska klasa: A+, NO FROST
- 39 dB
- TwinTech® - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom)
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Dodirne kontrole iza vrata s Off zaštitom od djece
- Unutrašnje LED-osvjetljenje s laganim paljenjem
- DynamicAir tehnologija - ventilator ravnomernog hlađenja
- Frostmatic brzo zamrzavanje s indikatorom
- Pretinci u vratima: 1x veliki s poklopcom + 2x veliki s 2x 6 jaja, 1x veliki za boce + 1x mali

- Hladnjak s 3 velikim staklenim policama i 1 prilagodljivom + 2 male ladice za voće i povrće
- Ledenica s 2 velikim ladicama ili 2 staklenim policama - uklonjive + 1 mala ladica
- Zvučni i vizualni alarm otvorenih vrata i porasta temperature
- 2 akumulatora održavanja hlađenja
- »Na odmoru« - smanjena potrošnja tijekom odmora
- Coolmatic - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hladnjaka i ledenice
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

**Skica ugradnje:**  
**PSGBRF170DE00005**



**UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK  
S LEDENICOM DOLJE SCB51811LS**



- Hladnjak 196 L, ledenica 72 L
- Energetska klasa: A+, LOW FROST
- 36 dB
- Klasično hlađenje hladnjaka i ledenice
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Mehaničke kontrole u hladnjaku
- Unutrašnje-LED osvjetljenje ugrađeno u kontrolu
- KLIZNI pretinci u vratima: 2x 6 jaja, boce, staklenke

**Skica ugradnje:**  
**PSGBRF170DE00005**

<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	177,2 x 54 x 54,9
VPC	1.373,45 KM
Preporučena MPC	<b>1.606,95 KM</b>

<b>SCH ŠIFRA</b>	112592684
<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	177,2 x 54 x 54,9
VPC	862,75 KM
Preporučena MPC	<b>1.009,45 KM</b>



**UGRADBENI HLADNJAK BEZ ODJELJKA  
ZA ZAMRZAVANJE SKE81811DC**



- Zapremina 310 L
- Energetska klasa: A+
- 34 dB
- Vrata bijela - desna ili lijeva, vrata na vrata ugradnja; SoftClosing
- DynamicAir tehnologija - ventilator ravnomjernog hlađenja
- Elektroničke kontrole na dodir s LCD-om iza vrata
- LED-unutrašnje osvjetljenje, postepeno paljenje
- Pretinci u vratima: 1 x veliki s poklopcom + 3 x veliki s 2 x 6 jaja, 1 x veliki za boce + 1 x mali
- 4 velike staklene police + 1 prilagodljiva
- Veliki pretinac za voće i povrće, boce i visoke stvari s teleskopskim vodilicama pregradom za boce
- »Na odmoru« - smanjena potrošnja tijekom odmora
- Coolmatic - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 38 °C

**Skica ugradnje:**  
**PSGBRE140D002003**



<b>Dimenzija V × Š × D (cm)</b>	176,9 x 55,6 x 54,9
VPC	1.304,60 KM
Preporučena MPC	<b>1.526,40 KM</b>



NO FROST

CUSTOMFLEX



NO FROST

**KOMBINIRANI HLADNJAK S  
LEDENICOM DOLJE RCB83724MX**



- Hladnjak 250 L, ledenica 91 L
- Energetska klasa: A++, ProFresh
- 41 dB
- TwinTech® - ProFresh - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom)
- Multy Air Flow - distribucija zraka po policama
- Vrata INOX s premazom protiv otisaka prstiju - desna ili lijeva
- Elektroničke kontrole na dodir s LCD-pokazivačem na vratima
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- Brzo zamrzavanje s povratom temperature
- CustomFlex pretinci u vratima: prilgodljivi sustav za jaja, boce, staklenke
- Nosač za boce
- Hladnjak s 2 velikim staklenim policama i 1 prilagodljivom + velika ladica za voće i povrće + pretinac niske temperature
- Ledenica s 2 velikim ladicama ili 2 staklenim policama - uklonjive + 1 mala ladica

- Svjetlosni i zvučni alarm otvorenih vrata / zvučni povišene temperature i nestanka struje
- Funkcija Shopping - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

**KOMBINIRANI HLADNJAK S  
LEDENICOM DOLJE RCB83326MX**



- Hladnjak 214 L, ledenica 91 L
- Energetska klasa: A++, ProFresh
- 41 dB
- TwinTech® - ProFresh - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom)
- Multy Air Flow - distribucija zraka po policama
- Vrata INOX s premazom protiv otisaka prstiju - desna ili lijeva
- Elektroničke kontrole na dodir s LCD-pokazivačem na vratima
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- Brzo zamrzavanje s povratom temperature
- Pretinci u vratima: 1 x veliki s poklopcom + 6 x jaja + 1 x veliki, 1 x veliki za boce s pregradom
- Nosač za boce

#### Dimenzija V × Š × D (cm)

200 x 59,5 x 64,7

VPC

1.889,80 KM

Preporučena MPC

**2.211,05 KM**

#### Dimenzija V × Š × D (cm)

184 x 59,5 x 64,7

VPC

1.820,95 KM

Preporučena MPC

**2.130,50 KM**



KOMBINIRANI HLADNJAK S  
LEDENICOM DOLJE RCB73821TY



- Hladnjak 244 L, ledenica 94 L, ZeroDegree pretinac 22 L
- Energetska klasa: A++, Twintech, NO FROST
- 42 dB
- TwinTech® - ProFresh - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom)
- Multy Air Flow - distribucija zraka po policama
- Vrata ravna tamno siva - desna ili lijeva, integrirana drška
- Elektroničke kontrole na dodir s LCD-pokazivačem na vratima
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- Brzo zamrzavanje
- Pretinci u vratima: 2 za 8 jaja, boce, staklenke
- Nosač za 5 boca



KOMBINIRANI HLADNJAK S  
LEDENICOM DOLJE RCB73421TY



- Hladnjak s 3 staklenim policama + 1 velika ladica za voće i povrće + ZeroDegree pretinac
- Dispenser za led Twist&Serve u ledenici
- Ledenica s 2 velikim ladicama ili 2 staklenim policama + 1 mala ladica
- Dispenser za led Twist&Serve u ledenici
- Smanjena potrošnja tijekom odmora
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C
- Nosač za 5 boca
- Hladnjak s 2 staklenim policama + 1 kratka polica + 1 velika ladica za voće i povrće + ZeroDegree pretinac
- Dispenser za led Twist&Serve u ledenici
- Ledenica s 2 velikim ladicama ili 2 staklenim policama + 1 mala ladica
- Dispenser za led Twist&Serve u ledenici
- Smanjena potrošnja tijekom odmora
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

VPC

201 x 59,5 x 64,2

1.717,70 KM

Preporučena MPC

**2.009,70 KM**

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

VPC



186 x 59,5 x 64,2

1.614,40 KM

Preporučena MPC

**1.888,85 KM**





AEG



# ZAMISLITE

---

Zamislite kako ubacujete najdraži pulover u perilicu. Zamislite da možete svilenu haljinu bezbrižno povjeriti sušilici.

Mi nismo samo zamišljali, to smo i učinili. Oprali smo crnu haljinu jednom, drugi put, više puta. Sušili smo mekani vuneni pulover ponovno i ponovno. Niti jednom se nisu skupili u pranju niti su boje izblijedile. Zadržali su svu svoju mekoću, a boje su postojane. AEG je iznova definirao pojam perilice i sušilice. Naši su aparati zaštitnici tkanine. Branitelji boje. Čuvari vlakana.

Briga za dugotrajnost vaše odjeće kakvu još niste doživjeli.

ZAMISLITE TO.

# KAKO BRINUTI O ODJEĆI?

Zbog raširenosti brze mode i zastarjelih ideja o njezi odjeće, 90 % odjeće bacamo prije nego što je to zaista potrebno. Kako bismo promijenili način na koji brinemo o odjeći, kako bi odjeća dulje trajala i da bismo bolje brinuli o okolišu, AEG je izazvao sadašnje oznake za njegu odjeće i uveo novu oznaku IZBJEGNITE PRETJERANO PRANJE.



**DON'T  
OVERWASH**

Cilj nam je potaknuti ljudе da još jednom promisle prije nego što ubace pulover u perilicu. Način na koji brinete o svojoj odjeći, posebice temperatura na kojoj perete rublje i učestalost pranja, ima veći utjecaj na okoliš nego sama proizvodnja odjeće.

Najbolje je slijediti upute na etiketi, ali one danas mogu biti zastarjele. Ovdje smo prikazali kako mogućnosti AEG perilice-sušilice rublja mogu brigu o vašoj odjeći uvesti u novo doba.



30 UMJESTO 40



## ÖKOMix Tehnologija

S ÖKOMix tehnologijom deterdžent se s vodom miješa prije ulaska u bubanj tako da je svaki komad odjeće u potpunosti prekriven. Ova tehnologija omogućuje jednak pranje na 30 °C kao u drugim perilicama na 40 °C.



DIGNITE RUKE OD  
RUČNOG PRANJA

Većini odjeće s oznakom ručnog pranja koristit će pranje u modernoj perilici na programu za nježno pranje više nego staromodno pranje na ruke koje šteti vlaknima.



Woolmark Company odobrio je program za pranje i sušenje vune čak i za pranje i sušenje vune koja nosi oznaku za ručno pranje.



## ZABORAVITE NA KEMIJSKO ČIŠĆENJE



### SoftWater Tehnologija

Pročišćava i omešava vodu kako bi odjeća zadržala boju, oblik i osjećaj na dodir. SoftWater tehnologija omogućuje učinak pranja na samo 30 stupnjeva jednak učinku na 60 stupnjeva.



### Sustav AbsoluteCare®

Inteligentni pokreti bubnja, kao i postavke temperature, omogućuju vrhunsku njegu i za odjeću s oznakom „samo za kemijsko čišćenje“.



## ~~NE~~ SUŠITE U BUBNJU



### SensiDry® Tehnologija

Nježno i energetski učinkovito sušenje na nižim temperaturama. Zahvaljujući nježnom ciklusu možete sušiti čak i odjeću s oznakom ručnog pranja izravno u sušilici bez ikakvih oštećenja



### Sustav AbsoluteCare®

Inteligentno kretanje bubnja, kao i postavke temperature, omogućuju vrhunsku njegu Vaše odjeće. Sustav AbsoluteCare® sadrži prilagodene programe za svaku tkaninu te omogućuje da potpuno bezbrižno osušite svu odjeću koju perete.



## MANJE PRANJA I PEGLANJA



### ProSteam® Tehnologija

Kada trebate samo malo osvježiti svoju odjeću, a nemate potrebe za pranjem, tu je naš poseban program. Pomaže izravnati nabore i uspješno uklanjanje mirise.

# BRIŽNO OSMIŠLJEN

Jedinstven i inovativan dizajn skriva nešto još bolje. On označava vrhunsku kvalitetu i tehnološki napredak. Za našu novu liniju promijenili smo izgled vrata kako bismo omogućili bolju vidljivost te unaprijedili upravljačku ploču. Samo okrenite dugme i doživite nevjerojatno iskustvo jednog dodira.



## Vrhunski dizajn vrata

Dizajn nadahnut električnim turbinama proizvedenim u AEG tvornici turbina u Berlinu.



## Ujednačen dizajn

Simetričan njemački dizajn ujednačuje dugme smješteno na sredinu upravljačke ploče.



## Focus-dugme

Napravljeno od nehrđajućeg čelika, nalazi se na upravljačkoj ploči i daje povratni zvučni signal pri korištenju.

**6000 SERIJA****ČUVAJU KVALITETU  
SVAKI DAN**

Odjeća koju nosite svaki dan duže vremena zadržava novi izgled. Linija perilica AEG 6000 koristi ProSense® tehnologiju za uštedu energije i vremena čak i za manja pranja. Uz njih odjeća nikad neće biti isprana ili presušena. Čuvaju kvalitetu, dan za danom.

**7000 SERIJA****NJEŽNI ZAŠTITNICI  
TEKSTURE**

Elegantna košulja besprijeckorno je oprana i osušena parom kako se ne bi stvorili nabori. Prozirna bluza savršeno je osušena na upolu nižoj temperaturi nego u ostalim sušilicama. Linija perilica AEG 7000 objedinila je ProSteam® i SensiDry® tehnologije kako bi se zadržala tekstura odjeće i izbjegla oštećenja te ostvarili besprijeckorni rezultati na najnježniji mogući način.

**8000 SERIJA****ČUVARI  
VLAKANA**

Svako vlakno čisto je i zaštićeno, svaki delikatan šav ostaje na mjestu i nakon sušenja. Samo linija perilica AEG 8000 s ŌKOMix tehnologijom i sustavom AbsoluteCare® pruža vašoj delikatnoj odjeći takvu njegu da lako pomislite da je odjeća ručno prana ili osušena na zraku – od pletiva do izdržljive odjeće za boravak u prirodi, svaki put.



# NAŠA SERIJA PERILICA

---

Svoje perilice posložili smo tako da lako možete uočiti prednosti koje naši aparati imaju kada je riječ o njezi odjeće. Na temelju ključnih tehnologija, svaka linija perilica korak je unaprijed u njezi odjeće i zadržava sve tehnologije linija koja joj je prethodila.



**SoftWater tehnologija**

**ÖKOMix tehnologija**

**ProSteam® tehnologija**

**ProSense® tehnologija**



### **Brine za odjeću. Štedi vodu i energiju.**

ProSense® tehnologija automatski odmjerava svako pranje i prilagođava odabrani ciklus. Zatim senzori precizno određuju vrijeme pranja kako bi se izbjeglo pretjerano pranje. Vaše rublje svaki će put iz perilice izići mirišući svježe i novo, a usput štedite vodu i energiju.



### **Manje glačanja. Svježa odjeća.**

Perilice koriste ProSteam® tehnologiju koja parom na jednostavan i brz način osvježava naboranu odjeću kako biste je mogli odmah nositi. Nježni i kratki program s parom uklanja mirise i smanjuje nabore tako da odjeću gotovo i nije potrebno glačati. Svako pranje možete završiti nježnom parom kako bi nabore smanjili za trećinu.



### **Vlakna su čista i zaštićena**

U klasičnim perilicama omekšivač jedva dopire do polovice vlakana. S ÖKOMix tehnologijom svaka kap deterdženta i omekšivača miješa se s vodom prije ulaska u bubanj, otapa se i počinje djelovati. Naše perilice prve su koje potpuno ravnomjerno raspoređuju deterdžent i omekšivač kako bi očistili svako pojedino vlakno i pružili mu njegu.



### **Meka voda, nježnija prema odjeći**

Voda iz vodovoda sadrži minerale koji štetno djeluju na tkaninu. Perilice koje koriste SoftWater tehnologiju prve su u svijetu koje mogu odstraniti te nečistoće. Sustav za filtraciju ionskom izmjenom optimizira vodu koja ulazi u bubanj kako bi deterdženti i omekšivači ostvarili maksimalnu učinkovitost, čak i na najnižim temperaturama. Toliko nježno da tkanina zadrži mekoću, a boje su postojane.



SERIJA 6000



SERIJA 7000



SERIJA 8000



SERIJA 9000



# NAŠA SERIJA SUŠILICA

---

Naše sušilice jednako su jednostavne za korištenje kao i naše perilice. Svaka nova serija zadržava tehnologije prethodne, a nove sušilice nose oznaku nove serije. Kombiniranje uređaja sada je jednostavno kao i odabir prema uštedi energije ili veličini bubnja.





### Štedi vaše vrijeme i energiju svaki dan

ProSense® tehnologija našim sušilicama omogućuje korištenje senzora za temperaturu i vlažnost kako bi prilagodile vrijeme sušenja i potrošnju energije za bilo koju količinu odjeće u bubenju, bilo da se radi o većoj ili manjoj količini odjeće. Na taj način štedite vrijeme i energiju, dok istovremeno brinete o odjeći koju volite i nosite dan za danom.



### Sigurne, niske temperature

AEG SensiDry® tehnologija suši na niskim temperaturama i koristi se preciznim senzorima za praćenje ciklusa sušenja. Na taj se način tkanine ne izlažu nepotrebno visokoj temperaturi. Odjeća će duže zadržati isti oblik kao i na dan kada ste je kupili. Također, sušenje na nižim temperaturama pomaže vam u štednji energije.



### Zaštita prilagođena vašoj odjeći

Programi koji čine jedinstveni sustav AbsoluteCare® precizno kontroliraju pokrete i temperaturu bubnja za sušenje. Pletivo se nalazi uz sam rub bubnja što ima učinak sušenja na ravnoj podlozi. Odjeća za boravak u prirodi suši se na točno određenoj temperaturi kako bi membrana zadržala vodonepropusna svojstva. Svila se suši u zraku pokretima koljevke koje imitira bubenj kako bi se zaštitila od oštećenja. Svaka tkanina suši se na potrebnoj temperaturi i posebnim pokretima kako bi zadržala kvalitetu, izgled i osjećaj na dodir.



SERIJA 6000



SERIJA 7000



SERIJA 8000

#### Sustav AbsoluteCare®

#### SensiDry® tehnologija



#### ProSense® tehnologija





**UGRADBENA PERILICA RUBLJA S PARNOM FUNKCIJOM PERFECTCARE L8FBE48SI**



- 55 cm
- Energetska klasa: A+++ (-?? %) / Centrifuga B
- ?? dB / ?? dB
- ÖKO Inverter induktički motor
- 1400 okr./min; 8 kg
- Okretni programator i elektroničke kontrole naprijed s gumbima
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- DirectSpray Jet sustav mlaznica, 3 dugačka pretinca za deterdžent, EcoValve
- SoftPlus - namakanje i razdvajanje prije omešivača
- Ispiranje bez pjene
- Dodatno ispiranje
- WOOL certificate, OKOPower
- Programi: Pamuk, Pamuk ECO, ECO Power (5 kg za 58 min),

- Prekrivači, Osjetljivo, Vuna Plus, Parno osvježenje, Antialergijski, Brzi 3 kg / 20 min, Sport, Funkcionalna odjeća, Jeans
- Easy Ironing
- ProSense™ - optimizacija ciklusa prema težini
- ProSteam - Parno osvježenje
- ÖKOMix Softwater - miješanje vode i deterdženta/omekšivača prije bubnja
- Flow meter, Prosense
- Time Saving
- Odgoda početka
- Aqua kontrolni senzor, roditeljsko zaključavanje
- Protex Plus bubanj
- Bubanj od INOX 52 L

**Skica ugradnje:**  
**PSGBWM180DE00008**



**UGRADBENA PERILICA SUŠILICA RUBLJA S PROSTEAM PARNOM FUNKCIJOM L8WBE68SI**



- 55 cm
- Energetska klasa: A / Centrifuga B / Sušenje: -
- ?? dB / ?? dB / ?? dB
- ÖKO Inverter induktički motor
- Pranje: 1.600 okr./min; 8 kg; Sušenje: 4 kg
- Okretni programator, elektroničke kontrole s gumbima
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- Eco Valve: Ispiranje bez pjene
- ProSense Technology® - prilagođava trajanje i intenzitet ciklusa ovisno o količini i vrsti tkanine
- DualSense - okretaji bubnja i temperatura pranja i sušenja prema vrsti tkanine
- ProSteam - Parno osvježenje
- Dodatno ispiranje

**Skica ugradnje:**  
**PSGBWM180DE00008**

**Dimenzija V × Š × D (cm)**

81,9 x 59,6 x 54 / 55,3

VPC

1.373,45 KM

Preporučena MPC

**1.606,95 KM**

**Dimenzija V × Š × D (cm)**


81,9 x 59,6 x 54/54,4

VPC

1.545,60 KM

Preporučena MPC

**1.808,30 KM**





**Electrolux d. o. o.**  
Slavonska avenija 6a  
10000 Zagreb, Hrvatska

**Mirza Rusčuklija**  
broj za kontakt: + 387 63 280 707  
[mirza.rusculija@electrolux.com](mailto:mirza.rusculija@electrolux.com)

U cjeniku su naznačene preporučene i akcijske maloprodajne cijene. Electrolux zadržava pravo na tehničke promjene bez prethodne najave. U cjeniku su moguće pogreške u tisku ili odstupanje boja, za koje ne odgovaramo i unaprijed se ispričavamo.  
Slike su simbolične.

Cjenik vrijedi od 01.07.2019. do opoziva.