



izdvojena ponuda Electrolux

2019

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.12.2019

Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.

SCH
schachermayer





Filozofija dizajna

Oblikovanje vrhunskih doživljaja svakim dodirom čini osnovu svega što dizajniramo u Electrolux grupaciji. Naš je cilj dizajnirati inovativne, intuitivne i privlačne proizvode koji jednostavno postaju dio svakodnevice naših potrošača. To ne podrazumijeva samo privlačne oblike, već i intuiciju kojom predviđamo na koji se način stvaraju i održavaju dugotrajne veze između naših klijenata i proizvoda.

To je naša filozofija dizajna koju nazivamo "Ljudski dodir". "Ljudski dodir" znači da je dizajn prilagođen svim našim osjetilima - od kvalitete materijala i uklopivosti, osjećaja i završne obrade do promišljanja o upotrebi i funkcionalnosti te temeljitog ispitivanja primjenjivosti. Radi se o razlici između proizvoda koji su samo estetski i proizvoda koji pružaju značajan cjelovit doživljaj.

U domovima diljem svijeta, gdje je povezanost sve izraženja, naš dizajn jamči povezanost svih vaših doživljaja. Izvrstan dizajn stvara vrhunski doživljaj i poboljšava život.



Electrolux povijest

1919.

Osnovan je Electrolux. Uspjeh Grupe ukorijenjen je u približavanju klijentima. Proizvodi se temelje na filozofiji - praktično, jednostavno i ugodno za upotrebu u domu.

1921.

Electrolux pušta u prodaju model usisavača V. Prethodni usisavači bili su veliki i uspravnii te ih se teško prenosilo. No model V bio je dizajniran tako da je bio položen na podu na dvjema tankim metalnim konstrukcijama. Ta je inovacija postala sastavni dio budućih generacija usisavača.

1937.

Electrolux predstavlja model usisavača XXX koji je dizajnirala Lurelle Guild. Automobili i vlakovi postaju sve elegantniji i učinkovitiji, a osnivač tvrtke Electrolux Axel Wenner-Gren prepoznao je vrijednost primjene sličnog elegantnog dizajna kod kućanskih aparata. Osobno je potražio nekoliko tadašnjih vodećih dizajnera i predložio im suradnju s tvrtkom Electrolux. Dizajn i oblik proizvoda postaju značajni čimbenici u privlačenju klijenata.

1940.

Predstavljen je hladnjak L300 koji je dizajnirao Raymond Loewy. Raymond Loewy jedan je od vodećih dizajnera 20. stoljeća i kreator ambalaže cigareta Lucky Strike te dizajner sportskog automobila Studebaker Avanti. Hladnjak L300 odlikuje se elegantnim i modernim izgledom. Nježno zaobljeni rubovi i krem boja jamče osjećaj čistoće, dok se vrata otvaraju na dodir. Hladnjak je bio iznimno prodavan nakon čega je Loewy započeo dizajnirati uređaje za laštenje podova i usisavače. Loewy i njegov tim također su dizajnirali font i izgled logotipa tvrtke Electrolux.

Poluprofesionalni i motorizirani multipraktik nazvan Assistent predstavljen je u Švedskoj. Pokrenuo je revoluciju u području pripreme hrane i postavio standard za sve buduće multipraktike.

1959.

Započinje prodaja perilice posuđa D10 kojoj je nadjenut nadimak "okrugli lim". To je bila prva stolna perilica posuđa na svijetu. U to vrijeme većina kuhinja nije bila prilagođena ugradnji perilica posuđa, što je posljedično zahtijevalo temeljito preuređenje kuhinje.

Također je predstavljen hladnjak SP 111. Electrolux je shvatio da klijenti u svojim novim stanovima žele ormarić koji bi bio sličan podrumskom ormariću ili ostavi. Budući da u tadašnjim modernim stanovima često nije bilo dovoljno mesta, SP 111 sastojao se od rashladnog dijela u visini ramena ispod kojeg se još nalazio rashladni ormarić za pohranu marmelada i sokova koji su obično bili pohranjeni u podrumima. Tako je hladnjak zamijenio podrum.

1961.

Electrolux pušta u prodaju nekoliko modela zamrzivača i hladnjaka s ravnim rubovima. Dizajnirao ih je Carl Otto koji je prilagodio tadašnji dizajnerski trend ravnih rubova i minimalne izolacije hladnjaka.

1963.

Electrolux je osnovao dizajnerski odjel. Prije toga dizajneri su bili angažirani kao vanjski savjetnici. Hugo Lindström postao je prvi voditelj dizajna u tvrtki Electrolux te je odmah započeo s izgradnjom organizacijske strukture za interne dizajnere.

1964.

Jedan od prvih projekata novoosnovanog dizajnerskog odjela bio je usisavač Luxomatic koji je stavljen na tržište 1964. g. To je bila prva generacija usisavača s funkcijama kao što su motač kabala, papirnate vrećice za prašinu koje se automatski zatvaraju i indikator prašine koji prikazuje kada je vrećica puna.

1967.

Electrolux je predstavio liniju proizvoda Future (Budućnost) koja je bila prva cijelovita linija kućanskih aparata s podudarnim dizajnom.



1975.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća javljaju se i živahne boje. Linija proizvoda "New Generation" (Nova generacija) bila je dostupna u klasičnoj bijeloj boji, kao i u brončanoj te boji crvenog maka. Potonja je opisana kao "sjajna topla boja koja kuhinju čini toplijom i ugodnijom te naglašava ljepotu namještaja i tekstila".

1984.

Talijanski proizvođač kuhinjskih aparata Zanussi postaje dio tvrtke Electrolux, a Zanussijev dizajnerski tim predvođen glasovitim dizajnerom Robertom Pezzettom uključen je u dizajnerski odjel tvrtke Electrolux.

1993.

Electrolux je prvi započeo s prodajom hladnjaka bez CFC-a (klorofluorouglikra), kemijskog spoja koji razgrađuje ozon.

2001.

Electrolux započinje prodaju Trilobitea, prvog robotskog usisavača na tržištu. Njime se upravlja s pomoću ultrazvuka te se samostalno isključuje i napuni nakon završetka usisavanja.

2003.

Održano je prvo međunarodno natjecanje u području dizajna kućanskih aparata budućnosti i inovacija Electrolux Design Lab koje se održava svake godine. Natjecanje Electrolux Design Lab stvara kreativnu sinergiju među perspektivnim studentima dizajna iz cijelog svijeta te im pruža izazov zadovoljavanja potreba klijenata u budućnosti. Otkad je pokrenuto, tisuće je studenata iz cijelog svijeta sudjelovalo na ovom natjecanju.

Započinje prodaja dotad najtišeg usisavača Ultra Silencer. Rezultati istraživanja tržišta pokazali su da ljudi žele usisavač koji mogu koristiti dok djeca spavaju. Naporan život zaposlenih majki i očeva značio je da su ljudi željeli kvalitetno provesti vrijeme sa svojom djecom, ali i pobrinuti se da im dom bude čist i zdrav. U međuvremenu je usisavač Ultra Silencer dodatno poboljšan.

2004.

Predstavljen je prvi baterijski usisavač Electrolux Ergorapido. Razvijen je nakon uočavanja novog načina čišćenja - trenutačnog čišćenja manjih prostora umjesto čišćenja velikih prostora tijekom duljih vremenskih razdoblja. Tomu se morao prilagoditi i dizajn kako bi usisavač uvijek bio dostupan i spremljen na vidljivome mjestu, a ne u ormaru.

2010.

Tvrtka Electrolux započela je prodaju perilice rublja Ultra Clean Washer koji je bio prvi takav uređaj s ultrazvučnom olovkom za uklanjanje mrlja izravno pričvršćenom za uređaj.

2014.

Mab - leteći robot za čišćenje - pobijedio je na natjecanju Electrolux Design Lab 2013. Na 11. natjecanju Electrolux Design Lab prvu je nagradu osvojio mladi student dizajna iz Kolumbije.

2017.

Perilica posuđa tvrtke Electrolux ComfortLift osvojila je prestižnu zlatnu medalju za dizajn IF. ComfortLift je napredna inovacija koja omogućuje učinkovito i ergonomično punjenje zahvaljujući jedinstvenom sustavu podizanja donje police.



Sadržaj

Electrolux pećnice	8
Prednosti kuhanja na pari	10
SousVide kuhanje	12
Pećnica SteamBoost	14
Priprema na pari	16
PRO I Pećnica 600 SteamBake	18
Pećnica SteamBake	20
Ugradbene pećnice: glavne značajke	22
Značajke pećnica	24
Tehničke značajke pećnica	26
Skica ugradnje	38
Tehničke značajke mikrovalne pećnice i ostalih uređaja	40
Skica ugradnje	45
Pribor i dodatna oprema za pećnice	46
Electrolux ploče za kuhanje	48
Indukcijske ploče za kuhanje značajke	50
Electrolux ploče za kuhanje	52
Nove značajke	58
Plinske ploče za kuhanje	60
Odlično svakodnevno kuhanje -	
Staklena plinska ploča	62
Pomoć pri kuhanju - TouchSure	64
Značajke ploča za kuhanje	66
Tehničke značajke ploča	68
Skica ugradnje	88
Tehničke značajke štednjaka	92
Pribor i dodatna oprema za ploče	94
Electrolux nape	96
Kuhinjske nape: glavne značajke	98
Značajke napa	102
Tehničke značajke napa	103
Pribor i dodatna oprema za nape	107
Skica ugradnje	108
Electrolux perilice posuđa	110
Perilica posuđa: Glavne značajke	112
Perilice posuđa: Što je novo?	118
Značajke perilica posuđa	122
Tehničke značajke perilica posuđa	124
Skica ugradnje	130
Pribor i dodatna oprema za perilice posuđa	133
Electrolux hladnjaci	132
TwinTech®	136
Pohrana na sve strane	138
Hlađenje: Glavne značajke	142
Tehničke značajke ugradbenih hladnjaka	146
Skica ugradnje	155
Tehničke značajke hladnjaka	158
Pribor i dodatna oprema za hladnjake	162
Electrolux perilice, sušilice, perilice - sušilice rublja	164
Njega rublja	166
Perilica rublja PerfectCare 800 sa sustavom UltraCare	168
Perilica rublja PerfectCare 600 sa sustavom SensiCare	170
Perilica rublja PerfectCare 600 sa sustavom SensiCare - program za traper	172
Sušilica PerfectCare 800 sa sustavom DelicateCare	174
Sušilica PerfectCare 800 sa sustavom DelicateCare - Program za vanjsku, funkcionalnu odjeću	176
Sušilica PerfectCare 700 sa sustavom GentleCare	178
Perilice-sušilice rublja PerfectCare 900 sa sustavom DelicateCare	180
Perilice-sušilice rublja PerfectCare 700 sa sustavom DualCare	182
Perilice-sušilice PerfectCare 700 sa sustavom DualCare	184
Značajke perilica i sušilica rublja	186
Tehničke karakteristike perilica	188
Tehničke karakteristike sušilica	192
Tehničke karakteristike perilica-sušilica	194
Skica ugradnje	196
Olovka za ultrazvučno tretiranje mrlja	198
Dodatna oprema za nego perila	200

Electrolux pećnice

Bez obzira na dizajn vaše kuhinje, naše ugradbene pećnice savršeno se uklapaju. Ugradbene pećnice obično se ugrađuju u radnu površinu s pločom za kuhanje iznad njih. Pećnice se mogu ugraditi i u zidni element, takozvani stup kako bi pećnica bila u razini očiju. Ukoliko nemate puno prostora, naši kompaktни kućanski uređaji idealno su rješenje.

Što god odaberete, zahvaljujući automatskim programima postignite savršene rezultate pečenja svaki put





Pogledajte kakvu razliku čini kuhanje na pari

Obožavate li savršeno pečenje? Radju li vas savršeno pripremljeni delikatni deserti? Budi li idealno pečen komad mesa u vama želju da uzmete još? Odsad možete okuse i teksture koje obožavate pripremati kod kuće dodavanjem malo pare. Uz liniju pećnica Electrolux možete svoje kuhanje podići na višu razinu. Samo dodavanjem pare svojim jelima možete:

- naglasiti okuse
- sačuvati sočnost hrane i sprječiti sušenje
- ravnomjerno skuhati jelo
- sačuvati više hranjivih tvari, vitamina i minerala
- koristiti manje masti i ulja prilikom kuhanja
- skuhati jela do 20 % brže
- istovremeno kuhati glavno jelo i desert jer se okusi ne prenose
- kuhati zamrzнуте namirnice bez prethodnog odmrzavanja.



Riba

Kuhanje na pari pomaže u očuvanju vitamina, minerala i mikrohranjivih tvari.



Povrće

Zadržava prirodne boje te bolje čuva okuse i vlačnike.



Meso

Pecite na pari radi sočnosti i mekoće mesa iznutra te hrskavosti i stvaranja zlatne korice izvana.



Pekarski proizvodi / slastice

Para pospješuje dizanje proizvoda te osigurava paperjastije i profesionalne rezultate.





Pačji file



Priprema na žaru

SousVide s parom



Kremasti kolač
od riže s jagodom
i kakaom



Vrući zrak

Para

Snimili smo seriju fotografija na kojima sami možete vidjeti prednosti kuhanja na pari. Od patke i lososa do kruha i rižinih kreker - na fotografijama je prikazano kako se isto jelo može skuhati na uobičajen način i uz dodatak pare. Uspoređivanjem obiju metoda kuhanja jasno se vide prednosti kuhanja uz dodavanje pare. Uz paru možete biti sigurni da će jelo biti ravnomjerno skuhano sa svih strana, kao i da će izvana biti hrskavije, a iznutra sočno - čak i kod većih porcija!



Terina
s brokulom



Vrući zrak

SteamBake



Filet
lososa



Poširanje

Para

Još intenzivniji okus

Jeste li se ikada zapitali kako u vrhunskim restoranima stvaraju tako čiste i snažne okuse? Sada ih možete i sami stvoriti kod kuće primjenom tehnike koja profesionalnim kuharima daje prednost - SousVide.

Okusni pupoljci su spremni.

Nikad bolji okus piletine, nikad bolji goveđi odrezak... Zamislite jela čiji su okusi toliko jasni, čisti i snažni da vam se čini kao da ih prvi put kušate. Hrana je toliko ukusna da će vaši gosti misliti da jedu u prvakom restoranu.

Tajna je u tehnici SousVide.

Već dugo se koristi u restoranima s Michelinovim zvjezdicama kako bi stalno ostvarivali vrhunske rezultate, čak i kod najzahtjevnijih jela. Electrolux donosi 90 godina iskustva suradnje s profesionalnim kuhinjama u vašu kuhinju.

Čvrsto zatvorite, skuhajte na pari i uživajte.
Tehnika SousVide podrazumijeva vakuumsko pakiranje namirnica u vrećicu zajedno s malo bilja i začina koji se zatim kuhaju na pari. Budući da zrak ne stvara prepreku, okusi maksimalno dolaze do izražaja zbog posebne kemije koja se stvara među njima. Kuha se pri niskoj temperaturi, što donosi nevjerojatno mekane rezultate. Kada krenete kuhati, slobodno se opustite i uživajte u zabavljanju svojih gostiju, potpuno uvjereni kako ćete ih oduševiti izvanrednim jelom.



Jednostavno kuhanje tehnikom SousVide



1. Pripremite

Očistite, narežite i začinite.



2. Hermetički zatvorite

Čvrsto zatvorite sve okuse u vakuumsku vrećicu.



3. Dodajte paru

Stavite vrećicu u pećnicu SteamCrisp®, odaberite program kuhanja SousVide i opušteno pričekajte.



4. Oduševite

Poslužite mekano kulinarsko otkriće prepuno intenzivnih okusa.



Više okusa u kojima možete uživati

Uz pećnicu SteamBoost uvijek možete u potpunosti iskoristiti okuse svoje hrane. Funkcionira potpuno isto kao i obična pećnica uz dodanu prednost pare. Upravo zbog toga hrana postaje vrlo uzbudljiva jer toplina čini jelo zapečenim i hrskavim. Dodatak pare od ključnog je značenja jer hvata prirodnu vlagu koja osigurava sočnost niza jela, uključujući ona s mesom, ribama, kuhanu u jednom loncu i s povrćem, pa čak i deserata. Sve je u okusu, a njega ima napretek.



LCD zaslon

Jednostavno upravljajte postavkama svoje pećnice. Izbornik s upravljanjem na dodir na intuitivnom LCD zaslonu.



Hladna vrata

Višeslojna vrata ostaju hladna na dodir.



Sustav Velvet Closing

Nježno i tiho zatvara vrata pećnice.



Funkcija UltraFanPlus

Ravnomjerno kuhanje svih vaših jela zahvaljujući XL ventilatoru.



Plitica XXL Tray InfSpace

20 % veći od standardne plitice.



XXL zapremnina

Više prostora koji vam omogućuje da istovremeno kuhati više velikih jela odjednom.



Parno čišćenje

Jednostavno uklanjanje mrlja i prljavština parom.



Niska para + grijanje

Za mekano meso iznutra i hrskavu zlatnu koricu izvana. Savršeno za: domaći kruh s koricom, meso, perad i jela kuhanu u jednom loncu.



Srednja para + grijanje

Za ukusna i sočna jela koja задржавају okus i mekoću. Savršeno za: svježu i zamrznutu prethodno pripremljenu hranu i podgrijavanje jela.



Samo para

Za zdrava i ukusna jela koja se brzo pripremaju. Savršeno za: ribe, rižu, kus-kus, voće, povrće "al dente".

Tamo gdje ukusno postaje slasno

Uz pećnicu SteamCrisp® dobra hrana postaje još ukusnija. Kako? Dodavanjem točno potrebne količine pare poboljšava se zagrijavanje obične pećnice.

Zbog toga nećete izvana dobiti samo hrskavu i zlatnu koricu, već ćete zahvaljujući pari koja zadržava okus izvana dobiti sočno, privlačno i konzistentno ukusno meso.



LCD zaslon

Jednostavno upravljajte postavkama svoje pećnice. Izbornik s upravljanjem na dodir na intuitivnom LCD zaslonu.



Hladna vrata

Višeslojna vrata ostaju hladna na dodir.



Sustav Velvet Closing

Nježno i tiko zatvara vrata pećnice.



Funkcija UltraFanPlus

Ravnomjerno kuhanje svih vaših jela zahvaljujući XL ventilatoru.



Plitica XXL Tray InfiSpace®

20 % veći od standardne plitice.



XXL zapremnina

Više prostora koji vam omogućuje da istovremeno kuhate više velikih jela odjednom.



Niska para + grijanje


Za mekano meso iznutra i hrskavu zlatnu koricu izvana.

Savršeno za: domaći kruh s koricom, meso, perad i jela kuhanu u jednom loncu.

Steamify®, vaš pomoćnik za paru

Funkcija Steamify® čini pripremu ukusnih jela još jednostavnijom. Unesite temperaturu pripreme koju inače koristite, a pećnica će automatski prilagoditi postavke, što znači da će vaše jelo biti izloženo onoj količini pare koja je potrebna za savršene rezultate.

Naša jedinstvena funkcija Steamify® dostupna je uz pećnicu SENSE 900 CookView® te uz odabrane modele pećnica PRO 800 SteamBoost i 900 SteamPro.



Kako djeluje funkcija Steamify®?

Jednom kada izaberete željeni način pripreme, jednostavno prilagodite temperaturu pripreme u intervalima od 5 °C preko sučelja na dodir.

Kada prilagodite temperaturu, Steamify® će vam predložiti metodu pripreme koja je savršena za vaš izbor te automatski prilagoditi postavke pare.

50 - 95 °C Para za pripremu na pari

100 - 125 °C Para za pirjanje

130 - 145 °C Para za dobivanje nježne korice

150 - 230 °C Para za pripremu pekarskih proizvoda i pečenja

U bilo kojemu trenutku možete pritisnuti tipku za informacije kako biste vidjeli više informacija i pojedinosti o tome što se može pripremiti uz koji raspon temperature.

Za ukusne rezultate pečenja samo dodajte malo pare

Multifunkcionalna pećnica 600 SteamBake pomaže vam da uz malo pare pripremite savršene pite i muffine od kojih će svima narasti zazubice.

Pripremite kruh koji je istovremeno toliko savršeno hrskav i mekan poput jastuka da ćete ga poželjeti pojesti čim izađe iz pećnice. Možete pripremiti i sočne muffine koji se prelijevaju preko kalupa za pečenje i tope čim ih stavite u usta. No pećnica SteamBake nije ograničena samo na pripremu kolača. Možete uživati i u lazanjama, ribi pa čak i pečenome piletu! Trebate se samo držati recepta.

Dopustite pećnici SteamBake da odradi sve što je potrebno da biste uživali u savršenim rezultatima pečenja u vlastitoj kuhinji.

Ova pećnica također uključuje:



Senzor za hranu

Mjeri temperaturu u središtu namirnica



Aqua Clean

Održite svoju pećnicu čistom poput nove uz pomoć pare



Brzo zagrijavanja

Uštedite 40 % vremena potrebnoga za zagrijavanje pećnice

Cjeloviti popis značajki možete pronaći na stranici 24




SteamBake

Dodaje paru u pećnicu, stvarajući idealne uvjete za rezultate kao u profesionalnoj pekari.

Obična pećnica

Uz SteamBake





01/



02/



03/



04/



SteamBake, vaša kućna pekara

Pećnica SteamBake pruža vam sve što i obična pećnica, ali širi vam repertoar značajki dopušta da postignete profesionalne rezultate u pripremi niza pekarskih i slastičarskih recepata: bez obzira na to odlučite li pripremiti prozračan kruh koji ima savršeno hrskavu koricu, peciva s bogatom i sjajnom koricom ili nježnu i kremastu tortu od sira, tipka SteamBake vaš je novi tajni sastojak.


- 01/ Ulijte 100 ml vode u udubljenje na dnu pećnice.
- 02/ Stavite svoj kruh, peciva ili kolačiće u pećnicu.
- 03/ Izaberite program SteamBake i pritisnite tipku za paru.
- 04/ Pričekajte pet minuta dok se pećnica ne zagrije pa uživajte u ukusnim rezultatima pečenja.

Savršeno pečen kruh bez iznimke


Usporedba pečenja kruha u klasičnoj i

višenamjenskoj pećnici s funkcijom

SteamBake



Klasična
pećnica



Višenamjenska pećnica
s funkcijom SteamBake

Glavne značajke pećnica

Predstavljamo vam neke od najnovijih inovacija u području pećnica.



Čišćenje parom

Parna pećnica jednostavno se održava. Program čišćenja bez poteškoća uklanja mrlje laganim isparavanjem.




Vrata hladna na dodir

Zbog izolacije temperatura prednjeg dijela vrata samo je 20 °C viša od sobne temperature tijekom pečenja.



Roditeljsko zaključavanje

Sigurnosno zaključavanje komandi radi sprječavanja slučajne aktivacije.



Piroličko samočišćenje

Temperatura pećnice raste do 480 °C zbog čega se ostatci masnoće u pećnici pretvaraju u pepeo.



Katalitičko čišćenje

Katalitičko čišćenje oblogama s posebnim načinom obrade površine koja upija i oksidira masnoću zbog čega je čišćenje gotovo nepotrebno.



Soft Closing

Pri kraju zatvaranja vrata uspore i lagano se zatvore. Ovakav nježan način zatvaranja vrata štiti vašu pećnicu od nepotrebnog udaranja vrata u pećnicu i pruža tišinu u kuhinji bez bespotrebna lupanja.

SurroundCook®

Ventilator u pećnici miješa vrući zrak tako da su svi dijelovi pećnice jednake temperature. Vrhunska jednolikost pečenja.



VarioGuide

Jedinstvena funkcija VarloGuide omogućuje pristup 220 recepata. Na zaslonu u boji možete vidjeti namirnice i način pripreme jela. Pećnica automatski namješta potrebnu temperaturu, vlažnost i vrijeme ovisno o odabranom receptu.

Automatski programi

Prethodno postavljeni programi za pripremu jela da ne biste morali brinuti o tome na kojoj će temperaturi pripremati jelo, koliko dugo te hoćete li koristiti ventilator; automatski program prilagodljiv po težini - samo odaberite vrstu mesa i težinu, a pećnica će sama odrediti trajanje i način pripreme.



Održavanje topline

Gosti kasne, a jelo je već spremno? Pomoći funkcije održavanja topline izbjegnite hlađenje i naKMADno podgrijavanje jela koje može osušiti ili upropastiti jelo.

SenseCook®

Pećnica koristi sondu za pečenje da zaustavi proces pečenja u trenutku kada je središte hrane dostiglo ženjenu temperaturu. Hrana je upravo onakva kakvu ste htjeli bez puno truda.



Recepti

Kuharica u pećnici - namirnice i način pripreme

Memorijski programi

Pripremite svoje omiljene recepte, a pećnica će zapamtiti vaše postavke: temperaturu, vrijeme kuhanja/pečenja, vrstu ventilatora.



CombiQuick®

Fantastični okusi u samo pola vremena. Kombinirajući kuhanje vrućim zrakom standardne pećnice s brzinom mikrovalova, pruža brzo i savršeno kuhanje iznutra s koricom standardne pećnice.



Jedinstvena funkcija "AssistedCooking"

omogućuje pristup do mnoštva recepata i automatskih programa. Na zaslonu u boji možete pregledati recepte sa sastojcima i načinom pripreme jela. Pećnica automatski postavlja ispravnu temperaturu, vlažnost i vrijeme prikladno za odabrani recept. Za meso možete odabrati i kakvo želite. "Slabo pečeno", "srednje pečeno" i "dobro pečeno". Vama na usluzi. Kada je jelo gotovo, pećnica se automatski gasi.



Brzi pregled značajki pećnica



Klasa energetske učinkovitosti
Uštedite energiju, smanjite račune.



Elektronički mjerac vremena
Prilagodljiv timer s funkcijom alarma određuje trajanje te vas obavještava ili isključuje pećnicu nakon završetka pečenja.



Funkcija SteamBake
Mogućnost stvaranja pare tijekom pečenja.



Brzo zagrijavanje
Posebna opcija brzog zagrijavanja omogućuje dosezanje odgovarajuće temperature u pećnici u kratkom razdoblju.



VarioGuide/AccistedCooking

Jedinstvena funkcija "AssistedCooking" omogućuje pristup do mnoštva recepata i automatskih programa. Na zaslonu u boji možete pregledati recepte sa sastojcima i načinom pripreme jela. Pećnica automatski postavlja ispravnu temperaturu, vlažnost i vrijeme prikladno za odabrani recept. Za meso možete odabrat i kakvo želite. "Rare", "Medium" ili "Well Done". Vama na usluzi. Kada je jelo gotovo, pećnica se automatski gasi.



Automatski programi

Automatski programi s obzirom na težinu - samo odaberite vrstu i težinu mesa, a pećnica će sama odrediti dužinu i način pripreme.



SousVide

Idealno za pripremu jela kao u restoranu. Način kuhanja SousVide moguć je korištenjem vakuumskih vrećice.



Višerazinsko pečenje
Istovremeno pečenje na više razina omogućuje ravnomjerno pečenje različitih jela na svim razinama i na istoj temperaturi.



Pečenje s povećanom vlažnošću
Pečenje s povišenom razinom vlage koja nastaje dodatnim isparavanjem u pećnici.



Pizza funkcija

**LCD zaslon**

Upravljanje preko zaslona na dodir.

**Senzor vlage****SenseCook® Sonda za pečenje**

Pećnica koristi sondu za pečenje da zaustavi proces pečenja u trenutku kada je središte hrane doстигло ženjenu temperaturu. Hrana je upravo onakva kakvu ste htjeli bez puno truda.

**Zvučni alarm****Svjetlo u unutrašnjosti**

Svjetlo u pećnici automatski se pali prilikom otvaranja vrata.

**Premaz protiv otiska prstiju**

Premaz otporan na otiske prstiju.

**Hladna vrata**

Vrata hladna na dodir - zbog izvrsne izolacije temperatura prednjih vrata tijekom pečenja samo je 20 °C viša od sobne.

**Soft Closing/Velvet Closing**

Pri kraju zatvaranja vrata uspore i lagano se zatvore. Ovakav nježan način zatvaranja vrata štiti Vašu pećnicu od nepotrebna udaranja vrata u pećnicu i pruža tišinu u kuhinji bez bespotrebna luppenja.

**Teleskopske vodilice**

Vodilice se jednostavno montiraju na postojeće bočne nosače na željenoj visini.

**Roditeljsko zaključavanje**

Sigurnosno zaključavanje komandi radi sprječavanja slučajne aktivacije.

**Mikrovalovi****Jednostavno čišćenje**

Unutrašnjost pećnice s emajliranom površinom i visokim sjajem te premazom protiv lijepljenja olakšava čišćenje i održavanje.

**Čišćenje parom**

Parna pećnica jednostavno se održava. Program čišćenja bez poteškoća uklanja mrlje laganim isparavanjem.

**Piroličko čišćenje**

Automatsko piroličko čišćenje - zbog čega se ostatci masnoće i hrane u pećnici pretvaraju u pepeo.

**Katalitičko čišćenje**

Katalitički oblozi od posebnog metalra koji upijaju kisik iz zraka. Ostatci masnoće oksidiraju pri povišenoj temperaturi tijekom pečenja zbog čega je čišćenje gotovo nepotrebno.



SousVide

Steamify

KOAAS31WX

Ugradbena SousVide parna pećnica SteamPro s ventilatorom



- 70 L
- Energetska klasa: A++
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-interaktivni zaslon (HR jezik), zaslon na dodir
- 25 funkcija, Pizza mod, zamrzнута hrana, sporo pečenje, steamify, sousVide, jogurt funkcija; elektronički kontrolirana pećnica s 45 dostupnih programske podešenja
- AUTOMATSKI programi: Assist - baza recepata (sastojci i metoda) i 260 programa (težinski s prijedlogom temperature i vremena / senzor hrane)
- Food sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 4 izolacijskim staklima i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 set rupičaste i nerupičaste posude za pečenje, 2 plitice (plitka i duboka) + 2 rešetke
- Pečenje u 3 razinama
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija, kontrola aplikacije, automatsko isključivanje samo pećnice, podešavanje glasnoće za obavijesti, provjera rezultata / upravljanje trajanjem pomoću asistenta, Child Lock (off mode), podsjetnik za čišćenje, 2 verzije sata u stand by, connectivity, kuhanje uz prikaz vremena, kuhanje uz prikaz vremena i preostalo vrijeme, de-steaming, Demo Mode, uklanjanje kamenca, podešavanje osvjetljenja zaslona, podešavanje boje zaslona, funkcija sušenja postoji korištenja pare, elektroničko reguliranje temperature, brzo zagrijavanje, food senzor, automatsko isključivanje sonde, temperatura sonde, estimacija pomoću sonde, info gumb, održavanje toplim na 65 °C uz pomoć LTC-a, odabir zvuka tipki i alarma, odabir jezika, glavni prekidač, memorija dana i sata za 3 dana, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, OTA update, prikaz temperature, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, ispiranje, servisni kodovi, Set&Go, parno čišćenje (2 ciklusa), automatsko isključivanje, prijedlog temperature, sat, postavke za tvrdouču vodu
- Parna funkcija: 100 %, 80 %, 50 % i 25 % pare, Steamify® - upravlja svim parnim postavkama za savršen rezultat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Parno čišćenje
- "Memory" funkcija
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE0000F
PSGBOV180DE0000G

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	2.336,55 KM
Preporučena MPC	2.733,75 KM



Steam Boost

KOBBS31X

Ugradbena parna pećnica 800 SteamBoost s ventilatorom



- 70 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-interaktivni zaslon (HR jezik), 10 tipki na dodir
- 21 funkcija, Pizza mod, zamrzнута hrana, sporo pečenje; elektronički kontrolirana pećnica s 47 dostupnih programske podešenja
- AUTOMATSKI programi: VarioGuide - baza 75 recepata (sastojci i metoda) i 180 programa (težinski s prijedlogom temperature i vremena / senzor hrane)
- Food sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 4 izolacijskim staklima i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 1 set rupičaste i nerupičaste posude za pečenje, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija, automatsko isključivanje samo pećnice, podešavanje glasnoće za obavijesti, provjera rezultata, Child Lock (off mode), podsjetnik za čišćenje, odbrojavanje, osvjetljenje dan/noć, de-steaming, Demo Mode, uklanjanje kamenca, podešavanje osvjetljenja zaslona, trajanje, elektroničko reguliranje temperature, kraj, brzo zagrijavanje, omiljeni programi, food senzor, automatsko isključivanje sonde, temperatura sonde, estimacija pomoću sonde, funkcionalno zaključavanje, Heat&Hold, održavanje toplim na 65 °C uz pomoć LTC-a, odabir zvuka tipki i alarma, odabir jezika, memorija dana i sata u tjednu, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, prikaz temperature prilikom zagrijavanja, reset odbrojavanje, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, ispiranje, servisni kodovi, Set&Go, parno čišćenje (2 ciklusa), parno čišćenje s odgodom, automatsko isključivanje, indikator praznog spremnika vode, prijedlog temperature, produljenje trajanja programa, sat, postavke za tvrdouču vodu
- Parna funkcija: 100 %, 50 % i 25 % pare
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Parno čišćenje
- Omiljeni programi (20)
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE0000F
PSGBOV180DE0000G

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	1.837,40 KM
Preporučena MPC	2.149,75 KM



Steam Boost

EOB7S31V

Ugradbena parna pećnica 800 SteamBoost s ventilatorom



- 70 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: bijela/staklo s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-interaktivni zaslon (HR jezik), 10 tipki na dodir
- 17 funkcija, Pizza mod, zamrznuta hrana, spora pečenje; elektronički kontrolirana pećnica s 39 dostupnih programske podešenja
- AUTOMATSKI programi: 9 recepcata (sastojci i metoda) i 9 programa (težinski s prijedlogom temperature, vremena i senzor hrane)
- Food sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 4 izolacijskim staklima i VelvetClosing ® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija, automatsko isključivanje samo pećnice, provjera rezultata, Child Lock (off mode), podsjetnik za čišćenje, odbrojavanje, osvjetljenje dan/noć, de-steaming, Demo Mode, uklanjanje kamenca, zaslon sa simbolima, trajanje, elektroničko reguliranje temperature, kraj, brzo zagrijavanje, omiljeni programi, food senzor, automatsko isključivanje sonde, funkcionalno zaključavanje, održavanje topilima na 65 °C uz pomoć LTC-a, memorija dana i sata u tjednu, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, prikaz temperature prilikom zagrijavanja, reset odbrojavanje, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, ispiranje, servisni kodovi, parno čišćenje s odgodom, parno čišćenje (1 ciklus), automatsko isključivanje, indikator praznog spremnika vode, prijedlog temperature, sat, postavke za tvrdoču vodu
- Parna funkcija: 100 %, 50 % i 25 % pare
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Parno čišćenje
- Omiljeni programi
- Korištenje preostale topilne

Skica ugradnje:PSGBOV180DE0000F
PSGBOV180DE0000G

Steam Boost

KOBCS31X

Ugradbena parna pećnica 800 SteamBoost s ventilatorom



- 70 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-interaktivni zaslon (HR jezik), 10 tipki na dodir
- 17 funkcija, Pizza mod, zamrznuta hrana, spora pečenje; elektronički kontrolirana pećnica s 39 dostupnih programske podešenja
- AUTOMATSKI programi: 9 recepcata (sastojci i metoda) i 9 programa (težinski s prijedlogom temperature, vremena i senzor hrane)
- Food sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 4 izolacijskim staklima i VelvetClosing ® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija, automatsko isključivanje samo pećnice, provjera rezultata, Child Lock (off mode), podsjetnik za čišćenje, odbrojavanje, osvjetljenje dan/noć, de-steaming, Demo Mode, uklanjanje kamenca, zaslon sa simbolima, trajanje, elektroničko reguliranje temperature, kraj, brzo zagrijavanje, omiljeni programi, food senzor, automatsko isključivanje sonde, temperatura sonde, estimacija pomoći sonde, funkcionalno zaključavanje, održavanje topilima na 65 °C uz pomoć LTC-a, memorija dana i sata u tjednu, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, prikaz temperature prilikom zagrijavanja, reset odbrojavanje, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, ispiranje, servisni kodovi, parno čišćenje s odgodom, parno čišćenje (1 ciklus), automatsko isključivanje, indikator praznog spremnika vode, prijedlog temperature, sat, postavke za tvrdoču vodu
- Parna funkcija: 100 %, 50 % i 25 % pare
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Parno čišćenje
- Omiljeni programi
- Korištenje preostale topilne

Skica ugradnje:PSGBOV180DE0000F
PSGBOV180DE0000G

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	1.494,25 KM
Preporučena MPC	1.748,30 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	1.463,05 KM
Preporučena MPC	1.711,80 KM



Assisted Cooking

KOEAP31WT

Ugradbena pirolička pećnica 800 AssistedCooking s ventilatorom



- 71 L
- Energetska klasa: A++
- Boja: mat crna
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-interaktivni zaslon (HR jezik), zaslon na dodir
- 17 funkcija, Pizza mod, zamrzнутa hrana; elektronički kontrolirana pećnica s 41 dostupnim programskim podešenjem
- AUTOMATSKI programi: Assist - baza recepata (sastojci i metoda) i 170 programa (težinski s prijedlogom temperature i vremena / senzor hrane)
- Food sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 4 izolacijskim staklima i VelvetClosing ® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 3 plitice (1 plitka i 2 duboke) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock, elektroničko zaključavanje vrata
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija, kontrola aplikacije, automatsko isključivanje samo pećnice, podešavanje glasnoće za obavijesti, provjera rezultata / upravljanje trajanjem pomoći asistenta, Child Lock (off mode), podsjetnik za čišćenje, 2 verzije sat-a u stand by, connectivity, kuhanje uz prikaz vremena, kuhanje uz prikaz vremena i preostalo vrijeme, Demo Mode, podešavanje osvjetljenja zaslona, podešavanje boje zaslona, elektroničko reguliranje temperature, elektroničko zaključavanje vrata, brzo zagrijavanje, food senzor, automatsko isključivanje sonde, temperatura sonde, estimacija pomoći sonde, info gumb, održavanje topline na 65 °C uz pomoći LTC-a, odabir zvuka tipki i alarma, odabir jezika, glavni prekidač, memorija dana i sata za 3 dana, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, OTA update, piroličko čišćenje (3 ciklusa), prikaz temperature, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, servisni kodovi, Set&Go, automatsko isključivanje, prijedlog temperature, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Piroličko čišćenje
- "Memory" funkcija
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE0000N
PSGBOV180DE0000F
PSGBOV180DE0000G



Assisted Cooking

KOEBP31X

Ugradbena pirolička pećnica 800 AssistedCooking s ventilatorom



- 71 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otisaka prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-interaktivni zaslon (HR jezik), 10 tipki na dodir
- 17 funkcija, Pizza mod, zamrzнутa hrana; elektronički kontrolirana pećnica s 44 dostupna programska podešenja
- AUTOMATSKI programi: 90 recepata (sastojci i metoda) i 90 programa (težinski s prijedlogom temperature, vremena i senzor hrane)
- Food sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 4 izolacijskim staklima i VelvetClosing ® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock, elektroničko zaključavanje vrata
- Sat s programabilnim timerom
- 20 memory programa, 3 ciklusa pirolize, zvučna signalizacija, automatsko isključivanje samo pećnice, podešavanje glasnoće obavijesti, provjera rezultata, Child Lock, prikaz trajanja kuhanja zajedno s programom, odbrojavanje, osvjetljenje dan/noć, Demo Mode, podešavanje osvjetljenja zaslona, indikator zaključanih vrata, trajanje, elektroničko reguliranje temperature, kraj, brzo zagrijavanje, omiljeni programi, food senzor, automatsko isključivanje sonde, temperatura sonde, estimacija pomoći sonde, funkcionalno zaključavanje, Heat&Hold, održavanje toplim na 65 °C uz pomoći LTC-a, odabir zvuka tipki i alarma, odabir jezika, memorija dana i sata u tjednu, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, odgoda čišćenja piroliza, podsjetnik za čišćenje piroliza, prikaz temperature, reset odbrojavanje, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, preostalo vrijeme, servisni kodovi, Set&Go, automatsko isključivanje, prijedlog temperature, produženje trajanja programa, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Piroličko čišćenje
- Najčešće korišteni programi + 20 "omiljenih" programa
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE0000G
PSGBOV180DE0000F
PSGBOV170DE0000Y
PSGBOV170DE0000Z

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	1.868,60 KM
Preporučena MPC	2.186,25 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	1.123,05 KM
Preporučena MPC	1.313,95 KM



Steam Crisp

KOCBP31X

Ugradbena pirolička parna pećnica 700 SteamCrisp® s ventilatorom



- 72 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-interaktivni zaslon (HR jezik), 10 tipki na dodir
- 19 funkcija, Pizza mod, zamrzнута hrana, sporo pečenje; elektronički kontrolirana pećnica s 42 dostupna programska podešenja
- AUTOMATSKI programi: 88 recepcata (sastojci i metoda), 9 programa (težinski s prijedlogom temperature, vremena i 11 programa za senzor hrane)
- Food sensor sa sondom za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima i VelvetClosing ® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock, elektroničko zaključavanje vrata
- Sat s programabilnim timerom
- 20 memory programa, 3 ciklusa pirolize, zvučna signalizacija, Child Lock, prikaz trajanja kuhanja zajedno s programom, Demo Mode, indikator zaključanih vrata, svjetlo pri otvaranju vrata, trajanje, elektroničko reguliranje temperature, elektroničko zaključavanje vrata, kraj, brzo zagrijavanje, omiljeni programi, food senzor, automatsko isključivanje sonde, temperatura sonde, estimacija pomoću sonde, funkcionalno zaključavanje, Heat&Hold, održavanje topline na 65 °C uz pomoć LTC-a, odabir zvuka tipki i alarmi, odabir jezika, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, odgoda čišćenja piroliza, podsjetnik za čišćenje piroliza, prikaz temperature, reset odbrojavanje, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, preostalo vrijeme, sigurnosno isključivanje, servisni kodovi, Set&Go, para, automatsko isključivanje, prijedlog temperature, produljenje trajanja programa, sat, štoperica i odbrojavanje
- Parna funkcija: 25 % pare
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Piroličko čišćenje
- Najčešće korišteni programi + 20 "omiljenih" programa
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE00013
PSGBOV180DE00006



Steam Crisp

KOCEH70X

Ugradbena parna pećnica 700 SteamCrisp® s ventilatorom



- 72 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija, Pizza mod; TIMER s 5 podešenja
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima i VelvetClosing ® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Turbo grill, Fast grilling
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija: trajanje, kraj, minutni podsjetnik, sat
- Parna funkcija: 25 % pare
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline
- AquaClean - čišćenje uz pomoć vlage

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE00013
PSGBOV180DE00006

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	1.494,25 KM
Preporučena MPC	1.748,30 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	935,85 KM
Preporučena MPC	1.094,95 KM



COE7P31X

Ugradbena pirolička pećnica 700 SenseCook® s ventilatorom



- 71 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-interaktivni zaslon, 10 tipki na dodir
- 11 funkcija, Pizza mod; elektronički kontrolirana pećnica s 32 dostupna programska podešenja
- AUTOMATSKI programi: 9 automatskih programa s receptima + 9 težinskih s prijedlogom temperature, vremena i senzor hrane
- SenseCook® - sonda za pečenje, Autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 4 izolacijskim staklima i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinu
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock, elektroničko zaključavanje vrata
- Sat sa programabilnim timerom
- 3 ciklusa pirolize, zvučna signalizacija, automatsko isključivanje samo pećnice, Child Lock, prikaz trajanja kuhanja zajedno s programom, Demo Mode, indikator zaključanih vrata, trajanje, elektroničko reguliranje temperature, kraj, brzo zagrijavanje, omiljeni programi, food senzor, automatsko isključivanje sonde, temperatura sonde, estimacija trajanja pomoću sonde, funkcionalno zaključavanje, održavanje toplim na 65 °C uz pomoći LTC-a, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, odgoda čišćenja piroliza, podsjetnik za čišćenje piroliza, prikaz temperature, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, preostalo vrijeme, servisni kodovi, automatsko isključivanje, prijedlog temperature, sat, štoperica i odbrojavanje
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Piroličko čišćenje
- Omiljeni programi
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE0000G
PSGBOV180DE0000F
PSGBOV180DE00006



EOЕ5С71Х

Ugradbena pećnica 700 SenseCook® s ventilatorom



- 72 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija, Pizza mod; TIMER sa 6 podešenja
- SenseCook® - sonda za pečenje
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Turbo grill, Fast grilling
- Sat s programabilnim Timerom
- Zvučna signalizacija: trajanje, kraj, automatsko isključivanje sonde, minutni podsjetnik, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline
- Katalitičko čišćenje
- Sonda s automatskim isključivanjem

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE00013
PSGBOV180DE00006

SCH	112592713
Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	988,45 KM
Preporučena MPC	1.156,45 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,5 x 56,7
VPC	748,70 KM
Preporučena MPC	875,95 KM



KODDP71X

Ugradbena pirolitička pećnica 600 SteamBake s ventilatorom



- 75 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija, Pizza mod; elektronički kontrolirana pećnica s 27 dostupnih programske podešenja
- FoodSensor - Sonda za pečenje
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock, elektroničko zaključavanje vrata
- Sat s programabilnim timerom
- 2 ciklusa pirolize, zvučna signalizacija, automatsko gašenje, provjera rezultata, Child Lock, odbrojavanje, Demo Mode, indikator zaključanih vrata, trajanje, elektroničko reguliranje temperature, kraj, brzo zagrijavanje, Food sensor, Automatsko isključivanje sonde, temperatura sonde, opcija zaključavanja, minutni podsjetnik, svjetlo ON/OFF, odgoda čišćenja piroliza, podsjetnik za čišćenje piroliza, prikaz temperature, reset odbrojavanje, preostalo vrijeme, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, servisni kodovi, prijedlog temperature, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Pirolitičko čišćenje
- Sonda s automatskim isključivanjem
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE00013
PSGBOV180DE00006



KODEH70X

Ugradbena pećnica 600 SteamBake s ventilatorom



- 72 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija, Pizza mod; TIMER s 5 podešenja
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Turbo grill, Fast grilling
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija: trajanje, kraj, minutni podsjetnik, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline
- AquaClean - čišćenje uz pomoć vlage

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE00013
PSGBOV180DE00006

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,6 x 56,9
VPC	873,45 KM
Preporučena MPC	1.021,95 KM

SCH	112592710
Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,6 x 56,9
VPC	663,85 KM
Preporučena MPC	776,75 KM



KODGH70TX

Ugradbena pećnica 600 SteamBake s ventilatorom



- 72 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija, Pizza mod; TIMER s 5 podešenja
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Turbo grill, Fast grilling
- Sat s programabilnim Timerom
- Zvučna signalizacija: trajanje, kraj, minutni podsjetnik, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline
- AquaClean - čišćenje uz pomoć vlage

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE00013

PSGBOV180DE00006



EZF5C50Z

Ugradbena katalitička pećnica 600 SurroundCook® s ventilatorom



- 57 L
- Energetska klasa: A
- Boja: crna/staklo s premazom protiv otiska prstiju
- SurroundCook - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 7 funkcija; TIMER s 5 podešenja
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama
- Pomični gornji grijač za lakše održavanje
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija: trajanje, kraj, minutni podsjetnik, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline
- Katalitičko čišćenje

Skica ugradnje:

PSGBOV140D002005

PSGBOV140D002004

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,6 x 56,9
VPC	701,90 KM
Preporučena MPC	821,20 KM

SCH	112592712
Dimenzija V×Š×D (cm)	59 x 59,4 x 56
VPC	528,15 KM
Preporučena MPC	617,95 KM



Surround Cook



Piroliza

EZF5C50X

Ugradbena katalitička pećnica 600 SurroundCook® s ventilatorom



- 57 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- SurroundCook - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 7 funkcija; TIMER s 5 podešenja
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima
- OPREMA: 1 teleskopska vodilica, 2 plitice (plitka i duboka) + 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama
- Pomični gornji grijач za lakše održavanje
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija: trajanje, kraj, minutni podsjetnik, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: na regulatoru, indikator preostale topline
- Katalitičko čišćenje

Skica ugradnje:

PSGBOV140D002004
PSGBOV140D002005

EOC3430EOX

Ugradbena pirolitička pećnica s ventilatorom



- 72 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- UltraFanPlus - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija; Pizza mod; PROGRAMIRANJE: elektronički kontrolirana pećnica s 21 dostupnim programskim podešenjem
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Child Lock, elektroničko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, indikator preostale
- Pirolitičko čišćenje 2 moda
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE00013
PSGBOV180DE00006
PSGBOV170DE0000Y
PSGBOV170DE0000Z

SCH	112592711
Dimenzija V×Š×D (cm)	59 x 59,4 x 56
VPC	498,65 KM
Preporučena MPC	583,40 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,4 x 56,9
VPC	811,10 KM
Preporučena MPC	948,95 KM



Piroliza



Plus Steam

EZC2430EOX

Ugradbena pirolitička pećnica s ventilatorom



- 57 L
- Energetska klasa: A+
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija; PROGRAMIRANJE: elektronički kontrolirana pećnica s 15 dostupnih programske podešenja; elektronička kontrola
- HLADNA vrata s 4 izolacijskim staklima
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama
- Child Lock, automatsko isključivanje
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija početka, kraja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, indikator preostale
- Pirolitičko čišćenje 1 mod
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV140D002004

PSGBOV140D002005

EOA3454AAX

Ugradbena katalitička pećnica s PlusSteam funkcijom i ventilatorom



- 72 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- UltraFanPlus - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- Bijeli LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija, Pizza mod; TIMER s 5 podešenja
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima i VelvetClosing ® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, indikator preostale
- Katalitičko čišćenje

Skica ugradnje:

PSGBOV170DE0000Z

PSGBOV180DE00006

PSGBOV170DE0000Y

SCH	112592673
Dimenzija V×Š×D (cm)	59 x 59,4 x 56
VPC	663,85 KM
Preporučena MPC	776,75 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,4 x 56,8
VPC	717,50 KM
Preporučena MPC	839,45 KM



EOB43450OX

Ugradbena pećnica s ventilatorom



- 72 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- UltraFanPlus - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija, Pizza mod; TIMER s 5 podešenja
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima i Velvet Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija početka, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, indikator preostale
- Lako čisteći emajl visokog sjaja, para kao pomoć čišćenju

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE00013
PSGBOV180DE00006
PSGBOV170DE0000Z
PSGBOV170DE0000Y



EOB43410OX

Ugradbena pećnica s ventilatorom



- 72 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- UltraFanPlus - ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 9 funkcija, Pizza mod; TIMER s 5 podešenja
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima
- OPREMA: 2 plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 3 razinama
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija početka, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, indikator preostale
- Lako čisteći emajl visokog sjaja, para kao pomoć čišćenju

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE00013
PSGBOV180DE00006

Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,4 x 56,8
VPC	561,50 KM
Preporučena MPC	657,00 KM

SCH	112592671
Dimenzija V×Š×D (cm)	59,4 x 59,4 x 56,8
VPC	486,85 KM
Preporučena MPC	569,60 KM



EZB3411AOX

Ugradbena pećnica s ventilatorom



- 57 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- 7 funkcija, Pizza mod; TIMER s 5 podešenja
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima
- OPREMA: 1 plitica + 1 rešetka + NOVO "Moussaka Pan"
- Pečenje u 2 razinama
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija početka, kraja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, indikator preostale
- Lako čisteći emajl visokog sjaja

Skica ugradnje:

PSGBOV140D002004
PSGBOV140D002005



EZB3400AOX

Ugradbena pećnica s ventilatorom



- 57 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole
- 7 funkcija; PROGRAMIRANJE:
- HLADNA vrata s 2 izolacijskim staklima
- OPREMA: 1 plitica + 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija početka, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana
- Lako čisteći emajl visokog sjaja

Skica ugradnje:

PSGBOV140D002004
PSGBOV140D002005

SCH	112592661
Dimenzija V×Š×D (cm)	59 x 59,4 x 56
VPC	398,30 KM
Preporučena MPC	466,05 KM

SCH	112592475
Dimenzija V×Š×D (cm)	59 x 59,4 x 56
VPC	383,55 KM
Preporučena MPC	448,80 KM



Surround
Cook

EVK6E40X

Ugradbena kompaktna pećnica 600 SurroundCook® s mikrovalnom funkcijom



- 46 L
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- LCD-interaktivni zaslon, 3 tipke na dodir
- 2 funkcije, mikrovalna; električni kontrolirana pećnica sa 16 dostupnih programske podešenja
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima
- OPREMA: 1 rešetka
- Pečenje u 1 razini
- Grilling, mikrovalna
- Child Lock
- Sat s programabilnim timerom
- Automatsko isključivanje samo pećnice, provjera rezultata, Child Lock, direktni pristup mikrovalnim funkcijama, prikaz trajanja, električno reguliranje temperature, kraj, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, prikaz temperature, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, servisni kodovi, prijedlog temperature, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Lako čisteći emajl visokoga sjaja
- Korištenje preostale topline

Skica ugradnje:

PSGBOV180DE0000J



Combi
Quick

KVLAE00WT

Ugradbena kompaktna pećnica 800 CombiQuick® s mikrovalnom funkcijom i Wi-Fi povezivosti



- 43 L
- Boja: mat crna
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- LCD-interaktivni zaslon (HR jezik??), zaslon na dodir
- 23 funkcije, Pizza mod, zamrzнута hrana, sporo pečenje, mikrovalna; električni kontrolirana pećnica s 36 dostupna programske podešenja
- AUTOMATSKI programi: Assist - baza recepata (sastojci i metoda) i 100 programa (težinski s prijedlogom temperature i vremena)
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima
- OPREMA: 1 plitica i 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama
- Fast heat up - Brzo zagrijavanje
- Child Lock, električno zaključavanje vrata
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija, kontrola aplikacije, automatsko isključivanje samo pećnice, podešavanje glasnoće za obavijesti, provjera rezultata / upravljanje trajanjem pomoću asistenta, Child Lock (off mode), 2 verzije sata u stand by, connectivity, kuhanje uz prikaz vremena, kuhanje uz prikaz vremena i preostalo vrijeme, Demo Mode, direktni pristup MW-funkciji, podešavanje osvjetljenja zaslona, podešavanje boje zaslona, trajanje, električno reguliranje temperature, električno zaključavanje vrata, brzo zagrijavanje, info gumb, održavanje toplim na 65 °C uz pomoć LTC-a, odabir zvuka tipki i alarmi, odabir jezika, glavni prekidač, memorija dana i sata za 3 dana, minutni podsjetnik, svjetlo on/off, OTA update, prikaz temperature, indikator preostale temperature, korištenje preostale temperature, servisni kodovi, Set&Go, automatsko isključivanje, prijedlog temperature, sat
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje, preostalo
- Prikaz temperature: zadana, stvarna, preostala; indikator preostale temperature
- Lako čisteći emajl visokoga sjaja
- "Memory" funkcija
- Korištenje preostale topline







Skica ugradnje:







PSGBOV180DE0000H

PSGBOV180DE0000J

Dimenzija V×Š×D (cm)	45,5 x 59,5 x 56,7
VPC	1.088,70 KM
Preporučena MPC	1.273,80 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	45,5 x 59,5 x 56,7
VPC	1.338,30 KM
Preporučena MPC	1.565,80 KM





Mikrovalne pećnice i ostali aparati savršeni za gurmane u žurbi.

Ne možete kuhati brže nego u mikrovalnoj pećnici.

Niti odmrzavati, zagrijavati te čak i peći.
izvrsni kulinarski rezultati ne moraju izostati.





Tehničke značajke mikrovalne pećnice i ostalog



LMS4253TMW

Ugradbena mikrovalna pećnica grillom



- 25 L
- BOJA: bijela, vrata prozirno staklo
- Snaga: 900 W, grilla 1000 W
- 8 stupnjeva snage mikrovalova, 1 stupanj grilla
- 2 načina rada - mikrovalno i grill
- Električko "Easy Touch" upravljanje
- Ručni programi: kuhanje, odleđivanje i podgrijavanje
- Automatski programi prema težini: odleđivanje i kuhanje
- Dimenzije u cm: 39 V x 59,5 Š x 45,5 D

Skica ugradnje:
PSGBMC180DE00008



LMS4253TMX

Ugradbena mikrovalna pećnica grillom



- 25 L
- BOJA: izvana crna / INOX s premazom protiv otiska prstiju, unutra INOX, vrata prozirno staklo
- Snaga: 900 W, grilla 1000 W
- 8 stupnjeva snage mikrovalova, 1 stupanj grilla
- 2 načina rada - mikrovalno i grill
- Električko "Easy Touch" upravljanje
- Ručni programi: kuhanje, odleđivanje i podgrijavanje
- Automatski programi prema težini: odleđivanje i kuhanje
- Dimenzije u cm: 39 V x 59,5 Š x 45,5 D

Skica ugradnje:
PSGBMC180DE00007
PSGBMC180DE00008

Dimenzija V x Š x D (cm)	45,9 x 59,4 x 40,4
VPC	683,20 KM
Preporučena MPC	799,30 KM

Dimenzija V x Š x D (cm)	45,9 x 59,4 x 40,4
VPC	683,20 KM
Preporučena MPC	799,30 KM



LMS2203EMX

Ugradbena mikrovalna pećnica



- 20 L
- BOJA: izvana INOX s premazom protiv otiska prstiju, unutra INOX, vrata crno staklo
- Snaga: 700 W
- 5 stupnjeva snage mikrovalova
- Upravljanje pomoći kontrolnog gumba i električno "Easy Touch" upravljanje
- Ručni programi: kuhanje, odleđivanje i podgrijavanje
- Automatski programi prema težini: odleđivanje i kuhanje

Skica ugradnje:

PSGBMC180DE00007



EMM21000S

Mikrovalna pećnica, samostojeća



- 22 L
- BOJA: izvana srebrna, unutra siva, vrata dim staklo
- Snaga: 800 W
- 5 stupnjeva snage mikrovalova
- Upravljanje okretnim prekidačima
- Ručni programi: kuhanje, odleđivanje i podgrijavanje

SCH	112592714
Dimenzija V×Š×D (cm)	38,8 x 59,5 x 43,7
VPC	573,45 KM
Preporučena MPC	670,90 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	28,7 x 48,5 x 42,2
VPC	187,15 KM
Preporučena MPC	219,00 KM



EMM21000W

Mikrovalna pećnica, samostojanje



- 22 L
- BOJA: izvana bijela, unutra siva, vrata dim staklo
- Snaga: 800 W
- 5 stupnjeva snage mikrovalova
- Upravljanje okretnim prekidačima
- Ručni programi: kuhanje, odleđivanje i podgrijavanje



KBC65Z

Aparat za espresso kavu



- Počpluno automatski ugradbeni aparat za espresso kavu
- Površina crna s premazom protiv otisaka prstiju
- 1,8 L voden tank; 2 grijaća; pritisak 15 bar
- LCD-zaslon s kontrolama na dodir, 2 LED-svetla
- Espresso: 2 šalice, mali, srednji, dugi, lončić
- Određivanje okusa kave: Ekstra jako, Jako, Normalno, Blago, Ekstrablago
- ODABIR: količine kave, vode, temperature vode, temperature kave
- PROGRAMI: Automatski start, Automatski cappuccino, Ispiranje
- INDIKATORI: količine kave, vode i zapunjenoosti spremnika otpadaka
- Pogodan za mljevenu kavu
- Mlinac za kavu 200 g, podešavanje finoće mljevenja
- Sat
- Uklanjanje kamenca, podešavanje tvrdoće vode
- Vruća voda
- DODATNA OPREMA: Vrč za kavu, odstranjivač kamenca, spremnik za mlijeko, traka za određivanje tvrdoće vode

Skica ugradnje:

PSGBCM160D363003

Dimenzija V×Š×D (cm)

28,7 x 48,5 x 42,2

VPC

184,05 KM

Preporučena MPC

215,35 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)

45,5 x 59,5 x 36,1

VPC


3.584,35 KM

Preporučena MPC


4.193,70 KM




PSGBMC180DE00007




PSGBMC130D000014



PSGBCM160D363003



PSGBMC180DE00008



Pribor i dodatna oprema za pećnice



Slani kamen

E2SLT



Slani kamen - Porijeklom iz roze kamene soli pronađene visoko na Himalaji. Slani kamen može izdržati toplu i hladnu temperaturu. Koristite ga na ploči za kuhanje ili na roštilju, u pećnicama ili kao hladni pladanac za posluživanje. Bilo za očuvanje, kuhanje ili prezentaciju na stolu, slani kamen pretvara vaš obrok u ukusno iskustvo.

Pizza kamen

E9OHP51M



Ovaj posebno dizajnirani vatrostalni kamen pruža profesionalni dodir i teksturu zbog toga što se brže zagrijava i zadržava više topline. Specifično je osmišljena kako bi funkcionišala jednako kao i tipične električne i plinske peći. Set sadrži kamenu i drvenu dasku za rezanje te se također može koristiti za kruh i peciva. Mjere: 33 cm x 38 cm

PNC

902979823

PNC

902979798



Njega pećica - Sprej za čišćenje pećica M3OCS200M

Ovaj visokokvalitetni sprej za čišćenje pećica s lakoćom uklanja mast i taloge zagorene hrane. Samo nanesite sprej i lagano obrišite. Savršen je za čišćenje vanjskog dijela pećnice, polica i električnih roštilja kako bi izgledali kao novi.



Njega stakla - Sredstvo za čišćenje inox ploča. M3SCS200M

Ovaj visokokvalitetni sprej nježno čisti i polira sve površine od nehrđajućeg čelika te ostavlja zaštitni film koji olakšava naknadna čišćenja. Sredstvo sadrži formulu protiv otisaka prstiju zbog čega ne ostavlja tragove na površini te olakšava čišćenje kuhinjskih napa, vrata pećica i sudopera jer nije potrebno naknadno ispiranje nakon korištenja.



Digitalni termometar za meso E4KTD0

Doživite sočan odrezak ili komad tune pripremljen na savršeni način pritiskom na gumb. Ovaj digitalni termometar sa sondom za meso, tajmerom i zvučnim alarmom daje vam precizan uvid u vaše pečenje, bez obzira kakvo volite. Silikonsko kućište i sonda od nehrđajućeg čelika lako se čiste, a tajmer ima odbrojavanje od 99 minuta. Maksimalna temperatura iznosi 250°C.

Ploče za kuhanje

Kuhanje na indukciji pomaže vam da brže pripremite ukusnija jela. Zagrijava se brže od bilo koje druge vrste ploče za kuhanje, a precizna regulacija topline može u trenu prebaciti prženje na pirjanje.

Plinske ploče za kuhanje omogućuju vam savršenu kontrolu temperature pri kuhanju kako biste u udobnosti svoga doma mogli pripremati jela na razini restoranske kvalitete.





Uvijek ukusno na vaš način.

Palačinka koja je istovremeno lagana i paperjasta iznutra te krasno zapečena izvana uvijek oduševljava. Odsad možete dopustiti induktcijskoj ploči za kuhanje SenseFry da vam pomogne na svakom koraku.

Jednostavno odaberite jelo koje pripremate i željeni rezultat. Na taj će se način konstantno zadržavati potrebna temperatura na cijeloj površini tave. Više ne morate nagađati je li tava ili ulje prave temperature te neprestano mijenjati postavke.





Inteligentni senzor

Posebni senzor postavljen je ispod stakla na prednjem lijevom kuhaliju te vam pomaže pri prženju u tavi i nadziranju bilo koje tave koja se nalazi na njemu.*

Dodirom do potpunog nadzora

Upotrijebite pametni zaslon na dodir koji je integriran u ploču za kuhanje da biste odabrali hrano i traženu razinu kuhanja. Tehnologija SenseFry ravnomjerno zadržava toplinu po cijeloj tavi radi osiguravanja pouzdnih rezultata.

* Raspoloživo kod modela s funkcijom FlexiBridge.

Intuitivne induksijske značajke

01 / Indukcijska ploča SenseBoil®

Zahvaljujući senzoru za vrenje ploča prepoznaće kada voda u vašem loncu dosegne točku vrenja. Funkcijom boil to simmer temperatura ploče automatski se smanjuje na onu koja je potrebna za lagano krčanje.

02 / Indukcijska ploča SenseFry®

Oslonite se na senzor za prženje i budite sigurni da će vaša hrana biti ravnomjerno obrađena. Zahvaljujući senzoru temperatura na površini tave održava se na pravoj razini, što znači da ne trebate truditi vrijeme na prilagođavanje topline.

03 / Indukcijska ploča SensePro®

Naša bežična sonda za hranu pomaže vam postići profesionalne rezultate kod kuće. Sonda za hranu bilježi podatke o temperaturi i prenosi ih ploči kako biste mogli dobiti precizne rezultate.

01/



Senzor za vrenje



02/



Senzor za prženje



03/



Sonda za hranu





SLIM-FIT - Nemoguće je da negdje ne pristaje.

SLIM-FIT je najtanja indukcijska ploča na hrvatskom tržištu. Duboka je 44 mm ispod staklene ploče. Bez poteškoća ju možete postaviti na pult debljine 12 mm iznad ladicu i na pult debljine 28 mm iznad pećnice

Electrolux.

Mogućnost ugradnje u gotovo sve radne plohe i kombinacije kuhinja. Može se ugraditi u radnu plohu minimalne debljine 12 mm bez pećnice ispod ili minimalno 28 mm s pećnicom ispod. Ne zahtijeva prednji otvor za ventilaciju. Ne treba separator za ladicu ispod nje.

Pristaje
radnoj površini od 28 mm

Ne pristaje
radnoj površini od 28 mm

Ploča Electrolux

Konkurencija

Mi pazimo da voda zavrije, a vi poslužite ukusnu hranu.

Zacijelo se ponosite svojim ukusnim kremastim pireom s tartufima. Odsad možete dopustiti našoj indukcijskoj ploči za kuhanje SenseBoil da vam pomogne skuhati krumpir, a da pritom ne morate cijelo vrijeme paziti kad će voda zakipiti.

Budući da o krumpiru brine indukcijska ploča za kuhanje, svoju kreativnost možete samouvjereni preusmjeriti na tajni recept: intenzivno miješanje ulja s bijelim tartufom netom prije serviranja pirea. Tu tajnu povjerite samo svojim najboljim priateljima.

Bez induksijske ploče
za kuhanje SenseBoil



S induksijskom pločom
za kuhanje SenseBoil



Aktiviranje senzora:
Senzori su postavljeni
na sva četiri kuhalista, a
možete koristiti samo jedan
odjednom. Da biste ga
aktivirali, stavite
posuđe za indukciju, s poklopcom ili bez njega,
na kuhaliste i pritisnite simbol dok se ne prikaže.



Upravljanje na dodir

Precizno i jednostavno za upotrebu; precizno prilagođavanje temperature jednostavno je zahvaljujući klizaču. Prstom lagano klizite do željene temperature. Možete biti sigurni da će gumbi za upravljanje u pravom trenutku učiniti ono što želite od njih zbog čega ćete moći brže pripremiti ukusna jela.



Funkcija Boil-to-Simmer

Ova funkcija automatski prilagođava odgovarajuću temperaturu radi smanjenja broja dižućih mješurića, čime omogućuje kontrolirano i ravnomjerno vrenje. Ništa neće iskipjeti. Ova će vam funkcija uštedjeti vrijeme i energiju koju biste inače trebali za odličan rezultat.

Prepoznavanje posude

Ploča automatski prepoznaje lokaciju i veličinu posude.

Automatsko isključenje radi sprječavanja izljevanja

Ploča se automatski isključuje u slučaju preljevanja tekućine.



Hob²Hood funkcija

Jedna od upotrebljivih funkcija ploče za kuhanje je funkcija Hob²Hood. Uz ovu funkciju kuhinjska napa i svjetla mogu se automatski upaliti kada započnete kuhati, ako to želite. To znači da se ne morate zamarati namještanjem ventilatora, već se svojim mislima - i rukama - možete fokusirati na kuhanje. Napu možete ručno kontrolirati preko ploče za kuhanje, a ako želite, možete i sami namjestiti brzinu ventilatora.



Glavne značajke ploča za kuhanje



Vrhunska svestranost funkcije FlexiBridge

Naše posebno kuhaliste koje je podijeljeno na četiri zone omogućuje vam da kombinirate određene zone po izboru, a kombiniranjem svih četiriju zona dobivate priliku kuhati na jednom od najvećih pojedinačnih kuhalista dostupnih na tržištu uz optimiziranu distribuciju topline.

Funkcija FlexiBridge prihvata široku paletu oblika i veličina posuda te vam omogućuje da ih postavite kako god želite (ako svaka posuda pokriva jedan od križeva ploče za kuhanje koji predstavlja izvor topline) dok istovremeno možete namjestiti toplinu na svakom kuhalistu samo jednom tipkom.



Uobičajeno korištenje
Prilikom korištenja posuda uobičajene veličine



Bridge 1
Prilikom korištenja većih posuda možete kombinirati tri segmenta. Istovremeno možete koristiti jedan segment za malu posudu.




Bridge 2
Prilikom korištenja iznimno velike posude za kuhanje (npr. roštilja plancha ili posude za ribu) možete kombinirati sva četiri segmenta.



Kuhalište Infinite Zone Vruća zona za svaku posudu

Indukcijska ploča za kuhanje Infinite s funkcijom FlexiBridge ima kuhališta koja sama prilagođavaju veličinu. Kuhališta odmah pametno prepoznaju različite veličine i oblike posuda te šalju toplinu ravno do dna svake posude na točno potrebna mesta. Zbog toga možete sve svoje omiljene posude zajedno postaviti na ploču za kuhanje i pripremiti više ukusnih jela u isto vrijeme.

Kombinacije veličina za zone ploča za kuhanje FlexiBridge i Infinite



Funkcija PowerSlide Pomaknite svoju posudu za brze promjene topline

Upotrijebite funkciju PowerSlide kada morate brzo i jednostavno mijenjati razinu topline. Za vrijeme kuhanja ne morate prilagođavati temperaturu, već jednostavno pomaknite posudu sa zone vrenja na zonu polaganog kuhanja ili primijenite prethodno postavljene razine topline.

Svoju posudu jednostavno pomičite navedenim zonama s prethodno prilagođenom temperaturom - zagrijavanje (visoka), kuhanje (srednja) i održavanje topline (niska) - kao što to rade profesionalni kuhari.

Budući da vam ploča za kuhanje omogućuje veću prilagodljivost prilikom kuhanja na vlastiti način, također možete prilagoditi temperature svojem načinu kuhanja.

Zagrijavanje

Prilagođavanje visoke temperature koja brzo zagrijava vaša jela.



Kuhanje

Prilagođavanje srednje temperature koja omogućuje kuhanje jela na jednolikoj temperaturi.



Održavanje topline

Prilagođavanje niske temperature na kojoj vaša jela ostaju topla, a da se pritom ne raskuhaju.





SenseBoil®

»Nikada više vam voda neće iskipiti iz posude.«

Kada voda dođe do točke ključanja, senzor ključanja automatski prilagođava snagu i tako regulira temperaturu. Mjehurići u vodi smanjuju se na razinu jednolikoga krčkanja.




Active Touch kontrole

Kako biste izbjegli zabune i gubljenje vremena tražeći koja je kontrola za koju zonu, Activ Touch kontrole upale se i aktiviraju samo kada ploča detektira posudu na zoni. Uključi se i osvijetli kontrola samo za tu zonu, dok ostale koje nemaju posudu na sebi ostaju ugašene.

Full Colour Touch Control

Napredna interakcija s pločom pomoću ovoga zaslona u boji na dodir. Jednostavno upravljanje i savršena preglednost na dodir prsta. Dodirom prsta na oznaku zone, zaslon u boji daje vam preciznu informaciju za svaku aktivnu zonu, vrijeme, timer, postavku snage, preostalu toplinu.



TFT 4,2" Colour Touch Control

Napredni 4,2" TFT zaslon osjetljiv na dodir. Napredna interakcija s pločom pomoću ovoga zaslona u boji na dodir. Jednostavno upravljanje i savršena preglednost na dodir prsta. Zaslon u boji vam »ISTOVREMENO UŽIVO« daje preciznu informaciju za svaku aktivnu zonu, vrijeme, timer, postavku snage, preostalu toplinu... te vam može pružiti i »korak po korak« instrukcije za savršene rezultate svaki put

Pregled ponude

Plinska ploča za kuhanje prirodno reagira na vaše kuhanje osim kada zagrijavate hranu. Naše elegantne i prilagodljive plinske ploče omogućuju vam da na plameniku sigurno skuhate svako jelo do savršenstva te pritom uštedite vrijeme i energiju. Isprobajte ih sami i započnite stvarati poput profesionalnih kuhara.



Vrhunska učinkovitost

Uključite funkciju VerticalFlame radi izravnog zagrijavanja svojih tava i lonaca, što povećava učinkovitost za 20 % u odnosu na radnu učinkovitost propisanu zakonodavstvom EU-a. Funkcija VerticalFlame nadahnuta je profesionalnom opremom za kuhanje te vašoj kuhinji daje sofisticiran izgled.


Stvarajte više

Ploča za kuhanje Electrolux CrossCook omogućuje sigurnu upotrebu najvećih tava i lonaca. Promijenili smo razmještaj plinskih plamenika kako bismo vam omogućili najprilagodljiviju moguću zonu kuhanja.



Ostavite dojam

Složite svoju idealnu kombinaciju suvremenih ploča za kuhanje uz našu luksuznu modularnu seriju proizvoda GemLine. Kombinirajte induksijske, plinske i specijalne module.




Učinkovit način buđenja vaše kreativnosti

Plamenik za brzo kuhanje Speed Burner na plinskoj ploči za kuhanje na staklu dizajniran je s ciljem brzog dosezanja dna lonaca i tava. Osigurava brži i jači plamen uz uštedu do 20 % energije.




Prednosti plinske ploče za kuhanje na staklu



Jako zagrijavanje za puniji okus

Plamenik s više krune u našem 4k plameniku za wok dizajniran je za osiguravanje jakog plamena. Jamči vam dodatnu toplinu koja vam je potrebna za kuhanje autentičnih azijskih okusa.



Jednostavna elegancija

Staklena površina plinske ploče za kuhanje lako se briše zbog čega će vaša kuhinja izgledati uredno i čisto.

Sigurnost na prvom mjestu

Naša plinska ploča za kuhanje opremljena je sigurnosnom funkcijom koja omogućuje automatsko gašenje plina u slučaju slučajnoga gašenja plamena.

Precizno prilagođen plamen

Preuzmite kontrolu nad svojom pločom za kuhanje uz naše reaktivne prekidače za prilagođavanje plina. Omogućuju vam jednostavno prilagođavanje razine plamena kako biste uvijek kuhali na pravoj temperaturi.



Slasno sa samopouzdanjem

Kuhanje na plin je posebno. Prirodno i intuitivno. Mnogo profesionalnih kuhara s veseljem kuha na taj način. Uz novu plinsku ploču za kuhanje TouchSure kuhanje je postalo još intuitivnije. Ploča za kuhanje opremljena je naprednim sigurnosnim funkcijama koje zajedno rade kako bi osigurali višu razinu sigurnosti i intuicije.



Prednosti ploče za kuhanje TouchSure

 Electrolux

Potpuna kontrola nad plamenom

Brzo i intuitivno elektroničko upravljanje na dodir omogućuje da povećate ili smanjite plamen po vlastitoj želji.



Trenutačne informacije na LED zaslonu
Klizač TouchSure s brojevima obavještava vas o tome je li plamenik uključen ili isključen.
Indikatori preostale topline prikazuju jesu li nosači posude još uvijek topli.

Sigurno za djecu

Ploče za kuhanje nije moguće slučajno uključiti kao što nije moguća ni izmjena postavki.



Ne morate brinuti oko curenja plina

Ako se plamen slučajno ugasi, funkcija GasStop automatski će isključiti dovod plina.



Brzi pregled značajki ploča za kuhanje



SenseCook

Nema više negodovanja s pitanjima poput "Koja je prikladna temperatura?" U izborniku odaberite vrstu jela koju želite pripremiti. Nakon toga će se automatski namjestiti temperatura primjerena odabranoj vrsti jela. Ovisno o modelu, ploča može koristiti funkciju "SenseCook Fry" ili "SenseCook Pro".



Assisted Cook

Pomoći pri kuhanju. Pri kuhanju si pomognite naprednom tehnologijom SenseCook za upravljanje različitim fazama kuhanja i kontrolom temperature kako bi vaše jelo bilo savršeno pripremljeno. Također vas vodi korak po korak kroz postupak kuhanja. Nema baze recepata. Kao da cijelo vrijeme imate profesionalnog kuhara na raspolaganju.



PowerSlide

Tijekom kuhanja ne morate razmišljati o povećavanju i snižavanju temperature. Jednostavno pomažite posudu sa zone jedne razine temperature na drugu.



Power booster

Rad najveće snage za brzo postizanje željene temperature.



Hob²Hood

Tehnologija Hob²Hood znači da ploča automatski kontrolira postavke nape.



Brzo zagrijavanje

Da bi se ubrzalo zagrijavanje, ploča automatski uključuje najveću moguću snagu za odabranu kuhaliju sve dok se ne zagrije do namještene temperature.



Upaljivanje na dodir

Upaljivanje na dodir. Ploče upaljivanjem na dodir osiguravaju sigurno upaljivanje i prilagođavanje željene temperature.



Individualne klizne kontrole

Upravljači klizača omogućuju precizno prilagođavanje temperature prstima.



SensePro

SenseFry + sonda za meso + funkcije kontrole temperature za: SousVide, zagrijavanje, poširanje, lagano vrenje, vrenje.



SenseFry

Kuhanje s odabirom vrsta jela iz baze. Ploča zadržava idealnu temperaturu za odabranu vrstu jela i način pripreme.



Pauza

Zastavite kuhanje jednim dodirom. Postavkom "keep-warm" smanjuju se sve zone pri prekidu kuhanja.



Stop & Go

Prvim dodirom funkcije Stop & Go privremeno ćete prekinuti kuhanje, a drugim će se kuhanje nastaviti tamo gdje je stalo.



Funkcija mjerača vremena

Uz funkciju Timer možete namjestiti vrijeme kuhanja.



Multi Cookware

Mogućnost prilagođavanja polja kuhanja veličini posude. Samo za staklene keramičke ploče. Staklokeramičke ploče s ovalnim ili kružnim proširivim zonama. Korisnik treba ručno proširenje.



MaxiSense

Sposobnost prilagođavanja polja kuhanja veličini lonca. Svaka se induktivska zona automatski prilagođava.



Plamenik za wok

Iznimno snažan plamenik s trima krunama koji skuplja plamen i toplinu u uskom središnjem dijelu. Za kuhanje u woku.



Eco Timer

Koristi ostatak topline za dovršavanje kuhanja.



Okvir OptiFix

Funkcija OptiFix omogućuje najbrže i najučinkovitije prilagođavanje.



Automatsko uključivanje



Sigurna plinska ploča



Funkcija zaključavanja

Tijekom kuhanja možete zaključati kontrole kako biste očistili ploču za kuhanje bez promjene postavki.



Litoželjezni nosači



Zvučni alarm



CleverHeat


Pametna kontrola ostatka topline. Kontrola zone s opcijom korištenja ostatka topline.

PowerFlex Management

Automatsko određivanje maksimalne snage po zonama sukladno ukupnoj raspoloživoj snazi priključka struje. Ploča raspoređuje dostupnu snagu prema trenutačnoj upotrebi zona dovodeći u relaciju sve zone na ploči.

Power Management

Određivanje maksimalne snage po zonama sukladno ukupnoj raspoloživoj snazi priključka struje.



EIS6648

Samostalna indukcijska ploča 900 SensePro s bežičnim senzorom



- 60 cm
- 4 zone
- 1 Bridge zona
- Booster - brzo zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - TFT-zaslon na dodir u boji
 - Dodirni zaslon s kontrolama
- ELEKTRONIKA:
 - SensePro - bežični senzor koji mjeri jezgrenu temperaturu hrane, SenseFry - automatsko namještanje i održavanje temperature prema vrsti hrane
 - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Pauza - kratki prekid
 - Detektor posuđa
 - TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: tamno siva, brušeni rub, zakošeni jedna strana
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE00030



EIS8448

Samostalna indukcijska ploča 800 SenseFry




- 80 cm
- 4 zone
- 1 Bridge zona
- Power boost zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - TFT-zaslon prikaz s Cook Assist, pozicionirane dolje
 - Dodirni zaslon s kontrolama
- ELEKTRONIKA:
 - SenseCook Fry - automatsko namještanje i održavanje temperature prema vrsti hrane
 - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Pauza - kratki prekid
 - Detektor posuđa
 - TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: tamno siva, brušeni rub, zakošeni jedna strana
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja,

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE00032

Dimenzija V×Š×D (cm)	4,4 ugr. x 59 x 52
VPC	2.024,60 KM
Preporučena MPC	2.368,75 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	4,4 ugr x 78 x 52
VPC	1.712,65 KM
Preporučena MPC	2.003,80 KM



EIV8457


Samostalna indukcijska ploča



- 80 cm
- 5 zona
- 2 Bridge zone
- Power boost zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijelo-crvene
 - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Stop & Go - kratki prekid
 - Detektor posuđa
 - TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE0003A



EIP6446

Samostalna indukcijska ploča 600 Infint Pure



- 60 cm
- 4 zone
- 2 Bridge zone
- Booster - Brzo zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - LED-zaslon prikaz, pozicionirane dolje, crvene
 - Kružne klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Pauza - kratki prekid
 - Detektor posuđa
 - TIMER: programabilni Timer sa isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: Crna, brušeni rub, zakošeni naprijed
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE00030

Dimenzija V×Š×D (cm)	4,4 ugr x 81 x 52
VPC	1.868,60 KM
Preporučena MPC	2.186,25 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	4,6 x 59 x 52
VPC	1.088,70 KM
Preporučena MPC	1.273,80 KM

Bridge



EIV63440BW

Samostalna induksijska ploča




- 60 cm
- 4 zone
- 1 Bridge zona
- Power boost zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijele
 - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - Stop & Go - kratki prekid
 - Detektor posuđa
- TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
- Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: bijela, brušeni rub, zakošeni
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE00030

H²H



EIT60443X

Samostalna induksijska ploča



- 60 cm
- 4 zone
- Power boost zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijele
 - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Trostupanjski indikator preostale topline po zonama, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Detektor posuđa
- TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
- Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - Windmill; BOJA: crna, Promise XL - INOX, zakošeni
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja
- Flexible Power management

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE0002U

Dimenzija V×Š×D (cm)

4,4 ugr x 59 x 52

VPC

873,45 KM

Preporučena MPC

1.021,95 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)


4,6 ugr x 57,6 x 51,6

VPC

701,90 KM

Preporučena MPC

821,20 KM

H²H**EIS62443**


Samostalna induksijska ploča



- 60 cm
- 4 zone
- Power boost zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijele, crvene
 - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - SenseCook Boil - automatsko prepoznavanje kad voda vrije
 - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Stop & Go - kratki prekid
 - Detektor posuđa
 - TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja
 - Flexible Power management

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE00030

H²H**EIT61443B**

Samostalna induksijska ploča



- 60 cm
- 4 zone
- Power boost zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - LED-zaslon prikaz, Pozicionirane dolje, bijele
 - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Stop & Go - kratki prekid
 - Detektor posuđa
 - TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja
 - Flexible Power management

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE00030

Dimenzija V×Š×D (cm)	4,4 ugr x 59 x 52
VPC	779,90 KM
Preporučena MPC	912,45 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	4,4 ugr x 59 x 52
VPC	686,30 KM
Preporučena MPC	802,95 KM

H²H**LIR60433**

Samostalna induksijska ploča



- 60 cm
- 4 zone
- Power boost zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijele
 - Dodirne kontrole za precizno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Stop & Go - kratki prekid
 - Detektor posuđa
 - Timer: minutni podsjetnik
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja
 - Flexible Power management

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE00030

H²H**LIV63431BK**

Samostalna induksijska ploča



- 60 cm
- 4 zone
- 1 Bridge zona
- Power boost zagrijavanje
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijele
 - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Trostupanjski indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Detektor posuđa
 - Timer: minutni podsjetnik
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE00030

Dimenzija V×Š×D (cm)

4,4 ugr x 59 x 52

VPC

670,70 KM

Preporučena MPC

784,70 KM**Dimenzija V×Š×D (cm)**

4,4 ugr x 59 x 52

VPC

655,10 KM

Preporučena MPC

766,45 KM



EIT60428C

Samostalna induksijska ploča



- 60cm
- 4 zone
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE:
 - Pozicionirane desno, crvene
 - dodirne kontrole za precizno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline
 - Auto brzo zagrijavanje
 - Detektor posuđa
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - Integrirana i gornja ugradnja
 - BOJA: Crna, standardni rub
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja,

Skica ugradnje:

na upit



EHH6240ISK

Samostalna induksijska ploča



- 60 cm
- 4 zone
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijele
 - Dodirne kontrole za precizno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline
 - Detektor posuđa
 - Automatsko isključivanje
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - Integrirana i gornja ugradnja
 - BOJA: crna, standardni rub
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO150D002004

Dimenzija V×Š×D (cm)	5,5 ugr x 59 x 52
VPC	545,90 KM
Preporučena MPC	638,75 KM

SCH	112592584
Dimenzija V×Š×D (cm)	5,5 ugr x 59 x 52
VPC	600,60 KM
Preporučena MPC	702,70 KM



EHF46547XK

Samostalna staklokeramička ploča, Multi-cookware



- 60 cm
- 4 zone, 1 proširiva ovalna + 1 trostruka zona
- Brzo zagrijavanje svih 4 zона
- CleverHeat™ - kontrola preostale topline po zonama
- KONTROLE:
 - LED-zaslon prikaz, pozicionirane dolje, bijelo-crvene
 - Klizne kontrole uz Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - Stop & Go - kratki prekid
 - TIMER: programabilni timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco timer
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - 1 proširiva ovalna + 1 trostruka zona
 - BOJA: crna, XL OptiFit Frame™ - INOX, zakošeni
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO130D000076

PSGBHO130D000019



EHF6343FOK

Samostalna staklokeramička ploča, Multi-cookware



- 60 cm
- 4 zone
- Brzo zagrijavanje svih 4 zона
- KONTROLE:
 - LED-zaslon prikaz, pozicionirane dolje, bijelo-crvene
 - Dodirne kontrole - namještanje u koracima
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - Stop & Go - kratki prekid
 - TIMER: programabilni timer s isključivanjem
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - 1 proširiva + 1 trostruka zona
 - BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE0000G

SCH	112592667
Dimenzija V×Š×D (cm)	3,8 x 57,6 x 51,6
VPC	525,95 KM
Preporučena MPC	615,35 KM

SCH	112592588
Dimenzija V×Š×D (cm)	3,8 x 59 x 52
VPC	404,20 KM
Preporučena MPC	472,95 KM



EHF6346XOK

Samostalna staklokeramička ploča, Multi-cookware



- 60 cm
- 4 zone, 1 proširiva ovalna + 1 dvostruka zona
- Brzo zagrijavanje svih 4 zona
- KONTROLE:
 - LED-zaslon prikaz, pozicionirane dolje, bijelo-crvene
 - Dodirne kontrole - namještanje u koracima
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - Stop & Go - kratki prekid
 - TIMER: programabilni timer s isključivanjem
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - 1 proširiva ovalna + 1 dvostruka zona
 - BOJA: crna, XL OptiFit Frame™ - INOX, zakošeni
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE0000P



EHF6240XXK

Samostalna staklokeramička ploča



- 60 cm
- 4 zone
- Brzo zagrijavanje svih 4 zona
- KONTROLE:
 - LED-zaslon prikaz, pozicionirane dolje, bijelo-crvene
 - Dodirne kontrole - namještanje u koracima
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: crna, XL OptiFit Frame™ - INOX, zakošeni
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE0000P

SCH	112592564
Dimenzija V×Š×D (cm)	3,8 x 57,6 x 51,6
VPC	404,20 KM
Preporučena MPC	472,95 KM

SCH	112592676
Dimenzija V×Š×D (cm)	3,8 x 57,6 x 51,6
VPC	380,60 KM
Preporučena MPC	445,30 KM

H²H**EHF6241FOK**

Samostalna staklokeramička ploča



- 60 cm, Multi-cookware
- 4 zone
- Brzo zagrijavanje svih 4 zona
- KONTROLE:
 - LED-zaslon prikaz, pozicionirane dolje, bijelo-crvene
 - Dodirne kontrole - namještanje u koracima
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - 1 dvostruka zona
 - BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO170DE0000G

**KGV7539IK**

Elektronički kontrolirana staklena plinska ploča



- 75 cm
- PLAMENICI: novi 20 % brži, 5 plamenika, 3 x normalni, 1 x mali, 1 x WOK
- Srednji plamenik WOK s više kruna - 3,9 kW
- KONTROLE:
 - dodirne klizne touch kontrole dolje, 9 razina snage
 - Start iskra u regulatorima
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline
 - 3 nosaća posuđa od lijevanog željeza
 - H2H-kontrola nape pomoću ploče
 - Stop & Go - kratki prekid
 - Minutni podsjetnik
- SIGURNOST:
 - Automatsko isključivanje Thermocouple
 - Set dizni za promjenu plina
 - BOJA: crna
 - "Kopče za pričvršćivanje" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO180DE00008

SCH	112592334
Dimenzija V×Š×D (cm)	3,8 x 59 x 52
VPC	380,60 KM
Preporučena MPC	445,30 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	5,2 x 75 x 51
VPC	1.806,20 KM
Preporučena MPC	2.113,30 KM



KGG6456K

Samostalna staklena plinska ploča



- 60 cm
- 4 plamenika, 1 x rapid WOK, 2 x normalni, 1 x mali
- Desni WOK plamenik s 3 krunama - 3,9 kW
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, kružni regulatori
 - Start iskra u regulatorima
- ELEKTRONIKA:
 - 2 nosača posuđa od lijevanog željeza - pojedinačni
- SIGURNOST:
 - Automatsko isključivanje Thermocouple
 - Set dizni za promjenu plina
- BOJA: crna
- "Kopče za pričvršćivanje" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO120D000031



EGD6576NOK

Samostalna kombinirani plin / induksijska ploča 2 + 2




- 60 cm
- 4 zone
- Plamenici: 1 x normalni, 1 x rapid
- Brzo zagrijavanje 2 zona
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, kružni regulatori + dodirne kontrole
 - Namještanje u koracima; start iskra u regulatorima
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Automatsko brzo zagrijavanje
 - Nosači posuđa od lijevanog željeza - pojedinačni
 - Stop & Go - kratki prekid
 - TIMER indukcije: programabilni timer s isključivanjem
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - Set dizni za promjenu plina
- BOJA: crna
- "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO130D000003

Dimenzija V×Š×D (cm)	4,6 x 59,5 x 52
VPC	483,55 KM
Preporučena MPC	565,75 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	5 x 59 x 52
VPC	714,40 KM
Preporučena MPC	835,80 KM



EGE6172NOK

Samostalna kombinirani plin / staklokeramička ploča 2 + 2



- 60 cm
- 4 zone
- Plamenici: 1 x normalni, 1 x rapid
- KONTROLE:
 - Pozicionirane desno, kružni regulatori
 - Start iskra u regulatorima
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline
 - Nosači posuđa od lijevanog željeza - pojedinačni
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Automatsko isključivanje
 - Set dizni za promjenu plina
 - BOJA: crna
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO120D000038



EHH3320NVK

Samostalna indukcijska domino ploča




- 30 cm
- 2 zone
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijelo crvene
 - Klizne kontrole sa Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA:
 - Indikator preostale topline, minutni podsjetnik
 - Stop & Go - kratki prekid
 - Detektor posuđa
 - TIMER: programabilni Timer sa isključivanjem, odbrojavanjem
 - Automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - BOJA: Crna, standardni rub
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO120D000021

SCH	112592333
Dimenzija V×Š×D (cm)	4 x 58 x 5
VPC	528,15 KM
Preporučena MPC	617,95 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	4,3 x 29 x 52
VPC	527,20 KM
Preporučena MPC	616,85 KM



EHH3920BVK

Samostalna indukcijska domino ploča



- 30 cm
- 2 zone
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijele
 - Okretni prekidači
- ELEKTRONIKA:
 - Detektor posuđa
 - BOJA: crna, standardni rub
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO120D0000021



EHF3320NOK


Samostalna staklokeramička domino ploča



- 30 cm
- 2 zone
- KONTROLE:
 - LED-prikaz, pozicionirane dolje, bijelo-crvene
 - Dodirne kontrole - namještanje u koracima
- ELEKTRONIKA:
 - Stop & Go - kratki prekid
 - TIMER: s odbrojavanjem
 - SIGURNOST:
 - Zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
 - 1 paella trostruko proširiva zona
 - BOJA: crna, standardni rub
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja

Skica ugradnje:

PSGBHO150D363002



EHF3920BOK

Samostalna staklokeramička domino ploča



- 30 cm
- 2 zone
- KONTROLE:
 - Pozicionirane dolje, bijele
 - Okretni prekidači
- ELEKTRONIKA:
 - SIGURNOST:
 - BOJA: crna, standardni rub
 - "Snap in" - jednostavna ugradnja







Skica ugradnje:







PSGBHO130D000001






Dimenzija V×Š×D (cm)	4,3 x 29 x 52
VPC	405,55 KM
Preporučena MPC	474,50 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	4,1 x 29 x 52
VPC	296,35 KM
Preporučena MPC	346,75 KM

SCH	112592589
Dimenzija V×Š×D (cm)	4,1 x 29 x 52
VPC	233,10 KM
Preporučena MPC	272,70 KM











EKI6451AOX

Samostojeći štednjak s induksijskom pločom



- Pećnica s ventilatorom 72 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- LED-interaktivni zaslon, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- Hot Air ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: OptiFlex™ Runners - teleskopske vodilice, mreža u 5 razina, 1x MaxiTray™ (+ 20 % veće) plitice + 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama, brzo zagrijavanje
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija: početak, trajanje, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Indikator preostale topline
- INDUKCIJA: ploča 60 cm
- 4 zone
- Dodirne kontrole - precizno namještanje
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Ladica za posuđe
- Emajlirana unutrašnjost pećnice
- 1 svjetlo

Dimenzija V×Š×D (cm)

85 x 59,6 x 60

VPC

1.275,90 KM

Preporučena MPC

1.492,80 KM



EKC6450AOX

Samostojeći štednjak sa staklokeramičkom pločom



- MaxiKlasse™ pećnica s ventilatorom 73 L
- Energetska klasa: A
- Boja: INOX s premazom protiv otiska prstiju
- UNISIGHT™ - LED-interaktivni zaslon u boji, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima
- OPREMA: OptiFlex™ Runners - teleskopske vodilice, mreža u 5 razina, 1 x MaxiTray™ (+ 20 % veće) plitica + 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija: početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Indikator preostale topline
- PLOČA: 60 cm
- 4 zone
- 1 proširiva zona
- Okretne kontrole na uvlačenje
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Ladica za posuđe
- Emajlirana unutrašnjost pećnice
- 1 svjetlo



EKC6450AOW

Samostojeći štednjak sa staklokeramičkom pločom



- MaxiKlasse™ pećnica s ventilatorom 73 L
- Energetska klasa: A
- Boja: bijela
- UNISIGHT™ - LED-interaktivni zaslon u boji, mehanički prekidači i kontrole na uvlačenje
- Ravnomjerno grijanje pećnice vrućim zrakom
- HLADNA vrata s 3 izolacijskim staklima
- OPREMA: OptiFlex™ Runners - teleskopske vodilice, mreža u 5 razina, 1 x MaxiTray™ (+ 20 % veće) plitica + 1 rešetka
- Pečenje u 2 razinama
- Sat s programabilnim timerom
- Zvučna signalizacija: početka, trajanja, kraja, upozorenja, minutni podsjetnik
- Indikator preostale topline
- PLOČA: 60 cm
- 4 zone
- 1 proširiva zona
- Okretne kontrole na uvlačenje
- Prikaz vremena: trenutačno, trajanje
- Ladica za posuđe
- Emajlirana unutrašnjost pećnice
- 1 svjetlo

Dimenzija V×Š×D (cm)	85 x 59,6 x 60
VPC	1.038,80 KM
Preporučena MPC	1.215,40 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	85 x 59,6 x 60
VPC	951,45 KM
Preporučena MPC	1.113,20 KM

Pribor i dodatna oprema za ploče



Plancha grill roštilj

E9HL33M

Šavršen okus roštilja cijele godine sa Plancha Grill-om. Uzivajte u sočnim odrescima koji cvrče na žaru, ukusnom povrču i morskim plodovima kada god vam se prohtije. Zahvaljujući brzom i jednolikom zagrijavanju cijelog grilla, sve namjernice se peku jednoliko bez obzira gdje ih stavili. Stvorena za savršene rezultate svaki puta. Zahvaljujući ne ljepljivoj površini možemo koristiti manje ulja i pripremati zdraviju hranu bez kompromisa u okusu sa izgledom kao na žaru. Zahvaljujući ne ljepljivoj površini održavanje je brzo i jednostavno dajući vam više za obitelj i prijatelje. Savršeno pristaje uz vašu induktičku ploču te se može koristiti i sa svim drugim vrstama ploča.



Teppanyaki Grill

E9KLI

Koristite vašu ploču za pripremu svježih i uzbudljivih jela u svakom trenutku. Uz minimalni trud ukusna mramorna Wagyu govedina ili začinjenje čili kraljevske kozice sada mogu postati dio vašeg jelovnika. Posebno dizajnirana sa 5 slojeva od materijala koji provode toplinu brzo i jednoliko od trenutka kada je grijanje uključeno. Savršeno pristaje uz vašu induktičku ploču te se može koristiti i sa svim drugim vrstama ploča.



**Inox set za roštilj -
5 dijelova + koferčić**

EBBQTOOLS

PNC

902979706

PNC

902979674

PNC

902977648



Njega stakla - Sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča

M3HCC200M

Korištenjem ovog visokokvalitetnog sredstva za čišćenje Vaša staklokeramička ploča će zabilistati. Uklanja taloge zagorene hrane i služi za poliranje keramičkih, induksijskih i staklenih ploča te ostavlja zaštitni film koji olakšava naknadna čišćenja. Također možete bezbršno čistiti ploče jer sredstvo štiti od ogrebotina.



Njega čelika- Sprej za čišćenje nehrđajućeg čelika M3SCC200M

Ovaj visokokvalitetni sprej nježno čisti i polira sve površine od nehrđajućeg čelika te ostavlja zaštitni film koji olakšava naknadna čišćenja. Sredstvo sadrži formulu protiv otiska prstiju zbog čega ne ostavlja tragove na površini te olakšava čišćenje kuhinjskih napa, vrata pećnica i sudopera jer nije potrebno naknadno ispiranje nakon korištenja.



Strugač za staklokeramičke ploče E6HUE102

PNC

902979961

PNC

902979955

PNC

902979538





Kada vaši gosti stignu neće znati da kuhate.


Bez obzira na to pržite li ili kuhate, možete se opustiti dok nape rješavaju problem pare i neugodnih mirisa. Uz naš velik assortiman napa različitih veličina i dizajna zrak će posvuda biti svjež – od najmanjih mini kuhinja do najvećih kuhinja s blagovaonicom. Uz to će uvijek biti zadivljujući tihe i učinkovite.

Kuhinjske nape koje vrijedi upoznati




Odvođenje zraka iz sobe ventilacijskim kanalom najučinkovitiji je način uklanjanja dima i neugodnih mirisa. Alternativno je rješenje kruženje zraka u sobi.

Ustajao zrak usisava se kroz filter za masnoću i ugljeni filter kako bi se pročistio, a zatim ponovno ulazi u kuhinju kroz otvor u kuhinjskoj napi.



Dovod zraka



Recirkulacija zraka

8 - 12 izmjena zraka na sat

Izračun odvajanja zraka

Protok zraka sposobnost je kuhinjske nape da odvede zrak iz kuhinje.

Protok zraka izražava se u m^3/h (kubični metar na sat) i predstavlja količinu kubičnih metara zraka koju kuhinjska napa može odvoditi u jednom satu. Što je broj veći, to je odvod brži, no to ne znači nužno da je takva kuhinjska napa primjerena za vas. Odgovarajuća kuhinjska napa mora biti sposobna mijenjati zrak u vašoj kuhinji najmanje osam puta u sat vremena, dok bi 12 puta bilo idealno.

Dimenzije kuhinje

(dužina x širina x visina)

npr. $4 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} = 30 \text{ m}^3$

12 izmjena zraka na sat

npr. $12 \times 30 \text{ m}^3 = 360 \text{ m}^3$

Prednosti LED lampica u usporedbi s običnima

Niska potrošnja energije

Do 70 % manja potrošnja struje.

Održivost

Živo srebro, natrij, oovo i drugi teški metali nisu korišteni. Smanjeno onečišćenje zraka i stvaranje topline.

Dobar životni vijek

Životni vijek je 50.000 sati/10 godina.

Niži troškovi održavanja.





Dekorativna zidna kuhinjska napa

Dodaje dašak estetike u vašu kuhinju. Pristaje svim vrstama kuhinja zbog prilagodljivih dimenzija i različite završne obrade.



Dekorativna otočna kuhinjska napa

Savršen izbor za sve koji imaju kuhinjski otok. Prikladno za ljudе čiji se društveni život vrti oko kuhanja. Svojim sofisticiranim dizajnom i tehnologijom daje stil kuhinji.



Teleskopska kuhinjska napa

Rješenje za uštedu prostora uz fantastičnu tehnologiju za odvod zraka. Jednostavna upotreba za vrijeme kuhanja.

Hob²Hood

Kuhinjska napa za upravljanje slobodnih ruku.

Stvorite savršeno ozračje za animiranje gostiju uz svježiji zrak u kuhinji.

Kuhinjske nape: glavne značajke



Imajte sve pod kontrolom.

U današnje vrijeme provodimo više vremena u svojim kuhinjama nego ikad prije. Kuhinja je postala srce našeg doma. Snažna kuhinjska napa s automatskom kontrolom neizostavan je dodatak svake moderne kuhinje jer vam omogućuje da svoje misli - i ruke fokusirate na kuhanje.

Učinite svoju kuhinju još ugodnijom.

S Electrolux kuhinjskom napom učinit ćete svoju kuhinju ugodnijom za goste i obogatiti vrijeme koje provedete s prijateljima tijekom vikenda ili dok u tjednu kuhate za svoju obitelj. Uvjereni smo da ćete u našoj novoj širokoj ponudi pronaći kuhinjsku napu koja pristaje vašem domu.

Brzi pregled značajki napa



LED rasvjeta
LED u unutrašnjosti



Premaz protiv otiska prstiju
Premaz otporan na otiske prstiju



Funkcija Breeze
Osvježite zrak nakon obroka



Otočna napa



Kaminska napa



Teleskopska napa



Razina glasnoće
Ikona prikazuje razinu buke koju stvara uređaj.



Širina okvira
Ikona prikazuje širinu uređaja.



Odvod zraka
Odvod zraka



Klasa energetske učinkovitosti
Uštedite energiju, smanjite račune.



Hob²Hood
Tehnologija Hob²Hood omogućuje da ploča automatski kontrolira postavke nape. Od automatskog paljenja zajedno s pločom do gašenja nakon kuhanja. Dok kuhate, ventilator se prilagođava u skladu s promjenama temperature koje odredite ili ako počnete koristiti više od jedne zone.



Unutarnji promet zraka
Kružno usisavanje

Uskoro
dostupno



LFD619Y

Stolna napa na izvlačenje 700 Breeze



- Širine 90 cm
- Boja crna
- Energetska klasa: A
- Breeze funkcija - osvježenje zraka prostorije u tihom radu
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 + 1 brzine (3 x standardne + 1 x intenzivno), Breeze funkcija
- Max. usis 630 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTRI UKLJUČENI: 1 x filter masnoće INOX Aluminium mesh
- 1 LED-svjetla
- Glasnoća 62/50 dB

Skica ugradnje:

PSGBCH190DE00002

EFI739X

Otočna napa 700 Hob2Hood®



- Širine 90 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: A
- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 + 1 brzine (3 x standardne + 1 x intenzivno)
- Max. usis 700 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 3x filter masnoće INOX Aluminium mesh, 2x ugljeni filter mirisa - MCFB49
- 1 x ugljeni filter mirisa - EFF72
- 4 LED-svjetla
- Glasnoća 54/44 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB50

Skica ugradnje:

PSGBCH190DE00002

EFT739X

Kaminska napa 700 Breeze



- Širine 90 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: A
- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 + 1 brzine (3 x standardne + 1 x intenzivno)
- Max. usis 700 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 3x filter masnoće INOX Aluminium mesh, 2x ugljeni filter mirisa - MCFB49
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 54/44 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB50

Skica ugradnje:

PSGBCH190DE00001

Dimenzija Š×D (cm)	86 x 11
VPC	1.837,40 KM
Preporučena MPC	2.149,75 KM

Dimenzija Š×D (cm)	90 x 60
VPC	1.497,40 KM
Preporučena MPC	1.751,95 KM

Dimenzija Š×D (cm)	89,8 x 50
VPC	1.107,45 KM
Preporučena MPC	1.295,7 KM



LFT769X

Kaminska napa 700 Breeze



- Širine 90 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: A
- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 + 1 brzine (3 x standardne + 1 x intenzivno)
- Max. usis 650 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 3x filter masnoće INOX Aluminium Cassette, 1x ugljeni filter mirisa - MCFB33
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 68/53 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB46

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE0002S



LFT766X

Kaminska napa 700 Breeze



- Širine 60 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: A
- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 + 1 brzine (3 x standardne + 1 x intenzivno)
- Max. usis 650 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX Aluminium Cassette, 1x ugljeni filter mirisa - MCFB33
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 68/53 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB46

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE0003N



LFT429X

Kaminska napa 600 LEDSpot



- Širine 90 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: C
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 600 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 3x filter masnoće INOX design Aluminium Cassette, 1x ugljeni filter mirisa - MCFB33
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 68/51 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB46

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE0001V

Dimenzija Š x D (cm)	89,8 x 50
VPC	701,90 KM
Preporučena MPC	821,20 KM

Dimenzija Š x D (cm)	60x45
VPC	670,70 KM
Preporučena MPC	784,70 KM

Dimenzija Š x D (cm)	89,8 x 45
VPC	402,40 KM
Preporučena MPC	470,85 KM

**LFT426X**

Kaminska napa 600 LEDSpot

**KFVB19K**Kaminska napa - vertikalna 700
Hob2Hood®**LFV319K**Kaminska napa - vertikalna 600
LEDSpot

- Širine 60 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: C
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 600 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađeni ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX design Aluminium Cassette, 1x ugljeni filter mirisa - MCFB33
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 68/51 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB46

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE0001U

- Širine 90 cm
- Boja crno staklo
- Energetska klasa: A+
- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 + 2 brzine (3 x standardne + 2 x intenzivno)
- Max. usis 700 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađeni ugljeni filter mirisa
- .. FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX Aluminium mesh, 1x ugljeni filter mirisa - MCFB51
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 54/42 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB52

Skica ugradnje:

PSGBCH190DE0000H

- Širine 90 cm
- Boja crna
- Energetska klasa: C
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 590 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađeni ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX Aluminium mesh, 1x ugljeni filter mirisa - MCFB51
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 66/49 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB52

Skica ugradnje:

PSGBCH190DE0000Y

Dimenzija Š x D (cm)	60 x 45
VPC	402,40 KM
Preporučena MPC	470,85 KM

Dimenzija Š x D (cm)	89,8 x 39
VPC	1.275,90 KM
Preporučena MPC	1.492,80 KM

Dimenzija Š x D (cm)	89,8 x 15,2
VPC	655,10 KM
Preporučena MPC	766,45 KM



LFV319W

Kaminska napa - vertikalna 600
LEDSpot



LFV316K

Kaminska napa - vertikalna 600
LEDSpot



LFV316W

Kaminska napa - vertikalna 600
LEDSpot



- Širine 90 cm
- Boja bijela
- Energetska klasa: C
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 590 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX Aluminium mesh, 1x ugljeni filter mirisa - MCFB51
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 66/49 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB52

Skica ugradnje:

PSGBCH190DE0000Y

- Širine 60 cm
- Boja crna
- Energetska klasa: C
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 590 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX Aluminium mesh, 1x ugljeni filter mirisa - MCFB51
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 66/49 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB52

Skica ugradnje:

PSGBCH190DE0000Z

- Širine 60 cm
- Boja bijela
- Energetska klasa: C
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 590 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje - ugrađen ugljeni filter mirisa
- FILTERI UKLJUČENI: 2x filter masnoće INOX Aluminium mesh, 1x ugljeni filter mirisa - MCFB51
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 66/49 dB
- Dodatna oprema: Trajni ugljani filter mirisa MCFB52

Skica ugradnje:

PSGBCH190DE0000Z

Dimenzija Š×D (cm)	89,8 x 15,2
VPC	717,50 KM
Preporučena MPC	839,45 KM

Dimenzija Š×D (cm)	89,8 x 15,2
VPC	639,50 KM
Preporučena MPC	748,20 KM

Dimenzija Š×D (cm)	89,8 x 15,2
VPC	701,90 KM
Preporučena MPC	821,20 KM

**EFV60657OK**

Kaminska napa - vertikalna



- Širine 60 cm
- Boja crna
- Energetska klasa: D
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 brzine
- Max. usis 550 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX design Aluminium mesh
- OPCIONALNI FILTRI: 2 x ugljeni filter mirisa - EFF62
- 2 LED-svjetla
- Tih rad
- Dodatna oprema: Long Life karbon filter EFF77, Trajni ugljeni filter mirisa SUPCHARCF1

Skica ugradnje:

PSGBCH170D363005

**EFV90657OK**

Kaminska napa - vertikalna



- Širine 90 cm
- Boja crna
- Energetska klasa: D
- Dodirno upravljanje prekidačima na dodir
- 3 brzine
- Max. usis 550 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX design Aluminium mesh
- OPCIONALNI FILTRI: 2 x ugljeni filter mirisa - EFF62
- 2 LED-svjetla
- Tih rad
- Dodatna oprema: Long Life karbon filter EFF77, Trajni ugljeni filter mirisa SUPCHARCF1

Skica ugradnje:

PSGBCH170D363006

**LFC319X**

Kaminska napa



- Širine 90 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: D
- Upravljanje električnim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 420 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 3x filter masnoće INOX Aluminium Cassette
- OPCIONALNI FILTRI: 2x ugljeni filter mirisa - ECFB02
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 66/53 dB
- Dodatna oprema: Long Life karbon filter ECFBLLO1

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE00001U

Dimenzija Š x D (cm)	89,8 x 37,9
VPC	683,20 KM
Preporučena MPC	799,30 KM

Dimenzija Š x D (cm)	89,8 x 37,9
VPC	701,90 KM
Preporučena MPC	821,20 KM

Dimenzija Š x D (cm)	89,8 x 45
VPC	277,65 KM
Preporučena MPC	324,85 KM



LFC316X

Kaminska napa



- Širine 60 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: D
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 420 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX Aluminium Cassette,
- OPCIONALNI FILTRI: 2 x ugljeni filter mirisa - ECFB02
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 66/53 dB
- Dodatna oprema: Long Life karbon filter ECFBLL01

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE0000W



LFG719X

Ugradbena napa 700 Hob2Hood®



- Širine 80 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: A
- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 + 1 brzine (3 x standardne + 1 x intenzivno)
- Max. usis 580 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX Aluminium Cassette
- OPCIONALNI FILTRI (ne dolaze uz proizvod): 1 x ugljeni filter mirisa - ECFB01
- Indikatori zapunjenoosti filtra masnoće i ugljenog
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 64/51 dB
- Dodatna oprema: Long Life karbon filter 1 x ECFBLL02

Skica ugradnje:

PSGBCH190DE00018



LFG716X

Ugradbena napa 700 Hob2Hood®



- Širine 54 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: A
- H2H-kontrola nape pomoću ploče
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 + 1 brzine (3 x standardne + 1 x intenzivno)
- Max. usis 580 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 1 x filter masnoće INOX Aluminium Cassette
- OPCIONALNI FILTRI (ne dolaze uz proizvod): 1 x ugljeni filter mirisa - ECFB01
- Indikatori zapunjenoosti filtra masnoće i ugljenog
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 67/54 dB
- Dodatna oprema: Long Life karbon filter 1 x ECFBLL02

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE0002M

Dimenzija Š x D (cm)	59,8 x 45
VPC	246,45 KM
Preporučena MPC	288,35 KM

Dimenzija Š x D (cm)	77 x 30
VPC	686,30 KM
Preporučena MPC	802,95 KM

Dimenzija Š x D (cm)	54 x 30
VPC	655,10 KM
Preporučena MPC	766,45 KM

**LFP536X**

Teleskopska napa



- Širine 60 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: C
- Upravljanje elektroničkim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 600 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX Aluminium Mesh
- OPCIONALNI FILTRI (ne dolaze uz proizvod): 2 x ugljeni filter mirisa - ECFB03
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 68/51 dB

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE0001Z

**LFP316S**

Teleskopska napa



- Širine 60 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: C
- Upravljanje kliznim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 360 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX Aluminium Mesh
- OPCIONALNI FILTRI: 2 x ugljeni filter mirisa - ECFB03
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 68/48 dB

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE0001B

**LFU216X**

Tradicionalna napa



- Širine 60 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: D
- Upravljanje kliznim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 208 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUČENI: 2 x filter masnoće INOX Aluminium Cassette
- OPCIONALNI FILTRI: 1 x ugljeni filter mirisa - TIP 48
- 1 LED-svjetlo
- Tihi rad - max. 67 dB Hi power mod, 42 dB

Skica ugradnje:

PSGBCH090D000007

Dimenzija Š x D (cm)	56 x 29,8
VPC	464,80 KM
Preporučena MPC	543,85 KM

SCH	112592211
Dimenzija Š x D (cm)	59,8 x 28,4
VPC	236,05 KM
Preporučena MPC	276,15 KM

Dimenzija Š x D (cm)	59,8 x 51
VPC	187,20 KM
Preporučena MPC	219,00 KM



LFP216S

Teleskopska napa



- Širine 60 cm
- Boja INOX s premazom protiv otiska prstiju
- Energetska klasa: D
- Upravljanje kliznim prekidačima - mehanički
- 3 brzine
- Max. usis 280 m³/h
- 1 motor
- NAČIN RADA: odvod ili kruženje (zahtijeva ugradnju ugljenog filtra mirisa)
- FILTRI UKLJUĆENI: 1 x filter masnoće INOX Aluminium Cassette
- OPCIONALNI FILTRI: 2 x ugljeni filter mirisa
 - ECFB03
- 2 LED-svjetla
- Glasnoća 61/49 dB Hi power mod

Skica ugradnje:

PSGBCH180DE00022

Dimenzija Š x D (cm)	59,8 x 28,4
VPC	209,00 KM
Preporučena MPC	244,55 KM







Pribor i dodatna oprema za nape












Njega čelika- Sprej za čišćenje nehrđajućeg čelika M3SCC200M




Ovaj visokokvalitetni sprej nježno čisti i polira sve površine od nehrđajućeg čelika te ostavlja zaštitni film koji olakšava naKMadna čišćenja. Sredstvo sadrži formulu protiv otiska prstiju zbog čega ne ostavlja tragove na površini te olakšava čišćenje kuhinjskih napa, vrata pećnica i sudopera jer nije potrebno naKMadno ispiranje nakon korištenja.













Electrolux perilice posuđa

Ne znamo kako izgleda vaša kuhinja. Međutim, možemo vam zajamčiti da će jedna od Electrolux perilica posuđa ispuniti vaša očekivanja i stati u prostor koji imate na raspolaganju. Svaku perilicu posuđa podvrgavamo strogim ispitivanjima. Svaki komad metala, svaka šarka, vijak i zavrtanj upotrebljavaju se, opterećuju, potapaju i zagrijavaju prije nego što se perilica pusti u proizvodnju. Na kraju krajeva ne može se reći da Elecrolux perilica posuđa nije izdržljiva.

Prvi na svijetu predstavljamo ComfortLift®

Gosti su otišli. Zabavi je kraj. Večer je bila prekrasna. Sad je vrijeme da stavimo posuđe u perilicu. U vašoj Electrolux kuhinji pametna rješenja uvijek vam priskaču u pomoć u svakoj fazi kuhanja - uključujući spremanje na kraju večeri.



Perilica posuđa s ComfortLift® mehanizmom

- ComfortLift® podiže donju košaruna udobnu visinu olakšavajući stavljanje i vađenje posuđa
- Perilice posuđa s ComfortLift® mehanizmom prvi su proizvodi te vrste kod kojih je pristup posuđu jednostavan
- Otkrijte elegantnu funkciju podizanja s košarama na tri razine
- Dobitnik nagrade Red Dot „Najbolje od najboljeg“





Podignite košaru

Košara se polagano diže radi lakšeg punjenja i pražnjenja perilice posuđa.



Otpustite košaru

Podignite i držite okidač kako biste lagano otpustili košaru.





Spusnite košaru

Nježno pritisnite košaru prema dolje.

Otvara vrata radi sušenja posuđa.

Naša praktična tehnologija AirDry završava svaki ciklus perilice posuđa uz dašak svježeg zraka. U posljednjem dijelu faze sušenja vrata se lagano otvaraju bez vaše pomoći. Prirodni zrak cirkulira u unutrašnjosti uređaja i u potpunosti suši vaše tanjure i pribor. Vrata ostaju otvorena i sve je spremno da spremite posuđe kad god poželite. Nema više sušenja krpom, već samo i uvijek izvanredno suho posuđe.



Vrhunsko čišćenje

Voda u većini perilica posuđa ne dopire do svakog kuta uređaja ili komada posuđa, što znači da ne možete biti sigurni da će vam potrebno posuđe uvijek biti dostupno kada želite isprobati nešto novo. Sve dosad, zahvaljujući satelitskoj mlaznici u vašoj perilici posuđa koju smo prvi predstavili na tržištu. Njezina inovativna strategija raspršivanja vode omogućuje pranje od kuta do kuta, što znači da će posuđe koje je usko posloženo jedno uz drugo i veće posuđe uvijek biti čisto kao novo. Voda se raspršuje u svim smjerovima i sve blista. Nema otisaka ni mrlja. Svaka je površina jednostavno savršeno čista.



Nenadmašna njega stakla

U perilicama posuđa Electrolux sa sustavom GlassCare čaše su potpuno sigurne i blistaju kao nove.

Funkcije SoftGrip i SoftSpike čvrsto drže čaše u gornjoj košari na svojem mjestu u svakoj pojedinačnoj fazi te ih štite od vibracija i sprječavaju pucanje ili lomljenje. Donja košara pruža jednaku zaštitu uz funkciju GlassHolder kojom osigurava mjesto čak i za najveće čaše i najdulje nožice. Povećanim kapacitetom svakog pranja vaše će čaše biti temeljito oprane nakon samo jednog ciklusa pranja.

**Bez tehnologije
GlassCare**



**S tehnologijom
GlassCare**



QuickSelect

Perilica posuđa koja priča
vašim jezikom – Novi intuitivni
način za pokretanje perilice.
Jednostavno podešite trajanje
ciklusa pomoću klizne kontrole
za odabir trajanja ciklusa pranja.
Po potrebi izaberite opciju koja
vam treba. I to je to!!!



Perilica posuđa: Glavne značajke

Nove inspiracije

Neovisno o tome što stavite u perilicu posuđa - od najvećeg i najprijavijeg posuđa do najosjetljivijeg staklenog posuđa - naše će perilice vrhunski očistiti posuđe, što svaki put jamči sjajne rezultate.



TimeBeam ili BeamOnFloor

Diskretna funkcija koja će vas svjetlosnim indikatorom obavijestiti o fazi ciklusa tako što će ju prikazati na vašem podu.



Iznimna njega stakla

SoftSpikes i SoftGrips nježno drže čaše na mjestu tijekom cijelog ciklusa pranja. Posebni ciklus GlassCare 45 °C pere čaše na nižoj temperaturi, a zatim ih ispiri na 60 °C prije laganog hlađenja. Time je posuđe zaštićeno od pucanja i ogrebotina.



Time Manager

Uz funkciju Time Manager dvostruko ćete brže oprati posuđe. Modeli perilica posuđa opremljeni tom funkcijom omogućuju odabir omiljenog ciklusa pranja za blistavo posuđe u tren oka! To je idealno rješenje kada očekujete goste!



Nježan prema vama i vašem posuđu

Sustav ComfortLift prvi je sustav koji vam omogućuje jednostavniji pristup posuđu na najpraktičniji način dosad. Jedinstveni mehanizam omogućuje nježno podizanje košare, što olakšava slaganje i spremanje posuđa. Naša najnovija tehnologija u području perilica posuđa ovu je svakodnevnu obvezu učinila mnogo ugodnijom.





FlexiWash

Kad istovremeno perete iznimno prljavo posuđe u donjoj košari i osjetljive čaše u gornjoj košari, perilica posuđa prilagođava intenzitet i temperaturu pranja za svaku košaru kako bi rezultati bili savršeni, a čaše neoštećene.



AutoFlex®


Automatski program pranja posuđa koji određuje duljinu, intenzitet i temperaturu pranja ovisno o prljavosti posuđa.





Odvojiva ladica

Prostrane i odvojive 3 ladice za pribor za jelo čine punjenje i pražnjenje pribora za jelo i pomagala vrlo jednostavnim. Kapaciteta 13 kompleta i prostorom za veće potrepštine.



MaxiFlex ladicica

MaxiFlex ladicica za pribor za jelo potiče vas da koristite sva pomagala koja možete. Veće dubine od standardne ladice, pruža mogućnost smještanja većih i glomaznijih pomagala, a posebni držači za kuhinjske noževe i pomične pregrade pribora za jelo stvaraju fleksibilnost u slaganju. Upute za slaganje na prednjoj strani košare uvelike olakšavaju slaganje.



Brzi pregled značajki perilica posuđa



BeamOnFloor®
Svjetlosna zraka koja se projicira na tlo i pokazuje trajanje odnosno završetak ciklusa.



TimeBeam
Prikazuje preostalo vrijeme do kraja programa na podu.



XXL unutrašnjost
Perilica posuđa ProClean ima veću kadu i 10 litara više zapremine za izrazito veliko posuđe.



Funkcija Time Manager
Skraćuje program pranja do 50 %.



Omiljeni programi
Funkcija Omiljeni programi spremi najdraže programe.



Tehnologija AirDry
Automatsko otvaranje vrata 10 minuta prije završetka programa za brže sušenje posuđa.



Program za staklo
Pruža bezuvjetnu njegu vašim osjetljivim čašama.



FlexiWash
Prilagodljiv program pranja omogućuje intenzivno pranje iznimno prljavog posuđa u donjoj košari i nježno pranje osjetljivog posuda u gornjoj košari.



Automatsko isključivanje
Automatsko isključivanje omogućuje automatsko isključivanje uređaja nakon završetka programa i sprječava prijelaz u stanje mirovanja za razliku od običnih uređaja.



Razina glasnoće



Širina perilice



Visina perilice posuđa



Treća satelitska mlažnica
postavljena na strop perilice omogućuje izvanredno oprano posude u gornjim košarama.



Broj kompleta posuđa
Kapacitet je baziran na standardnom broju kompletata posuđa sukladno normi IEC. Ova norma omogućuje usporedbu kapaciteta perilica posuđa na temelju opće mjere.



FlexiSpray
Mlažnica s dvostrukom rotacijom za izvanredno prskanje i precizno pranje.



Funkcija MultiTab
Funkcija MultiTab prilagođava parametre perilice posuđa, kao što su trajanje i temperatura pranja, što jamči učinkovito pranje ako koristite tablete deterdženta.



Intenzivni program
Bez poteškoća operite iznimno prljavo posuđe pomoći Intenzivnog programa kojim temperatura vode raste i do 70 °C.



Ladica za pribor i šalice



Unutrašnja LED rasvjeta



Sustav Aqua Control
Cijev za vodu s dvostrukom ovojnicom i ugrađenom zaštitom od izljevanja vode.



AutoSense
Program AUTO prepoznaže razinu prljavosti i količinu posuđa u perilici te automatski prilagođava količinu i temperaturu vode za pranje.



Klasa energetske učinkovitosti



SoftGrip
Čvrsti držaci sprječavaju pomicanje čaša prilikom pranja.



Odgoda uključivanja do 24 sata



Program AutoFlex
Pomoći senzora prepoznaže razinu prljavosti posuđa u perilici i automatski prilagođava količinu i temperaturu vode za pranje.



SoftSpikes
Gumeni stabilizatori čaša, noževa i neuobičajenih predmeta.



Flexi Lift
Prilagođavanje visine košare za jednostavno stavljanje i vađenje tanjura.



EEC67300L

Ugradbena perilica suđa 800 ComfortLift®



- 60 cm
- Quickselect, ComfortLift, 15 kompleta
- Energetska klasa: A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED-zaslon
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - Comfort Lift® dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor, 2 SoftSpikes - stalak za čaše
- 8 programa, 4 temperature 45 °C - 70 °C
- AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Machine Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, Rinse & hold, ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- XtraPower
- Prikaz na zaslonu i indikatori: Odgoda početka, Odabrani program, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1 h - 24 h, BeamOnTheFloor, ExtraHygiene, Glass Care, Sjajilo, Sol, XtraPower
- SENSORCONTROL - senzor zaprljanosti vode i količine suđa
- Odgoda početka 1 h - 24 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 11 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

Skica ugradnje:

PSGBDW120D000002



KEZA9310L

Ugradbena perilica suđa 800 SprayZone



- 60 cm
- SprayZone, QuickSelect, 15 kompleta
- Energetska klasa: A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 39 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, TFT-zaslon
- TimeBeam® projekcija vremena na pod
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor, 2 SoftSpikes - stalak za čaše
- 8 programa, 4 temperature 45 °C - 70 °C
- AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Machine Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, Rinse & hold, SprayZone, GlassCare, XtraPower
- SprayZone - zona najjačeg pritiska vode za jako zaprljano posuđe
- XtraPower
- Prikaz na zaslonu i indikatori: Odgoda početka, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1 h - 24 h, TimeBeam, Washzone, Glass Care, Sjajilo, Sol, XtraPower
- SENSORCONTROL - senzor zaprljanosti vode i količine suđa
- Odgoda početka 1 h - 24 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 11 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

Skica ugradnje:

PSGBDW120D000002

Dimenzija V×Š×D (cm)	82 x 60 x 57
VPC	1.556,65 KM
Preporučena MPC	1.821,30 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	82 x 60 x 57
VPC	1.556,65 KM
Preporučena MPC	1.821,30 KM



KESC9200L

Ugradbena perilica suđa 600 SatelliteClean®



- 60 cm
- Quickselect, 15 kompleta
- Energetska klasa: A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 46 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED-zaslon
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- Treća dodatna gornja mlaznica, SatelliteClean donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor, 2 SoftSpikes - stalak za čaše
- 8 programa, 4 temperature 45 °C - 70 °C
- AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Machine Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, Rinse & hold, GlassCare, XtraPower
- XtraPower
- Prikaz na zaslonu i indikatori: Odgoda početka, Odabrani program, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1 h - 24 h, BeamOnTheFloor, Cancel, Glass Care, Odabrani program, XtraPower
- SENSORCONTROL - senzor zaprljanosti vode i količine suđa
- Odgoda početka 1 h - 24 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 11 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

Skica ugradnje:

PSGBDW120D000002



EEM48320L

Ugradbena perilica suđa 700 MaxiFlex



- 60 cm
- Quickselect, 14 kompleta
- Energetska klasa: A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED-zaslon
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- 2 prskalice, 3 razine prskanja, SatelliteClean donja prskalica
- 3 košare - dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 8 programa, 3 temperature
- AutoSense određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Glass Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, Rinse & hold, XtraPower
- XtraPower
- Prikaz na zaslonu i indikatori: Odgoda početka, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1 h - 24 h, BeamOnTheFloor, Cancel, Glass Care, Odabrani program, XtraPower
- SENSORCONTROL - senzor zaprljanosti vode i količine suđa
- Odgoda početka 1 h - 24 h
- Potrošnja 10,5 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

Skica ugradnje:

PSGBDW150D002001

Dimenzija V×Š×D (cm)	82 x 60 x 57
VPC	1.088,70 KM
Preporučena MPC	1.273,80 KM

SCH	112592716
Dimenzija V×Š×D (cm)	82 x 60 x 57
VPC	882,20 KM
Preporučena MPC	1.032,20 KM



Quick Select

Maxi Flex



Quick Select

Satellite Clean

EEM48200L

Ugradbena perilica суда 700 MaxiFlex



- 60 cm
- Quickselect, 14 kompleta
- Energetska klasa A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 46 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektronske kontrole gore sa gumbima, LED display
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - auto otvaranje vrata
- Auto isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- 2 prskalice, 3 razine prskanja, SatelliteClean donja prskalica
- 3 košare - dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor MaxiFlex
- 6 programa, 4 temperature 45°-70°,
- AutoFlex 45°-70° određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
- TimeManager, XtraDry
- Display prikaz I indikatori: Odgoda početka, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1h-24h, BeamOnTheFloor, Cancel, Odabrani program, Sjajilo, Sol, TimeManager, XtraDry
- SENSORCONTROL - senzor zaprljanosti vode i količine суда
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa,
- Odgoda početka 1h - 24h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 10,5L
- Priklučak tople vode do 60°C
- AQUA CONTROL sistem za vodu
- Klizne šarke

Skica ugradnje:

PSGBDW150D002001

EES47310L

Ugradbena perilica суда 600 SatelliteClean®



- 60 cm
- Quickselect, 13 kompleta
- Energetska klasa: A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 42 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED-zaslon
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene i/ili zelene točke
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- 2 prskalice, 3 razine prskanja, SatelliteClean donja prskalica
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 7 programa, 3 temperature 45 °C - 70 °C
- AutoSense 45 °C - 70 °C određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, Glass Care, 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, Quick 30 minuta, Rinse & hold, XtraPower
- XtraPower
- Prikaz na zaslonu i indikatori: Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Odgoda početka 1 h - 24 h, BeamOnTheFloor, Glass Care, Odabrani program, XtraPower
- SENSORCONTROL - senzor zaprljanosti vode i količine суда
- Odgoda početka 1 h - 24 h
- Potrošnja 9,9 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

Skica ugradnje:

PSGBDW150D002001

SCH	112592715
Dimenzija V×Š×D (cm)	82 x 60 x 55
VPC	840,90 KM
Preporučena MPC	983,85 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	82 x 60 x 55
VPC	870,35 KM
Preporučena MPC	1.018,30 KM



Quick Select

EEA27200L

Ugradbena perilica suđa 300 AirDry



- 60 cm
- QuickSelect, 13 kompleta
- Energetska klasa: A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 46 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole gore s gumbima, LED-zaslon
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- QuickSelect - slider za optimalan odabir ciklusa
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 6 programa, 2 temperature 45 °C - 70 °C
- AutoSense 45 ° - 70 ° određivanje trajanja i temperature prema količini i zaprljanosti, Eco, 60 minuta, Quick 30 minuta, Rinse & hold, XtraPower
- XtraPower
- Prikaz na zaslonu i indikatori: Odgoda početka, Preostalo vrijeme, Servisni kodovi, Buzzer, Cancel, Odgoda početka 3 h, Odabrani program, Sol, Sjajilo, XtraPower
- SENSORCONTROL - senzor zaprljanosti vode i količine suđa
- Odgoda početka 3 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 9,9 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

Skica ugradnje:

PSGBDW150D002001



AirDry

ESL5205LO

Ugradbena perilica suđa



- 60 cm
- 13 kompleta
- Energetska klasa: A+ / sušenje A
- 49 dB
- Dizajn potpuno integriran
- Elektroničke kontrole s gumbima gore, LED-simboli
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 5 programa, 4 temperature 50 °C - 70 °C
- Eco 50 °C, Intensive 70 °C, Normal 65 °C, QuickPlus 60 °C, Rinse & Hold
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine suđa
- Odgoda početka 3 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 11 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

Skica ugradnje:

PSGBDW150D002001

SCH	112592717
Dimenzija V×Š×D (cm)	82 x 60 x 55
VPC	767,15 KM
Preporučena MPC	897,55 KM

SCH	112592662
Dimenzija V×Š×D (cm)	81,8 x 59,6 x 55
VPC	705,20 KM
Preporučena MPC	825,05 KM



ESL4201LO

Ugradbena perilica suđa



- 45 cm
- RealLife 9 kompleta
- Energetska klasa: A+ / sušenje A
- 51 dB
- Dizajn potpuno integrirana
- Elektroničke kontrole s gumbima gore, LED-simboli
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- Automatsko isključivanje
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 5 programa, 3 temperature 50 °C - 70 °C
- Eco 50 °C, Intensive 70 °C, Normal 65 °C, QuickPlus 65 °C, Rinse & Hold
- Prikaz na zaslonu: Buzzer, End, Program selected, Salt; prikaz simbola
- Fuzzy logic
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 9,9 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Klizne šarke

Skica ugradnje:

PSGBDW100D000024

SCH

112592411

Dimenzija V×Š×D (cm)

81,8 x 44,6 x 55

VPC

678,60 KM

Preporučena MPC

794,00 KM



AirDry

ESI5205LOX

Ugradbena perilica suđa



- 60 cm
- 13 kompleta
- Energetska klasa: A+ / sušenje A
- 49 dB
- Dizajn poluintegrirana, kontrole u nehrđajućem čeliku
- Elektroničke kontrole s gumbima gore, LED-simboli
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 5 programa, 4 temperature 50 °C - 70 °C
- Eco 50 °C, Intensive 70 °C, Normal 65 °C, QuickPlus 60 °C, Rinse & Hold
- Fuzzy Logic
- Odgoda početka 3 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 11 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu

Skica ugradnje:

PSGBDW100D000021



AirDry

ESI4201LOX

Ugradbena perilica suđa



- 45 cm
- 9 kompleta
- Energetska klasa: A+ / sušenje A
- 49 dB
- Dizajn poluintegrirane kontrole u nehrđajućem čeliku
- Elektroničke kontrole naprijed s gumbima
- AirDry prirodno sušenje - automatsko otvaranje vrata
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 5 programa, 3 temperature 50 °C - 70 °C
- Eco 50 °C, Intensive 70 °C, Normal 65 °C, 30 min QuickPlus 65 °C, Rinse & Hold
- Prikaz na zaslonu: prikaz simbola
- Fuzzy Logic SENSORCONTROL - zaprljanosti vode i količine suđa
- Odgoda početka 3 h
- Indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 9,9 L
- Priklučak tople vode do 60 °C
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- Double Fulcrum šarke







Skica ugradnje:

PSGBDW110D000005

Dimenzija V×Š×D (cm)	81,8 x 59,6 x 55
VPC	807,95 KM
Preporučena MPC	945,30 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	81,8 x 44,6 x 57,6
VPC	795,50 KM
Preporučena MPC	930,70 KM







Pribor i dodatna oprema za perilice posuđa



Sredstvo protiv masnoće za perilice posuđa.

M3DCR200M

PNC

902979924



Sol za perilicu posuđa

M3GCS200M

Neka vaši tanjuri sjaju kao novi. Ova sol za perilicu za pranje posuđa sprječava stvaranje kalcija i kamenca zbog kojih vaše posuđe gubi sjaj. Pomaže perilici posuđa u optimalnoj izvedbi i osigurava besprijekorne rezultate. Sol za obnavljanje perilice posuđa jedina je vrsta soli koju biste trebali koristiti u perilici posuđa - bilo koja druga sol može povećati tvrdoću vode i uzrokovati začepljenje.

PNC

902979927



Sredstvo za uklanjanje kamenca i odmašćivač za perilice rublja i operlice posuđa (6 kom)

M3GCP400M

XXXXX


PNC

902979918

Electrolux hladnjaci

Razmišljate o rashlađenoj hrani? Zamislite ukusne salate, svježe voće i hladna pića. Mi smo mislili na energetski učinkovite tehnologije, fleksibilnu unutrašnjost i inovativne sustave za održavanje svježine hrane te jednostavnost stavljanja i vađenja namirnica.

Electrolux hladnjaci sa zamrzivačem čine svakodnevni život ukusnijim i lakšim: uz pregledne police, prostrane pretince i domišljate pregrade. Osim toga, ladice i police lagano klize prema vama, zbog čega je stavljanje i vađenje namirnica lako poput dječje igre. Isto tako, zahvaljujući savršenom osvjetljenju uvijek imate izravan pogled na sve namirnice.





NoFrost hladnjak s TwinTech® tehnologijom

Svježina u vašem hladnjaku

Tehnologija u ovom kombiniranom hladnjaku sa zamrzivačem zadržava svježinu okusa te istovremeno sprječava stvaranje leda. Optimalni uvjeti čuvanja svježih namirnica mogući su uz našu TwinTech tehnologiju. NoFrost sustav sprječava stvaranje leda u zamrzivaču zbog čega ga nikad nećete morati odleđivati.

Dva rashladna sustava umjesto jednog




Dva rashladna sustava

Dok jedan rashladni sustav hlađi zamrzivač, drugi održava točno potrebnu razinu vlage u hladnjaku za dugotrajniju svježinu.



Jedan rashladni sustav

Suhi zrak prelazi iz zamrzivača u hladnjak i suši hrani.



Svježe kao netom kupljeno i nakon 7 dana


Klasičan hladnjak
nakon 7 dana

Electrolux hladnjak
nakon 7 dana
(TwinTech® NoFrost)



Electrolux NoFrost hladnjak s TwinTech tehnologijom ima funkciju MultiFlow koja osigurava optimalnu razinu vlage u hladnjaku. Hrana zadržava svježinu okusa i teksturu mnogo dulje zahvaljujući neovisnim sustavima za hlađenje zraka u hladnjaku i zamrzivaču s tehnologijom protiv stvaranja leda.

- Konkurenčija
- TwinTech®
- TwinTech®+



Pohrana na sve strane

NaturaFresh™ – vaše glavne namirnice ostaju ukusne

Ladica NaturaFresh u vašem Electrolux hladnjaku stvara optimalne uvjete za održavanje namirnica na potrebnoj temperaturi i razini vlage zbog čega hrana ostaje svježa trostruko dulje.



Ladice koje se mogu izvući do kraja

Pohranite i jednostavno pristupite najvećim namirnicama u ovoj ladici velikog kapaciteta. Izvucite ladicu i bez poteškoća pristupite svim namirnicama.



Staklene police polovične dubine

Rasporedite prostor u svojem hladnjaku po želji. Unutrašnjost hladnjaka možete organizirati onako kako vam najbolje odgovara zahvaljujući pomicnim staklenim policama polovične dubine.



Dvije ladice polovične širine za pohranu povrća

Dvije ladice polovične širine za pohranu povrća omogućuju vam odvojenu pohranu voća i povrća. Nema nikakvih ograničenja za pohranu svježe hrane. Sve možete rasporediti onako kako vam najbolje odgovara pomoću ovih dviju ladića polovične širine za pohranu povrća.




SpacePlus®

Dovoljno mesta za sve vaše voće i povrće. Svježe namirnice za pripremu bilo čega na jelovniku možete pohraniti u novu ladicu za pohranu povrća SpacePlus. Jednostavna organizacija, premještanje i pristup staklenim policama polovične dubine.

FreshZone® – meso i riba ostaju prirodno svježi i dvostruko dulje

Ovaj je hladnjak opremljen niskotemperaturnom ladicom FreshZone koja je 15 % hladnija od ostatka hladnjaka. Vaša svježa riba i meso održavaju se prirodno svježim.



Inteligentni sustav FreeStore™


Bezbrižno pohranite i održite hranu svježom na bilo kojem mjestu u hladnjaku zahvaljujući jednolikoj temperaturi i brzom obnavljanju temperature za sigurnu pohranu pomoću unutrašnjeg ventilacijskog sustava. Sustav je inteligentan, što znači da se automatski uključuje samo onda kada je to potrebno.



Novi dizajn polica

Novi dizajn polica koji uklanja ograničenja prilikom punjenja hladnjaka. Zahvaljujući svojem novom dizajnu - staklene police pružaju dodatnu širinu i dubinu pri punjenju hladnjaka. Osigurava veću prilagodljivost uz manje ograničenja.

Svaki sastojak i svako jelo ima svoje mjesto u novom hladnjaku Electrolux CustomFlex™. Inovativni potpuno prilagođljiv sustav pomičnih posuda različitih veličina na unutarnjim vratima koje možete postaviti po vlastitoj želji. **CustomFlex™** uključuje pomične posude za vrata u različitim veličinama koje možete postaviti po vlastitoj želji.



Hlađenje Glavne značajke



LED-rasvjeta

Dugotrajna i ekološki prihvatljiva ambijentalna LED-rasvjeta



Vidljivo i pri ruci

Mnogi naši modeli na vratima hladnjaka imaju LCD-zaslon za intuitivnu upotrebu.



Tehnologija Multiflow

Jednaka temperatura posvuda.



Tehnologija TwinTech®

Za razliku od konvencionalnih kombiniranih hladnjaka koji upotrebljavaju hladan i vrlo suh kružeci zrak iz zamrzivača, koji na taj način hlađi rashladnu jedinicu, ovi su hladnjaci opremljeni odvojenim rashladnim sustavima ProFreshPlus.



FreeStore™

Bezbrižno pohranite i održite hrana i namirnice svježima bilo gdje uz pomoć sustava FreeStore koji automatski namješta jednaku temperaturu u cijelom hladnjaku.



Ušteda energije

Zadržite svježinu hrane i pritom smanjite potrošnju električne energije.



Odlazite?

Uštedite još više energije uz način rada HolidayMode.




Jeste li upravo bili u kupnji?

Odaberite način rada ShoppingMode za održavanje potrebne temperature dok punite hladnjak.



FreshZone® – meso i riba ostaju prirodno svježi i dvostruko dulje

Ovaj je hladnjak opremljen niskotemperaturenom ladicom FreshZone koja je 15 % hladnija od ostatka hladnjaka. Vaša svježa riba i meso održavaju se prirodno svježim.




Stvaranje manje leda

Zahvaljujući integriranom sustavu LowFrost utrošit ćete vrlo malo vremena na odleđivanje hladnjaka. Zato uvijek možete upotrebljavati cijeli njegov kapacitet za pohranu svojih omiljenih namirnica.



Ladice na temperaturi od 0 °C

Ladice NaturaFresh zadržavaju prirodno svjež okus i teksturu mesa i ribe trostruko dulje tako da temperaturu održavaju blizu 0 °C.



Brzi pregled značajki hladnjaka



Tehnologija NoFrost

U unutrašnjosti hladnjaka ne stvara se led, a odleđivanje je u potpunosti automatizirano.



Kontrola vlažnosti

Voće i povrće u ladici dulje ostaje svježe.



Visina hladnjaka



Svjetlosni alarm



Razina glasnoće



Drobilica leda

Pritiskom tipke dobivate led izravno iz zamrzivača.



Zvučni i svjetlosni alarm

Upozorenja u slučaju rasta temperature u unutrašnjosti ili otvorenih vrata.



Klasa energetske učinkovitosti



PureAdvantage

Brz i jednostavan pristup svježoj i filtriranoj vodi.



Protok MultiAir

MultiAir kontrolira i održava iznimno stabilnu temperaturu i vlažnost u svim dijelovima hladnjaka. Namirnice ostaju svježe neovisno o tome gdje su pohranjene u hladnjaku.



Dinamic Air

Zahvaljujući ventilatoru FreeStore, zrak se ravnomjerno raspoređuje u hladnjaku, a temperatura ostaje ista.



Dispenser za vodu i led

Brz i jednostavan pristup svježoj i filtriranoj vodi i ledu - samo trebate pritisnuti staklo na dozatoru vode na vratima hladnjaka.

**LED zaslon**

Elegantni digitalni LED zaslon pruža informacije o funkcijama hladnjaka.

**LCD zaslon**

Elegantni digitalni LCD zaslon pruža informacije o funkcijama hladnjaka.

**Štaklene police**

Jednostavne za čišćenje.

**Unutarnja LED rasvjeta****Držač boca****Više prostora, jednake dimenzije**

Unutrašnji kapacitet pohrane povećan je za 5 do 15 %.

**CoolMatic**

Za brzo hlađenje veće količine svježih namirnica upotrijebite funkciju CoolMatic. Temperatura se automatski namješta na optimalnih 5 °C na 5 sati nakon čega se vraća na izvornu postavku.

**Filter CleanAi**

Filter neutralizira različite mirise namirnica koje su pohranjene u hladnjaku.

**Ladica FreshBox**

Namjenska ladica na nižoj temperaturi namijenjena održavanju svježine mesa i riba.

**Tehnologija TwinTech***

Za razliku od konvencionalnih kombiniranih hladnjaka koji koriste hladan i vrlo suh cirkulirajući zrak iz zamrzivačke jedinice, koji na taj način hlađi rashladnu jedinicu, ovi su hladnjaci opremljeni odvojenim rashladnim sustavima ProFreshPlus.

**Tehnologija TwinTech⁺**

Sustav TwinTech⁺ zadržava pažljivo odabране temperature i razine vlažnosti uz najmanje moguće oscilacije. Time vaš proizvod nije izložen izmjenama koje pogoršavaju kvalitetu.

**LowFrost**

Tehnologija LowFrost omogućuje ravnomjerno hlađenje i zamrzavanje namirnica.



No
Frost

ENN2853COW

Ugradbeni kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 192 L, ledenica 61 L
- Energetska klasa: A+, NO FROST
- 39 dB
- TwinTech® - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom)
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Elektroničke kontrole na dodir iza vrata
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- FreeStore® - ventilator ravnomjernog hlađenja
- Brzo zamrzavanje
- Pretinci u vratima: 2 x 6 jaja, boce, staklenke
- Hladnjak s 3 staklenim policama + 1 prilagodljiva i 2 male Fresh Zona ladice za voće i povrće s kontrolom vlage
- Ledenica s 2 velikim ladicama + 1 mala ladica i 2 staklene police
- Zvučni i vizualni alarm otvorenih vrata i porasta temperature
- "Na odmoru" - smanjena potrošnja tijekom odmora
- Funkcija Shopping - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hladnjaka i ledenice
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Skica ugradnje:

PSGBRF170DE00005



No
Frost

ENN2851AOW

Ugradbeni kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 192 L, ledenica 61 L
- Energetska klasa: A+, NO FROST
- 39 dB
- TwinTech® - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom)
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Elektroničke kontrole na dodir u hladnjaku
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- FreeStore® - ventilator ravnomjernog hlađenja
- Brzo zamrzavanje
- Pretinci u vratima: 2 x 6 jaja, boce, staklenke
- Hladnjak s 4 staklenim policama i 2 malim Fresh Zona ladicama za voće i povrće s kontrolom vlage
- Ledenica s 2 velikim ladicama + 1 mala ladica i 2 staklene police
- Automatsko odleđivanje hladnjaka i ledenice
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Skica ugradnje:

PSGBRF170DE00005

Dimenzija V×Š×D (cm)	177,2 x 54 x 54,9
VPC	1.244,70 KM
Preporučena MPC	1.456,30 KM

SCH	112592664
Dimenzija V×Š×D (cm)	177,2 x 54 x 54,9
VPC	988,45 KM
Preporučena MPC	1.156,45 KM

**ENN2811BOW**

Ugradbeni kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 196 L, ledenica 72 L
- Energetska klasa: A+, LOW FROST
- 36 dB
- Klasično hlađenje hladnjaka i ledenice
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Mehaničke kontrole u hladnjaku
- Unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli
- FreeStore®- ventilator ravnomjernog hlađenja
- KLIZNI pretinci u vratima: 2 x 6 jaja, boce, staklenke
- Hladnjak s 4 velikim staklenim policama + 2 male Fresh Zona ladicice za voće i povrće s kontrolom vlage
- FLEKSIBILNA ledenica s 2 velikim ladicama + 1 mala ladica i 2 staklene police
- Automatsko odleđivanje hladnjaka i brzo ručno čišćenje leda ledenice
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Skica ugradnje:

PSGBRF170DE00005

**ENN2800BOW**

Ugradbeni kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 196 L, ledenica 72 L
- Energetska klasa: A+, LOW FROST
- 36 dB
- Klasično hlađenje hladnjaka i ledenice
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Mehaničke kontrole u hladnjaku
- Unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli
- KLIZNI pretinci u vratima: 2 x 6 jaja, boce, staklenke
- Hladnjak s 4 velikim staklenim policama + 2 male ladicice za voće i povrće
- FLEKSIBILNA ledenica s 2 velikim ladicama + 1 mala ladica i 2 staklene police
- Automatsko odleđivanje hladnjaka i brzo ručno čišćenje leda ledenice
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Skica ugradnje:

PSGBRF170DE00005

SCH	112592586
Dimenzija V×Š×D (cm)	177,2 x 54 x 54,9
VPC	811,40 KM
Preporučena MPC	949,35 KM

SCH	112592675
Dimenzija V×Š×D (cm)	177,2 x 54 x 54,9
VPC	773,05 KM
Preporučena MPC	904,45 KM



ENN2300AOW

Ugradbeni kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 160 L, ledenica 57 L
- Energetska klasa: A+, LOW FROST
- 35 dB
- Klasično hlađenje hladnjaka i ledenice
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Mehaničke kontrole u hladnjaku
- Unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli
- KLIZNI pretinci u vratima: 2 x 6 jaja, boce, staklenke
- Hladnjak s 3 velikim staklenim policama + 2 male Fresh Zona ladicice za voće i povrće s kontrolom vlage
- FLEKSIBILNA ledenica s 1 velikom ladicom + 1 mala ladicica i 1 staklena polica
- Automatsko odleđivanje hladnjaka i brzo ručno čišćenje leda ledenice
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Skica ugradnje:

PSGBRFT50D002001



EJN2301AOW

Ugradbeni kombinirani hladnjak 2 vrata s ledenicom gore



- Hladnjak 184 L, ledenica 40 L
- Energetska klasa: A+
- 36 dB
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Kontrole u hladnjaku
- Unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli
- Klasično hlađenje hladnjaka i ledenice
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- Hladnjak s 3 velikim staklenim policama + 1 velika ladica za voće i povrće
- Ledenica s 1 žičanom policom
- Kapacitet zamrzavanja 4 kg / 24 h
- Automatsko odleđivanje hladnjaka, ledenica ručno
- Podesive prednje nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 38 °C

Skica ugradnje:

AARF030D000001

SCH	112592665
Dimenzija V×Š×D (cm)	144,1 x 54 x 54,9
VPC	743,25 KM
Preporučena MPC	869,60 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	144,1 x 54 x 54,9
VPC	701,90 KM
Preporučena MPC	821,20 KM

**ERN3211AOW**

Ugradbeni hladnjak bez odjeljka za zamrzavanje



- Zapremnina 319 L
- Energetska klasa: A+
- 34 dB
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Ventilator ravnomjernog hlađenja
- Elektroničke kontrole na dodir u hladnjaku
- LED-unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli
- KLIZNI pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- 5 staklenih polica
- Veliki pretinac za voće i povrće, boce i visoke stvari s teleskopskim vodilicama, pregradom za boce i kontrola vlage
- Funkcija Shopping - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 38 °C

Skica ugradnje:

PSGBRE180DE00002

**ERN2001BOW**

Ugradbeni hladnjak s odjeljkom za zamrzavanje



- Zapremnina: hladnjak = 173 L ; ledenica**** = 14 L
- Energetska klasa: A+
- 35 dB
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Mehanička kontrola temperature
- LED-unutrašnje osvjetljenje u kontroli
- Pretinci u vratima: veliki s poklopcom + 2 x veliki za boce + mali + 6 jaja
- 3 staklene police
- 2 male ladice za voće i povrće, kontrola vlage na poklopcu police
- Kapacitet zamrzavanja 2 kg / 24 h
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela; ručno odmrzavanje ledenice
- Podesive nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 38 °C

Skica ugradnje:

PSGBRE140D002006

Dimenzija V×Š×D (cm)	177,2 x 54 x 54,9
VPC	1.051,30 KM
Preporučena MPC	1.230,00 KM

SCH	112592666
Dimenzija V×Š×D (cm)	121,8 x 54 x 54,9
VPC	616,65 KM
Preporučena MPC	721,50 KM



ERN2201BOW

Ugradbeni hladnjak bez odjeljka za zamrzavanje



- Zapremnina 207 L
- Energetska klasa: A+
- 35 dB
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Mehanička kontrola temperature
- LED-unutrašnje osvjetljenje u kontroli
- Pretinci u vratima: veliki s poklopcem + 2 velika + 1 za boce + mali + 2 x 6 jaja
- 4 staklene police
- 2 male ladice za voće i povrće, kontrola vlage na poklopcu polica
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Skica ugradnje:

PSGBRE140D002006



ERN1400AOW

Ugradbeni hladnjak bez odjeljka za zamrzavanje



- Zapremnina 146 L
- Energetska klasa: A+
- 38 dB
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Mehanička kontrola temperature
- LED-unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli
- KLIZNI pretinci u vratima: 1 x 6 jaja, boce, staklenke
- 1 velika ladica za voće i povrće
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Skica ugradnje:

AARE030D000016

Dimenzija V×Š×D (cm)	121,8 x 54 x 54,9
VPC	627,05 KM
Preporučena MPC	733,60 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	87,3 x 54 x 54,9
VPC	477,30 KM
Preporučena MPC	558,45 KM

**ERN1200FOW**

Ugradbeni potpulni hladnjak s odjeljkom za zamrzavanje



- Zapremina: hladnjak = 91 L ; ledenica**** = 17 L
- Energetska klasa: A+
- 40 dB
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Mehanička kontrola temperature
- Unutrašnje osvjetljenje u kontroli
- KLIZNI pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- 2 staklene police
- 1 velika ladica za voće i povrće
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela; ručno odmrzavanje ledenice
- Podesive nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 38 °C
- Unutrašnje osvjetljenje

Skica ugradnje:

PSGBFZ170DE00001

**ERN1300AOW**

Ugradbeni potpulni hladnjak bez odjeljka za zamrzavanje









- Zapremina 130 L
- Energetska klasa: A+
- 38 dB
- Vrata bijela - desna ili lijeva, potpuna klizna ugradnja
- Mehanička kontrola temperature
- LED-unutrašnje osvjetljenje u kontroli
- Pretinci u vratima: veliki s poklopcom + veliki za boce + mali + 6 jaja
- 3 staklene police
- Velika ladica za voće i povrće
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C
- LED-unutrašnje osvjetljenje - stropno


Skica ugradnje:

PSGBFZ170DE00001

SCH	112592698
Dimenzija V×Š×D (cm)	81,5 x 56 x 55
VPC	568,00 KM
Preporučena MPC	664,55 KM

SCH	112592699
Dimenzija V×Š×D (cm)	82 x 56 x 55
VPC	498,65 KM
Preporučena MPC	583,40 KM








EAL6240AOU

"SBS" kombinirani hladnjak



- Hladnjak 373 L, ledenica 204 L
- Energetska klasa: A+, NO FROST
- 44 dB
- TwinTech® - FrostFree - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom)
- Više otvora za zrak ravnopravnog hlađenja
- Vrata INOX s premazom protiv otiska prstiju - desna ili lijeva
- Elektroničke kontrole na dodir s LCD-pokazivačem na vratima
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- Brzo zamrzavanje s vraćanjem u normalu
- Pretinci u vratima: 1 x veliki s poklopcom + 3 x veliki, 1 x veliki za boce s pregradom
- Hladnjak s 3 velikim staklenim policama + 2 velike ladice za voće i povrće s pregradom unutra + Fresh Zona pretinac
- Ledenica s 4 velike klizne police + 4 velike ladice + 2 x posuda za led
- LED-signal otvorenih vrata
- Funkcija Shopping - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice, straga fiksni kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C



EN6086J0X

"French Door" kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- 90 cm
- Hladnjak 417 L, ledenica 119 L
- Energetska klasa: A+, NO FROST
- 43 dB
- TwinTech® - FrostFree - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom)
- Više otvora za zrak ravnopravnog hlađenja
- Vrata INOX s premazom protiv otiska prstiju - desna ili lijeva
- Elektroničke kontrole na dodir s LCD-pokazivačem na vratima
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- Brzo zamrzavanje
- Pretinci u vratima: 1 za 14 jaja, boce, staklenke, rezervoar za vodu
- Hladnjak s 2 velikim staklenim policama + 2 male ladice za voće i povrće s pregradom unutra + Fresh Zona pretinac
- Dispenser za vodu na vratima
- Ledenica s kliznim vratima: 2 velike klizne police + 1 velika ladica + Twist posuda za led
- Dispenser za vodu na vratima
- Smanjena potrošnja tijekom odmora
- Funkcija Shopping - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Dimenzija V×Š×D (cm)	178 x 91,2 x 73,8
VPC	2.554,90 KM
Preporučena MPC	2.989,25 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	177,6 x 90,8 x 76,5
VPC	2.492,50 KM
Preporučena MPC	2.916,25 KM



No Frost



No Frost

EN3854NOW

Kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 258 L, ledenica 91 L
- Energetska klasa: A++, TwinTech, NO FROST
- 43 dB
- TwinTech® - FrostFree - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i lednice NO FROST (hlađenje zrakom)
- FreeStore® - ventilator ravnomjernog hlađenja
- Vrata bijela - desna ili lijeva
- Elektroničke kontrole na dodir s LCD-pokazivačem na vratima
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- Brzo zamrzavanje
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- Nosač za 5 boca
- Hladnjak s 3 staklenim policama + 1 velika ladica za voće i povrće + Fresh Zona pretinac
- Ledenica s 2 velikim ladicama ili 2 staklenim policama + 1 mala ladica
- Funkcija Shopping - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

EN3854NOX

Kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 265 L, ledenica 92 L
- Energetska klasa: A++, NO FROST
- 43 dB
- TwinTech® - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i lednice NO FROST (hlađenje zrakom)
- FreeStore® - ventilator ravnomjernog hlađenja
- Vrata INOX s premazom protiv otiska prstiju - desna ili lijeva
- Elektroničke kontrole na dodir s LCD-pokazivačem na vratima
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- Brzo zamrzavanje
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- Nosač za 5 boca
- Hladnjak s 3 staklenim policama + 1 velika ladica za voće i povrće + Fresh Zona pretinac
- Ledenica s 2 velikim ladicama ili 2 staklenim policama + 1 mala ladica
- Funkcija Shopping - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Dimenzija V×Š×D (cm)

200,5 x 59,5 x 64,7

VPC

1.244,70 KM

Preporučena MPC

1.456,30 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)

200,5 x 59,5 x 64,9

VPC

1.338,30 KM

Preporučena MPC

1.565,80 KM



EN5284K0X

Kombinirani hladnjak s ledenicom dolje




- 80 cm
- Hladnjak 345 L, ledenica 120 L
- Energetska klasa: A+, NO FROST
- 43 dB
- TwinTech® - FrostFree - odvojeno hlađenje hladnjaka (klasično hlađenje) i ledenice NO FROST (hlađenje zrakom)
- Multy Air Flow - distribucija zraka po policama
- Vrata INOX s premazom protiv otiska prstiju - desna bez mogućnosti okretanja
- Električne kontrole na dodir s LCD-pokazivačem na vratima
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- Brzo zamrzavanje
- Pretinci u vratima: 1 za 14 jaja, boce, staklenke
- Nosač za 5 boca
- Hladnjak s 3 staklenim policama + 1 velika ladica za voće i povrće s pregradom unutra + Fresh Zona pretinac
- Ledenica s 1 velikom ladicom + 1 mala ladicica + Twist posuda za led
 - + Mini freeze
- Smanjena potrošnja tijekom odmora
- Funkcija Shopping - brzo postizanje zadane temperature
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C



EN3601MOX

Kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 220 L, ledenica 109 L
- Energetska klasa: A++, LOW FROST
- 40 dB
- Hlađenje hladnjaka i ledenice (direktno hlađenje)
- Vrata INOX s premazom protiv otiska prstiju - desna ili lijeva
- Kontrole u hladnjaku
- Unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontrolu
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- Nosač za 5 boca
- Hladnjak s 2 velikim staklenim policama + 2 malim ladicama za voće i povrće
- Ledenica s 2 velikim ladicama ili 2 staklenim policama + 1 mala ladicica
- Automatsko odleđivanje hladnjaka, ledenica ručno
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C

Dimenzija V×Š×D (cm)	175,6 x 79 x 73,5
VPC	1.575,35 KM
Preporučena MPC	1.843,20 KM

SCH	112592700
Dimenzija V×Š×D (cm)	184,5 x 59,5 x 64,2
VPC	899,90 KM
Preporučena MPC	1.052,90 KM



EN3601MOW

Kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 220 L, ledenica 109 L
- Energetska klasa: A++, LOW FROST
- 40 dB
- Klasično hlađenje hladnjaka i ledenice
- Vrata bijela - desna ili lijeva
- Kontrole u hladnjaku
- Unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- Nosač za 5 boca
- Hladnjak s 2 velikim staklenim policama + 2 malim ladicama za voće i povrće
- Ledenica s 2 velikim ladicama ili 2 staklenim policama + 1 mala ladica
- Automatsko odleđivanje hladnjaka, ledenica ručno
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C



ENF2700AOX

Kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 176 L, ledenica 61 L
- Energetska klasa: A+
- 43 dB
- Klasično hlađenje hladnjaka i ledenice
- Vrata INOX - desna ili lijeva
- Kontrole u hladnjaku
- Unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- Hladnjak s 3 velikim staklenim policama + 1 velika ladica za voće i povrće
- Ledenica s 2 velikim ladicama + 1 mala ladica
- Automatsko odleđivanje hladnjaka, ledenica ručno
- Podesive prednje nogice
- Radno okruženje: 16 °C - 43 °C

SCH	112592718
Dimenzija V×Š×D (cm)	184,5 x 59,5 x 64,2
VPC	852,70 KM
Preporučena MPC	997,65 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)	168,7 x 55,8 x 60,3
VPC	683,20 KM
Preporučena MPC	799,30 KM



ENF2700AOW

Kombinirani hladnjak s ledenicom dolje



- Hladnjak 176 L, ledenica 61 L
- Energetska klasa: A+
- 43 dB
- Klasično hlađenje hladnjaka i ledenice
- Vrata bijela - desna ili lijeva
- Kontrole u hladnjaku
- Unutrašnje osvjetljenje ugrađeno u kontroli
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- Hladnjak s 3 velikim staklenim policama + 1 velika ladica za voće i povrće
- Ledenica s 2 velikim ladicama + 1 mala ladica
- Automatsko odleđivanje hladnjaka, ledenica ručno
- Podesive prednje nogice
- Radno okruženje: 16 °C - 43 °C

ERF4116AOX

Hladnjak bez odjeljka za zamrzavanje



- Zapremnina 395 L
- Energetska klasa: A++
- 39 dB
- Vrata INOX s premazom protiv otiska prstiju - desna ili lijeva
- Ventilator ravnomjernog hlađenja
- Mehanička kontrola temperature
- LED-unutrašnje osvjetljenje
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- 4 staklene police
- Nosač za 5 boca
- 2 velike ladice za voće i povrće
- Dispenser za vodu na vratima
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice, straga kotači
- Radno okruženje: 10 °C - 43 °C
- LED-unutrašnje osvjetljenje - stropno

Dimenzija V×Š×D (cm)

168,7 x 55,8 x 60,3

VPC

620,80 KM

Preporučena MPC

726,30 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)

85,4 x 59,5 x 66,8

VPC

1.088,70 KM

Preporučena MPC

1.273,80 KM



ERT1601AOW3

Hladnjak bez odjeljka za zamrzavanje



- Zapremnina: hladnjak = 153 L
- Energetska klasa: A+
- 38 dB
- Bijela vrata - desna ili lijeva
- Mehanička kontrola temperature
- Unutrašnje osvjetljenje u kontroli
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- 2 staklene police
- 1 velika ladica za voće i povrće
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela
- Podesive prednje nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 38 °C
- odvojiva gornja ploča V 82 cm



ERT1501FOW3

Hladnjak s ledenicom



- Hladnjak = 118 L ; ledenica = 18 L
- Energetska klasa: A+
- 38 dB
- Bijela vrata - desna ili lijeva
- Mehanička kontrola temperature
- Unutrašnje osvjetljenje u kontroli
- Pretinci u vratima: 6 jaja, boce, staklenke
- 1 staklena polica
- 1 velika ladica za voće i povrće
- Automatsko odleđivanje hlađenog dijela; ručno odmrzavanje ledenice
- Podesive prednje nogice
- Radno okruženje: 10 °C - 38 °C
- odvojiva gornja ploča V 82 cm

Dimenzija V×Š×D (cm)

85 x 55 x 61,2

VPC

452,35 KM

Preporučena MPC

529,25 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)

85/82 x 55 x 61,2

VPC

464,80 KM

Preporučena MPC

543,85 KM

Pribor i dodatna oprema za hladnjake



Njega hladnjaka -Sprej za čišćenje hladnjaka M3RCS200M

Ovaj visokokvalitetni sprej za čišćenje održat će Vaš hladnjak svježim i čistim. Samo nanesite sprej i lagano obrišite bez ispiranja. Sprej za čišćenje neutralizira neugodne mirise i s lakoćom uklanja mrlje za blistavo čistu površinu. Može se koristiti za čišćenje kako unutrašnjih tako i vanjskih dijelova hladnjaka.



Electrolux SPIN VIEW polica za hladnjak
E6RHSW31

Polica se okreće za 360 stupnjeva u oba smjera. Potpuna vidljivost i dostupnost sadržaja polica. Jednostavna montaža na polici hladnjaka. Polica se stavlja u hladnjak bez organizacijskih ograničenja.

*samo za modele: ENN2853COW,
ENN2811BOW, ERN3211AOW



Electrolux rastezljiva polica s ladicom
E6RHE31

Pruža fleksibilnost u podešavanju prostora u hladnjaku. Polica se može proširiti kako bi olakšala spremanje i vađenje namirnica. Platanj se može skinuti za stavljanje namirnica na stol ili spremanje i vađenje namirnica.



Freshplus - Neutralizator mirisa
M3REO200M

Napunite hladnjak ukusnom hranom i uživajte u ugodnom mirisu. Neutralizator mirisa FreshPlus neutralizira neugodne mirise ribe, sireva, mesa i ostale hrane snažnog okusa i mirisa. Postepeno ispušta neutrovnji aktivni agensi bez mirisa koji apsorbira neugodne mirise i može ga se koristiti do 3 mjeseca za bilo koji model ili robnu marku.

PNC

902979892

PNC

902979893

PNC

902979916



Electrolux perilice, sušilice, perilice - sušilice rublja

Pronađite najbolju perilicu za sebe. Uređaj koji odgovara vašem rasporedu. Osvježite svoju odjeću pomoću pare. Također tretirajte vunu i svilu, bez straha da će se vlačila oštetiti. Za potpuni tretman odaberite sušilicu koja će njegovati vašu odjeću, čak i osjetljive tkanine poput vune i svile. Želite li uštediti prostor u vašem domu odaberite Electrolux perilice - sušilice rublja bez kompromisa pri izvedbi.



Vodite brigu o svojoj odjeći.

Priča priče o nama, pokazuje drugima tko smo i što želimo biti. No, 70 % odjeće prerano se odbacuje zbog nepopravljivog oštećenja uzrokovanih lošim navikama održavanja rublja.

Stoga vodite brigu o svojoj odjeći, održavajte ju na odgovarajući način i nosite ju duže.



Jeste li znali?

U prosjeku komad
odjeće odjenete tek
četiri puta.



Vaše boje, potpuno očuvane

U našoj naprednoj perilici PerfectCare 800 sa **sustavom UltraCare**, deterdženti i omešivač aktiviraju se u potpunosti prije nego što dođu do odjeće, osiguravajući vašoj odjeći temeljitu i dosljednu čistoću, brzo i nježno. Zato što znamo da kraće vrijeme potrebno za temeljito pranje odjeće duže zadržava njezinu kvalitetu.

Ako ste odlučili upotrijebiti omešivač, jamčimo vam da će doprijeti do svih dijelova tkanine i štititi ih. Napokon, tkanina nakon svakog pranja izgleda kao nova i pruža takav osjećaj.

Plava boja prikazuje raspodjelu omešivača na odjeći.





Sva vlakna ostaju meka nakon svakog pranja



Sustav UltraCare

Prethodno miješanje radi bržeg, učinkovitog pranja - vlaKMa zaštićena uz pomoć omekšivača.



Program UltraWash

Maksimalna njega i savršeno pranje za manje od jednog sata.



Sustav SensiCare

Sprječava se predugo pranje automatskim prilagođavanjem količini robe.

Sustav UltraCare miješa deterdžente i omekšivač s vodom prije ulaska u bubanj, a zatim ih potpuno i ravnomjerno raspoređuje po odjeći. Time se osigurava pranje i njega svakog vlaKMa kako bi odjeća izšla iz pranja zaštićena i izgledala kao nova.

Svakodnevno pranje uz njegu


Naša vrhunska perilica rublja PerfectCare 600 sa sustavom **SensiCare** prilagođava duljinu programa količini napunjene odjeće te time koristi manje električne energije i vode te sprječava predugo pranje bilo kojeg predmeta, omogućujući najekonomičnije cikluse čak i za najmanju količinu rublja. Osigurava da vaša omiljena odjeća zadrži svoj izgled i osjećaj čistoće dvostruko dulje nego da je oprana drugim perilicama. Manje oštećenja prilikom svakog pranja.



Sustav SensiCare
Sprječava predugo pranje automatskim prilagođavanjem količini robe u bubnju.

Opcija SoftPlus
Ravnomjerno raspoređuje omekšivač po odjeći.

Antialergijski program
Para i visokoučinkoviti program uklanjanju bakterije i alergene.



Tkanina dvostruko
dulje izgleda kao
nova*

* Ispitivanje postojanosti boje koje je proveo
Riltex. Test br. 15CR00099 u prosincu 2015.

Konkurent

Uz pomoć sustava
SensiCare

Naš sustav SensiCare prilagođava se količini
robe kako bi se spriječilo predugo pranje odjeće,
osiguravajući da odjevni predmeti dulje zadrže
svoj izgled i osjećaj ugode.

Dizajnirano za njegu klasičnog trapera

Program za trapер u svim našim perilicama rublja osigurava da vaš trapер dulje izgleda kao nov. Zadržavanjem izvorne teksture i sprječavanjem nastanka bijelih crta bezbrižno možete iznova prati i nositi svoj klasičan trapер.


„Ako svoju odjeću i traper kraće perete, na nižoj temperaturi, produžit ćete njihov vijek trajanja. Na taj će način potrošiti manje novca i koristiti ćete manju količinu svjetskih resursa.“

Dizajner i izrađivač traperica
Han Ateson



Program za trapер

Izgled i osjećaj vašeg klasičnog trapera dulje ostaje nov u svakom ciklusu zahvaljujući našem nježnom programu pranja.



Program za traper nalazi se na svim modelima linije PerfectCare.

Konkurent

Program
Traper

Vaš stil, potpuno zadržan

Znate koji oblik odjeće čini da izgledate najbolje. Napokon možete biti sigurni da će vaša odjeća i dalje izgledati izvrsno i pružati vam odličan osjećaj uz napredan **sustav DelicateCare** naše pametne sušilice PerfectCare 800. Za razliku od ostalih uređaja, ona prilagođava točno odgovarajuću temperaturu za određenu odjeću, a kretanje bubnja prilagođava se točno određenoj tkanini.

To znači da se odjevnim predmetima pruža odgovarajuća njega, čak i onima koje nikada ne biste stavili u sušilicu. Nema skupljanja vunene odjeće.* Svila zadržava svoj oblik. Sva je odjeća onakva kakvom ju očekujete. Oblici u kojima izgledate lijepo ostaju isti. Vaš se prepoznatljiv stil ne mijenja. Otpornost na vodu,** zadržana i obnovljena.

* Bez skupljanja vune. Usporedivo s ravnim sušenjem.



- Sustav DelicateCare**
Ciklusi se prilagođavaju tkanini kako bi se održao njezin oblik i funkcija.
- Sustav SmartSense**
Precizni senzori osiguravaju ravnomjerno sušenje odjeće i zadržavanje njezina oblika.
- Sustav GentleCare**
Odjeća se suši pri dvostruko nižoj temperaturi.
- Program za vanjsku odjeću**
Namjenski ciklus sušenja bolje zadržava otpornost na vodu od sušenja na zraku.

Nema skupljanja*, nema gubljenja oblika


Hoćete li se odvažiti sušiti u sušilici
svoju vunenu odjeću?

Možda ste mislili da je to nemoguće, ali tvrtka Woolmark, vodeći autoritet kad je riječ o vuni, dala je priznanje ciklusu za vunu naše sušilice PerfectCare. Electrolux i tvrtka Woolmark. Vuna dulje vrijeme ostaje meka.



Program za vunu

Vuneno odjeća prestaje se vrtjeti ili okretati kako bi se spriječilo skupljanje odjeće.



* Vunena odjeća se ne skupi.

Poput sušenja na zraku.

** Bolje od sušenja na zraku vanjske funkcionalne odjeće.

Vaša vodonepropusna odjeća, u potpunosti očuvana

Za najsurovije uvjete, vrijeme i lokacije potrebna je oprema koja će ih izdržati. Važno je kako izgleda, no ključna je njezina funkcija.

Stoga su Electrolux i Helly Hansen postali partneri. Zajedno želimo pomoći ljudima u održavanju njihove funkcionalne vanjske odjeće kako bi vam profesionalna vanjska oprema i dalje najbolje služila.

Otpornost na vodu*, zadržana i obnovljena

Naš program za vanjsku, funkcionalnu odjeću obnavlja otpornost na vodu vaše vanjske opreme*, a sustav DelicateCare prilagođava temperaturu i vrtnju kako bi se ostvarila točno odgovarajuća njega. To znači da se odjevnim predmetima pruža odgovarajuća njega, čak i onima koje nikada inače ne biste stavili u sušilicu.


Za više informacija o funkcionalnoj vanjskoj odjeći Helly Hansen posjetite hellyhansen.com.





Program za vanjsku odjeću

Namjenski ciklus sušenja bolje
zadržava otpornost na vodu od
sušenja na zraku.



* Bolje od sušenja na zraku vanjske funkcionalne odjeće.

Taj osjećaj novog koji traje dulje

Ništa se ne može mjeriti s onim
osjećajem upravo kupljene odjeće.
Osmislili smo sušilicu rublja PerfectCare
700 sa sustavom GentleCare kako bi
vaša odjeća dulje izgledala kao nova.

Sušenjem odjeće pri temperaturi dvostruko
nižoj od konvencionalnih sušilica, vaša se
tkanina nikad ne izlaže nepotrebnoj toplini.
To znači da ćeće nakon što ju izvadite iz
sušilice imati osjećaj kao da ste ju prvi put
obukli.



Savršeno osušeno pri dvostruko nižoj temperaturi*

Sustav GentleCare suši odjeću na dvostruko nižoj temperaturi od one u konvencionalnim sušilicama stoga se vaša odjeća nikad ne izlaže nepotrebnoj toplini. Dulje se vrijeme zadržava tekstura tkanine i značajno se smanjuje potrošnja energije i vrijeme sušenja.



Sustav GentleCare

Odjeća se suši pri dvostruko nižoj temperaturi.



Sustav SensiCare

Uz pomoć senzora mjeri se vlažnost te se prema tome prilagođava vrijeme sušenja.



Sustav filtriranja EcoFlow

Filter koji se lako čisti i u kojem zrak učinkovito cirkulira, čime se neprestano osigurava niska potrošnja energije pri sušenju.



Odgoda

Započnite s ciklusom sušenja kada vam odgovara.



Potpuno reverzibilna vrata

Prilagodite otvaranje vrata u položaj koji vam odgovara.

* U usporedbi s temperaturom zraka na ulazu u bubanj u konvencionalnim sušilicama.

Perite, sušite, nosite i njegujte svoju omiljenu odjeću

Održavanje i njega odjeće jednostavnije je uz PerfectCare 900 perilice-sušilice rublja. Omiljenu svilenu bluzu moći ćeće odjenuti odmah nakon završetka ciklusa sušenja jer će ona imati i do 50% manje nabora u usporedbi sa sušenjem na zraku.

Sustav DelicateCare u sušilicama s toplinskom pumpom nježno tretira odjeću na niskim temperaturama, a kretnje bubenja prilagođava vrsti tkanine.

Neovisno o tome kakvu odjeću perete i sušite, budite sigurni da će uvijek biti spremna za nošenje.

Izgled pernatih jakmi narušava se pranjem i sušenjem uobičajnim načinom jer se punjenje s vremenom nakuplja u kutevima. **Sustav DelicateCare** prilagođava temperaturu sušenja i okreće bubnja te na taj način punjenje ostaje postojano.



Sustav DelicateCare

Ciklusi se prilagođavaju tkanini kako bi se zadržao njezin oblik i funkcija.



FreshScent sustav

Osvježava osjetljivu odjeću nježnom parom i svježim mirisima.



SensiCare sustav

Sprječava prekomjerno pranje i prilagođava vrijeme sušenja. Zadržava postojan izgled vaše odjeće.



Pernata jakna sušena na zraku



Pernata jakna oprana
i posušena sustavom
DelicateCare



PerfectCare 900 perilice-sušilice rublja omogućavaju vam da perete i sušite svoju omiljenu odjeću bez obzira radi li se o svili ili pernatom punjenju. **Sustav DelicateCare** s toplinskom pumpom prilagođava temperaturu i okretaje bubnja različitim vrstama tkanine. Vaša svilena odjeća imat će i do 50 % manje nabora.

Svila sušena na zraku

**Svila oprana i posušena
sustavom DelicateCare**

Tkanine izgledaju poput novih duže vrijeme

U svakodnevnom održavanju svoje osjetljive odjeće pružite svoje povjerenje našim PerfectCare 700 perilicama-sušilicama.

DualCare sustav prilagođava način rada perilice-sušilice vrsti tkanine i količini rublja stavljenog u bubanj, kako bi se koristila što niža temperatura i brzina okretaja. Na taj način sva vaša odjeća različitih materijala, od pamuka i trapera do osjetljivih materijala poput vune i funkcionalne odjeće za slobodno vrijeme, može biti oprana i posušena brzo i kvalitetno bez narušavanja izgleda i kvalitete tkanine.



DualCare sustav

Automatski prilagođava ciklus vrsti tkanine i količini punjenja.



FreshScent sustav

Osvježava osjetljivu odjeću nježnom parom i svježim mirisima.



SensiCare sustav

Sprječava prekomjerno pranje i prilagođava vrijeme sušenja. Zadržava postojan izgled vaše odjeće.



Sustav SteamCare

Dodaje paru na kraju pranja kako bi se smanjili nabori.



Naš **sustav SensiCare** prilagođava se količini odjeće kako bi se spriječilo predugo pranje, osiguravajući da odjevni predmeti dulje zadrže svoj izgled i osjećaj ugode.



Za vaš besprijekoran izgled dovoljan je samo jedan ciklus pranja.

Ciklusi pranja prilagođeni su vrstama tkanina i količini punjenja. To znači da je moguće oprati i zatim osušiti sve – od trapera do osjetljiva rublja te od vunene do sportske odjeće u samo jednomye učinkovitu procesu. Odjevni predmeti tako dulje zadržavaju svoj izgled, osjećaj ugode i kvalitetu.



Cikluse pranja i sušenja
nove linije uređaja
PerfectCare odobrila je
tvrtka Woolmark Company,
čak i za pranje i sušenje
vunene odjeće koja se
inače pere samo ručno.

Operite i osušite odabranu odjeću za samo jedan sat

S pomoću programa NonStop 60-Minute Vaša odabrana odjeća može biti spremna za nošenje u samo jednomye satu. Program omogućuje da je i najmanja količina rublja oprana i osušena brzo u samo jednomye ciklusu pranja. Pruža apsolutnu praktičnost bez kompromisa kada je riječ o njezi odjeće.





Sustav DualCare za njegu osjetljive odjeće

Naša tehnologija DualCare® prilagođava temperaturu vode i okretaje bubenja različitim vrstama tkanina te u skladu s tim odredi i program pranja. Prilagođena temperatura i kontrolirani okretaji omogućavaju da svu svoju odjeću – od osjetljiva do sportskoga rublja – pažljivo operete i osušite u samo jednom ciklusu bez skupljanja i narušavanja izgleda.

Brzi pregled značajki – perilica rublja



Najveća brzina centrifugiranja



LCD-zaslon
Omogućuje jednostavan pregled programa i funkcija.



LCD svjetlo



Sustav AquaControl
Cijev za vodu s dvostrukim slojem i integriranom zaštitom od poplave.



Program s parom
Zaglađuje nabore na košuljama, hlačama, majicama, haljinama... Glačanje gotovo da nije potrebno.



Tehnologija DirectSpray/JetSystem
Osigurava stalno prskanje vode izravno u rublje zbog čega su čak i velike količine rublja temeljito oprane – svaki put.



Energetska klasa



Najveći kapacitet pranja



Inverterski motor



Učinak centrifugiranja

Značajke perilica i sušilica rublja

182 / 183



Perilica rublja

Perilice olakšavaju život za vrijeme cijelog uporabnog vijeka uređaja. Zahvaljujući automatskim programima pregledne su i luke za uporabu, a također pružaju najbolje rezultate uz najnižu potrošnju.





Perfect Care 700

EW7F248S

Perilica rublja s PARNOM funkcijom PerfectCare



- 55 cm
- Energetska klasa: A+++ -30 % / Centrifuga B
- 51 dB / 75 dB
- Permanent magnet Inverter induksijski motor
- 1.400 okr./min; 8 kg
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- DirectSpray Jet sustav mlaznica, 3 dugačka prelinca za deterdžent, EcoValve
- SoftPlus - namakanje i razdvajanje prije omešavača
- Ispiranje bez pjene
- Dodatno ispiranje
- Popluni, Svila, Vuna Plus, Sport, Funkcionalna odjeća, Denim
- ON/OFF, Pamuk, Pamuk Ekonomi, Sintetika, Osjetljivo, Wool Steam, FreshScent Steam, Ožimanje/Ispuštanje, Ispiranje (Rpm Dep), Poplun, Brzo, Sport, Funkcionalna odjeća, Denim, Wool/Svila, No wash adding during cycle, No down wash, No impregnate wash, No anti pets hair wash
- Tihi program
- SensiCare optimizacija ciklusa prema težini
- SteamCare - Parni programi s FreshScentom i PlusSteamom
- Senzor težine - Fuzzy Logic
- FlowMeter, Presostat, roditeljsko zaključavanje
- Protex bubanj
- Bubanj od INOXA 55 L



Perfect Care 700

EW7F348SI

Ugradbena perilica rublja s PARNOM funkcijom PerfectCare



- 55 cm
- Energetska klasa: A+++ / Centrifuga B
- 46 dB / 68 dB
- Permanent magnet Inverter induksijski motor
- 1.400 okr./min; 8 kg
- Okretni programator i elektroničke kontrole naprijed s gumbima
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- DirectSpray Jet sustav mlaznica, 3 dugačka prelinca za deterdžent, EcoValve
- SoftPlus - namakanje i razdvajanje prije omešavača
- Ispiranje bez pjene
- Dodatno ispiranje
- Programi: ON/OFF, Pamuk, Pamuk EKO, Sintetika, Osjetljivo, Antialergijski, FreshScent Steam, Ožimanje / Ispuštanje vode, Ispiranje (Rpm Dep), Prekrivači, 14 min pranje, Sport, Funkcionalna odjeća, Jeans, Vuna/Svila;
- SensiCare optimizacija ciklusa prema težini
- SteamCare - Parni programi s FreshScentom i PlusSteamom
- Flow meter, Prosense
- Time Manager
- Odgoda početka
- Aqua kontrolni senzor, roditeljsko zaključavanje
- Soft drum - nježni bubanj
- Bubanj od INOXA 52 L

Skica ugradnje:
PSGBWM180DE000008

Dimenzija V×Š×D (cm)

168,7 x 55,8 x 60,3

VPC

1.057,55 KM

Preporučena MPC

1.237,30 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)

81,9 x 59,6 x 54 / 55,3

VPC

1.182,30 KM

Preporučena MPC

1.383,30 KM



Perfect
Care
600

EW6F428WU

Perilica rublja PerfectCare



- 55 cm
- Energetska klasa: A+++ / Centrifuga B
- 58 dB / 79 dB
- 1.200 okr./min; 8 kg
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- DirectSpray Jet sustav mlaznica, 3 pretinca za deterdžent, EcoValve
- SoftPlus - namakanje i razdvajanje prije omešivača
- Ispiranje bez pjene
- Dodatno ispiranje
- Antialergijski parni, Popluni, Svila, Vuna Plus, Sport, Funkcionalna odjeća, Denim
- Programi: ON/OFF, Pamuk, Pamuk Ekonomi, Sintetika, Osjetljivo, Brzo, Ispiranje (Rpm Dep), Ožimanje/Ispuštanje, Antiallergy Vapour, Poplun, Svila, Vuna Plus, Sport, Funkcionalna odjeća, Denim
- SensiCare optimizacija ciklusa prema težini
- Pause & Add
- Time Manager
- Odgoda početka
- FlowMeter, Presostat, roditeljsko zaključavanje
- Soft drum - nježni bubanj
- Bubanj od INOXA 53 L



Perfect
Care
600

EW6S227C

Perilica rublja PerfectCare



- 45 cm
- Energetska klasa: A+++ / Centrifuga B
- 54 dB / 77 dB
- Inverter induksijski motor
- 1.200 okr./min, 7 kg
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- DirectSpray Jet sustav mlaznica, 3 pretinca za deterdžent, EcoValve
- SoftPlus - namakanje i razdvajanje prije omešivača
- Ispiranje bez pjene
- Dodatno ispiranje
- PROGRAMI: Baby, Svila, Vuna, Sport, Funkcionalna odjeća, Denim
- Programi: ON/OFF, Cotton, Cotton Economy, Synthetics, Delicate, Rapid, Rinse (Rpm Dep), Spin/Drain, Antiallergy Vapour, Baby, Silk, Wool Plus, Sport, Outdoor, Denim
- SensiCare optimizacija ciklusa prema težini
- Fuzzy Logic
- Pause & Add
- Time Manager
- Odgoda početka
- Presostat, roditeljsko zaključavanje
- Soft drum - nježni bubanj
- Bubanj od INOXA 50 L

Dimenzija V×Š×D (cm)

85 x 60 x 54,7 / 57,6

VPC

795,50 KM

Preporučena MPC

930,70 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)

84,5 x 59,5 x 45 / 49

VPC

839,15 KM

Preporučena MPC

981,80 KM



Perfect
Care
600

EW6S426W

Perilica rublja PerfectCare



- 38 cm
- Energetska klasa: A+++ / Centrifuga B
- 58 dB / 77 dB
- 1.200 okr./min; 6 kg
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- DirectSpray Jet sustav mlaznica, 3 pretinca za deterdžent, EcoValve
- SoftPlus - namakanje i razdvajanje prije omekšivača
- Ispiranje bez pjene
- Dodatno ispiranje
- Popluni, Svilna, Vuna Plus, Sport, Funkcionalna odjeća, Denim
- Programi: ON/OFF, Cotton, Cotton Economy, Synthetics, Delicate, Rapid, Rinse (Rpm Dep), Spin/Drain, Antiallergy Vapour, Baby, Silk, Wool, Sport, Outdoor, Denim
- SensiCare optimizacija ciklusa prema težini
- Fuzzy Logic
- Pause & Add
- Time Manager
- Odgoda početka
- Presostat, roditeljsko zaključavanje
- Soft drum - nježni bubanj
- Bubanj od INOX 42 L



Time
Care
500

EW2F727W

Perilica rublja TimeCare



- 55 cm
- Energetska klasa: A+++ / Centrifuga B
- 58 dB / 79 dB
- 1.151 okr./min, 7 kg
- LED-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- Mlaznice u pretincu deterdženta
- Ispiranje bez pjene
- Dodatno ispiranje
- Programi: ON/OFF, Pamuk, Pamuk štedni, Sintetika, Osjetljivo, dnevni brzi program, Brzi 14 min, centrifuga, ispuštanje vode, ispiranje, antialergijski, popluni, sport, vuna/svila
- AutoSense - optimizacija ciklusa prema težini
- EasyIroning - dodatna opcija za lakše glačanje
- Senzor težine - Fuzzy Logic
- Pause & Add
- Time Manager
- Odgoda početka ciklusa
- AquaControl senzor, roditeljsko zaključavanje
- Soft drum - nježni bubanj
- Bubanj od INOX 53 L

Dimenzija V×Š×D (cm)

84,5 x 59,5 x 38 / 42

VPC

670,70 KM

Preporučena MPC

784,70 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)

85 x 60 x 55,9

VPC

723,75 KM

Preporučena MPC

846,75 KM



EWT1264ILW

Perilica rublja - gornje punjenje



- 40 cm
- Energetska klasa: A+++ / Centrifuga B
- 57 dB / 76 dB
- 1.200 okr./min; 6 kg
- Okretni programator i elektroničke kontrole naprijed s gumbima
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- Vrata bubnja Carboran, nježno otvaranje
- Mlaznice u pretinu deterdženta
- Dodatno ispiranje
- Wool Plus
- Programi: ON/OFF, Cotton, Cotton Economy, Synthetics, Delicate, Wool Plus, Silk, Duvets, Rinse (Rpm Dep), Drain, Spin, Jeans, Curtains, Sport Light, 5 Shirts 30
- Senzor težine - Fuzzy Logic optimizacija ciklusa prema težini
- Time Manager
- Odgoda početka
- Soft drum - nježni bubanj s automatskim pozicioniranjem
- Bubanj od INOX-a 42 L

Dimenzija V×Š×D (cm)	89 x 40 x 60
VPC	748,70 KM
Preporučena MPC	875,95 KM



Sušilica rubleja

Pernata jačina mora se sušiti na drugačiji način od traperica. Blagi topli zrak, niz domišljatih programa i bubanj konstruiran tako da štiti tkanine – iz tih razloga naše sušilice uvijek vrhunski njeguju svaki odjevni predmet, bez obzira na njegove potrebe.



Perfect
Care
800

EW8H258S

Sušilica rublja, kondenzacijska



- 60 cm
- Energetska klasa: A++
- 65 dB
- 8 kg
- Tehnologija toplinske pumpe; Inverter motor
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- SensiCare System - određivanje ciklusa prema količini rublja
- GentleCare System - Heat Pump - uklanjanje vlage na nižoj temperaturi
- DelicateCare System - posebni programi za raznu delikatnu odjeću - specifičan broj okretaja, intervala i temperature za svaku
- WOOL certificate, Vuna sušenje, Sintetika sušenje
- Programi: Dodatni vremensko kontrolirani programi: Pamuk programi: Suho za ormar, Suho za ormar plus, Ekstrasuho, Suho za glačanje •Programi sintetika: Suho za ormar, Ekstrasuho, Suho za glačanje •Specijalni programi sušenja: Posteljina XL, Pamuk ECO, Pamuk, Osjetljivo, Jeans, Miješano XL, Funkcionalna odjeća, Osyeženje, Svila, Sport, Sintetika, Vuna, Poplun •Woolmark certified Blue-Care program sušenja
- EcoFlow System - efikasni filter, senzor temperature
- Okretanje bubnja u obama smjerovima
- Senzor vlage
- Odgoda početka
- Soft drum - nježni bubanj, LED-svetlo u bubnju
- Tamno siva vrata - okretna



Dimenzija V x Š x D (cm)

85 x 60 x 60 / 66,5

VPC

1.310,20 KM

Preporučena MPC

1.532,95 KM

Perfect
Care
700**EW7H437P**

Sušilica rublja, kondenzacijska



- 60 cm
- Energetska klasa: A+
- 66 dB
- 7 kg
- Tehnologija toplinske pumpe
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- SensiCare System - određivanje ciklusa prema količini rublja
- GentleCare System - Heat Pump - uklanjanje vlage na nižoj temperaturi
- Programi: Dodatni vremensko kontrolirani programi: Pamuk programi: Suho za ormar, Suho za ormar plus, Ekstrasuho, Suho za glačanje •Programi sintetika: Suho za ormar, Ekstrasuho, Suho za glačanje •Specijalni programi sušenja: Posteljina, Pamuk ECO, Pamuk, Osjetljivo, Jeans, Miješano, Osvježenje, Svilna, Sport, Sintetika, Vuna, Poplun •Woolmark certified Blue-Care program sušenja
- EcoFlow System - efikasni filter, senzor temperature
- Okretanje bubnja u obama smjerovima
- Senzor vlage
- Odgoda početka
- Soft drum - nježni bubanj
- Bijela vrata - okretna

Perfect
Care
600**EW6C527P**

Sušilica rublja, kondenzacijska



- 55 cm
- Energetska klasa: B
- 66 dB
- 7 kg
- Dodirni LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- SensiCare System - određivanje ciklusa prema količini rublja
- Sintetika sušenje
- PROGRAMI: Pamuk programi: Suho za ormar, Suho za ormar plus, Ekstrasuho, Suho za glačanje •Programi sintetika: Suho za ormar, Ekstrasuho •Specijalni programi sušenja: Easy Iron, Posteljina, Pamuk ECO, Pamuk, Osjetljivo, Jeans, Miješano, Osvježenje, Sport, Vrijeme
- Lako čišćenje gornjeg filtra i kondenzatora
- Okretanje bubnja u obama smjerovima
- Senzor vlage
- Odgoda početka
- Soft drum - nježni bubanj
- Bijela vrata - okretna

Dimenzija V×Š×D (cm)

85 x 60 x 60 / 66,5

VPC

1.057,55 KM

Preporučena MPC

1.237,30 KM

Dimenzija V×Š×D (cm)

85 x 60 x 54 / 60

VPC

801,70 KM

Preporučena MPC

938,00 KM

Perilica- sušilica rubleja

Naša zadnja generacija perilica-sušilica rublja ima različite specifične programe i funkcije za pojedinačne potrebe koje vaš život čine lakšim.





Perfect Care 700

EW7W361S

Perilica sušilica rublja s ProSteam
PARNOM funkcijom



- 60 cm
- Energetska klasa: A / Centrifuga B / Sušenje: -
- 51 dB / 77 dB / 60 dB
- OKO Inverter induksijski motor
- Pranje: 1.600 okr./min; 10 kg; Sušenje: 6 kg
- Okretni programator, elektroničke kontrole s gumbima
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- ProSense Technology® - prilagođava trajanje i intenzitet ciklusa ovisno o količini i vrsti
- DualSense - okretaji bubnja i temperatura pranja i sušenja prema vrsti tkanine
- Ispiranje bez pjene
- Dodatno ispiranje
- WOOL MARK BLUE certificate Pranje & Sušenje
- Programi: Pamuk, Pamuk štedni, Sintetika, Osjetljivo, Vuna, Funkcionalna odjeća, Antialergijski, One GO 1 kg / 1 h, Sportska odjeća, Jeans, Machine Clean, Parni: osvježenje / protiv nabora / FreshScent, Ispiranje, Sintetika lako glačanje
- Automatsko sušenje
- Fuzzy Logic - optimizacija ciklusa prema težini
- Parno osvježenje, ravnjanje parom
- Sušenje kontrolom vlage i vremensko
- TimeManager, Odgoda početka
- Roditeljsko zaključavanje
- Pro Tex bubanj
- Bubanj od INOX 69 L



Perfect Care 700

EW7W368SI

Ugradbena Perilica sušilica rublja s ProSteam
PARNOM funkcijom



- 55 cm
- Energetska klasa: A / Centrifuga B / Sušenje: -
- 46 dB / 70 dB / 52 dB
- OKO Inverter induksijski motor
- Pranje: 1.600 okr./min; 8 kg; Sušenje: 4 kg
- Okretni programator, elektroničke kontrole s gumbima
- LCD-zaslon programa s LED-indikatorima: program / prikaz simbola funkcija
- Eco Valve; Ispiranje bez pjene
- SensiCare Technology® - prilagođava trajanje i intenzitet ciklusa ovisno o količini i vrsti
- DualCare - okretaji bubnja i temperatura pranja i sušenje prema vrsti tkanine
- SteamCare - Parno osvježenje
- Dodatno ispiranje
- WOOL MARK BLUE certificate Pranje & Sušenje
- Programi: Pamuk, Pamuk štedni, Sintetika, Svišta, Vuna Plus, Parni FreshScent, One GO 1 kg / 1 h, Antialergijski, Parni osvježenje / protiv nabora, Ispiranje, Ožimanje / Ispuštanje vode, Antialergijski, Sportska, Funkcionalna, Jeans, Čišćenje perilice
- Machine Clean
- Fuzzy Logic - optimizacija ciklusa prema težini
- Sušenje kontrolom vlage i vremensko
- Time Manager
- Odgođa početka
- Aqua kontrolni senzor, Mjerač protoka, roditeljsko zaključavanje
- Pro Tex bubanj
- Bubanj od INOX 52 L

Skica ugradnje:

PSGBWM180DE00008

Dimenzija V×Š×D (cm)	85 x 60 x 57,2/60
VPC	1.431,85 KM
Preporučena MPC	1.675,30 KM





Dimenzija V×Š×D (cm)	81,9 x 59,6 x 54/54,4
VPC	1.431,85 KM
Preporučena MPC	1.675,30 KM

Electrolux rješenja

Integrirano rješenje koje će se sjajno uklopiti uz ostale uređaje vaše kuhinje i pružati najbolju njegu vašoj odjeći.




PSGBWM180DE00008



Olovka za ultrazvučno tretiranje mrlja

Naša olovka za ultrazvučno tretiranje mrlja omogućuje izravno uklanjanje mrlja, poput mrlja od kave i ruža, bez imalo truda. Zahvaljujući mješavini vode i deterdženta te ultrazvučnoj tehnologiji, sa svakim ciklusom pranja prethodno tretirana odjeća dobiva najbolji tretman. Vaša se odjeća, prije pranja, učinkovito tretira te zadržava svoj izgled i teksturu.



Dodatačna njega s novim tehnologijama

Ultrazvučna tehnologija šalje sitne vibracije kroz vlaKMa odjeće, omešavajući svaku česticu mrlje pojedinačno, a oštećenja na vlaKMima gotovo da i nema. Sve što morate napraviti jest tretirati svaku mrlju olovkom prije pranja za učinkovite rezultate koje i očekujete.

Nježno uklanjanje mrlja

Electrolux olovka za ultrazvučno tretiranje mrlja uklanja sve mrlje, od običnih poput onih od trave, crnog vina i čokolade do tvrdokornijih mrlja poput onih od laštila za cipele i balzamičnog octa. Nemilosrdna prema mrljama, no nježna za vašu odjeću.



Uklonite mrlje uz maksimalnu njegu

Pribor za ultrazvučno uklanjanje mrlja omogućuje uklanjanje mrlja, poput mrlja od kave i čokolade, bez imalo truda. Kada se koristi s vodom i deterdžentom, ultrazvučna tehnologija šalje malene vibracije kroz vlačku vaše odjeće, omekšavajući svaku česticu mrlje pojedinačno. Stoga se prilikom pranja vaša odjeća učinkovito tretira.

Broj artikla 902979809



Upute za korištenje olovke za tretiranje mrlja

Kako biste što učinkovitije uklonili mrlje sa svoje odjeće, trebate je prethodno tretirati i oprati čim mrlja nastane. Olovci za tretiranje mrlja treba svega nekoliko minuta za pokretanje zbog čega možete brzo ukloniti i najtvrdokornije mrlje. Pratite tri jednostavna koraka u nastavku.

01/ Pomiješajte vodu i deterdžent

Spojite strujni kabel za tretiranje mrlja u utičnicu. Pomiješajte vodu i deterdžent u spremnik za mješavinu koji je došao s olovkom.

02/ Tretiranje mrlja

Nježno pritišćite olovku kružnim pokretima po mrlji i pazite da mrlja ostane vlažna cijelo vrijeme tako što ćete dodavati mješavinu deterdženta i vode.

03/ Pranje odjeće

Odjeću operite u perilici za pranje rublja. Pročitajte napomenu na etiketi odjeće kako biste odabrali odgovarajući program pranja.

Pribor za uklanjanje mrlja dodatni je pribor koji je dostupan u cjelokupnoj kolekciji perilica rublja PerfectCare.



Pribor i dodatna oprema za njegu odjeće



Mirisni parfem za FreshScent sustav - Pure
E6WMFR010

10 bočica x 20 ml * Koristite isključivo s: PerfectCare perilicama rublja 700, 800, 900 serije. Vaša odjeća, osvježena i spremna za nošenje - za samo 15 minuta. Uživajte u onom "upravo opranom" osjećaju bez potrebe za punim ciklusima nakon svakog trošenja. Jedinstvena kombinacija nježne pare i našeg parnog mirisa ostavlja vašu odjeću osvježeno. Koristite zajedno s FreshScent sustavom u perilicama rublja Electrolux PerfectCare.

.....
PNC

902979808



Pribor za ultrazvučno uklanjanje mrlja
E4WMSTPN1

Pribor za ultrazvučno uklanjanje mrlja* omogućuje uklanjanje mrlja, poput mrlja od kave i čokolade, bez imalo truda. Kada se koristi s vodom i deterdžentom, ultrazvučna tehnologija šalje male vibracije kroz vlačnu vaše odjeće, omeđujući svaku česticu mrlje pojedinačno. Stoga se prilikom pranja vaša odjeća učinkovito tretira.

.....
PNC

902979809

Podlošci za perilicu rublja protiv vibracija, 4 kom set
E4WHPA012

Univerzalni i pametni dodaci koji stišavaju buku i prigušuju vibracije koje stvaraju perilice i sušilice rublja. Ovi ultra glatki podlošci štite podove od ogrebotina i učvršćuju položaj kućanskih aparata. Neutralna boja i ravni oblik podloške čine gotovo nevidljivima. Takođe su testirani od strane TÜV-a. Mjere: Ø 45 mm, 6 mm visine

.....
PNC

902979524

Komplet za slaganje s policom na izvlačenje
E4YHMKP2

Stvorite dodatni prostor u svojoj praonici s ovim kompletom za slaganje s uključenom kliznom policom. Navedena polica vam omogućuje da instalirate svoju sušilicu za rublje na perilicu rublja bez ikakvih pričvrstnih mesta. Klizna polica omogućuje jednostavno punjenje i praznjenje, kao i praktično mjesto za slaganje rublja. Dimenzije: pristaje uređajima širine 60 cm i dubine od 54 do 60 cm, klizna polica proširiva je na maksimalno 34 cm.

.....
PNC

902979795



Sredstvo za uklanjanje kamenca i odmašćivač (6 kom)
E6WMDW06

Sredstvo za uklanjanje kamenca i odmašćivač za perilice rublja i operlice posuđa

PNC 902979806



Kuglice za sušenje, 2 kom
EDBALL



Komplet za slaganje s policom na izvlačenje
STA9GW

Stvorite dodatni prostor u svojoj pravonici s ovim kompletom za slaganje s uključenom kliznom policom. Navedena polica vam omogućuje da instalirate svoju sušilicu za rublje na perilicu rublja bez ikakvih pričvrstnih mesta. Klizna polica omogućuje jednostavno punjenje i pražnjenje, kao i praktično mjesto za slaganje rublja. Dimenzije: pristaje uređajima širine 60 cm i dubine od 54 do 60 cm, klizna polica proširiva je na maksimalno 34 cm.

PNC 902979793



Komplet za slaganje bez police na izvlačenje
STA8GW

Navedena polica vam omogućuje da instalirate svoju sušilicu za rublje na perilicu rublja bez ikakvih pričvrstnih mesta. Dimenzije: pristaje uređajima širine 60 cm i dubine od 54 do 60 cm.

PNC 902979796

Mekša voda, nježnija prema odjeći

Perilica rublja PerfectCare 900 koristi sol za uklanjanje nečistoća u vodi kako bi deterdženti najbolje funkcionali pri nižim temperaturama. Bez dolaska u doticaj s odjećom, sol prolazi kroz odvojeni sustav i aktivira uređaj za omekšavanje vode koji uklanja tvrde minerale i nečistoće iz vode u ciklusu za pranje. Stoga boje zadržavaju svoj intenzitet nakon svakog pranja, a crna ne postaje siva.

Broj artikla 902979226

1 kg



Electrolux d. o. o.
Slavonska avenija 6a
10000 Zagreb, Hrvatska

Mirza Rusčuklijia
broj za kontakt: + 387 63 280 707
mirza.rusculjia@electrolux.com

U cjeniku su navedene preporučene i akcijske maloprodajne cijene. Electrolux zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne najave. U cjeniku su moguće tiskarske pogreške ili odstupnja boja, za što nismo odgovorni te vam se unaprijed ispričavamo.

Slike su simbolične.

Cjenik vrijedi od 01.07.2019. do opoziva.



Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156
Tel.: 033 775 344, 345
Fax: 033 775 330

Odjel unutarnje uređenje

033 775 338; 033 775 339

Odjel građevina - metal - staklo

033 775 334; 033 775 335

Odjel specijalizirane trgovine

033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb
Tel.: 036 350 302
Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126
Tel.: 051 378 400
Fax: 051 378 402

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.ba
e-mail: info@schachermayer.ba

072019